

**Statistique Canada**

**Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP)  
Cycles 1 à 7 (1994-1995 à 2006-2007)**

**Dictionnaire de données**

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète  
(Arrondi)**

**Septembre 2008**



Statistique  
Canada

Statistics  
Canada

**Canada**



# NOTE AUX UTILISATEURS

## Cycles/années et la structure pour nommer une variable

L'année et le cycle d'une variable correspondent au caractère en quatrième position du nom de celle-ci (à l'exception des 20 variables longitudinales constantes - veuillez vous référer à la « Documentation des variables dérivées » pour en trouver la liste). Par exemple, la variable HSCB\_24 contient les données relatives au cycle 7 (2006-2007) car le caractère en quatrième position est un « B ». De même, la variable HSC2\_24 contient les données relatives au cycle 5 (2002-2003) car le caractère en quatrième position est un « 2 ». Ci-dessous, vous trouverez la liste des cycles et des années correspondantes.

<u>Cycles/années</u>	<u>4<sup>ième</sup> position dans le nom de la variable</u>
Cycle 1 = 1994-1995	4
Cycle 2 = 1996-1997	6
Cycle 3 = 1998-1999	8
Cycle 4 = 2000-2001	0
Cycle 5 = 2002-2003	2
Cycle 6 = 2004-2005	A
Cycle 7 = 2006-2007	B
Cycle 8 = 2008-2009	C
Cycle 9 = 2010-2011	D
Cycle 10 = 2012-2013	E

## Dernière interview

Certaines questions lors de l'interview de l'ENSP font référence à la *dernière interview*. Par exemple, la question pour la variable RACB\_2A (question RA\_Q2A) mentionne:

Au cours de notre *dernière interview*, aucune limitation d'activité ni incapacité n'a été signalée pour vous, mais cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?

La *dernière interview* fait référence à la dernière interview qui a été menée, pas nécessairement au dernier cycle d'enquête. Si aucune interview n'a été menée au cycle qui précède le cycle actuel, alors la *dernière interview* peut avoir été faite à l'un des cycles précédents.

Les sections de l'enquête qui contiennent des variables relatives à la *dernière interview* sont AL (consommation d'alcool), CC (problèmes de santé chroniques), LF (population active), PH (santé préventive), RA (limitation des activités) et SM (usage du tabac).







# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	REALUKEY	<b>Longueur</b>	15	<b>Position</b>	1 - 15
---------------------------	----------	-----------------	----	-----------------	--------

**Nom de la question**

**Concept** Numéro d'identification pour le ménage

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<b>Nom de la variable</b>	PERSONID	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	16 - 17
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question**

**Concept** Numéro d'identification pour la personne dans le ménage

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur SEQ\_NO.

<b>Nom de la variable</b>	DESIGPRV	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	18 - 19
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------

**Nom de la question**

**Concept** Province de l'échantillon

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Pour l'échantillon longitudinal de l'ENSP, il s'agit de la province de résidence au cycle 1 (1994-1995). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que PRC6\_DES au cycle 2 (1996-1997) et PRC8\_DES au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	746	565,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	719	132,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	704	898,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	728	733,000
QUÉBEC	24	1,890	7,036,000
ONTARIO	35	2,546	10,677,000
MANITOBA	46	805	1,063,000
SASKATCHEWAN	47	824	960,000
ALBERTA	48	979	2,641,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,051	3,612,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CYCLE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	20 - 21
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CYCLE 1 - 1994-1995		1		10,992	28,318,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SUBCYCLE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	22 - 23
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de l'échantillon				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHANTILLON PRINCIPAL - MÉNAGE		1		10,992	28,318,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LONGPAT	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	24 - 30
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Profil de réponse longitudinal				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur APPSTATB, SP3B_STA, AM5B_STA et AM6B_ST. Cette variable regroupe toutes les possibilités de réponse pour toutes les années (1ier chiffre représente le cycle 1 (1994-1995), 2ième, cycle 2 (1996-1997), etc.). Les valeurs pour chaque cycle sont : 1=Complété, 2=Décédé, 3=En établissement, 4=Réponse partielle, 5=Non-réponse. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PROFIL DE RÉPONSE LONGITUDINAL		1111111 - 1333333		10,992	28,318,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHARE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	31
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM64_SHA, AM66_SHA, AM68_SHA, AM60_SHA, AM62_SHA, AM6A_SHA et AM6B_SHA. Le répondant accepte de partager l'information recueillie pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	10,668	27,385,000
NON	2	324	933,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LINK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	32
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Accepte de jumeler les données				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM64_LNK, AM66_LNK, AM68_LNK, AM60_LNK, AM62_LNK, AM6A_LNK et AM6B_LNK. Le répondant accepte de jumeler l'information recueillie pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	10,534	27,167,000
NON	2	458	1,151,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	33 - 34
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de naissance				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
JOUR DU MOIS	1 - 31	10,990	28,312,000		
NE SAIT PAS	97	1	1,500		
REFUS	98	1	4,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 4

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	35 - 36
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de naissance				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		876	2,307,500
FÉVRIER		2		842	2,174,000
MARS		3		958	2,381,000
AVRIL		4		915	2,516,000
MAI		5		964	2,466,000
JUIN		6		921	2,332,000
JUILLET		7		962	2,476,000
AOÛT		8		918	2,409,500
SEPTEMBRE		9		966	2,585,000
OCTOBRE		10		930	2,324,000
NOVEMBRE		11		860	2,124,000
DÉCEMBRE		12		878	2,218,000
NE SAIT PAS		97		1	1,500
REFUS		98		1	4,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	YOB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	37 - 40
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de naissance				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1892 - 1995		10,992	28,318,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 5

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SEX	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	41
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Sexe				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MASCULIN		1		4,919	14,020,000
FÉMININ		2		6,073	14,298,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	42 - 43
<b>Nom de la question</b>	KGH-Q6				
<b>Concept</b>	Poids à la naissance				
<b>Question</b>	Quel était le poids de ... à la naissance?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 9 ans en cycle 1				
<b>Note</b>	Basé sur GHK6_6 au cycle 2 (1996-1997) et GHK8_6 au cycle 3 (1998-1999).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 1500G (MOINS DE 3 LB 5 OZ)		1		10	38,500
1500-1749 G (3 LB 5 OZ - 3 LB 13 OZ)		2		5	12,000
1750-1999 G (3 LB 14 OZ - 4 LB 5 OZ)		3		8	20,500
2000-2249 G (4 LB 6 OZ - 4 LB 15 OZ)		4		13	42,000
2250-2499 G (5 LB 0 OZ - 5 LB 7 OZ)		5		29	96,000
2500-2749 G (5 LB 8 OZ - 6 LB)		6		58	241,500
2750-2999 G (6 LB 1 OZ - 6 LB 9 OZ)		7		129	429,000
3000-3249 G (6 LB 10 OZ - 7 LB 2 OZ)		8		186	498,000
3250-3499 G (7 LB 3 OZ - 7 LB 11 OZ)		9		257	900,000
3500-3749 G (7 LB 12 OZ - 8 LB 4 OZ)		10		198	708,500
3750-3999 G (8 LB 5 OZ - 8 LB 13 OZ)		11		147	442,500
4000-4249 G (8 LB 14 OZ - 9 LB 5 OZ)		12		81	298,000
4250-4499 G (9 LB 6 OZ - 9 LB 15 OZ)		13		52	136,500
4500 G (9 LB 15 OZ) OU PLUS		14		34	90,500
SANS OBJET		96		9,772	24,336,000
NE SAIT PAS		97		11	23,500
NON DÉCLARÉ		99		2	5,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWBG1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	44
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids à la naissance - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 9 ans en cycle 1				
<b>Note</b>	Basé sur GHK6_6 au cycle 2 (1996-1997) et GHK8_6 au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
POIDS NORMAL À LA NAISSANCE	1	1,171	3,841,000
POIDS PLUTÔT BAS À LA NAISSANCE	2	26	74,500
POIDS TRÈS BAS À LA NAISSANCE	3	10	38,500
SANS OBJET	6	9,772	24,336,000
NON DÉCLARÉ	9	13	28,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 7

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	45 - 46
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q1				
<b>Concept</b>	Pays de naissance				
<b>Question</b>	Dans quel pays êtes-vous né(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994-1995), SDC6_1 au cycle 2 (1996-1997) et SDC8_1, au cycle 3 (1998/1999).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CANADA	1	9,738	23,661,500
CHINE	2	30	106,000
FRANCE	3	17	58,500
ALLEMAGNE	4	68	196,000
GRÈCE	5	10	49,000
GUYANE	6	13	76,500
HONG KONG	7	30	184,500
HONGRIE	8	26	71,000
INDE	9	50	349,000
ITALIE	10	61	283,500
JAMAÏQUE	11	19	98,500
PAYS-BAS / HOLLANDE	12	61	138,000
PHILIPPINES	13	22	125,000
POLOGNE	14	58	206,000
PORTUGAL	15	23	117,000
ROYAUME-UNI	16	306	776,500
ÉTATS-UNIS	17	139	294,500
VIÊT-NAM	18	12	117,000
AUTRE	19	309	1,410,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COBC	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	47 - 50
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le pays de naissance				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994-1995), SDC6_1 au cycle 2 (1996-1997) et SDC8_1 au cycle 3 (1998-1999). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC6CB au cycle 2 (1996-1997) et SDC8CB au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.				



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 8

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COBGC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	51 - 52
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le pays de naissance - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur SDC4_1 au cycle 1 (1994-1995), SDC6_1 au cycle 2 (1996-1997) et SDC8_1 au cycle 3 (1998-1999). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC6GCB au cycle 2 (1996-1997) et SDC8GCB au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CANADA	1	9,738	23,661,500
AUTRE PAYS D'AMÉRIQUE DU NORD	2	151	325,000
AMÉRIQUE DU SUD, CENTRALE ET CARAÏBES	3	90	457,000
EUROPE	4	753	2,285,500
AFRIQUE	5	36	225,500
ASIE	6	213	1,319,000
OCÉANIE	7	11	45,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IMM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	53
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Statut d'immigrant				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur SDC4_3 au cycle 1 (1994-1995), SDC6_3 au cycle 2 (1996-1997) et SDC8_3 au cycle 3 (1998-1999). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC4FIMM au cycle 1 (1994-1995), SDC6FIMM au cycle 2 (1996-1997) et SDC8FIMM au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,204	4,529,500
NON	2	9,783	23,764,500
NON DÉCLARÉ	9	5	24,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 9

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	YOI	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	54 - 57
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q3				
<b>Concept</b>	Année de l'immigration au Canada				
<b>Question</b>	En quelle année êtes-vous venu(e) la première fois au Canada pour rester?				
<b>Univers</b>	Tous les immigrants				
<b>Note</b>	Basé sur SDC4_3 au cycle 1 (1994-1995), SDC6_3 au cycle 2 (1996-1997) et SDC8_3 au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE	1902 - 1994	1,204	4,529,500
CITOYEN CANADIEN DE NAISSANCE	9995	45	103,000
SANS OBJET	9996	9,738	23,661,500
NE SAIT PAS	9997	4	23,000
NON DÉCLARÉ	9999	1	1,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AOI	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	58 - 60
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Âge au moment de l'immigration - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les immigrants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC4_AGE, YOI (année de l'immigration au Canada) et YOB (année de naissance). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que SDC4DAIM au cycle 1 (1994-1995), SDC6DAIM au cycle 2 (1996-1997) et SDC8DAIM au cycle 3 (1998-1999). Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS	0 - 85	1,204	4,529,500
SANS OBJET	996	9,783	23,764,500
NON DÉCLARÉ	999	5	24,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 10

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DOD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	61 - 62
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de décès				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui sont décédés				
<b>Note</b>	Basé sur les données recueillies lors de l'enquête. Mis à jour (s'il y a lieu) lorsqu'il y a appariement avec la Base canadienne de données de l'état civil (décès).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS	0 - 31	1,642	2,559,000
SANS OBJET	96	9,320	25,699,000
NON DÉCLARÉ	99	30	60,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MOD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	63 - 64
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de décès				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui sont décédés				
<b>Note</b>	Basé sur les données recueillies lors de l'enquête. Mis à jour (s'il y a lieu) lorsqu'il y a appariement avec la Base canadienne de données de l'état civil (décès).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	159	267,500
FÉVRIER	2	144	237,500
MARS	3	163	238,500
AVRIL	4	161	242,000
MAI	5	139	196,500
JUIN	6	131	191,500
JUILLET	7	137	223,500
AOÛT	8	117	220,500
SEPTEMBRE	9	109	173,500
OCTOBRE	10	122	172,000
NOVEMBRE	11	140	207,500
DÉCEMBRE	12	149	247,000
SANS OBJET	96	9,320	25,699,000
NON DÉCLARÉ	99	1	1,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 11

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	YOD	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	65 - 68
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de décès				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui sont décédés				
<b>Note</b>	Basé sur les données recueillies lors de l'enquête. Mis à jour (s'il y a lieu) lorsqu'il y a appariement avec la Base canadienne de données de l'état civil (décès).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1994 - 2007		1,671	2,618,000
SANS OBJET		9996		9,320	25,699,000
NON DÉCLARÉ		9999		1	1,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	COD10	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	69 - 72
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour la cause de décès CIM-10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui sont décédés				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10 <sup>ième</sup> révision (CIM-10). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que COD9 dans les cycles précédents. Avec l'introduction de la nouvelle CIM-10, à partir du cycle 7, la variable COD9 a été supprimée puisque la codification basée sur la CIM-9 n'est plus disponible à Statistique Canada. Voir la documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE CIM-10		A047 - Y86		1,465	2,203,500
SANS OBJET		9996		9,320	25,699,000
NON DÉCLARÉ		9999		207	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 12

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP34_CPS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	73
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte de l'échantillon				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement COLLECTS. Période de collecte durant laquelle le ménage a été échantillonné.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PÉRIODE DE COLLECTE # 1 - JUIN 1994		1		2,528	5,586,000
PÉRIODE DE COLLECTE # 2 - AOÛT 1994		2		2,649	5,906,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 3 - NOVEMBRE 1994		3		3,026	8,579,500
PÉRIODE DE COLLECTE # 4 - MARS 1995		4		2,789	8,246,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SP34_MET	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	74
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Méthode de sélection				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement RESPMETH.				

---

<b>Nom de la variable</b>	STRATUM	<b>Longueur</b>	5	<b>Position</b>	75 - 79
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de l'échantillon - strate				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

---

<b>Nom de la variable</b>	REPLICAT	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	80 - 86
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de l'échantillon				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

---

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 13

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable**      PRC4\_CUR      **Longueur**      2      **Position**      87 - 88

**Nom de la question**

**Concept**      Province de résidence

**Question**

**Univers**      Tous les répondants

**Note**      Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 1 (1994-1995).

Contenu	Code	Échantillon	Population
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	746	565,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	719	132,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	704	898,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	728	733,000
QUÉBEC	24	1,890	7,036,000
ONTARIO	35	2,546	10,677,000
MANITOBA	46	805	1,063,000
SASKATCHEWAN	47	824	960,000
ALBERTA	48	979	2,641,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,051	3,612,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable**      GE34DURB      **Longueur**      1      **Position**      89

**Nom de la question**

**Concept**      Région rurales ou urbaines - (D)

**Question**

**Univers**      Tous les répondants

**Note**      Anciennement DVURBA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
RURALE	1	2,971	4,969,500
URBAINE	2	8,021	23,348,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE34DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	90 - 92
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Divisions de recensement (DR) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVCDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

<b>Nom de la variable</b>	GE34DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	93 - 95
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 15

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE34DCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	96 - 98
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVCMAA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	5,907	11,226,500
ST. JOHN'S	001	220	174,500
HALIFAX	205	237	324,500
SAINT JOHN	310	130	122,500
CHICOUTIMI	408	68	228,000
QUÉBEC	421	193	776,000
SHERBROOKE	433	42	135,000
TROIS-RIVIÈRES	442	43	160,000
MONTRÉAL	462	640	2,953,000
OTTAWA / HULL	505	301	992,500
OSHAWA	532	81	280,000
TORONTO	535	722	3,930,000
HAMILTON	537	177	638,500
ST. CATHARINES	539	96	426,000
KITCHENER	541	89	316,000
LONDON	555	113	333,500
WINDSOR	559	77	275,500
SUDBURY	580	39	185,500
THUNDER BAY	595	43	137,000
WINNIPEG	602	261	591,500
RÉGINA	705	170	215,000
SASKATOON	725	172	184,000
CALGARY	825	322	887,000
EDMONTON	835	305	801,500
VANCOUVER	933	435	1,683,500
VICTORIA	935	109	342,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 16

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE34DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	99 - 101
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVFEDA. Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

<b>Nom de la variable</b>	GE34DPOP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	102
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Groupes de taille de la population - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour le cycle 1, le Geosuite du recensement de 1991 a été utilisé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REGION RURALE	1	4,035	7,388,000
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	546	1,091,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,297	3,032,500
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	1,831	4,074,500
REGION URBAINE: DE 500000 PERS.OU PLUS	5	3,057	12,126,000
NON DÉCLARÉ	9	226	606,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

---

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 17

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GE34DHLR **Longueur** 2 **Position** 103 - 104

**Nom de la question**

**Concept** Régions sanitaires - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Anciennement DVHLRGA. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
C.-B. - INTÉRIEUR-NORD	18	40	115,000
ONTARIO - EST	51	422	1,459,500
ONTARIO - EST CENTRAL	52	927	4,767,500
ONTARIO - OUEST-CENTRAL	53	556	2,086,500
ONTARIO - SUD-OUEST	54	423	1,435,500
ONTARIO - NORD-EST/NORD-OUEST	55	218	927,500
MANITOBA - CENTRAL	61	112	113,000
MANITOBA - EASTMAN	62	101	99,500
MANITOBA - INTERLAKE	63	106	95,500
MANITOBA - NORMAN/THOMPSON	64	50	52,000
MANITOBA - PARKLANDS	65	56	31,000
MANITOBA - WESTMAN	67	146	115,500
MANITOBA - WINNIPEG	68	234	557,000
SANS OBJET	96	7,601	16,463,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** SP34DPC **Longueur** 6 **Position** 105 - 110

**Nom de la question**

**Concept** Code postal - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Anciennement DVPCA.

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 18

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP34_CPA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	111
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte actuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement COLLECTA. Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
PÉRIODE DE COLLECTE # 1 - JUIN 1994		1	2,528	5,586,000	
PÉRIODE DE COLLECTE # 2 - AOÛT 1994		2	2,649	5,906,500	
PÉRIODE DE COLLECTE # 3 - NOVEMBRE 1994		3	2,985	8,445,000	
PÉRIODE DE COLLECTE # 4 - MARS 1995		4	2,606	7,777,000	
PÉRIODE DE COLLECTE # 5 - JUIN 1995		5	224	604,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_DWE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	112 - 113
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q6				
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DWELLTYP.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
MAISON INDIVIDUELLE		1	7,424	18,887,000	
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)		2	490	1,639,500	
MAISON EN RANGÉE		3	502	1,475,000	
DUPLEX		4	335	877,000	
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5	1,324	3,266,000	
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6	560	1,590,000	
ÉTABLISSEMENT		7	1	2,500	
LOGEMENT COLLECTIF		8	11	17,500	
MAISON MOBILE		9	321	511,500	
AUTRE		10	23	48,500	
NON DÉCLARÉ		99	1	4,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 19

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_OWN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	114
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q1				
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DWELLOWN.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	8,041	21,044,500	
NON		2	2,948	7,267,500	
NE SAIT PAS		7	2	5,000	
REFUS		8	1	1,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_BED	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	115 - 116
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre de chambres à coucher				
<b>Question</b>	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement NUMBEDRM.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 9	10,987	28,298,500	
NE SAIT PAS		97	1	1,000	
REFUS		98	3	11,000	
NON DÉCLARÉ		99	1	8,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DH_4_P1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	117
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q4				
<b>Concept</b>	Animal domestique - en a un				
<b>Question</b>	Y a-t-il un animal domestique dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement PETS.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,021	13,485,000
NON		2		5,970	14,832,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DH_4DP2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	118 - 119
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'animal domestique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DH_4_P1=1				
<b>Note</b>	Anciennement KINDPET. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CHAT(S) SEULEMENT		1		1,492	3,876,000
CHAT(S) ET CHIEN(S)		2		732	1,726,000
CHAT(S) ET CHIEN(S) ET AUTRE		3		217	705,500
CHAT(S) ET AUTRE		4		176	541,500
CHIEN(S) SEULEMENT		5		1,739	4,502,000
CHIEN(S) ET AUTRE		6		208	648,000
AUTRE SEULEMENT		7		457	1,485,500
SANS OBJET		96		5,970	14,832,500
NON DÉCLARÉ		99		1	1,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 21

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DH_4_P3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	120
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q5A				
<b>Concept</b>	Animal domestique - vit à l'intérieur				
<b>Question</b>	Cet animal (Ces animaux) vit (vivent-ils) surtout dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DH_4DP2=1 à 6				
<b>Note</b>	Anciennement PETINDR.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,732	9,914,500
NON		2		832	2,085,000
SANS OBJET		6		6,427	16,318,000
NON DÉCLARÉ		9		1	1,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM34_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	121 - 122
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q7				
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : Source de l'information, c'est-à-dire la personne ayant fourni les renseignements.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H03_SRCE.				

<b>Nom de la variable</b>	AM34_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	123 - 124
<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q8				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H03_LANG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS		1		8,965	21,442,000
FRANÇAIS		2		2,015	6,817,500
CHINOIS		4		8	53,000
ALLEMAND		6		2	1,000
NON DÉCLARÉ		99		2	5,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	125 - 126
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants

**Note** Anciennement DVECFM94. Basé sur La matrice des codes de relations (DHC4\_REL pour tous les PERSONID dans REALUKEY, DHC4\_AGE, DHC4\_SEX, DHC4DHSZ (Source : DHC4\_MEM)). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
PERSONNE SANS LIEN	1	2,108	2,698,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	240	635,000
COUPLE SEUL	3	2,390	5,172,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	65	186,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,420	14,268,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	353	1,617,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	218	729,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	58	246,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	644	1,541,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	76	181,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	132	296,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	12	30,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	102	254,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	2	8,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	28	58,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	80	190,500
NON DÉCLARÉ	99	64	207,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 23

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHC4DLVG **Longueur** 2 **Position** 127 - 128

**Nom de la question**

**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Anciennement DVLVNG94. Basé sur La matrice des codes de relations. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,108	2,698,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	215	619,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,390	5,172,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,718	7,844,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	504	914,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	203	471,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	209	771,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	510	1,256,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,453	6,061,000
AUTRE	10	642	2,379,000
NON DÉCLARÉ	99	40	132,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** DHC4DHSZ **Longueur** 2 **Position** 129 - 130

**Nom de la question**

**Concept** Taille des ménages - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Anciennement HHSIZE. Basé sur DHC4\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 12	10,992	28,318,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---



---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 24

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DL25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	131 - 132
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question**

**Concept** Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Anciennement NUMLT25. Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC4\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 9	10,992	28,318,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	133 - 134
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question**

**Concept** Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Anciennement NUMLT12. Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC4\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 6	10,992	28,318,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	135 - 136
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question**

**Concept** Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Anciennement NUMEQ12. Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC4\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 2	10,992	28,318,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 25

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4DLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	137 - 138
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question**

**Concept** Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Anciennement NUMLE5. Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC4\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 5	10,992	28,318,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DHC4D611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	139 - 140
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question**

**Concept** Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Anciennement NUM6TO11. Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC4\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES	0 - 4	10,992	28,318,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SP34_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	141 - 143
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question**

**Concept** Code d'état après traitement

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DONNÉES COMPLÈTES	000	10,992	28,318,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	144 - 146
<b>Nom de la question</b>	DEMO-Q4				
<b>Concept</b>	Âge				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement AGE.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
ANS		0 - 102	10,992	28,318,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 27

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHC4GAGE **Longueur** 2 **Position** 147 - 148

**Nom de la question**

**Concept** Âge - (G)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Anciennement AGEGRP. Basé sur DHC4\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
0 À 3 ANS	1	516	1,592,000
4 À 5 ANS	2	231	814,500
6 À 9 ANS	3	473	1,576,000
10 À 11 ANS	4	218	677,000
12 À 14 ANS	5	300	1,445,500
15 À 19 ANS	6	505	1,988,000
20 À 24 ANS	7	601	1,638,000
25 À 29 ANS	8	735	1,996,000
30 À 34 ANS	9	957	2,500,500
35 À 39 ANS	10	945	2,679,500
40 À 44 ANS	11	811	2,275,500
45 À 49 ANS	12	773	1,816,000
50 À 54 ANS	13	630	1,509,000
55 À 59 ANS	14	610	1,330,000
60 À 64 ANS	15	609	1,276,000
65 À 69 ANS	16	580	1,021,500
70 À 74 ANS	17	572	943,500
75 À 79 ANS	18	447	650,000
80 ANS OU PLUS	19	479	590,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

---

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 28

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	149 - 150
<b>Nom de la question</b>	DEMO-Q6				
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>	Quel est votre état matrimonial actuel?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MARSTAT. Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996-1997) et aussi au cycle 4 (2000-2001). Ces changements dans les catégories de réponses reflètent les changements apportés aux Recensements de 1996 et 2001.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MARIÉ(E)	1	4,869	12,653,000
VIT AVEC SON CONJOINT(E) DE FAIT	2	515	1,456,500
VIT AVEC UNE AUTRE PERSONNE	3	26	83,500
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	3,642	11,277,000
VEUF OU VEUVE	5	1,067	1,326,000
SÉPARÉ(E)	6	296	532,000
DIVORCÉ(E)	7	577	990,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC4_FID	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	151
<b>Nom de la question</b>	DEMO-Q7				
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement FAMILYID. Assigné durant le module général des liens unissant les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM54_STA	Longueur	1	Position	152
Nom de la question					
Concept	État de la composante générale - H05				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
COMPLET		1		10,992	28,318,500
		Total		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 29

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	153 - 154
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DD5BEG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		10,992	28,318,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM54_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	155 - 156
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MM5BEG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FÉVRIER		2		31	144,000
MARS		3		2,813	8,326,500
MAI		5		1	1,000
JUIN		6		2,583	5,803,500
JUILLET		7		4	12,500
AOÛT		8		2,592	5,804,000
OCTOBRE		10		308	813,500
NOVEMBRE		11		2,660	7,413,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 30

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_BYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	157 - 160
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement YY5BEG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1994		1994		7,925	19,250,500
1995		1995		3,067	9,067,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM54_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	161 - 162
<b>Nom de la question</b>	H05-P1				
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H05_SRCE.				

<b>Nom de la variable</b>	AM54_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	163
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H05 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement PROXY5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PROCURATION		1		4,072	12,969,000
SANS PROCURATION		2		6,920	15,349,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	164
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q1				
<b>Concept</b>	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement TW_Q1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		784	2,187,000
NON		2		10,208	26,131,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	165 - 166
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de jours alité				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement TW_Q2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
0 JOUR		0		66	179,000
1 JOUR		1		258	813,000
2 JOURS		2		193	529,000
3 JOURS		3		90	262,500
4 JOURS		4		53	128,000
5 JOURS		5		17	53,000
6 JOURS		6		21	47,500
7 JOURS		7		30	93,500
8 JOURS		8		6	7,000
9 JOURS		9		5	8,500
10 JOURS		10		9	16,000
11 JOURS		11		1	1,000
12 JOURS		12		1	1,000
13 JOURS		13		2	1,000
14 JOURS		14		32	46,000
SANS OBJET		96		10,208	26,131,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	167
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q3				
<b>Concept</b>	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
<b>Question</b>	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC4_1=2 ou TWC4_2<14				
<b>Note</b>	Anciennement TW_Q3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,513	3,746,500
NON		2		9,447	24,526,000
SANS OBJET		6		32	46,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC4_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	168 - 169
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de jours limité dans les activités				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC4_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement TW_Q5.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
0 JOUR	0	48	102,500
1 JOUR	1	247	711,500
2 JOURS	2	286	742,500
3 JOURS	3	184	492,500
4 JOURS	4	115	296,500
5 JOURS	5	91	228,500
6 JOURS	6	40	82,000
7 JOURS	7	125	283,000
8 JOURS	8	16	38,000
9 JOURS	9	9	14,500
10 JOURS	10	52	131,000
11 JOURS	11	13	22,500
12 JOURS	12	31	77,000
13 JOURS	13	16	42,000
14 JOURS	14	240	482,000
SANS OBJET	96	9,479	24,572,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 34

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	170
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q5				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement TWC4_5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	9,788	25,134,500	
NON		2	1,203	3,177,500	
NE SAIT PAS		7	1	6,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	TWC4DDDY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	171 - 172
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre total de jours d'incapacité - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVDSY94. Basé sur TWC4_2 et TWC4_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
0 JOUR		0	9,249	23,873,000	
1 JOUR		1	313	970,000	
2 JOURS		2	314	811,000	
3 JOURS		3	190	471,000	
4 JOURS		4	134	379,000	
5 JOURS		5	84	240,500	
6 JOURS		6	73	187,000	
7 JOURS		7	114	250,500	
8 JOURS		8	30	64,500	
9 JOURS		9	23	78,000	
10 JOURS		10	47	127,500	
11 JOURS		11	9	23,000	
12 JOURS		12	19	44,500	
13 JOURS		13	9	24,000	
14 JOURS		14	384	774,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	173
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,151	2,493,500	
NON		2	9,841	25,825,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	174 - 176
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q1A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE NUITS		1 - 365	1,054	2,246,500	
SANS OBJET		996	9,937	26,071,000	
NE SAIT PAS		997	1	1,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	177 - 179
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2A. Pour les répondants âgés de 0 à 11, médecin de famille inclut « pédiatre ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 100		10,967	28,245,000
NE SAIT PAS		997		22	66,500
REFUS		998		1	3,000
NON DÉCLARÉ		999		2	3,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	180 - 181
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2A>0				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q3A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS		1		747	2,025,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL		2		312	614,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL		3		156	406,500
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ		4		6,141	14,713,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE		5		89	207,500
À LA MAISON		6		61	100,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT		7		104	216,500
AUTRE		8		17	49,500
SANS OBJET		96		3,342	9,914,000
NON DÉCLARÉ		99		23	69,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	182 - 184
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (p. ex., un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 30		9,547	23,627,500
SANS OBJET		996		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		997		7	31,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	185 - 187
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - autre médecin				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (par ex., chirurgien, allergol., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2C. Pour les répondants âgés de 0 à 11, autre médecin incluse « spécialiste de la vue ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 120		10,978	28,276,500
NE SAIT PAS		997		14	41,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 38

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	188 - 189
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2C>0				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q3C.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	100	251,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	531	1,223,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	95	245,000
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	1,786	4,400,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	26	45,000
À LA MAISON	6	4	4,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	20	39,500
AUTRE	8	31	88,500
SANS OBJET	96	8,385	21,979,500
NON DÉCLARÉ	99	14	41,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	190 - 192
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - infirmière				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2D.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	10,983	28,292,000
NE SAIT PAS	997	7	21,500
REFUS	998	2	4,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 39

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	193 - 194
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC4_2D>0				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q3D.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	1	50	115,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	2	76	185,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	3	33	77,500
BUREAU DU SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ	4	152	305,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	5	51	133,500
À LA MAISON	6	208	326,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	7	127	257,000
AUTRE	8	81	221,500
SANS OBJET	96	10,207	26,674,500
NON DÉCLARÉ	99	7	22,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	195 - 197
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2E.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	10,989	28,308,500
NE SAIT PAS	997	2	6,500
REFUS	998	1	3,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	198 - 200
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - chiropraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2F.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 144	9,549	23,639,500
SANS OBJET	996	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	997	4	16,000
REFUS	998	1	3,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	201 - 203
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - physiothérapeute				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2G.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	9,551	23,643,000
SANS OBJET	996	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	997	3	16,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 41

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	204 - 206
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2H. Pour les répondants âgés de 0 à 11, cette variable se réfère à un spécialiste du bien-être ou de l'aide à l'enfance.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	10,989	28,308,000
NE SAIT PAS	997	3	10,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	207 - 209
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - psychologue				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2I.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 60	10,986	28,305,000
NE SAIT PAS	997	6	13,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	210 - 212
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q2J.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 52	9,550	23,650,500
SANS OBJET	996	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	997	4	8,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 42

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCK4_2OT	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	213 - 215
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - autre personne formée				
<b>Question</b>	Au cours de l'année dernière, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une autre personne formée, par exemple un orthophoniste ou un travailleur social concernant des troubles physiques ou mentaux d'endants?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 99	1,438	4,659,500
SANS OBJET	996	9,554	23,659,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	216 - 218
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVMDCN94. Basé sur HCC4_2A et HCC4_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 219	10,962	28,237,500
NON DÉCLARÉ	999	30	80,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	219
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVHPCN94. Basé sur HCC4_2A à HCC4_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	10,236	26,436,500
NON	2	748	1,852,500
NON DÉCLARÉ	9	8	29,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	220
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		485	1,187,000
NON		2		9,067	22,465,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
REFUS		8		1	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	221
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		247	609,500
NON		2		238	577,500
SANS OBJET		6		10,505	27,124,500
NON DÉCLARÉ		9		2	6,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 44

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	222
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		77	176,500
NON		2		408	1,011,000
SANS OBJET		6		10,505	27,124,500
NON DÉCLARÉ		9		2	6,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	223
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		127	335,500
NON		2		358	852,000
SANS OBJET		6		10,505	27,124,500
NON DÉCLARÉ		9		2	6,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	224
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	9,500
NON		2		481	1,177,500
SANS OBJET		6		10,505	27,124,500
NON DÉCLARÉ		9		2	6,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	225
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	16,500
NON		2		479	1,170,500
SANS OBJET		6		10,505	27,124,500
NON DÉCLARÉ		9		2	6,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	226
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		484	1,185,500
SANS OBJET		6		10,505	27,124,500
NON DÉCLARÉ		9		2	6,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	227
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - «rolfer»				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	4,500
NON		2		483	1,183,000
SANS OBJET		6		10,505	27,124,500
NON DÉCLARÉ		9		2	6,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 47

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	228
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	29	50,500	
NON		2	456	1,136,500	
SANS OBJET		6	10,505	27,124,500	
NON DÉCLARÉ		9	2	6,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	229
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	33	81,000	
NON		2	452	1,106,000	
SANS OBJET		6	10,505	27,124,500	
NON DÉCLARÉ		9	2	6,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	230
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	16,500
NON		2		476	1,170,500
SANS OBJET		6		10,505	27,124,500
NON DÉCLARÉ		9		2	6,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	231
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_K.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		484	1,186,000
SANS OBJET		6		10,505	27,124,500
NON DÉCLARÉ		9		2	6,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	232
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant en médecine douce avez-vous vu ou consulté pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux? - Groupe d'entraide (AA, groupe de thérapie anticancéreuse)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	4	7,500	
NON		2	481	1,179,500	
SANS OBJET		6	10,505	27,124,500	
NON DÉCLARÉ		9	2	6,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	233
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ5_M.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	40	103,500	
NON		2	445	1,084,000	
SANS OBJET		6	10,505	27,124,500	
NON DÉCLARÉ		9	2	6,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	234
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q6				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		405	942,000
NON		2		9,146	22,708,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	8,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4F7W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	235
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins de santé ou conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q7C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		397	930,500
SANS OBJET		6		10,584	27,368,000
NON DÉCLARÉ		9		11	19,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 51

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4G7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	236
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q7U. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
DIFFICULTÉ D'ACCÈS AU PROF. DE LA SANTÉ	1	101	247,500
CONTRAINTES FINANCIÈRES	2	35	77,500
ESTIME QUE SOINS DONNÉS SONT INADÉQUATS	3	36	69,500
CHOISIT DE NE PAS VOIR PROF. DE LA SANTÉ	4	97	205,000
AUTRE	5	128	331,500
SANS OBJET	6	10,584	27,368,000
NON DÉCLARÉ	9	11	19,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	237
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_A.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	266	616,000
NON	2	139	326,000
SANS OBJET	6	10,584	27,368,000
NON DÉCLARÉ	9	3	8,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	238
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		46	111,000
NON		2		359	831,000
SANS OBJET		6		10,584	27,368,000
NON DÉCLARÉ		9		3	8,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	239
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	35,000
NON		2		387	907,000
SANS OBJET		6		10,584	27,368,000
NON DÉCLARÉ		9		3	8,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	240
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_D.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	52	134,000
NON	2	353	808,000
SANS OBJET	6	10,584	27,368,000
NON DÉCLARÉ	9	3	8,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	241
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ8_E.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	34	75,000
NON	2	371	867,000
SANS OBJET	6	10,584	27,368,000
NON DÉCLARÉ	9	3	8,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	242
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q9				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement UT_Q9A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		384	555,000
NON		2		8,584	20,432,500
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4FS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	243
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile				
<b>Question</b>	Quel genre de services à domicile avez-vous reçu au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Au cycle 1 uniquement, on a recueilli de longues réponses que l'on a codées manuellement de façon à les classer. Pour le cycle 2 et les suivants, la question a été remaniée de façon à allonger la liste des catégories et à « choisir toutes les réponses appropriées ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		373	541,000
SANS OBJET		6		10,608	27,763,500
NON DÉCLARÉ		9		11	13,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	244
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		129	211,500
NON		2		244	329,500
SANS OBJET		6		10,608	27,763,500
NON DÉCLARÉ		9		11	13,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	245
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		47	61,500
NON		2		326	480,000
SANS OBJET		6		10,608	27,763,500
NON DÉCLARÉ		9		11	13,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	246
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		206	277,000
NON		2		167	264,000
SANS OBJET		6		10,608	27,763,500
NON DÉCLARÉ		9		11	13,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	247
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		42	31,500
NON		2		331	509,500
SANS OBJET		6		10,608	27,763,500
NON DÉCLARÉ		9		11	13,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	248
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	3,500
NON		2		370	537,500
SANS OBJET		6		10,608	27,763,500
NON DÉCLARÉ		9		11	13,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC4_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	249
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement UTQ10_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		34	63,500
NON		2		339	478,000
SANS OBJET		6		10,608	27,763,500
NON DÉCLARÉ		9		11	13,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	250
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q1A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,580	2,987,000
NON		2		7,973	20,670,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	251
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q1B. Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 « Sans objet, selon les répondants » au lieu de la catégorie 6 « Sans objet ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		84	289,500
NON		2		1,694	5,869,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		7,776	17,499,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	252
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q1C. Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 « Sans objet, selon les répondants » au lieu de la catégorie 6 « Sans objet ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		478	1,187,000
NON		2		5,427	14,683,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		3,649	7,788,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	253
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q1D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,398	2,850,000
NON		2		8,155	20,807,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	254
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,716	3,475,500
NON		2		7,836	20,177,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		2	6,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	255
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement RES_FLG. Basé sur RAC4_1A à RAC4_1D ou RAC4_2, pour les répondants âgés de 12 ans et plus, et pour ceux âgés de moins de 12 ans, basé sur la question (KGH-Q3). Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994-1995), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « Refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996-1997) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,385	4,940,500
NON		2		8,606	23,376,500
NON DÉCLARÉ		9		1	1,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	256
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC4_1A à RAC4_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,949	3,892,500	
NON		2	7,604	19,765,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,439	4,661,000	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	RAC4F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	257
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3/Q4				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q3C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Lors du traitement, les valeurs pour RESTR-Q3 et RESTR-Q4 ont été mises dans RESTR-Q3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	2,270	4,610,500	
SANS OBJET		6	8,653	23,553,500	
NE SAIT PAS		7	2	5,000	
REFUS		8	2	3,500	
NON DÉCLARÉ		9	65	145,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 62

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RAC4CCD **Longueur** 4 **Position** 258 - 261

**Nom de la question**

**Concept** Code CIM-10 - principal problème causant des limitations

**Question**

**Univers** Répondants avec RAC4F1=1

**Note** Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10<sup>i</sup>ème révision (CIM-10). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que RAC4CIC au cycle 1. Avec l'introduction de la nouvelle CIM-10, à partir du cycle 6, cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable RAC4CIC au cycle 1, puisque la codification basée sur la CIM-9 n'est plus disponible à Statistique Canada. Voir la documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE CIM-10	A169 - Z998	2,269	4,609,000
SANS OBJET	9996	8,653	23,553,500
NE SAIT PAS	9997	2	5,000
REFUS	9998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	66	147,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

---

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 63

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RAC4GC22 **Longueur** 2 **Position** 262 - 263

**Nom de la question**

**Concept** Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants avec RAC4F1=1

**Note** Basé sur RAC4CCD. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que RAC4GC25 au cycle 1. Avec l'introduction de la nouvelle CIM-10, à partir du cycle 6, cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace les variables RAC4GC25 et RAC4GC12 au cycle 1, puisque la codification basée sur la CIM-9 n'est plus disponible à Statistique Canada. Voir la documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CERT. MAL. INFECTIEUSES & PARASITAIRES	1	17	35,500
TUMEURS	2	46	71,000
MAL. - SANG & ORG. HÉMAT. & SYST. IMM.	3	11	29,500
MAL. - END./NUTR./MÉTABOLIQUES	4	77	161,000
TROUBLES MENTAUX & COMPORTEMENT	5	74	193,500
MAL. - SYSTÈME NERVEUX	6	133	287,000
MAL. - OEIL & SES ANNEXES	7	94	190,500
MAL. - OREILLE & APOPHYSE MASTOÏDE	8	54	119,500
MAL. - APPAREIL CIRCULATOIRE	9	303	479,000
MAL. - APPAREIL RESPIRATOIRE	10	170	359,000
MAL. - APPAREIL DIGESTIF	11	46	88,000
MAL. - PEAU & TISSU CELL. SOUS-CUTANÉ	12	20	49,500
MAL. - SYST. OSTÉO-ART./MUSCLES & TISSU	13	795	1,569,000
MAL. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE	14	24	66,500
GROSSESSE, ACCOUCH. & PUERPÉR.	15	1	1,000
MALF./CONGÉN. & ANOMALIES CHROM.	17	21	47,000
SYMP.-SIGNES/ANORM./EX. CLIN. NON-CLASSÉ	18	90	230,500
LÉSIONS/EMPOIS.&CERT. CONS./EXTERNES	19	240	528,500
CAUSES EXTERNES/MORBIDITÉ/MORTALITÉ	20	14	30,000
FACTEURS/ÉTAT/MOTIFS/RECOURS SERV. SANTÉ	21	39	73,500
SANS OBJET	96	8,653	23,553,500
NON DÉCLARÉ	99	70	155,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 64

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	264 - 265
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q5				
<b>Concept</b>	Cause du problème de santé				
<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC4F1=1				
<b>Note</b>	Anciennement RES_Q5.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLESSURE - À LA MAISON	1	111	217,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	101	268,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	100	219,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	230	598,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	180	449,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	93	200,000
MALADIE	7	935	1,710,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	329	559,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	14	28,500
AUTRE	10	240	504,000
SANS OBJET	96	8,653	23,553,500
NE SAIT PAS	97	5	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1	1,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	266
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_A.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	255	457,000
NON	2	9,299	23,202,000
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	267
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		467	735,000
NON		2		9,087	22,924,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	268
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		524	899,000
NON		2		9,030	22,759,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	269
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,088	1,790,000
NON		2		8,466	21,869,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	270
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		166	302,000
NON		2		9,388	23,357,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	271
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		94	167,000
NON		2		9,460	23,492,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC4_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	272
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - aucune tâche				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide pour aucune des réponses ci-dessus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RESQ6_G, RAC4_6G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,360	21,665,000
NON		2		1,194	1,994,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	273
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
<b>Question</b>	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PRESQUE TOUT LE TEMPS		1		4	11,500
SOUVENT		2		21	36,500
DE TEMPS À AUTRE		3		82	268,500
RAREMENT		4		189	632,000
JAMAIS		5		219	642,000
SANS OBJET		6		10,476	26,726,500
NON DÉCLARÉ		9		1	1,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCK4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	274
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà eu une otite				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		294	924,500
NON		2		221	666,000
SANS OBJET		6		10,476	26,726,500
NON DÉCLARÉ		9		1	1,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 69

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	275
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance				
<b>Question</b>	Combien de fois depuis sa naissance est-ce qu'il(elle) a déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCK4_2=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
UNE FOIS	1	91	307,500
2 FOIS	2	68	221,500
3 FOIS	3	48	130,500
4 FOIS OU PLUS	4	87	265,000
SANS OBJET	6	10,697	27,392,000
NON DÉCLARÉ	9	1	1,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	276
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_A.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	574	1,362,000
NON	2	8,970	22,267,000
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	20,500
REFUS	8	1	9,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	277
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies autre que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Autres allergies?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,689	4,362,500
NON		2		7,855	19,266,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	20,500
REFUS		8		1	9,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCK4_1AB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	278
<b>Nom de la question</b>	KCHR1-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies				
<b>Question</b>	Est-ce qu'il(elle) souffre d'allergies diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		196	686,500
NON		2		1,242	3,973,000
SANS OBJET		6		9,554	23,659,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	279
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Asthme				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_C.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	747	2,039,500
NON	2	10,235	26,248,500
NE SAIT PAS	7	9	20,500
REFUS	8	1	9,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_C7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	280
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1CC1				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu une crise				
<b>Question</b>	Avez-vous fait une crise d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC4_1C=1				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1CC1.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	382	987,500
NON	2	364	1,050,000
SANS OBJET	6	10,235	26,248,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	10	30,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_C8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	281
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1CC2				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu une respiration sifflante				
<b>Question</b>	Avez-vous présenté une respiration sifflante au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC4_1C=1				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1CC2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		565	1,502,000
NON		2		182	537,500
SANS OBJET		6		10,235	26,248,500
NON DÉCLARÉ		9		10	30,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	282
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Arthrite ou rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_D. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,757	3,024,500
NON		2		7,787	20,604,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	20,500
REFUS		8		1	9,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	283
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maux de dos excluant l'arthrite				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_E. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1,487	3,260,500
NON	2	8,057	20,368,000
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	20,500
REFUS	8	1	9,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	284
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Hypertension (tension artérielle élevée)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_F.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1,184	2,123,500
NON	2	8,360	21,505,000
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	20,500
REFUS	8	1	9,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	285
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Migraines				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		727	1,804,500
NON		2		8,817	21,824,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	20,500
REFUS		8		1	9,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	286
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Bronchite chronique ou l'emphysème				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		407	855,500
NON		2		10,575	27,432,500
NE SAIT PAS		7		9	20,500
REFUS		8		1	9,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	287
<b>Nom de la question</b>	CHRON-QI				
<b>Concept</b>	Est atteint d'une sinusite				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Sinusite				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		545	1,034,500
NON		2		8,999	22,594,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	20,500
REFUS		8		1	9,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	288
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint du diabète				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Diabète				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		391	723,500
NON		2		9,153	22,905,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	20,500
REFUS		8		1	9,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	289
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Épilepsie				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_K.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		68	157,500
NON		2		10,914	28,131,000
NE SAIT PAS		7		9	20,500
REFUS		8		1	9,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	290
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maladie cardiaque				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		580	964,500
NON		2		10,402	27,323,500
NE SAIT PAS		7		9	20,500
REFUS		8		1	9,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	291
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Cancer				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_M.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		210	372,000
NON		2		9,334	23,256,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	20,500
REFUS		8		1	9,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4FM1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	292
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1MM				
<b>Concept</b>	Indicateur pour type de cancer				
<b>Question</b>	De quel(s) type(s) de cancer s'agit-il, par exemple de la peau, du poumon, du côlon?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC4_1M=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		209	370,000
SANS OBJET		6		10,772	27,916,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		10	30,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	293
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Ulcères à l'estomac ou à l'intestin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_N.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		369	712,500
NON		2		9,175	22,916,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	20,500
REFUS		8		1	9,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	294
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Troubles dus à un accident cardio-vasculaire				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_O.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		113	181,000
NON		2		9,431	23,448,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	20,500
REFUS		8		1	9,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	295
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Incontinence urinaire				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_P.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		145	252,500
NON		2		9,399	23,376,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	20,500
REFUS		8		1	9,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	296
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'acné				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Acné exigeant un traitement sur ordonnance				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 29 ans				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_Q.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		58	215,500
NON		2		2,080	6,841,000
SANS OBJET		6		8,851	21,251,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		2	4,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	297
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Maladie d'Alzheimer ou autre sénilité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_R.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	17,500
NON		2		8,943	20,939,500
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		9	20,500
REFUS		8		1	9,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	298
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Cataractes				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_S.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		378	563,500
NON		2		8,580	20,393,500
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		9	20,500
REFUS		8		1	9,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	299
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Glaucome				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_T.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		130	209,000
NON		2		8,828	20,747,500
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		9	20,500
REFUS		8		1	9,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	300
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Un spécialiste de la santé a-t-il diagnostiqué chez vous certains des problèmes de santé de longue durée suivant? - Tout autre problème de santé chronique				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_U. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		795	1,892,000
NON		2		10,187	26,396,000
NE SAIT PAS		7		9	20,500
REFUS		8		1	9,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC4_NON	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	301
<b>Nom de la question</b>	CHRON-Q1				
<b>Concept</b>	N'a pas de problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Pas de problème de santé chronique, diagnostiqué par un spécialiste de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement CHRQ1_V.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	4,847	14,048,000	
NON		2	6,135	14,240,500	
NE SAIT PAS		7	9	20,500	
REFUS		8	1	9,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	CCC4DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	302
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur CCC4_1A à CCC4_1W. La valeur de la variable est fixée à « Sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCn_1W) a été supprimée, et la catégorie « Troubles intestinaux » (CCCn_1Q) et « Problème de la thyroïde » (CCCn_1U) ont été ajoutés ; au cycle 4, la catégorie « Sinusite » (CCCn_1I) a été remplacée par « Fibromyalgie » (CCCn_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	6,135	14,240,500	
NON		2	4,847	14,048,000	
NON DÉCLARÉ		9	10	30,000	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 83

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC4DNUM **Longueur** 2 **Position** 303 - 304

**Nom de la question**

**Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur CCC4\_1A à CCC4\_1W. La valeur de la variable est fixée à « Sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCn\_1W) a été supprimée, et la catégorie « Troubles intestinaux » (CCCn\_1Q) et « Problème de la thyroïde » (CCCn\_1U) ont été ajoutés ; au cycle 4, la catégorie « Sinusite » (CCCn\_1I) a été remplacée par « Fibromyalgie » (CCCn\_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 11	10,980	28,283,500
NON DÉCLARÉ	99	12	35,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** SDC4DRES **Longueur** 3 **Position** 305 - 307

**Nom de la question**

**Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)

**Question**

**Univers** Tous les immigrants

**Note** Basé sur DHC4\_AGE, AM64\_BYI et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	0 - 92	1,204	4,529,500
SANS OBJET	996	9,783	23,764,500
NON DÉCLARÉ	999	5	24,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	308
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,082	11,467,500
NON		2		6,889	16,806,500
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	309
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,580	7,118,500
NON		2		8,391	21,156,000
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	310
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,233	7,044,500
NON		2		7,738	21,229,500
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	311
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,151	2,794,500
NON		2		9,820	25,479,500
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	312
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,872	3,926,000
NON		2		9,099	24,348,000
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	313
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,667	3,763,000
NON		2		9,304	24,511,000
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	314
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		304	1,261,500
NON		2		10,667	27,013,000
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	315
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		491	1,099,000
NON		2		10,480	27,175,500
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	316
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		354	964,000
NON		2		10,617	27,310,500
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	317
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		125	735,000
NON		2		10,846	27,539,000
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	318
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_K.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		74	298,500
NON		2		10,897	27,976,000
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	319
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		288	881,000
NON		2		10,683	27,393,500
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	320
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_M.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		72	333,500
NON		2		10,899	27,941,000
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	321
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Asiatique du Sud				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_N.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	485,500
NON		2		10,902	27,789,000
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	322
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_O.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	312,000
NON		2		10,902	27,962,500
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	323
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_P.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		182	491,500
NON		2		10,789	27,783,000
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	324
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_Q.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		78	158,500
NON		2		10,893	28,116,000
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	325
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_R.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	8,500
NON		2		10,962	28,265,500
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	326
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, anglais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ4_S.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,232	4,001,000
NON		2		9,739	24,273,000
NE SAIT PAS		7		20	42,000
REFUS		8		1	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	327
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,638	23,748,500
NON		2		1,353	4,566,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 94

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	328
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,986	9,548,500
NON		2		8,005	18,766,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	329
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	175,500
NON		2		10,962	28,140,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	330
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		105	617,500
NON		2		10,886	27,698,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	331
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	20,000
NON		2		10,973	28,295,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	332
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		319	707,500
NON		2		10,672	27,607,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	333
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		26	113,500
NON		2		10,965	28,202,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	334
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		46	96,000
NON		2		10,945	28,219,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	335
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		161	739,000
NON		2		10,830	27,576,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	336
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		10,991	28,315,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 97

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	337
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_K.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	13,000
NON		2		10,988	28,302,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	338
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		82	277,500
NON		2		10,909	28,037,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	339
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_M.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		49	229,500
NON		2		10,942	28,086,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 98

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	340
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_N.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		36	265,000
NON		2		10,955	28,050,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	341
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_O.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		109	375,000
NON		2		10,882	27,940,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	342
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_P.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	106,500
NON		2		10,973	28,209,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 99

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	343
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_Q.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		160	276,500
NON		2		10,831	28,039,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	344
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_R.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	68,000
NON		2		10,981	28,247,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	345
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ5_S.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		423	1,739,500
NON		2		10,568	26,576,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	346 - 347
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVLANG94. Basé sur SDC4_5A à SDC4_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS SEULEMENT	1	6,883	14,891,500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,207	3,946,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,507	4,372,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	248	1,107,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	1,000	3,377,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	24	122,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	122	498,000
NON DÉCLARÉ	99	1	3,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

Nom de la variable	SDC4_6A	Longueur	1	Position	348
Nom de la question	SOCIO-Q6				
Concept	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
Question	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
Univers	Tous les répondants				
Note	Anciennement SOCQ6_A.				
Contenu		Code	Échantillon	Population	
OUI		1	7,730	17,563,000	
NON		2	3,261	10,749,000	
NE SAIT PAS		7	1	6,000	
		Total	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	349
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,277	7,143,000
NON		2		8,714	21,169,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	350
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		17	96,000
NON		2		10,974	28,216,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	351
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		96	586,000
NON		2		10,895	27,726,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	352
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	18,000
NON		2		10,975	28,294,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	353
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		225	460,500
NON		2		10,766	27,851,500
NE SAIT PAS		7		1	6,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	354
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		22	103,500
NON		2		10,969	28,208,500
NE SAIT PAS		7		1	6,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	355
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		40	87,000
NON		2		10,951	28,225,500
NE SAIT PAS		7		1	6,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	356
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		120	565,000
NON		2		10,871	27,747,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	357
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1	6,000	
NON		2	10,990	28,306,500	
NE SAIT PAS		7	1	6,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	358
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_K.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	3	13,000	
NON		2	10,988	28,299,000	
NE SAIT PAS		7	1	6,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	359
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		73	252,500
NON		2		10,918	28,059,500
NE SAIT PAS		7		1	6,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	360
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_M.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		38	186,000
NON		2		10,953	28,126,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	361
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_N.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		31	234,500
NON		2		10,960	28,078,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	362
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_O.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		33	118,000
NON		2		10,958	28,194,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	363
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_P.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	17	95,500	
NON		2	10,974	28,216,500	
NE SAIT PAS		7	1	6,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	364
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_Q.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	137	189,500	
NON		2	10,854	28,122,500	
NE SAIT PAS		7	1	6,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	366
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_R.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	46,500
NON		2		10,984	28,266,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	366
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ6_S.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		377	1,507,000
NON		2		10,614	26,805,500
NE SAIT PAS		7		1	6,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	367
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10,507	25,723,500
NON		2		483	2,592,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	368
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - chinois				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		118	680,000
NON		2		10,872	27,636,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	369
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p.ex.Indien(ne) de l'Inde ou de l'Ouganda, Pakistanais(e), Pendjabi(e), Tamil(e), etc.)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		123	837,500
NON		2		10,867	27,479,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	370
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - noir				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		102	491,500
NON		2		10,888	27,824,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	371
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		104	221,000
NON		2		10,886	28,095,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	372
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique de Sud-Ouest ou Nord-Africain (p. ex., Arménien(ne), Syrien(ne), Marocain(e), etc.)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	111,500
NON		2		10,975	28,205,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	373
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_D.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	26	146,000
NON	2	10,964	28,170,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	374
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Vietnamien(ne), Thaïlandais(e), Laotien(ne), etc.)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_I.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	18	112,500
NON	2	10,972	28,203,500
NE SAIT PAS	7	2	2,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	375
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	28,000
NON		2		10,980	28,288,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	376
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	6,000
NON		2		10,989	28,310,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC4_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	377
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autre				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement SOCQ7_K.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	152,000
NON		2		10,961	28,164,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC4DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	378 - 379
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Origine culturelle ou raciale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVRACE94. Basé sur SDC4_7A à SDC4_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLANC(HE)	1	10,452	25,562,000
NOIR(E)	2	87	434,000
CORÉEN(NE)	3	1	6,000
PHILIPPIN(NE)	4	21	124,000
JAPONAIS(E)	5	9	27,000
CHINOIS(E)	6	113	659,000
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	74	159,500
ASIATIQUE DU SUD	8	117	809,000
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	14	96,500
ASIATIQUE DU SUD-OUEST ET NORD AFRICAÎN	10	15	111,500
RACES MULTIPLES	11	60	183,500
NON DÉCLARÉ	99	29	147,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	380
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 64 ans				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q5.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	843	3,094,000
NON	2	6,307	15,829,000
SANS OBJET	6	3,816	9,310,000
NON DÉCLARÉ	9	26	85,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	381
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q6				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
À TEMPS PLEIN		1		602	2,307,000
À TEMPS PARTIEL		2		229	747,500
SANS OBJET		6		10,123	25,138,500
NON DÉCLARÉ		9		38	125,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	382 - 383
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q1				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE SCOLARITÉ		1		27	94,000
1 À 5 ANNÉES		2		314	569,000
6 ANNÉES		3		273	783,500
7 ANNÉES		4		389	991,000
8 ANNÉES		5		746	1,570,500
9 ANNÉES		6		607	1,519,500
10 ANNÉES		7		973	2,223,500
11 ANNÉES		8		1,283	3,001,000
12 ANNÉES		9		3,965	9,401,500
13 ANNÉES		10		961	3,445,500
SANS OBJET		96		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		97		11	32,500
REFUS		98		5	27,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	384
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q2				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,595	14,465,000
NON		2		3,616	7,595,000
SANS OBJET		6		1,765	6,199,000
NON DÉCLARÉ		9		16	59,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	385
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q3				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,047	12,616,000
NON		2		4,163	9,442,000
SANS OBJET		6		1,765	6,199,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		16	59,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	386 - 387
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q4				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ED_Q4.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	929	2,079,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	733	1,938,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	483	1,272,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	909	2,062,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	629	1,759,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,035	2,614,000
MAÎTRISE	7	192	492,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	32	76,000
DOCTORAT ACQUIS	9	52	180,000
AUTRE	10	52	140,000
SANS OBJET	96	5,928	15,641,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	17	61,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	388 - 389
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Anciennement DVEDC194. Basé sur EDC4\_4, EDC4\_5, EDC4\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE SCOLARITÉ	1	27	94,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	941	2,308,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,178	5,131,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,346	3,452,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	52	140,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	929	2,079,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	733	1,938,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	483	1,272,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	909	2,062,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	629	1,759,500
BACCALAURÉAT	11	1,035	2,614,000
MAÎTRISE	12	192	492,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	32	76,000
DOCTORAT ACQUIS	14	52	180,000
SANS OBJET	96	1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	16	59,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	390 - 391
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Anciennement DVEDC294. Basé sur EDC4\_4, EDC4\_5, EDC4\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE SCOLARITÉ	1	27	94,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	941	2,308,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,178	5,131,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,346	3,452,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	52	140,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	929	2,079,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	733	1,938,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	483	1,272,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	909	2,062,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	629	1,759,500
BACCALAURÉAT	11	1,035	2,614,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	276	748,000
SANS OBJET	96	1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	16	59,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	392
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVEDC394. Basé sur EDC4_4, EDC4_5 et EDC4_7. La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1	3,146	7,533,500	
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2	1,346	3,452,000	
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3	2,197	5,430,500	
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4	2,849	7,183,500	
SANS OBJET		6	1,438	4,659,500	
NON DÉCLARÉ		9	16	59,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	EDC4D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	393
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur EDC4D3 (Source : EDC4_4, EDC4_5 et EDC4_7). Cette variable dérivée a été introduite au cycle 5 (2002-2003) et calculée seulement pour les cycles 1, 2 et 3 basé sur EDCnD3. Pour les cycles 4 et 5, les questions requises pour calculer cette variable dérivée n'étaient pas recueillies. À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, cette variable dérivée est basée sur la nouvelle question EDCn_8 introduite au cycle 6 (2004-2005). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.		1	1,800	3,027,500	
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES		2	1,179	2,844,000	
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES		3	2,889	7,434,000	
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES		4	5,001	14,618,500	
NON DÉCLARÉ		9	123	394,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 121

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC4DLF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	394
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active des étudiants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec EDC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVEDLF94. Basé sur EDC4_1, EDC4_2, DHC4_AGE, LFC4_2, LFC4_61 à LFC4_63, LFC4_51M et LFC4_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS		1	395	1,436,500	
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART		2	205	663,000	
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS		3	194	816,500	
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL		4	21	70,500	
SANS OBJET		6	10,123	25,138,500	
NON DÉCLARÉ		9	54	193,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	395 - 396
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité principale en ce moment				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous considérez comme étant votre principale activité en ce moment? (Par exemple, travail contre rémunération, soin de famille.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
SOIN DE FAMILLE		1	1,241	2,892,000	
TRAVAIL CONTRE RÉMUNÉRATION / BÉNÉFICE		2	3,226	8,588,500	
SOIN DE FAM. / TRAV. RÉMUNÉRÉ / BÉNÉFICE		3	1,370	3,471,000	
ÉTUDES		4	620	2,421,500	
CONVALESCENCE / ÉTAT D'INVALIDITÉ		5	267	506,500	
RECHERCHE D'UN EMPLOI		6	265	661,000	
RETRAITÉ		7	2,143	3,423,000	
AUTRE		8	121	246,500	
SANS OBJET		96	1,738	6,105,000	
REFUS		98	1	3,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	397
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2				
<b>Concept</b>	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_1=1,4,5,6,7 ou 8				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,204	3,349,000
NON		2		3,451	6,778,000
SANS OBJET		6		6,334	18,164,000
REFUS		8		3	27,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FE1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	398
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 1				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_EM1C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,683	15,078,000
SANS OBJET		6		5,189	12,883,000
NE SAIT PAS		7		3	23,000
REFUS		8		9	41,500
NON DÉCLARÉ		9		108	293,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_41	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	399
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.1				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q4_1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	4,409	11,740,500	
NON		2	1,390	3,658,000	
SANS OBJET		6	5,189	12,883,000	
REFUS		8	1	9,500	
NON DÉCLARÉ		9	3	27,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_51M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	400 - 401
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 1
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	107	310,500
FÉVRIER	2	78	249,500
MARS	3	1,081	3,309,000
AVRIL	4	114	279,500
MAI	5	165	457,500
JUIN	6	1,362	3,278,000
JUILLET	7	161	387,000
AOÛT	8	1,353	3,323,000
SEPTEMBRE	9	140	355,500
OCTOBRE	10	318	898,500
NOVEMBRE	11	873	2,409,000
DÉCEMBRE	12	46	139,000
SANS OBJET	96	5,189	12,883,000
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	4	36,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_51D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	402 - 403
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		5,769	15,327,500
SANS OBJET		96		5,189	12,883,000
NE SAIT PAS		97		29	70,500
REFUS		98		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		4	36,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_51Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	404 - 407
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1993 - 1995		5,798	15,395,500
SANS OBJET		9996		5,189	12,883,000
REFUS		9998		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9999		4	36,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 126

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_61	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	408
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.1				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q6_1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,061	13,525,500
NON		2		706	1,796,500
SANS OBJET		6		5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ		9		36	113,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_71M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	409 - 410
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		38	136,000
FÉVRIER		2		52	213,500
MARS		3		1,173	3,604,000
AVRIL		4		29	53,000
MAI		5		50	116,000
JUIN		6		1,375	3,337,500
JUILLET		7		71	145,500
AOÛT		8		1,544	3,821,000
SEPTEMBRE		9		79	169,500
OCTOBRE		10		181	474,000
NOVEMBRE		11		1,118	3,108,000
DÉCEMBRE		12		56	142,000
SANS OBJET		96		5,189	12,883,000
NE SAIT PAS		97		1	2,500
NON DÉCLARÉ		99		36	113,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_71D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	411 - 412
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 1
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JOUR DU MOIS	1 - 31	5,757	15,297,000
SANS OBJET	96	5,189	12,883,000
NE SAIT PAS	97	10	25,000
NON DÉCLARÉ	99	36	113,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_71Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	413 - 416
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 1
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1993 - 1995	5,767	15,322,000
SANS OBJET	9996	5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ	9999	36	113,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 128

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_81	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	417 - 419
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.1				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q8_1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		5,744	15,260,500
SANS OBJET		996		5,189	12,883,000
NE SAIT PAS		997		8	26,000
NON DÉCLARÉ		999		51	149,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_91	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	420 - 421
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.1				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q9_1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR		1		4,103	10,720,000
QUART NORMAL DE SOIRÉE		2		253	858,000
QUART NORMAL DE NUIT		3		93	360,500
QUART ROTATIF		4		543	1,273,000
QUART BRISÉ		5		53	156,500
SUR APPEL		6		119	282,500
HORAIRE IRRÉGULIER		7		555	1,508,500
AUTRE		8		37	136,000
SANS OBJET		96		5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ		99		47	140,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_101	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	422
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.1				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ10_1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,304	6,075,000
NON		2		3,449	9,208,000
SANS OBJET		6		5,189	12,883,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		47	140,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	423
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.1				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ11_1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,093	2,878,000
NON		2		4,662	12,412,000
SANS OBJET		6		5,189	12,883,000
NE SAIT PAS		7		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		47	140,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FE2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	424
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.2				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 2				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_EM2C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,086	2,847,000
SANS OBJET		6		9,851	25,295,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		2	12,000
NON DÉCLARÉ		9		52	162,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_42	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	425
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.2				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q4_2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		585	1,610,500
NON		2		508	1,267,500
SANS OBJET		6		9,851	25,295,000
NON DÉCLARÉ		9		48	145,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 131

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_52M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	426 - 427
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2				
<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	36	83,500		
FÉVRIER	2	20	63,000		
MARS	3	163	472,500		
AVRIL	4	28	53,500		
MAI	5	54	126,500		
JUIN	6	214	620,000		
JUILLET	7	38	91,500		
AOÛT	8	240	623,500		
SEPTEMBRE	9	55	113,500		
OCTOBRE	10	85	216,500		
NOVEMBRE	11	145	374,000		
DÉCEMBRE	12	15	39,500		
SANS OBJET	96	9,851	25,295,000		
NON DÉCLARÉ	99	48	145,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_52D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	428 - 429
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2				
<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,090	2,870,500		
SANS OBJET	96	9,851	25,295,000		
NE SAIT PAS	97	3	7,000		
NON DÉCLARÉ	99	48	145,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_52Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	430 - 433
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1993 - 1995		1,093	2,878,000
SANS OBJET		9996		9,851	25,295,000
NON DÉCLARÉ		9999		48	145,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_62	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	434
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.2				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q6_2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		429	1,135,500
NON		2		661	1,735,000
SANS OBJET		6		9,851	25,295,000
NON DÉCLARÉ		9		51	153,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 133

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC4\_72M **Longueur** 2 **Position** 435 - 436

**Nom de la question** LFS-Q7.2

**Concept** Mois de l'arrêt - emploi 2

**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_111=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	45	128,500
FÉVRIER	2	32	89,000
MARS	3	147	421,500
AVRIL	4	43	84,000
MAI	5	58	144,000
JUIN	6	186	472,500
JUILLET	7	54	150,000
AOÛT	8	212	536,000
SEPTEMBRE	9	77	223,000
OCTOBRE	10	56	150,500
NOVEMBRE	11	118	321,500
DÉCEMBRE	12	62	150,500
SANS OBJET	96	9,851	25,295,000
NON DÉCLARÉ	99	51	153,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** LFC4\_72D **Longueur** 2 **Position** 437 - 438

**Nom de la question** LFS-Q7.2

**Concept** Jour de l'arrêt - emploi 2

**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_111=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,084	2,862,500
SANS OBJET	96	9,851	25,295,000
NE SAIT PAS	97	6	8,500
NON DÉCLARÉ	99	51	153,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_72Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	439 - 442
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1993 - 1995		1,090	2,870,500
SANS OBJET		9996		9,851	25,295,000
NON DÉCLARÉ		9999		51	153,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_82	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	443 - 445
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.2				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q8_2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		1,082	2,852,500
SANS OBJET		996		9,851	25,295,000
NE SAIT PAS		997		2	10,000
NON DÉCLARÉ		999		57	161,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 135

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_92	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	446 - 447
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.2				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q9_2.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	560	1,472,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	146	366,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	31	68,500
QUART ROTATIF	4	58	156,500
QUART BRISÉ	5	11	34,500
SUR APPEL	6	65	191,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	199	537,000
AUTRE	8	14	35,000
SANS OBJET	96	9,851	25,295,000
NON DÉCLARÉ	99	57	161,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	448
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.2				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ10_2.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	592	1,564,500
NON	2	492	1,298,000
SANS OBJET	6	9,851	25,295,000
NON DÉCLARÉ	9	57	161,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	449
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.2				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ11_2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		220	569,000
NON		2		864	2,293,500
SANS OBJET		6		9,851	25,295,000
NON DÉCLARÉ		9		57	161,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FE3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	450
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 3				
<b>Question</b>	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_EM3C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		220	569,000
SANS OBJET		6		10,715	27,588,000
NON DÉCLARÉ		9		57	161,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	451
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.3				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q4_3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		96	261,500
NON		2		124	307,500
SANS OBJET		6		10,715	27,588,000
NON DÉCLARÉ		9		57	161,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_53M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	452 - 453
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		6	19,000
FÉVRIER		2		4	7,500
MARS		3		36	90,000
AVRIL		4		4	18,000
MAI		5		13	35,500
JUIN		6		40	119,500
JUILLET		7		16	39,500
AOÛT		8		40	84,000
SEPTEMBRE		9		8	28,000
OCTOBRE		10		12	28,500
NOVEMBRE		11		36	90,500
DÉCEMBRE		12		5	8,500
SANS OBJET		96		10,715	27,588,000
NON DÉCLARÉ		99		57	161,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_53D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	454 - 455
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		219	567,500
SANS OBJET		96		10,715	27,588,000
NE SAIT PAS		97		1	1,500
NON DÉCLARÉ		99		57	161,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_53Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	456 - 459
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1993 - 1994		220	569,000
SANS OBJET		9996		10,715	27,588,000
NON DÉCLARÉ		9999		57	161,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 139

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	460
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.3				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q6_3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		30	75,000
NON		2		189	492,500
SANS OBJET		6		10,715	27,588,000
NON DÉCLARÉ		9		58	162,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_73M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	461 - 462
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		11	33,000
FÉVRIER		2		8	35,000
MARS		3		13	26,500
AVRIL		4		15	19,500
MAI		5		13	31,000
JUIN		6		29	77,500
JUILLET		7		18	52,000
AOÛT		8		38	114,000
SEPTEMBRE		9		25	55,500
OCTOBRE		10		14	48,500
NOVEMBRE		11		17	25,000
DÉCEMBRE		12		18	50,000
SANS OBJET		96		10,715	27,588,000
NON DÉCLARÉ		99		58	162,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_73D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	463 - 464
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 3
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JOUR DU MOIS	1 - 31	219	567,500
SANS OBJET	96	10,715	27,588,000
NON DÉCLARÉ	99	58	162,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_73Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	465 - 468
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 3
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1993 - 1995	219	567,500
SANS OBJET	9996	10,715	27,588,000
NON DÉCLARÉ	9999	58	162,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_83	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	469 - 471
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.3				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q8_3.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	216	560,000
SANS OBJET	996	10,715	27,588,000
NE SAIT PAS	997	1	4,500
NON DÉCLARÉ	999	60	165,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_93	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	472 - 473
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.3				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q9_3.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	116	296,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	28	53,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	5	7,500
QUART ROTATIF	4	20	68,500
QUART BRISÉ	5	1	2,500
SUR APPEL	6	9	23,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	38	107,500
AUTRE	8	1	4,000
SANS OBJET	96	10,715	27,588,000
NE SAIT PAS	97	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	58	162,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	474
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.3				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement LFSQ10_3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		122	338,500
NON		2		97	229,500
SANS OBJET		6		10,715	27,588,000
NON DÉCLARÉ		9		58	162,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	475
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q12				
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
<b>Question</b>	Quel était l'emploi principal?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_MAIN. S'il en existe plus d'un, les emplois sont classées de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PREMIER EMPLOI		1		5,746	15,278,000
SANS OBJET		6		5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ		9		57	157,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	476
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q13				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
<b>Question</b>	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q13C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,502	14,661,000
SANS OBJET		6		5,189	12,883,000
NE SAIT PAS		7		2	12,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		297	754,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4F14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	477
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q14				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
<b>Question</b>	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q14C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,504	14,670,000
SANS OBJET		6		5,189	12,883,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		297	754,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4F15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	478
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q15				
<b>Concept</b>	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
<b>Question</b>	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q15C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,501	14,652,500
SANS OBJET		6		5,189	12,883,000
NE SAIT PAS		7		3	17,000
REFUS		8		2	12,000
NON DÉCLARÉ		9		297	754,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	479
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q16				
<b>Concept</b>	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q16.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.		1		4,880	12,988,000
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.		2		849	2,237,500
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ		3		16	47,000
SANS OBJET		6		5,189	12,883,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		57	157,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4_17A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	480 - 481
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17A				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui n'avaient pas travaillé pendant toute l'année ou (qui n'avaient pas travaillé au cours de l'année et n'étaient pas retraité)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_Q17.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	388	812,000
GROSSESSE	2	45	140,500
SOINS DES PROPRES ENFANTS	3	347	898,000
SOINS DE PARENT(S) ÂGÉ(S)	4	14	27,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	288	648,000
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	498	1,869,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	7	21,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	217	396,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	130	272,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	244	670,500
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	11	6	14,500
AUTRE	12	454	1,097,500
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	13	21	55,500
SANS OBJET	96	8,182	21,057,500
NON DÉCLARÉ	99	151	337,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4G17B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	482 - 483
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Raisons pour ne pas travailler au moment de l'enquête - (G)**Question****Univers** Répondants qui ne travaillent pas actuellement**Note** La période d'absence du travail devait être d'au moins 7 jours pour que la question s'applique. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
PROPRE MALADIE OU INCAPACITÉ	1	353	717,500
RESPONSABILITÉS FAMILIALES	2	616	1,478,000
ÉTUDIANT / CONGÉ PÉDAGOGIQUE	3	354	1,363,000
CONFLITS DE TRAVAIL / MISE À PIED	4	362	814,000
RETRAITÉ DURANT TOUTE L'ANNÉE	5	2,038	3,230,500
AUTRE RAISONS PAS TRAV. ACTUELLEMENT	6	409	911,000
SANS OBJET	96	6,759	19,539,500
NON DÉCLARÉ	99	101	265,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4CI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	484 - 487
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)**Note** Basé sur Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 1997 - Canada. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4CSIC au cycle 1 (1994-1995). Avec l'introduction du nouveau SCIAN à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFC4CSIC au cycle 1. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE	1100 - 9191	5,399	14,397,000
SANS OBJET	9996	5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ	9999	404	1,038,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	488 - 489
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note** Basé sur LFC4CI97 (Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 1997 - Canada. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4GI13 au cycle 1 (1994-1995). Avec l'introduction du nouveau SCIAN à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFC4GI13 au cycle 1. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AGRICULTURE	1	238	484,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	158	308,500
SERVICES PUBLICS	3	53	183,500
CONSTRUCTION	4	266	707,500
FABRICATION	5	554	1,793,000
COMMERCE	6	769	2,109,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	264	718,000
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	286	779,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	243	781,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	148	480,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	474	1,120,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	613	1,435,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	232	659,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	326	970,000
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	308	813,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	467	1,054,500
SANS OBJET	96	5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ	99	404	1,038,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4CO91	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	490 - 493
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) 1991. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4CSOC au cycle 1 (1994-1995). Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFC4CSOC au cycle 1. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE	A011 - J319	5,399	14,397,000
SANS OBJET	9996	5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ	9999	404	1,038,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4GO25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	494 - 495
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note** Basé sur LFC4CO91 (Classification type des professions (CTP) 1991). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4GO21 au cycle 1 (1994-1995). Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFC4GO21 au cycle 1. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CADRES SUPÉRIEURS	1	21	76,500
AUTRES DIRECTEURS	2	378	998,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	125	367,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	341	803,000
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	612	1,653,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	237	714,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	156	393,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	162	332,500
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	176	426,500
ENSEIGNANTS	10	327	787,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	132	367,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	154	431,000
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	300	864,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	184	443,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	78	205,000
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	201	512,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	443	1,311,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	55	210,500
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	95	261,000
AUTRES MÉTIERS	20	258	802,000
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	201	530,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	106	275,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	354	706,000
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	248	794,000
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	55	132,500
SANS OBJET	96	5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ	99	404	1,038,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

---

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 151

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC4GO47 **Longueur** 2 **Position** 496 - 497

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)

**Note** Basé sur LFC4CO91 (Classification type des professions (CTP) 1991). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4GO34 au cycle 1 (1994-1995). Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFC4GO34 au cycle 1. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CADRES SUPÉRIEURS	1	21	76,500
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	84	228,500
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	125	304,000
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	169	465,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	125	367,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	100	244,500
SECRÉTAIRES	7	154	343,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	87	215,000
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	46	103,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	566	1,550,000
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	136	432,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	101	282,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	55	156,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	101	238,000
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	57	133,500
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	105	198,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	111	288,500
ENSEIGNANTS	18	327	787,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	65	138,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	60	128,000
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	72	239,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	62	156,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	154	431,000
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	174	475,500
CAISSIERS	25	89	277,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	85	234,500
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	85	183,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	78	205,000



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	34	74,000
PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	201	512,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	398	1,218,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	55	210,500
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	95	261,000
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	60	173,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	20	55,000
MÉCANICIENS	36	142	418,500
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	36	155,500
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	38	88,500
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	163	442,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	106	275,500
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	212	434,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	92	138,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	50	133,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	42	126,000
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	160	495,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	46	173,000
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	55	132,500
SANS OBJET	96	5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ	99	404	1,038,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FWK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	498
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question****Concept** Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note** Anciennement LFS\_WORK. Cet indicateur est utilisé pour le traitement seulement pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à « Non déclaré ». Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TRAVAILLÉ DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE	1	5,165	13,816,500
N'A PAS TRAV. DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE	2	4,089	8,397,000
SANS OBJET	6	1,738	6,105,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4FGAP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	499
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement LFS_GAPS. Indic. pour un arrêt de travail de plus de 6 jours. LFC4DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC4FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,294	3,451,500	
NON		2	4,407	11,723,500	
SANS OBJET		6	5,189	12,883,000	
NON DÉCLARÉ		9	102	260,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	500
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVWK94. Basé sur LFC4_2, LFC4_61, LFC4_62, LFC4_63, LFC4_51M et LFC4_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
TRAVAILLE ACTUELLEMENT		1	5,021	13,435,000	
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ		2	690	1,757,000	
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS		3	3,451	6,778,000	
SANS OBJET		6	1,738	6,105,000	
NON DÉCLARÉ		9	92	243,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DDA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	501 - 502
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)**Note** Anciennement DVCOWD94. Basé sur le calcul de LFC4\_7 (date de fin) moins LFC4\_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
0 MOIS	0	94	258,500
1 MOIS	1	153	446,500
2 MOIS	2	161	452,500
3 MOIS	3	116	266,000
4 MOIS	4	121	331,000
5 MOIS	5	85	251,500
6 MOIS	6	90	213,500
7 MOIS	7	90	251,500
8 MOIS	8	79	217,500
9 MOIS	9	74	164,500
10 MOIS	10	84	224,000
11 MOIS	11	76	191,500
12 MOIS	12	4,476	11,896,000
SANS OBJET	96	5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ	99	104	270,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	503
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVWH94. Basé sur LFC42, LFC4_111, LFC4_112 (nombre d'emplois) et LFC4_81, LFC4_82, LFC4_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS	1	3,829	9,999,000
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL	2	829	2,400,500
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS	3	354	933,000
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS	4	205	607,000
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.	5	473	1,191,500
SANS OBJET	6	5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ	9	113	304,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DJA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	504 - 505
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVNOJB94. Basé sur LFC4_2, LFC4_111 et LFC4_112. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN EMPLOI	0	3,451	6,778,000
1 EMPLOI	1	4,662	12,412,000
2 EMPLOIS	2	864	2,293,500
3 EMPLOIS	3	218	563,000
SANS OBJET	96	1,738	6,105,000
NON DÉCLARÉ	99	59	167,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DJGA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	506 - 507
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVJOB94. Basé sur LFC4DJA (nombre d'emplois), LFC4DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC4DGA (les arrêts de travail) et les empiètements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	4,093	10,962,500
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	569	1,449,000
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	188	551,000
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	648	1,681,000
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	191	507,000
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	10	14,000
SANS OBJET	96	5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ	99	104	270,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DGA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	508
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVNOGP94. Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC4DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC4FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN INTERVALLE	0	5,498	14,644,000
1 INTERVALLE	1	173	449,500
2 INTERVALLES	2	28	71,500
SANS OBJET	6	5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ	9	104	270,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DCMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	509
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVMNWK94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC4_61, LFC4_62 et LFC4_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,054	13,511,500
NON		2		692	1,766,500
SANS OBJET		6		5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ		9		57	157,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DDMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	510 - 511
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC4\_2=1 ou (LFC4\_1=2 ou 3)**Note** Anciennement DVMNWD94. Basé sur LFC4\_71 (date de fin) moins LFC4\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
0 MOIS	0	113	313,500
1 MOIS	1	207	567,000
2 MOIS	2	227	613,500
3 MOIS	3	153	384,000
4 MOIS	4	146	403,500
5 MOIS	5	115	331,000
6 MOIS	6	116	276,000
7 MOIS	7	109	287,000
8 MOIS	8	99	281,000
9 MOIS	9	91	205,500
10 MOIS	10	92	247,000
11 MOIS	11	76	199,000
12 MOIS	12	4,202	11,170,000
SANS OBJET	96	5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ	99	57	157,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DHMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	512
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVMNWH94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC4_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		4,606	12,018,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,128	3,225,500
SANS OBJET		6		5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ		9		69	192,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DTMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	513 - 514
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVMNTH94. Basé sur LFC4FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC4_91 (genre d'horaire de travail) et LFC4_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,119	8,271,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,323	3,654,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		117	348,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		476	1,074,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		195	526,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		477	1,260,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		13	52,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		23	78,500
SANS OBJET		96		5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ		99		60	169,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DD1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	515 - 516
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVWD194. Basé sur LFC4_71 (date de fin) moins LFC4_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
0 MOIS	0	114	315,000
1 MOIS	1	207	567,000
2 MOIS	2	227	613,500
3 MOIS	3	153	384,000
4 MOIS	4	147	406,000
5 MOIS	5	115	331,000
6 MOIS	6	117	279,500
7 MOIS	7	109	287,000
8 MOIS	8	99	281,000
9 MOIS	9	91	205,500
10 MOIS	10	92	247,000
11 MOIS	11	78	200,500
12 MOIS	12	4,207	11,178,000
SANS OBJET	96	5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ	99	47	140,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DD2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	517 - 518
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVWD294. Basé sur LFC4_72 (date de fin) moins LFC4_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
0 MOIS	0	84	278,000
1 MOIS	1	117	252,000
2 MOIS	2	93	196,000
3 MOIS	3	83	224,000
4 MOIS	4	63	172,500
5 MOIS	5	52	132,000
6 MOIS	6	46	149,500
7 MOIS	7	46	126,500
8 MOIS	8	35	106,000
9 MOIS	9	33	67,500
10 MOIS	10	37	113,500
11 MOIS	11	16	63,000
12 MOIS	12	379	982,000
SANS OBJET	96	9,851	25,295,000
NON DÉCLARÉ	99	57	161,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DD3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	519 - 520
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVWD394. Basé sur LFC4_73 (date de fin) moins LFC4_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
0 MOIS	0	21	58,500
1 MOIS	1	40	96,500
2 MOIS	2	29	73,500
3 MOIS	3	21	38,000
4 MOIS	4	17	59,500
5 MOIS	5	9	35,000
6 MOIS	6	14	25,000
7 MOIS	7	10	28,500
8 MOIS	8	3	2,500
9 MOIS	9	2	2,500
10 MOIS	10	6	22,500
11 MOIS	11	7	23,500
12 MOIS	12	40	102,000
SANS OBJET	96	10,715	27,588,000
NON DÉCLARÉ	99	58	162,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DH1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	521
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVWH194. Basé sur LFC4_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	4,614	12,033,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,130	3,227,000
SANS OBJET	6	5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ	9	59	175,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DH2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	522
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVWH294. Basé sur LFC4_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	479	1,230,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	603	1,622,500
SANS OBJET	6	9,851	25,295,000
NON DÉCLARÉ	9	59	171,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DH3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	523
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVWH394. Basé sur LFC4_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	103	251,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	113	308,500
SANS OBJET	6	10,715	27,588,000
NON DÉCLARÉ	9	61	170,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DT1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	524 - 525
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	Anciennement DVTH194. Basé sur LFC4_91 (genre d'horaire de travail) et LFC4_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	3,124	8,280,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	1,325	3,658,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	117	348,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	478	1,076,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	195	526,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	478	1,261,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	13	52,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	23	78,500
SANS OBJET	96	5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ	99	50	153,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DT2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	526 - 527
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_111=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVTH294. Basé sur LFC4_92 (genre d'horaire de travail) et LFC4_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	409	1,082,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	328	825,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	12	41,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	57	150,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	68	171,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	196	557,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	3	3,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	11	31,500
SANS OBJET	96	9,851	25,295,000
NON DÉCLARÉ	99	57	161,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 166

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DT3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	528 - 529
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_112=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVTH394. Basé sur LFC4_93 (genre d'horaire de travail) et LFC4_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	81	176,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	68	181,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	3	12,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	18	59,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	12	37,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	35	93,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	1	4,000
SANS OBJET	96	10,715	27,588,000
NON DÉCLARÉ	99	59	167,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC4DOMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	530 - 531
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC4_2=1 ou (LFC4_1=2 ou 3)				
<b>Note</b>	L'emploi principal au cycle 1 (1994-1995) a été redéfini avec la définition du cycle 2 (1996-1997) pour le fichier longitudinal. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
PREMIER EMPLOI	1	5,639	15,014,500
DEUXIÈME EMPLOI	2	81	206,000
TROISIÈME EMPLOI	3	21	48,000
QUATRIÈME EMPLOI	4	4	7,000
SIXIÈME EMPLOI	6	1	2,000
SANS OBJET	96	5,189	12,883,000
NON DÉCLARÉ	99	57	157,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC4DLFS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	532
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active - emploi actuel - EPA - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur LFC4_17A, LFC4DCWS (Source : LFC4_2, LFC4_6i (où i=1, 2, 3, p. ex., LFC4_61), LFC4_51M et LFC4_71M), LFC4_17B, LSC4_1, LSC4_2, LSC4_11, LSC4_12 et LSC4_41. Cette variable a été introduite au cycle 7 pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EMPLOYÉ	1	5,027	13,455,000
SANS EMPLOI	2	410	933,000
N'EST PAS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL	3	3,617	7,339,500
SANS OBJET	6	1,738	6,105,000
NON DÉCLARÉ	9	200	485,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	533
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INC_FLAG. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	5,427	11,437,500		
NON	2	5,565	16,881,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	534
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - salaires et traitements				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,407	21,383,500
NON		2		3,501	6,673,000
NE SAIT PAS		7		26	98,000
REFUS		8		51	152,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	535
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,059	6,003,000
NON		2		8,849	22,053,500
NE SAIT PAS		7		26	98,000
REFUS		8		51	152,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	536
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,513	5,911,500
NON		2		8,395	22,145,000
NE SAIT PAS		7		26	98,000
REFUS		8		51	152,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	537
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-chômage				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-chômage				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,744	4,133,500
NON		2		9,164	23,922,500
NE SAIT PAS		7		26	98,000
REFUS		8		51	152,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	538
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		319	910,000
NON		2		10,589	27,146,500
NE SAIT PAS		7		26	98,000
REFUS		8		51	152,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	539
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,462	4,307,500
NON		2		8,446	23,749,000
NE SAIT PAS		7		26	98,000
REFUS		8		51	152,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	540
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,692	3,256,000
NON		2		9,216	24,800,500
NE SAIT PAS		7		26	98,000
REFUS		8		51	152,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	541
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,208	3,601,500
NON		2		8,700	24,455,000
NE SAIT PAS		7		26	98,000
REFUS		8		51	152,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	542
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,490	7,302,000
NON		2		8,418	20,754,500
NE SAIT PAS		7		26	98,000
REFUS		8		51	152,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	543
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		837	2,336,000
NON		2		10,071	25,720,000
NE SAIT PAS		7		26	98,000
REFUS		8		51	152,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	544
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_K.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		313	921,000
NON		2		10,595	27,135,000
NE SAIT PAS		7		26	98,000
REFUS		8		51	152,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	545
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		45	104,500
NON		2		10,863	27,951,500
NE SAIT PAS		7		26	98,000
REFUS		8		51	152,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	546
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_M.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		856	2,163,000
NON		2		10,052	25,893,500
NE SAIT PAS		7		26	98,000
REFUS		8		51	152,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	547
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INCQ1_N.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	53,500
NON		2		10,880	28,003,000
NE SAIT PAS		7		26	98,000
REFUS		8		51	152,500
NON DÉCLARÉ		9		7	11,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	548 - 549
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q2				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale				
<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q2.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	6,340	18,484,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,082	3,164,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	158	363,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE	4	184	363,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	49	112,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	508	862,000
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	874	1,699,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	974	1,257,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	24	72,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	468	1,183,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	13	34,000
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT(E)	12	12	18,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	186	371,500
AUCUNE	14	28	53,500
NE SAIT PAS	97	3	8,000
REFUS	98	5	9,000
NON DÉCLARÉ	99	84	262,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	550
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approx. avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun rev.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de INC4_1A à INC4_1M =1				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 20 000\$		1		2,599	4,647,000
DE 20 000\$ OU PLUS		2		8,043	22,739,500
AUCUN REVENU		3		54	142,500
SANS OBJET		6		28	53,500
NE SAIT PAS		7		98	263,000
REFUS		8		86	211,000
NON DÉCLARÉ		9		84	262,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	551
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3A=1				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 10 000\$		1		608	1,027,500
DE 10 000\$ OU PLUS		2		1,980	3,601,000
SANS OBJET		6		8,125	22,935,500
NE SAIT PAS		7		10	17,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		268	736,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	552
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3B=1				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3C.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
DE MOINS DE 5 000\$	1	109	279,000		
DE 5 000\$ OU PLUS	2	497	747,000		
SANS OBJET	6	10,105	26,536,500		
NE SAIT PAS	7	1	1,500		
REFUS	8	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	279	754,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	553
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3B=2				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3D.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
DE MOINS DE 15 000\$	1	1,055	1,841,000		
DE 15 000\$ OU PLUS	2	919	1,749,000		
SANS OBJET	6	8,733	23,963,000		
NE SAIT PAS	7	4	5,000		
REFUS	8	2	6,000		
NON DÉCLARÉ	9	279	754,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	554
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3A=2				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3E.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
DE MOINS DE 40 000\$	1	3,127	7,425,000		
DE 40 000\$ OU PLUS	2	4,858	15,129,500		
SANS OBJET	6	2,681	4,843,000		
NE SAIT PAS	7	38	135,000		
REFUS	8	20	50,000		
NON DÉCLARÉ	9	268	736,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	555
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3E=1				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3F.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,536	3,366,000		
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,573	3,999,500		
SANS OBJET	6	7,539	19,972,500		
NE SAIT PAS	7	17	57,000		
REFUS	8	1	2,000		
NON DÉCLARÉ	9	326	921,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	556
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il: - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$, 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC4_3E=2				
<b>Note</b>	Anciennement INC_Q3G. Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004-2005).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,381	3,894,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,098	3,226,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,266	3,991,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	1,074	3,852,000
SANS OBJET	6	5,808	12,268,000
NE SAIT PAS	7	26	114,500
REFUS	8	13	51,000
NON DÉCLARÉ	9	326	921,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	557
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVINC294. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
FAIBLE REVENU	1	2,169	4,424,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	8,421	22,717,500
NON DÉCLARÉ	9	402	1,177,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4DIA4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	558
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVINC494. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR	1	2,169	4,424,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	3,263	8,089,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	3	3,760	10,024,000
REVENU SUPÉRIEUR	4	1,398	4,604,500
NON DÉCLARÉ	9	402	1,177,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4DIA5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	559
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVINC594. Basé sur INC4_3A à INC4_3G et DHC4_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR	1	724	1,363,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN	2	1,445	3,061,000
REVENU MOYEN	3	3,263	8,089,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN	4	3,760	10,024,000
REVENU SUPÉRIEUR	5	1,398	4,604,500
NON DÉCLARÉ	9	402	1,177,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 181

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	560 - 561
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVHHIN94 Basé sur INC4_3A à INC4_3G. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN REVENU	1	82	196,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	109	279,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	497	747,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,055	1,841,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	919	1,749,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,536	3,366,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,573	3,999,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,381	3,894,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,098	3,226,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,266	3,991,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	1,074	3,852,000
NON DÉCLARÉ	99	402	1,177,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	562 - 566
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice des prix à la consommation				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 102.2. Voir la Documentation des variables dérivées.				

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4DRCA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	567 - 568
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC4\_3A à INC4\_3G, DHC4\_MEM et GE34DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
DÉCILE 1	1	924	2,280,000
DÉCILE 2	2	1,035	2,438,500
DÉCILE 3	3	1,057	2,505,000
DÉCILE 4	4	1,061	2,524,000
DÉCILE 5	5	1,005	2,704,500
DÉCILE 6	6	1,068	2,884,500
DÉCILE 7	7	1,109	2,805,000
DÉCILE 8	8	1,034	2,770,500
DÉCILE 9	9	1,023	2,965,500
DÉCILE 10	10	1,070	2,713,000
NON DÉCLARÉ	99	606	1,728,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC4DRPR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	569 - 570
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC4\_3A à INC4\_3G, DHC4\_MEM, GE34DPOP (Groupe de taille de la population) et PRC4\_CUR. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
DÉCILE 1	1	951	2,260,000
DÉCILE 2	2	1,016	2,486,000
DÉCILE 3	3	1,033	2,466,500
DÉCILE 4	4	1,020	2,657,000
DÉCILE 5	5	1,005	2,763,500
DÉCILE 6	6	1,049	2,781,500
DÉCILE 7	7	1,065	2,853,500
DÉCILE 8	8	1,049	2,795,000
DÉCILE 9	9	1,115	3,105,500
DÉCILE 10	10	1,083	2,420,500
NON DÉCLARÉ	99	606	1,728,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC4DHIR	<b>Longueur</b>	8.5	<b>Position</b>	571 - 578
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Ratio du revenu des ménages - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC4\_3A à INC4\_3G, DHC4\_MEM et GE34DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	579
<b>Nom de la question</b>	H05-P1				
<b>Concept</b>	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H05_TEL.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE		1		1,711	5,074,500
FACE À FACE		2		9,271	23,231,500
LES DEUX		3		9	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1	2,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM54_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	580 - 581
<b>Nom de la question</b>	H05-P2				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H05				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H05_LANG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS		1		8,968	21,453,500
FRANÇAIS		2		2,009	6,795,000
CHINOIS		4		8	53,000
ALLEMAND		6		2	1,000
ITALIEN		9		1	3,500
POLONAIS		12		2	7,000
PORTUGUAIS		13		1	3,000
NON DÉCLARÉ		99		1	2,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	582 - 583
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DD5END.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		10,991	28,316,500
NON DÉCLARÉ		99		1	2,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM54_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	584 - 585
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MM5END.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FÉVRIER		2		31	144,000
MARS		3		2,812	8,324,500
MAI		5		1	1,000
JUIN		6		2,583	5,803,500
JUILLET		7		4	12,500
AOÛT		8		2,592	5,804,000
OCTOBRE		10		308	813,500
NOVEMBRE		11		2,660	7,413,500
NON DÉCLARÉ		99		1	2,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 186

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM54_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	586 - 589
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement YY5END.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1994		1994		7,925	19,250,500
1995		1995		3,066	9,065,500
NON DÉCLARÉ		9999		1	2,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	590
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante santé - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COMPLET		1		10,992	28,318,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	591 - 592
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DD6BEG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		10,992	28,318,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 187

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	593 - 594
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement MM6BEG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
FÉVRIER		2	31	144,000	
MARS		3	2,878	8,498,500	
MAI		5	1	1,000	
JUIN		6	2,567	5,767,000	
JUILLET		7	4	12,500	
AOÛT		8	2,562	5,738,000	
OCTOBRE		10	274	703,500	
NOVEMBRE		11	2,675	7,454,500	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	AM64_BY Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	595 - 598
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement YY6BEG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
1994		1994	7,860	19,078,500	
1995		1995	3,132	9,240,000	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	AM64_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	599 - 600
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H06_SRCE.				

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	601
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H06 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PROXY6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PROCURATION		1		365	1,209,500
SANS PROCURATION		2		9,189	22,449,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	602
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour procuration - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants par procuration âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		363	1,208,500
SANS OBJET		6		10,627	27,108,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	603
<b>Nom de la question</b>	GENHLT-Q1				
<b>Concept</b>	Évaluation personnelle de la santé				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement GH_Q1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		3,078	9,008,500
TRÈS BONNE		2		4,005	10,419,500
BONNE		3		2,603	6,480,000
PASSABLE		4		1,030	1,950,000
MAUVAISE		5		276	461,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	604
<b>Nom de la question</b>	GENHLT-Q2				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans				
<b>Note</b>	Anciennement GH_Q2, HWC4_1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		107	269,500
NON		2		2,849	7,093,500
SANS OBJET		6		8,025	20,927,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9		7	18,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	605
<b>Nom de la question</b>	GENHLT-Q3				
<b>Concept</b>	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	Prévoyez-vous avoir recours aux services d'un médecin ou d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC4_4B=1				
<b>Note</b>	Anciennement GH_Q3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
MÉDECIN SEULEMENT		1	105	264,000	
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3	1	4,000	
NI L'UN NI L'AUTRE		4	1	1,500	
SANS OBJET		6	10,874	28,021,000	
NON DÉCLARÉ		9	11	28,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	GHC4DHD1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	606
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DVGHI94. Basé sur GHC4_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC4_1 en commençant à « 0 ». Une cote élevée indique une auto-évaluation positive de l'état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
MAUVAISE		0	276	461,000	
PASSABLE		1	1,030	1,950,000	
BONNE		2	2,603	6,480,000	
TRÈS BONNE		3	4,005	10,419,500	
EXCELLENTE		4	3,078	9,008,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC4_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	607 - 610
<b>Nom de la question</b>	KGH-C5				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement WEIGHTLB.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LIVRES	6 - 551	10,853	27,907,000
NE SAIT PAS	9997	55	140,000
REFUS	9998	34	104,000
NON DÉCLARÉ	9999	50	167,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC4_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	611 - 614
<b>Nom de la question</b>	KGH-C5				
<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement WEIGHTKG.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES	3 - 250	10,853	27,907,000
NE SAIT PAS	9997	55	140,000
REFUS	9998	34	104,000
NON DÉCLARÉ	9999	50	167,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC4_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	615 - 616
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q1				
<b>Concept</b>	Taille				
<b>Question</b>	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur HWC4_2HT et GHK4_4HT.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1'1" (13 POUCES) (31,8 À 34,2 CM)	3	1	1,000
1'4" (16 POUCES) (39,4 À 41,8 CM)	6	1	2,500
1'6" (18 POUCES) (44,5 À 46,9 CM)	8	4	18,000
1'7" (19 POUCES) (47,0 À 49,4 CM)	9	5	8,500
1'8" (20 POUCES) (49,5 À 52,0 CM)	10	6	21,500
1'9" (21 POUCES) (52,1 À 54,5 CM)	11	4	8,000
1'10" (22 POUCES) (54,6 À 57,1 CM)	12	9	17,000
1'11" (23 POUCES) (57,2 À 59,6 CM)	13	2	12,500
2'0" (24 POUCES) (59,7 À 62,1 CM)	14	43	177,500
2'1" (25 POUCES) (62,2 À 64,7 CM)	15	13	47,500
2'2" (26 POUCES) (64,8 À 67,2 CM)	16	14	38,000
2'3" (27 POUCES) (67,3 À 69,8 CM)	17	17	48,000
2'4" (28 POUCES) (69,9 À 72,3 CM)	18	14	29,500
2'5" (29 POUCES) (72,4 À 74,8 CM)	19	10	28,500
2'6" (30 POUCES) (74,9 À 77,4 CM)	20	52	130,000
2'7" (31 POUCES) (77,5 À 79,9 CM)	21	12	30,500
2'8" (32 POUCES) (80,0 À 82,5 CM)	22	16	37,000
2'9" (33 POUCES) (82,6 À 85,0 CM)	23	22	89,500
2'10" (34 POUCES) (85,1 À 87,5 CM)	24	22	40,000
2'11" (35 POUCES) (87,6 À 90,1 CM)	25	17	58,500
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	91	312,000
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	26	107,500
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	36	110,000
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	54	169,000
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	37	120,000
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	22	62,000
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	83	267,500
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	22	86,000
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	34	104,500
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	19	82,500

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 193

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	32	139,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	19	74,000
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	135	380,000
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	32	161,000
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	47	153,000
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	48	144,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	38	97,500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	36	141,000
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	50	140,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	35	100,000
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	44	153,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	43	129,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	95	305,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	152	449,000
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	437	1,039,000
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	432	1,041,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	850	1,948,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	752	1,786,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	945	2,085,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	799	1,801,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	860	2,015,500
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	806	2,044,000
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	821	2,125,000
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	548	1,439,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	690	1,934,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	553	1,388,000
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	381	1,036,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	207	589,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	167	494,500
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	61	178,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	38	105,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	4	10,000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	7	16,000
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	1	1,000
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	1	1,000
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	72	2	4,000
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	4	19,000

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

7'0" (84 POUCES / 212,1 CM) ET PLUS	74	1	16,000
NON DÉCLARÉ	99	111	366,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC4DBMI	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	617 - 620
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DVBMI94. Basé sur SEX, HWC4_HT, HWC4_3KG et PHC4_4B (anciennement HWC4_1). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE		8.9 - 86.3	10,365	26,494,000	
SANS OBJET		99.6	348	993,500	
NON DÉCLARÉ		99.9	279	831,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HWC4DCOL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	621
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DHC4_AGE, SEX, et HWC4DBMI (Source: HWC4_HT, HWC4_3KG et PHC4_4B (anciennement HWC4_1)). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NI OBÉSITÉ, NI EXÈS DE POIDS		1	1,152	4,450,500	
EXÈS DE POIDS		2	278	989,500	
OBÉSITÉ		3	173	599,500	
SANS OBJET		6	9,209	21,711,000	
NON DÉCLARÉ		9	180	568,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC4DISW	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	622 - 623
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes

**Note** Basé sur HWC4\_HT, HWC4\_3KG et PHC4\_4B (anciennement HWC4\_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC4DSW au cycle 1 (1994-1995). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
POIDS INSUFFISANT	1	214	448,500
POIDS NORMAL	2	4,005	9,803,500
EXÈS DE POIDS	3	3,253	7,497,000
OBÉSITÉ - CLASSE I	4	969	2,076,500
OBÉSITÉ - CLASSE II	5	235	447,000
OBÉSITÉ - CLASSE III	6	86	182,500
SANS OBJET	96	2,131	7,600,500
NON DÉCLARÉ	99	99	263,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_1B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	624 - 625
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question** PHP-Q1**Concept** Dernière fois que la tension artérielle a été prise**Question** Quand un professionnel de la santé a-t-il pris votre tension artérielle pour la dernière fois?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement PHP\_Q1, BPC4\_1.

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS DE 6 MOIS	1	4,848	10,780,000
6 MOIS, MAIS MOINS D'UN AN	2	1,744	4,327,500
1 ANS, MAIS MOINS DE 2 ANS	3	1,189	3,225,000
2 ANS, MAIS MOINS DE 5 ANS	4	744	2,080,000
5 ANS OU PLUS	5	354	977,500
JAMAIS	6	254	892,000
SANS OBJET	96	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	97	21	91,500
NON DÉCLARÉ	99	400	1,286,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	626
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q2, WHC4_30.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,060	4,239,000
NON		2		1,485	2,839,500
SANS OBJET		6		7,364	21,042,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		82	196,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	627
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q2A				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernière mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC4_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q2A, WHC4_32.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		448	934,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		486	953,500
DE 1 ANS À MOINS DE 2 ANS		3		455	995,500
2 ANS OU PLUS		4		671	1,355,500
SANS OBJET		6		8,849	23,882,000
NON DÉCLARÉ		9		83	197,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	628
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q2B				
<b>Concept</b>	Raison pour la dernière mammographie				
<b>Question</b>	Pour quelle raison avez-vous passé votre dernière mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC4_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q2B, WHC4_33.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TROUBLE AU SEIN		1		416	846,500
EXAMEN DE ROUTINE, PAS DE PROBLÈME PART.		2		1,605	3,287,000
AUTRE		3		39	105,500
SANS OBJET		6		8,849	23,882,000
NON DÉCLARÉ		9		83	197,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	629
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q3, WHC4_20.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,297	8,889,000
NON		2		641	1,500,500
SANS OBJET		6		5,931	17,593,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		119	328,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 198

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC4_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	630
<b>Nom de la question</b>	PHP-Q3A				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC4_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement PHP_Q3A, WHC4_22.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,098	2,399,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,171	2,513,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,087	2,315,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		295	533,000
5 ANS OU PLUS		5		641	1,122,500
SANS OBJET		6		6,572	19,094,000
NE SAIT PAS		7		5	5,000
NON DÉCLARÉ		9		123	335,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	631
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q1				
<b>Concept</b>	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
<b>Question</b>	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,276	8,193,000
NON		2		6,273	15,435,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
REFUS		8		5	30,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	632
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q2				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		2,237	5,308,500
À L'OCCASION		2		422	1,283,000
JAMAIS		3		6,890	17,037,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
REFUS		8		5	30,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	633 - 635
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q3				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 81		2,224	5,284,000
SANS OBJET		996		8,750	22,980,000
NE SAIT PAS		997		12	23,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		5	30,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	636 - 638
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-----------

<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q4
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1
----------------	-------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q4.
-------------	-----------------------

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 75	2,234	5,306,000
SANS OBJET	996	8,750	22,980,000
NE SAIT PAS	997	3	2,500
NON DÉCLARÉ	999	5	30,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	639
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q4A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=3
----------------	-------------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q4A.
-------------	------------------------

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	3,139	7,219,500
NON	2	3,751	9,818,000
SANS OBJET	6	4,097	11,251,000
NON DÉCLARÉ	9	5	30,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	640
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q5				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=2 ou SMC4_4A=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,687	6,043,000
NON		2		874	2,459,500
SANS OBJET		6		7,426	19,785,500
NON DÉCLARÉ		9		5	30,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	641 - 642
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q6				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 64		2,677	6,019,000
SANS OBJET		96		8,300	22,245,000
NE SAIT PAS		97		10	24,000
NON DÉCLARÉ		99		5	30,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 202

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	643 - 645
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q7				
<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q7.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,661	5,965,000
SANS OBJET	996	8,300	22,245,000
NE SAIT PAS	997	26	78,000
NON DÉCLARÉ	999	5	30,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SMC4_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	646 - 648
<b>Nom de la question</b>	SMOK-Q8				
<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMOK_Q8.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	10 - 90	2,676	6,012,500
SANS OBJET	996	8,300	22,245,000
NE SAIT PAS	997	11	30,500
NON DÉCLARÉ	999	5	30,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC4DTYP	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	649 - 650
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSMKT94. Basé sur SMC4_2, SMC4_4A et SMC4_5. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMEUR RÉGULIER	1	2,237	5,308,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	267	826,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	155	457,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,420	5,217,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	719	2,002,000
N'A JAMAIS FUMÉ	6	3,751	9,818,000
SANS OBJET	96	1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	5	30,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC4DYRS	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	651 - 653
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC4_2=1 ou SMC4_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVSMKY94. Basé sur SMC4_3, SMC4_6, SMC4_8, Type de fumeur (SMC4_2, SMC4_4A, SMC4_5) et DHC4_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 80	4,894	11,283,500
SANS OBJET	996	6,063	16,937,000
NON DÉCLARÉ	999	35	98,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	654
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q1				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,129	17,953,500
NON		2		2,418	5,674,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		2	12,000
REFUS		8		5	19,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	655 - 656
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation d'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q2. Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994-1995) et cycle 2 (1996-1997).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		423	1,079,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE		2		331	856,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE		3		1,121	2,914,000
UNE FOIS PAR SEMAINE		4		1,221	3,173,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS		5		1,108	2,962,500
UNE FOIS PAR MOIS		6		866	2,074,000
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS		7		2,058	4,890,000
SANS OBJET		96		3,856	10,333,000
NE SAIT PAS		97		1	4,500
NON DÉCLARÉ		99		7	31,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	657 - 659
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu cinq verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 366		7,032	17,707,000
SANS OBJET		996		3,856	10,333,000
NE SAIT PAS		997		44	127,500
REFUS		998		2	6,500
NON DÉCLARÉ		999		58	144,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	660 - 662
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q4				
<b>Concept</b>	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, quel est plus grand nombre de verres que vous ayez bu à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE VERRES		1 - 99		6,815	17,016,500
SANS OBJET		996		3,856	10,333,000
NE SAIT PAS		997		56	133,500
REFUS		998		6	13,000
NON DÉCLARÉ		999		259	822,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 206

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	663 - 664
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Date de l'interview - jour de la semaine				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement TODAY.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
DIMANCHE		1	121	376,500	
LUNDI		2	1,450	3,556,500	
MARDI		3	1,593	3,755,000	
MERCREDI		4	1,466	3,665,000	
JEUDI		5	1,225	3,092,500	
VENDREDI		6	794	2,154,500	
SAMEDI		7	480	1,353,500	
SANS OBJET		96	3,856	10,333,000	
NON DÉCLARÉ		99	7	31,500	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	665
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q5				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée				
<b>Question</b>	Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	4,041	10,326,000	
NON		2	3,087	7,622,500	
SANS OBJET		6	3,856	10,333,000	
NE SAIT PAS		7	1	5,000	
NON DÉCLARÉ		9	7	31,500	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC4\_5A1      **Longueur** 3      **Position** 666 - 668  
**Nom de la question** ALCO-Q5A  
**Concept** Nombre de verres bus - Dimanche  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1  
**Note** Anciennement ALC\_Q5\_1.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	1,641	4,441,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,392	5,866,000
SANS OBJET	996	6,943	17,956,000
NE SAIT PAS	997	8	19,500
NON DÉCLARÉ	999	8	36,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALC4\_5A2      **Longueur** 3      **Position** 669 - 671  
**Nom de la question** ALCO-Q5A  
**Concept** Nombre de verres bus - Lundi  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1  
**Note** Anciennement ALC\_Q5\_2.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 18	1,099	2,773,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,931	7,514,000
SANS OBJET	996	6,943	17,956,000
NE SAIT PAS	997	11	39,000
NON DÉCLARÉ	999	8	36,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC4\_5A3      **Longueur** 3      **Position** 672 - 674  
**Nom de la question** ALCO-Q5A  
**Concept** Nombre de verres bus - Mardi  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1  
**Note** Anciennement ALC\_Q5\_3.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 24	1,095	2,841,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,930	7,435,500
SANS OBJET	996	6,943	17,956,000
NE SAIT PAS	997	16	49,000
NON DÉCLARÉ	999	8	36,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALC4\_5A4      **Longueur** 3      **Position** 675 - 677  
**Nom de la question** ALCO-Q5A  
**Concept** Nombre de verres bus - Mercredi  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1  
**Note** Anciennement ALC\_Q5\_4.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 24	1,145	2,962,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,883	7,323,000
SANS OBJET	996	6,943	17,956,000
NE SAIT PAS	997	13	41,000
NON DÉCLARÉ	999	8	36,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC4\_5A5      **Longueur** 3      **Position** 678 - 680  
**Nom de la question** ALCO-Q5A  
**Concept** Nombre de verres bus - Jeudi  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1  
**Note** Anciennement ALC\_Q5\_5.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	1,128	2,950,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,904	7,343,500
SANS OBJET	996	6,943	17,956,000
NE SAIT PAS	997	8	29,000
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	8	36,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALC4\_5A6      **Longueur** 3      **Position** 681 - 683  
**Nom de la question** ALCO-Q5A  
**Concept** Nombre de verres bus - Vendredi  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1  
**Note** Anciennement ALC\_Q5\_6.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 30	1,708	4,335,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,325	5,965,500
SANS OBJET	996	6,943	17,956,000
NE SAIT PAS	997	8	25,000
NON DÉCLARÉ	999	8	36,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC4\_5A7      **Longueur** 3      **Position** 684 - 686  
**Nom de la question** ALCO-Q5A  
**Concept** Nombre de verres bus - Samedi  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_5=1  
**Note** Anciennement ALC\_Q5\_7.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 30	2,503	6,432,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,530	3,865,500
SANS OBJET	996	6,943	17,956,000
NE SAIT PAS	997	7	28,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	8	36,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALC4\_5B      **Longueur** 1      **Position** 687  
**Nom de la question** ALCO-Q5B  
**Concept** A déjà pris un verre d'alcool  
**Question** Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_1=2  
**Note** Anciennement ALC\_Q5B.

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,397	2,876,500
NON	2	1,021	2,797,000
SANS OBJET	6	8,567	22,613,000
NON DÉCLARÉ	9	7	31,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	688
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_5B=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALC_Q6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		260	410,500
NON		2		1,137	2,466,000
SANS OBJET		6		9,588	25,410,000
NON DÉCLARÉ		9		7	31,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	689
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	5,500
NON		2		257	404,000
SANS OBJET		6		10,725	27,876,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		7	31,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	690
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1	1,500	
NON		2	258	408,000	
SANS OBJET		6	10,725	27,876,500	
REFUS		8	1	1,000	
NON DÉCLARÉ		9	7	31,500	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	691
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1	1,000	
NON		2	258	409,000	
SANS OBJET		6	10,725	27,876,500	
REFUS		8	1	1,000	
NON DÉCLARÉ		9	7	31,500	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	692
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Maturité				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		17	22,500
NON		2		242	387,500
SANS OBJET		6		10,725	27,876,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		7	31,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	693
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		117	190,500
NON		2		142	219,000
SANS OBJET		6		10,725	27,876,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		7	31,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	694
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		40	68,000
NON		2		219	342,000
SANS OBJET		6		10,725	27,876,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		7	31,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	695
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		59	91,500
NON		2		200	318,500
SANS OBJET		6		10,725	27,876,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		7	31,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	696
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		87	121,000
NON		2		172	288,500
SANS OBJET		6		10,725	27,876,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		7	31,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	697
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		36	44,000
NON		2		223	365,500
SANS OBJET		6		10,725	27,876,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		7	31,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	698
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		44	52,000
NON		2		215	357,500
SANS OBJET		6		10,725	27,876,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		7	31,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	699
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_K.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		31	43,000
NON		2		228	366,500
SANS OBJET		6		10,725	27,876,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		7	31,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	700
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		21	38,000
NON		2		238	371,500
SANS OBJET		6		10,725	27,876,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		7	31,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC4_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	701
<b>Nom de la question</b>	ALCO-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC4_6=1				
<b>Note</b>	Anciennement ALCQ7_M.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		37	55,500
NON		2		222	354,000
SANS OBJET		6		10,725	27,876,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		7	31,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 218

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	702
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question**

**Concept** Genre de buveur - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Anciennement DVALT94. Basé sur ALC4\_2 et ALC4\_5B. Les catégories de réponses pour le cycle 1 (1994-1995) et le cycle 2 (1996-1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Une erreur dans les spécifications pour le code de réponse « 3 » a été corrigée au cycle 7, et pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
BUVEUR RÉGULIER	1	5,070	13,059,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,058	4,890,000
ANCIEN BUVEUR	3	1,397	2,876,500
N'A JAMAIS BU	4	1,021	2,797,000
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	8	36,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC4DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	703 - 705
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question**

**Concept** Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_1=1

**Note** Anciennement DVALWV94. Basé sur ALC4\_5, ALC4\_5A1 à ALC4\_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 82	4,012	10,247,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	3,087	7,622,500
SANS OBJET	996	3,856	10,333,000
NON DÉCLARÉ	999	37	115,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC4DDL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	706 - 707
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC4\_1=1

**Note** Anciennement DVALAV94. Basé sur ALC4DWKY (Source : ALC4\_5, ALC4\_5A1 à ALC4\_5A7).  
Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOYENNE QUOTIDIENNE	1 - 12	2,154	5,488,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	4,945	12,381,000
SANS OBJET	96	3,856	10,333,000
NON DÉCLARÉ	99	37	115,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	708
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** PHYS-Q1**Concept** Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice**Question** Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement PAQ1\_A.

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	6,068	14,493,500
NON	2	3,082	7,868,500
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	400	1,286,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	709
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,259	9,922,000
NON		2		4,891	12,440,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	710
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,958	5,645,000
NON		2		7,192	16,717,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	711
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,057	6,163,000
NON		2		7,093	16,199,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	712
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,112	5,354,500
NON		2		7,038	17,007,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	713
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,401	6,179,500
NON		2		6,749	16,182,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	714
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		337	1,100,000
NON		2		8,813	21,262,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	715
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		658	2,100,500
NON		2		8,492	20,261,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	716
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_I. Cette question a changé au cycle 5 (2002-2003). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		330	1,019,500
NON		2		8,820	21,342,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	717
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		957	3,364,500
NON		2		8,193	18,997,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	718
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		893	2,410,000
NON		2		8,257	19,952,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	719
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobic				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		649	1,815,000
NON		2		8,501	20,547,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	720
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski de fond				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski de fond				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_M.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		277	753,500
NON		2		8,873	21,608,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	721
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_N.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		936	2,540,000
NON		2		8,214	19,822,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	722
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_O.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		831	2,484,000
NON		2		8,319	19,878,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	723
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_P.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		391	1,353,500
NON		2		8,759	21,008,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	724
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_Q.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		839	2,618,000
NON		2		8,311	19,744,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	725
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_R.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,008	2,590,000
NON		2		8,142	19,772,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	726
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_S.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		524	1,874,000
NON		2		8,626	20,488,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1Z	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	727
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Yoga ou tai-chi				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_T.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		142	438,000
NON		2		9,008	21,924,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	728
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_U.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		743	2,384,500
NON		2		8,407	19,977,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	729
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PAQ1_V.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		889	1,944,000
NON		2		8,261	20,418,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		400	1,286,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	730
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_OTH1C. Basé sur PAC4_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		743	2,384,500
SANS OBJET		6		9,845	24,637,000
NON DÉCLARÉ		9		404	1,297,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	731
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1V=2				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q1W.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	132	491,000
NON	2	611	1,893,500
SANS OBJET	6	9,845	24,637,000
NON DÉCLARÉ	9	404	1,297,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	732
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_OTH2C. Basé sur PAC4_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	132	491,000
SANS OBJET	6	10,456	26,530,000
NON DÉCLARÉ	9	404	1,297,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	733
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q1W.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		38	170,000
NON		2		94	321,000
SANS OBJET		6		10,456	26,530,000
NON DÉCLARÉ		9		404	1,297,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	734
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_OTH3C. Basé sur PAC4_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		38	170,000
SANS OBJET		6		10,550	26,851,000
NON DÉCLARÉ		9		404	1,297,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	735 - 737
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1A=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 600		6,053	14,440,500
SANS OBJET		996		4,520	12,528,000
NE SAIT PAS		997		14	52,500
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		404	1,297,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	738
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1A=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		747	1,761,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		2,464	5,936,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		2,060	4,842,500
PLUS D'UNE HEURE		4		782	1,901,000
SANS OBJET		6		4,520	12,528,000
NON DÉCLARÉ		9		419	1,350,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	739 - 741
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1B=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2B.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	4,251	9,900,500
SANS OBJET	996	6,329	17,099,500
NE SAIT PAS	997	8	21,500
NON DÉCLARÉ	999	404	1,297,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	742
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1B=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3B.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	257	579,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	919	2,069,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,175	2,856,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,900	4,395,000
SANS OBJET	6	6,329	17,099,500
NON DÉCLARÉ	9	412	1,318,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	743 - 745
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1C=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,957	5,644,000
SANS OBJET		996		8,630	21,376,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		404	1,297,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	746
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - natation				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1C=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		183	498,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		545	1,492,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		697	2,028,500
PLUS D'UNE HEURE		4		532	1,625,500
SANS OBJET		6		8,630	21,376,500
NON DÉCLARÉ		9		405	1,298,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	747 - 749
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - bicyclette				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		2,053	6,151,000
SANS OBJET		996		8,531	20,858,500
NE SAIT PAS		997		4	12,000
NON DÉCLARÉ		999		404	1,297,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	750
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		321	981,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		681	1,971,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		587	1,727,000
PLUS D'UNE HEURE		4		464	1,471,000
SANS OBJET		6		8,531	20,858,500
NON DÉCLARÉ		9		408	1,309,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	751 - 753
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1E=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2E.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,110	5,353,500
SANS OBJET	996	8,476	21,666,500
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	404	1,297,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	754
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1E=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3E.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	97	233,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	169	380,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	266	704,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,576	4,031,500
SANS OBJET	6	8,476	21,666,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	406	1,298,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	755 - 757
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1F=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		2,394	6,156,000
SANS OBJET		996		8,187	20,842,000
NE SAIT PAS		997		6	23,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		404	1,297,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	758
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1F=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		840	1,905,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,013	2,710,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		423	1,185,000
PLUS D'UNE HEURE		4		118	355,500
SANS OBJET		6		8,187	20,842,000
NON DÉCLARÉ		9		411	1,320,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	759 - 761
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1G=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		336	1,090,000
SANS OBJET		996		10,251	25,921,500
NE SAIT PAS		997		1	10,000
NON DÉCLARÉ		999		404	1,297,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	762
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - hockey sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1G=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	11,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		8	27,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		85	222,000
PLUS D'UNE HEURE		4		241	829,000
SANS OBJET		6		10,251	25,921,500
NON DÉCLARÉ		9		405	1,307,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	763 - 765
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1H=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		656	2,093,500
SANS OBJET		996		9,930	24,921,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
REFUS		998		1	6,500
NON DÉCLARÉ		999		404	1,297,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	766
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Patinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1H=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		22	86,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		81	219,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		281	931,500
PLUS D'UNE HEURE		4		272	857,000
SANS OBJET		6		9,930	24,921,000
NON DÉCLARÉ		9		406	1,304,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	767 - 769
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1I=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 36		329	1,018,000
SANS OBJET		996		10,258	26,001,500
NE SAIT PAS		997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		404	1,297,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	770
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1I=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	10,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		3	6,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		5	24,500
PLUS D'UNE HEURE		4		318	977,000
SANS OBJET		6		10,258	26,001,500
NON DÉCLARÉ		9		405	1,298,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	771 - 773
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1J=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		956	3,360,500
SANS OBJET		996		9,631	23,656,500
REFUS		998		1	4,000
NON DÉCLARÉ		999		404	1,297,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	774
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1J=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		220	749,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		435	1,580,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		232	776,000
PLUS D'UNE HEURE		4		69	254,000
SANS OBJET		6		9,631	23,656,500
NON DÉCLARÉ		9		405	1,301,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	775 - 777
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1K=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		891	2,406,500
SANS OBJET		996		9,695	24,611,500
NE SAIT PAS		997		2	3,500
NON DÉCLARÉ		999		404	1,297,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	778
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - golf				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1K=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		1	2,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		11	28,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		29	100,500
PLUS D'UNE HEURE		4		850	2,275,500
SANS OBJET		6		9,695	24,611,500
NON DÉCLARÉ		9		406	1,300,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	779 - 781
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobic au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1L=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		647	1,811,500
SANS OBJET		996		9,939	25,206,000
NE SAIT PAS		997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		405	1,299,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	782
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobic				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1L=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		40	117,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		108	273,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		347	944,500
PLUS D'UNE HEURE		4		152	476,500
SANS OBJET		6		9,939	25,206,000
NON DÉCLARÉ		9		406	1,300,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2M	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	783 - 785
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski de fond				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski de fond au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1M=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2M.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 72		275	752,000
SANS OBJET		996		10,311	26,267,500
NE SAIT PAS		997		2	1,500
NON DÉCLARÉ		999		404	1,297,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	786
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski de fond				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski de fond				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1M=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3M.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		9	28,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		20	43,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		66	184,000
PLUS D'UNE HEURE		4		180	496,500
SANS OBJET		6		10,311	26,267,500
NON DÉCLARÉ		9		406	1,298,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	787 - 789
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - quilles				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1N=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2N.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		936	2,540,000
SANS OBJET		996		9,652	24,481,500
NON DÉCLARÉ		999		404	1,297,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	790
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1N=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3N.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		6	19,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		26	63,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		166	428,000
PLUS D'UNE HEURE		4		738	2,029,000
SANS OBJET		6		9,652	24,481,500
NON DÉCLARÉ		9		404	1,297,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	791 - 793
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1O=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2O.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		831	2,484,000
SANS OBJET		996		9,757	24,537,000
NON DÉCLARÉ		999		404	1,297,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	794
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1O=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3O.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		14	52,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		58	165,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		145	439,000
PLUS D'UNE HEURE		4		614	1,828,000
SANS OBJET		6		9,757	24,537,000
NON DÉCLARÉ		9		404	1,297,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	795 - 797
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1P=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2P.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		390	1,352,000
SANS OBJET		996		10,197	25,668,000
NE SAIT PAS		997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		404	1,297,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	798
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1P=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3P.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		10	71,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		33	91,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		140	497,000
PLUS D'UNE HEURE		4		207	693,000
SANS OBJET		6		10,197	25,668,000
NON DÉCLARÉ		9		405	1,298,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2Q	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	799 - 801
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - poids et haltères				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Q=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2Q.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		836	2,610,500
SANS OBJET		996		9,749	24,403,500
NE SAIT PAS		997		3	7,500
NON DÉCLARÉ		999		404	1,297,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	802
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - poids et haltères				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Q=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3Q.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		109	313,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		252	756,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		255	837,500
PLUS D'UNE HEURE		4		220	703,000
SANS OBJET		6		9,749	24,403,500
NON DÉCLARÉ		9		407	1,304,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	803 - 805
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche				
<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1R=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2R.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,006	2,588,500
SANS OBJET		996		9,580	24,431,500
NE SAIT PAS		997		2	1,500
NON DÉCLARÉ		999		404	1,297,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	806
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1R=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3R.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		18	51,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		31	80,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		68	174,500
PLUS D'UNE HEURE		4		889	2,282,500
SANS OBJET		6		9,580	24,431,500
NON DÉCLARÉ		9		406	1,298,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	807 - 809
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1S=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2S.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	524	1,874,000
SANS OBJET	996	10,064	25,147,500
NON DÉCLARÉ	999	404	1,297,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	810
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1S=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3S.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	48,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	78	250,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	169	699,000
PLUS D'UNE HEURE	4	269	877,000
SANS OBJET	6	10,064	25,147,500
NON DÉCLARÉ	9	404	1,297,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2Z	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	811 - 813
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du yoga ou du tai-chi au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Z=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2T.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		142	438,000
SANS OBJET		996		10,446	26,583,500
NON DÉCLARÉ		999		404	1,297,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3Z	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	814
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - yoga ou tai-chi				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Yoga ou tai-chi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1Z=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3T.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		37	96,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		35	107,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		40	153,500
PLUS D'UNE HEURE		4		30	80,000
SANS OBJET		6		10,446	26,583,500
NON DÉCLARÉ		9		404	1,297,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	815 - 817
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2U.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		743	2,384,500
SANS OBJET		996		9,845	24,637,000
NON DÉCLARÉ		999		404	1,297,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	818
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1U=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3U.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		25	63,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		66	212,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		174	576,500
PLUS D'UNE HEURE		4		478	1,532,000
SANS OBJET		6		9,845	24,637,000
NON DÉCLARÉ		9		404	1,297,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2W	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	819 - 821
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2W.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		131	489,000
SANS OBJET		996		10,456	26,530,000
NON DÉCLARÉ		999		405	1,299,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	822
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1W=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3W.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	5,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		11	47,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		32	121,500
PLUS D'UNE HEURE		4		85	315,500
SANS OBJET		6		10,456	26,530,000
NON DÉCLARÉ		9		405	1,299,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_2X	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	823 - 824
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous livré(e) à cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q2X.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	38	170,000
SANS OBJET	96	10,550	26,851,000
NON DÉCLARÉ	99	404	1,297,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	825
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1X=1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q3X.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	12,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	5	15,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	9	37,000
PLUS D'UNE HEURE	4	22	106,500
SANS OBJET	6	10,550	26,851,000
NON DÉCLARÉ	9	404	1,297,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	826 - 827
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q4A.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN FAIT PAS	1	3,879	9,103,500
MOINS D'UNE HEURE	2	1,478	3,725,500
DE 1 À 5 HEURES	3	2,156	5,619,500
DE 6 À 10 HEURES	4	627	1,533,500
DE 11 À 20 HEURES	5	324	774,000
PLUS DE 20 HEURES	6	679	1,579,000
SANS OBJET	96	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	97	5	10,500
REFUS	98	2	16,500
NON DÉCLARÉ	99	404	1,297,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	828 - 829
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q4B.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN FAIT PAS	1	8,473	20,289,500
MOINS D'UNE HEURE	2	320	1,004,500
DE 1 À 5 HEURES	3	244	735,000
DE 6 À 10 HEURES	4	68	207,000
DE 11 À 20 HEURES	5	19	36,000
PLUS DE 20 HEURES	6	24	73,500
SANS OBJET	96	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	97	1	7,000
REFUS	98	1	9,500
NON DÉCLARÉ	99	404	1,297,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	830
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC4_1D=1 ou PAC4_4B>1				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q5.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	429	1,343,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	64	230,000
RAREMENT	3	72	293,000
JAMAIS	4	1,652	4,713,500
SANS OBJET	6	8,370	20,439,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	404	1,297,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	831
<b>Nom de la question</b>	PHYS-Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement PA_Q6.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER	1	2,187	5,271,500		
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER	2	4,577	10,984,000		
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS	3	1,853	4,681,500		
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS	4	529	1,402,500		
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500		
NE SAIT PAS	7	3	12,500		
REFUS	8	1	9,500		
NON DÉCLARÉ	9	404	1,297,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	832 - 835
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVEE94. Basé sur PAC4_1A à PAC4_1Z, PAC4_2A à PAC4_2Z et PAC4_3A à PAC4_3Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 35.2	8,021	19,828,500		
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,129	2,533,500		
SANS OBJET	99.6	1,438	4,659,500		
NON DÉCLARÉ	99.9	404	1,297,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	836
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPART94. Basé sur PAC4_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTICIPANT	1	8,261	20,418,000
NON-PARTICIPANT	2	889	1,944,000
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	404	1,297,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	837 - 839
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVMOFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2Z et PAC4_3A à PAC4_3Z. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 251	7,793	19,421,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,357	2,940,500
SANS OBJET	996	1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ	999	404	1,297,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	840
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPAFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2Z et PAC4_3A à PAC4_3Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
RÉGULIER		1		4,898	12,360,000
OCCASIONNEL		2		1,956	4,823,000
RARE		3		2,296	5,179,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ		9		404	1,297,000
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	841
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVDAFQ94. Basé sur PAC4_1V, PAC4_2A à PAC4_2Z et PAC4_3A à PAC4_3Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUOTIDIENNE		1		2,521	6,328,500
NON QUOTIDIENNE		2		6,629	16,033,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ		9		404	1,297,000
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC4DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	842
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPAID94. Basé sur PAC4_1A à PAC4_1Z, PAC4_2A to PAC4_2Z et PAC4_3A à PAC4_3Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ACTIF	1	1,568	4,224,000
MODÉRÉMENT ACTIF	2	2,022	5,119,000
INACTIF	3	5,560	13,019,000
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	404	1,297,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	843
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q1				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q1.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1,671	4,648,000
NON	2	9,321	23,670,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	844 - 845
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q2.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	1,671	4,648,000
SANS OBJET	96	9,321	23,670,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	846 - 847
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q3				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q3. Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BLESSURES MULTIPLES	1	22	47,000
FRACTURE	2	259	613,000
BRÛLURE	3	35	108,000
DISLOCATION	4	70	219,500
ENTORSE OU FOULURE	5	687	2,004,000
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	156	428,500
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	76	204,000
COMMOTION	8	21	51,500
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	11	38,000
LÉSION INTERNE	10	32	124,000
AUTRE	11	302	810,000
SANS OBJET	96	9,321	23,670,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 263

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	848 - 849
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q4				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q4. Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
PARTIES MULTIPLES	1	31	72,000
YEUX	2	23	58,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	94	271,500
COU	4	57	179,500
ÉPAULE	5	106	330,500
BRAS OU MAINS	6	320	832,000
HANCHE	7	36	80,000
JAMBES OU PIEDS	8	503	1,468,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	389	1,052,500
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	82	201,500
SYSTÉMIQUE	11	11	38,000
SANS OBJET	96	9,321	23,670,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	18	62,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4D1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	850 - 852
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVINJ194. Basé sur IJC4_3 et IJC4_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	1,652	4,584,000		
SANS OBJET	996	9,321	23,670,500		
NON DÉCLARÉ	999	19	64,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	853 - 854
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q5				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où cela s'est-il produit ?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q5. Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	632	1,622,500		
À LA FERME	2	43	85,000		
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	339	1,116,500		
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	163	438,500		
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	158	432,500		
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	33	69,500		
DANS - MINE	7	1	2,000		
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	138	411,000		
AUTRE	9	161	462,000		
SANS OBJET	96	9,321	23,670,500		
NE SAIT PAS	97	3	8,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	855 - 856
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q6				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - raison				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route, une agression?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q6.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	90	243,500
CHUTE ACCIDENTELLE	2	627	1,703,000
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	6	12,500
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	136	418,500
AGRESSION	5	13	43,000
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	3	5,500
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	128	327,000
QUASI-NOYADE OU SUBMERSION ACCIDENTELLE	9	1	9,000
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	14	39,000
ACCIDENT - MACHINERIE	12	38	115,500
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	36	77,000
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	5	14,000
AUTRE	15	568	1,627,500
SANS OBJET	96	9,321	23,670,500
NE SAIT PAS	97	6	12,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4D2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	857 - 859
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVINJ294. Basé sur IJC4_5 et IJC4_6. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 978	1,668	4,639,500		
SANS OBJET	996	9,321	23,670,500		
NON DÉCLARÉ	999	3	8,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	860
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q7				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - accident de travail				
<b>Question</b>	S'agissait-il d'un accident de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement IN_Q7.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		390	1,028,000
NON		2		1,131	3,134,500
SANS OBJET		6		9,469	24,148,000
NE SAIT PAS		7		2	8,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	861
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - abandon de l'activité				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Abandon de l'activité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		134	335,500
NON		2		1,389	3,835,000
SANS OBJET		6		9,469	24,148,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	862
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - agir plus prudemment				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Agir plus prudemment				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		983	2,615,500
NON		2		540	1,555,000
SANS OBJET		6		9,469	24,148,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	863
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Formation en techniques de sécurité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	71,000
NON		2		1,495	4,099,500
SANS OBJET		6		9,469	24,148,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	864
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - dispositifs de protection				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Utilisation de dispositifs de protection				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		104	335,500
NON		2		1,419	3,835,000
SANS OBJET		6		9,469	24,148,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	865
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Modification de l'environnement physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		48	128,500
NON		2		1,475	4,042,000
SANS OBJET		6		9,469	24,148,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	866
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - autre				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_G.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	171	504,000
NON	2	1,352	3,666,500
SANS OBJET	6	9,469	24,148,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	867
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - aucune				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Aucune précaution				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_H.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	217	646,500
NON	2	1,306	3,524,000
SANS OBJET	6	9,469	24,148,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC4_8H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	868
<b>Nom de la question</b>	INJ-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - augmente supervision / enfant				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Surveillance accrue de l'enfant				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement INQ8_D.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON	2	1,523	4,170,500
SANS OBJET	6	9,469	24,148,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	869
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q1, ST_4_C1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		3,430	8,853,000
FAUX		2		5,177	11,068,500
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		9	33,500
NON DÉCLARÉ		9		349	1,026,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	870
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q2, ST_4_C2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,171	2,994,500
FAUX		2		7,432	16,918,500
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		7	13,500
NON DÉCLARÉ		9		358	1,060,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	871
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q3				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q3, ST_4_C3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		2,448	6,213,500
FAUX		2		6,148	13,644,500
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		12	48,500
REFUS		8		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		359	1,073,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	872
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q4, ST_4_C4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		3,025	7,432,500
FAUX		2		5,577	12,440,000
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		7	42,000
NON DÉCLARÉ		9		359	1,073,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	873
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q5, ST_4_C5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		665	1,812,000
FAUX		2		4,458	11,560,500
SANS OBJET		6		5,587	14,147,000
NE SAIT PAS		7		7	15,500
REFUS		8		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		272	773,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	874
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q6				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q6, ST_4_C6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		602	1,648,500
FAUX		2		4,517	11,713,000
SANS OBJET		6		5,587	14,147,000
NE SAIT PAS		7		9	17,000
REFUS		8		5	19,500
NON DÉCLARÉ		9		272	773,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	875
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q7				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q7, ST_4_C7.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VRAI		1	275	797,000	
FAUX		2	4,844	12,561,500	
SANS OBJET		6	5,587	14,147,000	
NE SAIT PAS		7	7	15,500	
REFUS		8	7	24,000	
NON DÉCLARÉ		9	272	773,500	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	876
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q8				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q8, ST_4_C8.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VRAI		1	973	2,077,500	
FAUX		2	2,497	4,424,500	
SANS OBJET		6	7,429	21,502,500	
NE SAIT PAS		7	6	15,000	
NON DÉCLARÉ		9	87	299,500	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	877
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q9				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - a des enfants				
<b>Question</b>	Avez-vous des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q9, ST_4_C9.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,226	14,067,000
NON		2		2,380	5,841,500
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		359	1,073,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	878
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q10				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC4_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q10, ST_4_C10.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,079	2,240,500
FAUX		2		5,126	11,795,500
SANS OBJET		6		4,404	13,172,500
NE SAIT PAS		7		20	24,000
REFUS		8		1	7,500
NON DÉCLARÉ		9		362	1,078,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	879
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q11				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC4_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q11, ST_4_C11.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,835	4,100,500
FAUX		2		4,386	9,951,000
SANS OBJET		6		4,404	13,172,500
NE SAIT PAS		7		5	15,500
NON DÉCLARÉ		9		362	1,078,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	880
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q12				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q12, ST_4_C12.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		914	2,509,500
FAUX		2		7,681	17,373,500
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		13	31,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		359	1,073,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	881
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q13				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q13, ST_4_C13.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		250	626,000
FAUX		2		8,351	19,271,500
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		7	15,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		359	1,073,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	882
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q14				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - aimerait déménager				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q14, ST_4_C14.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,500	3,933,000
FAUX		2		7,105	15,969,500
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
REFUS		8		2	9,000
NON DÉCLARÉ		9		359	1,073,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	883
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q15				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q15, ST_4_C15.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		685	1,807,000
FAUX		2		7,921	18,100,000
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		360	1,074,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	884
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q16				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q16, ST_4_C16.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		958	2,356,500
FAUX		2		7,647	17,545,000
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		360	1,074,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	885
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q17				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q17, ST_4_C17.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,267	2,735,000
FAUX		2		7,333	17,154,000
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		8	24,000
NON DÉCLARÉ		9		360	1,074,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC4_C18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	886
<b>Nom de la question</b>	CSTRESS-Q18				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CST_Q18, ST_4_C18.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		894	2,126,500
FAUX		2		7,703	17,769,000
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		10	14,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		360	1,074,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4DC1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	887 - 890
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice général du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement DVCSI194, ST\_4DC1. Basé sur STC4\_C1 à STC4\_C4 et STC4\_C12 à STC4\_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 10.0	8,604	19,905,500
SANS OBJET	99.6	2,024	7,331,000
NON DÉCLARÉ	99.9	364	1,081,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC4DC2	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	891 - 894
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice spécifique du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Anciennement DVCSI294, ST\_4DC2. Basé sur STC4\_C1 à STC4\_C8 et STC4\_C10 à STC4\_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	8,604	19,898,500
SANS OBJET	99.6	2,024	7,331,000
NON DÉCLARÉ	99.9	364	1,089,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4DC3	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	895 - 898
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI394, ST_4DC3. Basé sur STC4_C1 à STC4_C8 et STC4_C10 à STC4_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE		0.0 - 14.9	8,604	19,898,500	
SANS OBJET		99.6	2,024	7,331,000	
NON DÉCLARÉ		99.9	364	1,089,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	STC4DC4	<b>Longueur</b>	3.1	<b>Position</b>	899 - 901
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress personnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI494, ST_4DC4. Basé sur STC4_C1 à STC4_C3, STC4_C12 et STC4_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE		0.0 - 5.0	8,604	19,906,000	
SANS OBJET		9.6	2,024	7,331,000	
NON DÉCLARÉ		9.9	364	1,081,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4DC5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	902
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI594, ST_4DC5. Basé sur STC4_C4. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	8,602	19,872,500
SANS OBJET	6	2,024	7,331,000
NON DÉCLARÉ	9	366	1,114,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC4DC6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	903
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI694, ST_4DC6. Basé sur STC4_C5 à STC4_C7 et DHC4_MAR (uniquement si marié ou vivant en unio libre). Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 3	5,109	13,337,500
SANS OBJET	6	5,587	14,147,000
NON DÉCLARÉ	9	296	834,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4DC7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	904
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI794, ST_4DC7. Basé sur STC4_C8 et DHC4_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	3,470	6,502,000
SANS OBJET	6	7,429	21,502,500
NON DÉCLARÉ	9	93	314,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC4DC8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	905
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage avec STC4_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI894, ST_4DC8. Basé sur STC4_C9 à STC4_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,203	14,025,000
SANS OBJET	6	4,404	13,172,500
NON DÉCLARÉ	9	385	1,120,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4DC9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	906
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI994, ST_4DC9. Basé sur STC4_C13 à STC4_C15. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE		0 - 3	8,599	19,886,000	
SANS OBJET		6	2,024	7,331,000	
NON DÉCLARÉ		9	369	1,101,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	STC4DC10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	907
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DVCSI1094, ST_4DC10. Basé sur STC4_C16 et STC4_C17. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE		0 - 2	8,599	19,880,000	
SANS OBJET		6	2,024	7,331,000	
NON DÉCLARÉ		9	369	1,107,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	908
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - agressé physiquement				
<b>Question</b>	J'aimerais poser des questions qui se rapportent à vous ou à un de vos proches. Au cours des 12 derniers mois, un de vous a-t-il été battu ou agressé physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		391	999,000
NON		2		8,216	18,913,500
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		3	7,500
REFUS		8		6	22,500
NON DÉCLARÉ		9		352	1,045,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	909
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - grossesse non désirée				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille êtes devenue enceinte sans l'avoir désiré?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		172	397,000
NON		2		8,433	19,509,000
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		5	14,000
NON DÉCLARÉ		9		358	1,067,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	910
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q3				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - avortement ou fausse couche				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille avez subi un avortement ou eu une fausse couche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		218	568,500
NON		2		8,384	19,330,000
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		5	11,000
REFUS		8		3	10,000
NON DÉCLARÉ		9		358	1,067,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	911
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - difficultés financières				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez éprouvé de graves difficultés financières?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,051	2,655,500
NON		2		7,554	17,250,500
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		358	1,067,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	912
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - a échoué à l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez échoué à l'école ou à un programme de formation?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		339	847,000
NON		2		8,261	19,052,000
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		9	16,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		358	1,067,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	913
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q6				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) de changer d'emploi pour un autre qui s'est avéré pire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		383	1,110,500
NON		2		8,227	18,809,500
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NON DÉCLARÉ		9		358	1,067,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	914
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q7				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) d'être rétrogradé(e) ou de subir une baisse de salaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q7.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,016	2,637,500
NON		2		7,591	17,271,000
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		358	1,067,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	915
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q8				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - se dispute avec conjoint				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des disputes de plus en plus fréquentes avec votre conjoint(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC4_MAR=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q8.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		410	1,154,500
NON		2		4,722	12,242,000
SANS OBJET		6		5,587	14,147,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		272	770,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	916
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q9				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, personnellement, été bénéficiaire de l'aide du bien-être social?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q9.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		394	898,000
NON		2		8,215	19,019,500
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		358	1,067,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_R10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	917
<b>Nom de la question</b>	RECENT-Q10				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un de vos enfants est revenu habiter à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC4_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement REC_Q10.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		329	754,000
NON		2		5,895	13,307,500
SANS OBJET		6		4,404	13,172,500
NON DÉCLARÉ		9		364	1,084,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DR1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	918 - 921
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note** Anciennement DVRLI194. Basé sur ST\_4\_R1 à ST\_4\_R7 et ST\_4\_R9. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 8,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 6.0	8,606	19,906,500
SANS OBJET	99.6	2,024	7,331,000
NON DÉCLARÉ	99.9	362	1,080,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DR2	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	922 - 925
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note** Anciennement DVRLI294. Basé sur ST\_4\_R1 à ST\_4\_R10. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	8,606	19,906,500
SANS OBJET	99.6	2,024	7,331,000
NON DÉCLARÉ	99.9	362	1,080,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DR3	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	926 - 929
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Indice corrigé des événements récents - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note** Anciennement DVRLI394. Basé sur ST\_0\_R1 à ST\_0\_R10. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.5	8,606	19,906,500
SANS OBJET	99.6	2,024	7,331,000
NON DÉCLARÉ	99.9	362	1,080,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	930
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** TRAUM-Q1**Concept** Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital

**Question** Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement TRM\_Q1.

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,411	3,325,000
NON	2	7,191	16,580,000
SANS OBJET	6	2,024	7,331,000
NE SAIT PAS	7	8	17,000
REFUS	8	6	20,000
NON DÉCLARÉ	9	352	1,045,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	931
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents divorcés				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		732	1,998,500
NON		2		7,875	17,912,000
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
REFUS		8		2	7,500
NON DÉCLARÉ		9		358	1,065,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	932
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q3				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,100	2,729,500
NON		2		7,492	17,141,500
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		15	42,000
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		358	1,065,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	933
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - traumatisé pour des années				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,773	4,378,000
NON		2		6,828	15,510,000
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		6	25,000
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		358	1,065,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	934
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a dû quitter la maison				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		157	417,500
NON		2		8,449	19,495,500
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	7,500
NON DÉCLARÉ		9		358	1,065,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	935
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q6				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,275	2,864,000
NON		2		7,325	17,037,000
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		7	12,000
REFUS		8		2	7,500
NON DÉCLARÉ		9		359	1,066,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_4_T7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	936
<b>Nom de la question</b>	TRAUM-Q7				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TRM_Q7.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		648	1,475,000
NON		2		7,954	18,431,000
SANS OBJET		6		2,024	7,331,000
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		360	1,070,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 294

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_4DT1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	937 - 940
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DVTRI194. Basé sur ST_4_T1 à ST_4_T7. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0.0 - 7.0		8,602	19,902,500
SANS OBJET		99.6		2,024	7,331,000
NON DÉCLARÉ		99.9		366	1,084,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC4_W1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	941
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1A, ST_4_W1A. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1,459	3,937,500
D'ACCORD		2		2,315	5,887,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD		3		239	630,000
EN DÉSACCORD		4		617	1,554,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		5		102	302,500
SANS OBJET		6		5,827	14,502,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
REFUS		8		3	12,000
NON DÉCLARÉ		9		429	1,486,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_W1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	942
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1B, ST_4_W1B. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,469	3,965,500
D'ACCORD	2	1,994	4,898,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	442	1,218,500
EN DÉSACCORD	4	761	2,046,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	66	188,000
SANS OBJET	6	5,827	14,502,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	432	1,498,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_W1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	943
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - liberté de décider				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1C, ST_4_W1C. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,261	3,557,000
D'ACCORD	2	2,338	5,689,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	456	1,151,500
EN DÉSACCORD	4	584	1,640,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	93	278,000
SANS OBJET	6	5,827	14,502,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	432	1,498,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_W1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	944
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - tâches répétitives				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1D, ST_4_W1D. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,135	2,990,500
D'ACCORD	2	2,154	5,203,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	469	1,381,000
EN DÉSACCORD	4	843	2,305,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	132	439,000
SANS OBJET	6	5,827	14,502,000
NON DÉCLARÉ	9	432	1,498,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC4_W1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	945
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1E, ST_4_W1E. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,257	3,240,500
D'ACCORD	2	1,730	4,507,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	606	1,583,000
EN DÉSACCORD	4	1,026	2,602,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	114	384,500
SANS OBJET	6	5,827	14,502,000
NON DÉCLARÉ	9	432	1,498,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_W1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	946
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exempt des demandes opposées				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exempt(e) des demandes opposées que font les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1F, ST_4_W1F. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	396	1,165,000
D'ACCORD	2	1,654	4,012,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	568	1,619,500
EN DÉSACCORD	4	1,679	4,425,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	428	1,060,500
SANS OBJET	6	5,827	14,502,000
NE SAIT PAS	7	8	36,000
NON DÉCLARÉ	9	432	1,498,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_W1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	947
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1G, ST_4_W1G. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,012	2,819,000
D'ACCORD	2	2,167	5,334,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	562	1,494,500
EN DÉSACCORD	4	683	1,870,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	305	781,500
SANS OBJET	6	5,827	14,502,000
NE SAIT PAS	7	4	18,500
NON DÉCLARÉ	9	432	1,498,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_W1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	948
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1H, ST_4_W1H. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	835	2,201,000
D'ACCORD	2	1,330	3,372,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	402	1,034,500
EN DÉSACCORD	4	1,711	4,411,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	455	1,298,500
SANS OBJET	6	5,827	14,502,000
NON DÉCLARÉ	9	432	1,498,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_W1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	949
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1I, ST_4_W1I. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,006	2,847,500
D'ACCORD	2	1,941	4,859,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	577	1,422,000
EN DÉSACCORD	4	1,033	2,721,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	175	463,500
SANS OBJET	6	5,827	14,502,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	432	1,498,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_W1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	950
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1J, ST_4_W1J. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	302	964,500
D'ACCORD	2	978	2,614,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	476	1,243,500
EN DÉSACCORD	4	2,252	5,593,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	724	1,894,500
SANS OBJET	6	5,827	14,502,000
NE SAIT PAS	7	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9	432	1,498,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_W1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	951
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1K, ST_4_W1K. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	866	2,252,000
D'ACCORD	2	2,183	5,446,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	949	2,501,500
EN DÉSACCORD	4	516	1,510,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	211	559,500
SANS OBJET	6	5,827	14,502,000
NE SAIT PAS	7	6	43,500
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	432	1,498,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_W1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	952
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q1L, ST_4_W1L. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,069	2,831,500
D'ACCORD	2	2,872	7,222,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	511	1,424,500
EN DÉSACCORD	4	209	627,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	69	193,000
SANS OBJET	6	5,827	14,502,000
NE SAIT PAS	7	2	16,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	432	1,498,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_W2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	953
<b>Nom de la question</b>	WSTRESS-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - satisfait de son travail				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement WST_Q2, ST_4_W2. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,494	6,150,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	1,861	5,037,000
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	266	781,500
INSATISFAIT(E)	4	109	339,000
SANS OBJET	6	5,827	14,502,000
NE SAIT PAS	7	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	432	1,498,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC4DW1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	954 - 957
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement DVWSI194, ST_4DW1. Basé sur STC4_W1A à STC4_W1L. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STC4_W1D, STC4_W1E, STC4_W1H et STC4_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 40.0	4,733	12,318,000
SANS OBJET	99.6	5,827	14,502,000
NON DÉCLARÉ	99.9	432	1,498,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4DW2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	958 - 959
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement DVWSI294, ST_4DW2. Basé sur STC4_W1A, STC4_W1B et STC4_W1D. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC4_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	4,731	12,309,500
SANS OBJET	96	5,827	14,502,000
NON DÉCLARÉ	99	434	1,506,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC4DW3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	960 - 961
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement DVWSI394, ST_4DW3. Basé sur STC4_W1C et STC4_W1I. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	4,731	12,312,000
SANS OBJET	96	5,827	14,502,000
NON DÉCLARÉ	99	434	1,504,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4DW4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	962 - 963
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Demandes psychologiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement DVWSI494, ST_4DW4. Basé sur STC4_W1E et STC4_W1F. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC4_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE		0 - 8	4,725	12,282,000	
SANS OBJET		96	5,827	14,502,000	
NON DÉCLARÉ		99	440	1,534,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	STC4DW5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	964
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Menace de perte d'emploi - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement DVWSI594, ST_4DW5. Basé sur STC4_W1G. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE		0 - 4	4,729	12,299,500	
SANS OBJET		6	5,827	14,502,000	
NON DÉCLARÉ		9	436	1,517,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4DW6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	965
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Efforts physiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement DVWSI694, ST_4DW6. Basé sur STC4_W1H. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC4_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	4,733	12,318,000
SANS OBJET	6	5,827	14,502,000
NON DÉCLARÉ	9	432	1,498,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC4DW7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	966 - 967
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien social - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement				
<b>Note</b>	Anciennement DVWSI794, ST_4DW7. Basé sur STC4_W1J, STC4_W1K et STC4_W1L. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC4_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	4,722	12,246,000
SANS OBJET	96	5,827	14,502,000
NON DÉCLARÉ	99	443	1,570,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4DW8	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	968 - 971
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-----------

**Nom de la question****Concept** Contrainte au travail - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui travaillent présentement

**Note** Anciennement ST\_4DW8. Basé sur STC4\_W1A à STC4\_W1F et STC4\_W1I. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STC4\_W1A, STC4\_W1B, STC4\_W1C, STC4\_W1E et STC4\_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.57	4,722	12,269,500
SANS OBJET	9.96	5,827	14,502,000
NON DÉCLARÉ	9.99	443	1,546,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	972
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-----

**Nom de la question** ESTEEM-Q1**Concept** Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités**Question** Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement EST\_Q1A.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,598	9,495,500
D'ACCORD	2	5,329	12,284,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	157	354,000
EN DÉSACCORD	4	44	138,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	2	13,000
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	10	40,500
NON DÉCLARÉ	9	410	1,319,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	973
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - personne digne				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1B.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	4,011	10,685,500
D'ACCORD	2	4,931	11,106,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	115	290,000
EN DÉSACCORD	4	66	192,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	2	7,000
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	7	8	14,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	420	1,360,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	974
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1C.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	3,627	9,990,500
D'ACCORD	2	4,961	11,195,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	269	544,500
EN DÉSACCORD	4	241	503,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	29	44,000
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	7	6	19,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	420	1,360,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	975
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une attitude positive face à vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
TOUT À FAIT D'ACCORD		1	3,530	9,204,500	
D'ACCORD		2	4,767	11,020,500	
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD		3	474	1,177,000	
EN DÉSAccORD		4	328	785,500	
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		5	29	93,500	
SANS OBJET		6	1,438	4,659,500	
NE SAIT PAS		7	5	15,500	
REFUS		8	1	2,500	
NON DÉCLARÉ		9	420	1,360,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	976
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - satisfait de soi				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Dans l'ensemble, vous êtes satisfait(e) de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
TOUT À FAIT D'ACCORD		1	3,316	8,666,500	
D'ACCORD		2	5,087	11,787,500	
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD		3	360	945,500	
EN DÉSAccORD		4	344	817,000	
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		5	19	64,500	
SANS OBJET		6	1,438	4,659,500	
NE SAIT PAS		7	5	10,500	
REFUS		8	3	7,000	
NON DÉCLARÉ		9	420	1,360,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_E1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	977
<b>Nom de la question</b>	ESTEEM-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - se considère un raté				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un(e) raté(e).				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement EST_Q1F.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	31	74,500
D'ACCORD	2	188	464,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	277	699,500
EN DÉSACCORD	4	4,339	9,808,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	4,286	11,213,500
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	31,500
REFUS	8	4	7,500
NON DÉCLARÉ	9	420	1,360,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_4DE1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	978 - 979
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de l'estime de soi - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVESTI94. Basé sur PY_4_E1A à PY_4_E1F. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_4_E1A à PY_4_E1E. MIN = 0, MAX = 24 (des valeurs plus élevées indiquent plus d'estime de soi). Source : Rosenberg, Morris, Conceiving the self, Appendix A, 1979, 291-295. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE	5 - 24	9,115	22,233,000
SANS OBJET	96	1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	439	1,426,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_M1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	980
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1A, PY_4_M1A.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	235	580,000		
D'ACCORD	2	1,300	2,902,000		
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	1,045	2,650,000		
EN DÉSACCORD	4	4,867	11,395,000		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,600	4,368,000		
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500		
NE SAIT PAS	7	12	18,000		
REFUS	8	12	41,000		
NON DÉCLARÉ	9	483	1,704,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_M1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	981
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1B, PY_4_M1B.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	224	580,500
D'ACCORD	2	1,641	3,778,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	940	2,177,000
EN DÉSACCORD	4	4,918	11,703,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,320	3,632,500
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	7	15	40,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	495	1,745,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_M1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	982
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1C, PY_4_M1C.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	216	544,000
D'ACCORD	2	1,543	3,318,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	1,024	2,372,000
EN DÉSACCORD	4	4,924	11,849,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,327	3,766,500
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	7	24	59,500
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	495	1,745,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_M1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	983
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1D, PY_4_M1D.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	196	481,500		
D'ACCORD	2	1,412	3,468,500		
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	827	2,035,500		
EN DÉSACCORD	4	5,141	12,036,500		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,468	3,860,500		
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500		
NE SAIT PAS	7	14	28,000		
REFUS	8	1	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	495	1,745,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_M1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	984
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1E, PY_4_M1E.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	187	429,000
D'ACCORD	2	1,517	3,937,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	683	1,902,500
EN DÉSACCORD	4	5,142	11,804,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,520	3,813,500
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	7	9	24,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	495	1,745,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_M1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	985
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1F, PY_4_M1F.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,631	6,956,500		
D'ACCORD	2	5,292	12,292,500		
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	625	1,450,000		
EN DÉSACCORD	4	433	1,026,500		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	56	126,000		
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500		
NE SAIT PAS	7	21	58,000		
REFUS	8	1	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	495	1,745,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC4_M1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	986
<b>Nom de la question</b>	MAST-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peut tout faire				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MAS_Q1G, PY_4_M1G.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,601	6,750,500
D'ACCORD	2	5,193	12,147,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	700	1,702,000
EN DÉSACCORD	4	516	1,163,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	34	89,500
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	7	13	57,000
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	495	1,745,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC4DM1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	987 - 988
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de contrôle - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVMASI94, PY_4DM1. Basé sur STC4_M1A à STC4_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STC4_M1F et STC4_M1G. MIN= 0, MAX= 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	9,007	21,752,000
SANS OBJET	96	1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	547	1,907,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	989 - 990
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très rarement ou jamais et 7 signifie très souvent. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas vous préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q1.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	4,732	10,373,500
2	2	1,405	3,384,500
3	3	818	1,999,000
4	4	755	1,937,000
5	5	424	1,113,000
6	6	195	477,500
7 TRÈS SOUVENT	7	245	552,000
SANS OBJET	96	2,024	7,331,000
NE SAIT PAS	97	11	27,000
REFUS	98	24	60,500
NON DÉCLARÉ	99	359	1,062,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	991 - 992
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie que ça ne s'est jamais produit et 7 signifie que ça s'est toujours produit. Dans le passé, combien de fois avez-vous été surpris(e) par le comportement de personnes que vous croyiez bien connaître?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q2.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,606	3,419,000
2	2	1,990	4,575,000
3	3	1,800	4,390,000
4	4	1,673	3,976,000
5	5	889	2,100,000
6	6	323	746,000
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	275	599,000
SANS OBJET	96	2,024	7,331,000
NE SAIT PAS	97	15	29,000
REFUS	98	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	394	1,150,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	993 - 994
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q3				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie que ça ne s'est jamais produit et 7 signifie que ça s'est toujours produit. Combien de fois les gens sur qui vous comptiez vous ont-ils déçu(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q3.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,569	3,308,500		
2	2	2,536	5,945,000		
3	3	1,855	4,298,000		
4	4	1,374	3,461,500		
5	5	735	1,679,500		
6	6	329	756,000		
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	159	337,500		
SANS OBJET	96	2,024	7,331,000		
NE SAIT PAS	97	13	48,500		
REFUS	98	4	3,500		
NON DÉCLARÉ	99	394	1,150,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	995 - 996
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - traité injustement				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment d'être traité(e) injustement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q4.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 TRÈS SOUVENT	1	264	605,000
2	2	439	1,088,000
3	3	580	1,505,500
4	4	775	1,921,000
5	5	894	2,293,000
6	6	2,076	4,847,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,534	7,546,000
SANS OBJET	96	2,024	7,331,000
NE SAIT PAS	97	9	28,000
REFUS	98	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	394	1,150,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	997 - 998
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment de vous trouver dans une situation non-familiale et de ne pas savoir quoi faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q5.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 TRÈS SOUVENT	1	193	410,000
2	2	277	660,500
3	3	422	1,150,500
4	4	675	1,646,000
5	5	879	2,143,000
6	6	2,133	5,079,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,980	8,711,000
SANS OBJET	96	2,024	7,331,000
NE SAIT PAS	97	12	34,000
REFUS	98	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	394	1,150,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	999 - 1000
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------------

<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q6
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - sentiments très confus
----------------	--

<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées ou des sentiments très confus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus
----------------	-----------------------------------

<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q6.
-------------	-----------------------

Contenu	Code	Échantillon	Population
1 TRÈS SOUVENT	1	291	650,000
2	2	284	665,000
3	3	496	1,325,000
4	4	854	2,007,000
5	5	982	2,283,500
6	6	2,030	4,690,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,621	8,182,500
SANS OBJET	96	2,024	7,331,000
NE SAIT PAS	97	11	23,500
REFUS	98	5	10,000
NON DÉCLARÉ	99	394	1,150,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1001 - 1002
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q7				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - sentiments désagréables				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q7.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 TRÈS SOUVENT	1	411	885,500
2	2	389	920,000
3	3	579	1,475,500
4	4	912	2,171,500
5	5	1,093	2,565,000
6	6	1,977	4,517,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,190	7,243,000
SANS OBJET	96	2,024	7,331,000
NE SAIT PAS	97	18	49,000
REFUS	98	5	10,500
NON DÉCLARÉ	99	394	1,150,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H8	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1003 - 1004
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q8				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - perdants				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très rarement / jamais et 7 très souvent. Nombre de personnes même celles qui ont du caractère - se considèrent parfois comme des perdants dans certaines situations. Combien de fois vous êtes-vous senti(e) ainsi dans le passé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q8.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	3,705	8,120,500
2	2	1,890	4,527,500
3	3	994	2,401,000
4	4	867	2,173,500
5	5	589	1,388,000
6	6	304	726,000
7 TRÈS SOUVENT	7	206	463,500
SANS OBJET	96	2,024	7,331,000
NE SAIT PAS	97	15	27,000
REFUS	98	4	10,000
NON DÉCLARÉ	99	394	1,150,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1005 - 1006
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q9				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois avez-vous le sentiment que ce que vous faites chaque jour a peu d'importance?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q9.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 TRÈS SOUVENT	1	269	598,000
2	2	283	764,000
3	3	441	1,072,500
4	4	644	1,563,500
5	5	844	2,066,000
6	6	1,931	4,485,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,148	9,251,500
SANS OBJET	96	2,024	7,331,000
NE SAIT PAS	97	9	25,500
REFUS	98	5	10,500
NON DÉCLARÉ	99	394	1,150,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1007 - 1008
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q10				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie très souvent et 7 signifie très rarement ou jamais. Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous croyez ne pas pouvoir contrôler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q10.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
1 TRÈS SOUVENT	1	193	446,000		
2	2	221	590,000		
3	3	347	898,500		
4	4	639	1,525,000		
5	5	829	2,089,000		
6	6	1,975	4,607,500		
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,348	9,634,000		
SANS OBJET	96	2,024	7,331,000		
NE SAIT PAS	97	17	37,000		
REFUS	98	5	10,000		
NON DÉCLARÉ	99	394	1,150,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1009 - 1010
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q11				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie aucun but ou objectif précis et 7 signifie des buts et des objectifs très précis. Jusqu'ici, avez-vous eu des « buts et des objectifs très précis » pour votre vie ou « aucun but ou objectif » ?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q11.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 AUCUN BUT OU OBJECTIF PRÉCIS	1	277	644,500
2	2	174	437,000
3	3	282	694,500
4	4	862	2,001,000
5	5	1,261	2,819,500
6	6	1,746	4,055,000
7 BUTS ET OBJECTIFS TRÈS PRÉCIS	7	3,947	9,131,000
SANS OBJET	96	2,024	7,331,000
NE SAIT PAS	97	18	40,000
REFUS	98	7	15,500
NON DÉCLARÉ	99	394	1,150,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1011 - 1012
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q12				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie/surestimez/sous-estimez et 7 signifie savez juger l'importance. Lorsqu'un événement se produit, vous croyez généralement que vous surestimez ou sous-estimez son importance ou que vous savez juger l'importance de cet événement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q12.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 SURESTIMER / SOUS-ESTIMER L'IMPORTANCE	1	435	1,024,500
2	2	294	619,000
3	3	502	1,190,000
4	4	1,158	2,592,500
5	5	1,161	2,789,000
6	6	1,719	4,019,000
7 VOUS SAVEZ EN JUGER L'IMPORTANCE	7	3,253	7,482,500
SANS OBJET	96	2,024	7,331,000
NE SAIT PAS	97	41	97,000
REFUS	98	9	17,000
NON DÉCLARÉ	99	396	1,156,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 333

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_4_H13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1013 - 1014
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q13				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.				
<b>Question</b>	Dans cette ..., 1 signifie une grande source de plaisir et de satisfaction et 7 signifie une source de souffrance et d'ennui. Vos activités quotidiennes sont-elles une source de plaisir et de satisfaction ou une source de souffrance et d'ennui?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SCOH_Q13.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
1 GRANDE SOURCE PLAISIR & SATISFACT.	1	3,446	7,537,500
2	2	2,007	4,815,500
3	3	1,243	2,916,500
4	4	1,122	2,742,000
5	5	378	996,000
6	6	182	400,500
7 UNE SOURCE DE SOUFFRANCE ET D'ENNUI	7	180	383,000
SANS OBJET	96	2,024	7,331,000
NE SAIT PAS	97	10	35,500
REFUS	98	4	4,500
NON DÉCLARÉ	99	396	1,156,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_4DH1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1015 - 1016
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle du sentiment de cohésion - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSCI94. Basé sur PY_4_H1 à PY_4_H13. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_4_H1 à PY_4_H3, PY_4_H8 et PY_4_H13. MIN = 0 , MAX = 78 (des valeurs plus élevées indiquent un sentiment plus puissant de cohésion). Source : Antonovsky, Morris, Unraveling the Mystery of Health : How people Manage Stress. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	6 - 78	8,466	19,595,500
SANS OBJET	96	2,024	7,331,000
NON DÉCLARÉ	99	502	1,392,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1017
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q1				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,687	16,572,500
NON		2		4,765	10,076,500
SANS OBJET		6		516	1,592,000
NE SAIT PAS		7		2	9,000
REFUS		8		5	17,500
NON DÉCLARÉ		9		17	50,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1018
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q2				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_1=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,523	9,628,500
NON		2		240	443,500
NE PORTE PAS DE LUNETTES / CONTACTS		3		1	2,500
SANS OBJET		6		6,203	18,164,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		24	77,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1019
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q3				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_2=2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		219	405,000
NON		2		23	42,500
SANS OBJET		6		10,726	27,793,500
NON DÉCLARÉ		9		24	77,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1020
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q4				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_1=1 ou HSC4_2=1 ou HSC4_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,605	19,899,500
NON		2		2,816	6,688,000
SANS OBJET		6		539	1,634,500
NE SAIT PAS		7		8	19,000
NON DÉCLARÉ		9		24	77,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1021
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q5				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_4=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q5.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	2,662	6,424,500
NON	2	155	267,500
SANS OBJET	6	8,144	21,534,000
NON DÉCLARÉ	9	31	92,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1022 - 1023
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVVISF94. Basé sur HSC4_1 à HSC4_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	4,862	14,243,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,254	11,773,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	86	166,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	149	302,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	69	101,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	22	40,000
SANS OBJET	96	516	1,592,000
NON DÉCLARÉ	99	34	100,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1024
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q6				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,815	25,506,500
NON		2		638	1,145,000
SANS OBJET		6		516	1,592,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
REFUS		8		5	21,000
NON DÉCLARÉ		9		17	50,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1025
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q7				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 4 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_6=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q7.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		338	590,500
NON		2		264	478,000
NE PORTE PAS DE PROTHÈSE AUDITIVE		3		12	38,500
SANS OBJET		6		10,331	27,098,500
NE SAIT PAS		7		24	38,000
NON DÉCLARÉ		9		23	75,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1026
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q7A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_7=2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q7A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		285	507,000
NON		2		15	47,000
SANS OBJET		6		10,669	27,689,500
NON DÉCLARÉ		9		23	75,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1027
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q8				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_7=1 ou HSC4_7A=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q8.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		490	890,000
NON		2		133	208,000
SANS OBJET		6		10,346	27,145,500
NON DÉCLARÉ		9		23	75,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1028
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q9				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_8=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q9.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	116	178,000		
NON	2	14	24,500		
NE PORTE PAS DE PROTHÈSE AUDITIVE	3	1	3,500		
SANS OBJET	6	10,836	28,035,500		
NE SAIT PAS	7	2	2,000		
NON DÉCLARÉ	9	23	75,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1029 - 1030
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVHEAF94. Basé sur HSC4_6 à HSC4_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	9,815	25,506,500		
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	259	466,500		
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	79	124,000		
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	198	353,000		
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	43	60,500		
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	23	64,500		
SANS OBJET	96	516	1,592,000		
NON DÉCLARÉ	99	59	151,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1031
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q10.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	10,311	26,314,500
NON	2	143	345,500
SANS OBJET	6	516	1,592,000
NE SAIT PAS	7	2	4,000
REFUS	8	3	11,500
NON DÉCLARÉ	9	17	50,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1032
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_10=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q11.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	126	297,000
NON	2	18	49,000
SANS OBJET	6	10,827	27,906,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	20	62,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1033
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_10=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q12.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		107	257,500
NON		2		37	89,000
SANS OBJET		6		10,827	27,906,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		20	62,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1034
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q13				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_12=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q13.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		32	78,500
NON		2		5	10,500
SANS OBJET		6		10,934	28,163,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		20	62,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DSPE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1035
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSPEF94. Basé sur HSC4_10 à HSC4_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	10,311	26,314,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	98	228,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	27	68,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	13	38,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	5	10,500
SANS OBJET	6	516	1,592,000
NON DÉCLARÉ	9	22	66,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1036
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q14.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	9,949	25,814,500		
NON	2	506	848,500		
SANS OBJET	6	516	1,592,000		
NE SAIT PAS	7	1	1,000		
REFUS	8	3	11,500		
NON DÉCLARÉ	9	17	50,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1037
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_14=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q15.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		461	775,000
NON		2		45	73,500
SANS OBJET		6		10,465	27,406,500
NON DÉCLARÉ		9		21	63,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1038
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_15=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q16.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		325	519,500
NON		2		136	255,500
SANS OBJET		6		10,510	27,480,000
NON DÉCLARÉ		9		21	63,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1039
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_15=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q17.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		93	150,500
NON		2		368	624,500
SANS OBJET		6		10,510	27,480,000
NON DÉCLARÉ		9		21	63,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1040
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_14=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q18.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		76	118,500
NON		2		430	730,000
SANS OBJET		6		10,465	27,406,500
NON DÉCLARÉ		9		21	63,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1041
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_18=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q19.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		39	69,000
SOUVENT		2		16	22,500
PARFOIS		3		15	18,500
JAMAIS		4		6	8,500
SANS OBJET		6		10,895	28,136,500
NON DÉCLARÉ		9		21	63,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1042
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'aide pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_18=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q20.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		36	60,000
NON		2		40	58,500
SANS OBJET		6		10,895	28,136,500
NON DÉCLARÉ		9		21	63,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 346

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1043 - 1044
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVMOBF94. Basé sur HSC4_14 à HSC4_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	9,949	25,814,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	120	234,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	230	372,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	18	18,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	93	150,500
NE PEUT PAS MARCHER	6	45	73,500
SANS OBJET	96	516	1,592,000
NON DÉCLARÉ	99	21	63,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1045
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q21.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	10,321	26,336,000
NON	2	133	323,500
SANS OBJET	6	516	1,592,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	4	15,000
NON DÉCLARÉ	9	17	50,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1046
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_21=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q22.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		45	94,000
NON		2		88	229,500
SANS OBJET		6		10,837	27,928,000
NON DÉCLARÉ		9		22	67,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1047
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_22=1				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q23.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CERTAINES TÂCHES		1		19	31,500
LA PLUPART DES TÂCHES		2		10	33,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES		3		6	11,500
TOUTES LES TÂCHES		4		10	18,000
SANS OBJET		6		10,925	28,157,500
NON DÉCLARÉ		9		22	67,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1048
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_21=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q24.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	26,500
NON		2		118	297,000
SANS OBJET		6		10,837	27,928,000
NON DÉCLARÉ		9		22	67,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1049 - 1050
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVDEXF94. Basé sur HSC4_21 à HSC4_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ		1		10,321	26,336,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		88	229,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES		4		19	31,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES		5		16	45,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES		6		10	18,000
SANS OBJET		96		516	1,592,000
NON DÉCLARÉ		99		22	67,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1051
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q25				
<b>Concept</b>	Sentiments - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q25.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,010	20,412,000		
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,140	5,498,000		
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	219	546,000		
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	54	140,000		
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	28	56,500		
SANS OBJET	6	516	1,592,000		
NE SAIT PAS	7	5	15,000		
REFUS	8	3	8,000		
NON DÉCLARÉ	9	17	50,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1052
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVEMOF94. Basé sur HSC4_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,010	20,412,000		
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	2,140	5,498,000		
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	219	546,000		
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	54	140,000		
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	28	56,500		
SANS OBJET	6	516	1,592,000		
NON DÉCLARÉ	9	25	74,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1053
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q26.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	7,798	20,408,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,469	5,768,000
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	181	467,000
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	7	16,500
SANS OBJET	6	516	1,592,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	14,000
NON DÉCLARÉ	9	17	50,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1054
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q27.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	8,975	22,844,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	1,183	3,097,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	240	580,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	41	105,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	15	32,500
SANS OBJET	6	516	1,592,000
REFUS	8	5	16,500
NON DÉCLARÉ	9	17	50,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 351

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1055 - 1056
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVCOGF94. Basé sur HSC4_26 et HSC4_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	7,201	18,701,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	588	1,693,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,703	3,944,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	752	1,793,500
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	193	492,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	16	33,500
SANS OBJET	96	516	1,592,000
NON DÉCLARÉ	99	23	68,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1057
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q28.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	8,707	22,571,500
NON	2	1,750	4,097,000
SANS OBJET	6	516	1,592,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	17	50,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1058
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_28=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q29.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FAIBLE		1		520	1,317,000
MOYENNE		2		963	2,261,000
FORTE		3		267	519,000
SANS OBJET		6		9,223	24,163,500
NON DÉCLARÉ		9		19	57,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1059
<b>Nom de la question</b>	HSTAT-Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC4_28=2				
<b>Note</b>	Anciennement HS_Q30.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE		1		503	1,366,000
QUELQUES-UNES		2		549	1,350,500
PLUSIEURS		3		373	778,500
LA PLUPART		4		324	601,500
SANS OBJET		6		9,223	24,163,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		19	57,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 353

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1060
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPAAF94. Basé sur HSC4_28 et HSC4_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002-2003) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	8,707	22,571,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	503	1,366,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	549	1,350,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	373	778,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	324	601,500
SANS OBJET	6	516	1,592,000
NON DÉCLARÉ	9	20	58,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC4DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	1061 - 1065
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVHST94. Basé sur HSC4_1 à HSC4_28 et HSC4_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	-.324 - 1.000	10,397	26,522,000
SANS OBJET	9.996	516	1,592,000
NON DÉCLARÉ	9.999	79	204,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1066
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,121	14,829,000
NON		2		3,402	8,735,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		17	50,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1067
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		310	668,500
NON		2		9,212	22,895,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		10	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		17	50,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1068
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		26	47,500
NON		2		9,496	23,516,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1069
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		320	653,500
NON		2		9,202	22,910,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1070
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésique, narcotique				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		430	1,068,000
NON		2		9,092	22,496,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1071
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que « Sinutab » ?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		952	2,438,000
NON		2		8,570	21,126,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1072
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		437	1,082,000
NON		2		9,085	22,482,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1073
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,428	4,136,500
NON		2		8,094	19,427,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1074
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		971	2,321,000
NON		2		8,551	21,243,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1075
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		621	1,071,000
NON		2		8,901	22,493,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1076
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_K.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,076	1,829,000
NON		2		8,446	21,735,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1077
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		443	716,500
NON		2		9,079	22,847,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1078
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_M.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		126	273,000
NON		2		9,396	23,291,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1079
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_N.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		99	178,000
NON		2		9,423	23,385,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1080
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_O.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		208	403,500
NON		2		9,314	23,160,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1081
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_P.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		344	656,000
NON		2		9,178	22,908,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1082
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_Q.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		923	2,084,000
NON		2		8,599	21,480,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1083
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_R.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		377	767,500
NON		2		9,145	22,796,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1084
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour la ménopause et le vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_S.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		394	822,500
NON		2		3,754	7,646,000
SANS OBJET		6		6,825	19,805,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		12	24,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1085
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_T.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		533	1,329,500
NON		2		2,577	6,703,000
SANS OBJET		6		7,874	20,252,500
NE SAIT PAS		7		2	15,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		4	10,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1086
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_U.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		832	1,803,000
NON		2		8,690	21,761,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_NON	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1087
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q1				
<b>Concept</b>	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris aucun de ces médicaments?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ1_V.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,851	5,114,500
NON		2		7,671	18,449,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	28,000
REFUS		8		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		18	51,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1088
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de consommation de médicaments				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4_1A à DGC4_1V, DHC4_SEX et DHC4_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	7,671	18,449,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,851	5,114,500
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	32	95,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1089 - 1091
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC4_1A à DGC4_1V=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRG_Q2.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 31	7,659	18,425,000
SANS OBJET	996	3,289	9,774,000
NE SAIT PAS	997	9	17,000
REFUS	998	3	7,000
NON DÉCLARÉ	999	32	95,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1092
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ31C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	4,586	9,950,500	
SANS OBJET		6	6,192	17,843,000	
NE SAIT PAS		7	28	49,000	
REFUS		8	4	5,000	
NON DÉCLARÉ		9	182	470,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1093 - 1099
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC301. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA01 - Z99AA00	4,586	9,950,500	
SANS OBJET		9999996	6,192	17,843,000	
NE SAIT PAS		9999997	28	49,000	
REFUS		9999998	4	5,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	182	470,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1100 - 1101
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC4\_2

**Note** Basé sur DGC4C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	423	887,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	49	89,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	930	1,663,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	26	72,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	453	1,111,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	234	480,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	164	398,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	25	43,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	274	519,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1,668	3,897,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	17,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	257	599,500
ORGANES SENSORIELS	19	21	38,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	7	15,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	46	114,500
SANS OBJET	96	6,192	17,843,000
NON DÉCLARÉ	99	214	525,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1102
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ32C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	2,378	4,509,500	
SANS OBJET		6	8,467	23,462,500	
NE SAIT PAS		7	4	23,000	
REFUS		8	1	6,000	
NON DÉCLARÉ		9	142	317,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1103 - 1109
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC302. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00	2,378	4,509,500	
SANS OBJET		9999996	8,467	23,462,500	
NE SAIT PAS		9999997	4	23,000	
REFUS		9999998	1	6,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	142	317,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1110 - 1111
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC4\_2

**Note** Basé sur DGC4C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	319	607,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	37	64,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	659	1,111,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	11	33,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	197	392,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	120	183,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	61	125,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	12	29,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	133	246,000
SYSTÈME NERVEUX	14	593	1,241,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	13,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	179	376,500
ORGANES SENSORIELS	19	18	24,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	8,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	26	49,500
SANS OBJET	96	8,467	23,462,500
NON DÉCLARÉ	99	147	346,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1112
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ33C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,205	2,163,000	
SANS OBJET		6	9,680	25,925,000	
NE SAIT PAS		7	4	15,000	
REFUS		8	1	4,500	
NON DÉCLARÉ		9	102	210,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1113 - 1119
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC303. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00	1,205	2,163,000	
SANS OBJET		9999996	9,680	25,925,000	
NE SAIT PAS		9999997	4	15,000	
REFUS		9999998	1	4,500	
NON DÉCLARÉ		9999999	102	210,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1120 - 1121
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC4\_2

**Note** Basé sur DGC4C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	194	365,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	21	38,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	328	558,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	8,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	57	85,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	56	76,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	28	57,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	68	107,000
SYSTÈME NERVEUX	14	310	611,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	6,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	99	199,000
ORGANES SENSORIELS	19	12	11,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	13,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	13	19,000
SANS OBJET	96	9,680	25,925,000
NON DÉCLARÉ	99	107	230,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1122
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ34C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	655	1,157,000	
SANS OBJET		6	10,245	26,939,500	
NE SAIT PAS		7	3	5,500	
NON DÉCLARÉ		9	89	216,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1123 - 1129
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC304. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00	655	1,157,000	
SANS OBJET		9999996	10,245	26,939,500	
NE SAIT PAS		9999997	3	5,500	
NON DÉCLARÉ		9999999	89	216,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1130 - 1131
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC4\_2

**Note** Basé sur DGC4C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	117	249,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	19	24,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	167	261,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	31	60,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	28	48,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	9	15,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	12,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	43	63,500
SYSTÈME NERVEUX	14	159	285,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	51	96,000
ORGANES SENSORIELS	19	7	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	6,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	18,000
SANS OBJET	96	10,245	26,939,500
NON DÉCLARÉ	99	92	222,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1132
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ35C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	355	640,500	
SANS OBJET		6	10,565	27,495,500	
NE SAIT PAS		7	1	1,500	
NON DÉCLARÉ		9	71	181,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1133 - 1139
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC305. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00	355	640,500	
SANS OBJET		9999996	10,565	27,495,500	
NE SAIT PAS		9999997	1	1,500	
NON DÉCLARÉ		9999999	71	181,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1140 - 1141
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC4\_2

**Note** Basé sur DGC4C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	58	123,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	11	11,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	99	169,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	19	38,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	15	19,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	7	16,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	29	60,500
SYSTÈME NERVEUX	14	80	129,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	19	46,500
ORGANES SENSORIELS	19	8	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	9,000
SANS OBJET	96	10,565	27,495,500
NON DÉCLARÉ	99	72	182,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1142
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ36C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	202	360,000	
SANS OBJET		6	10,720	27,790,000	
NE SAIT PAS		7	1	1,000	
NON DÉCLARÉ		9	69	168,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1143 - 1149
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC306. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02BA01 - Z99AA00	202	360,000	
SANS OBJET		9999996	10,720	27,790,000	
NE SAIT PAS		9999997	1	1,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	69	168,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1150 - 1151
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC4\_2

**Note** Basé sur DGC4C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	30	37,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	54	78,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	12,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	9	16,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	15,000
SYSTÈME NERVEUX	14	55	135,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	16,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	14	18,000
ORGANES SENSORIELS	19	6	12,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,500
SANS OBJET	96	10,720	27,790,000
NON DÉCLARÉ	99	70	168,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1152
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ37C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	95	157,500	
SANS OBJET		6	10,835	28,011,000	
NE SAIT PAS		7	1	2,000	
NON DÉCLARÉ		9	61	148,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1153 - 1159
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC307. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02AF02 - Z99AA00	95	157,500	
SANS OBJET		9999996	10,835	28,011,000	
NE SAIT PAS		9999997	1	2,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	61	148,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1160 - 1161
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC4\_2

**Note** Basé sur DGC4C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	13	18,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	5,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	26	38,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	14,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	13,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	10,500
SYSTÈME NERVEUX	14	19	30,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	9	14,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	10,835	28,011,000
NON DÉCLARÉ	99	62	149,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1162
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ38C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	61	100,500	
SANS OBJET		6	10,875	28,075,500	
NE SAIT PAS		7	1	1,000	
NON DÉCLARÉ		9	55	142,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1163 - 1169
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC308. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02AD01 - R03DA04	61	100,500	
SANS OBJET		9999996	10,875	28,075,500	
NE SAIT PAS		9999997	1	1,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	55	142,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1170 - 1171
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC4\_2

**Note** Basé sur DGC4C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	14	25,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	13	22,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	10,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	16	24,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	10,000
SANS OBJET	96	10,875	28,075,500
NON DÉCLARÉ	99	56	142,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1172
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 9**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4\_2**Note** Anciennement DRGQ39C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	30	53,000
SANS OBJET	6	10,906	28,125,000
NON DÉCLARÉ	9	56	140,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1173 - 1179
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC309. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	30	53,000
SANS OBJET	9999996	10,906	28,125,000
NON DÉCLARÉ	9999999	56	140,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1180 - 1181
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	15,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	11,000
SYSTÈME NERVEUX	14	8	15,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,500
SANS OBJET	96	10,906	28,125,000
NON DÉCLARÉ	99	56	140,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1182
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ310C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	14	26,500	
SANS OBJET		6	10,921	28,149,500	
NON DÉCLARÉ		9	57	142,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1183 - 1189
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC310. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A12AA04 - Z99AA00	14	26,500	
SANS OBJET		9999996	10,921	28,149,500	
NON DÉCLARÉ		9999999	57	142,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1190 - 1191
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC4\_2

**Note** Basé sur DGC4C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	2,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	4,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	4	8,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	10,921	28,149,500
NON DÉCLARÉ	99	57	142,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1192
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 11**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4\_2

**Note** Anciennement DRGQ311C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	10	20,500
SANS OBJET	6	10,925	28,156,000
NON DÉCLARÉ	9	57	142,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1193 - 1199
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC311. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	B01AA03 - Z99AA00	10	20,500
SANS OBJET	9999996	10,925	28,156,000
NON DÉCLARÉ	9999999	57	142,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1200 - 1201
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	4,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	10,925	28,156,000
NON DÉCLARÉ	99	57	142,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1202
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ312C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	5	9,000	
SANS OBJET		6	10,930	28,166,500	
REFUS		8	1	1,000	
NON DÉCLARÉ		9	56	142,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1203 - 1209
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4_2				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC312. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		C05AA01 - R06AX13	5	9,000	
SANS OBJET		9999996	10,930	28,166,500	
REFUS		9999998	1	1,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	56	142,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1210 - 1211
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC4\_2

**Note** Basé sur DGC4C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	6,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
SANS OBJET	96	10,930	28,166,500
NON DÉCLARÉ	99	57	143,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1212
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRUG-Q4**Concept** Médication - utilise autre genre de produit

**Question** De nombreuses personnes ..., des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux, des tisanes ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Anciennement DRG\_Q4.

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	3,305	8,242,000
NON	2	6,216	15,321,500
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ	9	33	95,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1213
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ51C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	3,199	7,962,000	
SANS OBJET		6	7,654	19,981,000	
NE SAIT PAS		7	11	22,500	
NON DÉCLARÉ		9	128	352,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1214
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_1A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,197	2,936,500	
NON		2	2,108	5,305,500	
SANS OBJET		6	7,654	19,981,000	
NON DÉCLARÉ		9	33	95,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1215
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ52C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,156	2,841,000	
SANS OBJET		6	9,762	25,286,500	
NE SAIT PAS		7	1	5,000	
NON DÉCLARÉ		9	73	185,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1216
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_2A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	505	1,216,000	
NON		2	692	1,720,500	
SANS OBJET		6	9,762	25,286,500	
NON DÉCLARÉ		9	33	95,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1217
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ53C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		484	1,173,500
SANS OBJET		6		10,454	27,007,000
NON DÉCLARÉ		9		54	138,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1218
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_3A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		235	543,500
NON		2		270	672,000
SANS OBJET		6		10,454	27,007,000
NON DÉCLARÉ		9		33	95,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1219
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ54C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	221	512,000	
SANS OBJET		6	10,724	27,679,000	
NE SAIT PAS		7	1	1,500	
NON DÉCLARÉ		9	46	125,500	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1220
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 5ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_4A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	122	296,500	
NON		2	113	247,500	
SANS OBJET		6	10,724	27,679,000	
NON DÉCLARÉ		9	33	95,500	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1221
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ55C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		108	259,500
SANS OBJET		6		10,837	27,926,500
NON DÉCLARÉ		9		47	132,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1222
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 6ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_5A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		71	168,000
NON		2		51	128,500
SANS OBJET		6		10,837	27,926,500
NON DÉCLARÉ		9		33	95,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1223
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ56C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		66	159,000
SANS OBJET		6		10,888	28,055,000
NON DÉCLARÉ		9		38	104,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1224
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 7ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_6A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		40	99,500
NON		2		31	68,500
SANS OBJET		6		10,888	28,055,000
NON DÉCLARÉ		9		33	95,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1225
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ57C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		36	90,500
SANS OBJET		6		10,919	28,123,500
NON DÉCLARÉ		9		37	104,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1226
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 8ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_7A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		23	58,000
NON		2		17	41,000
SANS OBJET		6		10,919	28,123,500
NON DÉCLARÉ		9		33	95,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1227
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ58C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		22	57,500
SANS OBJET		6		10,936	28,164,500
NON DÉCLARÉ		9		34	96,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1228
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 9ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_8A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	30,000
NON		2		11	28,000
SANS OBJET		6		10,936	28,164,500
NON DÉCLARÉ		9		33	95,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1229
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ59C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	29,000
SANS OBJET		6		10,947	28,193,000
NON DÉCLARÉ		9		34	96,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1230
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 10ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_9A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	21,000
NON		2		2	9,000
SANS OBJET		6		10,947	28,193,000
NON DÉCLARÉ		9		33	95,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1231
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ510C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	20,000
SANS OBJET		6		10,949	28,202,000
NON DÉCLARÉ		9		34	96,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1232
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 11ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_10A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	15,500
NON		2		3	5,500
SANS OBJET		6		10,949	28,202,000
NON DÉCLARÉ		9		33	95,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1233
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ511C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	10,500
SANS OBJET		6		10,952	28,207,500
NON DÉCLARÉ		9		35	100,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1234
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 12ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ5_11A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	9,000
NON		2		3	6,000
SANS OBJET		6		10,952	28,207,500
NON DÉCLARÉ		9		33	95,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1235
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGQ512C. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	6,500
SANS OBJET		6		10,955	28,213,500
NON DÉCLARÉ		9		34	98,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1236 - 1242
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC501. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AD11 - Z99AA00	3,199	7,962,000
SANS OBJET	9999996	7,654	19,981,000
NE SAIT PAS	9999997	11	22,500
NON DÉCLARÉ	9999999	128	352,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1243 - 1244
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_4=1

**Note** Basé sur DGC4C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,070	5,112,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	97	194,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	14,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	167	376,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	6	10,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	9	17,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	78	158,000
SYSTÈME NERVEUX	14	29	61,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	9	26,000
ORGANES SENSORIELS	19	7	7,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	11	20,500
MÉDECINES DOUCES	24	607	1,707,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	99	258,000
SANS OBJET	96	7,654	19,981,000
NON DÉCLARÉ	99	139	375,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1245 - 1251
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5AA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC502. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,156	2,841,000
SANS OBJET	9999996	9,762	25,286,500
NE SAIT PAS	9999997	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9999999	73	185,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1252 - 1253
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_5AA=1

**Note** Basé sur DGC4C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	696	1,658,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	28	74,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	14,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	47	128,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	12,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	6,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	17	41,500
SYSTÈME NERVEUX	14	16	34,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	14	32,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	11	25,000
MÉDECINES DOUCES	24	262	667,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	49	141,500
SANS OBJET	96	9,762	25,286,500
NON DÉCLARÉ	99	74	190,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1254 - 1260
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5BA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC503. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AD01 - Z97AA00	484	1,173,500
SANS OBJET	9999996	10,454	27,007,000
NON DÉCLARÉ	9999999	54	138,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1261 - 1262
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_5BA=1

**Note** Basé sur DGC4C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	300	713,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	12	32,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	8,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	21	57,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	10	25,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	15,000
MÉDECINES DOUCES	24	105	269,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	23	47,500
SANS OBJET	96	10,454	27,007,000
NON DÉCLARÉ	99	54	138,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1263 - 1269
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5CA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC504. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z97AA00	221	512,000
SANS OBJET	9999996	10,724	27,679,000
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	46	125,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1270 - 1271
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_5CA=1

**Note** Basé sur DGC4C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	139	324,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	15,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	7,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	12,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	3	7,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	58	122,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	7,500
SANS OBJET	96	10,724	27,679,000
NON DÉCLARÉ	99	47	127,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 407

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1272 - 1278
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC505. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A11AA03 - Z97AA00	108	259,500
SANS OBJET	9999996	10,837	27,926,500
NON DÉCLARÉ	9999999	47	132,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1279 - 1280
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	61	150,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	19,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	5,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	2,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	28	63,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	10,500
SANS OBJET	96	10,837	27,926,500
NON DÉCLARÉ	99	47	132,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 408

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1281 - 1287
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC506. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A02AF02 - Z97AA00	66	159,000
SANS OBJET	9999996	10,888	28,055,000
NON DÉCLARÉ	9999999	38	104,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1288 - 1289
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	36	94,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	4,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	5,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	23	49,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	10,888	28,055,000
NON DÉCLARÉ	99	38	104,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 409

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1290 - 1296
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC507. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z97AA00	36	90,500
SANS OBJET	9999996	10,919	28,123,500
NON DÉCLARÉ	9999999	37	104,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1297 - 1298
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	45,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	10	22,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	6,500
SANS OBJET	96	10,919	28,123,500
NON DÉCLARÉ	99	37	104,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 410

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1299 - 1305
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC508. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A11CC05 - Z97AA00	22	57,500
SANS OBJET	9999996	10,936	28,164,500
NON DÉCLARÉ	9999999	34	96,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1306 - 1307
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	19,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	10	31,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,000
SANS OBJET	96	10,936	28,164,500
NON DÉCLARÉ	99	34	96,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

---

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 411

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1308 - 1314
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5HA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC509. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A09AA04 - Z97AA00	11	29,000
SANS OBJET	9999996	10,947	28,193,000
NON DÉCLARÉ	9999999	34	96,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1315 - 1316
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu DGC4\_5HA=1

**Note** Basé sur DGC4C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	8,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	9,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	10,947	28,193,000
NON DÉCLARÉ	99	34	96,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 412

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1317 - 1323
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC510. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A11EA - Z97AA00	9	20,000
SANS OBJET	9999996	10,949	28,202,000
NON DÉCLARÉ	9999999	34	96,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1324 - 1325
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	8,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	5,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	10,949	28,202,000
NON DÉCLARÉ	99	34	96,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 413

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1326 - 1332
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC511. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A12CB02 - X97EG01	5	10,500
SANS OBJET	9999996	10,952	28,207,500
NON DÉCLARÉ	9999999	35	100,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1333 - 1334
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	6,500
SANS OBJET	96	10,952	28,207,500
NON DÉCLARÉ	99	35	100,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC4C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	1335 - 1341
<b>Nom de la question</b>	DRUG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
<b>Note</b>	Anciennement DRGC512. Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A12CE - X97CA99	3	6,500
SANS OBJET	9999996	10,955	28,213,500
NON DÉCLARÉ	9999999	34	98,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC4G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1342 - 1343
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC4_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC4C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	2	5,000
SANS OBJET	96	10,955	28,213,500
NON DÉCLARÉ	99	34	98,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 415

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1344
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1A				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir triste				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1A.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS	1	41	88,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	166	470,500
PARFOIS	3	914	2,295,500
PAS SOUVENT	4	2,178	5,549,500
JAMAIS	5	5,821	13,866,500
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
REFUS	8	10	36,000
NON DÉCLARÉ	9	419	1,337,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1345
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1B.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS	1	107	296,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	312	913,000
PARFOIS	3	1,548	4,160,000
PAS SOUVENT	4	3,072	8,229,000
JAMAIS	5	4,080	8,668,000
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	434	1,389,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1346
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		168	434,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		325	852,500
PARFOIS		3		1,481	3,888,000
PAS SOUVENT		4		2,446	6,102,500
JAMAIS		5		4,699	10,989,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ		9		435	1,392,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1347
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		33	86,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		78	195,500
PARFOIS		3		438	1,140,000
PAS SOUVENT		4		906	2,362,000
JAMAIS		5		7,662	18,479,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		435	1,392,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 417

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1348
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		33	71,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		48	104,500
PARFOIS		3		258	666,500
PAS SOUVENT		4		530	1,374,000
JAMAIS		5		8,247	20,046,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		437	1,396,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1349
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		171	391,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		393	1,278,500
PARFOIS		3		1,299	3,188,000
PAS SOUVENT		4		2,460	6,139,000
JAMAIS		5		4,790	11,252,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		3	14,000
NON DÉCLARÉ		9		438	1,396,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1350
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC4_1A à MHC4_1F				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1G.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLUS SOUVENT	1	1,224	3,385,000
MOINS SOUVENT	2	589	1,636,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	5,018	12,275,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	323	832,500
SANS OBJET	6	3,396	8,775,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	441	1,410,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1351
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1H.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEAUCOUP	1	485	1,216,500
PLUTÔT	2	367	1,046,000
UN PEU	3	371	1,119,500
SANS OBJET	6	9,326	23,519,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	442	1,414,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1352
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		156	424,000
PLUTÔT		2		216	618,500
UN PEU		3		217	594,500
SANS OBJET		6		9,961	25,267,500
NON DÉCLARÉ		9		442	1,414,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1353
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		345	875,500
ASSEZ		2		709	1,888,500
UN PEU		3		2,131	5,481,000
PAS DU TOUT		4		3,643	9,045,500
SANS OBJET		6		3,719	9,607,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		443	1,417,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1354
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1K.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		703	1,762,500
NON		2		8,426	20,535,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		5	22,500
NON DÉCLARÉ		9		419	1,337,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1355 - 1357
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q1L				
<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé				
<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_1K=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q1L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 300		702	1,761,000
SANS OBJET		996		9,864	25,195,000
REFUS		998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		425	1,361,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1358
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q2				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	972	2,280,000	
NON		2	8,158	20,021,500	
SANS OBJET		6	1,438	4,659,500	
REFUS		8	5	20,000	
NON DÉCLARÉ		9	419	1,337,000	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1359
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q3				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
TOUTE LA JOURNÉE		1	301	745,000	
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE		2	324	750,500	
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		3	180	404,500	
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		4	164	376,000	
SANS OBJET		6	9,596	24,681,000	
NE SAIT PAS		7	1	1,000	
REFUS		8	1	1,500	
NON DÉCLARÉ		9	425	1,359,000	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1360
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q4				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_3=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		365	848,500
PRESQUE TOUS LES JOURS		2		219	547,500
MOINS SOUVENT		3		41	99,500
SANS OBJET		6		9,940	25,461,500
NON DÉCLARÉ		9		427	1,361,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1361
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q5				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		419	1,042,500
NON		2		165	353,500
SANS OBJET		6		9,981	25,561,000
NON DÉCLARÉ		9		427	1,361,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1362
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q6				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		458	1,083,000
NON		2		126	312,500
SANS OBJET		6		9,981	25,561,000
NON DÉCLARÉ		9		427	1,361,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1363
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q7				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q7.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PRIS DU POIDS		1		96	236,500
PERDU DU POIDS		2		200	471,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		287	685,000
SANS OBJET		6		9,981	25,561,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		427	1,361,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1364 - 1366
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q8				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)				
<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_7=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q8LB.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LIVRES		1 - 50		289	690,000
SANS OBJET		996		10,268	26,246,000
NON DÉCLARÉ		999		435	1,382,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1367 - 1369
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q8				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_7=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q8KG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES		0 - 23		289	690,000
SANS OBJET		996		10,268	26,246,000
NON DÉCLARÉ		999		435	1,382,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1370
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q9				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q9.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		413	951,000
NON		2		169	437,500
SANS OBJET		6		9,981	25,561,000
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		428	1,365,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1371
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q10.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CHAQUE NUIT		1		184	410,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		191	458,500
MOINS SOUVENT		3		38	81,500
SANS OBJET		6		10,150	25,998,500
NON DÉCLARÉ		9		429	1,369,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1372
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q11.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		450	1,101,500
NON		2		131	280,000
SANS OBJET		6		9,981	25,561,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		429	1,369,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1373
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q12.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		319	854,000
NON		2		262	527,500
SANS OBJET		6		9,981	25,561,000
NON DÉCLARÉ		9		430	1,375,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1374
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_4=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q13.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		339	838,000
NON		2		242	544,000
SANS OBJET		6		9,981	25,561,000
NON DÉCLARÉ		9		430	1,375,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_14	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1375 - 1376
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q14				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC4_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC4_7=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q14.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES		2 - 53		564	1,339,000
SANS OBJET		96		9,988	25,577,500
NE SAIT PAS		97		8	17,000
REFUS		98		2	9,500
NON DÉCLARÉ		99		430	1,375,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1377 - 1378
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_14<52				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q15.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	52	152,000
FÉVRIER	2	63	137,500
MARS	3	52	129,500
AVRIL	4	40	73,000
MAI	5	52	119,500
JUIN	6	35	54,500
JUILLET	7	51	125,500
AOÛT	8	36	108,000
SEPTEMBRE	9	38	107,000
OCTOBRE	10	50	115,500
NOVEMBRE	11	38	72,000
DÉCEMBRE	12	36	107,000
SANS OBJET	96	10,008	25,612,500
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	440	1,402,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1379
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_2=2 ou MHC4_3=3 ou 4 ou MHC4_4=3				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q16.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		501	1,239,500
NON		2		8,040	19,656,000
SANS OBJET		6		2,022	6,055,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		427	1,361,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1380
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_16=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q17.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUTE LA JOURNÉE		1		99	244,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE		2		138	313,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		3		140	350,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		4		124	332,000
SANS OBJET		6		10,062	25,711,000
NON DÉCLARÉ		9		429	1,367,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1381
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q18				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_17=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q18.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		76	159,000
PRESQUE TOUS LES JOURS		2		109	262,000
MOINS SOUVENT		3		52	136,000
SANS OBJET		6		10,326	26,393,500
NON DÉCLARÉ		9		429	1,367,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1382
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q19				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q19.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		157	361,000
NON		2		28	60,000
SANS OBJET		6		10,378	26,529,500
NON DÉCLARÉ		9		429	1,367,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1383
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q20.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PRIS DU POIDS		1		25	47,500
PERDU DU POIDS		2		60	133,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		99	240,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE		4		1	1,000
SANS OBJET		6		10,378	26,529,500
NON DÉCLARÉ		9		429	1,367,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1384 - 1386
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q21				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)				
<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_20=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q21L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LIVRES		2 - 50		84	180,000
SANS OBJET		996		10,478	26,770,500
NON DÉCLARÉ		999		430	1,368,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1387 - 1389
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q21				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_20=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q21K.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES		1 - 23		84	180,000
SANS OBJET		996		10,478	26,770,500
NON DÉCLARÉ		999		430	1,368,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1390
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q22				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q22.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		112	274,500
NON		2		73	147,000
SANS OBJET		6		10,378	26,529,500
NON DÉCLARÉ		9		429	1,367,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1391
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q23				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_22=1				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q23.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CHAQUE NUIT		1		47	105,000
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		46	122,000
MOINS SOUVENT		3		19	47,500
SANS OBJET		6		10,451	26,676,500
NON DÉCLARÉ		9		429	1,367,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1392
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q24				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q24.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		144	321,500
NON		2		41	99,500
SANS OBJET		6		10,378	26,529,500
NON DÉCLARÉ		9		429	1,367,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1393
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q25.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		98	234,500
NON		2		87	187,000
SANS OBJET		6		10,378	26,529,500
NON DÉCLARÉ		9		429	1,367,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1394
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_18=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q26.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		79	168,000
NON		2		106	253,500
SANS OBJET		6		10,378	26,529,500
NON DÉCLARÉ		9		429	1,367,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_27	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1395 - 1396
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q27				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC4_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC4_20=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q27.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	179	412,500
SANS OBJET	96	10,381	26,534,000
NE SAIT PAS	97	3	4,000
NON DÉCLARÉ	99	429	1,367,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1397 - 1398
<b>Nom de la question</b>	MHLTH-Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_27<52				
<b>Note</b>	Anciennement MH_Q28.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	21	58,500		
FÉVRIER	2	20	50,500		
MARS	3	17	22,500		
AVRIL	4	7	17,000		
MAI	5	15	32,000		
JUIN	6	12	42,500		
JUILLET	7	19	35,000		
AOÛT	8	9	14,000		
SEPTEMBRE	9	6	13,500		
OCTOBRE	10	11	25,000		
NOVEMBRE	11	9	17,000		
DÉCEMBRE	12	10	29,000		
SANS OBJET	96	10,394	26,556,000		
NE SAIT PAS	97	1	2,000		
NON DÉCLARÉ	99	441	1,403,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1399 - 1400
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - K6 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVMHDS94. Basé sur MHC4_1A à MHC4_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	9,113	22,248,500
SANS OBJET	96	1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ	99	441	1,410,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1401 - 1402
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC4_1A à MHC4_1F				
<b>Note</b>	Anciennement DVMHCH94. Basé sur MHC4_1G à MHC4_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	485	1,216,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	367	1,046,000
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	371	1,119,500
À PEU PRÈS MÊME QUE D'HABITUDE	4	5,018	12,275,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	217	594,500
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	216	618,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	156	424,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	323	832,500
SANS OBJET	96	3,396	8,775,000
NON DÉCLARÉ	99	443	1,417,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1403 - 1404
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSFS94. Basé sur MHC4_2, MHC4_3, MHC4_4, MHC4_5, MHC4_6, MHC4_8A, MHC4_8B, MHC4_10, MHC4_11, MHC4_12, MHC4_13, MHC4_16, MHC4_17, MHC4_18, MHC4_19, MHC4_21A, MHC4_21B, MHC4_23, MHC4_24, MHC4_25 et MHC4_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC		0 - 8		9,122	22,277,000
SANS OBJET		96		1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ		99		432	1,381,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	1405 - 1408
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVPP94. Basé sur MHC4DSF (Source : MHC4_2, MHC4_3, MHC4_4, MHC4_5, MHC4_6, MHC4_8A, MHC4_8B, MHC4_10, MHC4_11, MHC4_12, MHC4_13, MHC4_16, MHC4_17, MHC4_18, MHC4_19, MHC4_21A, MHC4_21B, MHC4_23, MHC4_24, MHC4_25 et MHC4_26). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP		0.00 - 0.90		9,122	22,277,000
SANS OBJET		9.96		1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ		9.99		432	1,381,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1409 - 1410
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_14=2 à 53 ou MHC4_27=2 à 53				
<b>Note</b>	Anciennement DVMHWK94. Basé sur MHC4_14 ou MHC4_27. Seulement une réponse aux questions suffit. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES		2 - 52		743	1,751,500
SANS OBJET		96		9,804	25,155,000
NON DÉCLARÉ		99		445	1,412,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC4DMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1411 - 1412
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC4_14=2 à 53 ou MHC4_27=2 à 53				
<b>Note</b>	Anciennement DVMHMT94. Basé sur MHC4_15 ou MHC4_28. Seulement une réponse aux questions suffit. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		73	210,500
FÉVRIER		2		83	188,000
MARS		3		69	152,000
AVRIL		4		47	90,000
MAI		5		67	151,500
JUIN		6		47	97,000
JUILLET		7		70	160,000
AOÛT		8		45	122,000
SEPTEMBRE		9		44	121,000
OCTOBRE		10		61	141,000
NOVEMBRE		11		47	89,500
DÉCEMBRE		12		46	136,000
SANS OBJET		96		9,804	25,155,000
NON DÉCLARÉ		99		489	1,505,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1413
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q1				
<b>Concept</b>	Membre d'un organisme ou d'une association				
<b>Question</b>	Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,475	8,066,500
NON		2		5,653	14,233,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
REFUS		8		5	17,500
NON DÉCLARÉ		9		421	1,341,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1414
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de participation à des organismes				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme, pensez à celui dans lequel vous êtes le(la) plus actif(ve).				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSC4_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE		1		1,565	3,866,500
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS		2		1,165	2,480,500
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE		3		463	1,044,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE		4		150	375,000
JAMAIS		5		132	299,500
SANS OBJET		6		7,091	18,892,500
NON DÉCLARÉ		9		426	1,359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1415
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q2A				
<b>Concept</b>	Fréquence d'assistance à un service religieux				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, sans compter les occasions spéciales (comme les mariages, funérailles ou baptêmes), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une cérémonie du culte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q2A.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	2,386	4,948,500		
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,073	2,525,500		
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	1,384	3,474,500		
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	935	2,480,000		
JAMAIS	5	3,342	8,839,500		
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500		
NE SAIT PAS	7	2	17,500		
REFUS	8	11	32,000		
NON DÉCLARÉ	9	421	1,341,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1416
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q3				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui se confier				
<b>Question</b>	Avez-vous un confident ou une confidente, c'est-à-dire quelqu'un à qui parler de vos sentiments ou préoccupations personnels?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q3.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	8,137	19,819,000		
NON	2	988	2,471,500		
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500		
NE SAIT PAS	7	2	7,000		
REFUS	8	6	20,000		
NON DÉCLARÉ	9	421	1,341,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1417
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q4				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en cas de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,724	21,260,500
NON		2		397	1,028,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		8	13,500
REFUS		8		4	15,000
NON DÉCLARÉ		9		421	1,341,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1418
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q5				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter lorsque vous avez à prendre des décisions personnelles importantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,436	20,751,500
NON		2		685	1,539,000
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		9	18,500
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		421	1,341,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1419
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q6				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)				
<b>Question</b>	Quelqu'un vous fait-il sentir qu'il vous aime et qu'il tient à vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	8,868	21,765,000	
NON		2	252	519,000	
SANS OBJET		6	1,438	4,659,500	
NE SAIT PAS		7	7	24,500	
REFUS		8	6	9,000	
NON DÉCLARÉ		9	421	1,341,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1420 - 1421
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos parents ou beaux-parents?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
N'EN A PAS		1	2,950	5,905,000	
TOUS LES JOURS		2	1,817	4,835,500	
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE		3	2,433	6,112,000	
2 OU 3 FOIS PAR MOIS		4	781	2,028,500	
UNE FOIS PAR MOIS		5	486	1,468,000	
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE		6	365	1,054,000	
UNE FOIS DANS L'ANNÉE		7	74	214,000	
JAMAIS		8	214	637,500	
SANS OBJET		96	1,438	4,659,500	
NE SAIT PAS		97	4	39,000	
REFUS		98	8	24,000	
NON DÉCLARÉ		99	422	1,342,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1422 - 1423
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - grands-parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos grands-parents?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7B.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
N'EN A PAS	1	6,511	14,419,000		
TOUS LES JOURS	2	148	449,000		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	476	1,447,000		
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	328	1,101,500		
UNE FOIS PAR MOIS	5	401	1,194,000		
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	630	1,882,500		
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	266	797,000		
JAMAIS	8	364	1,003,500		
SANS OBJET	96	1,438	4,659,500		
REFUS	98	8	24,000		
NON DÉCLARÉ	99	422	1,342,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1424 - 1425
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - filles / belles-filles				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos filles ou belles-filles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7C.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
N'EN A PAS	1	4,722	13,413,000		
TOUS LES JOURS	2	2,010	4,212,000		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,548	2,946,500		
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	343	655,000		
UNE FOIS PAR MOIS	5	183	327,000		
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	117	215,000		
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	24	34,500		
JAMAIS	8	175	487,500		
SANS OBJET	96	1,438	4,659,500		
REFUS	98	10	27,000		
NON DÉCLARÉ	99	422	1,342,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1426 - 1427
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos fils ou beaux-fils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7D.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN A PAS	1	4,808	13,468,500
TOUS LES JOURS	2	1,743	3,894,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,528	2,844,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	427	800,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	254	453,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	160	270,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	27	44,500
JAMAIS	8	173	504,500
SANS OBJET	96	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	97	2	7,000
REFUS	98	10	31,000
NON DÉCLARÉ	99	422	1,342,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1428 - 1429
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - frères / soeurs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos frères ou soeurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7E.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN A PAS	1	1,020	3,081,000
TOUS LES JOURS	2	1,323	3,197,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,559	5,821,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,292	3,025,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,233	3,112,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,232	2,921,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	284	626,500
JAMAIS	8	179	499,000
SANS OBJET	96	1,438	4,659,500
NE SAIT PAS	97	1	8,500
REFUS	98	9	26,500
NON DÉCLARÉ	99	422	1,342,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1430 - 1431
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - autres parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos autres parents (y compris par alliance)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7F.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
N'EN A PAS	1	655	1,409,500		
TOUS LES JOURS	2	551	1,075,000		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,914	4,432,500		
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,199	2,878,000		
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,369	3,725,500		
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	2,116	5,374,000		
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	714	1,925,500		
JAMAIS	8	603	1,458,500		
SANS OBJET	96	1,438	4,659,500		
NE SAIT PAS	97	1	8,500		
REFUS	98	10	30,000		
NON DÉCLARÉ	99	422	1,342,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1432 - 1433
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - amis proches				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos amis proches?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7G.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
N'EN A PAS	1	308	775,500		
TOUS LES JOURS	2	3,436	8,260,000		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,656	8,711,500		
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	841	2,131,000		
UNE FOIS PAR MOIS	5	435	1,217,000		
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	340	916,000		
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	42	135,500		
JAMAIS	8	67	150,000		
SANS OBJET	96	1,438	4,659,500		
REFUS	98	7	20,500		
NON DÉCLARÉ	99	422	1,342,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 450

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4_7H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1434 - 1435
<b>Nom de la question</b>	SOCSUP-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - voisins				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos voisins?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement SUP_Q7H.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
N'EN A PAS	1	234	728,000
TOUS LES JOURS	2	2,444	4,891,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,847	6,847,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	863	2,176,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	673	1,807,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	713	1,950,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	189	548,000
JAMAIS	8	1,162	3,348,000
SANS OBJET	96	1,438	4,659,500
REFUS	98	7	20,500
NON DÉCLARÉ	99	422	1,342,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC4D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1436
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du soutien social perçu - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSSI194. Basé sur SSC4_3 à SSC4_6. MIN = 0, MAX = 4 (la perception du soutien social est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	9,099	22,233,000		
SANS OBJET	6	1,438	4,659,500		
NON DÉCLARÉ	9	455	1,426,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC4D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1437 - 1438
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'implication sociale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSSI294. Basé sur SSC4_2 et SSC4_2A. MIN = 0, MAX = 4 (l'implication sociale est d'autant plus importante que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 8		9,120	22,268,000
SANS OBJET		96		1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ		99		434	1,391,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC4D3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1439 - 1440
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de fréquence moyenne des contacts - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement DVSSI394. Basé sur SSC4_7A à SSC4_7H. MIN = 0, MAX = 4 (le nombre de contacts est d'autant plus grand que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FRÉQUENCE DES CONTACTS		0 - 6		9,112	22,226,000
SANS OBJET		96		1,438	4,659,500
NON DÉCLARÉ		99		442	1,433,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1441
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q1				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez toujours de faire ce qui est raisonnable ou logique?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		563	666,000
NON		2		17	29,000
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		76	100,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1442
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q2				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie de comprendre les gens				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez toujours de comprendre les gens et leur comportement, afin d'éviter d'agir émotionnellement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		540	638,000
NON		2		36	54,500
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		78	101,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1443
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q3				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie d'agir rationnellement				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez toujours d'agir de façon rationnelle dans vos relations avec les autres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		539	647,000
NON		2		36	45,000
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		82	103,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1444
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q4				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez de résoudre tous vos conflits avec les autres en faisant appel à l'intelligence et à la raison, en essayant le plus possible de ne pas montrer vos émotions?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		504	591,000
NON		2		67	97,000
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		83	104,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1445
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q5				
<b>Concept</b>	Rationalité - essaie traiter / gens rationnn. malgré l'émot.				
<b>Question</b>	Si quelqu'un vous blesse profondément, est-ce que vous essayez malgré tout de traiter cette personne de façon rationnelle et de comprendre son comportement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		471	536,500
NON		2		97	148,500
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		87	108,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1446
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q6				
<b>Concept</b>	Rationalité - fait appel à la logique				
<b>Question</b>	Est-ce que vous réussissez à éviter la plupart des conflits avec les autres en faisant appel à la raison et à la logique, même si ce n'est pas ce que vous ressentez à ce moment-là?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		523	619,500
NON		2		41	58,000
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		90	111,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1447
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q7				
<b>Concept</b>	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs				
<b>Question</b>	Si quelqu'un fait quelque chose qui va à l'encontre de vos besoins et de vos désirs, essayez-vous malgré tout de comprendre cette personne?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q7.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		510	608,500
NON		2		51	68,000
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		3	1,000
NON DÉCLARÉ		9		94	118,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1448
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q8				
<b>Concept</b>	Rationalité - rarement influencé par les émotions				
<b>Question</b>	Est-ce que, dans la plupart des situations de la vie vous vous comportez de façon si rationnelle que votre comportement est rarement dicté uniquement par vos émotions?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q8.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		333	380,500
NON		2		222	293,500
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		6	2,500
NON DÉCLARÉ		9		97	119,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1449
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q9				
<b>Concept</b>	Rationalité - très influencé par les émotions				
<b>Question</b>	Est-ce que votre comportement est fréquemment influencé par vos émotions au point où il semblerait nuisible à vous et aux autres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q9.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		38	52,000
NON		2		517	621,500
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NON DÉCLARÉ		9		103	122,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1450
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q10				
<b>Concept</b>	Rationalité - quand n'aime pas la personne				
<b>Question</b>	Est-ce que vous essayez de comprendre les autres même si vous ne les aimez pas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q10.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		508	608,000
NON		2		47	66,000
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NON DÉCLARÉ		9		103	122,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1451
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q11				
<b>Concept</b>	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres				
<b>Question</b>	Est-ce que votre côté rationnel vous empêche d'attaquer verbalement ou de critiquer les autres, même s'il y avait lieu de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SPR6_Q11.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		407	487,000
NON		2		147	186,000
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		103	122,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1452
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, demanderiez-vous au dentiste ce qu'il ou elle fait exactement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		334	410,500
NON		2		197	224,000
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		22	37,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		104	123,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1453
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, prendriez-vous un tranquillisant ou un verre de boisson alcoolisée avant de partir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		25	41,000
NON		2		506	593,500
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		22	37,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		104	123,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1454
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, essayeriez-vous de penser à d'autre chose, comme des souvenirs agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		293	356,000
NON		2		238	278,500
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		22	37,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		104	123,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1455
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, voudriez-vous que le dentiste vous dise quand vous allez sentir de la douleur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		190	238,000
NON		2		341	396,500
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		22	37,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		104	123,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1456
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, essayeriez-vous de dormir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		74	107,500
NON		2		457	527,000
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		22	37,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		104	123,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1457
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, surveilleriez-vous tous les gestes du dentiste et écouteriez-vous le son de la fraise (la roulette)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_F.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	185	240,500
NON	2	346	394,000
SANS OBJET	6	10,334	27,522,000
NE SAIT PAS	7	22	37,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	104	123,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1458
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, surveilleriez-vous l'eau qui sort de votre bouche pour voir si elle contient du sang?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_G.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	62	70,000
NON	2	469	564,500
SANS OBJET	6	10,334	27,522,000
NE SAIT PAS	7	22	37,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	104	123,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1459
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, feriez-vous des jeux dans votre tête?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		75	88,000
NON		2		456	546,500
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		22	37,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		104	123,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_12I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1460
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q12				
<b>Concept</b>	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose				
<b>Question</b>	Pour maîtriser votre peur du dentiste, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q12_I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		49	61,000
NON		2		482	573,500
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		22	37,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		104	123,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1461
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, parleriez-vous avec vos collègues pour voir s'ils savent ce que renferme l'évaluation que vous a faite le surveillant?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_A.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	211	276,500
NON	2	311	350,500
SANS OBJET	6	10,334	27,522,000
NE SAIT PAS	7	31	44,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	104	123,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1462
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, reverriez-vous la liste des fonctions de votre poste actuel et essayeriez-vous de voir si vous les avez toutes accomplies?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_B.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	320	420,000
NON	2	202	207,000
SANS OBJET	6	10,334	27,522,000
NE SAIT PAS	7	31	44,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	104	123,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1463
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, regarderiez-vous la télévision ou iriez-vous au cinéma pour vous changer les idées?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_C.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	174	242,000
NON	2	348	385,000
SANS OBJET	6	10,334	27,522,000
NE SAIT PAS	7	31	44,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	104	123,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1464
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, essayeriez-vous de vous rappeler tous les désaccords et les disputes que vous auriez pu avoir avec votre surveillant et qui auraient pu nuire à l'opinion qu'il a de vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_D.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	236	301,500
NON	2	286	325,500
SANS OBJET	6	10,334	27,522,000
NE SAIT PAS	7	31	44,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	104	123,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1465
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, ne penseriez-vous plus du tout à l'idée d'être mis à pied?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		131	140,500
NON		2		391	486,500
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		31	44,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		104	123,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1466
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, diriez-vous que vous préféreriez ne pas discuter vos chances d'être mis à pied si le sujet survenait dans une conversation?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		131	177,000
NON		2		391	450,000
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		31	44,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		104	123,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1467
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, essayeriez-vous de penser quels employés de votre service ont pu recevoir une évaluation moindre que la vôtre de la part de votre surveillant?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_G.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	188	259,500		
NON	2	334	367,500		
SANS OBJET	6	10,334	27,522,000		
NE SAIT PAS	7	31	44,000		
REFUS	8	1	2,000		
NON DÉCLARÉ	9	104	123,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1468
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, continueriez-vous de faire votre travail comme si de rien n'était?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_H.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	311	371,500		
NON	2	211	255,500		
SANS OBJET	6	10,334	27,522,000		
NE SAIT PAS	7	31	44,000		
REFUS	8	1	2,000		
NON DÉCLARÉ	9	104	123,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RTP4_13I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1469
<b>Nom de la question</b>	SPR6-Q13				
<b>Concept</b>	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose				
<b>Question</b>	Si des rumeurs de mises à pied circulaient, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Manitoba				
<b>Note</b>	Anciennement SP6Q13_I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		32	38,000
NON		2		490	589,000
SANS OBJET		6		10,334	27,522,000
NE SAIT PAS		7		31	44,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		104	123,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1470
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q1				
<b>Concept</b>	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences de la vie de tous les jours, par exemple, aux responsabilités découlant de votre travail, de votre famille ou de votre travail bénévole?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8_Q1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		214	504,000
TRÈS BONNE		2		307	750,500
BONNE		3		132	316,000
PASSABLE		4		23	56,000
MAUVAISE		5		12	26,000
SANS OBJET		6		10,207	26,425,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		96	237,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1471
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (quotidien) - essaie de ne pas penser à la situation				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de ne pas penser à la situation et de vous tenir occupé(e) afin de ne pas y penser?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		135	316,000
NON		2		546	1,322,500
SANS OBJET		6		10,207	26,425,000
NE SAIT PAS		7		5	12,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		97	240,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1472
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (quotidien) - essaie de voir situation différemment				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de voir la situation sous un jour nouveau afin de la rendre plus suportable?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		200	493,000
NON		2		481	1,145,000
SANS OBJET		6		10,207	26,425,000
NE SAIT PAS		7		5	12,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		97	240,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1473
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (quotidien) - essaie de changer la situation				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, penseriez-vous à des manières de changer la situation, feriez-vous quelque chose pour résoudre le problème qui vous stresse?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		506	1,258,500
NON		2		175	380,000
SANS OBJET		6		10,207	26,425,000
NE SAIT PAS		7		5	12,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		97	240,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1474
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (quotidien) - exprime ses émotions				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, exprimeriez-vous vos émotions afin de réduire la tension, l'anxiété ou la frustration que vous ressentez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		223	534,500
NON		2		458	1,104,000
SANS OBJET		6		10,207	26,425,000
NE SAIT PAS		7		5	12,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		97	240,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1475
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (quotidien) - admet que la situation est stressante				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, admettriez-vous à vous-même que la situation est stressante mais ne feriez rien d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		53	123,000
NON		2		628	1,515,000
SANS OBJET		6		10,207	26,425,000
NE SAIT PAS		7		5	12,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		97	240,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1476
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (quotidien) - parle de la situation à quelqu'un				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, parleriez-vous de la situation avec d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		308	710,000
NON		2		373	928,000
SANS OBJET		6		10,207	26,425,000
NE SAIT PAS		7		5	12,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		97	240,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1477
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (quotidien) - fait quelque chose pour relaxer				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, feriez-vous quelque chose que vous aimez afin de vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		227	548,500
NON		2		454	1,090,000
SANS OBJET		6		10,207	26,425,000
NE SAIT PAS		7		5	12,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		97	240,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1478
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (quotidien) - prie				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, prieriez-vous ou cherchiez-vous d'une autre manière un réconfort ou de la force dans la religion?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		124	302,500
NON		2		557	1,336,000
SANS OBJET		6		10,207	26,425,000
NE SAIT PAS		7		5	12,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		97	240,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 471

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_2I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1479
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (quotidien) - autre façon pour faire face au stress				
<b>Question</b>	Si les exigences de votre vie quotidienne vous faisaient subir du stress, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q2_I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	14	40,500	
NON		2	667	1,597,500	
SANS OBJET		6	10,207	26,425,000	
NE SAIT PAS		7	5	12,000	
REFUS		8	2	2,500	
NON DÉCLARÉ		9	97	240,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---

<b>Nom de la variable</b>	COP4_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1480
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q3				
<b>Concept</b>	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à résoudre des problèmes inattendus ou difficiles, par exemple, des problèmes causés par une situation de crise familiale ou personnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8_Q3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
EXCELLENTE		1	128	303,500	
TRÈS BONNE		2	271	652,000	
BONNE		3	223	533,500	
PASSABLE		4	50	120,000	
MAUVAISE		5	11	35,000	
SANS OBJET		6	10,207	26,425,000	
NE SAIT PAS		7	4	8,000	
REFUS		8	1	2,000	
NON DÉCLARÉ		9	97	240,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1481
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (inattendu) - essaie de ne pas penser à la situation				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de ne pas penser à la situation et de vous tenir occupé(e) afin de ne pas y penser?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		113	265,500
NON		2		566	1,371,500
SANS OBJET		6		10,207	26,425,000
NE SAIT PAS		7		7	14,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		97	240,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1482
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (inattendu) - essaie de voir situation différemment				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, essayeriez-vous de voir la situation sous un jour nouveau afin de la rendre plus supportable?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		211	508,000
NON		2		468	1,129,000
SANS OBJET		6		10,207	26,425,000
NE SAIT PAS		7		7	14,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		97	240,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1483
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (inattendu) - essaie de changer la situation				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, penseriez-vous à des manières de changer la situation, feriez-vous quelque chose pour résoudre le problème qui vous stresse?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		504	1,247,500
NON		2		175	389,500
SANS OBJET		6		10,207	26,425,000
NE SAIT PAS		7		7	14,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		97	240,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1484
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (inattendu) - exprime ses émotions				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, exprimeriez-vous vos émotions afin de réduire la tension, l'anxiété ou la frustration que vous ressentez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		231	561,500
NON		2		448	1,075,000
SANS OBJET		6		10,207	26,425,000
NE SAIT PAS		7		7	14,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		97	240,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1485
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (inattendu) - admet que la situation est stressante				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, admettriez-vous à vous-même que la situation est stressante mais ne feriez rien d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_E.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	55	132,500
NON	2	624	1,504,000
SANS OBJET	6	10,207	26,425,000
NE SAIT PAS	7	7	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	97	240,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1486
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (inattendu) - parle de la situation à quelqu'un				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, parleriez-vous de la situation avec d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_F.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	298	703,000
NON	2	381	933,500
SANS OBJET	6	10,207	26,425,000
NE SAIT PAS	7	7	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	97	240,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1487
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (inattendu) - fait quelque chose pour relaxer				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, feriez-vous quelque chose que vous aimez afin de vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_G.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	195	467,500
NON	2	484	1,169,000
SANS OBJET	6	10,207	26,425,000
NE SAIT PAS	7	7	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	97	240,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1488
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (inattendu) - prie				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, prierez-vous ou cherchiez-vous d'une autre manière un réconfort ou de la force dans la religion?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_H.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	131	321,000
NON	2	548	1,315,500
SANS OBJET	6	10,207	26,425,000
NE SAIT PAS	7	7	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	97	240,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP4_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1489
<b>Nom de la question</b>	SPR8-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (inattendu) - autre façon pour faire face au stress				
<b>Question</b>	Si un problème ou une situation inattendue vous faisaient subir du stress, feriez-vous autre chose?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta				
<b>Note</b>	Anciennement SPR8Q4_I.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	5	14,000
NON	2	674	1,623,000
SANS OBJET	6	10,207	26,425,000
NE SAIT PAS	7	7	14,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	97	240,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_LNK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1490
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Permission de jumeler les données				
<b>Question</b>	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement LINKPERM. La variable a été remplie avec « Non déclaré » pour les répondants âgés 0 à 11.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	9,077	22,592,000
NON	2	449	997,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,460	4,715,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_SHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1491
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>	Afin d'éviter les chevauchements, Statistique Canada a l'intention de partager les données recueillies avec ... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H06SHARE.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	10,638	27,345,000	
NON		2	224	552,500	
NE SAIT PAS		7	3	5,000	
REFUS		8	2	4,500	
NON DÉCLARÉ		9	125	411,500	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	AM64_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1492
<b>Nom de la question</b>	H06-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement H06_TEL.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
AU TÉLÉPHONE		1	2,125	6,204,500	
FACE À FACE		2	7,389	17,336,500	
LES DEUX		3	18	61,500	
SANS OBJET		6	1,438	4,659,500	
NON DÉCLARÉ		9	22	56,000	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_ALO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1493
<b>Nom de la question</b>	H06-CTEXT				
<b>Concept</b>	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement CONTEXT.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,419	17,966,000
NON		2		2,109	5,621,500
SANS OBJET		6		1,438	4,659,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
NON DÉCLARÉ		9		22	56,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_AFF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1494
<b>Nom de la question</b>	H06-CTEXT1				
<b>Concept</b>	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
<b>Question</b>	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AM64_ALO=2				
<b>Note</b>	Anciennement CONTEXT1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		160	433,000
NON		2		1,947	5,184,500
SANS OBJET		6		8,861	22,640,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		22	56,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM64_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1495 - 1496
<b>Nom de la question</b>	H06-P2				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement H06_LANG.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS	1	8,953	21,427,000
FRANÇAIS	2	1,998	6,751,500
CHINOIS	4	8	51,000
ALLEMAND	6	3	4,000
ITALIEN	9	1	3,500
POLONAIS	12	1	3,000
PORTUGUAIS	13	1	3,000
PENDJABI	14	1	7,000
NON DÉCLARÉ	99	26	68,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM64_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1497 - 1498
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Anciennement DD6END.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS	1 - 31	10,965	28,250,000
NON DÉCLARÉ	99	27	68,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 480

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM64\_EMM **Longueur** 2 **Position** 1499 - 1500

**Nom de la question**

**Concept** Mois de l'interview - H06 (fin)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Anciennement MM6END.

Contenu	Code	Échantillon	Population
FÉVRIER	2	30	140,000
MARS	3	2,874	8,476,500
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	2,561	5,757,000
JUILLET	7	4	12,500
AOÛT	8	2,558	5,733,000
OCTOBRE	10	272	696,500
NOVEMBRE	11	2,665	7,434,000
NON DÉCLARÉ	99	27	68,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** AM64\_EYY **Longueur** 4 **Position** 1501 - 1504

**Nom de la question**

**Concept** Année de l'interview - H06 (fin)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Anciennement YY6END.

Contenu	Code	Échantillon	Population
1994	1994	7,839	19,037,000
1995	1995	3,126	9,213,000
NON DÉCLARÉ	9999	27	68,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 481

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PRC6\_CUR **Longueur** 2 **Position** 1505 - 1506

**Nom de la question**

**Concept** Province de résidence

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 2 (1996-1997).

Contenu	Code	Échantillon	Population
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	718	543,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	701	131,500
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	706	889,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	722	741,000
QUÉBEC	24	1,895	7,026,000
ONTARIO	35	2,558	10,654,000
MANITOBA	46	805	1,065,000
SASKATCHEWAN	47	812	966,000
ALBERTA	48	1,007	2,665,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,065	3,628,000
YUKON	60	1	3,500
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	2	5,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** GE36DURB **Longueur** 1 **Position** 1507

**Nom de la question**

**Concept** Région rurales ou urbaines - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
RURALE	1	2,698	4,993,500
URBAINE	2	8,294	23,325,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1508 - 1510
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Divisions de recensement (DR) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

<b>Nom de la variable</b>	GE36DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1511 - 1513
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 483

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GE36DCMA **Longueur** 3 **Position** 1514 - 1516

**Nom de la question**

**Concept** Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	5,902	11,341,500
ST. JOHN'S	001	221	175,500
HALIFAX	205	235	321,000
SAINT JOHN	310	130	129,000
CHICOUTIMI	408	66	220,000
QUÉBEC	421	193	770,000
SHERBROOKE	433	41	133,500
TROIS-RIVIÈRES	442	43	168,500
MONTRÉAL	462	642	2,946,500
OTTAWA / HULL	505	292	961,500
OSHAWA	532	83	293,000
TORONTO	535	726	3,871,000
HAMILTON	537	178	635,500
ST. CATHARINES	539	96	423,000
KITCHENER	541	88	299,500
LONDON	555	112	352,500
WINDSOR	559	78	276,500
SUDBURY	580	40	186,500
THUNDER BAY	595	43	137,000
WINNIPEG	602	278	608,000
RÉGINA	705	169	216,000
SASKATOON	725	165	182,000
CALGARY	825	322	865,500
EDMONTON	835	308	802,000
VANCOUVER	933	431	1,669,000
VICTORIA	935	110	333,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1517 - 1519
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1991. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	GE36DPOP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1520
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Groupes de taille de la population - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour le cycle 2, le Geosuite du recensement de 1991 a été utilisé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REGION RURALE	1	4,212	7,845,000
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	558	1,128,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,288	3,075,000
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	1,841	4,134,500
REGION URBAINE: DE 500000 PERS. OU PLUS	5	3,093	12,136,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE36DHLR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1521 - 1524
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Régions sanitaires - (D)**Question****Univers** Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
OTTAWA-CARLETON	3511	218	674,000
PRES., RUSS., STORM., DUNDAS,GLEN.,RENF.	3512	87	324,000
L&L,GREN.,HAST.,P.E.,FRON.,LEN.,ADD.	3513	118	457,500
N'UMBERLAND, VICTORIA., HALIB., PETERB.	3521	55	283,000
DURHAM	3522	117	451,000
PEEL	3523	173	893,000
METRO TORONTO	3524	366	2,003,000
YORK	3525	108	554,000
SIMCOE	3526	105	439,500
HALTON	3527	83	355,000
NIAGARA	3531	100	433,500
HAMILTON-WENTWORTH	3532	132	484,500
BRANT, HALDIMAN, NORFOLK	3533	65	231,500
WELLINGTON, DUFFERIN	3534	95	306,500
WATERLOO	3536	90	314,000
ESSEX	3541	90	333,000
LAMBTON, KENT	3542	66	236,000
ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD	3543	170	582,500
BRUCE, GREY, PERTH, HURON	3544	100	320,500
ALGOMA, COCHRANE	3551	64	275,000
MANITOULIN, SUDBURY	3552	50	221,000
TIMISKAM., MUSKOKA, PARRY SND., NIPISSIN	3553	39	256,500
THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER	3561	67	226,000
WESTMAN SUD	4601	32	30,000
CENTRAL	4602	104	106,500
EASTMAN SUD	4603	62	59,000
BRANDON	4604	53	47,000
WINNIPEG	4605	255	576,500
EASTMAN NORD	4606	35	38,500
MARQUETTE	4607	65	41,000

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PARKLANDS	4608	58	34,000
INTERLAKE	4609	96	86,500
NORMAN	4610	23	21,000
BURNTWOOD	4611	22	25,000
FORT MCLEOD	4801	48	151,500
MEDICINE HAT	4802	42	117,500
CANMORE	4803	25	64,500
CALGARY	4804	322	865,500
DRUMHELLER	4805	29	89,000
RED DEER	4806	42	110,000
VERMILLION	4807	47	120,500
HINTON	4808	34	75,000
BRETON	4809	21	67,000
EDMONTON	4810	248	640,500
ATHABASCA	4811	29	67,000
COLD LAKE	4812	49	125,000
GRANDE PRAIRIE	4813	29	66,000
PEACE RIVER	4814	16	48,000
SLAVE LAKE	4815	3	12,000
FORT MCMURRAY	4816	20	37,000
FORT VERMILLION	4817	2	4,000
SANS OBJET	9996	6,623	13,939,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 487

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GE36DHRO **Longueur** 4 **Position** 1525 - 1528

**Nom de la question**

**Concept** Régions sanitaires (échantillon original) - (D)

**Question**

**Univers** Répondants en Ontario, Manitoba et Alberta

**Note** Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
OTTAWA-CARLETON	3511	218	674,000
LAN, LE, GREN, PRES-RUS, STOR, DUN, GLEN	3512	77	341,500
HAST., P. É., FRONT., LENX., ADD., RENF.	3513	128	440,500
N'UMBERLAND, VICT., HALIB., PETERB.	3521	55	283,000
DURHAM	3522	117	451,000
PEEL	3523	173	893,000
METRO TORONTO	3524	366	2,003,000
YORK	3525	108	554,000
SIMCOE	3526	105	439,500
NIAGARA	3531	100	433,500
HAMILTON-WENTWORTH	3532	132	484,500
BRANT, HALDIMAN, NORFOLK	3533	65	231,500
WELLINGTON, DUFFERIN	3534	95	306,500
HALTON	3535	83	355,000
WATERLOO	3536	90	314,000
ESSEX	3541	90	333,000
LAMBTON, KENT	3542	66	236,000
ELGIN, MIDDLESEX, OXFORD	3543	170	582,500
BRUCE, GREY, PERTH, HURON	3544	100	320,500
ALGOMA, COCHRANE	3551	64	275,000
MANITOULIN, SUDBURY	3552	50	221,000
TIMISKAM, MUSKOKA, PARRY SND., NIPISS.	3553	39	256,500
THUNDER BAY, KENORA, RAINY RIVER	3561	67	226,000
WESTMAN SUD	4601	32	30,000
CENTRAL	4602	104	106,500
EASTMAN SUD	4603	62	59,000
BRANDON	4604	53	47,000
WINNIPEG	4605	255	576,500
EASTMAN NORD	4606	35	38,500
MARQUETTE	4607	65	41,000



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PARKLANDS	4608	58	34,000
INTERLAKE	4609	96	86,500
NORMAN	4610	23	21,000
BURNTWOOD	4611	22	25,000
FORT MCLEOD	4801	48	151,500
MEDICINE HAT	4802	42	117,500
CANMORE	4803	25	64,500
CALGARY	4804	322	865,500
DRUMHELLER	4805	29	89,000
RED DEER	4806	42	110,000
VERMILLION	4807	47	120,500
HINTON	4808	34	75,000
BRETON	4809	21	67,000
EDMONTON	4810	248	640,500
ATHABASCA	4811	29	67,000
COLD LAKE	4812	49	125,000
GRANDE PRAIRIE	4813	29	66,000
PEACE RIVER	4814	16	48,000
SLAVE LAKE	4815	3	12,000
FORT MCMURRAY	4816	20	37,000
FORT VERMILLION	4817	2	4,000
SANS OBJET	9996	6,623	13,939,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	SP36DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	1529 - 1534
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code postal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP36FOUT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1535
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON-ENVOYÉ		0		8	9,000
ENVOYÉ		1		10,984	28,309,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP36_CPA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1536 - 1537
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte actuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRIMESTRE #1 - JUIN 1996		1		2,464	5,435,500
TRIMESTRE #2 - AOÛT 1996		2		2,593	5,807,000
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 1996		3		2,985	8,396,500
TRIMESTRE #4 - MARS 1997		4		2,769	8,221,500
TRIMESTRE #5 - JUIN 1997		5		116	388,500
ENQUÊTE ÉTABL. - NOV. 96 À JUIL. 97		15		57	60,500
SANS OBJET		96		8	9,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 490

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM36_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1538
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de contact - H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE		1		10,493	27,235,000
EN FACE À FACE		2		387	880,500
SANS OBJET		6		57	60,500
NON DÉCLARÉ		9		55	143,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_DWE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1539 - 1540
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAISON INDIVIDUELLE		1		7,328	18,688,000
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)		2		427	1,504,000
MAISON EN RANGÉE		3		434	1,346,000
DUPLEX		4		347	856,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,171	3,063,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		467	1,384,000
ÉTABLISSEMENT		7		57	60,500
LOGEMENT COLLECTIF		8		13	37,500
MAISON MOBILE		9		266	446,500
AUTRE		10		39	77,500
NON DÉCLARÉ		99		443	855,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 491

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_OWN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1541
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	7,950	20,895,000	
NON		2	2,702	6,979,500	
SANS OBJET		6	57	60,500	
REFUS		8	4	16,500	
NON DÉCLARÉ		9	279	367,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_BED	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1542 - 1543
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de chambres à coucher				
<b>Question</b>	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 20	10,634	27,845,500	
SANS OBJET		96	57	60,500	
NE SAIT PAS		97	7	9,500	
REFUS		98	15	36,000	
NON DÉCLARÉ		99	279	367,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---

<b>Nom de la variable</b>	AM36_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1544 - 1545
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM36_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1546 - 1547
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HHLD-Q8
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H03
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANGLAIS	1	8,734	21,069,000
FRANÇAIS	2	1,965	6,784,000
CHINOIS	4	8	62,500
CRI	5	1	3,000
POLONAIS	12	1	4,000
PORTUGUAIS	13	2	18,500
PENDJABI	14	1	7,000
VIETNAMIEN	18	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	279	367,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1548 - 1549
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

<b>Concept</b>	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
----------------	---

**Question**

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

<b>Note</b>	Basé sur La matrice des codes de relations (DHC6_REL pour tous les PERSONID dans REALUKEY, DHC6_AGE, DHC6_SEX, DHC6DHSZ (Source : DHC6_MEM)). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

Contenu	Code	Échantillon	Population
PERSONNE SANS LIEN	1	2,082	3,214,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	206	556,500
COUPLE SEUL	3	2,374	5,190,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	56	124,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	4,191	13,352,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	422	1,670,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	252	861,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	61	178,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	643	1,700,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	90	231,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	132	303,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	10	22,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	100	333,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	5	12,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	23	42,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	5,500
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	67	165,500
NON DÉCLARÉ	99	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 494

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHC6DLVG **Longueur** 2 **Position** 1550 - 1551

**Nom de la question**

**Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur La matrice des codes de relations. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,082	3,214,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	180	495,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,374	5,190,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,715	7,755,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	469	969,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	221	573,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	213	854,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	388	1,079,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,395	5,531,000
AUTRE	10	678	2,301,000
NON DÉCLARÉ	99	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** DHC6DHSZ **Longueur** 2 **Position** 1552 - 1553

**Nom de la question**

**Concept** Taille des ménages - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur DHC6\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE PERSONNES	1 - 11	10,715	27,963,000
NON DÉCLARÉ	99	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1554 - 1555
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 6		10,715	27,963,000
NON DÉCLARÉ		99		277	355,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1556 - 1557
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		1 - 2		494	1,796,500
NON DÉCLARÉ		99		10,498	26,522,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC6DLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1558 - 1559
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 4		10,715	27,963,000
NON DÉCLARÉ		99		277	355,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6D611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1560 - 1561
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 5		10,715	27,963,000
NON DÉCLARÉ		99		277	355,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP36_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1562 - 1564
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code d'état après traitement				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DONNÉES COMPLÈTES		000		10,554	27,482,000
DONNÉES PARTIELLES		001		161	481,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ		028		277	355,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1565 - 1567
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Âge				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		1 - 103		10,715	27,963,000
NON DÉCLARÉ		999		277	355,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1568 - 1569
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC6\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
0 À 3 ANS	1	246	730,000
4 À 5 ANS	2	276	877,000
6 À 9 ANS	3	486	1,691,000
10 À 11 ANS	4	214	693,000
12 À 14 ANS	5	302	1,147,500
15 À 19 ANS	6	500	2,196,500
20 À 24 ANS	7	563	1,746,000
25 À 29 ANS	8	640	1,694,500
30 À 34 ANS	9	892	2,281,500
35 À 39 ANS	10	994	2,891,000
40 À 44 ANS	11	846	2,354,500
45 À 49 ANS	12	823	2,046,500
50 À 54 ANS	13	650	1,558,500
55 À 59 ANS	14	613	1,395,500
60 À 64 ANS	15	559	1,198,500
65 À 69 ANS	16	580	1,113,000
70 À 74 ANS	17	544	928,000
75 À 79 ANS	18	453	716,500
80 ANS OU PLUS	19	534	704,000
NON DÉCLARÉ	99	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 498

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1570 - 1571
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996-1997) et aussi au cycle 4 (2000-2001). Ces changements dans les catégories de réponses reflètent les changements apportés aux Recensements de 1996 et 2001.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MARIÉ(E)	1	4,797	12,451,500
UNION LIBRE	2	506	1,370,500
VIT AVEC UN(E) CONJOINT(E) / PARTENAIRE	3	30	82,500
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	3,474	11,010,500
VEUF OU VEUVE	5	1,039	1,377,500
SÉPARÉ(E)	6	286	632,000
DIVORCÉ(E)	7	583	1,038,500
NON DÉCLARÉ	99	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC6_FID	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1572
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM56_STA	Longueur	1	Position	1573
Nom de la question					
Concept	État de la composante générale - H05				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
Contenu		Code	Échantillon		Population
COMPLET		1	10,715		27,963,000
INCOMPLET		2	277		355,000
		Total	10,992		28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 499

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM56_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1574 - 1575
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		10,715	27,963,000
NON DÉCLARÉ		99		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM56_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1576 - 1577
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		10	19,500
FÉVRIER		2		2,248	6,580,000
MARS		3		461	1,532,500
AVRIL		4		12	23,500
MAI		5		99	235,500
JUIN		6		2,394	5,433,500
JUILLET		7		52	112,000
AOÛT		8		2,352	5,323,000
SEPTEMBRE		9		177	407,500
OCTOBRE		10		85	297,000
NOVEMBRE		11		2,628	7,379,000
DÉCEMBRE		12		197	620,000
NON DÉCLARÉ		99		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 500

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM56_BYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1578 - 1581
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Année de l'interview - H05 (début)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1996	1996	7,843	19,392,000
1997	1997	2,872	8,571,500
NON DÉCLARÉ	9999	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	AM56_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1582 - 1583
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM56_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1584
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

**Concept** H05 complété par procuration

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PROCURATION	1	2,821	8,769,500
SANS PROCURATION	2	7,894	19,193,500
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1585
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q1				
<b>Concept</b>	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		658	1,744,500
NON		2		10,000	26,158,500
SANS OBJET		6		57	60,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1586 - 1587
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de jours alité				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC6_1=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
0 JOUR	0	32	74,000
1 JOUR	1	216	643,500
2 JOURS	2	166	444,500
3 JOURS	3	68	164,000
4 JOURS	4	36	108,500
5 JOURS	5	29	100,000
6 JOURS	6	12	15,000
7 JOURS	7	30	69,000
8 JOURS	8	5	6,000
9 JOURS	9	2	2,000
10 JOURS	10	12	26,000
11 JOURS	11	3	12,000
12 JOURS	12	4	3,000
14 JOURS	14	43	76,000
SANS OBJET	96	10,057	26,218,500
NON DÉCLARÉ	99	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1588
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q3				
<b>Concept</b>	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
<b>Question</b>	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC6_1=2 ou TWC6_2<14				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,267	3,312,500
NON		2		9,348	24,514,500
SANS OBJET		6		100	136,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1589 - 1590
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de jours limité dans les activités				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC6_3=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
0 JOUR	0	26	87,000
1 JOUR	1	201	554,500
2 JOURS	2	240	783,500
3 JOURS	3	139	403,000
4 JOURS	4	98	238,000
5 JOURS	5	70	146,000
6 JOURS	6	27	88,500
7 JOURS	7	128	282,000
8 JOURS	8	20	35,500
9 JOURS	9	15	38,000
10 JOURS	10	33	83,000
11 JOURS	11	17	34,500
12 JOURS	12	29	48,500
13 JOURS	13	12	22,000
14 JOURS	14	208	461,000
SANS OBJET	96	9,448	24,650,500
NE SAIT PAS	97	4	7,500
NON DÉCLARÉ	99	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1591
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q5				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TWC6_5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,530	24,788,500
NON		2		1,128	3,114,000
SANS OBJET		6		57	60,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC6DDDY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1592 - 1593
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre total de jours d'incapacité - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur TWC6\_2 et TWC6\_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
0 JOUR	0	9,167	24,079,000
1 JOUR	1	268	695,000
2 JOURS	2	277	805,500
3 JOURS	3	136	419,000
4 JOURS	4	105	313,500
5 JOURS	5	76	175,500
6 JOURS	6	52	153,500
7 JOURS	7	91	193,000
8 JOURS	8	21	46,500
9 JOURS	9	21	67,000
10 JOURS	10	32	80,500
11 JOURS	11	13	26,500
12 JOURS	12	13	26,500
13 JOURS	13	8	14,000
14 JOURS	14	374	800,500
SANS OBJET	96	57	60,500
NON DÉCLARÉ	99	281	363,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1594
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		982	2,141,500
NON		2		9,676	25,761,000
SANS OBJET		6		57	60,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1595 - 1597
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_1=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE NUITS		1 - 305		939	1,996,500
SANS OBJET		996		9,770	25,954,500
NE SAIT PAS		997		5	10,500
REFUS		998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		999		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1598
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - maladie respiratoire				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie respiratoire				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	80,500
NON		2		24	52,500
SANS OBJET		6		10,678	27,830,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1599
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Maladie gastro-intestinale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	10,500
NON		2		33	122,000
SANS OBJET		6		10,678	27,830,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1600
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - blessures				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Blessures				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	17,500
NON		2		31	115,500
SANS OBJET		6		10,678	27,830,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1601
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - à la naissance				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - À la naissance				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		37	133,000
SANS OBJET		6		10,678	27,830,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCK6_2E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1602
<b>Nom de la question</b>	KUT-Q2				
<b>Concept</b>	Patient pour la nuit - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-il(elle) passé une nuit comme patient dans un hôpital? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui ont répondu HCC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	24,000
NON		2		23	108,500
SANS OBJET		6		10,678	27,830,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1603 - 1605
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de 0 à 11, médecin de famille inclut « pédiatre ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 300		10,634	27,832,000
SANS OBJET		996		57	60,500
NE SAIT PAS		997		24	71,000
NON DÉCLARÉ		999		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 511

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1606 - 1607
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2A>0				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
BUREAU DU MÉDECIN	1	6,525	15,847,500		
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	172	435,000		
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	159	331,000		
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	264	919,000		
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	203	573,000		
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	53	147,000		
AU TRAVAIL	7	7	32,500		
À L' ÉCOLE	8	2	1,000		
À LA MAISON	9	79	144,500		
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	69	149,500		
AUTRE	11	13	27,000		
SANS OBJET	96	3,145	9,285,000		
NON DÉCLARÉ	99	301	426,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1608 - 1609
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 30	10,653	27,893,000		
SANS OBJET	96	57	60,500		
NE SAIT PAS	97	5	10,000		
NON DÉCLARÉ	99	277	355,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1610 - 1612
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - autre médecin				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 300	10,653	27,892,500
SANS OBJET	996	57	60,500
NE SAIT PAS	997	4	6,000
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1613 - 1614
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2C>0				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BUREAU DU MÉDECIN	1	1,765	4,518,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	94	217,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	409	1,005,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	29	84,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	105	288,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	13	40,000
À L' ÉCOLE	8	1	1,000
À LA MAISON	9	6	11,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	19	41,000
AUTRE	11	16	73,000
SANS OBJET	96	8,252	21,673,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	282	365,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1615 - 1617
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - infirmière				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 365	10,654	27,897,500
SANS OBJET	996	57	60,500
NE SAIT PAS	997	4	5,000
NON DÉCLARÉ	999	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1618 - 1619
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2D>0				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
BUREAU DU MÉDECIN	1	107	240,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	32	91,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	69	185,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	38	124,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	23	44,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	89	237,500
AU TRAVAIL	7	35	134,500
À L' ÉCOLE	8	37	183,500
À LA MAISON	9	190	340,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	85	206,000
AUTRE	11	20	57,500
SANS OBJET	96	9,986	26,113,500
NON DÉCLARÉ	99	281	360,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1620 - 1622
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 61	10,655	27,896,000
SANS OBJET	996	57	60,500
NE SAIT PAS	997	3	7,000
NON DÉCLARÉ	999	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1623 - 1625
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - chiropraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 150	10,653	27,891,000
SANS OBJET	996	57	60,500
NE SAIT PAS	997	5	12,000
NON DÉCLARÉ	999	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC6\_2G **Longueur** 3 **Position** 1626 - 1628

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - physiothérapeute

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 175	10,655	27,900,500
SANS OBJET	996	57	60,500
NE SAIT PAS	997	3	2,000
NON DÉCLARÉ	999	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** HCC6\_2H **Longueur** 3 **Position** 1629 - 1631

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 150	10,653	27,897,500
SANS OBJET	996	57	60,500
NE SAIT PAS	997	5	5,500
NON DÉCLARÉ	999	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1632 - 1634
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - psychologue				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 62	10,655	27,898,000
SANS OBJET	996	57	60,500
NE SAIT PAS	997	2	1,000
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1635 - 1637
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 120	10,655	27,895,000
SANS OBJET	996	57	60,500
NE SAIT PAS	997	3	8,000
NON DÉCLARÉ	999	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1638
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur HCC6_1 et HCC6_2A à HCC6_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996-1997) pour les questions supplémentaires de l'Alberta. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	10,025	26,362,500	
NON		2	628	1,530,500	
SANS OBJET		6	57	60,500	
NON DÉCLARÉ		9	282	365,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HCC6DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1639 - 1641
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC6_2A et HCC6_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 300	10,630	27,822,000	
SANS OBJET		996	57	60,500	
NON DÉCLARÉ		999	305	436,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1642
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC6_2A à HCC6_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	10,011	26,333,000
NON	2	641	1,555,500
SANS OBJET	6	57	60,500
NON DÉCLARÉ	9	283	369,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1643
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	297	652,000		
NON	2	9,139	23,259,500		
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500		
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1644
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		596	1,610,000
NON		2		8,840	22,301,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1645
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		292	767,000
NON		2		304	843,000
SANS OBJET		6		10,119	26,353,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1646
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		111	275,000
NON		2		485	1,335,000
SANS OBJET		6		10,119	26,353,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1647
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		137	388,500
NON		2		459	1,221,500
SANS OBJET		6		10,119	26,353,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1648
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	6,500
NON		2		593	1,604,000
SANS OBJET		6		10,119	26,353,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1649
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	13,500
NON		2		590	1,596,500
SANS OBJET		6		10,119	26,353,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1650
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		596	1,610,000
SANS OBJET		6		10,119	26,353,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1651
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - « rolfer »				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	2,500
NON		2		594	1,607,500
SANS OBJET		6		10,119	26,353,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1652
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	33	89,500	
NON		2	563	1,520,500	
SANS OBJET		6	10,119	26,353,000	
NON DÉCLARÉ		9	277	355,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1653
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	31	73,500	
NON		2	565	1,537,000	
SANS OBJET		6	10,119	26,353,000	
NON DÉCLARÉ		9	277	355,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1654
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	6,000
NON		2		590	1,604,000
SANS OBJET		6		10,119	26,353,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1655
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		596	1,610,000
SANS OBJET		6		10,119	26,353,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1656
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		55	185,000
NON		2		541	1,425,000
SANS OBJET		6		10,119	26,353,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1657
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q6				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		482	1,169,000
NON		2		8,951	22,738,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1658
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		47	90,500
NON		2		433	1,075,500
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1659
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		73	133,500
NON		2		407	1,032,500
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1660
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		87	191,500
NON		2		393	975,000
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1661
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		84	207,000
NON		2		396	959,000
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1662
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	164,000
NON		2		411	1,002,500
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1663
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		55	197,000
NON		2		425	969,000
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1664
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		80	252,500
NON		2		400	914,000
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1665
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	30,000
NON		2		465	1,136,000
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1666
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	12,500
NON		2		467	1,153,500
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1667
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		479	1,166,000
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1668
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	9,500
NON		2		474	1,157,000
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1669
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	14,500
NON		2		471	1,152,000
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1670
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		24	54,000
NON		2		456	1,112,500
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1671
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	29,500
NON		2		467	1,137,000
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1672
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		365	868,000
NON		2		117	301,000
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1673
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		55	152,000
NON		2		427	1,016,500
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1674
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		22	55,000
NON		2		460	1,114,000
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1675
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		53	117,500
NON		2		429	1,051,500
SANS OBJET		6		10,230	26,790,000
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1676
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	11	26,000
NON	2	471	1,143,000
SANS OBJET	6	10,230	26,790,000
NON DÉCLARÉ	9	280	359,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1677
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q9				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	352	611,000
NON	2	8,483	20,758,000
SANS OBJET	6	1,880	6,594,500
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1678
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		150	321,000
NON		2		202	289,500
SANS OBJET		6		10,363	27,352,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1679
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		27	50,500
NON		2		325	560,000
SANS OBJET		6		10,363	27,352,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1680
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		109	158,000
NON		2		243	453,000
SANS OBJET		6		10,363	27,352,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1681
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		202	293,500
NON		2		150	317,000
SANS OBJET		6		10,363	27,352,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1682
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		75	90,500
NON		2		277	520,500
SANS OBJET		6		10,363	27,352,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1683
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	26,000
NON		2		333	585,000
SANS OBJET		6		10,363	27,352,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1684
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	28,500
NON		2		339	582,500
SANS OBJET		6		10,363	27,352,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1685
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	4,500
NON		2		350	606,500
SANS OBJET		6		10,363	27,352,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1686
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q11				
<b>Concept</b>	A reçu des soins de santé aux États-Unis				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé aux États-Unis?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		54	158,500
NON		2		9,382	23,753,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1687
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q12				
<b>Concept</b>	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé				
<b>Question</b>	Êtes-vous allé(e) aux États-Unis principalement pour recevoir ces soins de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC6_11=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	51,500
NON		2		42	107,000
SANS OBJET		6		10,661	27,804,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1688
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,405	2,732,500
NON		2		8,057	21,189,000
SANS OBJET		6		1,222	3,991,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		307	405,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1689
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 « Sans objet, selon les répondants » au lieu de la catégorie 6 « Sans objet ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		61	270,000
NON		2		1,849	6,243,000
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		7,554	17,410,500
SANS OBJET		6		1,222	3,991,000
NON DÉCLARÉ		9		306	404,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1690
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 « Sans objet, selon les répondants » au lieu de la catégorie 6 « Sans objet ».				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	421	1,051,000
NON	2	5,583	15,538,500
S/O SELON LE RÉPONDANT	3	3,460	7,333,500
SANS OBJET	6	1,222	3,991,000
NON DÉCLARÉ	9	306	404,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1691
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	1,241	2,608,500		
NON	2	8,220	21,310,500		
SANS OBJET	6	1,222	3,991,000		
NE SAIT PAS	7	1	1,500		
NON DÉCLARÉ	9	308	406,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1692
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,611	3,421,500
NON		2		7,849	20,484,500
SANS OBJET		6		1,222	3,991,000
NE SAIT PAS		7		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		307	405,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1693
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC6_1A à RAC6_1D ou RAC6_2, pour les répondants âgés de 12 ans et plus, et pour ceux âgés de moins de 12 ans, basé sur la question (KGH-Q3). Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994-1995), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « Refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996-1997) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,316	5,055,000
NON		2		8,395	22,891,000
NON DÉCLARÉ		9		281	372,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1694
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC6_1A à RAC6_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,720	3,603,000	
NON		2	7,743	20,319,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,529	4,396,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	RAC6F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1695
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	2,193	4,678,000	
SANS OBJET		6	8,482	23,213,500	
NE SAIT PAS		7	1	2,500	
NON DÉCLARÉ		9	316	424,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6CCD	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1696 - 1699
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code CIM-10 - principal problème causant des limitations**Question****Univers** Répondants avec RAC6F1=1

**Note** Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que RAC6CIC au cycle 2. Avec l'introduction de la nouvelle CIM-10, à partir du cycle 6, cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable RAC6CIC au cycle 2, puisque la codification basée sur la CIM-9 n'est plus disponible à Statistique Canada. Voir la documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE CIM-10	A490 - Z998	2,188	4,664,500
SANS OBJET	9996	8,482	23,213,500
NON DÉCLARÉ	9999	322	440,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 546

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RAC6GC22 **Longueur** 2 **Position** 1700 - 1701

**Nom de la question**

**Concept** Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants avec RAC6F1=1

**Note** Basé sur RAC6CCD. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que RAC6GC25 au cycle 2. Avec l'introduction de la nouvelle CIM-10, à partir du cycle 6, cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace les variables RAC6GC25 et RAC6GC12 au cycle 2, puisque la codification basée sur la CIM-9 n'est plus disponible à Statistique Canada. Voir la documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CERT. MAL. INFECTIEUSES & PARASITAIRES	1	16	22,500
TUMEURS	2	37	74,000
MAL. - SANG & ORG. HÉMAT. & SYST. IMM.	3	12	32,500
MAL. - END./NUTR./MÉTABOLIQUES	4	53	101,500
TROUBLES MENTAUX & COMPORTEMENT	5	101	286,000
MAL. - SYSTÈME NERVEUX	6	146	307,500
MAL. - OEIL & SES ANNEXES	7	75	119,500
MAL. - OREILLE & APOPHYSE MASTOÏDE	8	41	111,500
MAL. - APPAREIL CIRCULATOIRE	9	305	505,500
MAL. - APPAREIL RESPIRATOIRE	10	144	276,500
MAL. - APPAREIL DIGESTIF	11	48	103,500
MAL. - PEAU & TISSU CELL. SOUS-CUTANÉ	12	16	32,500
MAL. - SYST. OSTÉO-ART./MUSCLES & TISSU	13	836	1,814,000
MAL. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE	14	15	43,000
MALF./CONGÉN. & ANOMALIES CHROM.	17	18	43,000
SYMP.-SIGNES/ANORM./EX. CLIN. NON-CLASSÉ	18	93	204,000
LÉSIONS/EMPOIS.&CERT. CONS./EXTERNES	19	184	469,500
CAUSES EXTERNES/MORBIDITÉ/MORTALITÉ	20	15	30,500
FACTEURS/ÉTAT/MOTIFS/RECOURS SERV. SANTÉ	21	33	87,500
SANS OBJET	96	8,482	23,213,500
NON DÉCLARÉ	99	322	440,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1702
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC4_F1=2 et RAC6_F1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	324	787,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	219	507,500
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	70	199,000
AUTRE	5	15	29,000
SANS OBJET	6	10,076	26,393,000
NON DÉCLARÉ	9	288	403,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1703 - 1704
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., un membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC4_F1=1 et RAC6_F1=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	444	1,030,000
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	4	4,500
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	79	221,000
N'EN A JAMAIS EU	4	19	47,000
AUTRE	6	40	90,500
SANS OBJET	96	10,121	26,533,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	284	390,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 548

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1705 - 1706
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q5				
<b>Concept</b>	Cause du problème de santé				
<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec RAC6F1=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLESSURE - À LA MAISON	1	90	161,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	95	330,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	118	270,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	214	513,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	152	456,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	66	173,500
MALADIE	7	960	1,833,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	388	666,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	11	19,000
AUTRE	10	63	164,000
SANS OBJET	96	8,482	23,213,500
NE SAIT PAS	97	35	88,500
NON DÉCLARÉ	99	318	429,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1707
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6A				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	282	590,500
NON	2	9,154	23,321,000
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1708
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		488	938,000
NON		2		8,948	22,973,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1709
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		553	1,096,000
NON		2		8,883	22,815,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1710
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,329	2,462,500
NON		2		8,107	21,449,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1711
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		237	366,500
NON		2		9,255	23,604,000
SANS OBJET		6		1,222	3,991,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC6_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1712
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		170	290,500
NON		2		9,321	23,679,500
SANS OBJET		6		1,222	3,991,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC6F6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1713
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RAC6D6G. Basé sur RAC6_6A à RAC6_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,464	2,696,500
NON		2		8,028	21,274,500
SANS OBJET		6		1,222	3,991,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1714
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
<b>Question</b>	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
PRESQUE TOUT LE TEMPS	1	1	3,000		
SOUVENT	2	15	50,500		
DE TEMPS À AUTRE	3	65	232,000		
RAREMENT	4	110	294,000		
JAMAIS	5	55	150,500		
SANS OBJET	6	10,469	27,233,000		
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	CCK6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1715
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà eu une otite				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	144	422,000		
NON	2	101	307,000		
SANS OBJET	6	10,469	27,233,000		
NE SAIT PAS	7	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1716
<b>Nom de la question</b>	KCHR-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance				
<b>Question</b>	Combien de fois depuis sa naissance a-t-il(elle) eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCK6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNE FOIS		1		43	124,000
2 FOIS		2		30	76,000
3 FOIS		3		13	34,500
4 FOIS OU PLUS		4		58	187,500
SANS OBJET		6		10,570	27,540,500
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1717
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		770	2,045,500
NON		2		9,884	25,851,500
SANS OBJET		6		57	60,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1718
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,377	6,514,000
NON		2		8,278	21,385,500
SANS OBJET		6		57	60,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		278	355,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1719
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		800	2,196,000
NON		2		9,909	25,761,000
NE SAIT PAS		7		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		279	357,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1720
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C1				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=1 et CCC6_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	40	126,500
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	19	33,000
SANS OBJET	6	10,610	27,631,500
NON DÉCLARÉ	9	323	527,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1721 - 1722
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C2				
<b>Concept</b>	Asthme - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_C1=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	5	15,500
FÉVRIER	2	2	16,500
MARS	3	3	11,500
AVRIL	4	3	8,500
MAI	5	3	4,500
JUIN	6	7	24,000
JUILLET	7	3	18,000
AOÛT	8	3	6,500
SEPTEMBRE	9	2	2,500
OCTOBRE	10	2	7,000
NOVEMBRE	11	4	6,000
DÉCEMBRE	12	3	6,000
SANS OBJET	96	10,629	27,664,000
NON DÉCLARÉ	99	323	527,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1723 - 1726
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Asthme - année problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1994 - 1996	40	126,500
SANS OBJET	9996	10,629	27,664,000
NON DÉCLARÉ	9999	323	527,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1727 - 1728
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=2 et CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	31	89,000
FÉVRIER	2	6	16,000
MARS	3	5	14,500
AVRIL	4	16	34,500
MAI	5	10	21,500
JUIN	6	25	89,000
JUILLET	7	7	17,500
AOÛT	8	13	35,500
SEPTEMBRE	9	19	67,000
OCTOBRE	10	7	9,500
NOVEMBRE	11	3	5,500
DÉCEMBRE	12	16	43,000
SANS OBJET	96	10,533	27,457,500
NE SAIT PAS	97	15	40,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	285	378,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1729 - 1732
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1C=2 et CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE	1912 - 1997	172	481,000
SANS OBJET	9996	10,533	27,457,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	285	378,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1733
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C4				
<b>Concept</b>	Asthme - faisait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	85	244,500
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	10,605	27,654,000
NON DÉCLARÉ	9	301	419,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1734
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C5				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
<b>Question</b>	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	476	1,287,000
NON	2	318	901,500
SANS OBJET	6	9,917	25,768,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	280	359,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1735
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C6				
<b>Concept</b>	Asthme - a pris des médicaments				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	620	1,681,500
NON	2	174	507,000
SANS OBJET	6	9,917	25,768,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	280	359,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1736
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000/2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,987	3,633,000
NON		2		7,499	20,323,000
SANS OBJET		6		1,222	3,991,000
NE SAIT PAS		7		4	13,500
NON DÉCLARÉ		9		280	357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1737
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D1				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=1 et CCC6_1D=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		73	139,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.		3		76	151,500
SANS OBJET		6		10,270	26,854,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		572	1,173,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 561

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6\_D2M **Longueur** 2 **Position** 1738 - 1739

**Nom de la question** CHR-Q1D2

**Concept** Arthrite / rhum. - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_D1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	10	21,000
FÉVRIER	2	4	4,500
MARS	3	2	5,500
AVRIL	4	3	8,000
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	16	27,000
JUILLET	7	3	6,500
AOÛT	8	2	2,000
SEPTEMBRE	9	7	17,000
OCTOBRE	10	1	1,000
NOVEMBRE	11	11	19,500
DÉCEMBRE	12	7	13,500
SANS OBJET	96	10,346	27,006,000
NE SAIT PAS	97	6	13,000
NON DÉCLARÉ	99	573	1,173,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC6\_D2Y **Longueur** 4 **Position** 1740 - 1743

**Nom de la question** CHR-Q1D2

**Concept** Arthrite / rhum. - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_D1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1994 - 1996	69	133,500
SANS OBJET	9996	10,346	27,006,000
NE SAIT PAS	9997	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9999	573	1,173,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1744 - 1745
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=2 et CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	79	159,500		
FÉVRIER	2	23	58,500		
MARS	3	28	65,500		
AVRIL	4	32	57,000		
MAI	5	36	74,000		
JUIN	6	85	158,500		
JUILLET	7	32	80,000		
AOÛT	8	28	55,500		
SEPTEMBRE	9	41	76,000		
OCTOBRE	10	46	95,500		
NOVEMBRE	11	35	64,000		
DÉCEMBRE	12	18	41,500		
SANS OBJET	96	10,144	26,779,500		
NE SAIT PAS	97	84	178,500		
NON DÉCLARÉ	99	281	374,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1746 - 1749
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1D=2 et CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE	1920 - 1997	560	1,144,000
SANS OBJET	9996	10,144	26,779,500
NE SAIT PAS	9997	7	20,500
NON DÉCLARÉ	9999	281	374,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1750
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D4				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	239	493,500
NON	2	4	14,000
SANS OBJET	6	10,383	27,260,500
NE SAIT PAS	7	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	364	545,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1751
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D5				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'arthrite ou le rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		894	1,559,500
NON		2		1,051	2,023,000
SANS OBJET		6		8,751	24,338,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		293	394,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1752
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		799	1,390,000
NON		2		94	168,000
SANS OBJET		6		9,802	26,361,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		296	397,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1753
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		42	85,500
NON		2		851	1,472,500
SANS OBJET		6		9,802	26,361,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		296	397,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_D6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1754
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		122	232,500
NON		2		771	1,325,500
SANS OBJET		6		9,802	26,361,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		296	397,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1755
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
<b>Question</b>	Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,455	3,535,500
NON		2		7,977	20,369,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		278	355,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1756
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,325	2,509,500
NON		2		8,159	21,452,500
SANS OBJET		6		1,222	3,991,000
NE SAIT PAS		7		7	8,500
NON DÉCLARÉ		9		279	357,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1757
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F1				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=1 et CCC6_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	102	222,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	18	31,000
SANS OBJET	6	10,348	26,943,500
NON DÉCLARÉ	9	524	1,121,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 568

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6\_F2M **Longueur** 2 **Position** 1758 - 1759

**Nom de la question** CHR-Q1F2

**Concept** Hypertension - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_F1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	12	38,500
FÉVRIER	2	6	12,000
MARS	3	6	12,000
AVRIL	4	6	13,000
MAI	5	6	9,000
JUIN	6	17	46,000
JUILLET	7	9	19,500
AOÛT	8	4	5,500
SEPTEMBRE	9	6	10,000
OCTOBRE	10	6	14,500
NOVEMBRE	11	8	13,500
DÉCEMBRE	12	8	15,000
SANS OBJET	96	10,366	26,974,500
NE SAIT PAS	97	8	14,000
NON DÉCLARÉ	99	524	1,121,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC6\_F2Y **Longueur** 4 **Position** 1760 - 1763

**Nom de la question** CHR-Q1F2

**Concept** Hypertension - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_F1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1994 - 1996	99	218,500
SANS OBJET	9996	10,366	26,974,500
NE SAIT PAS	9997	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	524	1,121,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1764 - 1765
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=2 et CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	44	83,000
FÉVRIER	2	21	36,500
MARS	3	23	47,000
AVRIL	4	23	41,000
MAI	5	26	71,000
JUIN	6	56	116,500
JUILLET	7	18	36,500
AOÛT	8	16	34,000
SEPTEMBRE	9	27	80,000
OCTOBRE	10	25	49,500
NOVEMBRE	11	20	52,000
DÉCEMBRE	12	19	70,500
SANS OBJET	96	10,356	27,162,500
NE SAIT PAS	97	34	75,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	283	363,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1766 - 1769
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1F=2 et CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE	1946 - 1997	350	780,000
SANS OBJET	9996	10,356	27,162,500
NE SAIT PAS	9997	3	12,000
NON DÉCLARÉ	9999	283	363,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1770
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F4				
<b>Concept</b>	Hypertension - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	111	248,000
NON	2	2	6,500
SANS OBJET	6	10,562	27,625,500
NON DÉCLARÉ	9	317	438,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1771
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F5				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,134	2,096,500
NON		2		170	391,000
SANS OBJET		6		9,403	25,465,000
NON DÉCLARÉ		9		285	365,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1772
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,113	2,067,500
NON		2		20	26,500
SANS OBJET		6		9,573	25,856,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		285	365,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1773
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		155	272,000
NON		2		978	1,822,500
SANS OBJET		6		9,573	25,856,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		285	365,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1774
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	14,000
NON		2		1,122	2,080,500
SANS OBJET		6		9,573	25,856,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		285	365,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1775
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		729	1,905,500
NON		2		8,704	22,000,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		278	355,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1776
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G1				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=1 et CCC6_1G=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		142	320,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES		3		32	73,500
SANS OBJET		6		10,285	26,764,000
NON DÉCLARÉ		9		533	1,161,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 574

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1777 - 1778
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G2				
<b>Concept</b>	Migraines - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	13	52,500		
FÉVRIER	2	6	8,000		
MARS	3	3	3,500		
AVRIL	4	6	7,500		
MAI	5	3	7,000		
JUIN	6	25	54,500		
JUILLET	7	11	21,500		
AOÛT	8	16	39,500		
SEPTEMBRE	9	16	38,500		
OCTOBRE	10	9	17,500		
NOVEMBRE	11	11	28,500		
DÉCEMBRE	12	15	33,000		
SANS OBJET	96	10,317	26,837,500		
NE SAIT PAS	97	8	9,500		
NON DÉCLARÉ	99	533	1,161,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1779 - 1782
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G2				
<b>Concept</b>	Migraines - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
ANNÉE	1994 - 1996	137	312,000		
SANS OBJET	9996	10,317	26,837,500		
NE SAIT PAS	9997	5	8,000		
NON DÉCLARÉ	9999	533	1,161,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1783 - 1784
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G3				
<b>Concept</b>	Migraines - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1G=2 et CCC6_1G=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	31	101,000
FÉVRIER	2	11	25,000
MARS	3	7	23,000
AVRIL	4	16	39,000
MAI	5	12	28,000
JUIN	6	38	117,500
JUILLET	7	9	21,500
AOÛT	8	15	41,000
SEPTEMBRE	9	19	61,000
OCTOBRE	10	15	41,500
NOVEMBRE	11	7	23,000
DÉCEMBRE	12	5	10,500
SANS OBJET	96	10,485	27,310,000
NE SAIT PAS	97	33	86,000
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	288	389,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6\_G3Y      **Longueur** 4      **Position** 1785 - 1788  
**Nom de la question** CHR-Q1G3  
**Concept** Migraines - année du diagnostic  
**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année  
**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4\_1G=2 et CCC6\_1G=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1940 - 1997	216	610,000
SANS OBJET	9996	10,485	27,310,000
NE SAIT PAS	9997	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9999	288	389,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC6\_G4      **Longueur** 1      **Position** 1789  
**Nom de la question** CHR-Q1G4  
**Concept** Migraines - avait avant la dernière interview  
**Question** Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?  
**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	96	267,500
SANS OBJET	6	10,582	27,599,000
NON DÉCLARÉ	9	314	451,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1790
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G5				
<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		353	922,000
NON		2		369	971,500
SANS OBJET		6		9,983	26,051,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		286	372,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1791
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		325	848,000
NON		2		28	74,000
SANS OBJET		6		10,352	27,023,500
NON DÉCLARÉ		9		287	373,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1792
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		27	66,500
NON		2		326	855,500
SANS OBJET		6		10,352	27,023,500
NON DÉCLARÉ		9		287	373,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1793
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		31	77,000
NON		2		322	845,000
SANS OBJET		6		10,352	27,023,500
NON DÉCLARÉ		9		287	373,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1794
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		357	863,000
NON		2		10,352	27,093,000
NE SAIT PAS		7		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		279	357,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1795
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'une sinusite				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une sinusite diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		554	1,206,000
NON		2		8,881	22,705,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ		9		278	355,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1796
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		421	816,500
NON		2		9,066	23,148,500
SANS OBJET		6		1,222	3,991,000
NE SAIT PAS		7		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		279	357,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1797
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J1				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=1 et CCC6_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	18,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE		3		7	6,500
SANS OBJET		6		10,467	27,228,500
NON DÉCLARÉ		9		506	1,064,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1798 - 1799
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Diabète - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	2	2,000
MAI	5	3	4,000
JUIN	6	5	9,000
NOVEMBRE	11	1	1,500
DÉCEMBRE	12	1	2,500
SANS OBJET	96	10,474	27,235,000
NON DÉCLARÉ	99	506	1,064,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1800 - 1803
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1994 - 1996	12	18,500
SANS OBJET	9996	10,474	27,235,000
NON DÉCLARÉ	9999	506	1,064,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1804 - 1805
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=2 et CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	13	26,000
FÉVRIER	2	9	18,500
MARS	3	4	10,500
AVRIL	4	8	13,000
MAI	5	3	6,500
JUIN	6	11	12,000
JUILLET	7	5	18,500
AOÛT	8	7	9,000
SEPTEMBRE	9	7	19,000
OCTOBRE	10	6	13,500
NOVEMBRE	11	2	5,500
DÉCEMBRE	12	6	13,000
SANS OBJET	96	10,621	27,781,000
NE SAIT PAS	97	10	12,000
NON DÉCLARÉ	99	280	360,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1806 - 1809
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1J=2 et CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE	1975 - 1997	90	176,000
SANS OBJET	9996	10,621	27,781,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	280	360,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1810
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J4				
<b>Concept</b>	Diabète - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	26	61,000
SANS OBJET	6	10,676	27,885,000
NON DÉCLARÉ	9	290	372,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1811
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J5				
<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline				
<b>Question</b>	Prenez-vous de l'insuline contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		108	223,500
NON		2		298	581,000
SANS OBJET		6		10,304	27,151,500
NON DÉCLARÉ		9		282	362,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1812
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J6				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		241	469,000
NON		2		165	335,500
SANS OBJET		6		10,304	27,151,500
NON DÉCLARÉ		9		282	362,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1813
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		210	406,000
NON		2		31	63,500
SANS OBJET		6		10,469	27,487,000
NON DÉCLARÉ		9		282	362,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1814
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		83	182,500
NON		2		158	286,500
SANS OBJET		6		10,469	27,487,000
NON DÉCLARÉ		9		282	362,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1815
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	2,500
NON		2		238	466,500
SANS OBJET		6		10,469	27,487,000
NON DÉCLARÉ		9		282	362,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1816
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		71	173,500
NON		2		10,640	27,785,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		279	357,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1817
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K1				
<b>Concept</b>	Épilepsie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=1 et CCC6_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	6	14,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	2	5,000
SANS OBJET	6	10,694	27,899,500
NON DÉCLARÉ	9	290	399,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1818 - 1819
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_K1=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
AOÛT	8	1	1,500
NOVEMBRE	11	2	6,000
DÉCEMBRE	12	2	5,000
SANS OBJET	96	10,696	27,904,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	290	399,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1820 - 1823
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_K1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1994 - 1995	6	14,500
SANS OBJET	9996	10,696	27,904,500
NON DÉCLARÉ	9999	290	399,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1824 - 1825
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Épilepsie - mois du diagnostic
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=2 et CCC6_1K=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	3	9,000
MARS	3	1	4,000
JUIN	6	2	4,000
JUILLET	7	2	9,000
OCTOBRE	10	1	1,000
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	10,702	27,930,000
NON DÉCLARÉ	99	280	360,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1826 - 1829
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1K=2 et CCC6_1K=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE	1938 - 1996	10	28,000
SANS OBJET	9996	10,702	27,930,000
NON DÉCLARÉ	9999	280	360,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_K4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1830
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K4				
<b>Concept</b>	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	7	14,500
SANS OBJET	6	10,705	27,943,500
NON DÉCLARÉ	9	280	360,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1831
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		592	1,092,000
NON		2		10,117	26,857,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		279	357,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1832
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		193	358,000
NON		2		9,240	23,548,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		278	355,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1833
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		326	646,500
NON		2		9,158	23,314,000
SANS OBJET		6		1,222	3,991,000
NE SAIT PAS		7		7	10,000
NON DÉCLARÉ		9		279	357,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1834
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N1				
<b>Concept</b>	Ulcères - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=1 et CCC6_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		93	208,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES		3		40	66,000
SANS OBJET		6		10,324	26,912,000
NON DÉCLARÉ		9		535	1,132,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 592

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1835 - 1836
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N2				
<b>Concept</b>	Ulcères - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_N1=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	13	32,500
FÉVRIER	2	2	2,500
MARS	3	7	19,500
AVRIL	4	4	6,500
MAI	5	9	15,500
JUIN	6	16	28,500
JUILLET	7	3	6,500
AOÛT	8	8	14,000
SEPTEMBRE	9	8	19,000
OCTOBRE	10	5	9,500
NOVEMBRE	11	9	23,500
DÉCEMBRE	12	7	28,000
SANS OBJET	96	10,364	26,978,000
NE SAIT PAS	97	2	1,500
NON DÉCLARÉ	99	535	1,132,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1837 - 1840
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N2				
<b>Concept</b>	Ulcères - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC6_N1=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1994 - 1997	91	206,500
SANS OBJET	9996	10,364	26,978,000
NE SAIT PAS	9997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	535	1,132,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1841 - 1842
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=2 et CCC6_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	19	40,500
FÉVRIER	2	6	15,500
MARS	3	10	18,000
AVRIL	4	4	9,500
MAI	5	16	55,000
JUIN	6	25	63,500
JUILLET	7	4	2,500
AOÛT	8	7	13,500
SEPTEMBRE	9	9	17,500
OCTOBRE	10	6	10,000
NOVEMBRE	11	4	14,000
DÉCEMBRE	12	5	4,000
SANS OBJET	96	10,576	27,658,000
NE SAIT PAS	97	17	28,000
REFUS	98	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	283	364,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1843 - 1846
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1N=2 et CCC6_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE	1957 - 1997	133	296,000
SANS OBJET	9996	10,576	27,658,000
NON DÉCLARÉ	9999	283	364,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_N4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1847
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N4				
<b>Concept</b>	Ulcères - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	43	107,500
NON	2	2	5,500
SANS OBJET	6	10,646	27,808,500
NON DÉCLARÉ	9	301	396,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1848
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		138	239,000
NON		2		9,349	23,728,500
SANS OBJET		6		1,222	3,991,000
NE SAIT PAS		7		4	3,000
NON DÉCLARÉ		9		279	357,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1849
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O1				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=1 et CCC6_1O=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	14,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.		3		11	20,000
SANS OBJET		6		10,464	27,230,000
NON DÉCLARÉ		9		505	1,053,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 596

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC6\_O2M      **Longueur** 2      **Position** 1850 - 1851  
**Nom de la question** CHR-Q1O2  
**Concept** Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu  
**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_O1=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	2	1,500
FÉVRIER	2	1	1,000
AVRIL	4	1	1,000
MAI	5	2	5,000
JUIN	6	1	1,500
AOÛT	8	1	1,000
SEPTEMBRE	9	1	1,000
DÉCEMBRE	12	2	2,000
SANS OBJET	96	10,475	27,250,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	505	1,053,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** CCC6\_O2Y      **Longueur** 4      **Position** 1852 - 1855  
**Nom de la question** CHR-Q1O2  
**Concept** Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu  
**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC6\_O1=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1994 - 1996	12	14,500
SANS OBJET	9996	10,475	27,250,000
NON DÉCLARÉ	9999	505	1,053,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1856 - 1857
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=2 et CCC6_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	6	11,500
FÉVRIER	2	6	18,500
MARS	3	4	8,000
AVRIL	4	6	8,500
MAI	5	8	15,500
JUIN	6	7	12,500
JUILLET	7	6	7,000
AOÛT	8	2	2,000
SEPTEMBRE	9	2	2,500
OCTOBRE	10	5	10,500
NOVEMBRE	11	4	9,000
DÉCEMBRE	12	2	7,000
SANS OBJET	96	10,652	27,841,000
NE SAIT PAS	97	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	280	360,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1858 - 1861
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC4_1O=2 et CCC6_1O=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE	1970 - 1996	60	117,000
SANS OBJET	9996	10,652	27,841,000
NON DÉCLARÉ	9999	280	360,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_O4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1862
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O4				
<b>Concept</b>	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	20	40,500		
SANS OBJET	6	10,691	27,917,500		
NON DÉCLARÉ	9	281	360,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1863
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		240	442,500
NON		2		9,247	23,523,500
SANS OBJET		6		1,222	3,991,000
NE SAIT PAS		7		3	3,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		279	357,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1864
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		188	367,500
NON		2		9,298	23,594,500
SANS OBJET		6		1,222	3,991,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		279	357,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1865
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		68	111,000
NON		2		8,821	21,315,500
SANS OBJET		6		1,823	6,534,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		278	355,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1866
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		439	676,500
NON		2		8,449	20,750,000
SANS OBJET		6		1,823	6,534,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		279	357,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1867
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		150	281,500
NON		2		8,735	21,141,000
SANS OBJET		6		1,823	6,534,000
NE SAIT PAS		7		5	5,000
NON DÉCLARÉ		9		279	357,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1868
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		460	908,500
NON		2		9,019	23,040,500
SANS OBJET		6		1,222	3,991,000
NE SAIT PAS		7		12	21,500
NON DÉCLARÉ		9		279	357,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1869
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	781	1,933,000	
NON		2	9,929	26,027,000	
NE SAIT PAS		7	3	1,500	
NON DÉCLARÉ		9	279	357,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	CCC6DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1870
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC6_1A à CCC6_1V. La valeur de la variable est fixée à « Sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCn_1W) a été supprimée, et la catégorie « Troubles intestinaux » (CCCn_1Q) et « Problème de la thyroïde » (CCCn_1U) ont été ajoutés ; au cycle 4, la catégorie « Sinusite » (CCCn_1I) a été remplacée par « Fibromyalgie » (CCCn_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	6,081	14,543,000	
NON		2	3,348	9,345,000	
SANS OBJET		6	1,279	4,051,500	
NON DÉCLARÉ		9	284	378,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC6DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1871 - 1872
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur CCC6\_1A à CCC6\_1V. La valeur de la variable est fixée à « Sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCn\_1W) a été supprimée, et la catégorie « Troubles intestinaux » (CCCn\_1Q) et « Problème de la thyroïde » (CCCn\_1U) ont été ajoutés ; au cycle 4, la catégorie « Sinusite » (CCCn\_1I) a été remplacée par « Fibromyalgie » (CCCn\_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 11	9,401	23,837,500
SANS OBJET	96	1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ	99	312	429,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1873 - 1875
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants

**Note** Basé sur DHC6\_AGE, AM66\_BYI et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	2 - 95	1,158	4,447,000
SANS OBJET	996	9,783	23,764,500
NON DÉCLARÉ	999	51	107,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1876
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,997	11,341,000
NON		2		6,695	16,575,500
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1877
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,516	7,024,500
NON		2		8,176	20,892,000
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1878
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,139	6,940,000
NON		2		7,553	20,977,000
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1879
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,129	2,771,500
NON		2		9,563	25,145,500
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1880
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,813	3,865,500
NON		2		8,879	24,051,000
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1881
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,617	3,709,000
NON		2		9,075	24,208,000
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1882
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		300	1,252,000
NON		2		10,392	26,665,000
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1883
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		478	1,089,000
NON		2		10,214	26,828,000
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1884
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		349	958,500
NON		2		10,343	26,958,000
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1885
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		125	735,000
NON		2		10,567	27,181,500
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1886
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		73	290,000
NON		2		10,619	27,626,500
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1887
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		280	869,000
NON		2		10,412	27,047,500
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1888
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	327,000
NON		2		10,623	27,589,500
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1889
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		68	477,500
NON		2		10,624	27,439,500
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1890
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		68	310,500
NON		2		10,624	27,606,000
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1891
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		177	480,500
NON		2		10,515	27,436,500
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1892
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		78	158,500
NON		2		10,614	27,758,000
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1893
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	8,500
NON		2		10,683	27,908,000
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1894
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,209	3,973,000
NON		2		9,483	23,943,500
NE SAIT PAS		7		21	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1895
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,415	23,549,500
NON		2		1,298	4,408,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1896
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,862	9,317,500
NON		2		7,851	18,640,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1897
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		25	160,000
NON		2		10,632	27,739,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		334	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1898
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		98	606,500
NON		2		10,559	27,292,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		334	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1899
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	23,000
NON		2		10,641	27,876,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		334	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1900
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		260	622,000
NON		2		10,397	27,277,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		334	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1901
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		23	109,000
NON		2		10,634	27,790,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		334	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1902
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		35	80,500
NON		2		10,622	27,818,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		334	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1903
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		151	712,000
NON		2		10,506	27,187,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		334	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1904
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	6,000
NON		2		10,656	27,893,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		334	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1905
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	28,000
NON		2		10,652	27,871,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		334	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1906
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		74	245,000
NON		2		10,583	27,654,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		334	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1907
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		49	233,000
NON		2		10,608	27,666,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		334	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1908
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		35	257,000
NON		2		10,622	27,642,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		334	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1909
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		121	461,000
NON		2		10,536	27,438,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		334	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1910
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	79,000
NON		2		10,642	27,820,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		334	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1911
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		131	226,000
NON		2		10,526	27,673,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		334	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1912
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	75,500
NON		2		10,646	27,823,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		334	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1913
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		310	1,338,500
NON		2		10,347	26,560,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		334	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1914 - 1915
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur SDC6\_5A à SDC6\_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANGLAIS SEULEMENT	1	6,895	15,134,500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,242	4,139,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,365	3,997,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	232	1,058,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	923	3,359,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	23	122,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	31	144,500
NON DÉCLARÉ	99	281	362,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1916
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SOCIO-Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	7,605	17,534,500
NON	2	3,109	10,427,000
NON DÉCLARÉ	9	278	356,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1917
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,211	6,998,500
NON		2		8,503	20,963,500
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1918
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	93,000
NON		2		10,700	27,870,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1919
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		86	501,500
NON		2		10,628	27,460,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1920
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	18,500
NON		2		10,700	27,943,500
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1921
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		209	431,500
NON		2		10,505	27,530,500
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1922
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		21	104,500
NON		2		10,693	27,857,500
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1923
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		37	84,000
NON		2		10,677	27,877,500
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1924
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		117	543,500
NON		2		10,597	27,418,500
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1925
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	6,000
NON		2		10,714	27,957,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1926
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	28,000
NON		2		10,710	27,935,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1927
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		60	191,500
NON		2		10,654	27,770,500
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1928
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		36	194,500
NON		2		10,678	27,767,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1929
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		33	233,000
NON		2		10,681	27,728,500
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1930
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		33	114,000
NON		2		10,681	27,848,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1931
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		20	122,000
NON		2		10,695	27,841,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1932
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		127	193,500
NON		2		10,587	27,768,000
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1933
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	36,500
NON		2		10,708	27,927,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1934
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		322	1,372,500
NON		2		10,392	26,589,500
NON DÉCLARÉ		9		278	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1935
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	10,222	25,373,500
NON	2	491	2,587,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1936
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - chinois				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	121	684,500
NON	2	10,592	27,276,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1937
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	123	868,000
NON	2	10,590	27,092,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1938
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - noir				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	108	482,000
NON	2	10,605	27,479,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1939
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		100	218,500
NON		2		10,613	27,742,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1940
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		27	175,000
NON		2		10,686	27,785,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1941
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	147,500
NON		2		10,685	27,813,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1942
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	105,500
NON		2		10,698	27,855,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1943
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - latino-américain				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		17	60,000
NON		2		10,696	27,900,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1944
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	22,000
NON		2		10,705	27,938,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1945
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	6,000
NON		2		10,712	27,955,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC6_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1946
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autre				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	13,000
NON		2		10,707	27,948,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 639

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC6DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1947 - 1948
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Origine culturelle ou raciale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur SDC6_7A à SDC6_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
BLANC(HE)	1	10,164	25,191,000		
NOIR(E)	2	95	455,000		
CORÉEN(NE)	3	1	6,000		
PHILIPPIN(NE)	4	22	123,500		
JAPONAIS(E)	5	6	15,500		
CHINOIS(E)	6	115	657,500		
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	75	152,500		
ASIATIQUE DU SUD	8	117	842,500		
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	14	103,000		
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	23	153,500		
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	15	55,500		
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	61	193,000		
NON DÉCLARÉ	99	284	369,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1949
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q1				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	1,107	4,278,000		
NON	2	8,329	19,633,500		
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500		
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 640

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1950
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
À TEMPS PLEIN		1		898	3,606,000
À TEMPS PARTIEL		2		209	672,000
SANS OBJET		6		9,608	23,685,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1951 - 1952
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE SCOLARITÉ		1		25	84,000
1 À 5 ANNÉES		2		273	530,500
6 ANNÉES		3		257	590,500
7 ANNÉES		4		391	927,500
8 ANNÉES		5		675	1,494,000
9 ANNÉES		6		582	1,424,500
10 ANNÉES		7		959	2,318,000
11 ANNÉES		8		1,276	3,145,500
12 ANNÉES		9		4,033	9,763,500
13 ANNÉES		10		963	3,629,000
SANS OBJET		96		1,222	3,991,000
NE SAIT PAS		97		1	4,500
NON DÉCLARÉ		99		335	416,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1953
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,665	15,117,500
NON		2		3,442	7,557,000
SANS OBJET		6		1,549	5,223,000
NON DÉCLARÉ		9		336	421,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1954
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec de la scolarité				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,156	13,273,000
NON		2		3,951	9,401,500
SANS OBJET		6		1,549	5,223,000
NON DÉCLARÉ		9		336	421,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1955 - 1956
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q7				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC6_6=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	945	2,188,000		
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	748	2,174,500		
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	520	1,406,500		
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	903	2,072,500		
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	658	1,800,500		
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,039	2,710,500		
MAÎTRISE	7	191	493,000		
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	29	71,500		
DOCTORAT ACQUIS	9	56	196,500		
AUTRE	10	67	158,500		
SANS OBJET	96	5,500	14,624,500		
NON DÉCLARÉ	99	336	421,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1957 - 1958
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur EDC6_4, EDC6_5, EDC6_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE SCOLARITÉ	1	25	84,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	864	1,991,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,078	5,048,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,311	3,510,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	67	158,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	945	2,188,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	748	2,174,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	520	1,406,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	903	2,072,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	658	1,800,500
BACCALAURÉAT	11	1,039	2,710,500
MAÎTRISE	12	191	493,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	29	71,500
DOCTORAT ACQUIS	14	56	196,500
SANS OBJET	96	1,222	3,991,000
NON DÉCLARÉ	99	336	421,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1959 - 1960
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Basé sur EDC6\_4, EDC6\_5, EDC6\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE SCOLARITÉ	1	25	84,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	864	1,991,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	2,078	5,048,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,311	3,510,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	67	158,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	945	2,188,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	748	2,174,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	520	1,406,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	903	2,072,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	658	1,800,500
BACCALAURÉAT	11	1,039	2,710,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	276	761,500
SANS OBJET	96	1,222	3,991,000
NON DÉCLARÉ	99	336	421,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6D3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1961
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur EDC6_4, EDC6_5 et EDC6_7. La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	2,996	7,148,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,321	3,525,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,285	5,933,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	2,885	7,356,500
SANS OBJET	6	1,222	3,991,000
NON DÉCLARÉ	9	283	364,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC6D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1962
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur EDC6D3 (Source : EDC6_4, EDC6_5 et EDC6_7). Cette variable dérivée a été introduite au cycle 5 (2002-2003) et calculée seulement pour les cycles 1, 2 et 3 basé sur EDCnD3. Pour les cycles 4 et 5, les questions requises pour calculer cette variable dérivée n'étaient pas recueillies. À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, cette variable dérivée est basée sur la nouvelle question EDCn_8 introduite au cycle 6 (2004-2005). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	1,633	2,895,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,080	2,677,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,793	7,471,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	4,968	14,297,000
NON DÉCLARÉ	9	518	977,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC6DLF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1963
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active des étudiants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC6_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur EDC6_1, EDC6_2, DHC6_AGE, LFC6_2, LFC6_61 à LFC6_63, LFC6_51M et LFC6_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	405	1,698,000
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART	2	185	604,500
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	191	745,000
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	24	67,500
SANS OBJET	6	9,909	24,824,000
NON DÉCLARÉ	9	278	378,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1964
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2				
<b>Concept</b>	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde d'enfants etc.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	5,736	15,947,000		
NON	2	2,559	5,621,000		
SANS OBJET	6	2,420	6,395,500		
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1965
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2B				
<b>Concept</b>	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.				
<b>Question</b>	D'après notre dernière interview, vous aviez un emploi avec (nom de l'employeur à la dernière interview). Avez-vous travaillé pour cet employeur au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants avec LFS94=1 (il y a des données sur l'emploi en 1994) et LFC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	4,107	10,886,000
NON	2	1,136	3,202,500
SANS OBJET	6	5,472	13,875,000
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FE1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1966
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 1				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	5,735	15,941,000
SANS OBJET	6	4,979	12,016,000
REFUS	8	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_41	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1967
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.1				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	4,533	12,591,000	
NON		2	1,203	3,356,000	
SANS OBJET		6	4,979	12,016,000	
NON DÉCLARÉ		9	277	355,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_51M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1968 - 1969
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 1
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	87	263,000
FÉVRIER	2	896	2,937,000
MARS	3	257	870,500
AVRIL	4	104	211,000
MAI	5	171	430,500
JUIN	6	1,348	3,262,000
JUILLET	7	128	394,500
AOÛT	8	1,284	3,224,000
SEPTEMBRE	9	203	531,500
OCTOBRE	10	89	340,000
NOVEMBRE	11	1,045	3,087,000
DÉCEMBRE	12	109	336,500
SANS OBJET	96	4,979	12,016,000
NE SAIT PAS	97	14	58,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 650

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_51D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1970 - 1971
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JOUR DU MOIS	1 - 31	5,721	15,887,500
SANS OBJET	96	4,979	12,016,000
NE SAIT PAS	97	14	58,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_51Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1972 - 1975
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1995 - 1997	5,721	15,887,500
SANS OBJET	9996	4,979	12,016,000
NE SAIT PAS	9997	14	58,000
REFUS	9998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_61	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1976
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.1				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,738	13,330,000
NON		2		982	2,556,500
SANS OBJET		6		4,979	12,016,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		292	415,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 652

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_71M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1977 - 1978
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	69	146,000
FÉVRIER	2	872	2,901,500
MARS	3	262	909,000
AVRIL	4	73	206,000
MAI	5	105	279,000
JUIN	6	1,296	3,134,000
JUILLET	7	110	356,500
AOÛT	8	1,406	3,567,500
SEPTEMBRE	9	207	522,500
OCTOBRE	10	81	241,000
NOVEMBRE	11	1,090	3,185,500
DÉCEMBRE	12	142	416,000
SANS OBJET	96	4,979	12,016,000
NE SAIT PAS	97	7	22,000
NON DÉCLARÉ	99	293	415,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_71D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1979 - 1980
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
JOUR DU MOIS	1 - 31	5,713	15,864,500
SANS OBJET	96	4,979	12,016,000
NE SAIT PAS	97	7	22,000
NON DÉCLARÉ	99	293	415,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_71Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	1981 - 1984
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1995 - 1997		5,713	15,864,500
SANS OBJET		9996		4,979	12,016,000
NE SAIT PAS		9997		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9999		293	415,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_81	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	1985 - 1987
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.1				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		5,690	15,811,500
SANS OBJET		996		4,979	12,016,000
NE SAIT PAS		997		16	41,500
NON DÉCLARÉ		999		307	449,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 654

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_91	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1988 - 1989
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.1				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,087	10,986,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	281	1,072,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	96	288,000
QUART ROTATIF	4	565	1,421,500
QUART BRISÉ	5	31	114,000
SUR APPEL	6	102	326,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	543	1,612,000
AUTRE	8	7	44,000
SANS OBJET	96	4,979	12,016,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	300	437,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_101	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1990
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.1				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	2,322	6,319,000
NON	2	3,391	9,545,500
SANS OBJET	6	4,979	12,016,000
NON DÉCLARÉ	9	300	437,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1991
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.1				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,020	2,808,000
NON		2		4,693	13,056,500
SANS OBJET		6		4,979	12,016,000
NON DÉCLARÉ		9		300	437,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FE2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1992
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.2				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 2				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,018	2,801,500
SANS OBJET		6		9,672	25,072,500
NE SAIT PAS		7		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		300	437,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_42	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	1993
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.2				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	333	1,011,500
NON	2	687	1,796,500
SANS OBJET	6	9,672	25,072,500
NON DÉCLARÉ	9	300	437,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_52M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	1994 - 1995
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 2
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	47	129,000
FÉVRIER	2	106	340,500
MARS	3	45	129,000
AVRIL	4	53	155,000
MAI	5	77	197,500
JUIN	6	176	508,500
JUILLET	7	74	212,500
AOÛT	8	153	405,000
SEPTEMBRE	9	78	173,000
OCTOBRE	10	59	157,000
NOVEMBRE	11	123	317,500
DÉCEMBRE	12	25	76,500
SANS OBJET	96	9,672	25,072,500
NE SAIT PAS	97	2	4,000
REFUS	98	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	300	437,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 658

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6\_52D **Longueur** 2 **Position** 1996 - 1997

**Nom de la question** LFS-Q5.2

**Concept** Jour de début - emploi 2

**Question** Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_111=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,016	2,800,500
SANS OBJET	96	9,672	25,072,500
NE SAIT PAS	97	2	4,000
REFUS	98	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	300	437,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** LFC6\_52Y **Longueur** 4 **Position** 1998 - 2001

**Nom de la question** LFS-Q5.2

**Concept** Année de début - emploi 2

**Question** Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_111=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1995 - 1997	1,016	2,800,500
SANS OBJET	9996	9,672	25,072,500
NE SAIT PAS	9997	2	4,000
REFUS	9998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9999	300	437,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 659

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_62	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2002
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.2				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		616	1,709,000
NON		2		400	1,091,500
SANS OBJET		6		9,672	25,072,500
NON DÉCLARÉ		9		304	445,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_72M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2003 - 2004
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		25	87,000
FÉVRIER		2		119	368,000
MARS		3		57	161,000
AVRIL		4		33	84,000
MAI		5		37	90,000
JUIN		6		196	527,500
JUILLET		7		39	76,000
AOÛT		8		212	590,000
SEPTEMBRE		9		45	110,000
OCTOBRE		10		39	138,000
NOVEMBRE		11		166	436,500
DÉCEMBRE		12		48	133,000
SANS OBJET		96		9,672	25,072,500
NON DÉCLARÉ		99		304	445,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_72D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2005 - 2006
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 2
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1
----------------	---------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,016	2,800,500
SANS OBJET	96	9,672	25,072,500
NON DÉCLARÉ	99	304	445,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_72Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2007 - 2010
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 2
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1
----------------	---------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1995 - 1997	1,016	2,800,500
SANS OBJET	9996	9,672	25,072,500
NON DÉCLARÉ	9999	304	445,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 661

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_82	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2011 - 2013
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.2				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	1,004	2,783,500
SANS OBJET	996	9,672	25,072,500
NE SAIT PAS	997	5	7,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	310	453,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_92	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2014 - 2015
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.2				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	565	1,574,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	111	325,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	31	67,500
QUART ROTATIF	4	66	186,000
QUART BRISÉ	5	5	8,500
SUR APPEL	6	47	134,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	189	499,500
AUTRE	8	2	5,500
SANS OBJET	96	9,672	25,072,500
NON DÉCLARÉ	99	304	445,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2016
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.2				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		535	1,457,500
NON		2		481	1,343,000
SANS OBJET		6		9,672	25,072,500
NON DÉCLARÉ		9		304	445,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2017
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.2				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		192	561,500
NON		2		824	2,239,000
SANS OBJET		6		9,672	25,072,500
NON DÉCLARÉ		9		304	445,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FE3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2018
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 3				
<b>Question</b>	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	192	561,500
SANS OBJET	6	10,496	27,312,000
NON DÉCLARÉ	9	304	445,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2019
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.3				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	47	144,500
NON	2	145	416,500
SANS OBJET	6	10,496	27,312,000
NON DÉCLARÉ	9	304	445,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_53M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2020 - 2021
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	7	26,500
FÉVRIER	2	14	52,500
MARS	3	8	27,500
AVRIL	4	11	32,500
MAI	5	19	51,000
JUIN	6	23	61,500
JUILLET	7	13	37,000
AOÛT	8	28	76,000
SEPTEMBRE	9	18	50,500
OCTOBRE	10	11	32,000
NOVEMBRE	11	27	66,500
DÉCEMBRE	12	12	46,500
SANS OBJET	96	10,496	27,312,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	304	445,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_53D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2022 - 2023
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 30		191	560,500
SANS OBJET		96		10,496	27,312,000
REFUS		98		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		304	445,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_53Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2024 - 2027
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1995 - 1997		191	560,500
SANS OBJET		9996		10,496	27,312,000
REFUS		9998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		304	445,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 666

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2028
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.3				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		104	339,500
NON		2		87	221,500
SANS OBJET		6		10,496	27,312,000
NON DÉCLARÉ		9		305	445,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_73M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2029 - 2030
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		10	24,500
FÉVRIER		2		19	83,000
MARS		3		12	33,000
AVRIL		4		2	3,000
MAI		5		6	18,000
JUIN		6		43	124,000
JUILLET		7		8	28,500
AOÛT		8		33	90,500
SEPTEMBRE		9		13	33,000
OCTOBRE		10		7	15,500
NOVEMBRE		11		28	85,000
DÉCEMBRE		12		10	23,500
SANS OBJET		96		10,496	27,312,000
NON DÉCLARÉ		99		305	445,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_73D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2031 - 2032
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 3
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1
----------------	---------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
JOUR DU MOIS	1 - 31	191	560,500
SANS OBJET	96	10,496	27,312,000
NON DÉCLARÉ	99	305	445,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_73Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2033 - 2036
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 3
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1
----------------	---------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1995 - 1997	191	560,500
SANS OBJET	9996	10,496	27,312,000
NON DÉCLARÉ	9999	305	445,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 668

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_83	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2037 - 2039
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.3				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				

### Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE D'HEURES	1 - 85	187	546,500
SANS OBJET	996	10,496	27,312,000
NE SAIT PAS	997	1	8,000
NON DÉCLARÉ	999	308	452,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_93	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2040 - 2041
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.3				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				

### Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	103	297,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	25	59,500
QUART NORMAL DE NUIT	3	4	10,000
QUART ROTATIF	4	16	40,500
QUART BRISÉ	5	1	3,000
SUR APPEL	6	8	54,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	31	78,000
AUTRE	8	3	17,500
SANS OBJET	96	10,496	27,312,000
NON DÉCLARÉ	99	305	445,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2042
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.3				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		105	319,500
NON		2		86	241,000
SANS OBJET		6		10,496	27,312,000
NON DÉCLARÉ		9		305	445,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2043
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	S'il en existe plus d'un, les emplois sont classées de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PREMIER EMPLOI		1		5,215	14,481,500
DEUXIÈME EMPLOI		2		404	1,139,000
TROISIÈME EMPLOI		3		84	215,500
SANS OBJET		6		4,979	12,016,000
NON DÉCLARÉ		9		310	466,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2044
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q13				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
<b>Question</b>	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,693	15,809,500
SANS OBJET		6		4,979	12,016,000
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		319	487,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6F14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2045
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q14				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
<b>Question</b>	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,693	15,809,500
SANS OBJET		6		4,979	12,016,000
NE SAIT PAS		7		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		319	487,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 671

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6F15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2046
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q15				
<b>Concept</b>	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
<b>Question</b>	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,692	15,805,000
SANS OBJET		6		4,979	12,016,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		319	487,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2047
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q16				
<b>Concept</b>	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.		1		4,847	13,425,500
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.		2		834	2,353,000
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ		3		11	29,000
SANS OBJET		6		4,979	12,016,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		319	487,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_17A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2048 - 2049
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17A				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas travailler - plus récente période				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui travaillent actuellement mais qui n'avaient pas travaillé pendant toute l'année				
<b>Note</b>	La période d'absence du travail devait être d'au moins 28 jours pour que la question s'applique.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	31	100,500
GROSSESSE	2	28	61,000
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	31	63,000
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	1	1,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	18	58,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	137	487,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	66	101,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	39	87,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	47	146,000
RETRAITÉ	11	6	14,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	2	4,500
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	83	227,000
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	5	25,000
DÉMISSION	15	2	11,000
AUTRE	16	7	29,500
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	14	41,500
SANS OBJET	96	10,064	26,038,000
NON DÉCLARÉ	99	411	823,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6_17B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2050 - 2051
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17B				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas travailler - actuellement				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas contre rémunération ou en vue d'un bénéfice en ce moment?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ne travaillent pas actuellement				
<b>Note</b>	La période d'absence du travail devait être d'au moins 28 jours pour que la question s'applique.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	369	807,500
GROSSESSE	2	19	44,500
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	237	577,500
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	19	32,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	168	425,500
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	331	1,173,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	2	1,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	91	146,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	51	114,500
MISE À PIED PERMANENTE	10	106	333,000
RETRAITÉ	11	1,498	2,810,500
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	3	9,500
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	156	410,000
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	24	57,500
DÉMISSION	15	14	33,000
AUTRE	16	33	82,000
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	5	9,000
SANS OBJET	96	7,530	20,729,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	335	519,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6CI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2052 - 2055
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note** Basé sur Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 1997 - Canada. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6CSIC au cycle 2 (1996-1997). Avec l'introduction du nouveau SCIAN à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFC6CSIC au cycle 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE	1100 - 9191	5,721	15,888,000
SANS OBJET	9996	4,979	12,016,000
NON DÉCLARÉ	9999	292	414,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2056 - 2057
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note** Basé sur LFC6CI97 (Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 1997 - Canada. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6GI13 au cycle 2 (1996-1997). Avec l'introduction du nouveau SCIAN à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFC6GI13 au cycle 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AGRICULTURE	1	240	486,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	170	307,500
SERVICES PUBLICS	3	48	174,500
CONSTRUCTION	4	300	812,000
FABRICATION	5	627	2,115,000
COMMERCE	6	803	2,279,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	292	768,000
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	299	820,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	282	921,500
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	169	537,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	495	1,207,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	634	1,581,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	247	783,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	353	1,150,000
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	312	942,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	450	1,003,000
SANS OBJET	96	4,979	12,016,000
NON DÉCLARÉ	99	292	414,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6CO91 **Longueur** 4 **Position** 2058 - 2061**Nom de la question****Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) 1991. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6CSOC au cycle 2 (1996-1997). Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFC6CSOC au cycle 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE	A011 - J319	5,719	15,873,000
SANS OBJET	9996	4,979	12,016,000
NON DÉCLARÉ	9999	294	429,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 677

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6GO25 **Longueur** 2 **Position** 2062 - 2063

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note** Basé sur LFC6CO91 (Classification type des professions (CTP) 1991). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6GO21 au cycle 2 (1996-1997). Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFC6GO21 au cycle 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CADRES SUPÉRIEURS	1	20	52,500
AUTRES DIRECTEURS	2	386	1,010,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	131	403,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	317	737,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	680	1,889,500
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	262	819,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	159	429,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	164	363,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	192	502,000
ENSEIGNANTS	10	327	808,000
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	134	414,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	163	472,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	317	907,500
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	191	557,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	91	241,000
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	216	616,500
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	476	1,598,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	54	186,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	101	255,500
AUTRES MÉTIERS	20	273	826,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	221	566,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	114	308,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	371	724,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	292	980,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	67	204,000
SANS OBJET	96	4,979	12,016,000
NON DÉCLARÉ	99	294	429,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

---

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 679

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC6GO47 **Longueur** 2 **Position** 2064 - 2065

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1

**Note** Basé sur LFC6CO91 (Classification type des professions (CTP) 1991). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6GO34 au cycle 2 (1996-1997). Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFC6GO34 au cycle 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CADRES SUPÉRIEURS	1	20	52,500
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	100	292,500
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	119	276,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	167	441,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	131	403,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	104	265,500
SECRÉTAIRES	7	128	256,000
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	85	216,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	51	124,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	629	1,765,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	147	476,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	115	343,000
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	57	178,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	102	251,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	59	142,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	105	221,000
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	111	290,500
ENSEIGNANTS	18	327	808,000
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	81	211,500
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	63	144,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	71	269,500
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	64	162,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	163	472,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	188	517,000
CAISSIERS	25	92	298,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	76	241,000
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	102	276,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	91	241,000



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	47	152,500
PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	216	616,500
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	415	1,416,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	54	186,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	101	255,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	64	176,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	20	56,500
MÉCANICIENS	36	150	441,500
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	39	152,500
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	40	87,500
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	181	478,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	114	308,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	216	450,000
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	95	132,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	60	142,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	50	164,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	179	589,500
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	63	226,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	67	204,000
SANS OBJET	96	4,979	12,016,000
NON DÉCLARÉ	99	294	429,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FWK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2066
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «9». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
A UN TRAVAIL ACTUELLEMENT	1	5,059	14,202,000		
N'A PAS DE TRAVAIL ACTUELLEMENT	2	3,208	7,275,000		
SANS OBJET	6	2,420	6,395,500		
NON DÉCLARÉ	9	305	445,500		
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6FGAP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2067
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Indicateur pour un arrêt de travail de plus de 30 jours. LFC6DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC6FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,231	3,372,500	
NON		2	4,477	12,483,500	
SANS OBJET		6	4,979	12,016,000	
NON DÉCLARÉ		9	305	445,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2068
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_2, LFC6_61, LFC6_62, LFC6_63, LFC6_51M et LFC6_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
TRAVAILLE ACTUELLEMENT		1	5,061	14,206,000	
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ		2	652	1,658,500	
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS		3	2,559	5,621,000	
TRAV. LES 12 DERN MOIS -NSP SI COURANT		4	23	82,500	
SANS OBJET		6	2,420	6,395,500	
NON DÉCLARÉ		9	277	355,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DDA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2069 - 2070
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1**Note** Basé sur le calcul de LFC6\_7 (date de fin) moins LFC6\_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
0 MOIS	0	74	206,000
1 MOIS	1	162	479,500
2 MOIS	2	179	490,500
3 MOIS	3	123	330,500
4 MOIS	4	121	338,500
5 MOIS	5	116	284,500
6 MOIS	6	81	196,500
7 MOIS	7	93	234,500
8 MOIS	8	73	214,500
9 MOIS	9	77	178,500
10 MOIS	10	83	252,000
11 MOIS	11	76	227,000
12 MOIS	12	4,450	12,424,000
SANS OBJET	96	4,979	12,016,000
NON DÉCLARÉ	99	305	445,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2071
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_2, LFC6_111, LFC6_112 (nombre d'emplois) et LFC6_81, LFC6_82, LFC6_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3) . Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS		1		3,857	10,341,000
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL		2		824	2,679,500
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS		3		359	943,500
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS		4		183	594,500
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.		5		455	1,226,000
SANS OBJET		6		4,979	12,016,000
NON DÉCLARÉ		9		335	517,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DJA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2072
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_2, LFC6_111 et LFC6_112. Au cycle 1 (1994-1995), la longueur de cette variable était de 2 octets. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN EMPLOI		0		2,559	5,621,000
1 EMPLOI		1		4,693	13,056,500
2 EMPLOIS		2		824	2,239,000
3 EMPLOIS		3		191	560,500
SANS OBJET		6		2,420	6,395,500
NON DÉCLARÉ		9		305	445,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DGA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2073
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC6DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC6FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
AUCUN INTERVALLE		0	5,466	15,192,000	
1 INTERVALLE		1	209	549,000	
2 INTERVALLES		2	33	115,000	
SANS OBJET		6	4,979	12,016,000	
NON DÉCLARÉ		9	305	445,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DJGA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2074 - 2075
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6DJA (nombre d'emplois), LFC6DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC6DGA (les arrêts de travail) et les empiétements. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT		1	4,182	11,753,000	
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT		2	511	1,303,500	
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.		3	190	549,000	
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.		4	583	1,586,500	
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT		5	230	617,000	
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.		6	12	47,500	
SANS OBJET		96	4,979	12,016,000	
NON DÉCLARÉ		99	305	445,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DCMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2076
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC6_61, LFC6_62 et LFC6_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,053	14,179,000
NON		2		650	1,657,500
SANS OBJET		6		4,979	12,016,000
NON DÉCLARÉ		9		310	466,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DDMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2077 - 2078
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_2=1**Note** Basé sur LFC6\_71 (date de fin) moins LFC6\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
0 MOIS	0	118	377,500
1 MOIS	1	197	530,500
2 MOIS	2	216	634,000
3 MOIS	3	169	413,000
4 MOIS	4	143	400,000
5 MOIS	5	130	318,000
6 MOIS	6	109	271,500
7 MOIS	7	116	303,500
8 MOIS	8	84	260,500
9 MOIS	9	75	186,500
10 MOIS	10	89	251,000
11 MOIS	11	77	212,000
12 MOIS	12	4,180	11,678,000
SANS OBJET	96	4,979	12,016,000
NON DÉCLARÉ	99	310	466,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DHMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2079
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC6_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		4,591	12,310,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,097	3,485,000
SANS OBJET		6		4,979	12,016,000
NON DÉCLARÉ		9		325	507,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DTMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2080 - 2081
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC6_91 à LFC6_93 (genre d'horaire de travail) et LFC6_101 à LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,068	8,523,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,397	3,831,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		129	398,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		458	1,129,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		165	548,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		477	1,356,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		8	48,000
SANS OBJET		96		4,979	12,016,000
NON DÉCLARÉ		99		311	467,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DD1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2082 - 2083
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_71 (date de fin) moins LFC6_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
0 MOIS	0	109	342,000
1 MOIS	1	217	593,000
2 MOIS	2	223	630,000
3 MOIS	3	162	421,000
4 MOIS	4	146	396,000
5 MOIS	5	135	353,000
6 MOIS	6	107	263,000
7 MOIS	7	105	286,500
8 MOIS	8	86	267,000
9 MOIS	9	78	180,500
10 MOIS	10	92	267,500
11 MOIS	11	81	227,500
12 MOIS	12	4,172	11,638,000
SANS OBJET	96	4,979	12,016,000
NON DÉCLARÉ	99	300	437,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DD2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2084 - 2085
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_72 (date de fin) moins LFC6_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
0 MOIS	0	73	219,000
1 MOIS	1	88	213,000
2 MOIS	2	92	263,500
3 MOIS	3	88	215,500
4 MOIS	4	68	220,000
5 MOIS	5	46	127,000
6 MOIS	6	54	151,000
7 MOIS	7	51	99,000
8 MOIS	8	34	85,500
9 MOIS	9	28	94,500
10 MOIS	10	29	83,000
11 MOIS	11	15	26,500
12 MOIS	12	350	1,002,000
SANS OBJET	96	9,672	25,072,500
NON DÉCLARÉ	99	304	445,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DD3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2086 - 2087
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_112=1**Note** Basé sur LFC6\_73 (date de fin) moins LFC6\_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
0 MOIS	0	21	64,500
1 MOIS	1	39	104,000
2 MOIS	2	35	97,000
3 MOIS	3	18	45,500
4 MOIS	4	11	29,000
5 MOIS	5	7	12,500
6 MOIS	6	8	37,500
7 MOIS	7	6	15,000
8 MOIS	8	4	15,500
9 MOIS	9	6	14,500
10 MOIS	10	2	2,000
11 MOIS	11	3	9,000
12 MOIS	12	31	115,000
SANS OBJET	96	10,496	27,312,000
NON DÉCLARÉ	99	305	445,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DH1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2088
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		4,547	12,164,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,143	3,647,000
SANS OBJET		6		4,979	12,016,000
NON DÉCLARÉ		9		323	490,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DH2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2089
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_111=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		517	1,377,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		487	1,407,000
SANS OBJET		6		9,672	25,072,500
NON DÉCLARÉ		9		316	462,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DH3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2090
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		98	246,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		89	300,000
SANS OBJET		6		10,496	27,312,000
NON DÉCLARÉ		9		309	460,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DT1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2091 - 2092
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_91 (genre d'horaire de travail) et LFC6_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,085	8,543,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,379	3,803,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		137	420,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		459	1,115,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		168	581,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		477	1,357,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		7	44,000
SANS OBJET		96		4,979	12,016,000
NON DÉCLARÉ		99		301	438,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DT2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2093 - 2094
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC6\_111=1**Note** Basé sur LFC6\_92 (genre d'horaire de travail) et LFC6\_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	402	1,145,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	305	822,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	9	20,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	62	174,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	70	178,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	166	455,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	2	5,500
SANS OBJET	96	9,672	25,072,500
NON DÉCLARÉ	99	304	445,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 694

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC6DT3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2095 - 2096
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC6_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_93 (genre d'horaire de travail) et LFC6_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	73	209,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	59	158,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	3	3,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	14	40,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	8	16,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	31	117,000
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	2	13,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	1	4,000
SANS OBJET	96	10,496	27,312,000
NON DÉCLARÉ	99	305	445,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC6DLFS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2097
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active - emploi actuel - EPA - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur LFC6_17A, LFC6DCWS (Source : LFC6_2, LFC6_6i (où i=1, 2, 3, p. ex., LFC6_61), LFC6_51M et LFC6_71M), LFC6_17B, LSC6_1, LSC6_2, LSC6_11, LSC6_12 et LSC6_41. Cette variable a été introduite au cycle 7 pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
EMPLOYÉ	1	5,071	14,225,500
SANS EMPLOI	2	404	1,003,500
N'EST PAS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL	3	3,526	7,168,000
SANS OBJET	6	1,581	5,199,500
NON DÉCLARÉ	9	410	722,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2098
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,858	16,744,000
NON		2		3,857	11,219,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2099
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - salaires et traitements				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,343	21,352,000
NON		2		3,278	6,345,500
NE SAIT PAS		7		46	129,000
REFUS		8		46	135,000
NON DÉCLARÉ		9		279	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2100
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,923	5,474,500
NON		2		8,646	22,167,500
SANS OBJET		6		57	60,500
NE SAIT PAS		7		43	126,000
REFUS		8		46	135,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2101
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,244	5,512,000
NON		2		8,377	22,185,500
NE SAIT PAS		7		46	129,000
REFUS		8		46	135,000
NON DÉCLARÉ		9		279	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2102
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-chômage				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-chômage				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,387	2,910,000
NON		2		9,182	24,731,500
SANS OBJET		6		57	60,500
NE SAIT PAS		7		43	126,000
REFUS		8		46	135,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2103
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		275	819,500
NON		2		10,294	26,822,000
SANS OBJET		6		57	60,500
NE SAIT PAS		7		43	126,000
REFUS		8		46	135,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2104
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou de rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,451	4,420,000
NON		2		8,170	23,277,500
NE SAIT PAS		7		46	129,000
REFUS		8		46	135,000
NON DÉCLARÉ		9		279	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2105
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,659	3,301,000
NON		2		8,962	24,396,500
NE SAIT PAS		7		46	129,000
REFUS		8		46	135,000
NON DÉCLARÉ		9		279	356,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2106
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,213	3,756,500
NON		2		8,413	23,945,500
NE SAIT PAS		7		43	126,000
REFUS		8		46	135,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2107
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,355	6,678,000
NON		2		8,214	20,963,500
SANS OBJET		6		57	60,500
NE SAIT PAS		7		43	126,000
REFUS		8		46	135,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2108
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		735	1,998,500
NON		2		9,886	25,699,000
NE SAIT PAS		7		46	129,000
REFUS		8		46	135,000
NON DÉCLARÉ		9		279	356,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2109
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		328	892,000
NON		2		10,241	26,749,500
SANS OBJET		6		57	60,500
NE SAIT PAS		7		43	126,000
REFUS		8		46	135,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2110
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		38	98,500
NON		2		10,531	27,543,000
SANS OBJET		6		57	60,500
NE SAIT PAS		7		43	126,000
REFUS		8		46	135,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2111
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		583	1,478,000
NON		2		10,038	26,219,500
NE SAIT PAS		7		46	129,000
REFUS		8		46	135,000
NON DÉCLARÉ		9		279	356,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2112
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		27	67,500
NON		2		10,599	27,634,500
NE SAIT PAS		7		43	126,000
REFUS		8		46	135,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2113 - 2114
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	6,337	18,597,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	995	2,911,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	119	243,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE	4	93	183,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	51	118,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	478	876,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	943	1,887,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	912	1,211,000
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	11	37,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	422	1,083,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	22	63,000
PENSION ALIMENTAIRE AU CONJOINT(E)	12	11	38,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	132	288,500
AUCUNE	14	27	67,500
SANS OBJET	96	57	60,500
NE SAIT PAS	97	15	33,000
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	366	616,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2115
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approx. avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 20 000\$, de 20 000\$ ou plus ou aucun rev.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC6_1A à INC6_1M =1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,403	4,644,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	7,829	22,072,500
AUCUN REVENU	3	10	34,500
SANS OBJET	6	27	67,500
NE SAIT PAS	7	228	582,000
REFUS	8	112	278,000
NON DÉCLARÉ	9	383	640,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2116
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3A=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE MOINS DE 10 000\$	1	440	806,500
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,935	3,799,000
SANS OBJET	6	7,866	22,174,500
NE SAIT PAS	7	24	29,000
REFUS	8	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9	723	1,499,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2117
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 5 000\$		1		45	83,000
DE 5 000\$ OU PLUS		2		394	722,500
SANS OBJET		6		9,801	25,973,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		751	1,538,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2118
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3B=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 15 000\$		1		975	1,767,000
DE 15 000\$ OU PLUS		2		934	1,984,000
SANS OBJET		6		8,306	22,981,000
NE SAIT PAS		7		26	48,000
NON DÉCLARÉ		9		751	1,538,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2119
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3A=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 40 000\$		1		3,107	7,300,500
DE 40 000\$ OU PLUS		2		4,648	14,541,500
SANS OBJET		6		2,440	4,746,500
NE SAIT PAS		7		62	196,500
REFUS		8		12	33,500
NON DÉCLARÉ		9		723	1,499,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2120
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois, si l'on compte toutes les sources? Le revenu total de votre ménage était-il: - de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 30 000\$		1		1,442	3,178,500
DE 30 000\$ OU PLUS		2		1,635	4,056,000
SANS OBJET		6		7,088	19,288,000
NE SAIT PAS		7		29	64,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		797	1,729,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2121
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Quel a été le revenu total approximatif avant impôts et retenues de tous les membres du ménage au cours des 12 derniers mois? Le revenu total de votre ménage était-il: - < 50 000\$, 50 000\$ à < 60 000\$, 60 000\$ à < 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC6_3E=2				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004-2005).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE MOINS DE 50 000\$	1	1,300	3,785,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	1,201	3,663,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,125	3,523,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	974	3,349,000
SANS OBJET	6	5,547	12,047,000
NE SAIT PAS	7	41	177,000
REFUS	8	6	42,000
NON DÉCLARÉ	9	798	1,731,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2122
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
FAIBLE REVENU	1	1,840	3,947,500		
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	8,222	22,266,500		
NON DÉCLARÉ	9	930	2,104,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6DIA4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2123
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR		1		1,840	3,947,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		3,277	8,129,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		3,680	10,150,000
REVENU SUPÉRIEUR		4		1,265	3,987,000
NON DÉCLARÉ		9		930	2,104,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6DIA5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2124
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC6_3A à INC6_3G et DHC6_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR		1		511	1,046,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		1,329	2,901,500
REVENU MOYEN		3		3,277	8,129,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		3,680	10,150,000
REVENU SUPÉRIEUR		5		1,265	3,987,000
NON DÉCLARÉ		9		930	2,104,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 709

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2125 - 2126
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC6_3A à INC6_3G. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN REVENU	1	37	102,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	45	83,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	394	722,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	975	1,767,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	934	1,984,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,442	3,178,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,635	4,056,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,300	3,785,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,201	3,663,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,125	3,523,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	974	3,349,000
NON DÉCLARÉ	99	930	2,104,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	2127 - 2131
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice des prix à la consommation				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 105.9. Voir la Documentation des variables dérivées.				

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6DRCA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2132 - 2133
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC6\_3A à INC6\_3G, DHC6\_MEM et GE36DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
DÉCILE 1	1	848	2,316,000
DÉCILE 2	2	1,111	2,574,500
DÉCILE 3	3	1,046	2,448,000
DÉCILE 4	4	1,043	2,689,500
DÉCILE 5	5	932	2,572,000
DÉCILE 6	6	949	2,661,500
DÉCILE 7	7	1,008	2,737,000
DÉCILE 8	8	1,049	2,781,000
DÉCILE 9	9	1,005	2,675,500
DÉCILE 10	10	1,068	2,749,500
SANS OBJET	96	3	9,000
NON DÉCLARÉ	99	930	2,104,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC6DRPR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2134 - 2135
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC6_3A à INC6_3G, DHC6_MEM, GE36DPOP (Groupe de taille de la population) et PRC6_CUR. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DÉCILE 1		1		854	2,355,500
DÉCILE 2		2		1,051	2,495,500
DÉCILE 3		3		994	2,514,500
DÉCILE 4		4		1,003	2,651,500
DÉCILE 5		5		970	2,631,000
DÉCILE 6		6		937	2,638,500
DÉCILE 7		7		1,019	2,735,000
DÉCILE 8		8		1,024	2,635,000
DÉCILE 9		9		1,060	2,784,000
DÉCILE 10		10		1,147	2,764,000
SANS OBJET		96		3	9,000
NON DÉCLARÉ		99		930	2,104,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC6DHIR	<b>Longueur</b>	8.5	<b>Position</b>	2136 - 2143
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Ratio du revenu des ménages - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC6_3A à INC6_3G, DHC6_MEM et GE36DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.				



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2144
<b>Nom de la question</b>	SINCOM-Q4				
<b>Concept</b>	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux derniers 12 mois, est-il arrivé que le ménage manque d'argent pour se nourrir?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		636	1,801,000
NON		2		10,019	26,084,500
SANS OBJET		6		57	60,500
NE SAIT PAS		7		1	9,500
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2145
<b>Nom de la question</b>	SINCOM-Q4A				
<b>Concept</b>	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité				
<b>Question</b>	Au cours des derniers 12 mois, un membre du ménage a-t-il reçu de la nourriture d'une banque alimentaire, d'une soupe populaire ou d'un autre organisme de charité?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		173	416,000
NON		2		464	1,394,000
SANS OBJET		6		10,076	26,144,500
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INS6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2146
<b>Nom de la question</b>	ABINC-Q1				
<b>Concept</b>	Description de l'approvisionnement en aliments				
<b>Question</b>	Quelle phrase décrit le mieux la situation de votre ménage en ce qui concerne l'approvisionnement en aliments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INS6_4=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS ASSEZ À MANGER	1	216	691,000
PARFOIS PAS ASSEZ À MANGER	2	356	902,500
SOUVENT PAS ASSEZ À MANGER	3	65	217,000
SANS OBJET	6	10,076	26,144,500
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM56_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2147
<b>Nom de la question</b>	H05WR-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE	1	10,153	26,768,500
FACE À FACE	2	504	1,131,000
LES DEUX	3	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	334	415,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM56_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2148 - 2149
<b>Nom de la question</b>	H05WR-P2				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H05				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS		1		8,728	21,034,500
FRANÇAIS		2		1,971	6,795,500
CHINOIS		4		11	88,500
PORTUGUAIS		13		3	23,000
VIETNAMIEN		18		1	3,500
AUTRE		19		1	18,500
NON DÉCLARÉ		99		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM56_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2150 - 2151
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		10,703	27,924,500
NON DÉCLARÉ		99		289	394,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 715

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM56\_EMM **Longueur** 2 **Position** 2152 - 2153

**Nom de la question**

**Concept** Mois de l'interview - H05 (fin)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	9	17,500
FÉVRIER	2	2,248	6,580,000
MARS	3	461	1,532,500
AVRIL	4	12	23,500
MAI	5	89	201,000
JUIN	6	2,394	5,433,500
JUILLET	7	52	112,000
AOÛT	8	2,352	5,323,000
SEPTEMBRE	9	177	407,500
OCTOBRE	10	84	295,000
NOVEMBRE	11	2,628	7,379,000
DÉCEMBRE	12	197	620,000
NON DÉCLARÉ	99	289	394,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** AM56\_EYY **Longueur** 4 **Position** 2154 - 2157

**Nom de la question**

**Concept** Année de l'interview - H05 (fin)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
1996	1996	7,843	19,392,000
1997	1997	2,872	8,571,500
NON DÉCLARÉ	9999	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2158
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante santé - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COMPLET		1		10,715	27,963,000
INCOMPLET		2		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2159 - 2160
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		10,715	27,963,000
NON DÉCLARÉ		99		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 717

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM66\_BMM **Longueur** 2 **Position** 2161 - 2162

**Nom de la question**

**Concept** Mois de l'interview - H06 (début)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	10	19,500
FÉVRIER	2	2,217	6,484,500
MARS	3	491	1,626,500
AVRIL	4	13	25,000
MAI	5	93	217,000
JUIN	6	2,391	5,433,000
JUILLET	7	61	131,000
AOÛT	8	2,328	5,261,000
SEPTEMBRE	9	201	470,000
OCTOBRE	10	73	243,000
NOVEMBRE	11	2,617	7,358,000
DÉCEMBRE	12	220	694,500
NON DÉCLARÉ	99	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** AM66\_BY Y **Longueur** 4 **Position** 2163 - 2166

**Nom de la question**

**Concept** Année de l'interview - H06 (début)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
1996	1996	7,843	19,392,000
1997	1997	2,872	8,571,500
NON DÉCLARÉ	9999	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2167 - 2168
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM66_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2169
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PROCURATION	1	1,415	4,454,500
SANS PROCURATION	2	9,300	23,508,500
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2170
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants par procuration âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	157	418,500
SANS OBJET	6	10,557	27,544,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2171
<b>Nom de la question</b>	GH-Q1				
<b>Concept</b>	Évaluation personnelle de la santé				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		2,767	8,042,000
TRÈS BONNE		2		4,168	10,900,000
BONNE		3		2,683	6,793,000
PASSABLE		4		849	1,752,000
MAUVAISE		5		248	476,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC6DHD1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2172
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHC6_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC6_1 en commençant à « 0 ». Une cote élevée indique une auto-évaluation positive de l'état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAUVAISE		0		248	476,000
PASSABLE		1		849	1,752,000
BONNE		2		2,683	6,793,000
TRÈS BONNE		3		4,168	10,900,000
EXCELLENTE		4		2,767	8,042,000
NON DÉCLARÉ		9		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 720

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHK6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2173
<b>Nom de la question</b>	KGH-Q2				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique - enfants				
<b>Question</b>	À votre avis, le degré d'activité physique de ... est-il plus ou moins élevé que celui d'autres enfants du même âge et du même sexe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 11 ans qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
BEUCOUP PLUS ÉLEVÉ	1	137	452,000
UN PEU PLUS ÉLEVÉ	2	281	991,000
ÉGAL	3	738	2,347,500
UN PEU MOINS ÉLEVÉ	4	53	153,000
BEUCOUP MOINS ÉLEVÉ	5	10	39,000
SANS OBJET	6	9,496	23,981,000
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2174
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q1				
<b>Concept</b>	A fait quelque chose pour améliorer la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quelque chose pour améliorer votre santé? (p. ex., perdre du poids, cesser de fumer, faire plus d'exercices.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	4,208	11,137,000
NON	2	5,066	12,341,500
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	435	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 721

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2175 - 2176
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q2				
<b>Concept</b>	Le changement le plus important pour améliorer la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, quel est le changement le plus important que vous avez fait pour améliorer votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_11=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
FAIT PLUS D'EXERCICES ETC.	1	2,525	6,923,000
PERDU DU POIDS	2	650	1,588,000
CHANGÉ HABITUDES ALIMENT. / ALIMENTATION	3	508	1,319,000
CESSÉ DE FUMER/RÉDUIT LA CONSOMMATION	4	247	596,500
CONSOMMÉ MOINS D'ALCOOL	5	24	37,000
REÇU DES TRAITEMENTS MÉDICAUX	6	105	283,500
PRIS DES VITAMINES	7	75	199,500
AUTRE	8	73	189,500
SANS OBJET	96	6,345	16,393,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	439	788,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2177
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q3				
<b>Concept</b>	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé				
<b>Question</b>	Croyez-vous qu'il y a quelque chose (autre) que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	5,234	13,901,000
NON	2	4,023	9,554,500
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	17	23,500
NON DÉCLARÉ	9	439	788,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 722

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_14	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2178 - 2179
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q4				
<b>Concept</b>	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé				
<b>Question</b>	Quelle est la chose la plus importante que vous devriez faire pour améliorer votre santé physique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
FAIRE PLUS D'EXERCICE	1	2,339	6,371,000
PERDRE DU POIDS	2	868	1,981,500
AMÉLIORER LES HABITUDES ALIMENTAIRES	3	790	2,280,500
CESSER DE FUMER	4	1,008	2,550,500
PRENDRE DES VITAMINES	5	23	76,000
AUTRE	6	205	641,500
SANS OBJET	96	5,302	13,606,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	456	811,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2180
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q5				
<b>Concept</b>	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé				
<b>Question</b>	Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de réaliser cette amélioration à votre santé physique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	2,107	5,847,500
NON	2	3,124	8,050,000
SANS OBJET	6	5,302	13,606,000
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	456	811,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2181
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de volonté / d'autodiscipline				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		951	2,523,000
NON		2		1,156	3,324,500
SANS OBJET		6		8,426	21,656,000
NON DÉCLARÉ		9		459	814,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2182
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - manque de temps				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Manque de temps				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		688	2,068,500
NON		2		1,419	3,779,500
SANS OBJET		6		8,426	21,656,000
NON DÉCLARÉ		9		459	814,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2183
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop fatigué(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		100	312,000
NON		2		2,007	5,536,000
SANS OBJET		6		8,426	21,656,000
NON DÉCLARÉ		9		459	814,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2184
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop difficile				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop difficile				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		59	151,000
NON		2		2,048	5,696,500
SANS OBJET		6		8,426	21,656,000
NON DÉCLARÉ		9		459	814,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2185
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop coûteux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		94	273,500
NON		2		2,013	5,574,000
SANS OBJET		6		8,426	21,656,000
NON DÉCLARÉ		9		459	814,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2186
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - trop stressant				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Trop stressant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		109	318,000
NON		2		1,998	5,530,000
SANS OBJET		6		8,426	21,656,000
NON DÉCLARÉ		9		459	814,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2187
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Incapacité / problème de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		171	424,500
NON		2		1,936	5,423,000
SANS OBJET		6		8,426	21,656,000
NON DÉCLARÉ		9		459	814,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_16H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2188
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q6				
<b>Concept</b>	Raison pour aucune amélioration - autre				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement pour améliorer votre santé physique? - Autre raison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		159	422,000
NON		2		1,948	5,425,500
SANS OBJET		6		8,426	21,656,000
NON DÉCLARÉ		9		459	814,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2189
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q7				
<b>Concept</b>	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année				
<b>Question</b>	Avez-vous l'intention de faire quelque chose pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_13=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,573	9,916,500
NON		2		1,623	3,877,000
SANS OBJET		6		5,302	13,606,000
NE SAIT PAS		7		36	99,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		456	811,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2190
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Commencer / Faire plus d'exercices				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,310	6,415,000
NON		2		1,262	3,500,500
SANS OBJET		6		6,925	17,483,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		494	918,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2191
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Perdre du poids				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		712	1,720,500
NON		2		2,860	8,194,500
SANS OBJET		6		6,925	17,483,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		494	918,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2192
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Améliorer les habitudes alimentaires				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		682	1,892,500
NON		2		2,890	8,023,000
SANS OBJET		6		6,925	17,483,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		494	918,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2193
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Cesser de fumer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		477	1,281,000
NON		2		3,095	8,634,000
SANS OBJET		6		6,925	17,483,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		494	918,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2194
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire la consommation de tabac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		36	80,500
NON		2		3,536	9,834,500
SANS OBJET		6		6,925	17,483,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		494	918,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2195
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Apprendre à gérer le stress				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		66	215,500
NON		2		3,506	9,700,000
SANS OBJET		6		6,925	17,483,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		494	918,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2196
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Réduire le niveau de stress				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		68	181,500
NON		2		3,504	9,733,500
SANS OBJET		6		6,925	17,483,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		494	918,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2197
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Prendre des vitamines				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		27	77,000
NON		2		3,545	9,838,000
SANS OBJET		6		6,925	17,483,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		494	918,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_18I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2198
<b>Nom de la question</b>	SGH1-Q8				
<b>Concept</b>	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre				
<b>Question</b>	Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour améliorer votre santé physique au cours de la prochaine année? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		131	450,500
NON		2		3,441	9,465,000
SANS OBJET		6		6,925	17,483,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		494	918,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2199
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q1				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement HWC6_1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		107	268,000
NON		2		2,810	7,268,000
SANS OBJET		6		7,796	20,424,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		278	357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC6_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2200 - 2201
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q2				
<b>Concept</b>	Taille				
<b>Question</b>	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur HWC6_2HT et GHK6_4HT.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1'11" (23 POUCES) (57,2 À 59,6 CM)	13	1	1,000
2'0" (24 POUCES) (59,7 À 62,1 CM)	14	2	5,500
2'1" (25 POUCES) (62,2 À 64,7 CM)	15	1	1,500
2'2" (26 POUCES) (64,8 À 67,2 CM)	16	3	9,000
2'3" (27 POUCES) (67,3 À 69,8 CM)	17	1	5,000
2'4" (28 POUCES) (69,9 À 72,3 CM)	18	3	10,000
2'5" (29 POUCES) (72,4 À 74,8 CM)	19	4	13,500
2'6" (30 POUCES) (74,9 À 77,4 CM)	20	18	60,500
2'7" (31 POUCES) (77,5 À 79,9 CM)	21	4	17,500
2'8" (32 POUCES) (80,0 À 82,5 CM)	22	10	17,000
2'9" (33 POUCES) (82,6 À 85,0 CM)	23	13	26,500
2'10" (34 POUCES) (85,1 À 87,5 CM)	24	3	4,000
2'11" (35 POUCES) (87,6 À 90,1 CM)	25	12	34,000
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	79	254,000
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	32	86,500
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	38	115,000
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	29	84,000
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	36	140,500
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	36	85,500
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	78	252,000
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	27	102,000
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	32	108,500
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	34	90,500
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	15	59,500
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	23	77,000
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	176	578,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	32	143,000
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	48	161,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	31	115,000
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	46	145,000

---

**Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données**

Page 734

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	37	118,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	56	200,000
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	24	71,000
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	50	143,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	39	123,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	76	198,000
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	147	392,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	448	1,053,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	402	943,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	807	1,891,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	756	1,790,000
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	916	2,116,000
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	789	1,813,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	901	2,276,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	757	1,935,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	818	2,087,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	544	1,532,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	697	2,012,000
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	532	1,435,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	405	1,199,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	208	542,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	174	502,500
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	63	201,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	44	172,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	4	15,000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	6	13,500
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	1	3,000
6'9" (81 POUCES) (204,5 À 206,9 CM)	71	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	423	735,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC6_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2202 - 2205
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q4				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LIVRES		20 - 386		10,519	27,506,500
NE SAIT PAS		9997		87	149,000
REFUS		9998		41	116,500
NON DÉCLARÉ		9999		345	546,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC6_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2206 - 2209
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q4				
<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES		9 - 175		10,519	27,506,500
NE SAIT PAS		9997		87	149,000
REFUS		9998		41	116,500
NON DÉCLARÉ		9999		345	546,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC6DBMI	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	2210 - 2213
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SEX, HWC6_HT, HWC6_3KG et PHC6_4B (anciennement HWC6_1). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	8.7 - 58.7	10,250	26,791,000
SANS OBJET	99.6	110	277,500
NON DÉCLARÉ	99.9	632	1,250,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC6DCOL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2214
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DHC6_AGE, SEX, et HWC6DBMI (Source: HWC6_HT, HWC6_3KG et PHC6_4B (anciennement HWC6_1)). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NI OBÉSITÉ, NI EXÈS DE POIDS	1	1,097	4,124,500
EXÈS DE POIDS	2	332	1,178,500
OBÉSITÉ	3	182	605,500
SANS OBJET	6	9,175	21,800,000
NON DÉCLARÉ	9	206	610,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC6DISW	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2215 - 2216
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes

**Note** Basé sur HWC6\_HT, HWC6\_3KG et PHC6\_4B (anciennement HWC6\_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC6DSW au cycle 2 (1996-1997). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
POIDS INSUFFISANT	1	177	396,000
POIDS NORMAL	2	3,941	9,902,000
EXÈS DE POIDS	3	3,234	7,799,000
OBÉSITÉ - CLASSE I	4	961	2,146,000
OBÉSITÉ - CLASSE II	5	235	482,000
OBÉSITÉ - CLASSE III	6	91	158,000
SANS OBJET	96	1,927	6,795,500
NON DÉCLARÉ	99	426	639,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2217
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SHTWT-Q1**Concept** Opinion du répondant à propos de son poids**Question** Considérez-vous que vous :**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement HWS6\_1, HW\_6\_5.

Contenu	Code	Échantillon	Population
FAITES DE L'EMBOINPOINT	1	3,875	9,161,500
ÊTES TROP MAIGRE	2	386	1,148,000
ÊTES À PEU PRÈS NORMAL(E)	3	4,888	12,906,500
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	1	8,500
NON DÉCLARÉ	9	559	1,034,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC6_8LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2218 - 2221
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q3				
<b>Concept</b>	Poids désiré - livres				
<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HWC6_5=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement HWS6_2LB, HW_6_8LB.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LIVRES		18 - 300		4,197	10,172,000
SANS OBJET		9996		6,167	16,958,000
NE SAIT PAS		9997		3	2,000
REFUS		9998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		624	1,185,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC6_8KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2222 - 2225
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q3				
<b>Concept</b>	Poids désiré - kilogrammes				
<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HWC6_5=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement HWS6_2KG, HW_6_8KG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES		8 - 136		4,197	10,172,000
SANS OBJET		9996		6,167	16,958,000
NE SAIT PAS		9997		3	2,000
REFUS		9998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999		624	1,185,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWS6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2226 - 2227
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q4				
<b>Concept</b>	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain				
<b>Question</b>	Quelle est la chose la plus importante que vous faites pour suivre un régime alimentaire sain?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
MANGER - REPAS ÉQUILIBRÉS/ DIV. ALIMENTS	1	4,159	10,325,500		
MANGER - À INTERVALLES RÉGULIERS	2	541	1,293,000		
PRENDRE UN SUPPLÉMENT VITAMINIQUE	3	126	312,500		
MANGER - MOINS DE VIANDE ROUGE	4	206	560,000		
PRENDRE UN PETIT DÉJEUNER	5	92	207,500		
MANGER - DES ALIMENTS FAIBLES EN GRAS	6	1,390	3,469,000		
MANGER PLUS DE FRUITS / PLUS DE LÉGUMES	7	892	2,546,500		
MANGER PLUS DE PRODUITS CÉRÉALIERS	8	74	149,500		
MANGER MOINS DE SUCRE ET DE FRIANDISES	9	414	1,047,000		
RIEN	10	1,114	2,891,500		
AUTRE	11	134	404,000		
SANS OBJET	96	1,279	4,051,500		
NE SAIT PAS	97	7	9,500		
NON DÉCLARÉ	99	564	1,050,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2228
<b>Nom de la question</b>	SHTWT-Q5				
<b>Concept</b>	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids				
<b>Question</b>	Pensez-vous que sauter le petit déjeuner est une méthode efficace pour contrôler ou pour réduire son poids?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		268	756,500
NON		2		8,804	22,290,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		76	168,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		564	1,050,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2229
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q10				
<b>Concept</b>	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
<b>Question</b>	A-t-on déjà pris votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_10.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,816	21,838,500
NON		2		454	1,625,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		6	25,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 741

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2230
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q12				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_12.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		4,897	11,145,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,882	5,057,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		1,118	3,090,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		631	1,728,500
5 ANS OU PLUS		5		258	716,000
SANS OBJET		6		1,733	5,677,000
NE SAIT PAS		7		30	101,000
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2231
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - examen régulier				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Dans le cadre d'un examen régulier				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,937	12,164,000
NON		2		2,981	7,200,500
SANS OBJET		6		2,622	8,121,500
NE SAIT PAS		7		9	29,500
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2232
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Tension artérielle élevée ou maladie cardiaque				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		800	1,481,000
NON		2		7,118	17,883,500
SANS OBJET		6		2,622	8,121,500
NE SAIT PAS		7		9	29,500
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2233
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Le médecin le fait toujours pour s'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		559	1,112,000
NON		2		7,359	18,252,000
SANS OBJET		6		2,622	8,121,500
NE SAIT PAS		7		9	29,500
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2234
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - problème de santé				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Problème de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		806	2,063,000
NON		2		7,112	17,301,500
SANS OBJET		6		2,622	8,121,500
NE SAIT PAS		7		9	29,500
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2235
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - âge				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		59	113,000
NON		2		7,859	19,251,500
SANS OBJET		6		2,622	8,121,500
NE SAIT PAS		7		9	29,500
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2236
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Exigence de l'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		148	435,000
NON		2		7,770	18,929,500
SANS OBJET		6		2,622	8,121,500
NE SAIT PAS		7		9	29,500
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2237
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - enceinte				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Enceinte				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		154	389,500
NON		2		7,764	18,975,000
SANS OBJET		6		2,622	8,121,500
NE SAIT PAS		7		9	29,500
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2238
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Se trouvait à l'hôpital / la clinique pour une autre raison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		559	1,413,500
NON		2		7,359	17,951,000
SANS OBJET		6		2,622	8,121,500
NE SAIT PAS		7		9	29,500
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2239
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - pour donner du sang				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Pour donner du sang				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		47	112,500
NON		2		7,871	19,252,000
SANS OBJET		6		2,622	8,121,500
NE SAIT PAS		7		9	29,500
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2240
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Juste pour « le plaisir »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		455	1,169,000
NON		2		7,463	18,195,500
SANS OBJET		6		2,622	8,121,500
NE SAIT PAS		7		9	29,500
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1CK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2241
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q13				
<b>Concept</b>	Tension artérielle prise - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelle raison a-t-on pris votre tension artérielle? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_13K.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		113	326,000
NON		2		7,805	19,038,500
SANS OBJET		6		2,622	8,121,500
NE SAIT PAS		7		9	29,500
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2242
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q14				
<b>Concept</b>	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à faire prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_14.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	21,500
NON		2		7,913	19,370,500
SANS OBJET		6		2,622	8,121,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2243
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	10,500
NON		2		7	11,500
SANS OBJET		6		10,535	27,492,000
NON DÉCLARÉ		9		445	804,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2244
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15B.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON	2	12	21,500
SANS OBJET	6	10,535	27,492,000
NON DÉCLARÉ	9	445	804,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2245
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15C.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	3	3,000
NON	2	9	18,500
SANS OBJET	6	10,535	27,492,000
NON DÉCLARÉ	9	445	804,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 749

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2246
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		12	21,500
SANS OBJET		6		10,535	27,492,000
NON DÉCLARÉ		9		445	804,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2247
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		12	21,500
SANS OBJET		6		10,535	27,492,000
NON DÉCLARÉ		9		445	804,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2248
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		12	21,500
SANS OBJET		6		10,535	27,492,000
NON DÉCLARÉ		9		445	804,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2249
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		11	20,500
SANS OBJET		6		10,535	27,492,000
NON DÉCLARÉ		9		445	804,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2250
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q15				
<b>Concept</b>	Tension artérielle - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à faire prendre votre tension artérielle? - Autre problème				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1D=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_15H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	7,000
NON		2		9	14,500
SANS OBJET		6		10,535	27,492,000
NON DÉCLARÉ		9		445	804,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2251
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16A.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	445	1,297,000
NON	2	893	2,757,000
SANS OBJET	6	9,206	23,445,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
NON DÉCLARÉ	9	443	803,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2252
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16B.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	850	2,586,000
NON	2	488	1,468,000
SANS OBJET	6	9,206	23,445,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
NON DÉCLARÉ	9	443	803,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2253
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		73	279,500
NON		2		1,265	3,774,500
SANS OBJET		6		9,206	23,445,500
NE SAIT PAS		7		5	16,000
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2254
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	12,000
NON		2		1,334	4,042,000
SANS OBJET		6		9,206	23,445,500
NE SAIT PAS		7		5	16,000
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2255
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	3,000
NON		2		1,337	4,051,000
SANS OBJET		6		9,206	23,445,500
NE SAIT PAS		7		5	16,000
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2256
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		1,338	4,054,000
SANS OBJET		6		9,206	23,445,500
NE SAIT PAS		7		5	16,000
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2257
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	3,500
NON		2		1,336	4,050,500
SANS OBJET		6		9,206	23,445,500
NE SAIT PAS		7		5	16,000
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2258
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		1,338	4,054,000
SANS OBJET		6		9,206	23,445,500
NE SAIT PAS		7		5	16,000
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2259
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	1,500
NON		2		1,337	4,052,500
SANS OBJET		6		9,206	23,445,500
NE SAIT PAS		7		5	16,000
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2260
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		1,338	4,054,000
SANS OBJET		6		9,206	23,445,500
NE SAIT PAS		7		5	16,000
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2261
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16K.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	5	15,000
NON	2	1,333	4,039,000
SANS OBJET	6	9,206	23,445,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
NON DÉCLARÉ	9	443	803,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2262
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16L.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	7	12,000
NON	2	1,331	4,042,000
SANS OBJET	6	9,206	23,445,500
NE SAIT PAS	7	5	16,000
NON DÉCLARÉ	9	443	803,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_1FM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2263
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q16				
<b>Concept</b>	Tens. art. pas prise - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'a-t-on pas pris votre tension artérielle au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=2 ou PHC6_1B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement BPC6_16M.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		35	128,000
NON		2		1,303	3,926,000
SANS OBJET		6		9,206	23,445,500
NE SAIT PAS		7		5	16,000
NON DÉCLARÉ		9		443	803,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2264
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q20				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_20.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,402	9,466,000
NON		2		551	1,352,500
SANS OBJET		6		5,701	17,014,500
NE SAIT PAS		7		14	27,500
REFUS		8		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		322	457,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 758

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2265
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q22				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_22.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,060	2,378,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,280	3,000,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,123	2,396,000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		267	480,500
5 ANS OU PLUS		5		662	1,187,000
SANS OBJET		6		6,252	18,367,000
NE SAIT PAS		7		10	24,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2266
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,137	7,082,500
NON		2		332	709,000
SANS OBJET		6		7,181	20,035,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2267
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - groupe très exposé				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Groupe très exposé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		39	95,500
NON		2		3,430	7,696,000
SANS OBJET		6		7,181	20,035,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2268
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Suivi d'un problème antérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		142	269,500
NON		2		3,327	7,522,000
SANS OBJET		6		7,181	20,035,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2269
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Saignement anormal / autres symptômes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		49	112,000
NON		2		3,420	7,679,500
SANS OBJET		6		7,181	20,035,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2270
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - sexuellement active				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Sexuellement active				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	22,500
NON		2		3,461	7,769,000
SANS OBJET		6		7,181	20,035,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2271
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - pilule contraceptive				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Pilule contraceptive				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		33	99,000
NON		2		3,436	7,692,500
SANS OBJET		6		7,181	20,035,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2272
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Enceinte / après l'accouchement				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		120	239,000
NON		2		3,349	7,553,000
SANS OBJET		6		7,181	20,035,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2273
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	24,500
NON		2		3,458	7,767,500
SANS OBJET		6		7,181	20,035,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2CI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2274
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q23				
<b>Concept</b>	A passé test PAP - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un test PAP? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_23I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		21	52,000
NON		2		3,448	7,739,500
SANS OBJET		6		7,181	20,035,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2275
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q24				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_24.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	28,500
NON		2		3,454	7,770,000
SANS OBJET		6		7,181	20,035,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2276
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	2,000
NON		2		17	26,000
SANS OBJET		6		10,635	27,805,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 764

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2277
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		19	28,500
SANS OBJET		6		10,635	27,805,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2278
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	16,000
NON		2		10	12,000
SANS OBJET		6		10,635	27,805,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2279
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		19	28,500
SANS OBJET		6		10,635	27,805,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 765

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2280
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		19	28,500
SANS OBJET		6		10,636	27,806,000
NON DÉCLARÉ		9		337	484,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2281
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		19	28,500
SANS OBJET		6		10,635	27,805,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2282
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,500
NON		2		18	25,500
SANS OBJET		6		10,635	27,805,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2283
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q25				
<b>Concept</b>	Test PAP - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un test PAP? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_25H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	7,500
NON		2		12	21,000
SANS OBJET		6		10,635	27,805,000
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2284
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		336	654,000
NON		2		1,135	2,335,000
SANS OBJET		6		9,174	24,813,000
NE SAIT PAS		7		7	19,000
REFUS		8		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2285
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		729	1,523,500
NON		2		742	1,465,000
SANS OBJET		6		9,174	24,813,000
NE SAIT PAS		7		7	19,000
REFUS		8		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2286
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		267	467,500
NON		2		1,204	2,521,500
SANS OBJET		6		9,174	24,813,000
NE SAIT PAS		7		7	19,000
REFUS		8		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2287
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	21,500
NON		2		1,466	2,967,000
SANS OBJET		6		9,174	24,813,000
NE SAIT PAS		7		7	19,000
REFUS		8		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2288
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	5,000
NON		2		1,469	2,983,500
SANS OBJET		6		9,174	24,813,000
NE SAIT PAS		7		7	19,000
REFUS		8		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2289
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		1,471	2,989,000
SANS OBJET		6		9,174	24,813,000
NE SAIT PAS		7		7	19,000
REFUS		8		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2290
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	2,000
NON		2		1,468	2,987,000
SANS OBJET		6		9,174	24,813,000
NE SAIT PAS		7		7	19,000
REFUS		8		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2291
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26H.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1	1,000
NON	2	1,470	2,988,500
SANS OBJET	6	9,174	24,813,000
NE SAIT PAS	7	7	19,000
REFUS	8	2	12,500
NON DÉCLARÉ	9	338	485,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2292
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26I.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1	3,000
NON	2	1,470	2,986,000
SANS OBJET	6	9,174	24,813,000
NE SAIT PAS	7	7	19,000
REFUS	8	2	12,500
NON DÉCLARÉ	9	338	485,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2293
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		1,471	2,989,000
SANS OBJET		6		9,174	24,813,000
NE SAIT PAS		7		7	19,000
REFUS		8		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2294
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26K.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	42,500
NON		2		1,462	2,946,500
SANS OBJET		6		9,174	24,813,000
NE SAIT PAS		7		7	19,000
REFUS		8		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2295
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Peur (trop douloureux, gênant, dépister un problème, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26L				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		48	100,500
NON		2		1,423	2,888,000
SANS OBJET		6		9,174	24,813,000
NE SAIT PAS		7		7	19,000
REFUS		8		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2296
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - hystérectomie				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Hystérectomie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26M.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		110	204,500
NON		2		1,361	2,784,500
SANS OBJET		6		9,174	24,813,000
NE SAIT PAS		7		7	19,000
REFUS		8		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2297
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - N'aime pas se soumettre à ce test				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26N.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		20	37,500
NON		2		1,451	2,951,500
SANS OBJET		6		9,174	24,813,000
NE SAIT PAS		7		7	19,000
REFUS		8		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_2FO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2298
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q26				
<b>Concept</b>	Aucun test PAP - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test PAP au cours des 3 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=2 ou PHC6_2B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_26O.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		38	90,500
NON		2		1,433	2,898,000
SANS OBJET		6		9,174	24,813,000
NE SAIT PAS		7		7	19,000
REFUS		8		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		338	485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2299
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q30				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_30.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,178	4,579,000
NON		2		1,465	2,903,500
SANS OBJET		6		7,033	20,395,500
NE SAIT PAS		7		5	6,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		310	433,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2300
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q32				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernière mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_32.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		417	850,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		543	1,214,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		535	1,102,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		409	828,000
5 ANS OU PLUS		5		272	582,500
SANS OBJET		6		8,498	23,299,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		316	440,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2301
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		152	284,500
NON		2		1,344	2,884,000
SANS OBJET		6		9,179	24,709,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		316	440,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2302
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,080	2,325,000
NON		2		416	843,500
SANS OBJET		6		9,179	24,709,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		316	440,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2303
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		102	219,500
NON		2		1,394	2,949,000
SANS OBJET		6		9,179	24,709,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		316	440,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2304
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		153	314,000
NON		2		1,343	2,854,500
SANS OBJET		6		9,179	24,709,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		316	440,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2305
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		60	131,000
NON		2		1,436	3,037,500
SANS OBJET		6		9,179	24,709,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		316	440,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2306
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	40,500
NON		2		1,478	3,128,000
SANS OBJET		6		9,179	24,709,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		316	440,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2307
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q33				
<b>Concept</b>	A passé une mammographie - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_33G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		70	129,000
NON		2		1,426	3,039,500
SANS OBJET		6		9,179	24,709,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		316	440,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2308
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q34				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_34.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		25	31,500
NON		2		1,472	3,137,000
SANS OBJET		6		9,179	24,709,000
NON DÉCLARÉ		9		316	440,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2309
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35A.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	6	5,000
NON	2	19	26,500
SANS OBJET	6	10,651	27,846,500
NON DÉCLARÉ	9	316	440,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2310
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35B.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	5	8,500
NON	2	20	23,000
SANS OBJET	6	10,651	27,846,500
NON DÉCLARÉ	9	316	440,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2311
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	15,500
NON		2		11	16,500
SANS OBJET		6		10,651	27,846,500
NON DÉCLARÉ		9		316	440,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2312
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		25	31,500
SANS OBJET		6		10,651	27,846,500
NON DÉCLARÉ		9		316	440,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2313
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		25	31,500
SANS OBJET		6		10,651	27,846,500
NON DÉCLARÉ		9		316	440,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2314
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		25	31,500
SANS OBJET		6		10,651	27,846,500
NON DÉCLARÉ		9		316	440,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2315
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	3,500
NON		2		24	28,000
SANS OBJET		6		10,651	27,846,500
NON DÉCLARÉ		9		316	440,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2316
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q35				
<b>Concept</b>	Mammographie - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir une mammographie? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_35H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	4,500
NON		2		22	27,000
SANS OBJET		6		10,651	27,846,500
NON DÉCLARÉ		9		316	440,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2317
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		162	324,500
NON		2		344	688,500
SANS OBJET		6		10,202	26,927,500
NON DÉCLARÉ		9		284	378,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2318
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36B.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	249	510,500
NON	2	257	502,500
SANS OBJET	6	10,202	26,927,500
NON DÉCLARÉ	9	284	378,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2319
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36C.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	67	133,000
NON	2	439	880,000
SANS OBJET	6	10,202	26,927,500
NON DÉCLARÉ	9	284	378,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2320
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	3,500
NON		2		504	1,009,500
SANS OBJET		6		10,202	26,927,500
NON DÉCLARÉ		9		284	378,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2321
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	5,000
NON		2		503	1,008,000
SANS OBJET		6		10,202	26,927,500
NON DÉCLARÉ		9		284	378,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2322
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	6,000
NON		2		503	1,007,000
SANS OBJET		6		10,202	26,927,500
NON DÉCLARÉ		9		284	378,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2323
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	8,000
NON		2		502	1,005,000
SANS OBJET		6		10,202	26,927,500
NON DÉCLARÉ		9		284	378,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2324
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	4,000
NON		2		502	1,009,000
SANS OBJET		6		10,202	26,927,500
NON DÉCLARÉ		9		284	378,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2325
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36I.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		506	1,013,000
SANS OBJET		6		10,202	26,927,500
NON DÉCLARÉ		9		284	378,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2326
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36J.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	5,500
NON		2		504	1,007,500
SANS OBJET		6		10,202	26,927,500
NON DÉCLARÉ		9		284	378,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2327
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36K.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	11,000
NON		2		502	1,002,000
SANS OBJET		6		10,202	26,927,500
NON DÉCLARÉ		9		284	378,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2328
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36L.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		17	28,500
NON		2		489	984,500
SANS OBJET		6		10,202	26,927,500
NON DÉCLARÉ		9		284	378,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_3FM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2329
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q36				
<b>Concept</b>	Aucune mammographie - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un test au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 50 à 69 ans qui ont répondu PHC6_3=2 ou PHC6_3B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_36M.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		26	39,000
NON		2		480	974,000
SANS OBJET		6		10,202	26,927,500
NON DÉCLARÉ		9		284	378,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHS6_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2330
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q37				
<b>Concept</b>	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années				
<b>Question</b>	Avez-vous l'intention de passer une mammographie au cours des 2 prochaines années?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHS6_37.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,920	4,234,500
NON		2		1,606	3,026,000
SANS OBJET		6		7,033	20,395,500
NE SAIT PAS		7		117	222,000
NON DÉCLARÉ		9		316	440,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2331
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q90				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins / professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Mise à part la mammographie, un médecin ou un autre professionnel de la santé a-t-il déjà examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_90.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,834	8,169,000
NON		2		1,122	2,649,500
SANS OBJET		6		5,701	17,014,500
NE SAIT PAS		7		10	17,000
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		322	457,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2332
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q92				
<b>Concept</b>	Dernière fois a eu un examen des seins				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois qu'un médecin ou un autre professionnel de la santé a examiné vos seins pour s'assurer qu'ils ne présentaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)??				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_92.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS	1	1,180	2,510,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,242	2,763,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	3	763	1,655,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	390	752,000
5 ANS OU PLUS	5	255	484,000
SANS OBJET	6	6,823	19,664,000
NE SAIT PAS	7	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	335	485,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

Nom de la variable	PHC6_9CA	Longueur	1	Position	2333
Nom de la question	ACC-Q93				
Concept	A eu examen des seins - antécédents familiaux				
Question	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
Univers	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
Note	Anciennement WHC6_93A.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		175	347,000
NON		2		3,012	6,585,000
SANS OBJET		6		7,468	20,900,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		335	485,500
		Total		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2334
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,830	6,138,500
NON		2		357	793,500
SANS OBJET		6		7,468	20,900,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		335	485,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2335
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		50	114,500
NON		2		3,137	6,817,500
SANS OBJET		6		7,468	20,900,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		335	485,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2336
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		180	394,500
NON		2		3,007	6,537,500
SANS OBJET		6		7,468	20,900,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		335	485,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2337
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		63	149,000
NON		2		3,124	6,783,000
SANS OBJET		6		7,468	20,900,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		335	485,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2338
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93F.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	12	21,500
NON	2	3,175	6,910,500
SANS OBJET	6	7,468	20,900,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	335	485,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2339
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q93				
<b>Concept</b>	A eu examen des seins - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé un examen des seins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_93G.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	35	85,000
NON	2	3,152	6,847,000
SANS OBJET	6	7,468	20,900,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	335	485,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2340
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q94				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen des seins?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9B=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_94.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	9	15,500	
NON		2	3,179	6,911,500	
SANS OBJET		6	7,468	20,900,000	
REFUS		8	1	6,000	
NON DÉCLARÉ		9	335	485,500	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2341
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1	1,000	
NON		2	8	15,000	
SANS OBJET		6	10,647	27,811,500	
NON DÉCLARÉ		9	336	491,500	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2342
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1	1,000	
NON		2	8	14,500	
SANS OBJET		6	10,647	27,811,500	
NON DÉCLARÉ		9	336	491,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2343
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	4	8,000	
NON		2	5	7,500	
SANS OBJET		6	10,647	27,811,500	
NON DÉCLARÉ		9	336	491,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 796

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2344
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		9	15,500
SANS OBJET		6		10,647	27,811,500
NON DÉCLARÉ		9		336	491,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2345
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		9	15,500
SANS OBJET		6		10,648	27,812,500
NON DÉCLARÉ		9		335	490,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2346
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		9	15,500
SANS OBJET		6		10,647	27,811,500
NON DÉCLARÉ		9		336	491,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2347
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		9	15,500
SANS OBJET		6		10,647	27,811,500
NON DÉCLARÉ		9		336	491,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2348
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q95				
<b>Concept</b>	Examen des seins - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen des seins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9D=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_95H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	6,000
NON		2		6	9,000
SANS OBJET		6		10,647	27,811,500
NON DÉCLARÉ		9		336	491,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2349
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96A.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	509	1,093,500
NON	2	1,253	2,784,000
SANS OBJET	6	8,890	23,947,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	335	485,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2350
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon la répondante				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96B.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1,014	2,222,000
NON	2	748	1,656,000
SANS OBJET	6	8,890	23,947,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	335	485,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2351
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		247	549,500
NON		2		1,515	3,328,500
SANS OBJET		6		8,890	23,947,500
NE SAIT PAS		7		4	3,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		335	485,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2352
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	18,500
NON		2		1,755	3,859,500
SANS OBJET		6		8,890	23,947,500
NE SAIT PAS		7		4	3,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		335	485,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2353
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96E.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	6	6,000
NON	2	1,756	3,872,000
SANS OBJET	6	8,890	23,947,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	335	485,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2354
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96F.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	4	6,500
NON	2	1,758	3,871,000
SANS OBJET	6	8,890	23,947,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	335	485,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2355
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96G.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	4	6,000
NON	2	1,758	3,872,000
SANS OBJET	6	8,890	23,947,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	335	485,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2356
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96H.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	5	11,500
NON	2	1,757	3,866,500
SANS OBJET	6	8,890	23,947,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	335	485,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2357
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96I.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON	2	1,762	3,878,000
SANS OBJET	6	8,890	23,947,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	335	485,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FJ	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2358
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96J.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1	1,000
NON	2	1,761	3,877,500
SANS OBJET	6	8,890	23,947,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	335	485,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2359
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96K.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	10	40,000
NON	2	1,752	3,838,000
SANS OBJET	6	8,890	23,947,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	335	485,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2360
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96L.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	31	67,500
NON	2	1,731	3,810,000
SANS OBJET	6	8,890	23,947,500
NE SAIT PAS	7	4	3,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	335	485,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_9FM	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2361
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q96				
<b>Concept</b>	Aucun examen des seins - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen des seins au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_9=2 ou PHC6_9B=4 ou 5				
<b>Note</b>	Anciennement WHC6_96M.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	13,500
NON		2		1,754	3,864,000
SANS OBJET		6		8,890	23,947,500
NE SAIT PAS		7		4	3,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		335	485,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHS6_9X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2362
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q90				
<b>Concept</b>	A auto-examiné ses seins pour masse anormale				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà examiné vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contenaient aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHS6_90.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,868	8,288,500
NON		2		1,092	2,533,500
SANS OBJET		6		5,701	17,014,500
NE SAIT PAS		7		6	9,500
REFUS		8		3	15,500
NON DÉCLARÉ		9		322	457,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHS6_9Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2363
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q91				
<b>Concept</b>	Fréquence de l'auto-examination des seins				
<b>Question</b>	À quelle fréquence examinez-vous vous-même vos seins pour vous assurer qu'ils ne contiennent aucune masse anormale (des tumeurs, des kystes)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHS6_9X=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHS6_91.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	1	1,818	3,835,000
TOUS LES 2 OU 3 MOIS	2	1,067	2,273,500
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 2 OU 3 MOIS	3	978	2,175,000
SANS OBJET	6	6,793	19,548,500
NE SAIT PAS	7	5	5,000
NON DÉCLARÉ	9	331	481,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHS6_9Z	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2364 - 2365
<b>Nom de la question</b>	SACC-Q92				
<b>Concept</b>	Comment l'auto-examen des seins a été appris				
<b>Question</b>	Comment avez-vous appris à faire l'auto-examen de vos seins?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHS6_9X=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHS6_92.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MÉDECIN	1	2,041	4,430,000
INFIRMIÈRE	2	325	596,000
LIVRE / REVUE / DÉPLIANT	3	978	2,178,500
TV / VIDÉO / FILM	4	264	527,000
MÈRE	5	29	75,500
SOEUR	6	11	14,500
AUTRE	7	207	422,500
SANS OBJET	96	6,793	19,548,500
NE SAIT PAS	97	13	44,000
NON DÉCLARÉ	99	331	481,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2366
<b>Nom de la question</b>	SGH2-Q1				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement GHC6_21.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		271	626,000
NON		2		2,630	6,862,000
SANS OBJET		6		7,796	20,424,000
NON DÉCLARÉ		9		295	406,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_21A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2367
<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q1A				
<b>Concept</b>	A donné naissance au cours des 5 dernières années				
<b>Question</b>	Avez-vous donné naissance au cours des 5 dernières années?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		65	154,500
NON		2		227	579,000
SANS OBJET		6		10,419	27,212,500
NON DÉCLARÉ		9		281	372,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2368
<b>Nom de la question</b>	SGH2-Q2				
<b>Concept</b>	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant				
<b>Question</b>	Pour votre dernier enfant, avez-vous accouché à l'hôpital?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		304	702,000
NON		2		3	11,500
SANS OBJET		6		10,390	27,198,000
NON DÉCLARÉ		9		295	406,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2369
<b>Nom de la question</b>	SGH2-Q3				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) Avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1				
<b>Note</b>	Anciennement GHS6_23.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MÉDECIN SEULEMENT		1		301	698,500
SAGE-FEMME SEULEMENT		2		2	4,000
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		4	11,500
SANS OBJET		6		10,390	27,198,000
NON DÉCLARÉ		9		295	406,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GHS6\_24      **Longueur** 1      **Position** 2370

**Nom de la question** SGH2-Q4

**Concept** A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter

**Question** (Pour votre dernier enfant,) Avez-vous allaité ou essayé d'allaiter, même pour une courte période?

**Univers** Répondants qui ont répondu PHC6\_4=1 ou GHP6\_21A=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	241	573,500
NON	2	66	140,000
SANS OBJET	6	10,390	27,198,000
NON DÉCLARÉ	9	295	406,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** GHP6\_25      **Longueur** 1      **Position** 2371

**Nom de la question** AGH2-Q5

**Concept** Allaité encore

**Question** Est-ce que vous allaitez encore (votre dernier enfant)?

**Univers** Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6\_24=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	5	13,500
NON	2	51	122,500
SANS OBJET	6	10,655	27,810,500
NON DÉCLARÉ	9	281	372,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 809

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GHP6\_26      **Longueur** 2      **Position** 2372 - 2373  
**Nom de la question** AGH2-Q6  
**Concept** Duré de temps d'allaitement du dernier enfant  
**Question** Combien de temps avez-vous allaité (votre dernier enfant)?  
**Univers** Répondants qui ont répondu GHP6\_25=2  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS D'UNE SEMAINE	1	2	2,500
3 À 4 SEMAINES	3	2	3,500
5 À 8 SEMAINES	4	3	7,000
9 JUSQU'À 12 SEMAINES	5	4	10,000
3 À 6 MOIS	6	22	49,500
7 À 9 MOIS	7	8	19,500
10 À 12 MOIS	8	1	2,500
PLUS D'UN AN	9	9	28,000
SANS OBJET	96	10,660	27,824,000
NON DÉCLARÉ	99	281	372,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** GHP6\_27      **Longueur** 1      **Position** 2374  
**Nom de la question** AGH2-Q7  
**Concept** A reçu aide / conseils concernant l'allaitement  
**Question** Avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement?  
**Univers** Répondants en Alberta qui ont répondu GHS6\_24=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	44	105,500
NON	2	12	30,500
SANS OBJET	6	10,655	27,810,500
NON DÉCLARÉ	9	281	372,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2375 - 2376
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q8
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement
----------------	--

<b>Question</b>	De qui avez-vous reçu de l'aide ou des conseils concernant l'allaitement?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHP6_27=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
INFIRMIÈRE	1	34	77,500
MÉDECIN	2	4	11,000
SAGE-FEMME	3	1	1,500
LIGUE DE LA LÊCHE	4	3	9,000
AUTRE PARENT	8	1	4,500
AUTRE	10	1	1,500
SANS OBJET	96	10,667	27,841,000
NON DÉCLARÉ	99	281	372,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHP6_29	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2377 - 2378
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AGH2-Q9
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Raison principale d'arrêter l'allaitement
----------------	---

<b>Question</b>	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez arrêté d'allaiter?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHP6_25=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
PAS ASSEZ DE LAIT	1	5	10,000
INCOMMODÉE / FATIGUÉE	2	5	10,500
DIFFICULTÉ AVEC MÉTHODES D'ALLAITEMENT	3	3	6,500
MAMELONS DOULOUREUX / MASTITE ETC.	4	1	2,500
PRÉVU D'ARRÊTER À CE MOMENT-LÀ	6	5	16,000
LE BÉBÉ S'EST SEVRÉ LUI-MÊME	7	11	27,500
L'AVIS DU MÉDECIN	8	1	1,500
EST RETOURNÉE AU TRAVAIL / À L'ÉCOLE	9	11	26,000
L'AVIS DU PARTENAIRE	10	1	2,500
AUTRE	13	8	19,000
SANS OBJET	96	10,660	27,824,000
NON DÉCLARÉ	99	281	372,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_40	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2379
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	ACC-Q40
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Examen général - passé sans avoir de problème de santé
----------------	--

<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un examen général sans avoir de problème de santé spécifique?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	6,035	15,309,000
NON	2	3,230	8,163,500
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	13	19,500
NON DÉCLARÉ	9	435	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_41	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2380
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q41				
<b>Concept</b>	Examen général - passé lors d'une consultation				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un examen général lors d'une consultation pour un problème de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_40=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,705	3,962,500
NON		2		1,521	4,184,500
SANS OBJET		6		7,314	19,360,500
NE SAIT PAS		7		4	17,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_42	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2381 - 2382
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q42				
<b>Concept</b>	Examen général - la dernière fois				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernier examen général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_40=1 ou PC_6_41=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS D'UN AN		1		3,779	9,135,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		2		2,192	5,509,500
2 ANS À MOINS DE 3 ANS		3		668	1,696,000
3 ANS À MOINS DE 4 ANS		4		285	736,000
4 ANS À MOINS DE 5 ANS		5		160	459,000
5 ANS OU PLUS		6		641	1,717,500
SANS OBJET		96		2,800	8,236,000
NE SAIT PAS		97		19	36,000
NON DÉCLARÉ		99		448	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 813

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PC\_6\_42A **Longueur** 2 **Position** 2383 - 2384

**Nom de la question** ACC-Q42A

**Concept** Fréquence des examens généraux

**Question** À quelle fréquence passez-vous un examen général?

**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_42=1, 2 ou 3

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
PLUS DE 2 FOIS PAR ANNÉE	1	568	1,174,500
2 FOIS PAR ANNÉE	2	393	956,000
1 FOIS PAR ANNÉE	3	3,550	8,715,000
TOUS LES 2 ANS	4	1,224	3,090,500
TOUS LES 3 ANS	5	268	724,000
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS	6	619	1,626,000
SANS OBJET	96	3,886	11,148,000
NE SAIT PAS	97	36	90,500
NON DÉCLARÉ	99	448	794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** PC\_6\_43A **Longueur** 1 **Position** 2385

**Nom de la question** ACC-Q43

**Concept** Passe un examen général - antécédents familiaux

**Question** Pourquoi passez-vous un examen général? - Antécédents familiaux de problèmes de santé

**Univers** Répondants qui ont répondu PC\_6\_42=1, 2 ou 3

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	444	914,000
NON	2	6,206	15,452,500
SANS OBJET	6	3,886	11,148,000
NE SAIT PAS	7	8	10,000
NON DÉCLARÉ	9	448	794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2386
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - passer des tests				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Passer des tests (p. ex., tension artérielle, test PAP)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		649	1,323,500
NON		2		6,001	15,043,000
SANS OBJET		6		3,886	11,148,000
NE SAIT PAS		7		8	10,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2387
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Exigence de l'emploi, athlétisme, camps, etc.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		399	993,000
NON		2		6,251	15,373,500
SANS OBJET		6		3,886	11,148,000
NE SAIT PAS		7		8	10,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2388
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - S'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,014	10,090,000
NON		2		2,636	6,276,500
SANS OBJET		6		3,886	11,148,000
NE SAIT PAS		7		8	10,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2389
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Dépister les problèmes de façon précoce				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		765	1,849,000
NON		2		5,885	14,517,500
SANS OBJET		6		3,886	11,148,000
NE SAIT PAS		7		8	10,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2390
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - par prévention				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Par prévention				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,099	2,703,500
NON		2		5,551	13,663,000
SANS OBJET		6		3,886	11,148,000
NE SAIT PAS		7		8	10,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2391
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - raisons de santé				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Raisons de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		857	1,890,000
NON		2		5,793	14,476,500
SANS OBJET		6		3,886	11,148,000
NE SAIT PAS		7		8	10,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_43H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2392
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q43				
<b>Concept</b>	Passe un examen général - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen général? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		93	226,000
NON		2		6,557	16,140,500
SANS OBJET		6		3,886	11,148,000
NE SAIT PAS		7		8	10,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_44	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2393
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q44				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un examen général				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_42=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		61	143,500
NON		2		6,594	16,228,000
SANS OBJET		6		3,886	11,148,000
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2394
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	55,000
NON		2		45	88,500
SANS OBJET		6		10,480	27,376,000
NON DÉCLARÉ		9		451	799,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2395
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	1,000
NON		2		58	142,500
SANS OBJET		6		10,480	27,376,000
NON DÉCLARÉ		9		451	799,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2396
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	50,500
NON		2		33	93,000
SANS OBJET		6		10,480	27,376,000
NON DÉCLARÉ		9		451	799,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2397
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		60	143,000
SANS OBJET		6		10,480	27,376,000
NON DÉCLARÉ		9		451	799,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2398
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1	1,000	
NON		2	60	143,000	
SANS OBJET		6	10,480	27,376,000	
NON DÉCLARÉ		9	451	799,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2399
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1	2,000	
NON		2	60	141,000	
SANS OBJET		6	10,480	27,376,000	
NON DÉCLARÉ		9	451	799,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2400
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON	2	61	143,500
SANS OBJET	6	10,480	27,376,000
NON DÉCLARÉ	9	451	799,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_45H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2401
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q45				
<b>Concept</b>	Examen général - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen général? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_44=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	17	40,000
NON	2	44	103,500
SANS OBJET	6	10,480	27,376,000
NON DÉCLARÉ	9	451	799,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2402
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	677	1,736,500
NON	2	1,915	5,318,500
SANS OBJET	6	7,937	20,428,000
NE SAIT PAS	7	12	32,000
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	448	794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2403
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,772	4,975,000
NON	2	820	2,080,000
SANS OBJET	6	7,937	20,428,000
NE SAIT PAS	7	12	32,000
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	448	794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2404
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		164	394,000
NON		2		2,428	6,661,000
SANS OBJET		6		7,937	20,428,000
NE SAIT PAS		7		12	32,000
REFUS		8		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2405
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	24,000
NON		2		2,576	7,031,500
SANS OBJET		6		7,937	20,428,000
NE SAIT PAS		7		12	32,000
REFUS		8		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2406
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	27,000
NON		2		2,576	7,028,000
SANS OBJET		6		7,937	20,428,000
NE SAIT PAS		7		12	32,000
REFUS		8		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2407
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	9,500
NON		2		2,585	7,046,000
SANS OBJET		6		7,937	20,428,000
NE SAIT PAS		7		12	32,000
REFUS		8		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2408
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	35,000
NON		2		2,581	7,020,500
SANS OBJET		6		7,937	20,428,000
NE SAIT PAS		7		12	32,000
REFUS		8		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2409
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	4,500
NON		2		2,590	7,051,000
SANS OBJET		6		7,937	20,428,000
NE SAIT PAS		7		12	32,000
REFUS		8		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2410
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		2,592	7,055,000
SANS OBJET		6		7,937	20,428,000
NE SAIT PAS		7		12	32,000
REFUS		8		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2411
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	21,000
NON		2		2,583	7,034,000
SANS OBJET		6		7,937	20,428,000
NE SAIT PAS		7		12	32,000
REFUS		8		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2412
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	7	18,500
NON	2	2,585	7,037,000
SANS OBJET	6	7,937	20,428,000
NE SAIT PAS	7	12	32,000
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	448	794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2413
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	27	81,000
NON	2	2,565	6,974,500
SANS OBJET	6	7,937	20,428,000
NE SAIT PAS	7	12	32,000
REFUS	8	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9	448	794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PC_6_46M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2414
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q46				
<b>Concept</b>	Aucun examen général - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé d'examen général au cours des 3 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PC_6_41=2 ou PC_6_42=4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		41	107,500
NON		2		2,551	6,948,000
SANS OBJET		6		7,937	20,428,000
NE SAIT PAS		7		12	32,000
REFUS		8		3	9,000
NON DÉCLARÉ		9		448	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_50	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2415
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q50				
<b>Concept</b>	A déjà reçu un vaccin contre la grippe				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà reçu un vaccin contre la grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,723	5,932,500
NON		2		6,529	17,458,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		26	102,000
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_52	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2416
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q52				
<b>Concept</b>	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez reçu un vaccin contre la grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_50=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS D'UN AN		1		1,762	3,589,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		2		260	642,500
2 ANS OU PLUS		3		697	1,682,000
SANS OBJET		6		7,808	21,509,500
NE SAIT PAS		7		4	19,000
NON DÉCLARÉ		9		461	876,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2417
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Influence des pairs (famille / amis l'ont conseillé)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		72	176,000
NON		2		1,692	3,419,500
SANS OBJET		6		8,765	23,834,000
NE SAIT PAS		7		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		461	876,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2418
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Exigence de l'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		86	229,000
NON		2		1,678	3,367,000
SANS OBJET		6		8,765	23,834,000
NE SAIT PAS		7		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		461	876,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2419
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - prévention				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Prévention de la grippe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,042	2,125,000
NON		2		722	1,470,500
SANS OBJET		6		8,765	23,834,000
NE SAIT PAS		7		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		461	876,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2420
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Protéger les autres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		63	154,500
NON		2		1,701	3,441,000
SANS OBJET		6		8,765	23,834,000
NE SAIT PAS		7		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		461	876,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2421
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - l'âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de l'âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		482	797,000
NON		2		1,282	2,798,500
SANS OBJET		6		8,765	23,834,000
NE SAIT PAS		7		2	12,500
NON DÉCLARÉ		9		461	876,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2422
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Recommandé en raison de problèmes de santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	375	687,000
NON	2	1,389	2,908,500
SANS OBJET	6	8,765	23,834,000
NE SAIT PAS	7	2	12,500
NON DÉCLARÉ	9	461	876,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_53G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2423
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q53				
<b>Concept</b>	A eu un vaccin antigrippal - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous reçu un vaccin contre la grippe? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	23	80,000
NON	2	1,741	3,515,500
SANS OBJET	6	8,765	23,834,000
NE SAIT PAS	7	2	12,500
NON DÉCLARÉ	9	461	876,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_54	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2424
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q54				
<b>Concept</b>	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_52=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	15,500
NON		2		1,756	3,591,500
SANS OBJET		6		8,765	23,834,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		461	876,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2425
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	7,000
NON		2		5	9,000
SANS OBJET		6		10,521	27,425,000
NON DÉCLARÉ		9		462	877,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2426
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	4,000
NON		2		8	12,000
SANS OBJET		6		10,521	27,425,000
NON DÉCLARÉ		9		462	877,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2427
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	2,000
NON		2		7	13,500
SANS OBJET		6		10,521	27,425,000
NON DÉCLARÉ		9		462	877,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2428
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		9	15,500
SANS OBJET		6		10,521	27,425,000
NON DÉCLARÉ		9		462	877,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2429
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		9	15,500
SANS OBJET		6		10,521	27,425,000
NON DÉCLARÉ		9		462	877,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2430
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		9	15,500
SANS OBJET		6		10,521	27,425,000
NON DÉCLARÉ		9		462	877,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2431
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		9	15,500
SANS OBJET		6		10,521	27,425,000
NON DÉCLARÉ		9		462	877,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_55H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2432
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q55				
<b>Concept</b>	Vaccin antigrippal - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un vaccin contre la grippe? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FS_6_54=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	3,000
NON		2		7	13,000
SANS OBJET		6		10,521	27,425,000
NON DÉCLARÉ		9		462	877,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2433
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		309	754,500
NON		2		1,318	2,703,000
SANS OBJET		6		8,900	23,977,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		461	876,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2434
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - pas nécessaire selon répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		985	2,043,000
NON		2		642	1,415,000
SANS OBJET		6		8,900	23,977,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		461	876,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2435
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		107	217,500
NON		2		1,520	3,240,000
SANS OBJET		6		8,900	23,977,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		461	876,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2436
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - respons. pers. / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	19,500
NON		2		1,617	3,438,500
SANS OBJET		6		8,900	23,977,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		461	876,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2437
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	77,500
NON		2		1,598	3,380,500
SANS OBJET		6		8,900	23,977,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		461	876,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2438
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	7,000
NON		2		1,622	3,451,000
SANS OBJET		6		8,900	23,977,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		461	876,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2439
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antigr. - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	4,000
NON		2		1,624	3,453,500
SANS OBJET		6		8,900	23,977,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		461	876,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2440
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antigr. - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	19,000
NON		2		1,621	3,439,000
SANS OBJET		6		8,900	23,977,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		461	876,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2441
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antigr. - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON	2	1,627	3,458,000
SANS OBJET	6	8,900	23,977,000
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	461	876,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2442
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antigr. - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	7	31,500
NON	2	1,620	3,426,000
SANS OBJET	6	8,900	23,977,000
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	461	876,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2443
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	7	16,000
NON	2	1,620	3,441,500
SANS OBJET	6	8,900	23,977,000
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	461	876,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2444
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	39	75,500
NON	2	1,588	3,382,000
SANS OBJET	6	8,900	23,977,000
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	461	876,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2445
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - mauvaise réact. / dern. vacc.				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Mauvaise réaction au dernier vaccin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		159	264,500
NON		2		1,468	3,193,500
SANS OBJET		6		8,900	23,977,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		461	876,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FS_6_56N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2446
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q56				
<b>Concept</b>	Aucun vacc. antig. - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas reçu de vaccin contre la grippe au cours de la dernière année? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (FS_6_52=2 ou 3) ou (FS_6_50=2 et âgés de 65 ans et plus)				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		22	42,500
NON		2		1,605	3,415,000
SANS OBJET		6		8,900	23,977,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		461	876,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 844

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_60	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2447
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q60				
<b>Concept</b>	A rendu visite à un dentiste				
<b>Question</b>	On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un dentiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un dentiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2E>0				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,997	13,953,000
NON		2		76	203,000
SANS OBJET		6		5,483	13,387,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_61	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2448 - 2449
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q61				
<b>Concept</b>	Dernière visite à un dentiste				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernière visite à un dentiste?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS D'UN AN		1		5,279	14,739,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		2		1,038	2,618,500
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS		3		713	1,716,000
DE 3 ANS À MOINS DE 4 ANS		4		331	775,000
DE 4 ANS À MOINS DE 5 ANS		5		185	431,500
5 ANS OU PLUS		6		1,625	2,936,500
JAMAIS		7		88	240,500
SANS OBJET		96		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		97		15	27,500
REFUS		98		3	8,000
NON DÉCLARÉ		99		436	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2450
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - S'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,894	8,034,500
NON		2		4,136	11,039,500
SANS OBJET		6		3,508	8,435,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2451
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Examen couvert par l'assurance				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		546	1,479,000
NON		2		6,484	17,594,500
SANS OBJET		6		3,508	8,435,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2452
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Dépister les problèmes de façon précoce				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		437	1,089,500
NON		2		6,593	17,984,000
SANS OBJET		6		3,508	8,435,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2453
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour une bonne santé dentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		854	2,350,000
NON		2		6,176	16,723,500
SANS OBJET		6		3,508	8,435,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2454
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour prendre soin des dents / gencives / dentiers				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,374	3,337,500
NON		2		5,656	15,736,000
SANS OBJET		6		3,508	8,435,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2455
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un détartrage / traitement au fluorure / entretien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,108	6,083,000
NON		2		4,922	12,990,500
SANS OBJET		6		3,508	8,435,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2456
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - pour plombage, extraction				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour un plombage / extraction				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,257	3,157,500
NON		2		5,773	15,916,500
SANS OBJET		6		3,508	8,435,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2457
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - pour faire vérifier broches				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Pour faire vérifier un appareil dentaire / des broches				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		114	348,500
NON		2		6,916	18,725,000
SANS OBJET		6		3,508	8,435,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_62I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2458
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q62				
<b>Concept</b>	Visite dentaire - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi allez-vous chez le dentiste? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		43	91,000
NON		2		6,987	18,982,500
SANS OBJET		6		3,508	8,435,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2459
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q63				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir services dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir des services dentaires?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		98	248,000
NON		2		6,932	18,825,500
SANS OBJET		6		3,508	8,435,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2460
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	24,500
NON		2		86	223,500
SANS OBJET		6		10,440	27,260,500
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2461
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	6,500
NON		2		92	242,000
SANS OBJET		6		10,440	27,260,500
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2462
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - délai trop long				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	44,500
NON		2		80	204,000
SANS OBJET		6		10,440	27,260,500
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2463
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		97	247,500
SANS OBJET		6		10,440	27,260,500
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2464
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		98	248,000
SANS OBJET		6		10,440	27,260,500
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2465
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		58	152,000
NON		2		40	96,500
SANS OBJET		6		10,440	27,260,500
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2466
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1	1,000
NON	2	97	247,500
SANS OBJET	6	10,440	27,260,500
NON DÉCLARÉ	9	454	810,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_64H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2467
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q64				
<b>Concept</b>	Serv. dentaires - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir des services dentaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_63=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	11	29,000
NON	2	87	219,500
SANS OBJET	6	10,440	27,260,500
NON DÉCLARÉ	9	454	810,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2468
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		209	499,500
NON		2		2,020	3,883,500
SANS OBJET		6		8,309	23,125,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2469
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		938	1,864,000
NON		2		1,291	2,519,000
SANS OBJET		6		8,309	23,125,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2470
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		39	41,500
NON		2		2,190	4,341,500
SANS OBJET		6		8,309	23,125,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2471
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	9,000
NON		2		2,226	4,374,000
SANS OBJET		6		8,309	23,125,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2472
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	4,000
NON		2		2,226	4,379,000
SANS OBJET		6		8,309	23,125,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2473
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	2,000
NON		2		2,226	4,381,500
SANS OBJET		6		8,309	23,125,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2474
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	6,000
NON		2		2,227	4,377,500
SANS OBJET		6		8,309	23,125,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2475
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	4,000
NON		2		2,225	4,379,000
SANS OBJET		6		8,309	23,125,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2476
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		2,229	4,383,500
SANS OBJET		6		8,309	23,125,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2477
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		200	464,000
NON		2		2,029	3,919,500
SANS OBJET		6		8,309	23,125,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2478
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	6,000
NON		2		2,226	4,377,500
SANS OBJET		6		8,309	23,125,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2479
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		76	186,500
NON		2		2,153	4,197,000
SANS OBJET		6		8,309	23,125,000
NON DÉCLARÉ		9		454	810,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2480
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - porte un dentier				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Porte un dentier				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	819	1,413,500
NON	2	1,410	2,970,000
SANS OBJET	6	8,309	23,125,000
NON DÉCLARÉ	9	454	810,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DV_6_65N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2481
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q65				
<b>Concept</b>	Aucune visite dent. - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas consulté un dentiste au cours des 3 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DV_6_61=4, 5, 6 ou 7				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	42	101,500
NON	2	2,187	4,281,500
SANS OBJET	6	8,309	23,125,000
NON DÉCLARÉ	9	454	810,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2482
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q66				
<b>Concept</b>	Assurance - frais dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre une partie ou la totalité de vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement DV_6_66.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,695	13,309,500
NON		2		4,519	9,963,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		62	216,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		436	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_70	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2483
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q70				
<b>Concept</b>	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste				
<b>Question</b>	On nous a rapporté, antérieurement, que vous avez vu ou parlé à un optométriste ou un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois. Avez-vous rendu visite à un de ces spécialistes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu HCC6_2B>0				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,367	8,583,000
NON		2		92	224,000
SANS OBJET		6		7,098	18,737,000
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 862

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_71	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2484
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q71				
<b>Concept</b>	Dernier examen de la vue				
<b>Question</b>	À quand remonte votre dernier examen de la vue?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS D'UN AN	1	3,815	9,787,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS	2	1,810	4,333,500
DE 2 ANS À MOINS DE 3 ANS	3	1,238	3,120,000
3 ANS OU PLUS	4	2,003	4,940,500
JAMAIS	5	392	1,257,000
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	19	51,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	435	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_72	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2485
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q72				
<b>Concept</b>	Fréquence des examens de la vue				
<b>Question</b>	À quelle fréquence passez-vous un examen de la vue?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
PLUS D'UNE FOIS PAR ANNÉE	1	515	1,189,000
1 FOIS PAR ANNÉE	2	1,642	4,777,000
TOUS LES 2 ANS	3	2,477	5,674,500
TOUS LES 3 ANS	4	399	959,500
MOINS SOUVENT QUE TOUS LES 3 ANS	5	580	1,494,000
SANS OBJET	6	4,912	13,369,500
NE SAIT PAS	7	12	26,500
NON DÉCLARÉ	9	455	827,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2486
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - S'assurer que tout va bien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,956	7,545,000
NON		2		2,667	6,567,500
SANS OBJET		6		4,912	13,369,500
NE SAIT PAS		7		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2487
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Examen de dépistage du glaucome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		278	572,500
NON		2		5,345	13,540,000
SANS OBJET		6		4,912	13,369,500
NE SAIT PAS		7		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2488
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Exigence de l'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		124	325,000
NON		2		5,499	13,787,000
SANS OBJET		6		4,912	13,369,500
NE SAIT PAS		7		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2489
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Pour vérifier si l'ordonnance doit être modifiée				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,209	5,465,000
NON		2		3,414	8,647,000
SANS OBJET		6		4,912	13,369,500
NE SAIT PAS		7		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2490
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Formation de cataracte(s)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		268	409,500
NON		2		5,355	13,703,000
SANS OBJET		6		4,912	13,369,500
NE SAIT PAS		7		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2491
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - En vue d'obtenir un permis de conduire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		94	217,000
NON		2		5,529	13,895,500
SANS OBJET		6		4,912	13,369,500
NE SAIT PAS		7		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2492
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Problème oculaire / infection				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		352	879,500
NON		2		5,271	13,232,500
SANS OBJET		6		4,912	13,369,500
NE SAIT PAS		7		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2493
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - diabète				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Diabète				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		95	192,500
NON		2		5,528	13,919,500
SANS OBJET		6		4,912	13,369,500
NE SAIT PAS		7		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2494
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - baisse de la vue				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Baisse de la vue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		376	951,000
NON		2		5,247	13,161,500
SANS OBJET		6		4,912	13,369,500
NE SAIT PAS		7		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_73J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2495
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q73				
<b>Concept</b>	Passe examen de la vue - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi passez-vous un examen de la vue? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		89	209,500
NON		2		5,534	13,903,000
SANS OBJET		6		4,912	13,369,500
NE SAIT PAS		7		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_74	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2496
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q74				
<b>Concept</b>	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des problèmes à obtenir un examen de la vue?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_70=1 ou EX_6_71=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		47	111,500
NON		2		5,577	14,008,000
SANS OBJET		6		4,912	13,369,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2497
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	24,500
NON		2		37	87,000
SANS OBJET		6		10,489	27,377,500
NON DÉCLARÉ		9		456	829,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** EX\_6\_75B      **Longueur** 1      **Position** 2498  
**Nom de la question** ACC-Q75  
**Concept** Examen de la vue - non disp. dans la région  
**Question** Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Service non disponible dans la région  
**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_74=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NON	2	47	111,500
SANS OBJET	6	10,489	27,377,500
NON DÉCLARÉ	9	456	829,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** EX\_6\_75C      **Longueur** 1      **Position** 2499  
**Nom de la question** ACC-Q75  
**Concept** Examen de la vue - délai trop long  
**Question** Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Délai d'attente trop long  
**Univers** Répondants qui ont répondu EX\_6\_74=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	29	78,000
NON	2	18	33,500
SANS OBJET	6	10,489	27,377,500
NON DÉCLARÉ	9	456	829,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2500
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		46	111,000
SANS OBJET		6		10,489	27,377,500
NON DÉCLARÉ		9		456	829,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2501
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - problème de langue				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		47	111,500
SANS OBJET		6		10,489	27,377,500
NON DÉCLARÉ		9		456	829,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2502
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - coût				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	8,000
NON		2		40	103,500
SANS OBJET		6		10,489	27,377,500
NON DÉCLARÉ		9		456	829,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2503
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		46	111,000
SANS OBJET		6		10,489	27,377,500
NON DÉCLARÉ		9		456	829,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_75H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2504
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q75				
<b>Concept</b>	Examen de la vue - autre problème				
<b>Question</b>	Quels étaient les problèmes à obtenir un examen de la vue? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_74=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	17,500
NON		2		41	94,000
SANS OBJET		6		10,489	27,377,500
NON DÉCLARÉ		9		456	829,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2505
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - N'a pas eu l'occasion de s'en occuper				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		751	1,871,500
NON		2		2,877	7,420,000
SANS OBJET		6		6,904	18,172,500
NE SAIT PAS		7		5	26,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2506
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le répondant				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,662	7,001,000
NON		2		966	2,290,500
SANS OBJET		6		6,904	18,172,500
NE SAIT PAS		7		5	26,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2507
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Pas nécessaire selon le médecin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		96	166,000
NON		2		3,532	9,125,500
SANS OBJET		6		6,904	18,172,500
NE SAIT PAS		7		5	26,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2508
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	18,000
NON		2		3,617	9,273,500
SANS OBJET		6		6,904	18,172,500
NE SAIT PAS		7		5	26,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2509
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible lorsqu'il était requis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	51,000
NON		2		3,614	9,240,500
SANS OBJET		6		6,904	18,172,500
NE SAIT PAS		7		5	26,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2510
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Service non disponible dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	16,000
NON		2		3,618	9,276,000
SANS OBJET		6		6,904	18,172,500
NE SAIT PAS		7		5	26,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2511
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - délai trop long				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Délai d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	25,000
NON		2		3,617	9,266,500
SANS OBJET		6		6,904	18,172,500
NE SAIT PAS		7		5	26,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2512
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - problèmes de transport				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problèmes de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	17,000
NON		2		3,614	9,275,000
SANS OBJET		6		6,904	18,172,500
NE SAIT PAS		7		5	26,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2513
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - problème de langue				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Problème de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	6,000
NON		2		3,626	9,286,000
SANS OBJET		6		6,904	18,172,500
NE SAIT PAS		7		5	26,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2514
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - coût				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	202	394,500
NON	2	3,426	8,897,000
SANS OBJET	6	6,904	18,172,500
NE SAIT PAS	7	5	26,500
NON DÉCLARÉ	9	455	827,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2515
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Ne savait pas où aller / mal informé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	5	9,500
NON	2	3,623	9,282,500
SANS OBJET	6	6,904	18,172,500
NE SAIT PAS	7	5	26,500
NON DÉCLARÉ	9	455	827,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2516
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - peur				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Peur (p. ex., trop douloureux / gênant / dépister un problème)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	10,500
NON		2		3,623	9,281,500
SANS OBJET		6		6,904	18,172,500
NE SAIT PAS		7		5	26,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EX_6_76M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2517
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q76				
<b>Concept</b>	Aucun examen / la vue - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi n'avez-vous pas passé un examen de la vue au cours des 2 dernières années? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EX_6_71=3, 4 ou 5				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		24	55,500
NON		2		3,604	9,236,000
SANS OBJET		6		6,904	18,172,500
NE SAIT PAS		7		5	26,500
NON DÉCLARÉ		9		455	827,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2518
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q77				
<b>Concept</b>	Assurance - lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité le coût des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement EX_6_77.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,182	11,339,500
NON		2		4,934	11,616,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		161	534,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ES_6_80	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2519
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q80				
<b>Concept</b>	Qualité globale des services d'urgence				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, quelle évaluation donneriez-vous des services d'urgence auxquels vous avez accès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		1,486	4,062,500
TRÈS BONNE		2		2,871	7,270,500
BONNE		3		2,858	6,992,500
PASSABLE		4		937	2,410,000
MAUVAISE		5		470	1,170,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		651	1,578,500
REFUS		8		5	8,000
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ES_6_81	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2520
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q81				
<b>Concept</b>	A utilisé des services d'urgence				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé des services d'urgence au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,854	4,969,500
NON		2		6,767	16,932,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,091	2,361,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2521
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q82				
<b>Concept</b>	Assurance - frais d'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en partie ou en totalité les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ES_6_82.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,780	12,951,500
NON		2		3,637	8,292,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		204	659,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,091	2,361,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC6D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2522
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement IS_6D1. Basé sur ISC6_1 à ISC6_4 (anciennement DGC6_6, DV_6_66, EX_6_77, ES_6_82). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE ASSURANCE	0	2,395	5,514,000
UN TYPE D'ASSURANCE	1	988	2,110,000
DEUX TYPES D'ASSURANCE	2	844	1,923,500
TROIS TYPES D'ASSURANCE	3	1,267	3,329,500
QUATRE TYPES D'ASSURANCE	4	2,819	8,077,500
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ	9	1,400	3,312,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2523
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q1				
<b>Concept</b>	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une demande d'assurance-vie où on vous a demandé un échantillon de sang, d'urine ou de salive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	305	943,000		
NON	2	8,408	20,147,500		
SANS OBJET	6	1,880	6,594,500		
NE SAIT PAS	7	3	2,000		
REFUS	8	3	2,000		
NON DÉCLARÉ	9	393	629,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2524
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q2				
<b>Concept</b>	A fait un don de sang à la Croix-Rouge				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait un don de sang à la Croix-Rouge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,729	6,507,500
NON		2		5,980	14,578,500
SANS OBJET		6		1,880	6,594,500
NE SAIT PAS		7		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		399	633,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_3	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2525 - 2528
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q3				
<b>Concept</b>	Année du dernier don de sang				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait un don de sang à la Croix-Rouge?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HVS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1931 - 1997		2,658	6,405,000
SANS OBJET		9996		7,860	21,173,000
NE SAIT PAS		9997		68	100,000
REFUS		9998		3	2,000
NON DÉCLARÉ		9999		403	638,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2529
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q4				
<b>Concept</b>	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang				
<b>Question</b>	On peut passer un test de dépistage du VIH ou du SIDA chez un médecin de famille ou dans une clinique. Mis à part des dons de sang à la Croix-Rouge ou pour les demandes d'assurance-vie, avez-vous déjà passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,013	2,945,500
NON		2		7,673	18,078,500
SANS OBJET		6		1,880	6,594,500
NE SAIT PAS		7		21	58,500
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		403	638,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_5	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2530 - 2533
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q5				
<b>Concept</b>	VIH / SIDA - année du dernier test				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HVS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1978 - 1997		1,010	2,935,000
SANS OBJET		9996		9,553	24,672,500
NE SAIT PAS		9997		3	10,500
NON DÉCLARÉ		9999		426	700,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 884

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2534 - 2535
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q6				
<b>Concept</b>	VIH / SIDA - raison pour le test				
<b>Question</b>	Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez passé un test de dépistage du VIH ou du SIDA?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HVS6_4=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
LA GROSSESSE	1	114	270,000
TRANQUILITÉ D'ESPRIT	2	363	1,110,000
A EU DES RAPPORTS SEXUELS	3	48	146,000
EXPOSITION PROFESSIONNELLE	5	42	96,500
A REÇU - UNE TRANSFUSION DE SANG	6	74	174,000
A REÇU - TRANSFUSION / PRODUITS SANGUINS	7	15	50,500
CONFIRMER / RÉSULTATS D'UN TEST ANTÉR.	8	8	27,000
AUTRE	9	347	1,065,500
SANS OBJET	96	9,553	24,672,500
REFUS	98	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	426	700,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2536
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q7				
<b>Concept</b>	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985				
<b>Question</b>	Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu un « facteur de coagulation » pour traiter un état hémorragique tel que l'hémophilie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	42	89,500
NON	2	8,628	20,896,500
SANS OBJET	6	1,880	6,594,500
NE SAIT PAS	7	16	37,500
NON DÉCLARÉ	9	426	700,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2537
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q8				
<b>Concept</b>	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985				
<b>Question</b>	Entre 1978 et 1985, avez-vous reçu une transfusion de sang?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		363	781,500
NON		2		8,273	20,121,500
SANS OBJET		6		1,880	6,594,500
NE SAIT PAS		7		50	120,500
NON DÉCLARÉ		9		426	700,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HVS6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2538
<b>Nom de la question</b>	HIV-Q9				
<b>Concept</b>	S'est fait des injections de drogues non prescrites				
<b>Question</b>	Vous êtes-vous déjà fait des injections de drogues non prescrites, telles que les stéroïdes, l'héroïne ou la cocaïne?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		27	68,500
NON		2		8,655	20,946,000
SANS OBJET		6		1,880	6,594,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		426	700,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2539 - 2540
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q1				
<b>Concept</b>	Blessures de sport - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez que vous ou un(e) ami(e) intime envisagez d'essayer un nouveau sport mais vous vous inquiétez de vous faire mal ou de vous blesser. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obt. des rens. sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
CONSULTER MÉDECIN	1	6	17,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	1	1,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	4	16,500
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	9	60,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	9	42,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	2	10,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	13	47,000
AUTRE	10	3	18,500
SANS OBJET	96	10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ	99	280	373,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2541
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q1A				
<b>Concept</b>	Blessures de sport - chercherait une autre source				
<b>Question</b>	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP_1=1 à 8 ou 10				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	25	116,000		
NON	2	22	96,500		
SANS OBJET	6	10,665	27,732,000		
NON DÉCLARÉ	9	280	373,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_1B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2542 - 2543
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q1B				
<b>Concept</b>	Blessures de sport - deuxième source de renseignement				
<b>Question</b>	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la façon de prévenir ou d'éviter les blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
CONSULTER MÉDECIN	1	3	8,000		
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	15,000		
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	4	21,000		
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	21,000		
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	4	17,500		
DISCUTER AVEC AMIS	7	2	8,500		
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	8	25,000		
SANS OBJET	96	10,687	27,829,000		
NON DÉCLARÉ	99	280	373,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2544 - 2545
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q2				
<b>Concept</b>	SIDA / MTS - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous préoccupez du risque d'attraper le SIDA ou une autre MTS. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA ou les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
CONSULTER MÉDECIN	1	18	75,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	9	37,500
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	4,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	3	18,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	10	45,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	4	17,000
AUTRE	10	1	3,000
SANS OBJET	96	10,665	27,732,000
NE SAIT PAS	97	1	12,500
NON DÉCLARÉ	99	280	373,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2546
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q2A				
<b>Concept</b>	SIDA / MTS - chercherait une autre source				
<b>Question</b>	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP_2=1 à 8 ou 10				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	22	97,000
NON	2	24	103,500
SANS OBJET	6	10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ	9	281	386,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2547 - 2548
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q2B				
<b>Concept</b>	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement				
<b>Question</b>	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter le SIDA et les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_2A=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CONSULTER MÉDECIN	1	6	28,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	1	3,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	3	7,000
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	10,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	4,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	5	19,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	3	8,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	1	3,000
NE RIEN FAIRE	9	1	13,000
SANS OBJET	96	10,689	27,835,500
NON DÉCLARÉ	99	281	386,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2549 - 2550
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q3				
<b>Concept</b>	Dépression - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez ..., senti déprimé ou très triste pendant plusieurs semaines et que vous aimeriez obtenir des renseignements pour décider des mesures à prendre. Que feriez-vous pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
CONSULTER MÉDECIN	1	6	20,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	1	13,000
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	4	15,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	2	11,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	16	71,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	7	28,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	8	30,500
AUTRE	10	1	6,500
SANS OBJET	96	10,665	27,732,000
NE SAIT PAS	97	2	16,500
NON DÉCLARÉ	99	280	373,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2551
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q3A				
<b>Concept</b>	Dépression - chercherait une autre source				
<b>Question</b>	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP_3=1 à 8 ou 10				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	23	86,500		
NON	2	21	106,000		
SANS OBJET	6	10,665	27,732,000		
NE SAIT PAS	7	1	3,500		
NON DÉCLARÉ	9	282	390,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2552 - 2553
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q3B				
<b>Concept</b>	Dépression - deuxième source de renseignement				
<b>Question</b>	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur la dépression ou sur les moyens de la surmonter?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_3A=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CONSULTER MÉDECIN	1	2	5,000
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	4	7,500
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	10,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	11,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	7	32,000
DISCUTER AVEC AMIS	7	4	8,500
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	4	12,000
SANS OBJET	96	10,686	27,838,500
NON DÉCLARÉ	99	283	393,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2554 - 2555
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q4				
<b>Concept</b>	Grossesse - première source de renseignement				
<b>Question</b>	Imaginez que vous, ou un(e) ami(e) intime, vous inquiétez du risque de grossesse. Où iriez-vous ou que feriez-vous en premier, pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
CONSULTER MÉDECIN	1	19	79,500
CONSULTER AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ	2	2	7,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	7	25,500
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	10,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	11	59,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	1	4,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	2	6,000
NE RIEN FAIRE	9	1	4,500
AUTRE	10	2	14,000
SANS OBJET	96	10,665	27,732,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	280	373,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2556
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q4A				
<b>Concept</b>	Grossesse - chercherait une autre source				
<b>Question</b>	Feriez-vous autre chose pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP_4=1 à 8 ou 10				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	23	120,500
NON	2	22	86,000
SANS OBJET	6	10,666	27,736,500
NON DÉCLARÉ	9	281	375,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 893

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2557 - 2558
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q4B				
<b>Concept</b>	Grossesse - deuxième source de renseignement				
<b>Question</b>	Que feriez-vous d'autre pour obtenir des renseignements sur les moyens de prévenir ou d'éviter la grossesse?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_4A=1				

### Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
CONSULTER MÉDECIN	1	4	31,500
CONSULTER HÔPITAL/CENTRE/UNITÉ DE SANTÉ	3	3	10,500
CONSULTER ORGANISME BÉNÉVOLES, ETC.	4	1	10,000
LIRE LIVRES DE RÉFÉRENCE, ETC.	5	1	4,000
DISCUTER / PARENTS / PERSONNES APPARENT.	6	9	45,500
DISCUTER AVEC AMIS	7	1	6,000
DISCUTER AVEC ENSEIGNANT / CONSEILLER	8	4	12,500
SANS OBJET	96	10,688	27,822,500
NON DÉCLARÉ	99	281	375,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2559
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q5				
<b>Concept</b>	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fréquenté une école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu EDC6_1=2				

### Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	4	12,000
SANS OBJET	6	10,711	27,951,000
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2560
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q6				
<b>Concept</b>	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé				
<b>Question</b>	Pensez maintenant aux cours sur la santé qu'on vous a donnés à l'école au cours des 12 derniers mois. Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE	1	12	59,500
BONNE	2	27	108,000
PASSABLE	3	6	38,500
MÉDIOCRE	4	2	6,500
SANS OBJET	6	10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ	9	280	373,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2561
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q7				
<b>Concept</b>	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui ont répondu HIP6_5=1 ou EDC6_1=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	30	128,000
NON	2	17	84,500
SANS OBJET	6	10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ	9	280	373,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HIP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2562
<b>Nom de la question</b>	AINF-Q8				
<b>Concept</b>	Évaluation des cours d'éducation sexuelle				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, quelle évaluation feriez-vous de l'utilité de l'information portant sur les moyens de protéger ou d'améliorer votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HIP6_7=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE	1	12	51,000
BONNE	2	18	77,500
SANS OBJET	6	10,682	27,816,500
NON DÉCLARÉ	9	280	373,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2563
<b>Nom de la question</b>	HS-Q1				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	5,980	17,417,500
NON	2	4,486	9,810,500
SANS OBJET	6	246	730,000
NE SAIT PAS	7	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	277	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2564
<b>Nom de la question</b>	HS-Q2				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_1=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,305	9,504,000
NON		2		175	297,000
SANS OBJET		6		6,226	18,147,500
NE SAIT PAS		7		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		281	359,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2565
<b>Nom de la question</b>	HS-Q3				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_2=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		161	280,000
NON		2		18	27,000
SANS OBJET		6		10,531	27,651,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		281	359,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2566
<b>Nom de la question</b>	HS-Q4				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_1=1 ou HSC6_2=1 ou HSC6_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,658	20,418,000
NON		2		2,762	6,744,500
SANS OBJET		6		264	757,000
NE SAIT PAS		7		26	39,000
NON DÉCLARÉ		9		282	359,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2567
<b>Nom de la question</b>	HS-Q5				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_4=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,641	6,539,000
NON		2		120	201,500
SANS OBJET		6		7,922	21,175,000
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		307	396,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2568 - 2569
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_1 à HSC6_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	5,044	14,729,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,157	12,041,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	62	113,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	92	172,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	58	88,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	18	27,000
SANS OBJET	96	246	730,000
NON DÉCLARÉ	99	315	416,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2570
<b>Nom de la question</b>	HS-Q6				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	9,923	26,225,000		
NON	2	544	1,004,500		
SANS OBJET	6	246	730,000		
NON DÉCLARÉ	9	279	359,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2571
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_6=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		329	635,500
NON		2		179	314,500
SANS OBJET		6		10,169	26,955,000
NE SAIT PAS		7		35	54,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		279	359,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2572
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_7=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		203	335,500
NON		2		11	31,500
SANS OBJET		6		10,498	27,590,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		279	359,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2573
<b>Nom de la question</b>	HS-Q8				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_7=1 ou HSC6_7A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		401	742,500
NON		2		128	222,500
SANS OBJET		6		10,180	26,986,500
NE SAIT PAS		7		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		280	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2574
<b>Nom de la question</b>	HS-Q9				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_8=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		114	193,000
NON		2		15	30,500
SANS OBJET		6		10,581	27,729,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		281	365,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2575 - 2576
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_6 à HSC6_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	9,923	26,225,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	233	479,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	95	155,500
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	135	212,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	17	36,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	25	61,000
SANS OBJET	96	246	730,000
NON DÉCLARÉ	99	318	419,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2577
<b>Nom de la question</b>	HS-Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	10,366	26,999,500		
NON	2	99	226,500		
SANS OBJET	6	246	730,000		
NE SAIT PAS	7	2	4,000		
NON DÉCLARÉ	9	279	359,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2578
<b>Nom de la question</b>	HS-Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_10=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		77	184,000
NON		2		22	42,000
SANS OBJET		6		10,612	27,729,500
NON DÉCLARÉ		9		281	362,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2579
<b>Nom de la question</b>	HS-Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_10=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		60	156,000
NON		2		39	70,000
SANS OBJET		6		10,612	27,729,500
NON DÉCLARÉ		9		281	362,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2580
<b>Nom de la question</b>	HS-Q13				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_12=2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	29	56,000
NON	2	10	14,500
SANS OBJET	6	10,672	27,885,500
NON DÉCLARÉ	9	281	362,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DSPE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2581
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC6\_10 à HSC6\_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	10,366	26,999,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	54	143,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	21	39,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	14	29,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	10	14,500
SANS OBJET	6	246	730,000
NON DÉCLARÉ	9	281	362,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2582
<b>Nom de la question</b>	HS-Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,943	26,283,500
NON		2		522	945,000
SANS OBJET		6		246	730,000
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		279	359,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2583
<b>Nom de la question</b>	HS-Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_14=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		447	840,000
NON		2		73	102,000
SANS OBJET		6		10,189	27,013,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		281	360,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2584
<b>Nom de la question</b>	HS-Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		323	535,500
NON		2		123	303,000
SANS OBJET		6		10,262	27,115,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		283	362,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2585
<b>Nom de la question</b>	HS-Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		96	161,500
NON		2		349	676,000
SANS OBJET		6		10,262	27,115,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		283	362,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2586
<b>Nom de la question</b>	HS-Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_14=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		109	160,500
NON		2		413	784,500
SANS OBJET		6		10,189	27,013,500
NON DÉCLARÉ		9		281	360,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2587
<b>Nom de la question</b>	HS-Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		61	99,000
SOUVENT		2		18	21,500
PARFOIS		3		28	38,500
JAMAIS		4		2	1,500
SANS OBJET		6		10,602	27,798,000
NON DÉCLARÉ		9		281	360,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2588
<b>Nom de la question</b>	HS-Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		67	107,000
NON		2		41	52,000
SANS OBJET		6		10,602	27,798,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		281	360,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2589 - 2590
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_14 à HSC6_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		9,943	26,283,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		95	251,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		225	388,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		29	37,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		96	161,500
NE PEUT PAS MARCHER		6		73	102,000
SANS OBJET		96		246	730,000
NON DÉCLARÉ		99		285	365,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2591
<b>Nom de la question</b>	HS-Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10,307	26,855,500
NON		2		160	374,000
SANS OBJET		6		246	730,000
NON DÉCLARÉ		9		279	359,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2592
<b>Nom de la question</b>	HS-Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_21=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		54	99,500
NON		2		106	275,000
SANS OBJET		6		10,553	27,585,500
NON DÉCLARÉ		9		279	359,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2593
<b>Nom de la question</b>	HS-Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_22=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CERTAINES TÂCHES		1		22	31,500
LA PLUPART DES TÂCHES		2		11	26,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES		3		9	17,500
TOUTES LES TÂCHES		4		12	24,000
SANS OBJET		6		10,659	27,860,500
NON DÉCLARÉ		9		279	359,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2594
<b>Nom de la question</b>	HS-Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_21=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	41,500
NON		2		142	332,500
SANS OBJET		6		10,553	27,585,500
NON DÉCLARÉ		9		279	359,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2595 - 2596
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_21 à HSC6_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	10,307	26,855,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	101	258,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	5	16,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	22	31,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	20	44,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	12	24,000
SANS OBJET	96	246	730,000
NON DÉCLARÉ	99	279	359,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2597
<b>Nom de la question</b>	HS-Q25				
<b>Concept</b>	Sentiments - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,518	22,194,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,639	4,330,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	228	501,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	52	127,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	20	62,000
SANS OBJET	6	246	730,000
NE SAIT PAS	7	10	14,500
NON DÉCLARÉ	9	279	359,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2598
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,518	22,194,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,639	4,330,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	228	501,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	52	127,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	20	62,000
SANS OBJET	6	246	730,000
NON DÉCLARÉ	9	289	373,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2599
<b>Nom de la question</b>	HS-Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	8,494	22,566,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	1,797	4,272,500
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	158	357,500
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	13	21,000
SANS OBJET	6	246	730,000
NE SAIT PAS	7	5	12,500
NON DÉCLARÉ	9	279	359,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2600
<b>Nom de la question</b>	HS-Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	9,612	25,157,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	610	1,517,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	166	395,500
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	49	108,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	24	36,500
SANS OBJET	6	246	730,000
NE SAIT PAS	7	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	279	359,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2601 - 2602
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC6\_26 et HSC6\_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	8,221	21,844,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	267	701,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,342	3,226,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	435	1,001,500
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	167	393,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	25	37,000
SANS OBJET	96	246	730,000
NON DÉCLARÉ	99	289	385,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2603
<b>Nom de la question</b>	HS-Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,013	23,997,000
NON		2		1,448	3,208,500
SANS OBJET		6		246	730,000
NE SAIT PAS		7		6	24,000
NON DÉCLARÉ		9		279	359,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2604
<b>Nom de la question</b>	HS-Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_28=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FAIBLE		1		437	1,023,500
MOYENNE		2		816	1,760,000
FORTE		3		187	408,000
SANS OBJET		6		9,259	24,727,000
NE SAIT PAS		7		7	16,000
NON DÉCLARÉ		9		286	383,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2605
<b>Nom de la question</b>	HS-Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC6_28=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE		1		357	922,500
QUELQUES-UNES		2		488	1,108,000
PLUSIEURS		3		340	658,500
LA PLUPART		4		261	517,000
SANS OBJET		6		9,259	24,727,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		285	382,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2606
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_28 et HSC6_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002-2003) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE		1		9,013	23,997,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ		2		357	922,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS		3		488	1,108,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS		4		340	658,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS		5		261	517,000
SANS OBJET		6		246	730,000
NON DÉCLARÉ		9		287	385,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC6DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	2607 - 2611
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC6_1 à HSC6_28 et HSC6_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	-.344 - 1.000	10,371	27,061,500
SANS OBJET	9.996	246	730,000
NON DÉCLARÉ	9.999	375	527,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_25A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2612
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25A				
<b>Concept</b>	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà vécu un événement ou une situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 à 11 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	300	1,012,500		
NON	2	674	2,245,500		
SANS OBJET	6	9,739	24,702,000		
NON DÉCLARÉ	9	279	359,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2613
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis ou chagrin - décès dans la famille				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Décès dans la famille				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		97	314,500
NON		2		203	698,000
SANS OBJET		6		10,413	26,947,000
NON DÉCLARÉ		9		279	359,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2614
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis ou chagrin - divorce ou séparation				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Divorce / séparation des parents				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		75	281,500
NON		2		225	731,000
SANS OBJET		6		10,413	26,947,000
NON DÉCLARÉ		9		279	359,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2615
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis ou chagrin - déménagement				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Déménagement				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	66,000
NON		2		284	946,500
SANS OBJET		6		10,413	26,947,000
NON DÉCLARÉ		9		279	359,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2616
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Maladie / blessure d'un membre de la famille				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	81,000
NON		2		271	931,500
SANS OBJET		6		10,413	26,947,000
NON DÉCLARÉ		9		279	359,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2617
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Conflit entre les parents				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	22,500
NON		2		289	990,000
SANS OBJET		6		10,413	26,947,000
NON DÉCLARÉ		9		279	359,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSK6_31F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2618
<b>Nom de la question</b>	KHS-Q25B				
<b>Concept</b>	Soucis ou chagrin - autre événement				
<b>Question</b>	Quel a été cet événement ou cette situation qui lui a causé beaucoup de soucis ou de chagrin? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSK6_25A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		92	321,500
NON		2		208	690,500
SANS OBJET		6		10,413	26,947,000
NON DÉCLARÉ		9		279	359,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2619
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,471	16,000,500
NON		2		2,798	7,466,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2620
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,372	10,770,000
NON		2		4,897	12,696,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2621
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,071	5,970,500
NON		2		7,198	17,496,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2622
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,141	6,421,000
NON		2		7,128	17,045,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2623
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,113	5,576,000
NON		2		7,156	17,890,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2624
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,653	7,143,500
NON		2		6,616	16,323,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2625
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	379	1,282,500
NON	2	8,890	22,184,000
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	435	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2626
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	616	1,891,500
NON	2	8,653	21,575,000
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	435	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2627
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question a changé au cycle 5 (2002-2003). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		274	898,000
NON		2		8,995	22,568,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2628
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,016	3,471,000
NON		2		8,253	19,995,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2629
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		934	2,648,500
NON		2		8,335	20,818,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2630
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		632	1,808,500
NON		2		8,637	21,658,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2631
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski de fond				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski de fond				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		215	656,500
NON		2		9,054	22,810,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2632
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		883	2,677,000
NON		2		8,386	20,790,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2633
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		702	2,099,500
NON		2		8,567	21,367,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2634
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		362	1,299,000
NON		2		8,907	22,167,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2635
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		843	2,635,500
NON		2		8,426	20,831,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2636
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		938	2,418,500
NON		2		8,331	21,048,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2637
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		478	1,676,000
NON		2		8,791	21,791,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2638
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		537	2,086,000
NON		2		8,732	21,380,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
REFUS		8		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		435	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2639
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	632	1,899,500
NON	2	8,637	21,567,500
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	435	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2640
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	980	2,225,000
NON	2	8,289	21,241,500
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	4	15,000
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	435	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2641
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Ui				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		631	1,898,000
SANS OBJET		6		9,916	25,619,000
NON DÉCLARÉ		9		445	801,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2642
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1V=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		93	308,500
NON		2		539	1,591,000
SANS OBJET		6		9,916	25,619,000
NON DÉCLARÉ		9		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2643
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Wi				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		93	308,500
SANS OBJET		6		10,455	27,210,000
NON DÉCLARÉ		9		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2644
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		24	84,000
NON		2		69	224,500
SANS OBJET		6		10,455	27,210,000
NON DÉCLARÉ		9		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2645
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Xi				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		24	84,000
SANS OBJET		6		10,524	27,434,000
NON DÉCLARÉ		9		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2646 - 2648
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		6,455	15,976,000
SANS OBJET		996		4,077	11,518,000
NE SAIT PAS		997		15	23,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2649
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1A=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	689	1,656,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,580	6,439,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,376	5,783,000
PLUS D'UNE HEURE	4	808	2,096,500
SANS OBJET	6	4,077	11,518,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	460	824,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2650 - 2652
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1B=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	4,357	10,732,000
SANS OBJET	996	6,176	16,748,000
NE SAIT PAS	997	14	36,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	444	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2653
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1B=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	240	576,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	917	2,286,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,309	3,105,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,890	4,763,000
SANS OBJET	6	6,176	16,748,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	459	838,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2654 - 2656
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1C=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,065	5,955,500
SANS OBJET	996	8,477	21,547,500
NE SAIT PAS	997	5	13,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	444	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3C      **Longueur** 1      **Position** 2657  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - natation  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1C=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	140	374,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	543	1,412,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	738	2,082,000
PLUS D'UNE HEURE	4	644	2,087,000
SANS OBJET	6	8,477	21,547,500
NON DÉCLARÉ	9	450	815,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_2D      **Longueur** 3      **Position** 2658 - 2660  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - bicyclette  
**Question** Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1D=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	2,138	6,415,500
SANS OBJET	996	8,407	21,097,000
NE SAIT PAS	997	2	4,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	444	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2661
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		223	652,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		651	1,814,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		710	2,150,000
PLUS D'UNE HEURE		4		554	1,799,000
SANS OBJET		6		8,407	21,097,000
NON DÉCLARÉ		9		447	805,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2662 - 2664
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 93		2,112	5,574,500
SANS OBJET		996		8,435	21,942,000
REFUS		998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2665
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1E=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	66	179,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	116	294,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	246	617,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,682	4,479,000
SANS OBJET	6	8,435	21,942,000
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	445	802,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2666 - 2668
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1F=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,645	7,129,500
SANS OBJET	996	7,895	20,374,500
NE SAIT PAS	997	8	14,000
NON DÉCLARÉ	999	444	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2669
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		792	2,071,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,185	3,171,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		550	1,543,000
PLUS D'UNE HEURE		4		118	344,500
SANS OBJET		6		7,895	20,374,500
NON DÉCLARÉ		9		452	814,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2670 - 2672
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		379	1,282,500
SANS OBJET		996		10,169	26,235,500
NON DÉCLARÉ		999		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2673
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - hockey sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		6	11,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		9	19,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		96	328,000
PLUS D'UNE HEURE		4		268	924,000
SANS OBJET		6		10,169	26,235,500
NON DÉCLARÉ		9		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2674 - 2676
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1H=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		616	1,891,500
SANS OBJET		996		9,932	25,626,500
NON DÉCLARÉ		999		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC6\_3H      **Longueur** 1      **Position** 2677  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - patinage sur glace  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Patinage sur glace  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1H=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	16	43,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	69	173,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	263	801,500
PLUS D'UNE HEURE	4	268	874,000
SANS OBJET	6	9,932	25,626,500
NON DÉCLARÉ	9	444	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** PAC6\_2I      **Longueur** 3      **Position** 2678 - 2680  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - ski alpin  
**Question** Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC6\_1I=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 62	273	895,000
SANS OBJET	996	10,274	26,620,500
NE SAIT PAS	997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	444	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2681
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1I=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	18,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	3	3,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	5	17,000
PLUS D'UNE HEURE	4	260	856,000
SANS OBJET	6	10,274	26,620,500
NON DÉCLARÉ	9	445	803,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2682 - 2684
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1J=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,015	3,470,000
SANS OBJET	996	9,532	24,047,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	444	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2685
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1J=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		213	786,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		427	1,384,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		302	1,012,500
PLUS D'UNE HEURE		4		73	288,000
SANS OBJET		6		9,532	24,047,000
NON DÉCLARÉ		9		445	801,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2686 - 2688
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		931	2,642,500
SANS OBJET		996		9,614	24,869,500
NE SAIT PAS		997		2	4,500
REFUS		998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2689
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - golf				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		5	20,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		8	25,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		32	89,500
PLUS D'UNE HEURE		4		886	2,507,500
SANS OBJET		6		9,614	24,869,500
NON DÉCLARÉ		9		447	806,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2690 - 2692
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobic au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1L=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		632	1,808,500
SANS OBJET		996		9,916	25,709,500
NON DÉCLARÉ		999		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2693
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobic				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1L=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		24	84,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		73	200,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		345	896,000
PLUS D'UNE HEURE		4		190	628,000
SANS OBJET		6		9,916	25,709,500
NON DÉCLARÉ		9		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2M	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2694 - 2696
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski de fond				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski de fond au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1M=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		215	656,500
SANS OBJET		996		10,333	26,861,500
NON DÉCLARÉ		999		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2697
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski de fond				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski de fond				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1M=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		4	15,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		7	16,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		38	90,500
PLUS D'UNE HEURE		4		166	535,000
SANS OBJET		6		10,333	26,861,500
NON DÉCLARÉ		9		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2698 - 2700
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - quilles				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1N=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		883	2,677,000
SANS OBJET		996		9,665	24,841,500
NON DÉCLARÉ		999		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2701
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1N=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	11,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	15	55,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	139	387,500
PLUS D'UNE HEURE	4	726	2,223,500
SANS OBJET	6	9,665	24,841,500
NON DÉCLARÉ	9	444	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2702 - 2704
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1O=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	700	2,091,500
SANS OBJET	996	9,846	25,418,500
NE SAIT PAS	997	1	6,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	444	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2705
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1O=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		11	23,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		31	100,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		89	264,000
PLUS D'UNE HEURE		4		569	1,703,500
SANS OBJET		6		9,846	25,418,500
NON DÉCLARÉ		9		446	808,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2706 - 2708
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1P=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 80		361	1,297,500
SANS OBJET		996		10,186	26,219,000
REFUS		998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2709
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1P=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	22,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	23	77,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	108	367,500
PLUS D'UNE HEURE	4	226	829,500
SANS OBJET	6	10,186	26,219,000
NON DÉCLARÉ	9	445	802,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2Q	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2710 - 2712
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - poids et haltères				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1Q=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	841	2,623,000
SANS OBJET	996	9,705	24,882,500
NE SAIT PAS	997	2	12,500
NON DÉCLARÉ	999	444	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2713
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - poids et haltères				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1Q=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		95	274,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		256	774,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		281	852,500
PLUS D'UNE HEURE		4		209	721,500
SANS OBJET		6		9,705	24,882,500
NON DÉCLARÉ		9		446	813,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2714 - 2716
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche				
<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1R=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		937	2,418,000
SANS OBJET		996		9,610	25,100,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2717
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1R=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	15,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	16	33,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	50	130,000
PLUS D'UNE HEURE	4	864	2,238,000
SANS OBJET	6	9,610	25,100,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	445	800,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2718 - 2720
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1S=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	476	1,666,000
SANS OBJET	996	10,070	25,842,500
NE SAIT PAS	997	1	8,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	444	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2721
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1S=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	10	35,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	42	155,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	154	535,500
PLUS D'UNE HEURE	4	270	940,000
SANS OBJET	6	10,070	25,842,500
NON DÉCLARÉ	9	446	810,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2T	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2722 - 2724
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1T=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	535	2,083,500
SANS OBJET	996	10,011	25,432,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	444	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2725
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Basketball (ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		27	82,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		83	390,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		188	681,500
PLUS D'UNE HEURE		4		237	929,000
SANS OBJET		6		10,011	25,432,000
NON DÉCLARÉ		9		446	802,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2726 - 2728
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		632	1,899,500
SANS OBJET		996		9,916	25,619,000
NON DÉCLARÉ		999		444	800,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2729
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		25	72,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		56	181,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		148	452,500
PLUS D'UNE HEURE		4		403	1,193,000
SANS OBJET		6		9,916	25,619,000
NON DÉCLARÉ		9		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2W	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2730 - 2732
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		92	307,500
SANS OBJET		996		10,455	27,210,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2733
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	9,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		15	47,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		17	57,500
PLUS D'UNE HEURE		4		58	193,500
SANS OBJET		6		10,455	27,210,000
NON DÉCLARÉ		9		445	801,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_2X	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2734 - 2736
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		23	83,000
SANS OBJET		996		10,524	27,434,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 955

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2737
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1X=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	1	4,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2	4,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	4	4,500
PLUS D'UNE HEURE	4	16	70,500
SANS OBJET	6	10,524	27,434,000
NON DÉCLARÉ	9	445	801,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2738 - 2739
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
N'EN FAIT PAS	1	3,935	9,293,500
MOINS D'UNE HEURE	2	1,557	4,057,000
DE 1 À 5 HEURES	3	2,257	6,194,000
DE 6 À 10 HEURES	4	681	1,838,500
DE 11 À 20 HEURES	5	298	806,000
PLUS DE 20 HEURES	6	524	1,245,000
SANS OBJET	96	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	97	17	32,500
NON DÉCLARÉ	99	444	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 956

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2740 - 2741
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
N'EN FAIT PAS	1	8,593	21,242,500
MOINS D'UNE HEURE	2	307	978,000
DE 1 À 5 HEURES	3	282	956,500
DE 6 À 10 HEURES	4	57	195,500
DE 11 À 20 HEURES	5	12	32,500
PLUS DE 20 HEURES	6	17	58,500
SANS OBJET	96	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	444	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2742
<b>Nom de la question</b>	PA-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC6_1D=1 ou PAC6_4B>1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	627	1,967,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	122	391,500
RAREMENT	3	134	507,000
JAMAIS	4	1,391	3,928,500
SANS OBJET	6	8,274	20,724,500
NON DÉCLARÉ	9	444	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2743
<b>Nom de la question</b>	PA-Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER	1	2,337	5,887,500		
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER	2	4,657	11,749,500		
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS	3	1,796	4,519,500		
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS	4	471	1,284,500		
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500		
NE SAIT PAS	7	7	25,000		
REFUS	8	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	444	800,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	2744 - 2747
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1A à PAC6_1X, PAC6_2A to PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 19.2	8,110	20,859,000		
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,159	2,607,500		
SANS OBJET	99.6	1,279	4,051,500		
NON DÉCLARÉ	99.9	444	800,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2748
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTICIPANT		1		8,289	21,241,500
NON-PARTICIPANT		2		980	2,225,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ		9		444	800,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2749 - 2751
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FRÉQUENCE MENSUELLE		1 - 208		7,887	20,437,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE		0		1,382	3,029,000
SANS OBJET		996		1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ		999		444	800,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2752
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
RÉGULIER	1	5,278	13,776,500
OCCASIONNEL	2	1,810	4,700,500
RARE	3	2,181	4,989,500
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ	9	444	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2753
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1V, PAC6_2A à PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
QUOTIDIENNE	1	2,708	7,051,000
NON QUOTIDIENNE	2	6,561	16,415,500
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ	9	444	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC6DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2754
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC6_1A à PAC6_1X, PAC6_2A to PAC6_2X et PAC6_3A à PAC6_3X. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ACTIF		1		1,709	4,853,500
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,114	5,457,000
INACTIF		3		5,446	13,156,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ		9		444	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2755
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q1				
<b>Concept</b>	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé de bronzer, soit en vous exposant au soleil, soit par une méthode de bronzage artificiel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		233	646,500
NON		2		613	1,512,500
SANS OBJET		6		9,852	25,740,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		293	418,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2756
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q2				
<b>Concept</b>	UV - intensité de bronzage				
<b>Question</b>	Quelle intensité de bronzage avez-vous essayé d'obtenir?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TUP6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LÉGÈRE		1		82	215,000
MOYENNE		2		102	283,000
FONCÉE		3		36	119,000
TRÈS FONCÉE		4		11	23,000
SANS OBJET		6		10,465	27,252,500
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		294	419,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2757
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q3				
<b>Concept</b>	UV - a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Avez-vous eu un coup de soleil au moins une fois au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TUP6_3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		275	800,000
NON		2		571	1,359,000
SANS OBJET		6		9,852	25,740,000
NON DÉCLARÉ		9		294	419,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2758
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q4				
<b>Concept</b>	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous eu un coup de soleil au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TUC6_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNE FOIS		1		153	441,500
2 FOIS		2		77	224,000
3 FOIS		3		25	67,000
PLUS QUE 3 FOIS		4		20	67,500
SANS OBJET		6		10,423	27,099,500
NON DÉCLARÉ		9		294	419,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2759
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q5				
<b>Concept</b>	UV - description du pire coup de soleil				
<b>Question</b>	Quelle phrase décrit le mieux le pire coup de soleil que vous avez eu au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TUC6_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TEINT PLUS FONCÉ QUE NORMAL - NON DOUL.		1		44	121,000
PEAU SENS. AU TOUCHER / DOUL.- SANS PEL.		2		94	278,000
PEAU SENS. AU TOUCHER OU DOUL. - PELAGE		3		116	331,000
APPARITION DE CLOQUES		4		21	70,000
SANS OBJET		6		10,423	27,099,500
NON DÉCLARÉ		9		294	419,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2760
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q6				
<b>Concept</b>	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été				
<b>Question</b>	Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur les précautions que vous prenez pour vous protéger du soleil pendant les mois de juin, juillet et août. À quelle fréquence utilisez-vous un écran solaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		192	467,000
SOUVENT		2		181	499,500
PARFOIS		3		123	327,500
RAREMENT		4		85	226,500
JAMAIS		5		265	639,000
SANS OBJET		6		9,852	25,740,000
NON DÉCLARÉ		9		294	419,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2761
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q7				
<b>Concept</b>	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h				
<b>Question</b>	À quelle fréquence évitez-vous de vous exposer au soleil entre 11 h du matin et 4 h de l'après-midi (période où les rayons du soleil sont les plus intenses)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		131	284,000
SOUVENT		2		206	487,500
PARFOIS		3		156	420,000
RAREMENT		4		123	330,000
JAMAIS		5		229	635,000
SANS OBJET		6		9,852	25,740,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		294	419,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2762
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q8				
<b>Concept</b>	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil				
<b>Question</b>	À quelle fréquence évitez-vous de passer de longues périodes au soleil?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		216	471,000
SOUVENT		2		235	624,500
PARFOIS		3		167	446,500
RAREMENT		4		87	234,000
JAMAIS		5		141	384,000
SANS OBJET		6		9,852	25,740,000
NON DÉCLARÉ		9		294	419,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2763
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q9				
<b>Concept</b>	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV				
<b>Question</b>	À quelle fréquence portez-vous des lunettes solaires anti-UV?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		285	690,000
SOUVENT		2		154	391,500
PARFOIS		3		113	307,500
RAREMENT		4		64	184,000
JAMAIS		5		223	566,500
SANS OBJET		6		9,852	25,740,000
NE SAIT PAS		7		7	20,000
NON DÉCLARÉ		9		294	419,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TUP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2764
<b>Nom de la question</b>	ATAN-Q10				
<b>Concept</b>	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil				
<b>Question</b>	À quelle fréquence portez-vous des vêtements de protection, y compris un chapeau, lorsque vous êtes au soleil?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		274	686,000
SOUVENT		2		198	539,000
PARFOIS		3		148	403,500
RAREMENT		4		82	191,000
JAMAIS		5		144	340,000
SANS OBJET		6		9,852	25,740,000
NON DÉCLARÉ		9		294	419,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2765
<b>Nom de la question</b>	RS-Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		855	2,293,500
NON		2		8,577	21,613,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		278	357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2766 - 2767
<b>Nom de la question</b>	RS-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	854	2,291,500
SANS OBJET	96	9,856	25,664,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	281	360,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2768 - 2769
<b>Nom de la question</b>	RS-Q3				
<b>Concept</b>	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				

**Note** Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COU	1	34	79,500
ÉPAULE	2	152	368,500
COUDE	3	130	302,000
POIGNET / MAIN / DOIGT	4	165	436,000
GENOU	5	78	230,000
CHEVILLE / PIED / ORTEIL	6	75	247,000
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	7	153	452,000
HANCHE	8	16	42,000
AUTRE	9	51	134,500
SANS OBJET	96	9,856	25,664,500
NON DÉCLARÉ	99	282	362,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2770
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		187	400,000
NON		2		654	1,867,000
SANS OBJET		6		9,856	25,664,500
NE SAIT PAS		7		13	24,500
NON DÉCLARÉ		9		282	362,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2771
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose au travail ou à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		397	1,109,000
NON		2		444	1,158,000
SANS OBJET		6		9,856	25,664,500
NE SAIT PAS		7		13	24,500
NON DÉCLARÉ		9		282	362,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2772
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose durant les activités de loisirs (sports ou passe-temps)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		251	752,500
NON		2		590	1,514,500
SANS OBJET		6		9,856	25,664,500
NE SAIT PAS		7		13	24,500
NON DÉCLARÉ		9		282	362,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC6_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2773
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - autre activité				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		51	123,000
NON		2		790	2,144,000
SANS OBJET		6		9,856	25,664,500
NE SAIT PAS		7		13	24,500
NON DÉCLARÉ		9		282	362,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2774
<b>Nom de la question</b>	IN-Q1				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,177	3,442,000
NON		2		9,477	24,455,500
SANS OBJET		6		57	60,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		278	357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2775 - 2776
<b>Nom de la question</b>	IN-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 30		1,177	3,442,000
SANS OBJET		96		9,534	24,516,000
NON DÉCLARÉ		99		281	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2777 - 2778
<b>Nom de la question</b>	IN-Q3				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BLESSURES MULTIPLES	1	29	88,500
FRACTURE	2	241	688,000
BRÛLURE	3	53	160,000
DISLOCATION	4	36	127,000
ENTORSE OU FOULURE	5	451	1,219,500
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	175	546,000
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	65	195,000
COMMOTION	8	10	27,500
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	13	44,000
LÉSION INTERNE	10	16	67,000
AUTRE	11	88	279,500
SANS OBJET	96	9,534	24,516,000
NON DÉCLARÉ	99	281	360,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2779 - 2780
<b>Nom de la question</b>	IN-Q4				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTIES MULTIPLES	1	26	83,000
YEUX	2	13	39,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	90	284,500
COU	4	38	102,000
ÉPAULE	5	69	205,000
BRAS OU MAINS	6	278	859,000
HANCHE	7	28	53,500
JAMBES OU PIEDS	8	394	1,106,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	167	468,500
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	45	129,000
SYSTÉMIQUE	11	29	111,000
SANS OBJET	96	9,534	24,516,000
NON DÉCLARÉ	99	281	360,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2781 - 2782
<b>Nom de la question</b>	IN-Q5				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où cela s'est-il produit ?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	489	1,298,500
À LA FERME	2	35	75,000
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	257	874,500
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	121	399,500
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	107	344,000
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	14	24,000
DANS - MINE	7	1	4,500
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	97	255,500
AUTRE	9	52	155,500
SANS OBJET	96	9,534	24,516,000
NE SAIT PAS	97	4	10,000
NON DÉCLARÉ	99	281	360,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2783 - 2784
<b>Nom de la question</b>	IN-Q6				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - raison				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route ou par une agression?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC6_1=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	61	207,500
CHUTE ACCIDENTELLE	2	534	1,489,000
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	4	15,000
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	114	346,500
AGRESSION	5	11	26,500
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	3	6,000
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	61	158,500
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	28	73,000
ACCIDENT - MACHINERIE	12	30	78,000
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	44	132,500
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	6	21,000
AUTRE	15	276	876,000
SANS OBJET	96	9,534	24,516,000
NE SAIT PAS	97	5	12,000
NON DÉCLARÉ	99	281	360,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2785
<b>Nom de la question</b>	IN-Q7				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - accident de travail				
<b>Question</b>	S'agissait-il d'un accident de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 qui ont répondu IJC6_1=1 et travaillent présentement				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		198	519,500
NON		2		397	1,177,000
SANS OBJET		6		10,111	26,238,000
NE SAIT PAS		7		3	12,500
NON DÉCLARÉ		9		283	371,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2786
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - abandon de l'activité				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Abandon de l'activité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		61	136,500
NON		2		962	2,774,500
SANS OBJET		6		9,687	25,045,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2787
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - agir plus prudemment				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Agir plus prudemment				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	696	2,004,000
NON	2	327	907,500
SANS OBJET	6	9,687	25,045,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	281	360,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2788
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Formation en techniques de sécurité				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	6	18,000
NON	2	1,017	2,893,500
SANS OBJET	6	9,687	25,045,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	281	360,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2789
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - dispositifs de protection				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Utilisation de dispositifs de protection				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		85	220,500
NON		2		938	2,690,500
SANS OBJET		6		9,687	25,045,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2790
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Modification de l'environnement physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		60	164,000
NON		2		963	2,747,000
SANS OBJET		6		9,687	25,045,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2791
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - autre				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		21	76,000
NON		2		1,002	2,835,500
SANS OBJET		6		9,687	25,045,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6_8G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2792
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - aucune				
<b>Question</b>	Nous aimerions savoir quelles précautions vous prenez, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau. Quelles précautions prenez-vous? - Aucune précaution				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu IJC6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		180	532,500
NON		2		843	2,379,000
SANS OBJET		6		9,687	25,045,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC6D1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2793 - 2795
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC6\_1=1**Note** Basé sur IJC6\_3 et IJC6\_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	1,161	3,374,500
SANS OBJET	996	9,534	24,516,000
NON DÉCLARÉ	999	297	427,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC6D2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2796 - 2798
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC6\_1=1**Note** Basé sur IJC6\_5 et IJC6\_6. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 976	1,173	3,431,500
SANS OBJET	996	9,534	24,516,000
NON DÉCLARÉ	999	285	370,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2799
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,205	15,530,500
NON		2		3,224	8,371,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		279	359,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2800
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		273	662,000
NON		2		9,156	23,235,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2801
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		52	147,500
NON		2		9,377	23,753,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2802
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		383	882,000
NON		2		9,043	23,014,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		6	10,000
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2803
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésique, narcotique				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		458	1,260,000
NON		2		8,972	22,643,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2804
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		815	2,175,500
NON		2		8,613	21,722,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2805
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		548	1,267,500
NON		2		8,882	22,635,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2806
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,551	4,487,000
NON		2		7,879	19,416,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2807
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		886	2,094,500
NON		2		8,541	21,776,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		5	35,500
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2808
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		624	1,124,500
NON		2		8,805	22,777,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2809
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,176	2,161,000
NON		2		8,253	21,740,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2810
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		471	791,500
NON		2		8,959	23,111,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2811
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		89	206,500
NON		2		9,341	23,696,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2812
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		116	251,500
NON		2		9,314	23,651,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2813
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		235	459,500
NON		2		9,195	23,443,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2814
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		392	860,500
NON		2		9,038	23,042,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2815
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		978	2,435,500
NON		2		8,452	21,467,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2816
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		423	946,000
NON		2		9,007	22,956,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2817
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		575	1,506,500
NON		2		2,493	6,568,000
SANS OBJET		6		7,644	19,881,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		279	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2818
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		481	1,018,000
NON		2		3,715	7,770,000
SANS OBJET		6		6,511	19,164,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		283	363,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2819
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ESTROGÈNE SEULEMENT		1		255	523,000
PROGESTÉRON SEULEMENT		2		33	74,000
LES DEUX		3		140	312,500
NI L'UN NI L'AUTRE		4		40	81,000
SANS OBJET		6		10,226	26,934,000
NE SAIT PAS		7		13	27,500
NON DÉCLARÉ		9		285	366,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	2820 - 2823
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1948 - 1997		476	1,002,000
SANS OBJET		9996		10,226	26,934,000
NE SAIT PAS		9997		5	16,000
NON DÉCLARÉ		9999		285	366,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2824
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		459	881,000
NON		2		8,971	23,022,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2825
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,053	2,609,500
NON		2		8,375	21,274,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	22,500
NON DÉCLARÉ		9		281	360,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2826
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de consommation de médicaments				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6_1A à DGC6_1V, DHC6_SEX et DHC6_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	7,800	19,325,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,626	4,542,500
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ	9	287	398,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	2827 - 2829
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC6_1A à DGC6_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 20	7,838	19,345,000
SANS OBJET	996	2,854	8,572,000
NE SAIT PAS	997	11	23,500
REFUS	998	6	14,500
NON DÉCLARÉ	999	283	363,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2830
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,858	10,938,500
SANS OBJET		6		5,762	16,834,500
NE SAIT PAS		7		37	84,000
REFUS		8		6	12,500
NON DÉCLARÉ		9		329	448,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2831 - 2837
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AD02 - Z99AA00		4,858	10,938,500
SANS OBJET		9999996		5,762	16,834,500
NE SAIT PAS		9999997		37	84,000
REFUS		9999998		6	12,500
NON DÉCLARÉ		9999999		329	448,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2838 - 2839
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	451	1,013,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	54	82,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	917	1,700,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	14	26,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	579	1,378,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	254	518,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	113	303,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	30	88,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	330	704,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1,714	4,134,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	10	31,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	286	704,000
ORGANES SENSORIELS	19	37	83,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	26,500
MÉDECINES DOUCES	24	8	21,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	56	126,000
SANS OBJET	96	5,762	16,834,500
NON DÉCLARÉ	99	372	545,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2840
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	2,486	5,136,000	
SANS OBJET		6	8,140	22,676,000	
NE SAIT PAS		7	21	32,000	
REFUS		8	6	11,000	
NON DÉCLARÉ		9	339	463,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2841 - 2847
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA01 - Z99AA00	2,486	5,136,000	
SANS OBJET		9999996	8,140	22,676,000	
NE SAIT PAS		9999997	21	32,000	
REFUS		9999998	6	11,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	339	463,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2848 - 2849
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	336	659,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	41	64,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	706	1,297,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	14,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	207	448,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	145	218,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	45	111,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	10	33,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	137	269,500
SYSTÈME NERVEUX	14	588	1,412,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	12,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	191	446,000
ORGANES SENSORIELS	19	25	56,000
MÉDECINES DOUCES	24	10	17,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	33	77,500
SANS OBJET	96	8,140	22,676,000
NON DÉCLARÉ	99	366	506,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2850
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,243	2,356,000	
SANS OBJET		6	9,419	25,522,000	
NE SAIT PAS		7	12	15,000	
REFUS		8	2	2,500	
NON DÉCLARÉ		9	316	422,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2851 - 2857
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00	1,243	2,356,000	
SANS OBJET		9999996	9,419	25,522,000	
NE SAIT PAS		9999997	12	15,000	
REFUS		9999998	2	2,500	
NON DÉCLARÉ		9999999	316	422,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2858 - 2859
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	159	297,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	28	47,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	379	650,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	19,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	81	184,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	58	101,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	38	67,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	8	10,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	69	130,000
SYSTÈME NERVEUX	14	291	587,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	9,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	81	181,500
ORGANES SENSORIELS	19	9	16,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	10	20,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	23	34,500
SANS OBJET	96	9,419	25,522,000
NON DÉCLARÉ	99	330	440,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2860
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	672	1,238,500	
SANS OBJET		6	9,993	26,632,000	
NE SAIT PAS		7	9	10,000	
REFUS		8	1	2,000	
NON DÉCLARÉ		9	317	435,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2861 - 2867
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00	672	1,238,500	
SANS OBJET		9999996	9,993	26,632,000	
NE SAIT PAS		9999997	9	10,000	
REFUS		9999998	1	2,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	317	435,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2868 - 2869
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	111	193,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	17	27,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	194	368,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	13,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	29	50,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	26	40,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	13,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	7,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	40	57,000
SYSTÈME NERVEUX	14	167	332,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	9,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	39	70,500
ORGANES SENSORIELS	19	7	11,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	21,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	17	22,000
SANS OBJET	96	9,993	26,632,000
NON DÉCLARÉ	99	327	447,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2870
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	379	703,500	
SANS OBJET		6	10,293	27,187,500	
NE SAIT PAS		7	5	4,500	
REFUS		8	1	2,000	
NON DÉCLARÉ		9	314	420,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2871 - 2877
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00	379	703,500	
SANS OBJET		9999996	10,293	27,187,500	
NE SAIT PAS		9999997	5	4,500	
REFUS		9999998	1	2,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	314	420,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2878 - 2879
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	67	126,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	14	21,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	103	188,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	16	23,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	21	35,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	9	16,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	17	28,000
SYSTÈME NERVEUX	14	85	186,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	30	53,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	5	4,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	7,500
SANS OBJET	96	10,293	27,187,500
NON DÉCLARÉ	99	320	427,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2880
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		215	372,500
SANS OBJET		6		10,458	27,515,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		314	424,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2881 - 2887
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		215	372,500
SANS OBJET		9999996		10,458	27,515,000
NE SAIT PAS		9999997		4	4,000
REFUS		9999998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		314	424,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2888 - 2889
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	42	68,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	11,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	49	95,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	12	22,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	5,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	12	28,000
SYSTÈME NERVEUX	14	59	79,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	20	46,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,500
SANS OBJET	96	10,458	27,515,000
NON DÉCLARÉ	99	319	430,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2890
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	123	198,500	
SANS OBJET		6	10,555	27,698,000	
NE SAIT PAS		7	3	2,500	
REFUS		8	1	2,000	
NON DÉCLARÉ		9	310	417,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2891 - 2897
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00	123	198,500	
SANS OBJET		9999996	10,555	27,698,000	
NE SAIT PAS		9999997	3	2,500	
REFUS		9999998	1	2,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	310	417,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2898 - 2899
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	29	48,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	32	58,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	10	18,000
SYSTÈME NERVEUX	14	25	37,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	9	14,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	10,555	27,698,000
NON DÉCLARÉ	99	314	421,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2900
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	75	124,000	
SANS OBJET		6	10,604	27,775,000	
NE SAIT PAS		7	3	2,500	
REFUS		8	1	2,000	
NON DÉCLARÉ		9	309	415,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2901 - 2907
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00	75	124,000	
SANS OBJET		9999996	10,604	27,775,000	
NE SAIT PAS		9999997	3	2,500	
REFUS		9999998	1	2,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	309	415,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2908 - 2909
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	23	37,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	18	34,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	3,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	12,000
SYSTÈME NERVEUX	14	15	24,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	10,604	27,775,000
NON DÉCLARÉ	99	313	419,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2910
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 9**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6\_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	39	73,000
SANS OBJET	6	10,641	27,827,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	308	413,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2911 - 2917
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BB01 - X97DC08	39	73,000
SANS OBJET	9999996	10,641	27,827,500
NE SAIT PAS	9999997	3	2,500
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	308	413,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2918 - 2919
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	17,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	6,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	8,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	7,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	6,500
SYSTÈME NERVEUX	14	10	14,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	2,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	4,000
SANS OBJET	96	10,641	27,827,500
NON DÉCLARÉ	99	312	417,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2920
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 10**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6\_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	26	44,500
SANS OBJET	6	10,657	27,857,000
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	306	413,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2921 - 2927
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A02BC01 - Z99AA00	26	44,500
SANS OBJET	9999996	10,657	27,857,000
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	306	413,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2928 - 2929
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	12,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	9,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	5	11,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	4,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,500
SANS OBJET	96	10,657	27,857,000
NON DÉCLARÉ	99	309	417,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2930
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	12	14,000	
SANS OBJET		6	10,671	27,890,000	
NE SAIT PAS		7	2	1,500	
REFUS		8	1	2,000	
NON DÉCLARÉ		9	306	410,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2931 - 2937
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A03FA - S01GA02	12	14,000	
SANS OBJET		9999996	10,671	27,890,000	
NE SAIT PAS		9999997	2	1,500	
REFUS		9999998	1	2,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	306	410,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2938 - 2939
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC6\_2

**Note** Basé sur DGC6C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	1,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	6,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	3,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,500
SANS OBJET	96	10,671	27,890,000
NON DÉCLARÉ	99	309	414,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2940
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Indicateur pour le médicament 12**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6\_2**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	5	9,000
SANS OBJET	6	10,679	27,896,500
NE SAIT PAS	7	3	3,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	304	407,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2941 - 2947
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A02BX13 - N05BA08	5	9,000
SANS OBJET	9999996	10,679	27,896,500
NE SAIT PAS	9999997	3	3,000
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	304	407,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2948 - 2949
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC6_2				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	1,500
SANS OBJET	96	10,679	27,896,500
NON DÉCLARÉ	99	308	413,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2950
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,217	8,342,000
NON		2		6,210	15,556,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		282	361,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2951
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,182	8,254,500
SANS OBJET		6		7,489	19,608,500
NE SAIT PAS		7		12	33,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		308	422,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2952 - 2958
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	3,182	8,254,500
SANS OBJET	9999996	7,489	19,608,500
NE SAIT PAS	9999997	12	33,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	308	422,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2959 - 2960
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_4=1

**Note** Basé sur DGC6C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,311	5,911,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	100	248,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	14,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	99	192,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	26,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	54	125,500
SYSTÈME NERVEUX	14	7	13,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	13,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	12,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	15	40,000
MÉDECINES DOUCES	24	514	1,498,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	54	159,000
SANS OBJET	96	7,489	19,608,500
NON DÉCLARÉ	99	321	455,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2961
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,199	3,014,500
NON		2		2,018	5,328,000
SANS OBJET		6		7,489	19,608,500
NON DÉCLARÉ		9		286	368,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2962
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,188	2,981,500
SANS OBJET		6		9,507	24,936,000
NON DÉCLARÉ		9		297	400,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2963 - 2969
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,188	2,981,500
SANS OBJET	9999996	9,507	24,936,000
NON DÉCLARÉ	9999999	297	400,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2970 - 2971
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5AA=1

**Note** Basé sur DGC6C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	782	1,941,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	32	89,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	6	12,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	27	56,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	4,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	9,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	25,000
SYSTÈME NERVEUX	14	11	21,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	13,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	6,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	13	33,500
MÉDECINES DOUCES	24	276	731,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	16	34,500
SANS OBJET	96	9,507	24,936,000
NON DÉCLARÉ	99	297	400,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2972
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		563	1,428,500
NON		2		636	1,586,000
SANS OBJET		6		9,507	24,936,000
NON DÉCLARÉ		9		286	368,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2973
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		559	1,419,500
SANS OBJET		6		10,143	26,522,000
NON DÉCLARÉ		9		290	377,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2974 - 2980
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z97AA00	559	1,419,500
SANS OBJET	9999996	10,143	26,522,000
NON DÉCLARÉ	9999999	290	377,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2981 - 2982
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5BA=1

**Note** Basé sur DGC6C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	354	863,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	16	34,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	4,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	10	22,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	34,500
SYSTÈME NERVEUX	14	8	16,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	4,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	22,000
MÉDECINES DOUCES	24	138	380,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	17	37,500
SANS OBJET	96	10,143	26,522,000
NON DÉCLARÉ	99	290	377,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2983
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 4ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5BA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	284	732,000
NON	2	279	697,000
SANS OBJET	6	10,143	26,522,000
NON DÉCLARÉ	9	286	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2984
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	282	728,000	
SANS OBJET		6	10,422	27,218,500	
NON DÉCLARÉ		9	288	371,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2985 - 2991
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z97AA00	282	728,000	
SANS OBJET		9999996	10,422	27,218,500	
NON DÉCLARÉ		9999999	288	371,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1024

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	2992 - 2993
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur DGC6C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	158	424,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	12,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	1,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	6	20,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	15,500
SYSTÈME NERVEUX	14	7	15,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	1,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	10,000
MÉDECINES DOUCES	24	87	215,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	13,000
SANS OBJET	96	10,422	27,218,500
NON DÉCLARÉ	99	288	371,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

Nom de la variable	DGC6_5DA	Longueur	1	Position	2994
Nom de la question	DRG-Q5				
Concept	Utilise un 5ième produit pour la santé				
Question	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit				
Univers	Répondants qui ont répondu DGC6_5CA=1				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		143	380,000
NON		2		141	352,000
SANS OBJET		6		10,422	27,218,500
NON DÉCLARÉ		9		286	368,000
		Total		10.992	28.318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	2995
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	143	380,000	
SANS OBJET		6	10,563	27,570,500	
NON DÉCLARÉ		9	286	368,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	2996 - 3002
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z97AA00	143	380,000	
SANS OBJET		9999996	10,563	27,570,500	
NON DÉCLARÉ		9999999	286	368,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3003 - 3004
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5DA=1

**Note** Basé sur DGC6C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	76	200,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	8,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	3,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	5,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	55	149,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	8,000
SANS OBJET	96	10,563	27,570,500
NON DÉCLARÉ	99	286	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3005
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 6ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5DA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	72	204,500
NON	2	71	175,500
SANS OBJET	6	10,563	27,570,500
NON DÉCLARÉ	9	286	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3006
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	72	204,500	
SANS OBJET		6	10,634	27,746,000	
NON DÉCLARÉ		9	286	368,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3007 - 3013
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z99AA00	72	204,500	
SANS OBJET		9999996	10,634	27,746,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	286	368,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3014 - 3015
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5EA=1

**Note** Basé sur DGC6C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	26	83,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	12,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	31	86,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	12,500
SANS OBJET	96	10,634	27,746,000
NON DÉCLARÉ	99	286	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3016
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 7ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5EA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	34	81,000
NON	2	38	123,500
SANS OBJET	6	10,634	27,746,000
NON DÉCLARÉ	9	286	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3017
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	34	81,000	
SANS OBJET		6	10,672	27,869,500	
NON DÉCLARÉ		9	286	368,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3018 - 3024
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A06AB07 - Z97AA00	34	81,000	
SANS OBJET		9999996	10,672	27,869,500	
NON DÉCLARÉ		9999999	286	368,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3025 - 3026
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5FA=1

**Note** Basé sur DGC6C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	17	39,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	3,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	11	32,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	10,672	27,869,500
NON DÉCLARÉ	99	286	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3027
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 8ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5FA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	23	59,000
NON	2	11	21,500
SANS OBJET	6	10,672	27,869,500
NON DÉCLARÉ	9	286	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3028
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	23	59,000	
SANS OBJET		6	10,683	27,891,500	
NON DÉCLARÉ		9	286	368,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3029 - 3035
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A07FA01 - Z97AA00	23	59,000	
SANS OBJET		9999996	10,683	27,891,500	
NON DÉCLARÉ		9999999	286	368,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3036 - 3037
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5GA=1

**Note** Basé sur DGC6C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	11	20,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	10	36,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	10,683	27,891,500
NON DÉCLARÉ	99	286	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3038
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 9ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5GA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	11	30,000
NON	2	12	29,000
SANS OBJET	6	10,683	27,891,500
NON DÉCLARÉ	9	286	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3039
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	30,000
SANS OBJET		6		10,695	27,920,500
NON DÉCLARÉ		9		286	368,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3040 - 3046
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CB - Z97AA00		11	30,000
SANS OBJET		9999996		10,695	27,920,500
NON DÉCLARÉ		9999999		286	368,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3047 - 3048
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5HA=1

**Note** Basé sur DGC6C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	12,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	9,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	9,000
SANS OBJET	96	10,695	27,920,500
NON DÉCLARÉ	99	286	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3049
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 10ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5HA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	7	13,500
NON	2	4	16,500
SANS OBJET	6	10,695	27,920,500
NON DÉCLARÉ	9	286	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3050
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	7	13,500	
SANS OBJET		6	10,699	27,937,000	
NON DÉCLARÉ		9	286	368,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3051 - 3057
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - X97EG01	7	13,500	
SANS OBJET		9999996	10,699	27,937,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	286	368,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3058 - 3059
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5IA=1

**Note** Basé sur DGC6C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	6,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	4,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	3,500
SANS OBJET	96	10,699	27,937,000
NON DÉCLARÉ	99	286	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3060
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 11ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5IA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	4	9,000
NON	2	3	4,500
SANS OBJET	6	10,699	27,937,000
NON DÉCLARÉ	9	286	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3061
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	4	9,000	
SANS OBJET		6	10,702	27,941,500	
NON DÉCLARÉ		9	286	368,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3062 - 3068
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A12AX - X97FC10	4	9,000	
SANS OBJET		9999996	10,702	27,941,500	
NON DÉCLARÉ		9999999	286	368,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3069 - 3070
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5JA=1

**Note** Basé sur DGC6C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	7,000
SANS OBJET	96	10,702	27,941,500
NON DÉCLARÉ	99	286	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC6_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3071
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 12ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5JA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	3	8,500
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	10,702	27,941,500
NON DÉCLARÉ	9	286	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3072
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	3	8,500	
SANS OBJET		6	10,703	27,942,000	
NON DÉCLARÉ		9	286	368,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC6C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	3073 - 3079
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC6_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		D02A - X97CE92	3	8,500	
SANS OBJET		9999996	10,703	27,942,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	286	368,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC6G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3080 - 3081
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC6\_5KA=1

**Note** Basé sur DGC6C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	6,500
SANS OBJET	96	10,703	27,942,000
NON DÉCLARÉ	99	286	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3082
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q6**Concept** Assurance - médicaments sur ordonnance**Question** Avez-vous une assurance qui couvre les frais de médicaments sur ordonnance, en totalité ou en partie? (Inclure les régimes privés, gouvernementaux ou payés par l'employeur.)**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement DGC6\_6.

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	5,742	15,262,000
NON	2	3,594	8,321,000
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	94	321,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	282	361,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3083
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q1				
<b>Concept</b>	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison				
<b>Question</b>	Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,047	8,236,500
NON		2		6,382	15,658,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
REFUS		8		4	13,000
NON DÉCLARÉ		9		280	359,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3084
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q2				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		2,173	5,629,000
À L'OCCASION		2		324	1,027,500
JAMAIS		3		6,987	17,297,500
SANS OBJET		6		1,222	3,991,000
REFUS		8		5	12,500
NON DÉCLARÉ		9		281	361,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3085 - 3087
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q3
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	5 - 60	2,159	5,593,500
SANS OBJET	996	8,533	22,316,000
NE SAIT PAS	997	13	28,500
REFUS	998	1	7,000
NON DÉCLARÉ	999	286	373,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3088 - 3090
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,169	5,614,500
SANS OBJET	996	8,533	22,316,000
NE SAIT PAS	997	3	13,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	286	373,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3091
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4A				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,188	7,400,500
NON		2		3,796	9,893,000
SANS OBJET		6		3,719	10,647,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		287	374,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3092
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=2 ou SMC6_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,666	5,980,500
NON		2		845	2,439,500
SANS OBJET		6		7,191	19,513,000
NE SAIT PAS		7		1	8,500
NON DÉCLARÉ		9		289	377,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC6\_6      **Longueur** 3      **Position** 3093 - 3095

**Nom de la question** SMK-Q6

**Concept** Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.

**Question** À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC6\_5=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	5 - 70	2,636	5,939,000
SANS OBJET	996	8,036	21,952,500
NE SAIT PAS	997	29	39,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	290	385,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** SMC6\_7      **Longueur** 3      **Position** 3096 - 3098

**Nom de la question** SMK-Q7

**Concept** Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.

**Question** Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC6\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,605	5,902,000
SANS OBJET	996	8,060	21,975,500
NE SAIT PAS	997	39	58,000
REFUS	998	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	286	380,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3099 - 3101
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q8
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	12 - 87	2,643	5,925,000
SANS OBJET	996	8,036	21,952,500
NE SAIT PAS	997	21	48,000
REFUS	998	2	7,500
NON DÉCLARÉ	999	290	385,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3102 - 3103
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q9				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu (SMC4_2=1 ou SMC4_2=2) et SMC6_2=3 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS FUMÉ	1	2	4,500
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	18	31,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	149	348,000
COÛT	4	20	49,000
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	22	60,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	7	34,500
GROSSESSE	7	26	55,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	6	12,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	20	42,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	15	43,500
AUTRE	11	46	109,000
SANS OBJET	96	10,316	26,985,500
NE SAIT PAS	97	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	344	540,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3104 - 3105
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q10				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC4_2=3 et (SMC6_2=1 ou SMC6_2=2) qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	61	234,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	37	139,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	30	145,500
POUR ÊTRE «COOL»	4	12	45,000
PAR CURIOSITÉ	5	16	57,000
STRESS	6	53	126,000
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	40	107,000
COÛT	8	1	9,000
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	5	34,500
AUTRE	10	41	144,000
SANS OBJET	96	10,404	26,866,500
NE SAIT PAS	97	2	2,000
NON DÉCLARÉ	99	290	409,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3106 - 3107
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q11				
<b>Concept</b>	Raison de fumer moins				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC4_2=1 et SMC6_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	1	9,500
A ESSAYÉ DE CESSER	3	23	41,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	15	31,000
COÛT	5	8	16,000
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	1	2,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	6,500
GROSSESSE	8	7	15,500
RESTRICTIONS DE FUMER	9	1	1,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	3	13,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	1,000
AUTRE	12	8	10,000
SANS OBJET	96	10,639	27,796,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	283	374,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3108 - 3109
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q12				
<b>Concept</b>	Raison de fumer plus				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC4_2=2 et SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	38	104,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	4	9,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	6	13,500
PAR CURIOSITÉ	5	1	7,000
STRESS	6	21	113,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	15	45,000
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	1	3,000
AUTRE	10	22	94,000
SANS OBJET	96	10,603	27,556,500
NE SAIT PAS	97	3	16,500
NON DÉCLARÉ	99	278	356,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6DTYP	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3110 - 3111
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMC6\_2, SMC6\_4A et SMC6\_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
FUMEUR RÉGULIER	1	2,173	5,629,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	194	536,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	129	483,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,472	5,444,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	716	1,956,000
N'A JAMAIS FUMÉ	6	3,796	9,893,000
SANS OBJET	96	1,222	3,991,000
NON DÉCLARÉ	99	290	385,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6DYRS	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3112 - 3114
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC6\_2=1 ou SMC6\_5=1**Note** Basé sur SMC6\_3, SMC6\_6, SMC6\_8, Type de fumeur (SMC6\_2, SMC6\_4A, SMC6\_5) et DHC6\_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 81	4,781	11,498,000
SANS OBJET	996	5,863	16,323,500
NON DÉCLARÉ	999	348	497,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_31	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3115
<b>Nom de la question</b>	SGH3-Q1				
<b>Concept</b>	A fumé durant la dernière grossesse				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé durant votre dernière grossesse?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (PHC6_4=1 ou GHP6_21A=1) et (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1)				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	71	180,500
NON	2	121	265,500
SANS OBJET	6	10,504	27,462,000
NON DÉCLARÉ	9	296	411,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_32	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3116 - 3118
<b>Nom de la question</b>	SGH3-Q2				
<b>Concept</b>	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse				
<b>Question</b>	En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour durant votre dernière grossesse?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_31=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	71	180,500
SANS OBJET	996	10,625	27,727,000
NON DÉCLARÉ	999	296	411,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3119
<b>Nom de la question</b>	SGH3-Q3				
<b>Concept</b>	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1) et GHS6_24=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		39	107,000
NON		2		102	230,000
SANS OBJET		6		10,555	27,570,500
NON DÉCLARÉ		9		296	411,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_34	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3120 - 3122
<b>Nom de la question</b>	SGH3-Q4				
<b>Concept</b>	Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement				
<b>Question</b>	En moyenne, combien de cigarettes fumiez-vous par jour pendant que vous allaitiez (votre dernier bébé)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu GHS6_33=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CIGARETTES		1 - 25		39	107,000
SANS OBJET		996		10,657	27,800,500
NON DÉCLARÉ		999		296	411,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHS6_35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3123
<b>Nom de la question</b>	SGH3-Q5				
<b>Concept</b>	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse				
<b>Question</b>	Est-ce que quelqu'un a fumé régulièrement en votre présence durant ou après votre dernière grossesse (pendant environ 6 mois après celle-ci)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (SMC6_2=1 ou 2 ou SMC6_4A=1) et GHS6_24=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		57	149,000
NON		2		84	188,000
SANS OBJET		6		10,555	27,570,500
NON DÉCLARÉ		9		296	411,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_201	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3124
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q8				
<b>Concept</b>	Quand fume la première cigarette après le réveil				
<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMS6_8.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES		1		484	1,289,000
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		2		814	1,984,000
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		3		437	1,085,500
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		4		411	1,198,500
SANS OBJET		6		8,536	22,318,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		308	439,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3125
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q9				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC6_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMS6_9.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		979	2,614,000
NON		2		1,150	2,900,000
SANS OBJET		6		8,536	22,318,000
NE SAIT PAS		7		17	43,500
NON DÉCLARÉ		9		310	442,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC6_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3126
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q12				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC6_2=1 et qui travaillent maintenant				
<b>Note</b>	Anciennement SMS6_12.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		425	1,165,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		396	1,234,500
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS		3		104	278,000
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		354	932,500
SANS OBJET		6		9,413	24,275,000
NE SAIT PAS		7		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		297	422,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3127
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13A				
<b>Concept</b>	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants sont plus enclins à fumer si leurs parents fument.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD		1		6,810	17,415,500
PAS D'ACCORD		2		1,900	4,833,000
SANS OPINION		3		489	1,052,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		41	85,000
REFUS		8		27	84,000
NON DÉCLARÉ		9		446	796,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3128
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13B				
<b>Concept</b>	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire sur leur santé.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD		1		2,892	7,839,000
PAS D'ACCORD		2		5,848	14,446,000
SANS OPINION		3		448	1,001,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		11	14,500
NON DÉCLARÉ		9		514	965,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3129
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13C				
<b>Concept</b>	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Cela dérange la plupart des non-fumeurs lorsque d'autres personnes fument en leur présence.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD	1	7,748	19,577,000
PAS D'ACCORD	2	1,088	2,863,500
SANS OPINION	3	345	812,000
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	18	48,500
NON DÉCLARÉ	9	514	965,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3130
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13D				
<b>Concept</b>	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les enfants exposés à la fumée secondaire sont plus enclins à avoir une mauvaise santé et à avoir des problèmes de développement que ceux qui n'y sont pas exposés.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD	1	6,987	17,781,000
PAS D'ACCORD	2	1,168	3,087,500
SANS OPINION	3	985	2,325,000
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	58	105,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	514	965,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3131
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13E				
<b>Concept</b>	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les femmes enceintes et les personnes qui demeurent avec elles ne devraient pas fumer dans la maison durant la grossesse.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD		1		8,333	21,263,000
PAS D'ACCORD		2		444	1,133,500
SANS OPINION		3		401	870,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		21	35,000
NON DÉCLARÉ		9		514	965,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3132
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13F				
<b>Concept</b>	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - On devrait fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD		1		8,145	20,695,000
PAS D'ACCORD		2		563	1,536,000
SANS OPINION		3		478	1,036,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		13	34,000
NON DÉCLARÉ		9		514	965,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3133
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13G				
<b>Concept</b>	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Les fumeurs devraient demander la permission avant de fumer en présence d'autres personnes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD	1	8,126	20,400,500
PAS D'ACCORD	2	720	1,966,000
SANS OPINION	3	342	910,500
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	11	24,000
NON DÉCLARÉ	9	514	965,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_13H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3134
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q13H				
<b>Concept</b>	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - Des prix plus bas pour les cigarettes tendent à augmenter l'usage du tabac.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD	1	4,964	12,886,500
PAS D'ACCORD	2	3,395	8,485,500
SANS OPINION	3	813	1,876,000
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	25	49,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	514	965,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3135
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q14				
<b>Concept</b>	Incommodé par la fumée secondaire				
<b>Question</b>	Vous arrive-t-il d'être incommodé(e) par la fumée secondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,759	15,202,500
NON		2		3,425	8,068,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		14	29,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		514	965,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3136
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q15				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur				
<b>Question</b>	Croyez-vous que la fumée secondaire peut provoquer des problèmes de santé chez un non-fumeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,691	19,632,000
NON		2		1,226	3,077,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		274	548,000
REFUS		8		8	43,500
NON DÉCLARÉ		9		514	965,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3137
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16A				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer le cancer du poumon chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD	1	5,877	15,063,000
PAS D'ACCORD	2	571	1,583,000
SANS OPINION	3	1,161	2,818,500
SANS OBJET	6	2,505	7,129,000
NE SAIT PAS	7	79	164,500
REFUS	8	3	3,000
NON DÉCLARÉ	9	796	1,557,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3138
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16B				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer des problèmes ou des maladies cardiaques chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD	1	5,120	13,017,000
PAS D'ACCORD	2	878	2,297,000
SANS OPINION	3	1,583	4,075,500
SANS OBJET	6	2,505	7,129,000
NE SAIT PAS	7	106	236,500
REFUS	8	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	796	1,557,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3139
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16C				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer un accident vasculaire cérébral chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD	1	3,980	9,890,500
PAS D'ACCORD	2	1,412	3,810,500
SANS OPINION	3	2,146	5,578,500
SANS OBJET	6	2,505	7,129,000
NE SAIT PAS	7	149	348,500
REFUS	8	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	796	1,557,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_16D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3140
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q16D				
<b>Concept</b>	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La fumée secondaire peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un non-fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_15=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD	1	6,334	16,032,000
PAS D'ACCORD	2	450	1,294,000
SANS OPINION	3	842	2,155,000
SANS OBJET	6	2,505	7,129,000
NE SAIT PAS	7	61	147,000
REFUS	8	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9	796	1,557,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3141
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q17				
<b>Concept</b>	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur				
<b>Question</b>	Croyez-vous que fumer des cigarettes peut provoquer des problèmes de santé chez un fumeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,784	22,401,000
NON		2		339	735,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		73	150,500
REFUS		8		3	13,500
NON DÉCLARÉ		9		514	965,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3142
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18A				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer un cancer du poumon chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD		1		8,437	21,594,500
PAS D'ACCORD		2		124	337,000
SANS OPINION		3		202	436,000
SANS OBJET		6		1,618	4,787,000
NE SAIT PAS		7		21	34,000
NON DÉCLARÉ		9		590	1,130,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3143
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18B				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer des problèmes ou maladies cardiaques chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD		1		8,062	20,653,500
PAS D'ACCORD		2		211	489,500
SANS OPINION		3		465	1,163,000
SANS OBJET		6		1,618	4,787,000
NE SAIT PAS		7		45	92,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		590	1,130,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3144
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18C				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer un accident vasculaire cérébral chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD		1		7,159	18,185,500
PAS D'ACCORD		2		441	1,145,000
SANS OPINION		3		1,081	2,867,500
SANS OBJET		6		1,618	4,787,000
NE SAIT PAS		7		102	202,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		590	1,130,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMS6_18D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3145
<b>Nom de la question</b>	SSMK-Q18D				
<b>Concept</b>	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes d'accord ou non - La cigarette peut causer une bronchite, de l'emphysème ou de l'asthme chez un fumeur.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMS6_17=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD	1	8,276	21,107,000
PAS D'ACCORD	2	154	406,500
SANS OPINION	3	331	839,500
SANS OBJET	6	1,618	4,787,000
NE SAIT PAS	7	22	48,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	590	1,130,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3146
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q1				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	7,030	18,423,000
NON	2	2,450	5,519,500
SANS OBJET	6	1,222	3,991,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	6	18,000
NON DÉCLARÉ	9	283	366,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3147 - 3148
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation d'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1				
<b>Note</b>	Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994-1995) et cycle 2 (1996-1997).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,158	5,427,500
UNE FOIS PAR MOIS	2	865	2,101,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,134	2,984,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,201	3,188,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,010	2,831,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	249	722,000
TOUS LES JOURS	7	408	1,153,000
SANS OBJET	96	3,672	9,511,000
NE SAIT PAS	97	3	12,500
REFUS	98	2	2,500
NON DÉCLARÉ	99	290	384,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3149 - 3150
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	4,131	10,521,500
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,607	4,381,500
UNE FOIS PAR MOIS	3	479	1,308,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	376	966,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	268	788,500
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	129	374,500
SANS OBJET	96	3,683	9,521,000
NE SAIT PAS	97	7	19,000
REFUS	98	3	8,000
NON DÉCLARÉ	99	309	429,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3151 - 3152
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DIMANCHE	1	149	420,500
LUNDI	2	1,413	3,488,000
MARDI	3	1,497	4,006,000
MERCREDI	4	1,389	3,778,500
JEUDI	5	1,243	3,242,500
VENDREDI	6	833	2,195,500
SAMEDI	7	496	1,283,000
SANS OBJET	96	3,683	9,521,000
NON DÉCLARÉ	99	289	383,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3153
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** ALC-Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	3,905	10,423,000
NON	2	3,108	7,961,500
SANS OBJET	6	3,683	9,521,000
NE SAIT PAS	7	5	23,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	289	383,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC6\_5A1 **Longueur** 3 **Position** 3154 - 3156

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Dimanche

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 40	1,613	4,411,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,284	5,988,500
SANS OBJET	996	6,791	17,482,500
NE SAIT PAS	997	6	19,000
NON DÉCLARÉ	999	298	417,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALC6\_5A2 **Longueur** 3 **Position** 3157 - 3159

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Lundi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	1,028	2,774,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,864	7,618,500
SANS OBJET	996	6,791	17,482,500
NE SAIT PAS	997	11	26,500
NON DÉCLARÉ	999	298	417,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC6\_5A3 **Longueur** 3 **Position** 3160 - 3162

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Mardi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 21	1,044	2,851,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,847	7,539,500
SANS OBJET	996	6,791	17,482,500
NE SAIT PAS	997	12	27,500
NON DÉCLARÉ	999	298	417,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALC6\_5A4 **Longueur** 3 **Position** 3163 - 3165

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Mercredi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 60	1,086	2,862,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,803	7,528,000
SANS OBJET	996	6,791	17,482,500
NE SAIT PAS	997	13	28,000
REFUS	998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	999	297	414,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC6\_5A5      **Longueur** 3      **Position** 3166 - 3168

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Jeudi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	1,103	3,002,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,781	7,368,000
SANS OBJET	996	6,791	17,482,500
NE SAIT PAS	997	19	48,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	297	415,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALC6\_5A6      **Longueur** 3      **Position** 3169 - 3171

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Vendredi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 26	1,715	4,593,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,174	5,795,000
SANS OBJET	996	6,791	17,482,500
NE SAIT PAS	997	14	30,500
NON DÉCLARÉ	999	298	417,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC6\_5A7 **Longueur** 3 **Position** 3172 - 3174

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Samedi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 30	2,463	6,760,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,429	3,632,500
SANS OBJET	996	6,791	17,482,500
NE SAIT PAS	997	10	24,000
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	298	417,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALC6\_5B **Longueur** 1 **Position** 3175

**Nom de la question** ALC-Q5B

**Concept** A déjà pris un verre d'alcool

**Question** Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC6\_1=2

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,507	3,066,000
NON	2	936	2,444,500
SANS OBJET	6	8,252	22,414,000
NE SAIT PAS	7	4	6,500
REFUS	8	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	290	384,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3176
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_5B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		254	398,000
NON		2		1,249	2,662,500
SANS OBJET		6		9,188	24,859,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		297	393,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3177
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,500
NON		2		249	393,000
SANS OBJET		6		10,448	27,533,000
NON DÉCLARÉ		9		294	389,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3178
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	4,500
NON		2		248	391,500
SANS OBJET		6		10,448	27,533,000
NON DÉCLARÉ		9		294	389,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3179
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		250	396,000
SANS OBJET		6		10,448	27,533,000
NON DÉCLARÉ		9		294	389,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3180
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		21	27,000
NON		2		229	368,500
SANS OBJET		6		10,448	27,533,000
NON DÉCLARÉ		9		294	389,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3181
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		110	168,000
NON		2		140	227,500
SANS OBJET		6		10,448	27,533,000
NON DÉCLARÉ		9		294	389,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3182
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		31	42,500
NON		2		219	353,500
SANS OBJET		6		10,448	27,533,000
NON DÉCLARÉ		9		294	389,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3183
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		50	79,000
NON		2		200	317,000
SANS OBJET		6		10,448	27,533,000
NON DÉCLARÉ		9		294	389,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3184
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		78	110,500
NON		2		172	285,500
SANS OBJET		6		10,448	27,533,000
NON DÉCLARÉ		9		294	389,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3185
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		30	42,000
NON		2		220	354,000
SANS OBJET		6		10,448	27,533,000
NON DÉCLARÉ		9		294	389,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3186
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		31	38,500
NON		2		219	357,500
SANS OBJET		6		10,448	27,533,000
NON DÉCLARÉ		9		294	389,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3187
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		27	35,500
NON		2		223	360,000
SANS OBJET		6		10,448	27,533,000
NON DÉCLARÉ		9		294	389,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3188
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		21	23,000
NON		2		229	373,000
SANS OBJET		6		10,448	27,533,000
NON DÉCLARÉ		9		294	389,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3189
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		40	65,500
NON		2		210	330,000
SANS OBJET		6		10,448	27,533,000
NON DÉCLARÉ		9		294	389,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3190
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ALC6_2 et ALC6_5B. Les catégories de réponses pour le cycle 1 (1994-1995) et le cycle 2 (1996-1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Une erreur dans les spécifications pour le code de réponse « 3 » a été corrigée au cycle 7, et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
BUVEUR RÉGULIER	1	4,867	12,981,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,158	5,427,500
ANCIEN BUVEUR	3	1,507	3,066,000
N'A JAMAIS BU	4	936	2,444,500
SANS OBJET	6	1,222	3,991,000
NON DÉCLARÉ	9	302	408,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC6DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3191 - 3193
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC6_5, ALC6_5A1 à ALC6_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 84	3,863	10,332,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	3,108	7,961,500
SANS OBJET	996	3,683	9,521,000
NON DÉCLARÉ	999	338	503,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC6DDL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3194 - 3195
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC6DWKY (Source : ALC6_5, ALC6_5A1 à ALC6_5A7). Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOYENNE QUOTIDIENNE	1 - 12	2,113	5,801,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	4,858	12,492,500
SANS OBJET	96	3,683	9,521,000
NON DÉCLARÉ	99	338	503,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3196
<b>Nom de la question</b>	AALC-Q1				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse				
<b>Question</b>	Avez-vous bu de l'alcool pendant votre dernière grossesse?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui ont répondu GHP6_21A=1 et (ALC6_1=1 ou ALC6_5B=1)				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	13	35,000
NON	2	48	108,500
SANS OBJET	6	10,650	27,803,000
NON DÉCLARÉ	9	281	372,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALP6\_2      **Longueur** 2      **Position** 3197 - 3198

**Nom de la question** AALC-Q2

**Concept** Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse

**Question** En moyenne, combien de verres avez-vous bu pendant votre dernière grossesse?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALP6\_1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS D'UN VERRE PAR MOIS	1	12	32,500
1 À 3 VERRES PAR MOIS	2	1	2,000
SANS OBJET	96	10,698	27,911,500
NON DÉCLARÉ	99	281	372,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALP6\_3      **Longueur** 1      **Position** 3199

**Nom de la question** AALC-Q3

**Concept** A bu de l'alcool pendant l'allaitement

**Question** Avez-vous bu de l'alcool pendant que vous allaitiez votre dernier bébé?

**Univers** Femmes âgées de 15 à 49 ans en Alberta qui ont répondu GHS6\_24=1 et (ALC6\_1=1 ou ALC6\_5B=1)

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	16	36,000
NON	2	37	91,000
SANS OBJET	6	10,658	27,819,000
NON DÉCLARÉ	9	281	372,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALP6_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3200 - 3201
<b>Nom de la question</b>	AALC-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement				
<b>Question</b>	En moyenne, combien de verres avez-vous bu pendant que vous allaitiez votre dernier bébé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALP6_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
MOINS D'UN VERRE PAR MOIS	1	11	28,500		
1 À 3 VERRES PAR MOIS	2	2	2,500		
1 VERRE PAR SEMAINE	3	2	3,000		
2 À 3 VERRES PAR SEMAINE	4	1	2,000		
SANS OBJET	96	10,695	27,910,000		
NON DÉCLARÉ	99	281	372,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3202 - 3203
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q1				
<b>Concept</b>	Définition d'une consommation modérée				
<b>Question</b>	Pour commencer, quelle est votre définition d'une consommation modérée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_1.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AUCUN VERRE	1	433	989,500		
MOINS D'UN VERRE PAR SEMAINE	2	1,675	4,213,000		
1 À 3 VERRES PAR SEMAINE	3	4,296	11,007,500		
4 À 6 VERRES PAR SEMAINE	4	1,354	3,647,000		
1 OU 2 VERRES PAR JOUR	5	1,112	2,756,500		
3 VERRES OU PLUS PAR JOUR	6	99	245,500		
SANS OBJET	96	1,279	4,051,500		
NE SAIT PAS	97	257	489,500		
REFUS	98	40	115,500		
NON DÉCLARÉ	99	447	802,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3204
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SALC-Q2
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Boire modérément peut être bon pour la santé
----------------	--

<b>Question</b>	Veillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Boire modérément peut être bon pour la santé.
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	Anciennement ALS6_2.
-------------	----------------------

Contenu	Code	Échantillon	Population
D'ACCORD	1	5,026	13,236,000
PAS D'ACCORD	2	2,780	6,795,000
SANS OPINION	3	1,094	2,669,000
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	67	156,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	744	1,407,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3205
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SALC-Q3
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
----------------	--

<b>Question</b>	Veillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - La plupart des gens pensent qu'il est acceptable de s'enivrer (ou se soûler) de temps à autre.
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	Anciennement ALS6_3.
-------------	----------------------

Contenu	Code	Échantillon	Population
D'ACCORD	1	3,123	8,352,500
PAS D'ACCORD	2	5,259	13,115,000
SANS OPINION	3	556	1,299,500
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	29	82,500
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	744	1,407,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3206
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q4				
<b>Concept</b>	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Vous aimeriez mieux payer un taxi que de voir un ami ou une amie conduire après avoir bu.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_4.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD	1	8,720	22,227,500
PAS D'ACCORD	2	91	232,000
SANS OPINION	3	150	369,500
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	8	30,500
NON DÉCLARÉ	9	744	1,407,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3207
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q5				
<b>Concept</b>	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable de s'enivrer (ou de se soûler) une fois par semaine à condition de ne pas boire du tout le reste de la semaine.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_5.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD	1	734	1,862,000
PAS D'ACCORD	2	7,774	19,772,000
SANS OPINION	3	445	1,168,500
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	15	48,000
REFUS	8	1	9,000
NON DÉCLARÉ	9	744	1,407,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3208
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q6				
<b>Concept</b>	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Une femme enceinte ne devrait pas du tout boire d'alcool.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_6.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
D'ACCORD	1	7,668	19,111,000		
PAS D'ACCORD	2	905	2,639,000		
SANS OPINION	3	375	1,040,500		
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500		
NE SAIT PAS	7	20	60,000		
REFUS	8	1	9,000		
NON DÉCLARÉ	9	744	1,407,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	AL_6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3209
<b>Nom de la question</b>	SALC-Q7				
<b>Concept</b>	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ALS6_7.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
D'ACCORD	1	1,443	4,093,000		
PAS D'ACCORD	2	6,642	16,451,500		
SANS OPINION	3	837	2,173,500		
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500		
NE SAIT PAS	7	46	132,500		
REFUS	8	1	9,000		
NON DÉCLARÉ	9	744	1,407,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3210
<b>Nom de la question</b>	AD-Q1				
<b>Concept</b>	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert des excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		333	945,500
NON		2		907	2,466,500
SANS OBJET		6		9,441	24,471,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		310	434,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3211
<b>Nom de la question</b>	AD-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool				
<b>Question</b>	Combien de fois? Était-ce :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AD_6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 OU 2 FOIS		1		175	482,000
3 À 5 FOIS		2		83	253,500
6 À 10 FOIS		3		34	87,500
11 À 20 FOIS		4		19	60,000
PLUS DE 20 FOIS		5		22	62,500
SANS OBJET		6		10,348	26,937,000
NON DÉCLARÉ		9		311	435,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3212
<b>Nom de la question</b>	AD-Q3				
<b>Concept</b>	Être soûl augmentait les chances de se blesser				
<b>Question</b>	Au cours des 12 dern. mois, vous est-il déjà arrivé d'être ivre ou soûl(e) ou de souffrir d'excès d'alcool dans une situation qui augmentait vos chances de vous blesser? (p. ex., conduire un bateau, utiliser des armes, traverser ... la circulation, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		184	556,000
NON		2		1,054	2,852,500
SANS OBJET		6		9,441	24,471,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		311	435,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3213
<b>Nom de la question</b>	AD-Q4				
<b>Concept</b>	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 dern. mois, avez-vous éprouvé des difficultés affectives ou psychol. résultant de la consomm. d'alcool, p. ex., vous êtes-vous senti(e) désintéressé(e) des choses en général, déprimé(e) ou soupçonneux(se) à l'égard d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		86	316,000
NON		2		1,153	3,094,000
SANS OBJET		6		9,441	24,471,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		311	435,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3214
<b>Nom de la question</b>	AD-Q5				
<b>Concept</b>	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé un désir ou un besoin tellement grand de consommer de l'alcool que vous n'avez pu y résister ou que vous ne pouviez penser à rien d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		67	215,500
NON		2		1,172	3,195,000
SANS OBJET		6		9,441	24,471,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		311	435,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3215
<b>Nom de la question</b>	AD-Q6				
<b>Concept</b>	A passé un mois ou plus à s'enivrer				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période d'un mois ou plus où vous avez passé beaucoup de temps à vous enivrer ou à souffrir d'excès d'alcool?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		89	359,000
NON		2		1,150	3,051,500
SANS OBJET		6		9,441	24,471,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		311	435,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3216
<b>Nom de la question</b>	AD-Q7				
<b>Concept</b>	A bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en aviez l'intention?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		312	989,500
NON		2		925	2,413,000
SANS OBJET		6		9,441	24,471,000
NE SAIT PAS		7		2	8,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		311	435,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3217
<b>Nom de la question</b>	AD-Q8				
<b>Concept</b>	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Combien de fois? Était-ce :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AD_6_7=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 OU 2 FOIS		1		167	515,500
3 À 5 FOIS		2		81	274,000
6 À 10 FOIS		3		27	82,500
11 À 20 FOIS		4		14	51,500
PLUS DE 20 FOIS		5		23	66,000
SANS OBJET		6		10,366	26,884,000
NON DÉCLARÉ		9		314	445,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3218
<b>Nom de la question</b>	AD-Q9				
<b>Concept</b>	Devait boire plus pour ressentir le même effet				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de constater que vous deviez consommer plus d'alcool que d'habitude pour ressentir le même effet ou que la consommation de la même quantité avait moins d'effet qu'auparavant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC6_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		160	590,500
NON		2		1,073	2,796,500
SANS OBJET		6		9,441	24,471,000
NE SAIT PAS		7		6	23,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		311	435,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_6DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3219 - 3220
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur AD_6_1, AD_6_3 à AD_6_7 et AD_6_9. MIN = 0, MAX = 7 (la dépendance est d'autant plus grande que la cote est élevée). Source : Kessler R.C., G. Andrews et D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form », Psychological Medicine. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR - DÉPENDANCE À L'ALCOOL		1 - 7		621	1,848,000
N'EST PAS UN BUVEUR RÉGULIER		0		8,771	21,949,000
SANS OBJET		96		1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ		99		321	470,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_6DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	3221 - 3224
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur AD_6_1, AD_6_3 à AD_6_7 et AD_6_9. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DÉPENDANCE À L'ALCOOL - PP		0.00 - 1.00		9,392	23,797,000
SANS OBJET		9.96		1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ		9.99		321	470,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3225
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1A				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir triste				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		35	150,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		143	392,000
PARFOIS		3		748	2,023,000
PAS SOUVENT		4		1,762	4,660,500
JAMAIS		5		6,552	16,183,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		19	49,000
REFUS		8		13	22,000
NON DÉCLARÉ		9		441	786,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3226
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS	1	74	271,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	221	743,000
PARFOIS	3	1,246	3,554,500
PAS SOUVENT	4	2,919	7,807,500
JAMAIS	5	4,775	11,014,000
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	5	20,000
NON DÉCLARÉ	9	473	857,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3227
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS	1	100	273,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	249	747,000
PARFOIS	3	1,120	3,033,000
PAS SOUVENT	4	2,393	6,131,500
JAMAIS	5	5,369	13,184,500
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	478	877,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3228
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		43	135,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		61	161,500
PARFOIS		3		328	827,500
PAS SOUVENT		4		726	2,061,500
JAMAIS		5		8,069	20,181,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	3,000
NON DÉCLARÉ		9		482	897,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3229
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		20	45,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		48	74,000
PARFOIS		3		217	537,500
PAS SOUVENT		4		478	1,337,500
JAMAIS		5		8,460	21,363,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9		486	900,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3230
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		114	305,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		277	788,500
PARFOIS		3		1,004	2,668,500
PAS SOUVENT		4		2,216	5,685,500
JAMAIS		5		5,604	13,891,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		8	18,000
NON DÉCLARÉ		9		490	909,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3231
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC6_1A à MHC6_1F				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLUS SOUVENT		1		1,068	2,925,500
MOINS SOUVENT		2		557	1,642,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE		3		4,588	11,849,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS		4		224	558,500
SANS OBJET		6		4,052	10,410,500
NE SAIT PAS		7		5	4,500
NON DÉCLARÉ		9		498	927,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3232
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		381	1,035,500
PLUTÔT		2		318	839,000
UN PEU		3		369	1,051,500
SANS OBJET		6		9,421	24,460,500
NON DÉCLARÉ		9		503	932,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3233
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		155	463,500
PLUTÔT		2		188	586,000
UN PEU		3		212	590,000
SANS OBJET		6		9,932	25,744,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		503	932,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3234
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		260	720,000
ASSEZ		2		587	1,676,000
UN PEU		3		1,739	4,637,500
PAS DU TOUT		4		3,618	9,368,000
SANS OBJET		6		4,276	10,969,000
NE SAIT PAS		7		6	12,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		505	935,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3235
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		584	1,599,000
NON		2		8,677	21,852,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		6	21,000
REFUS		8		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		441	786,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3236 - 3238
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1L				
<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé				
<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 160		578	1,592,500
SANS OBJET		996		9,956	25,903,500
NE SAIT PAS		997		5	6,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		452	815,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3239
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		265	610,500
NON		2		317	988,000
SANS OBJET		6		9,956	25,903,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		452	815,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3240
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		121	340,000
NON		2		461	1,258,500
SANS OBJET		6		9,956	25,903,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		452	815,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3241
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		145	415,500
NON		2		437	1,182,500
SANS OBJET		6		9,956	25,903,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		452	815,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3242
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		34	111,500
NON		2		548	1,487,000
SANS OBJET		6		9,956	25,903,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		452	815,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3243
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		107	309,500
NON		2		475	1,288,500
SANS OBJET		6		9,956	25,903,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		452	815,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3244
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		45	120,000
NON		2		537	1,478,500
SANS OBJET		6		9,956	25,903,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		452	815,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3245
<b>Nom de la question</b>	MH-Q2				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		722	2,115,500
NON		2		8,527	21,327,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		17	32,500
REFUS		8		6	6,000
NON DÉCLARÉ		9		441	786,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3246
<b>Nom de la question</b>	MH-Q3				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_2=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUTE LA JOURNÉE	1	214	627,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	257	770,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	133	404,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	115	310,000
SANS OBJET	6	9,806	25,379,000
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	464	824,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3247
<b>Nom de la question</b>	MH-Q4				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_3=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS	1	268	788,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	168	544,000
MOINS SOUVENT	3	35	64,500
SANS OBJET	6	10,054	26,093,500
NON DÉCLARÉ	9	467	827,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3248
<b>Nom de la question</b>	MH-Q5				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		355	1,069,000
NON		2		81	263,500
SANS OBJET		6		10,089	26,158,000
NON DÉCLARÉ		9		467	827,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3249
<b>Nom de la question</b>	MH-Q6				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		352	1,047,500
NON		2		84	285,500
SANS OBJET		6		10,089	26,158,000
NON DÉCLARÉ		9		467	827,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3250
<b>Nom de la question</b>	MH-Q7				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PRIS DU POIDS		1		62	176,000
PERDU DU POIDS		2		138	373,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		235	736,500
SANS OBJET		6		10,089	26,158,000
NE SAIT PAS		7		1	47,500
NON DÉCLARÉ		9		467	827,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3251 - 3253
<b>Nom de la question</b>	MH-Q8				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_7=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES		1 - 26		192	534,000
SANS OBJET		996		10,324	26,895,000
NE SAIT PAS		997		6	9,500
REFUS		998		2	5,500
NON DÉCLARÉ		999		468	874,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3254 - 3256
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q8
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	2 - 57	192	534,000
SANS OBJET	996	10,324	26,895,000
NE SAIT PAS	997	6	9,500
REFUS	998	2	5,500
NON DÉCLARÉ	999	468	874,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3257
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q9
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	307	907,000
NON	2	126	375,000
SANS OBJET	6	10,089	26,158,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	468	874,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3258
<b>Nom de la question</b>	MH-Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CHAQUE NUIT		1		130	372,000
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		142	411,000
MOINS SOUVENT		3		35	124,000
SANS OBJET		6		10,215	26,533,500
NON DÉCLARÉ		9		470	878,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3259
<b>Nom de la question</b>	MH-Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		352	1,059,500
NON		2		80	220,500
SANS OBJET		6		10,089	26,158,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		470	878,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3260
<b>Nom de la question</b>	MH-Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	265	760,500
NON	2	167	520,000
SANS OBJET	6	10,089	26,158,000
NON DÉCLARÉ	9	471	880,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3261
<b>Nom de la question</b>	MH-Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_4=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	236	688,500
NON	2	196	592,000
SANS OBJET	6	10,089	26,158,000
NON DÉCLARÉ	9	471	880,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_14	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3262 - 3263
<b>Nom de la question</b>	MH-Q14				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC6_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC6_7=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	412	1,215,500
SANS OBJET	96	10,092	26,170,000
NE SAIT PAS	97	16	51,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	471	880,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3264 - 3265
<b>Nom de la question</b>	MH-Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_14<52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	53	145,500		
FÉVRIER	2	32	107,000		
MARS	3	35	104,000		
AVRIL	4	25	69,500		
MAI	5	42	120,000		
JUIN	6	29	93,500		
JUILLET	7	27	74,500		
AOÛT	8	25	98,000		
SEPTEMBRE	9	28	107,000		
OCTOBRE	10	24	52,000		
NOVEMBRE	11	28	86,000		
DÉCEMBRE	12	33	89,500		
SANS OBJET	96	10,122	26,231,500		
NE SAIT PAS	97	1	8,000		
NON DÉCLARÉ	99	488	933,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3266
<b>Nom de la question</b>	MH-Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_2=2 ou MHC6_3=3 ou 4 ou MHC6_4=3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		351	1,023,000
NON		2		8,457	21,079,000
SANS OBJET		6		1,715	5,384,500
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		467	827,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3267
<b>Nom de la question</b>	MH-Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt aurait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_16=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUTE LA JOURNÉE		1		74	204,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE		2		84	207,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		3		97	325,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		4		95	284,000
SANS OBJET		6		10,172	26,463,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		469	832,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3268
<b>Nom de la question</b>	MH-Q18				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_17=1 ou 2				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUS LES JOURS	1	51	119,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	71	194,500
MOINS SOUVENT	3	35	96,000
SANS OBJET	6	10,364	27,072,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	470	835,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3269
<b>Nom de la question</b>	MH-Q19				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	104	266,500
NON	2	18	47,000
SANS OBJET	6	10,399	27,168,500
NON DÉCLARÉ	9	471	836,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3270
<b>Nom de la question</b>	MH-Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PRIS DU POIDS	1	18	56,000
PERDU DU POIDS	2	34	80,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	69	174,500
SANS OBJET	6	10,399	27,168,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	471	836,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3271 - 3273
<b>Nom de la question</b>	MH-Q21				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_20=1 ou 2				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES	0 - 27	47	129,500
SANS OBJET	996	10,468	27,343,000
NE SAIT PAS	997	5	7,000
NON DÉCLARÉ	999	472	839,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3274 - 3276
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q21
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_20=1 ou 2
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	1 - 60	47	129,500
SANS OBJET	996	10,468	27,343,000
NE SAIT PAS	997	5	7,000
NON DÉCLARÉ	999	472	839,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3277
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q22
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	72	160,500
NON	2	47	145,500
SANS OBJET	6	10,399	27,168,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	472	839,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3278
<b>Nom de la question</b>	MH-Q23				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_22=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CHAQUE NUIT		1		29	64,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		34	77,000
MOINS SOUVENT		3		9	19,000
SANS OBJET		6		10,446	27,314,000
NON DÉCLARÉ		9		474	844,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3279
<b>Nom de la question</b>	MH-Q24				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		88	228,000
NON		2		30	67,000
SANS OBJET		6		10,399	27,168,500
NE SAIT PAS		7		1	10,500
NON DÉCLARÉ		9		474	844,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3280
<b>Nom de la question</b>	MH-Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	71	163,000
NON	2	47	132,000
SANS OBJET	6	10,399	27,168,500
NON DÉCLARÉ	9	475	854,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3281
<b>Nom de la question</b>	MH-Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_18=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	48	109,500
NON	2	69	184,000
SANS OBJET	6	10,399	27,168,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	475	854,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_27	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3282 - 3283
<b>Nom de la question</b>	MH-Q27				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC6_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC6_20=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	111	276,000
SANS OBJET	96	10,402	27,179,000
NE SAIT PAS	97	3	7,500
NON DÉCLARÉ	99	476	856,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3284 - 3285
<b>Nom de la question</b>	MH-Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC6_27<52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	14	50,000		
FÉVRIER	2	12	38,000		
MARS	3	9	29,000		
AVRIL	4	4	3,500		
MAI	5	7	9,000		
JUIN	6	13	26,000		
JUILLET	7	7	9,500		
AOÛT	8	5	12,500		
SEPTEMBRE	9	5	23,000		
OCTOBRE	10	11	19,000		
NOVEMBRE	11	11	21,000		
DÉCEMBRE	12	8	25,500		
SANS OBJET	96	10,406	27,185,500		
NE SAIT PAS	97	1	2,500		
NON DÉCLARÉ	99	479	863,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3286 - 3287
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - K6 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC6_1A à MHC6_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	9,215	23,339,000
SANS OBJET	96	1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ	99	498	927,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3288 - 3289
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC6_1A à MHC6_1F				
<b>Note</b>	Basé sur MHC6_1G à MHC6_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	381	1,035,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	318	839,000
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	369	1,051,500
À PEU PRÈS MÊME QUE D'HABITUDE	4	4,588	11,849,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	212	590,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	188	586,000
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	155	463,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	224	558,500
SANS OBJET	96	4,052	10,410,500
NON DÉCLARÉ	99	505	935,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3290 - 3291
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC6_2, MHC6_3, MHC6_4, MHC6_5, MHC6_6, MHC6_8A, MHC6_8B, MHC6_10, MHC6_11, MHC6_12, MHC6_13, MHC6_16, MHC6_17, MHC6_18, MHC6_19, MHC6_21A, MHC6_21B, MHC6_23, MHC6_24, MHC6_25 et MHC6_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC		0 - 8		9,221	23,337,500
SANS OBJET		96		1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ		99		492	929,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	3292 - 3295
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC6DSF (Source : MHC6_2, MHC6_3, MHC6_4, MHC6_5, MHC6_6, MHC6_8A, MHC6_8B, MHC6_10, MHC6_11, MHC6_12, MHC6_13, MHC6_16, MHC6_17, MHC6_18, MHC6_19, MHC6_21A, MHC6_21B, MHC6_23, MHC6_24, MHC6_25 et MHC6_26). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP		0.00 - 0.90		9,221	23,337,500
SANS OBJET		9.96		1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ		9.99		492	929,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3296 - 3297
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_14=2 à 53 ou MHC6\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC6\_14 ou MHC6\_27. Seulement une réponse aux questions suffit. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	513	1,474,000
SANS OBJET	96	9,969	25,857,500
NON DÉCLARÉ	99	510	986,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC6DMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3298 - 3299
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC6\_14=2 à 53 ou MHC6\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC6\_15 ou MHC6\_28. Seulement une réponse aux questions suffit. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	65	194,000
FÉVRIER	2	44	145,000
MARS	3	43	130,500
AVRIL	4	29	73,000
MAI	5	48	127,000
JUIN	6	42	119,000
JUILLET	7	33	81,500
AOÛT	8	30	111,000
SEPTEMBRE	9	32	126,500
OCTOBRE	10	35	71,000
NOVEMBRE	11	38	107,000
DÉCEMBRE	12	41	115,000
SANS OBJET	96	9,969	25,857,500
NON DÉCLARÉ	99	543	1,060,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3300
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q1				
<b>Concept</b>	Membre d'un organisme ou d'une association				
<b>Question</b>	Êtes-vous membre d'un organisme ou d'une association à but non lucratif comme une association scolaire, un groupe confessionnel, un centre communautaire, une association ethnique, un club social, un regroupement de citoyens ou une société fraternelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	3,244	7,799,500
NON	2	6,020	15,674,000
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	6	6,000
NON DÉCLARÉ	9	441	786,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3301
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de participation à des organismes				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous assisté aux réunions ou participé aux activités de ces groupes au cours des 12 derniers mois? Si vous êtes membre de plus d'un organisme, pensez à celui dans lequel vous êtes le(la) plus actif(ve).				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSC6_1=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	1	1,571	3,948,500
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS	2	1,135	2,493,500
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE	3	368	899,000
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE	4	88	233,000
JAMAIS	5	81	222,500
SANS OBJET	6	7,299	19,725,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	449	793,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3302
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q2A				
<b>Concept</b>	Fréquence d'assistance à un service religieux				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, sans compter les occasions spéciales (comme les mariages, funérailles ou baptêmes), combien de fois avez-vous assisté à un service religieux ou à une cérémonie du culte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE		1		2,428	5,345,000
AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS		2		1,150	2,587,500
AU MOINS 3 OU 4 FOIS PAR ANNÉE		3		1,320	3,377,500
AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE		4		982	2,778,000
JAMAIS		5		3,365	9,305,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		5	30,500
REFUS		8		14	50,000
NON DÉCLARÉ		9		449	793,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3303
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q1				
<b>Concept</b>	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie				
<b>Question</b>	Les valeurs spirituelles ou la foi jouent-elles un rôle important dans votre vie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,531	15,763,500
NON		2		2,689	7,570,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		37	113,500
REFUS		8		7	26,500
NON DÉCLARÉ		9		449	793,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3304
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q2				
<b>Concept</b>	Perception personnelle de religiosité / spiritualité				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure vous considérez-vous religieux(se) ou spirituel(le)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRÈS		1		1,508	3,669,500
MODÉRÉMENT		2		4,954	11,849,500
PAS TELLEMENT		3		1,828	4,906,000
PAS DU TOUT		4		906	2,836,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		18	55,500
REFUS		8		6	17,500
NON DÉCLARÉ		9		493	933,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3305
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q3				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui se confier				
<b>Question</b>	Avez-vous un confident ou une confidente, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous pouvez parler de vos sentiments ou préoccupations intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,401	21,269,500
NON		2		855	2,168,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		6	34,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		449	793,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3306
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q4				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter en cas de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,890	22,436,000
NON		2		354	965,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		18	67,500
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		449	793,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3307
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q5				
<b>Concept</b>	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter pour des conseils lorsque vous devez prendre des décisions personnelles importantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,710	22,167,000
NON		2		541	1,259,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		11	46,000
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		449	793,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3308
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q6				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)				
<b>Question</b>	Connaissez-vous quelqu'un qui vous donne le sentiment d'être aimé(e) et choyé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,026	22,899,500
NON		2		224	530,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		13	42,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		449	793,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3309 - 3310
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7A				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos parents ou avec vos beaux-parents?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS		1		3,504	8,394,500
TOUS LES JOURS		2		1,376	3,395,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE		3		2,584	6,631,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS		4		779	2,100,500
UNE FOIS PAR MOIS		5		487	1,475,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE		6		300	854,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE		7		66	178,000
JAMAIS		8		160	403,500
SANS OBJET		96		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		97		1	9,500
REFUS		98		6	30,500
NON DÉCLARÉ		99		450	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3311 - 3312
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7B				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - grands-parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos grands-parents?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	6,688	15,704,000		
TOUS LES JOURS	2	127	330,000		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	496	1,517,000		
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	358	1,118,500		
UNE FOIS PAR MOIS	5	476	1,426,000		
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	597	1,860,000		
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	197	598,000		
JAMAIS	8	318	887,000		
SANS OBJET	96	1,279	4,051,500		
NE SAIT PAS	97	1	9,500		
REFUS	98	5	23,000		
NON DÉCLARÉ	99	450	794,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3313 - 3314
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7C				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - filles / belles-filles				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos filles ou vos belles-filles? (Ne pensez qu'à celles qui ne vivent pas avec vous.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	5,443	15,649,500
TOUS LES JOURS	2	1,335	2,728,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,645	3,373,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	355	670,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	197	374,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	127	243,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	33	62,500
JAMAIS	8	111	312,000
SANS OBJET	96	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	97	3	16,000
REFUS	98	14	43,000
NON DÉCLARÉ	99	450	794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3315 - 3316
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7D				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos fils ou vos beaux-fils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	5,527	15,873,000
TOUS LES JOURS	2	1,075	2,230,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,637	3,301,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	439	818,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	273	508,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	139	274,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	26	49,000
JAMAIS	8	129	360,000
SANS OBJET	96	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	97	3	12,000
REFUS	98	15	46,500
NON DÉCLARÉ	99	450	794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3317 - 3318
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7E				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - frères / soeurs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos frères ou vos soeurs? (Ne pensez qu'à ceux ou celles qui ne vivent pas avec vous.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	1,183	3,777,000
TOUS LES JOURS	2	1,093	2,498,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,676	6,429,500
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,361	3,261,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,350	3,559,500
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	1,164	2,822,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	261	666,500
JAMAIS	8	156	394,000
SANS OBJET	96	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	97	4	19,000
REFUS	98	15	46,000
NON DÉCLARÉ	99	450	794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3319 - 3320
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7F				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - autres parents				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec d'autres parents (y compris par alliance)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	792	1,818,000
TOUS LES JOURS	2	421	924,000
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	1,795	4,126,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	1,256	3,037,000
UNE FOIS PAR MOIS	5	1,472	3,984,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	2,054	5,568,500
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	641	1,744,500
JAMAIS	8	812	2,215,000
SANS OBJET	96	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	97	8	23,500
REFUS	98	12	31,500
NON DÉCLARÉ	99	450	794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3321 - 3322
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7G				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - amis proches				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos amis proches?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
N'EN AVEZ PAS OU HABITENT TOUS AVEC VOUS	1	209	526,500		
TOUS LES JOURS	2	3,280	8,197,500		
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	3,967	9,841,500		
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	907	2,351,500		
UNE FOIS PAR MOIS	5	482	1,353,500		
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	248	746,500		
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	48	149,500		
JAMAIS	8	106	268,000		
SANS OBJET	96	1,279	4,051,500		
NE SAIT PAS	97	8	16,500		
REFUS	98	8	22,500		
NON DÉCLARÉ	99	450	794,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1131

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6_7H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3323 - 3324
<b>Nom de la question</b>	SUP-Q7H				
<b>Concept</b>	Fréquence des contacts - voisins				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec vos voisins?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
N'EN A PAS	1	206	599,500
TOUS LES JOURS	2	2,470	5,252,500
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE	3	2,964	7,320,000
2 OU 3 FOIS PAR MOIS	4	836	2,166,500
UNE FOIS PAR MOIS	5	692	1,937,000
QUELQUES FOIS DANS L'ANNÉE	6	623	1,643,000
UNE FOIS DANS L'ANNÉE	7	173	504,500
JAMAIS	8	1,282	4,005,000
SANS OBJET	96	1,279	4,051,500
NE SAIT PAS	97	9	22,500
REFUS	98	8	22,500
NON DÉCLARÉ	99	450	794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3325
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du soutien social perçu - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC6_3 à SSC6_6. MIN = 0, MAX = 4 (la perception du soutien social est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	9,228	23,382,000
SANS OBJET	6	1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ	9	485	884,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC6D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3326 - 3327
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice de l'implication sociale - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur SSC6\_2 et SSC6\_2A. MIN = 0, MAX = 4 (l'implication sociale est d'autant plus importante que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	9,244	23,390,500
SANS OBJET	96	1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ	99	469	876,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC6D3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3328 - 3329
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice de fréquence moyenne des contacts - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur SSC6\_7A à SSC6\_7H. MIN = 0, MAX = 4 (le nombre de contacts est d'autant plus grand que la cote est élevée). Source : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
FRÉQUENCE DES CONTACTS	0 - 6	9,224	23,364,500
SANS OBJET	96	1,279	4,051,500
NON DÉCLARÉ	99	489	902,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3330
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q3				
<b>Concept</b>	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument				
<b>Question</b>	Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien fument la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE		1		2,148	5,484,500
QUELQUES-UNES		2		4,670	11,529,500
ENVIRON LA MOITIÉ		3		1,479	3,822,500
LA PLUPART OU TOUTES		4		930	2,544,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		30	77,500
REFUS		8		6	14,500
NON DÉCLARÉ		9		450	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3331
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q4				
<b>Concept</b>	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop				
<b>Question</b>	Parmi les personnes que vous fréquentez à titre social, combien, selon vous, boivent trop?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE		1		5,304	13,118,000
QUELQUES-UNES		2		3,308	8,651,500
ENVIRON LA MOITIÉ		3		391	1,075,000
LA PLUPART OU TOUTES		4		147	407,000
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		70	111,000
REFUS		8		7	19,000
NON DÉCLARÉ		9		486	886,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SSS6\_5A **Longueur** 1 **Position** 3332

**Nom de la question** SSUP-Q5A

**Concept** Conjoint fume la cigarette

**Question** Est-ce que votre conjoint(e) fume la cigarette?

**Univers** Répondants avec DHC6\_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,277	3,390,000
NON	2	3,930	10,213,000
SANS OBJET	6	5,395	14,077,000
NE SAIT PAS	7	3	3,500
REFUS	8	1	7,500
NON DÉCLARÉ	9	386	627,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** SSS6\_5B **Longueur** 1 **Position** 3333

**Nom de la question** SSUP-Q5B

**Concept** Conjoint fait de l'exercice régulièrement

**Question** Est-ce que votre conjoint(e) fait de l'exercice régulièrement?

**Univers** Répondants avec DHC6\_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	2,775	7,110,000
NON	2	2,429	6,481,000
SANS OBJET	6	5,395	14,077,000
NE SAIT PAS	7	6	22,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	386	627,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3334
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5C				
<b>Concept</b>	Conjoint boit trop				
<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) boit trop?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		177	439,000
NON		2		5,030	13,170,000
SANS OBJET		6		5,395	14,077,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		386	627,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3335
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5D				
<b>Concept</b>	Conjoint mange trop				
<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) mange trop?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		745	1,870,000
NON		2		4,458	11,732,500
SANS OBJET		6		5,395	14,077,000
NE SAIT PAS		7		7	11,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		386	627,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSS6_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3336
<b>Nom de la question</b>	SSUP-Q5E				
<b>Concept</b>	Conjoint prend des tranquillisants				
<b>Question</b>	Est-ce que votre conjoint(e) prend des tranquillisants, tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants avec DHC6_MAR=1, 2, ou 3 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	101	255,500
NON	2	5,100	13,337,000
SANS OBJET	6	5,395	14,077,000
NE SAIT PAS	7	9	20,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	386	627,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3337
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q1				
<b>Concept</b>	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	106	262,500
NON	2	739	1,893,000
SANS OBJET	6	9,852	25,740,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	293	418,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3338
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q2				
<b>Concept</b>	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois				
<b>Question</b>	Était-ce le mois dernier que vous avez reçu certains soins d'un(e) ami(e) ou d'un parent à cause d'un problème physique, émotif ou mental?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSP6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		46	108,000
NON		2		60	154,500
SANS OBJET		6		10,591	27,633,000
NON DÉCLARÉ		9		295	423,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3339
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q3				
<b>Concept</b>	Niveau de soutien de la famille / amis				
<b>Question</b>	Quand vous avez eu besoin d'aide ou quand vous avez éprouvé un problème, dans quelle mesure les membres de votre famille ou vos amis vous ont-ils soutenu(e) ou aidé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SSP6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'UN GRAND SECOURS		1		86	199,500
D'UN CERTAIN SECOURS		2		16	50,000
D'AUCUN SECOURS		3		3	12,000
SANS OBJET		6		10,591	27,633,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		295	423,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3340
<b>Nom de la question</b>	ASUP-Q4				
<b>Concept</b>	A aidé un parent / ami avec un problème de santé				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous aidé à prendre soin d'un parent ou d'un(e) ami(e) atteint d'un problème physique, émotif ou mental?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		286	732,000
NON		2		559	1,423,000
SANS OBJET		6		9,852	25,740,000
NON DÉCLARÉ		9		295	423,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	APP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3341
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q1				
<b>Concept</b>	Mes parents sont sévères pour mon bien				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Même quand vos parents sont sévères, vous avez l'impression qu'ils le sont pour votre bien.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		9	52,000
D'ACCORD		2		32	146,500
EN DÉSACCORD		3		4	11,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		4		2	2,500
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		280	373,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3342
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q2				
<b>Concept</b>	Mes parents ne me comprennent pas				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents ne vous comprennent pas la plupart du temps.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1	1,000
D'ACCORD		2		10	39,500
EN DÉSAACCORD		3		27	113,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		9	58,500
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		280	373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	APP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3343
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q3				
<b>Concept</b>	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez beaucoup de discussions avec vos parents.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1	1,000
D'ACCORD		2		10	41,000
EN DÉSAACCORD		3		26	107,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		10	64,000
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		280	373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3344
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q4				
<b>Concept</b>	Ce que mes parents pensent de moi est important				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que vos parents pensent de vous est important.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		18	110,000
D'ACCORD		2		26	93,500
EN DÉSAACCORD		3		2	7,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		1	2,000
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		280	373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	APP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3345
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q5				
<b>Concept</b>	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Il arrive que vous ayez envie de vous enfuir de la maison.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1	1,000
D'ACCORD		2		8	42,000
EN DÉSAACCORD		3		16	54,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		4		22	115,500
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		280	373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3346
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q6				
<b>Concept</b>	Je mène une vie familiale heureuse				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous menez une vie familiale heureuse.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		23	121,500
D'ACCORD		2		23	90,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		4		1	1,000
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		280	373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	APP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3347
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q7				
<b>Concept</b>	J'élèverais mes enfants d'une autre façon				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous élèveriez vos enfants d'une autre façon que celle dont vous avez été élevé.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		2	4,000
D'ACCORD		2		10	51,500
EN DÉSACCORD		3		29	100,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		4		6	57,000
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		280	373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3348
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q8				
<b>Concept</b>	Mes parents attendent trop de moi				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents attendent trop de vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD		2		8	29,000
EN DÉSACCORD		3		28	125,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		4		11	58,000
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		280	373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	APP6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3349
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q9				
<b>Concept</b>	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous demandez à vos parents de vous donner leur avis sur des questions importantes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		8	59,000
D'ACCORD		2		30	123,000
EN DÉSACCORD		3		8	30,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		4		1	1,000
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		280	373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	APP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3350
<b>Nom de la question</b>	APAR-Q10				
<b>Concept</b>	Mes parents me font confiance				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous m'indiquiez si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos parents vous font confiance.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		14	79,500
D'ACCORD		2		31	122,000
EN DÉSAACCORD		3		2	11,000
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		280	373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3351
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q1				
<b>Concept</b>	Évaluation globale du régime de santé				
<b>Question</b>	Si vous pensez maintenant au régime de santé de votre province, dans l'ensemble, comment l'évalueriez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENT		1		85	225,000
BON		2		488	1,226,500
PASSABLE		3		194	526,000
MÉDIOCRE		4		68	153,500
SANS OBJET		6		9,852	25,740,000
NE SAIT PAS		7		10	22,000
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		293	418,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3352
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q2				
<b>Concept</b>	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité des personnes de votre âge à des services de santé offerts dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		7	53,000
BONNE		2		37	153,500
MÉDIOCRE		4		1	1,000
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		282	378,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3353
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q3				
<b>Concept</b>	Qualité - services de santé offerts dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts à des personnes de votre âge dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		8	50,500
BONNE		2		34	149,000
PASSABLE		3		2	7,000
MÉDIOCRE		4		1	1,000
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		282	378,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3354
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q4				
<b>Concept</b>	Accessibilité globale - services de santé dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous l'accessibilité à des services de santé offerts dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		131	341,000
BONNE		2		454	1,076,500
PASSABLE		3		161	421,500
MÉDIOCRE		4		31	60,500
SANS OBJET		6		9,902	25,971,000
NE SAIT PAS		7		13	24,500
NON DÉCLARÉ		9		300	423,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3355
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q5				
<b>Concept</b>	Qualité globale - services de santé dans les environs				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des services de santé offerts dans les environs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		111	269,500
BONNE		2		469	1,133,500
PASSABLE		3		155	395,500
MÉDIOCRE		4		33	83,500
SANS OBJET		6		9,902	25,971,000
NE SAIT PAS		7		22	42,500
NON DÉCLARÉ		9		300	423,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3356
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q6				
<b>Concept</b>	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure vous est-il difficile d'obtenir les services de santé dont vous avez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRÈS FACILE		1		261	704,000
FACILE		2		452	1,139,500
UN PEU DIFFICILE		3		93	220,500
TRÈS DIFFICILE		4		11	23,500
SANS OBJET		6		9,852	25,740,000
NE SAIT PAS		7		18	44,000
NON DÉCLARÉ		9		305	446,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SVP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3357
<b>Nom de la question</b>	AHS-Q7				
<b>Concept</b>	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Dans l'ensemble, comment évalueriez-vous la qualité des soins que vous avez reçu au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta avec HCC6F1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		191	495,500
BONNE		2		437	1,087,000
PASSABLE		3		62	157,500
MÉDIOCRE		4		10	22,500
N'A REÇU AUCUN SERVICE DE SANTÉ		5		11	33,500
SANS OBJET		6		9,905	25,895,000
NON DÉCLARÉ		9		376	627,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3358
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q1				
<b>Concept</b>	A déjà eu des rapports sexuels				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,949	16,020,000
NON		2		428	1,743,500
SANS OBJET		6		4,196	9,801,000
NE SAIT PAS		7		14	35,000
REFUS		8		72	186,500
NON DÉCLARÉ		9		333	532,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3359 - 3360
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q2				
<b>Concept</b>	Âge des premiers rapports sexuels				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez eu des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		10 - 46		5,661	15,311,000
SANS OBJET		96		4,624	11,544,500
NE SAIT PAS		97		126	268,000
REFUS		98		162	441,000
NON DÉCLARÉ		99		419	753,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3361
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q3				
<b>Concept</b>	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,248	14,329,500
NON		2		646	1,549,000
SANS OBJET		6		4,624	11,544,500
NE SAIT PAS		7		7	19,500
REFUS		8		48	122,000
NON DÉCLARÉ		9		419	753,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3362
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)				
<b>Question</b>	Avec combien de partenaires différents avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 PARTENAIRE		1		4,827	13,083,500
2 PARTENAIRES		2		256	754,500
3 PARTENAIRES		3		88	275,500
4 PARTENAIRES OU PLUS		4		66	177,000
SANS OBJET		6		5,270	13,093,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
REFUS		8		9	36,500
NON DÉCLARÉ		9		474	895,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3363
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q5				
<b>Concept</b>	Relation a duré 12 mois ou plus				
<b>Question</b>	Est-ce que cette relation a duré 12 mois ou plus? (1 partenaire)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_4=1 avec DHC6_MAR=4, 5, 6 ou 7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		817	2,035,000
NON		2		265	797,000
SANS OBJET		6		9,424	24,547,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		485	934,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3364
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q6				
<b>Concept</b>	Relations qui ont duré moins de 12 mois				
<b>Question</b>	Y a-t-il au moins une de ces relations qui a duré moins de 12 mois? (Plus de 1 partenaire)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		316	958,000
NON		2		94	249,000
SANS OBJET		6		10,097	26,177,000
NON DÉCLARÉ		9		485	934,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3365
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence d'utilisation de condom				
<b>Question</b>	Concernant cette(ces) relation(s) qui a(ont) duré moins d'un an, à quelle fréquence avez-vous utilisé un condom au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_5=2 ou SHS6_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS	1	279	977,000
HABITUELLEMENT	2	85	257,500
OCCASIONNELLEMENT	3	82	211,500
JAMAIS	4	132	303,500
SANS OBJET	6	9,926	25,628,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	485	934,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3366
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q7A				
<b>Concept</b>	A utilisé un condom la dernière fois				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un condom la dernière fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_4=2, 3 ou 4 ou SHS6_5=2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	384	1,295,500
NON	2	286	696,500
SANS OBJET	6	9,832	25,380,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	488	940,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3367
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q8				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - chlamydia				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, d'une infection à chlamydia? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		30	92,000
NON		2		5,858	15,762,500
SANS OBJET		6		4,624	11,544,500
REFUS		8		6	24,500
NON DÉCLARÉ		9		474	895,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3368
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q9				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de la gonorrhée? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	46,000
NON		2		5,875	15,808,500
SANS OBJET		6		4,624	11,544,500
NON DÉCLARÉ		9		480	919,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3369
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q10				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - syphilis				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de la syphilis? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	23,500
NON		2		5,877	15,831,000
SANS OBJET		6		4,624	11,544,500
NON DÉCLARÉ		9		480	919,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3370
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q11				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de verrues génitales? (transmises sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		25	83,000
NON		2		5,863	15,771,000
SANS OBJET		6		4,624	11,544,500
NON DÉCLARÉ		9		480	919,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3371
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q12				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - herpès génital				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de l'herpès génital? (transmis sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		35	90,000
NON		2		5,852	15,762,500
SANS OBJET		6		4,624	11,544,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		480	919,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3372
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q13				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - hépatite B				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de l'hépatite B? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	28,000
NON		2		5,879	15,826,500
SANS OBJET		6		4,624	11,544,500
NON DÉCLARÉ		9		480	919,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3373
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q14				
<b>Concept</b>	Est atteint de VIH / SIDA				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, du VIH / SIDA? (transmis sexuellement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	13	34,000
NON	2	5,874	15,816,500
SANS OBJET	6	4,624	11,544,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	480	919,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3374
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q15				
<b>Concept</b>	Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteinte actuellement, ou avez-vous été atteinte au cours des 2 dernières années, d'une salpingite aiguë (inflammation des trompes de Fallope)? (transmise sexuellement)				
<b>Univers</b>	Femmes qui ont répondu SHS6_1=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	12	17,000
NON	2	3,274	7,976,500
SANS OBJET	6	7,336	19,723,000
NON DÉCLARÉ	9	370	602,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHS6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3375
<b>Nom de la question</b>	SSH-Q16				
<b>Concept</b>	Est atteint ou a été atteint - autre MTS				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) actuellement, ou avez-vous été atteint(e) au cours des 2 dernières années, de toute autre maladie transmise sexuellement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	18,000
NON		2		5,879	15,836,500
SANS OBJET		6		4,624	11,544,500
NON DÉCLARÉ		9		480	919,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHS6D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3376
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A eu au moins une MTS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHS6_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur DHC6_SEX, SHS6_8 à SHS6_16. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
A EU UNE MTS		1		125	346,500
N'A PAS EU UNE MTS		2		5,761	15,502,000
SANS OBJET		6		4,624	11,544,500
NON DÉCLARÉ		9		482	925,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SHP6\_1      **Longueur** 1      **Position** 3377

**Nom de la question** ASH-Q1

**Concept** Efficacité contre les MTS - utilisation du condom

**Question** Selon vous, dans quelle mesure le condom est-il efficace pour prévenir les MTS?

**Univers** Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
TRÈS EFFICACE	1	294	775,500
ASSEZ EFFICACE	2	303	794,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	21	63,000
SANS OBJET	6	10,067	26,246,500
NE SAIT PAS	7	14	37,500
NON DÉCLARÉ	9	293	402,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** SHP6\_2      **Longueur** 1      **Position** 3378

**Nom de la question** ASH-Q2

**Concept** Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive

**Question** Selon vous, dans quelle mesure la pilule contraceptive est-elle efficace pour prévenir les MTS?

**Univers** Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
TRÈS EFFICACE	1	49	117,000
ASSEZ EFFICACE	2	64	184,000
PAS EFFICACE DU TOUT	3	498	1,320,500
SANS OBJET	6	10,067	26,246,500
NE SAIT PAS	7	7	11,500
NON DÉCLARÉ	9	307	439,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3379
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q3				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge				
<b>Question</b>	Selon vous, dans quelle mesure le diaphragme ou l'éponge contraceptive est-il efficace pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRÈS EFFICACE		1		15	37,000
ASSEZ EFFICACE		2		165	442,000
PAS EFFICACE DU TOUT		3		401	1,058,000
SANS OBJET		6		10,067	26,246,500
NE SAIT PAS		7		37	95,500
NON DÉCLARÉ		9		307	439,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3380
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q4				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse				
<b>Question</b>	Selon vous, dans quelle mesure la gelée ou la mousse spermicide est-elle efficace pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRÈS EFFICACE		1		8	23,500
ASSEZ EFFICACE		2		188	490,500
PAS EFFICACE DU TOUT		3		389	1,038,000
SANS OBJET		6		10,067	26,246,500
NE SAIT PAS		7		32	79,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		307	439,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3381
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q5				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire s'il(elle) est atteint(e) d'une maladie transmise sexuellement pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRÈS EFFICACE		1		86	242,500
ASSEZ EFFICACE		2		224	587,500
PAS EFFICACE DU TOUT		3		290	758,000
SANS OBJET		6		10,067	26,246,500
NE SAIT PAS		7		18	44,000
NON DÉCLARÉ		9		307	439,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3382
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q6				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure est-ce efficace d'avoir des rapports sexuels seulement avec un partenaire régulier pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRÈS EFFICACE		1		371	965,500
ASSEZ EFFICACE		2		212	556,500
PAS EFFICACE DU TOUT		3		30	97,500
SANS OBJET		6		10,067	26,246,500
NE SAIT PAS		7		5	13,000
NON DÉCLARÉ		9		307	439,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3383
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q7				
<b>Concept</b>	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure est-ce efficace de demander au partenaire de passer un test pour prévenir les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRÈS EFFICACE		1		274	746,500
ASSEZ EFFICACE		2		250	656,000
PAS EFFICACE DU TOUT		3		80	192,000
SANS OBJET		6		10,067	26,246,500
NE SAIT PAS		7		14	38,000
NON DÉCLARÉ		9		307	439,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3384
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q8				
<b>Concept</b>	Prévention des MTS - a accès à l'information				
<b>Question</b>	Avez-vous accès à des sources d'information sur la prévention des MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		429	1,169,500
NON		2		189	462,500
SANS OBJET		6		10,067	26,246,500
NON DÉCLARÉ		9		307	439,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3385
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - parents				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Parents				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	43,000
NON		2		412	1,124,000
SANS OBJET		6		10,256	26,709,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		307	439,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3386
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Professionnels de la santé				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		258	672,000
NON		2		170	495,000
SANS OBJET		6		10,256	26,709,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		307	439,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3387
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - amis				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Ami(e)s				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	44,500
NON		2		414	1,122,500
SANS OBJET		6		10,256	26,709,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		307	439,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3388
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - école				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - École				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		45	161,500
NON		2		383	1,005,500
SANS OBJET		6		10,256	26,709,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		307	439,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3389
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - église				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Église				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	13,000
NON		2		423	1,154,000
SANS OBJET		6		10,256	26,709,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		307	439,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3390
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Club jeunesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	5,500
NON		2		426	1,161,500
SANS OBJET		6		10,256	26,709,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		307	439,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3391
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - TV / Radio				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		60	168,500
NON		2		368	999,000
SANS OBJET		6		10,256	26,709,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		307	439,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3392
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Revues / Journaux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		107	293,000
NON		2		321	874,000
SANS OBJET		6		10,256	26,709,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		307	439,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3393
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Brochures				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		102	262,500
NON		2		326	904,500
SANS OBJET		6		10,256	26,709,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		307	439,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3394
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - livres				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		54	152,000
NON		2		374	1,015,000
SANS OBJET		6		10,256	26,709,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		307	439,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_9K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3395
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q9				
<b>Concept</b>	Source principale d'inf. sur les MTS - autre				
<b>Question</b>	Quelles sont vos principales sources d'information sur la prévention des MTS? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_8=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		40	92,500
NON		2		388	1,074,500
SANS OBJET		6		10,256	26,709,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		307	439,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3396
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q10				
<b>Concept</b>	Risque de contracter une MTS				
<b>Question</b>	À votre avis, quel est le risque que vous contractiez une MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉLEVÉ		1		2	4,500
MOYEN		2		25	73,000
FAIBLE		3		220	589,500
NUL		4		369	958,000
ATTEINT(E) D'UNE MTS À L'HEURE ACTUELLE		5		1	4,500
SANS OBJET		6		10,067	26,246,500
NON DÉCLARÉ		9		308	442,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3397
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q11				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel				
<b>Question</b>	Au cours des 2 dernières années, avez-vous modifié votre comportement sexuel pour vous protéger davantage contre les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 59 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		53	132,000
NON		2		562	1,486,500
SANS OBJET		6		10,067	26,246,500
REFUS		8		2	11,000
NON DÉCLARÉ		9		308	442,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3398
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q12				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à avoir des rapports sexuels avec seulement un(e) partenaire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		39	99,000
NON		2		14	33,500
SANS OBJET		6		10,629	27,732,500
NON DÉCLARÉ		9		310	453,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3399
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q13				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - utilise un condom				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser un condom pour vous protéger?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		36	92,000
NON		2		17	40,000
SANS OBJET		6		10,629	27,732,500
NON DÉCLARÉ		9		310	453,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3400
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q14				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à utiliser de la gelée ou de la mousse spermicide?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	3,000
NON		2		52	129,000
SANS OBJET		6		10,629	27,732,500
NON DÉCLARÉ		9		310	453,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3401
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q15				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à choisir vos partenaires plus prudemment?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		45	113,500
NON		2		8	19,000
SANS OBJET		6		10,629	27,732,500
NON DÉCLARÉ		9		310	453,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3402
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q16				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - commence à passer tests				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à passer des tests de dépistage des MTS (au cours des 2 dernières années)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		25	55,500
NON		2		28	77,000
SANS OBJET		6		10,629	27,732,500
NON DÉCLARÉ		9		310	453,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3403
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q17				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à exiger de vos partenaires qu'ils ou qu'elles passent un test de dépistage des MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	46,500
NON		2		38	85,500
SANS OBJET		6		10,629	27,732,500
NON DÉCLARÉ		9		310	453,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3404
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q18				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - abstenir				
<b>Question</b>	Pour vous protéger davantage contre les MTS, avez-vous commencé à vous abstenir d'avoir des rapports sexuels?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		23	61,000
NON		2		30	71,500
SANS OBJET		6		10,629	27,732,500
NON DÉCLARÉ		9		310	453,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SHP6_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3405
<b>Nom de la question</b>	ASH-Q19				
<b>Concept</b>	Protection contre les MTS - autres mesures				
<b>Question</b>	Au cours des 2 dernières années, avez-vous pris d'autres mesures pour vous protéger davantage contre les MTS?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SHP6_11=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	7,500
NON		2		49	125,000
SANS OBJET		6		10,629	27,732,500
NON DÉCLARÉ		9		310	453,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3406
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q1				
<b>Concept</b>	A été passager avec conducteur qui avait trop bu				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous passager avec un conducteur qui avait trop bu?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		507	1,492,000
NON		2		8,747	21,935,500
SANS OBJET		6		1,279	4,051,500
NE SAIT PAS		7		6	15,000
REFUS		8		11	37,500
NON DÉCLARÉ		9		442	787,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3407
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q2				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire				
<b>Question</b>	La dernière fois que vous étiez un passager avec un conducteur qui avait trop bu, avez-vous tenté de dissuader cette personne de conduire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		256	769,500
NON		2		250	721,500
SANS OBJET		6		10,026	25,987,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		459	839,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3408
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a reconduit(e) chez lui(elle)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		60	150,000
NON		2		196	619,500
SANS OBJET		6		10,276	26,708,500
NON DÉCLARÉ		9		460	840,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3409
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A demandé à quelqu'un de le(la) reconduire chez lui(elle)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		46	141,500
NON		2		210	628,000
SANS OBJET		6		10,276	26,708,500
NON DÉCLARÉ		9		460	840,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3410
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a demandé de prendre un taxi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		62	204,500
NON		2		194	565,000
SANS OBJET		6		10,276	26,708,500
NON DÉCLARÉ		9		460	840,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3411
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - A caché les clés de sa voiture				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		41	109,500
NON		2		215	660,000
SANS OBJET		6		10,276	26,708,500
NON DÉCLARÉ		9		460	840,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3412
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - lui a servi du café				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Lui a servi du café				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	14,000
NON		2		250	755,500
SANS OBJET		6		10,276	26,708,500
NON DÉCLARÉ		9		460	840,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3413
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - L'a gardé(e) à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	8,500
NON		2		251	761,000
SANS OBJET		6		10,276	26,708,500
NON DÉCLARÉ		9		460	840,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3414
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q3				
<b>Concept</b>	Conducteur enivré - autre				
<b>Question</b>	Qu'avez-vous fait pour dissuader cette personne de conduire? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		60	206,500
NON		2		196	563,000
SANS OBJET		6		10,276	26,708,500
NON DÉCLARÉ		9		460	840,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3415
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q4				
<b>Concept</b>	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)				
<b>Question</b>	Avez-vous un permis de conduire valide pour véhicules à moteurs? (Inclure les autos, camions, motocyclettes.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 16 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,387	18,429,500
NON		2		1,500	3,526,000
SANS OBJET		6		1,680	5,636,000
REFUS		8		3	10,500
NON DÉCLARÉ		9		422	716,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3416
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture				
<b>Question</b>	Lorsque vous conduisez une auto, à quelle fréquence insistez-vous pour que tous les passagers bouclent leur ceinture de sécurité et que les jeunes enfants soient dans un siège de sécurité?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		6,318	15,697,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		556	1,414,500
PARFOIS		3		197	494,500
RAREMENT OU JAMAIS		4		308	812,000
SANS OBJET		6		3,180	9,162,500
NE SAIT PAS		7		8	11,500
NON DÉCLARÉ		9		425	726,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3417
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q6				
<b>Concept</b>	Fréquence de respecter les limites de vitesse				
<b>Question</b>	Lorsque vous conduisez, à quelle fréquence respectez-vous les limites de vitesse?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		3,027	6,849,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		3,093	7,945,500
PARFOIS		3		775	2,122,500
RAREMENT OU JAMAIS		4		488	1,506,000
SANS OBJET		6		3,180	9,162,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		425	726,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3418 - 3420
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q7				
<b>Concept</b>	Fréquence de conduire après avoir trop bu				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous conduit alors que vous aviez peut-être trop bu?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 99		7,376	18,401,000
SANS OBJET		996		3,180	9,162,500
NE SAIT PAS		997		7	19,000
REFUS		998		4	9,500
NON DÉCLARÉ		999		425	726,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3421
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q8				
<b>Concept</b>	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool				
<b>Question</b>	Sortez-vous parfois avec des amis ou des membres de votre famille dans des endroits où on consomme de l'alcool?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,118	13,242,500
NON		2		2,261	5,157,000
SANS OBJET		6		3,180	9,162,500
NE SAIT PAS		7		2	6,500
REFUS		8		2	14,000
NON DÉCLARÉ		9		429	736,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3422
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q9				
<b>Concept</b>	A un conducteur désigné				
<b>Question</b>	Lorsque des pers. sortent, une d'elles peut accepter avant la sortie d'être le conducteur désigné et de ... afin de reconduire le groupe à la maison en toute sécurité. Lorsque vous sortez avec des amis, vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_8=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,971	10,196,500
NON		2		1,146	3,038,000
SANS OBJET		6		5,441	14,319,500
NE SAIT PAS		7		1	8,000
NON DÉCLARÉ		9		433	756,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RSS6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3423
<b>Nom de la question</b>	SRD-Q10				
<b>Concept</b>	Fréquence d'avoir un conducteur désigné				
<b>Question</b>	Lorsque vous sortez avec des amis, à quelle fréquence vous arrangez-vous pour avoir un conducteur désigné?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RSS6_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		3,000	7,573,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		710	1,929,500
PARFOIS		3		218	588,500
RAREMENT OU JAMAIS		4		42	101,500
SANS OBJET		6		6,587	17,357,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		434	764,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3424
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q1				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier				
<b>Question</b>	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité dans votre quartier ou communauté?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		446	1,155,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		317	795,500
DE TEMPS EN TEMPS		3		70	173,500
RAREMENT		4		7	17,000
JAMAIS		5		2	4,000
SANS OBJET		6		9,852	25,740,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		293	418,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3425
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile				
<b>Question</b>	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à votre domicile?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		614	1,598,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		200	490,500
DE TEMPS EN TEMPS		3		26	51,500
RAREMENT		4		2	5,000
SANS OBJET		6		9,852	25,740,000
NON DÉCLARÉ		9		298	433,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3426
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q4				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école				
<b>Question</b>	À quelle fréquence vous sentez-vous en sécurité à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		29	142,000
LA PLUPART DU TEMPS		2		14	54,500
DE TEMPS EN TEMPS		3		4	16,000
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		280	373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3427
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q5				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		25	108,500
UNE FOIS		2		12	47,000
2 FOIS		3		5	21,500
3 FOIS OU PLUS		4		5	35,500
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		280	373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3428
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q6				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		37	164,500
UNE FOIS		2		6	31,000
2 FOIS		3		2	4,500
3 FOIS OU PLUS		4		2	12,500
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		280	373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3429
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q7				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, pendant que vous étiez à l'école ou dans un autobus scolaire, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta avec EDC6_1=1 ou HIP6_5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		46	210,000
UNE FOIS		2		1	2,500
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		280	373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3430
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q8				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose de personnel à votre sujet qui vous a mis(e) très mal à l'aise et n'était pas juste une taquinerie amicale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		36	164,500
UNE FOIS		2		6	19,500
2 FOIS		3		5	29,000
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		280	373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3431
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q9				
<b>Concept</b>	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il menacé de vous faire du mal mais ne vous a pas vraiment fait de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		38	164,000
UNE FOIS		2		5	34,500
2 FOIS		3		3	11,000
3 FOIS OU PLUS		4		1	3,500
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		280	373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	VSP6_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3432
<b>Nom de la question</b>	AVIO-Q10				
<b>Concept</b>	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, en-dehors de l'école, combien de fois quelqu'un vous a-t-il attaqué(e) ou agressé(e) physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		44	203,500
UNE FOIS		2		2	6,000
2 FOIS		3		1	3,500
SANS OBJET		6		10,665	27,732,000
NON DÉCLARÉ		9		280	373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	COP6_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3433
<b>Nom de la question</b>	ACOP-Q1				
<b>Concept</b>	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences de la vie de tous les jours, par exemple, aux responsabilités découlant de votre travail, de votre famille ou de votre travail bénévole?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		226	558,000
TRÈS BONNE		2		350	850,500
BONNE		3		194	475,000
PASSABLE		4		22	46,000
MAUVAISE		5		3	6,000
SANS OBJET		6		9,902	25,971,000
NE SAIT PAS		7		3	5,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		290	400,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	COP6_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3434
<b>Nom de la question</b>	ACOP-Q2				
<b>Concept</b>	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue				
<b>Question</b>	Comment évaluez-vous votre capacité à résoudre des problèmes inattendus ou difficiles, par exemple, des problèmes causés par une situation de crise familiale ou personnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus en Alberta qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question est la même que COP4_3 au cycle 1 (1994-1995).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		133	324,000
TRÈS BONNE		2		343	842,500
BONNE		3		265	639,000
PASSABLE		4		46	111,000
MAUVAISE		5		7	17,000
SANS OBJET		6		9,902	25,971,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		295	412,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_LNK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3435
<b>Nom de la question</b>	LINK-PERM				
<b>Concept</b>	Permission de jumeler les données				
<b>Question</b>	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	10,497	27,453,000
NON	2	201	476,000
SANS OBJET	6	2	1,500
NE SAIT PAS	7	4	12,500
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	285	369,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66_SHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3436
<b>Nom de la question</b>	H06-SHARE2				
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>	Afin d'éviter les chevauchements, Statistique Canada a l'intention de partager les données recueillies avec ... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	10,539	27,498,000
NON	2	164	445,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	284	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3437
<b>Nom de la question</b>	H06-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
AU TÉLÉPHONE	1	10,098	26,646,000
FACE À FACE	2	598	1,282,500
LES DEUX	3	10	16,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	284	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66_ALO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3438
<b>Nom de la question</b>	H06-CTXT				
<b>Concept</b>	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	8,923	23,229,500
NON	2	1,648	4,400,000
SANS OBJET	6	57	60,500
NE SAIT PAS	7	78	250,000
REFUS	8	2	10,000
NON DÉCLARÉ	9	284	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_AFF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3439
<b>Nom de la question</b>	H06-CTXT1				
<b>Concept</b>	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
<b>Question</b>	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AM66_ALO=2				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	68	237,000
NON	2	1,558	4,111,500
SANS OBJET	6	8,980	23,290,000
NE SAIT PAS	7	22	51,500
NON DÉCLARÉ	9	364	628,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3440 - 3441
<b>Nom de la question</b>	H06-LANG				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANGLAIS	1	8,717	21,016,000
FRANÇAIS	2	1,972	6,797,000
CHINOIS	4	11	84,000
PORTUGUAIS	13	3	13,000
PENDJABI	14	1	7,000
VIETNAMIEN	18	1	3,500
AUTRE	19	1	18,500
NE SAIT PAS	97	1	9,500
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	284	368,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1187

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3442 - 3443
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		10,708	27,950,500
NON DÉCLARÉ		99		284	368,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3444 - 3445
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		10	19,500
FÉVRIER		2		2,217	6,484,500
MARS		3		490	1,624,500
AVRIL		4		13	25,000
MAI		5		93	217,000
JUIN		6		2,386	5,424,000
JUILLET		7		61	131,000
AOÛT		8		2,328	5,261,000
SEPTEMBRE		9		201	470,000
OCTOBRE		10		73	243,000
NOVEMBRE		11		2,616	7,356,000
DÉCEMBRE		12		220	694,500
NON DÉCLARÉ		99		284	368,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM66_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3446 - 3449
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1996		1996		7,838	19,382,500
1997		1997		2,870	8,568,000
NON DÉCLARÉ		9999		284	368,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM66LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3450 - 3453
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Temps écoulé entre les interviews				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM64_BDD, AM64_BMM, AM64_BYYY, AM66_BDD, AM66_BMM et AM66_BYYY. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE JOURS		435 - 1147		10,715	27,963,000
NON DÉCLARÉ		9999		277	355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PRC8_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3454 - 3455
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Province de résidence**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 3 (1998-1999).

Contenu	Code	Échantillon	Population
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	686	526,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	688	136,000
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	701	880,500
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	721	736,500
QUÉBEC	24	1,893	7,024,500
ONTARIO	35	2,589	10,683,000
MANITOBA	46	794	1,050,000
SASKATCHEWAN	47	808	981,500
ALBERTA	48	1,036	2,692,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,073	3,599,000
YUKON	60	1	3,500
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	2	5,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GE38DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3456
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Région rurales ou urbaines - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
RURALE	1	2,885	5,612,000
URBAINE	2	8,107	22,706,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE38DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3457 - 3459
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Divisions de recensement (DR) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

<b>Nom de la variable</b>	GE38DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3460 - 3462
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1191

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GE38DCMA **Longueur** 3 **Position** 3463 - 3465

**Nom de la question**

**Concept** Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996, aussi notez l'ajout de 2 nouvelles RMR (Chicoutimi et Ottawa/Hull). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	5,834	11,227,500
ST. JOHN'S	001	216	172,500
HALIFAX	205	232	314,000
SAINT JOHN	310	129	130,500
CHICOUTIMI	408	62	213,500
QUÉBEC	421	196	782,500
SHERBROOKE	433	43	133,000
TROIS-RIVIÈRES	442	46	176,500
MONTRÉAL	462	668	3,028,000
OTTAWA / HULL	505	302	1,007,500
OSHAWA	532	83	257,500
TORONTO	535	736	3,915,500
HAMILTON	537	181	638,000
ST. CATHARINES	539	97	424,500
KITCHENER	541	89	308,000
LONDON	555	109	321,000
WINDSOR	559	78	274,000
SUDBURY	580	36	165,000
THUNDER BAY	595	44	139,000
WINNIPEG	602	285	619,500
RÉGINA	705	168	216,000
SASKATOON	725	162	188,500
CALGARY	825	332	853,000
EDMONTON	835	315	821,000
VANCOUVER	933	431	1,636,500
VICTORIA	935	118	355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE38DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3466 - 3468
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	GE38DPOP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3469
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Groupes de taille de la population - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour le cycle 3, le Geosuite du recensement de 1996 a été utilisé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REGION RURALE	1	2,046	3,552,000
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	2,027	3,640,500
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,303	2,806,000
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	2,234	5,264,000
REGION URBAINE: DE 500000 PERS. OU PLUS	5	3,382	13,056,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP38DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	3470 - 3475
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code postal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP38FOUT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3476
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON-ENVOYÉ		0		216	279,000
ENVOYÉ		1		10,776	28,039,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP38_CPA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3477 - 3478
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte actuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRIMESTRE #1 - JUIN 1998		1		2,365	5,319,500
TRIMESTRE #2 - AOÛT 1998		2		2,468	5,634,500
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 1998		3		2,930	8,455,000
TRIMESTRE #4 - MARS 1999		4		2,733	8,167,000
TRIMESTRE #5 - JUIN 1999		5		143	323,000
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 1999		15		137	140,500
SANS OBJET		96		216	279,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM38_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3479
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de contact - H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE		1		9,923	26,257,500
EN FACE À FACE		2		334	979,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NON DÉCLARÉ		9		631	973,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM38_LP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3480
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Langue de préférence du ménage				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS		1		8,409	20,780,000
FRANÇAIS		2		1,905	6,660,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NON DÉCLARÉ		9		574	771,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8_DWE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3481 - 3482
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
MAISON INDIVIDUELLE	1	7,337	18,805,500
MAISON DOUBLE (SEMI-DÉTACHÉE)	2	356	1,333,000
MAISON EN RANGÉE	3	412	1,326,500
DUPLEX	4	376	1,072,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES	5	1,100	2,888,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS	6	432	1,421,000
ÉTABLISSEMENT	7	104	107,500
LOGEMENT COLLECTIF	8	18	33,000
MAISON MOBILE	9	798	1,168,000
AUTRE	10	47	150,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	11	13,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC8_OWN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3483
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage (même s'il est en train d'être payé)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	7,789	20,464,500
NON	2	2,522	6,962,500
SANS OBJET	6	104	107,500
NE SAIT PAS	7	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	574	771,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8_BED	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3484 - 3485
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de chambres à coucher				
<b>Question</b>	Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER		0 - 24		10,302	27,401,000
SANS OBJET		96		104	107,500
NE SAIT PAS		97		3	13,000
REFUS		98		8	19,500
NON DÉCLARÉ		99		575	777,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM38_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3486 - 3487
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM38_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3488 - 3489
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Langue de l'interview - H03**Question** Intervieweur : Inscrivez la langue de l'interview.**Univers** Tous les répondants**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANGLAIS	1	8,477	20,790,500
FRANÇAIS	2	1,918	6,618,000
CHINOIS	4	9	52,000
ITALIEN	9	1	3,500
PORTUGUAIS	13	5	33,500
PENDJABI	14	2	23,500
VIETNAMIEN	18	3	14,000
AUTRE	19	3	12,000
NON DÉCLARÉ	99	574	771,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3490 - 3491
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur La matrice des codes de relations. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	2,018	3,512,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	181	506,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,381	5,223,000
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,647	7,516,000
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	467	1,006,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	201	524,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	216	849,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	349	1,010,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,279	5,020,500
AUTRE	10	679	2,377,500
NON DÉCLARÉ	99	574	771,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3492 - 3493
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

<b>Concept</b>	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
----------------	---

**Question**

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

<b>Note</b>	Basé sur La matrice des codes de relations (DHC8_REL pour tous les PERSONID dans REALUKEY, DHC8_AGE, DHC8_SEX, DHC8DHSZ (Source : DHC8_MEM)). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

Contenu	Code	Échantillon	Population
PERSONNE SANS LIEN	1	2,018	3,512,500
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	207	571,000
COUPLE SEUL	3	2,381	5,223,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	63	141,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	3,967	12,489,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	431	1,750,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	267	910,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	65	199,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	616	1,675,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	79	199,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	138	302,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	12	29,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	98	349,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	7	20,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	23	39,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	1,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	45	133,500
NON DÉCLARÉ	99	574	771,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3494 - 3495
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Taille des ménages - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		1 - 11		10,418	27,547,000
NON DÉCLARÉ		99		574	771,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3496 - 3497
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 6		10,418	27,547,000
NON DÉCLARÉ		99		574	771,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3498 - 3499
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 2		10,418	27,547,000
NON DÉCLARÉ		99		574	771,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8DLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3500 - 3501
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 5		10,418	27,547,000
NON DÉCLARÉ		99		574	771,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC8D611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3502 - 3503
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 4		10,418	27,547,000
NON DÉCLARÉ		99		574	771,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP38_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3504 - 3506
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code d'état après traitement				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DONNÉES COMPLÈTES		000		10,253	26,986,500
DONNÉES PARTIELLES		001		164	557,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ		028		253	349,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ (HO)		328		1	1,000
RÉPONDANT LONGITUDINAL DÉCÉDÉ (HO)		928		321	425,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3507 - 3509
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS	3 - 99	10,417	27,543,500
NON DÉCLARÉ	999	575	774,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3510 - 3511
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC8\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
0 À 3 ANS	1	11	24,500
4 À 5 ANS	2	250	754,000
6 À 9 ANS	3	492	1,646,500
10 À 11 ANS	4	263	887,000
12 À 14 ANS	5	329	1,069,000
15 À 19 ANS	6	484	2,171,000
20 À 24 ANS	7	515	1,855,500
25 À 29 ANS	8	616	1,641,000
30 À 34 ANS	9	780	2,139,000
35 À 39 ANS	10	985	2,640,000
40 À 44 ANS	11	908	2,535,000
45 À 49 ANS	12	778	2,129,500
50 À 54 ANS	13	735	1,753,000
55 À 59 ANS	14	597	1,402,000
60 À 64 ANS	15	548	1,242,000
65 À 69 ANS	16	576	1,177,500
70 À 74 ANS	17	523	895,500
75 À 79 ANS	18	461	792,500
80 ANS OU PLUS	19	566	789,500
NON DÉCLARÉ	99	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1204

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC8_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3512 - 3513
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996-1997) et aussi au cycle 4 (2000-2001). Ces changements dans les catégories de réponses reflètent les changements apportés aux Recensements de 1996 et 2001.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MARIÉ(E)	1	4,711	12,207,500
UNION LIBRE	2	554	1,466,000
VIT AVEC UN(E) CONJOINT(E) / PARTENAIRE	3	36	110,500
CÉLIBATAIRE (JAMAIS MARIÉ(E))	4	3,231	10,456,500
VEUF OU VEUVE	5	997	1,410,000
SÉPARÉ(E)	6	298	770,500
DIVORCÉ(E)	7	590	1,122,000
NON DÉCLARÉ	99	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC8_FID	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3514
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM58_STA	Longueur	1	Position	3515
Nom de la question					
Concept	État de la composante générale - H05				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
Contenu		Code	Échantillon		Population
COMPLET		1	10,417		27,543,500
NON DÉCLARÉ		9	575		774,500
		Total	10.992		28.318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM58_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3516 - 3517
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		10,417	27,543,500
NON DÉCLARÉ		99		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM58_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3518 - 3519
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		970	2,212,500
FÉVRIER		2		1,513	5,177,500
MARS		3		231	696,500
AVRIL		4		35	43,000
MAI		5		329	670,000
JUIN		6		2,005	4,692,500
JUILLET		7		1,132	2,334,000
AOÛT		8		1,257	3,143,500
SEPTEMBRE		9		904	2,206,500
OCTOBRE		10		1,953	6,121,500
NOVEMBRE		11		88	245,500
NON DÉCLARÉ		99		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM58_BYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3520 - 3523
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1998		1998		7,580	19,162,000
1999		1999		2,837	8,381,500
NON DÉCLARÉ		9999		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM58_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3524 - 3525
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Nom de la variable</b>	AM58_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3526
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H05 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PROCURATION		1		2,333	7,209,000
SANS PROCURATION		2		8,084	20,334,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3527
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q1				
<b>Concept</b>	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, est-ce que vous avez été alité(e) à cause d'une maladie ou d'une blessure, ou avez vous passé une nuit comme patient(e) dans un hôpital?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		670	1,849,000
NON		2		9,643	25,587,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3528 - 3529
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de jours alité				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, combien de jours avez-vous été alité toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC8_1=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
0 JOUR	0	27	68,500
1 JOUR	1	235	720,500
2 JOURS	2	168	460,000
3 JOURS	3	71	176,000
4 JOURS	4	35	86,500
5 JOURS	5	20	44,000
6 JOURS	6	11	33,000
7 JOURS	7	26	54,500
8 JOURS	8	4	4,500
9 JOURS	9	2	1,500
10 JOURS	10	10	25,000
11 JOURS	11	1	1,000
12 JOURS	12	3	3,000
14 JOURS	14	57	172,000
SANS OBJET	96	9,747	25,694,500
NON DÉCLARÉ	99	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3530
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q3				
<b>Concept</b>	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure				
<b>Question</b>	(Sans compter les jours passés au lit) Durant ces 14 jours, y a-t-il eu des jours où il a fallu que vous limitiez dans vos activités habituelles à cause d'une maladie ou d'une blessure?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC8_1=2 ou TWC8_2<14				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,258	3,241,500
NON		2		8,998	24,023,000
SANS OBJET		6		161	279,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3531 - 3532
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre de jours limité dans les activités				
<b>Question</b>	Au cours des 14 derniers jours, pendant combien de jours a-t-il fallu que vous vous limitiez dans vos activités pour toute une journée ou presque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu TWC8_3=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
0 JOUR	0	26	89,500
1 JOUR	1	177	526,500
2 JOURS	2	238	644,000
3 JOURS	3	177	448,000
4 JOURS	4	113	261,000
5 JOURS	5	71	190,500
6 JOURS	6	28	89,000
7 JOURS	7	104	234,000
8 JOURS	8	13	23,500
9 JOURS	9	17	45,500
10 JOURS	10	48	154,500
11 JOURS	11	11	22,500
12 JOURS	12	30	79,000
13 JOURS	13	12	25,500
14 JOURS	14	191	406,500
SANS OBJET	96	9,159	24,302,000
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3533
<b>Nom de la question</b>	TWOWK-Q5				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement TWC8_5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,156	24,205,500
NON		2		1,157	3,231,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TWC8DDDY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3534 - 3535
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre total de jours d'incapacité - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur TWC8\_2 et TWC8\_4. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
0 JOUR	0	8,827	23,600,000
1 JOUR	1	241	691,500
2 JOURS	2	251	665,000
3 JOURS	3	165	397,500
4 JOURS	4	133	344,000
5 JOURS	5	82	200,500
6 JOURS	6	53	184,500
7 JOURS	7	97	236,500
8 JOURS	8	26	59,500
9 JOURS	9	14	36,500
10 JOURS	10	42	111,000
11 JOURS	11	7	57,500
12 JOURS	12	10	21,500
13 JOURS	13	8	12,500
14 JOURS	14	355	815,500
SANS OBJET	96	104	107,500
NON DÉCLARÉ	99	577	778,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3536
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		982	2,079,500
NON		2		9,435	25,464,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3537 - 3539
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q1A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE NUITS		1 - 365		873	1,966,500
SANS OBJET		996		9,435	25,464,000
NE SAIT PAS		997		5	5,500
NON DÉCLARÉ		999		679	882,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3540 - 3542
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou un omnipraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut « pédiatre ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS		0 - 366		10,305	27,417,000
SANS OBJET		996		104	107,500
NE SAIT PAS		997		8	19,000
NON DÉCLARÉ		999		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3543 - 3544
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un médecin de famille ou un omnipraticien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_2A>0				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BUREAU DU MÉDECIN		1		7,162	18,039,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL		2		219	609,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL		3		158	434,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS		4		343	1,186,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS		5		319	911,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE		6		61	203,000
AU TRAVAIL		7		13	50,000
À L' ÉCOLE		8		3	14,500
À LA MAISON		9		60	122,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT		10		62	136,500
AUTRE		11		15	51,000
SANS OBJET		96		1,994	5,767,500
NON DÉCLARÉ		99		583	793,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3545 - 3546
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 24	10,310	27,430,000
SANS OBJET	96	104	107,500
NE SAIT PAS	97	2	2,500
REFUS	98	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3547 - 3549
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - autre médecin				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 193	10,308	27,428,000
SANS OBJET	996	104	107,500
NE SAIT PAS	997	5	8,000
NON DÉCLARÉ	999	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3550 - 3551
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec un autre médecin ou spécialiste?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_2C>0				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
BUREAU DU MÉDECIN	1	1,822	4,617,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	110	327,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	451	1,191,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	45	134,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	142	360,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	17	45,000
À L' ÉCOLE	8	4	15,500
À LA MAISON	9	4	8,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	18	70,500
AUTRE	11	20	40,000
SANS OBJET	96	7,779	20,725,000
NON DÉCLARÉ	99	580	782,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3552 - 3554
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - infirmière				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 366	10,307	27,422,500
SANS OBJET	996	104	107,500
NE SAIT PAS	997	6	13,500
NON DÉCLARÉ	999	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1217

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3555 - 3556
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q3				
<b>Concept</b>	Lieu de la plus récente consultation - infirmière				
<b>Question</b>	Où a eu lieu la plus récente consultation avec une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_2D>0				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
BUREAU DU MÉDECIN	1	137	378,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	57	153,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	72	176,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	37	89,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	36	94,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	131	361,500
AU TRAVAIL	7	34	93,500
À L' ÉCOLE	8	47	164,500
À LA MAISON	9	197	394,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	116	263,500
AUTRE	11	22	55,500
SANS OBJET	96	9,525	25,306,000
NON DÉCLARÉ	99	581	788,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3557 - 3559
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un dentiste ou un orthodontiste pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

Note			
Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 47	10,308	27,420,500
SANS OBJET	996	104	107,500
NE SAIT PAS	997	5	16,000
NON DÉCLARÉ	999	575	774,500
Total		10.992	28.318.308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC8\_2F **Longueur** 3 **Position** 3560 - 3562

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - chiropraticien

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un chiropraticien pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 121	10,309	27,427,500
SANS OBJET	996	104	107,500
NE SAIT PAS	997	4	8,500
NON DÉCLARÉ	999	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** HCC8\_2G **Longueur** 3 **Position** 3563 - 3565

**Nom de la question** UTIL-Q2

**Concept** Nombre de consultations - physiothérapeute

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un physiothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 250	10,311	27,432,000
SANS OBJET	996	104	107,500
NE SAIT PAS	997	2	4,000
NON DÉCLARÉ	999	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3566 - 3568
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un travailleur social ou autre conseiller pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 156	10,312	27,436,000
SANS OBJET	996	104	107,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3569 - 3571
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - psychologue				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 104	10,313	27,436,000
SANS OBJET	996	104	107,500
NON DÉCLARÉ	999	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3572 - 3574
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 104	10,313	27,436,000
SANS OBJET	996	104	107,500
NON DÉCLARÉ	999	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3575
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur HCC8_1 et HCC8_2A à HCC8_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996-1997) pour les questions supplémentaires de l'Alberta. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	9,868	26,161,500		
NON	2	548	1,379,500		
NON DÉCLARÉ	9	576	777,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3576
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC8_2A à HCC8_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	9,757	26,044,500
NON	2	555	1,389,500
SANS OBJET	6	104	107,500
NON DÉCLARÉ	9	576	777,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3577 - 3579
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC8_2A et HCC8_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 426	10,301	27,410,000
SANS OBJET	996	104	107,500
NON DÉCLARÉ	999	587	800,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3580
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		270	585,500
NON		2		9,027	23,538,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3581
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q4				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		726	1,872,500
NON		2		8,571	22,251,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3582
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		419	1,049,000
NON		2		307	823,500
SANS OBJET		6		9,691	25,671,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3583
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		157	379,000
NON		2		569	1,494,000
SANS OBJET		6		9,691	25,671,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3584
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		136	384,500
NON		2		590	1,488,500
SANS OBJET		6		9,691	25,671,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3585
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	14,000
NON		2		724	1,859,000
SANS OBJET		6		9,691	25,671,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3586
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	37,500
NON		2		712	1,835,500
SANS OBJET		6		9,691	25,671,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3587
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	1,500
NON		2		724	1,871,000
SANS OBJET		6		9,691	25,671,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3588
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - « rolfer »				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,500
NON		2		725	1,870,500
SANS OBJET		6		9,691	25,671,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3589
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		47	108,500
NON		2		679	1,764,000
SANS OBJET		6		9,691	25,671,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3590
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		26	48,500
NON		2		700	1,824,000
SANS OBJET		6		9,691	25,671,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3591
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	8,500
NON		2		722	1,864,500
SANS OBJET		6		9,691	25,671,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3592
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		726	1,872,500
SANS OBJET		6		9,691	25,671,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3593
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q5				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		43	93,000
NON		2		683	1,780,000
SANS OBJET		6		9,691	25,671,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3594
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q6				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		562	1,360,000
NON		2		8,733	22,757,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3595
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		46	107,000
NON		2		514	1,251,000
SANS OBJET		6		9,853	26,177,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		577	781,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3596
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		89	182,000
NON		2		471	1,176,000
SANS OBJET		6		9,853	26,177,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		577	781,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3597
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		123	296,500
NON		2		437	1,061,500
SANS OBJET		6		9,853	26,177,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		577	781,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3598
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	77	172,000
NON	2	483	1,185,500
SANS OBJET	6	9,853	26,177,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	577	781,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3599
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	68	165,500
NON	2	492	1,192,500
SANS OBJET	6	9,853	26,177,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	577	781,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3600
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		70	208,000
NON		2		490	1,150,000
SANS OBJET		6		9,853	26,177,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		577	781,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3601
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		81	192,500
NON		2		479	1,165,000
SANS OBJET		6		9,853	26,177,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		577	781,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3602
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	41,000
NON		2		541	1,317,000
SANS OBJET		6		9,853	26,177,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		577	781,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3603
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	29,500
NON		2		541	1,328,500
SANS OBJET		6		9,853	26,177,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		577	781,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3604
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		560	1,358,000
SANS OBJET		6		9,853	26,177,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		577	781,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3605
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	16,000
NON		2		553	1,342,000
SANS OBJET		6		9,853	26,177,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		577	781,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3606
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	27,000
NON		2		550	1,330,500
SANS OBJET		6		9,853	26,177,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		577	781,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3607
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	89,000
NON		2		532	1,269,000
SANS OBJET		6		9,853	26,177,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		577	781,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3608
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q7				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	31	56,000
NON	2	529	1,301,500
SANS OBJET	6	9,853	26,177,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	577	781,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3609
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	430	998,500
NON	2	132	362,000
SANS OBJET	6	9,853	26,177,000
NON DÉCLARÉ	9	577	781,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3610
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		52	134,000
NON		2		510	1,226,500
SANS OBJET		6		9,853	26,177,000
NON DÉCLARÉ		9		577	781,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3611
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		31	90,000
NON		2		531	1,270,000
SANS OBJET		6		9,853	26,177,000
NON DÉCLARÉ		9		577	781,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3612
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	46	121,000
NON	2	516	1,239,500
SANS OBJET	6	9,853	26,177,000
NON DÉCLARÉ	9	577	781,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3613
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q8				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	33	74,500
NON	2	529	1,286,000
SANS OBJET	6	9,853	26,177,000
NON DÉCLARÉ	9	577	781,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3614
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q9				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		361	642,000
NON		2		8,324	21,208,000
SANS OBJET		6		1,731	5,692,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3615
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		139	260,000
NON		2		222	382,000
SANS OBJET		6		10,055	26,900,000
NON DÉCLARÉ		9		576	776,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3616
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		35	69,500
NON		2		326	573,000
SANS OBJET		6		10,055	26,900,000
NON DÉCLARÉ		9		576	776,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3617
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		122	231,500
NON		2		239	410,500
SANS OBJET		6		10,055	26,900,000
NON DÉCLARÉ		9		576	776,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3618
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		189	302,500
NON		2		172	340,000
SANS OBJET		6		10,055	26,900,000
NON DÉCLARÉ		9		576	776,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3619
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		82	121,000
NON		2		279	521,500
SANS OBJET		6		10,055	26,900,000
NON DÉCLARÉ		9		576	776,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3620
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		27	39,000
NON		2		334	603,500
SANS OBJET		6		10,055	26,900,000
NON DÉCLARÉ		9		576	776,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3621
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		24	42,000
NON		2		337	600,000
SANS OBJET		6		10,055	26,900,000
NON DÉCLARÉ		9		576	776,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3622
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	19,500
NON		2		351	622,500
SANS OBJET		6		10,055	26,900,000
NON DÉCLARÉ		9		576	776,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3623
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q11				
<b>Concept</b>	A reçu des soins de santé aux États-Unis				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé aux États-Unis?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		62	147,500
NON		2		10,251	27,289,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3624
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q12				
<b>Concept</b>	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, la principale raison du voyage aux États-Unis, était-elle pour recevoir des soins de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_11=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	20,000
NON		2		50	127,500
SANS OBJET		6		10,355	27,396,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC8F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3625
<b>Nom de la question</b>	UTIL-Q13				
<b>Concept</b>	Indicateur pour chercher des soins aux É-U				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous cherché des soins aux États-Unis?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC8_12=1				
<b>Note</b>	Basé sur HCC8_12. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	20,000
SANS OBJET		6		10,405	27,524,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3626
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,389	2,805,000
NON		2		8,994	24,681,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		608	829,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3627
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 « Sans objet, selon les répondants » au lieu de la catégorie 6 « Sans objet ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		91	310,500
NON		2		2,783	9,283,000
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		7,499	17,871,000
SANS OBJET		6		11	24,500
NON DÉCLARÉ		9		608	829,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3628
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 « Sans objet, selon les répondants » au lieu de la catégorie 6 « Sans objet ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		418	1,030,500
NON		2		5,631	15,794,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		3,319	7,351,000
SANS OBJET		6		1,016	3,312,500
NON DÉCLARÉ		9		608	829,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3629
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q1				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité ... d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le lieu de travail ou l'école?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,214	2,615,500
NON		2		9,170	24,873,500
NON DÉCLARÉ		9		608	829,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3630
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,536	3,394,500
NON		2		8,846	24,091,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		608	829,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3631
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC8_1A à RAC8_1D ou RAC8_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994-1995), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « Refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996-1997) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,199	4,769,000
NON		2		8,217	22,772,000
NON DÉCLARÉ		9		576	777,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3632
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC8_1A à RAC8_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,738	3,699,500	
NON		2	8,645	23,786,500	
NON DÉCLARÉ		9	609	832,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3633
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC8F1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	2,158	4,700,500	
SANS OBJET		6	8,217	22,772,000	
NE SAIT PAS		7	4	9,500	
NON DÉCLARÉ		9	613	836,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8CCD	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3634 - 3637
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code CIM-10 - principal problème causant des limitations**Question****Univers** Répondants avec RAC8F1=1

**Note** Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10<sup>i</sup>ème révision (CIM-10). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que RAC8CIC au cycle 3. Avec l'introduction de la nouvelle CIM-10, à partir du cycle 6, cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable RAC8CIC au cycle 3, puisque la codification basée sur la CIM-9 n'est plus disponible à Statistique Canada. Voir la documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE CIM-10	A180 - Z993	2,141	4,654,500
SANS OBJET	9996	8,217	22,772,000
NE SAIT PAS	9997	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9999	630	882,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8GC22	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3638 - 3639
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)**Question****Univers** Répondants avec RAC8F1=1

**Note** Basé sur RAC8CCD. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que RAC8GC25 au cycle 3. Avec l'introduction de la nouvelle CIM-10, à partir du cycle 6, cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace les variables RAC8GC25 et RAC8GC12 au cycle 3, puisque la codification basée sur la CIM-9 n'est plus disponible à Statistique Canada. Voir la documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CERT. MAL. INFECTIEUSES & PARASITAIRES	1	15	27,500
TUMEURS	2	39	95,000
MAL. - SANG & ORG. HÉMAT. & SYST. IMM.	3	8	20,500
MAL. - END./NUTR./MÉTABOLIQUES	4	47	103,000
TROUBLES MENTAUX & COMPORTEMENT	5	117	320,000
MAL. - SYSTÈME NERVEUX	6	159	372,000
MAL. - OEIL & SES ANNEXES	7	59	111,500
MAL. - OREILLE & APOPHYSE MASTOÏDE	8	60	125,500
MAL. - APPAREIL CIRCULATOIRE	9	249	440,500
MAL. - APPAREIL RESPIRATOIRE	10	140	268,500
MAL. - APPAREIL DIGESTIF	11	46	99,000
MAL. - PEAU & TISSU CELL. SOUS-CUTANÉ	12	15	27,500
MAL. - SYST. OSTÉO-ART./MUSCLES & TISSU	13	801	1,722,500
MAL. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE	14	14	52,500
MALF./CONGÉN. & ANOMALIES CHROM.	17	21	64,000
SYMP.-SIGNES/ANORM./EX. CLIN. NON-CLASSÉ	18	97	220,000
LÉSIONS/EMPOIS.&CERT. CONS./EXTERNES	19	198	466,000
CAUSES EXTERNES/MORBIDITÉ/MORTALITÉ	20	17	42,000
FACTEURS/ÉTAT/MOTIFS/RECOURS SERV. SANTÉ	21	39	76,500
SANS OBJET	96	8,217	22,772,000
NON DÉCLARÉ	99	634	892,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3640
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC6F1=2 et RAC8F1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	316	746,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	196	476,500
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	81	173,500
AUTRE	5	22	37,000
SANS OBJET	6	9,793	26,081,500
NON DÉCLARÉ	9	584	803,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3641 - 3642
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., un membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC6F1=1 et RAC8F1=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	429	1,056,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	2	2,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	51	126,500
N'EN A JAMAIS EU	4	21	95,000
A ACTUEL. UNE LIMITATION D'ACT. / INCAP.	5	33	55,000
AUTRE	6	27	83,500
SANS OBJET	96	9,824	26,048,500
NON DÉCLARÉ	99	605	851,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3643 - 3644
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q5				
<b>Concept</b>	Cause du problème de santé				
<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC8F1=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLESSURE - À LA MAISON	1	84	181,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	63	198,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	117	281,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	204	567,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	167	508,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	76	160,500
MALADIE	7	954	1,822,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	348	605,500
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	9	22,500
AUTRE	10	112	298,500
SANS OBJET	96	8,217	22,772,000
NE SAIT PAS	97	18	52,500
NON DÉCLARÉ	99	623	847,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3645
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6A				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	289	605,500
NON	2	9,007	23,515,500
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ	9	576	777,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3646
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		489	954,000
NON		2		8,807	23,167,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		9		576	777,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3647
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		573	1,126,500
NON		2		8,723	22,994,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		9		576	777,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3648
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,392	2,700,500
NON		2		7,903	21,415,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		576	777,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3649
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		275	478,500
NON		2		9,125	23,750,000
SANS OBJET		6		1,016	3,312,500
NON DÉCLARÉ		9		576	777,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC8_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3650
<b>Nom de la question</b>	RESTR-Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		204	380,000
NON		2		9,196	23,848,500
SANS OBJET		6		1,016	3,312,500
NON DÉCLARÉ		9		576	777,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC8F6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3651
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Anciennement RAC8D6G. Basé sur RAC8_6A à RAC8_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,562	2,995,000
NON		2		7,837	21,228,500
SANS OBJET		6		1,016	3,312,500
NON DÉCLARÉ		9		577	782,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3652
<b>Nom de la question</b>	CHR-QK1A				
<b>Concept</b>	Fréquence d'infections - nez ou gorge				
<b>Question</b>	En ce qui concerne les maladies, à quelle fréquence souffre-t-il(elle) d'infections du nez ou de la gorge?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE TEMPS À AUTRE		3		2	11,000
RAREMENT		4		6	9,500
JAMAIS		5		3	4,000
SANS OBJET		6		10,406	27,519,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCK8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3653
<b>Nom de la question</b>	CHR-QK1B				
<b>Concept</b>	A déjà eu une otite				
<b>Question</b>	A-t-il(elle) déjà eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 0 à 3 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	15,500
NON		2		5	8,500
SANS OBJET		6		10,406	27,519,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCK8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3654
<b>Nom de la question</b>	CHR-QK1C				
<b>Concept</b>	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance				
<b>Question</b>	Combien de fois depuis sa naissance a-t-il(elle) eu une infection des oreilles (otite)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCK8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNE FOIS		1		1	1,000
3 FOIS		3		4	9,500
4 FOIS OU PLUS		4		1	5,500
SANS OBJET		6		10,411	27,528,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3655
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		764	1,989,000
NON		2		9,547	25,444,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3656
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,429	6,672,500
NON		2		7,879	20,751,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		5	12,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3657
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		851	2,398,000
NON		2		9,564	25,144,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3658
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C1				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=1 et CCC8_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	49	152,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	24	58,500
SANS OBJET	6	10,307	27,236,000
NON DÉCLARÉ	9	612	871,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1260

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_C2M      **Longueur** 2      **Position** 3659 - 3660

**Nom de la question** CHR-Q1C2

**Concept** Asthme - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_C1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	3	4,000
FÉVRIER	2	3	10,000
MARS	3	1	3,500
AVRIL	4	1	6,000
MAI	5	1	1,500
JUIN	6	13	63,000
JUILLET	7	5	20,000
AOÛT	8	6	8,500
SEPTEMBRE	9	4	8,000
OCTOBRE	10	1	5,000
NOVEMBRE	11	3	4,000
DÉCEMBRE	12	5	9,500
SANS OBJET	96	10,331	27,294,500
NE SAIT PAS	97	3	9,500
NON DÉCLARÉ	99	612	871,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** CCC8\_C2Y      **Longueur** 4      **Position** 3661 - 3664

**Nom de la question** CHR-Q1C2

**Concept** Asthme - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_C1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1996 - 1998	47	144,000
SANS OBJET	9996	10,331	27,294,500
NE SAIT PAS	9997	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9999	612	871,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3665 - 3666
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=2 et CCC8_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	30	119,500
FÉVRIER	2	11	40,500
MARS	3	7	20,000
AVRIL	4	8	10,500
MAI	5	10	23,500
JUIN	6	25	51,500
JUILLET	7	7	15,500
AOÛT	8	12	91,500
SEPTEMBRE	9	18	46,000
OCTOBRE	10	8	21,500
NOVEMBRE	11	8	16,500
DÉCEMBRE	12	5	10,500
SANS OBJET	96	10,255	27,048,000
NE SAIT PAS	97	5	8,500
NON DÉCLARÉ	99	583	795,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3667 - 3670
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C3				
<b>Concept</b>	Asthme - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1C=2 et CCC8_1C=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE	1947 - 1999	152	474,500
SANS OBJET	9996	10,255	27,048,000
NE SAIT PAS	9997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	583	795,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3671
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1C4				
<b>Concept</b>	Asthme - faisait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	65	231,500
NON	2	4	5,000
SANS OBJET	6	10,341	27,294,000
NON DÉCLARÉ	9	582	787,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_C5      **Longueur** 1      **Position** 3672  
**Nom de la question** CHR-Q1C5  
**Concept** Asthme - a eu des symptômes ou des crises  
**Question** Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_1C=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	520	1,388,500
NON	2	322	994,500
SANS OBJET	6	9,573	25,155,500
NON DÉCLARÉ	9	577	780,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC8\_C6      **Longueur** 1      **Position** 3673  
**Nom de la question** CHR-Q1C6  
**Concept** Asthme - a pris des médicaments  
**Question** Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_1C=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	654	1,825,500
NON	2	188	557,500
SANS OBJET	6	9,573	25,155,500
NON DÉCLARÉ	9	577	780,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3674
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,018	3,844,500
NON		2		7,373	20,372,500
SANS OBJET		6		1,016	3,312,500
NE SAIT PAS		7		9	14,000
NON DÉCLARÉ		9		576	775,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3675
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D1				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=1 et CCC8_1D=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		96	198,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.		3		93	216,500
SANS OBJET		6		10,160	26,937,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		641	966,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1265

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_D2M **Longueur** 2 **Position** 3676 - 3677

**Nom de la question** CHR-Q1D2

**Concept** Arthrite / rhum. - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_D1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	12	32,000
FÉVRIER	2	8	17,500
MARS	3	4	2,000
AVRIL	4	3	5,000
MAI	5	6	16,500
JUIN	6	21	39,500
JUILLET	7	7	10,000
AOÛT	8	3	4,500
SEPTEMBRE	9	7	17,500
OCTOBRE	10	7	24,500
NOVEMBRE	11	3	5,000
DÉCEMBRE	12	8	14,000
SANS OBJET	96	10,253	27,154,000
NE SAIT PAS	97	7	9,000
NON DÉCLARÉ	99	643	966,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC8\_D2Y **Longueur** 4 **Position** 3678 - 3681

**Nom de la question** CHR-Q1D2

**Concept** Arthrite / rhum. - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_D1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1996 - 1999	92	193,500
SANS OBJET	9996	10,253	27,154,000
NE SAIT PAS	9997	4	4,000
NON DÉCLARÉ	9999	643	966,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3682 - 3683
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=2 et CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	56	140,500
FÉVRIER	2	31	106,500
MARS	3	23	82,500
AVRIL	4	25	37,500
MAI	5	29	61,000
JUIN	6	68	132,000
JUILLET	7	29	50,000
AOÛT	8	19	65,500
SEPTEMBRE	9	39	72,500
OCTOBRE	10	37	77,000
NOVEMBRE	11	22	54,000
DÉCEMBRE	12	15	26,000
SANS OBJET	96	9,990	26,567,500
NE SAIT PAS	97	29	63,500
NON DÉCLARÉ	99	580	782,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3684 - 3687
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D3				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1D=2 et CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE	1934 - 1999	419	963,500
SANS OBJET	9996	9,990	26,567,500
NE SAIT PAS	9997	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9999	580	782,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3688
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D4				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	173	373,500
NON	2	4	16,500
SANS OBJET	6	10,205	27,083,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	609	845,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3689
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D5				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'arthrite ou le rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		937	1,809,500
NON		2		1,002	1,906,500
SANS OBJET		6		8,447	23,747,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		604	849,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3690
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		836	1,616,000
NON		2		101	193,500
SANS OBJET		6		9,449	25,654,000
NON DÉCLARÉ		9		606	855,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3691
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		79	179,500
NON		2		858	1,630,000
SANS OBJET		6		9,449	25,654,000
NON DÉCLARÉ		9		606	855,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3692
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		163	352,500
NON		2		774	1,457,000
SANS OBJET		6		9,449	25,654,000
NON DÉCLARÉ		9		606	855,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_D6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3693
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1D6				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		77	139,500
NON		2		860	1,670,000
SANS OBJET		6		9,449	25,654,000
NON DÉCLARÉ		9		606	855,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3694
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite				
<b>Question</b>	Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,424	3,508,000
NON		2		7,873	20,616,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3695
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,411	2,689,500
NON		2		7,976	21,519,000
SANS OBJET		6		1,016	3,312,500
NE SAIT PAS		7		14	23,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3696
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F1				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=1 et CCC8_1F=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		109	213,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION		3		18	59,500
SANS OBJET		6		10,262	27,211,000
NON DÉCLARÉ		9		603	835,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1272

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_F2M **Longueur** 2 **Position** 3697 - 3698

**Nom de la question** CHR-Q1F2

**Concept** Hypertension - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_F1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	12	27,500
FÉVRIER	2	12	16,500
MARS	3	7	10,500
AVRIL	4	4	7,500
MAI	5	6	24,500
JUIN	6	13	32,500
JUILLET	7	10	13,000
AOÛT	8	3	5,500
SEPTEMBRE	9	13	16,000
OCTOBRE	10	8	18,000
NOVEMBRE	11	7	13,000
DÉCEMBRE	12	8	16,000
SANS OBJET	96	10,280	27,270,500
NE SAIT PAS	97	6	12,000
NON DÉCLARÉ	99	603	835,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC8\_F2Y **Longueur** 4 **Position** 3699 - 3702

**Nom de la question** CHR-Q1F2

**Concept** Hypertension - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_F1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1996 - 1999	107	211,000
SANS OBJET	9996	10,280	27,270,500
NE SAIT PAS	9997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9999	603	835,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3703 - 3704
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=2 et CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	41	81,500
FÉVRIER	2	16	56,500
MARS	3	15	39,500
AVRIL	4	18	31,000
MAI	5	27	44,500
JUIN	6	41	60,500
JUILLET	7	25	44,500
AOÛT	8	18	27,000
SEPTEMBRE	9	31	85,500
OCTOBRE	10	25	42,500
NOVEMBRE	11	15	27,000
DÉCEMBRE	12	33	67,500
SANS OBJET	96	10,086	26,891,000
NE SAIT PAS	97	18	34,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	582	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3705 - 3708
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F3				
<b>Concept</b>	Hypertension - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1F=2 et CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE	1913 - 1999	324	642,000
SANS OBJET	9996	10,086	26,891,000
NON DÉCLARÉ	9999	582	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3709
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F4				
<b>Concept</b>	Hypertension - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	83	173,000
NON	2	1	1,500
SANS OBJET	6	10,305	27,319,000
NON DÉCLARÉ	9	603	825,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3710
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F5				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,211	2,302,000
NON		2		162	338,000
SANS OBJET		6		9,033	24,871,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		585	805,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3711
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,189	2,245,000
NON		2		22	57,000
SANS OBJET		6		9,195	25,210,000
NON DÉCLARÉ		9		586	806,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3712
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		181	361,500
NON		2		1,030	1,940,500
SANS OBJET		6		9,195	25,210,000
NON DÉCLARÉ		9		586	806,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3713
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		90	168,000
NON		2		1,121	2,134,000
SANS OBJET		6		9,195	25,210,000
NON DÉCLARÉ		9		586	806,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3714
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1F6				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	10,500
NON		2		1,203	2,291,000
SANS OBJET		6		9,195	25,210,000
NON DÉCLARÉ		9		586	806,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3715
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		737	2,012,000
NON		2		8,558	22,110,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3716
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G1				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1G=1 et CCC8_1G=2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	121	327,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	27	76,500
SANS OBJET	6	10,240	27,066,000
NE SAIT PAS	7	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	603	842,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1279

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_G2M **Longueur** 2 **Position** 3717 - 3718

**Nom de la question** CHR-Q1G2

**Concept** Migraines - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_G1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	11	26,000
FÉVRIER	2	19	52,500
MARS	3	6	11,000
AVRIL	4	7	19,000
MAI	5	4	13,000
JUIN	6	19	47,000
JUILLET	7	10	31,000
AOÛT	8	7	10,500
SEPTEMBRE	9	13	38,500
OCTOBRE	10	6	9,500
NOVEMBRE	11	8	37,000
DÉCEMBRE	12	9	27,000
SANS OBJET	96	10,267	27,142,500
NE SAIT PAS	97	2	4,500
NON DÉCLARÉ	99	604	848,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC8\_G2Y **Longueur** 4 **Position** 3719 - 3722

**Nom de la question** CHR-Q1G2

**Concept** Migraines - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_G1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1996 - 1998	121	327,500
SANS OBJET	9996	10,267	27,142,500
NON DÉCLARÉ	9999	604	848,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1280

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_G3M **Longueur** 2 **Position** 3723 - 3724  
**Nom de la question** CHR-Q1G3  
**Concept** Migraines - mois du diagnostic  
**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois  
**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6\_1G=2 et CCC8\_1G=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	44	157,000
FÉVRIER	2	11	40,500
MARS	3	6	13,000
AVRIL	4	10	22,000
MAI	5	11	16,000
JUIN	6	29	86,000
JUILLET	7	14	61,000
AOÛT	8	12	32,500
SEPTEMBRE	9	16	36,000
OCTOBRE	10	12	40,000
NOVEMBRE	11	8	16,000
DÉCEMBRE	12	6	14,500
SANS OBJET	96	10,218	26,943,500
NE SAIT PAS	97	17	60,000
NON DÉCLARÉ	99	578	779,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC8\_G3Y **Longueur** 4 **Position** 3725 - 3728  
**Nom de la question** CHR-Q1G3  
**Concept** Migraines - année du diagnostic  
**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année  
**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6\_1G=2 et CCC8\_1G=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1930 - 1999	195	592,000
SANS OBJET	9996	10,218	26,943,500
NE SAIT PAS	9997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	578	779,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3729
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G4				
<b>Concept</b>	Migraines - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	87	275,000
SANS OBJET	6	10,308	27,197,000
NON DÉCLARÉ	9	597	846,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3730
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G5				
<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1G=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	382	1,028,500
NON	2	346	959,500
SANS OBJET	6	9,678	25,530,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	585	797,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3731
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		357	961,000
NON		2		25	67,500
SANS OBJET		6		10,024	26,490,000
NON DÉCLARÉ		9		586	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3732
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		31	103,000
NON		2		351	925,500
SANS OBJET		6		10,024	26,490,000
NON DÉCLARÉ		9		586	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3733
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	41,000
NON		2		367	987,500
SANS OBJET		6		10,024	26,490,000
NON DÉCLARÉ		9		586	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3734
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1G6				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	81,500
NON		2		354	947,000
SANS OBJET		6		10,024	26,490,000
NON DÉCLARÉ		9		586	800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3735
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		309	637,500
NON		2		10,107	26,905,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3736
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'une sinusite				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une sinusite diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		572	1,308,000
NON		2		8,725	22,816,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3737
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		435	857,000
NON		2		8,966	23,374,000
SANS OBJET		6		1,016	3,312,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3738
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J1				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=1 et CCC8_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	25,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE		3		5	6,500
SANS OBJET		6		10,394	27,496,000
NON DÉCLARÉ		9		582	790,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3739 - 3740
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Diabète - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	1	2,500
FÉVRIER	2	2	2,000
MAI	5	1	1,500
JUIN	6	3	8,500
SEPTEMBRE	9	1	3,000
NOVEMBRE	11	1	2,000
DÉCEMBRE	12	1	5,000
SANS OBJET	96	10,399	27,502,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	582	790,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3741 - 3744
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1996 - 1998	11	25,500
SANS OBJET	9996	10,399	27,502,500
NON DÉCLARÉ	9999	582	790,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3745 - 3746
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=2 et CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	7	16,000
FÉVRIER	2	10	34,500
MARS	3	4	8,000
AVRIL	4	4	5,500
MAI	5	3	6,000
JUIN	6	12	22,500
JUILLET	7	9	17,500
AOÛT	8	8	10,000
SEPTEMBRE	9	6	9,500
OCTOBRE	10	4	10,000
NOVEMBRE	11	5	4,500
DÉCEMBRE	12	4	6,500
SANS OBJET	96	10,335	27,380,000
NE SAIT PAS	97	5	12,500
NON DÉCLARÉ	99	576	775,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3747 - 3750
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J3				
<b>Concept</b>	Diabète - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1J=2 et CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE	1978 - 1998	81	163,000
SANS OBJET	9996	10,335	27,380,000
NON DÉCLARÉ	9999	576	775,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3751
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J4				
<b>Concept</b>	Diabète - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	12	31,500
NON	2	1	4,500
SANS OBJET	6	10,397	27,493,500
NON DÉCLARÉ	9	582	788,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3752
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J5				
<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline				
<b>Question</b>	Prenez-vous de l'insuline contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	102	211,000
NON	2	309	623,000
SANS OBJET	6	10,005	26,706,500
NON DÉCLARÉ	9	576	777,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3753
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J6				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		266	518,000
NON		2		145	316,500
SANS OBJET		6		10,005	26,706,500
NON DÉCLARÉ		9		576	777,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3754
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		234	464,500
NON		2		32	53,000
SANS OBJET		6		10,150	27,023,000
NON DÉCLARÉ		9		576	777,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3755
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		110	204,500
NON		2		156	313,000
SANS OBJET		6		10,150	27,023,000
NON DÉCLARÉ		9		576	777,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3756
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J6				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		43	63,500
NON		2		223	454,500
SANS OBJET		6		10,150	27,023,000
NON DÉCLARÉ		9		576	777,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3757
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1J7				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		265	517,000
SANS OBJET		6		10,150	27,023,000
NON DÉCLARÉ		9		576	777,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3758
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		71	176,000
NON		2		10,345	27,364,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3759
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K1				
<b>Concept</b>	Épilepsie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=1 et CCC8_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	3	5,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	4	10,000
SANS OBJET	6	10,406	27,522,000
NON DÉCLARÉ	9	579	781,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3760 - 3761
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K2				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC8_K1=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AOÛT	8	3	5,000
SANS OBJET	96	10,410	27,532,000
NON DÉCLARÉ	99	579	781,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1293

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_K2Y      **Longueur** 4      **Position** 3762 - 3765

**Nom de la question** CHR-Q1K2

**Concept** Épilepsie - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_K1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1997 - 1998	3	5,000
SANS OBJET	9996	10,410	27,532,000
NON DÉCLARÉ	9999	579	781,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** CCC8\_K3M      **Longueur** 2      **Position** 3766 - 3767

**Nom de la question** CHR-Q1K3

**Concept** Épilepsie - mois du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6\_1K=2 et CCC8\_1K=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	1	1,000
FÉVRIER	2	1	6,000
MARS	3	2	9,500
JUIN	6	1	4,500
JUILLET	7	1	1,000
AOÛT	8	1	1,500
SEPTEMBRE	9	2	4,000
DÉCEMBRE	12	4	8,500
SANS OBJET	96	10,404	27,508,500
NON DÉCLARÉ	99	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3768 - 3771
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K3				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1K=2 et CCC8_1K=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE	1928 - 1998	13	35,000
SANS OBJET	9996	10,404	27,508,500
NON DÉCLARÉ	9999	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_K4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3772
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1K4				
<b>Concept</b>	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	7	24,000
SANS OBJET	6	10,410	27,519,500
NON DÉCLARÉ	9	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3773
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		588	1,089,000
NON		2		9,826	26,452,000
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3774
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		206	425,000
NON		2		9,189	23,797,500
SANS OBJET		6		1,016	3,312,500
NE SAIT PAS		7		5	8,500
NON DÉCLARÉ		9		576	775,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3775
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		314	659,500
NON		2		9,084	23,569,000
SANS OBJET		6		1,016	3,312,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3776
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N1				
<b>Concept</b>	Ulcères - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=1 et CCC8_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		90	187,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES		3		18	27,500
SANS OBJET		6		10,290	27,293,000
NON DÉCLARÉ		9		594	811,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1297

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_N2M **Longueur** 2 **Position** 3777 - 3778  
**Nom de la question** CHR-Q1N2  
**Concept** Ulcères - mois problème a disparu  
**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_N1=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	9	18,500
FÉVRIER	2	10	19,000
MARS	3	7	7,500
AVRIL	4	3	6,000
JUIN	6	10	18,000
JUILLET	7	7	14,000
AOÛT	8	15	25,000
SEPTEMBRE	9	11	23,000
OCTOBRE	10	6	30,500
NOVEMBRE	11	5	9,000
DÉCEMBRE	12	5	13,500
SANS OBJET	96	10,308	27,320,000
NE SAIT PAS	97	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	594	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC8\_N2Y **Longueur** 4 **Position** 3779 - 3782  
**Nom de la question** CHR-Q1N2  
**Concept** Ulcères - année problème a disparu  
**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_N1=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1996 - 1999	89	186,500
SANS OBJET	9996	10,308	27,320,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	594	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3783 - 3784
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=2 et CCC8_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	17	35,000
FÉVRIER	2	8	14,000
MARS	3	9	13,000
AVRIL	4	7	15,000
MAI	5	8	21,500
JUIN	6	21	33,000
JUILLET	7	4	6,000
AOÛT	8	10	20,500
SEPTEMBRE	9	17	37,500
OCTOBRE	10	5	11,500
NOVEMBRE	11	10	36,000
DÉCEMBRE	12	7	14,500
SANS OBJET	96	10,284	27,270,000
NE SAIT PAS	97	7	13,500
NON DÉCLARÉ	99	578	777,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3785 - 3788
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N3				
<b>Concept</b>	Ulcères - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1N=2 et CCC8_1N=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE	1945 - 1999	129	270,500
SANS OBJET	9996	10,284	27,270,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	578	777,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_N4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3789
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1N4				
<b>Concept</b>	Ulcères - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	51	108,500
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	10,355	27,418,000
NON DÉCLARÉ	9	585	791,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3790
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		153	258,000
NON		2		9,244	23,966,500
SANS OBJET		6		1,016	3,312,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3791
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O1				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=1 et CCC8_1O=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	23,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.		3		9	11,500
SANS OBJET		6		10,390	27,498,500
NON DÉCLARÉ		9		582	785,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1301

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC8\_O2M      **Longueur** 2      **Position** 3792 - 3793  
**Nom de la question** CHR-Q1O2  
**Concept** Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu  
**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_O1=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	1	3,000
AVRIL	4	1	2,500
JUIN	6	3	3,500
JUILLET	7	2	2,500
OCTOBRE	10	1	3,500
NOVEMBRE	11	1	3,500
DÉCEMBRE	12	1	1,500
SANS OBJET	96	10,399	27,509,500
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	582	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** CCC8\_O2Y      **Longueur** 4      **Position** 3794 - 3797  
**Nom de la question** CHR-Q1O2  
**Concept** Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu  
**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC8\_O1=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1996 - 1997	10	20,000
SANS OBJET	9996	10,399	27,509,500
NE SAIT PAS	9997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	582	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3798 - 3799
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=2 et CCC8_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	4	9,500
FÉVRIER	2	4	10,500
MARS	3	1	1,000
AVRIL	4	6	11,500
MAI	5	5	8,500
JUIN	6	5	9,000
JUILLET	7	5	7,000
AOÛT	8	4	8,500
SEPTEMBRE	9	6	6,500
OCTOBRE	10	6	10,000
NOVEMBRE	11	2	8,000
DÉCEMBRE	12	4	7,000
SANS OBJET	96	10,361	27,444,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	578	778,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3800 - 3803
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O3				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC6_1O=2 et CCC8_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1968 - 1998	53	96,000
SANS OBJET	9996	10,361	27,444,000
NON DÉCLARÉ	9999	578	778,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_O4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3804
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1O4				
<b>Concept</b>	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec le problème avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	11	22,500
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	10,401	27,516,500
NON DÉCLARÉ	9	579	778,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3805
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		338	581,000
NON		2		9,061	23,649,500
SANS OBJET		6		1,016	3,312,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3806
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		196	399,000
NON		2		9,203	23,830,500
SANS OBJET		6		1,016	3,312,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3807
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		80	114,500
NON		2		8,701	21,840,500
SANS OBJET		6		1,627	5,584,500
NE SAIT PAS		7		9	4,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3808
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		466	794,500
NON		2		8,321	21,159,500
SANS OBJET		6		1,627	5,584,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3809
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		173	318,000
NON		2		8,614	21,638,500
SANS OBJET		6		1,627	5,584,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3810
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		508	993,500
NON		2		8,890	23,233,000
SANS OBJET		6		1,016	3,312,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3811
<b>Nom de la question</b>	CHR-Q1				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		804	1,868,500
NON		2		9,612	25,675,000
NON DÉCLARÉ		9		576	775,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC8DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3812
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC8_1A à CCC8_1V. La valeur de la variable est fixée à « Sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCn_1W) a été supprimée, et la catégorie « Troubles intestinaux » (CCCn_1Q) et « Problème de la thyroïde » (CCCn_1U) ont été ajoutés ; au cycle 4, la catégorie « Sinusite » (CCCn_1I) a été remplacée par « Fibromyalgie » (CCCn_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,406	15,775,500
NON		2		3,903	11,651,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NON DÉCLARÉ		9		579	784,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC8DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3813 - 3814
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC8_1A à CCC8_1V. La valeur de la variable est fixée à « Sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCn_1W) a été supprimée, et la catégorie « Troubles intestinaux » (CCCn_1Q) et « Problème de la thyroïde » (CCCn_1U) ont été ajoutés ; au cycle 4, la catégorie « Sinusite » (CCCn_1I) a été remplacée par « Fibromyalgie » (CCCn_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 13	10,279	27,376,000
SANS OBJET	96	104	107,500
NON DÉCLARÉ	99	609	835,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3815 - 3817
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les immigrants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC8_AGE, AM68_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	4 - 97	1,100	4,340,500
SANS OBJET	996	9,783	23,764,500
NON DÉCLARÉ	999	109	213,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3818
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,091	11,311,500
NON		2		6,185	16,068,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3819
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,569	7,520,000
NON		2		7,707	19,860,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3820
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,949	6,570,000
NON		2		7,327	20,810,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3821
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,061	2,556,000
NON		2		9,215	24,824,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3822
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,826	3,952,500
NON		2		8,450	23,428,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3823
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,536	3,514,500
NON		2		8,740	23,865,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3824
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		272	1,184,500
NON		2		10,004	26,196,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3825
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		446	1,086,500
NON		2		9,830	26,294,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3826
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		321	925,500
NON		2		9,955	26,455,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3827
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		123	734,500
NON		2		10,153	26,645,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3828
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		44	184,000
NON		2		10,232	27,196,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3829
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		252	838,000
NON		2		10,024	26,542,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3830
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		61	295,500
NON		2		10,215	27,084,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3831
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		121	826,000
NON		2		10,155	26,554,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3832
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		55	250,000
NON		2		10,221	27,130,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3833
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		175	464,000
NON		2		10,101	26,916,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3834
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		52	95,000
NON		2		10,224	27,285,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3835
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	4,000
NON		2		10,268	27,376,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3836
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		987	3,253,500
NON		2		9,289	24,126,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		34	39,500
REFUS		8		3	16,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3837
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,068	23,204,500
NON		2		1,244	4,230,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3838
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,850	9,129,500
NON		2		7,462	18,305,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3839
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		23	153,500
NON		2		10,289	27,281,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3840
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		92	547,000
NON		2		10,220	26,887,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3841
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	14,000
NON		2		10,300	27,420,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3842
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		266	621,000
NON		2		10,046	26,813,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3843
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		21	91,500
NON		2		10,291	27,343,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3844
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		36	84,000
NON		2		10,276	27,350,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3845
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		156	758,500
NON		2		10,156	26,676,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3846
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	6,000
NON		2		10,311	27,429,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3847
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	18,000
NON		2		10,308	27,417,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3848
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		71	281,500
NON		2		10,241	27,153,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3849
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		43	202,500
NON		2		10,269	27,232,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3850
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		30	179,000
NON		2		10,282	27,256,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3851
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		119	413,000
NON		2		10,193	27,021,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3852
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	99,000
NON		2		10,294	27,335,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3853
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		121	214,000
NON		2		10,191	27,220,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3854
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	72,500
NON		2		10,302	27,362,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3855
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		317	1,443,000
NON		2		9,995	25,991,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3856 - 3857
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC8\_5A à SDC8\_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANGLAIS SEULEMENT	1	6,496	14,623,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,139	3,760,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,476	4,396,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	213	864,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	883	3,321,500
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	22	109,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	83	360,500
SANS OBJET	96	104	107,500
NON DÉCLARÉ	99	576	776,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3858
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SOCIO-Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	7,300	17,034,500
NON	2	3,012	10,394,500
SANS OBJET	6	104	107,500
REFUS	8	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3859
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,142	6,956,000
NON		2		8,170	20,473,000
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3860
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	138,000
NON		2		10,294	27,291,000
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3861
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		88	525,000
NON		2		10,224	26,904,000
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3862
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	15,000
NON		2		10,299	27,414,000
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3863
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		216	458,500
NON		2		10,096	26,970,500
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3864
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		17	81,000
NON		2		10,295	27,348,000
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3865
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		34	83,500
NON		2		10,278	27,345,500
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3866
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		113	564,000
NON		2		10,199	26,865,000
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3867
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	6,000
NON		2		10,311	27,423,000
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3868
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	17,000
NON		2		10,309	27,412,000
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3869
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		63	240,000
NON		2		10,249	27,189,000
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3870
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		34	186,500
NON		2		10,278	27,242,500
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3871
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		31	182,500
NON		2		10,281	27,246,500
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3872
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		35	135,000
NON		2		10,277	27,294,000
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3873
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	95,000
NON		2		10,296	27,334,000
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3874
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		99	173,500
NON		2		10,213	27,255,500
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3875
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	47,500
NON		2		10,305	27,381,500
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3876
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		307	1,380,000
NON		2		10,005	26,049,000
SANS OBJET		6		104	107,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3877
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	9,827	24,818,000
NON	2	483	2,607,500
SANS OBJET	6	104	107,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3878
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - chinois				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	123	722,000
NON	2	10,187	26,703,500
SANS OBJET	6	104	107,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3879
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		108	730,000
NON		2		10,202	26,695,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3880
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - noir				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		98	443,500
NON		2		10,212	26,982,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3881
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		91	203,000
NON		2		10,219	27,222,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3882
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	189,000
NON		2		10,282	27,236,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3883
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	158,000
NON		2		10,281	27,267,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3884
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	166,000
NON		2		10,292	27,259,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3885
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - latino-américain				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		17	58,500
NON		2		10,293	27,367,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3886
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	26,000
NON		2		10,302	27,399,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3887
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	6,000
NON		2		10,309	27,419,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC8_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3888
<b>Nom de la question</b>	SOCIO-Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autre				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	85,500
NON		2		10,292	27,340,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC8DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3889 - 3890
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Origine culturelle ou raciale - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC8\_7A à SDC8\_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLANC(HE)	1	9,777	24,661,000
NOIR(E)	2	87	414,500
CORÉEN(NE)	3	1	6,000
PHILIPPIN(NE)	4	26	142,500
JAPONAIS(E)	5	6	17,000
CHINOIS(E)	6	114	679,500
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	69	165,000
ASIATIQUE DU SUD	8	105	708,500
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	16	160,000
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	24	171,500
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	16	53,500
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	55	177,000
SANS OBJET	96	104	107,500
NON DÉCLARÉ	99	592	855,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3891
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** EDUC-Q1**Concept** Fréquente actuellement une école, collège ou université**Question** Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,126	4,446,500
NON	2	8,171	19,677,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ	9	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3892
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
À TEMPS PLEIN		1		931	3,751,000
À TEMPS PARTIEL		2		195	695,500
SANS OBJET		6		9,291	23,097,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3893 - 3894
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE SCOLARITÉ		1		22	78,500
1 À 5 ANNÉES		2		219	460,500
6 ANNÉES		3		240	618,500
7 ANNÉES		4		366	866,500
8 ANNÉES		5		612	1,213,000
9 ANNÉES		6		576	1,437,000
10 ANNÉES		7		891	2,162,500
11 ANNÉES		8		1,290	3,274,000
12 ANNÉES		9		4,097	10,205,000
13 ANNÉES		10		983	3,805,500
SANS OBJET		96		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		99		576	777,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3895
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,741	15,740,500
NON		2		3,204	7,233,000
SANS OBJET		6		1,471	4,567,500
NON DÉCLARÉ		9		576	777,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3896
<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,276	13,970,500
NON		2		3,669	9,003,000
SANS OBJET		6		1,471	4,567,500
NON DÉCLARÉ		9		576	777,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3897 - 3898
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	EDUC-Q7
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
----------------	---

<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez JAMAIS atteint?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC8_6=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	1	934	2,247,500
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	2	764	2,262,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ	3	519	1,441,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.	4	901	2,153,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.	5	707	1,977,000
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE	6	1,082	2,899,500
MAÎTRISE	7	206	545,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD	8	27	61,500
DOCTORAT ACQUIS	9	53	182,500
AUTRE	10	83	201,000
SANS OBJET	96	5,140	13,570,000
NON DÉCLARÉ	99	576	777,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3899 - 3900
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur EDC8\_4, EDC8\_5, EDC8\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE SCOLARITÉ	1	22	78,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	759	1,807,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,982	4,803,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,257	3,461,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	83	201,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	934	2,247,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	764	2,262,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	519	1,441,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	901	2,153,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	707	1,977,000
BACCALAURÉAT	11	1,082	2,899,500
MAÎTRISE	12	206	545,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	27	61,500
DOCTORAT ACQUIS	14	53	182,500
SANS OBJET	96	1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ	99	576	777,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3901 - 3902
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur EDC8\_4, EDC8\_5, EDC8\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE SCOLARITÉ	1	22	78,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	759	1,807,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,982	4,803,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,257	3,461,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	83	201,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	934	2,247,500
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	764	2,262,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	519	1,441,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	901	2,153,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	707	1,977,000
BACCALAURÉAT	11	1,082	2,899,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	286	788,500
SANS OBJET	96	1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ	99	576	777,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8D3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3903
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur EDC8_4, EDC8_5 et EDC8_7. La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	2,763	6,689,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,257	3,461,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,300	6,152,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	2,976	7,818,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ	9	576	777,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC8D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3904
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur EDC8D3 (Source : EDC8\_4, EDC8\_5 et EDC8\_7). Cette variable dérivée a été introduite au cycle 5 (2002-2003) et calculée seulement pour les cycles 1, 2 et 3 basé sur EDCnD3. Pour les cycles 4 et 5, les questions requises pour calculer cette variable dérivée n'étaient pas recueillies. À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, cette variable dérivée est basée sur la nouvelle question EDCn\_8 introduite au cycle 6 (2004-2005). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	1,437	2,580,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,023	2,608,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,628	7,022,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	5,030	14,567,500
NON DÉCLARÉ	9	874	1,540,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC8DLF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3905
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active des étudiants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC8_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur EDC8_1, EDC8_2, DHC8_AGE, LFC8_2, LFC8_61 à LFC8_63, LFC8_51M et LFC8_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	435	1,991,500
TRAV. 12 DER. MOIS / ÉTUDES TEMPS PART	2	168	621,000
NE TRAV. PAS / ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	170	696,000
NE TRAV. PAS / ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	26	70,500
SANS OBJET	6	9,618	24,164,500
NON DÉCLARÉ	9	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3906
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2				
<b>Concept</b>	A travaillé contre rémunération ou bénéfice				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde d'enfants etc.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	5,771	16,409,500		
NON	2	2,357	5,357,500		
SANS OBJET	6	2,289	5,776,500		
NON DÉCLARÉ	9	575	774,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3907
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q2B				
<b>Concept</b>	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.				
<b>Question</b>	D'après notre dernière interview, vous aviez un emploi avec (nom de l'employeur à la dernière interview). Avez-vous travaillé pour cet employeur au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont LFS96=1 (il y a des données de 1996) et LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,962	10,936,500
NON		2		1,288	3,772,500
SANS OBJET		6		5,167	12,834,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FE1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3908
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.1				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 1				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,766	16,397,500
SANS OBJET		6		4,646	11,134,000
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_41	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3909
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.1				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	4,536	12,948,000
NON	2	1,234	3,461,500
SANS OBJET	6	4,646	11,134,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	575	774,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_51M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3910 - 3911
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	415	1,081,000
FÉVRIER	2	704	2,535,000
MARS	3	150	513,500
AVRIL	4	82	227,000
MAI	5	298	770,500
JUIN	6	1,211	3,068,000
JUILLET	7	638	1,566,000
AOÛT	8	838	2,291,500
SEPTEMBRE	9	464	1,190,500
OCTOBRE	10	842	2,793,000
NOVEMBRE	11	84	241,500
DÉCEMBRE	12	39	120,500
SANS OBJET	96	4,646	11,134,000
NE SAIT PAS	97	5	12,000
NON DÉCLARÉ	99	576	775,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_51D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3912 - 3913
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		5,765	16,398,000
SANS OBJET		96		4,646	11,134,000
NE SAIT PAS		97		5	12,000
NON DÉCLARÉ		99		576	775,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_51Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3914 - 3917
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.1				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1997 - 1999		5,765	16,398,000
SANS OBJET		9996		4,646	11,134,000
NE SAIT PAS		9997		5	12,000
NON DÉCLARÉ		9999		576	775,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1356

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_61	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3918
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.1				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 1				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,832	13,717,000
NON		2		933	2,681,000
SANS OBJET		6		4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ		9		581	786,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_71M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3919 - 3920
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 1				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		390	1,043,000
FÉVRIER		2		695	2,431,500
MARS		3		152	501,500
AVRIL		4		49	139,500
MAI		5		212	499,500
JUIN		6		1,170	2,986,500
JUILLET		7		605	1,417,500
AOÛT		8		945	2,653,500
SEPTEMBRE		9		458	1,298,000
OCTOBRE		10		909	2,972,000
NOVEMBRE		11		90	236,500
DÉCEMBRE		12		87	201,000
SANS OBJET		96		4,646	11,134,000
NE SAIT PAS		97		3	17,500
NON DÉCLARÉ		99		581	786,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_71D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3921 - 3922
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 1
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 1
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JOUR DU MOIS	1 - 31	5,762	16,380,500
SANS OBJET	96	4,646	11,134,000
NE SAIT PAS	97	3	17,500
NON DÉCLARÉ	99	581	786,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_71Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3923 - 3926
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.1
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 1
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 1
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1997 - 1999	5,762	16,380,500
SANS OBJET	9996	4,646	11,134,000
NE SAIT PAS	9997	3	17,500
NON DÉCLARÉ	9999	581	786,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_81	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3927 - 3929
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.1				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		5,753	16,356,500
SANS OBJET		996		4,646	11,134,000
NE SAIT PAS		997		8	24,000
NON DÉCLARÉ		999		585	804,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_91	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3930 - 3931
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.1				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 1				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR		1		4,082	11,247,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE		2		286	998,000
QUART NORMAL DE NUIT		3		106	448,000
QUART ROTATIF		4		500	1,360,500
QUART BRISÉ		5		54	156,000
SUR APPEL		6		92	280,500
HORAIRE IRRÉGULIER		7		608	1,794,500
AUTRE		8		34	96,000
SANS OBJET		96		4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ		99		584	804,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_101	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3932
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.1				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,412	6,961,000
NON		2		3,350	9,419,500
SANS OBJET		6		4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ		9		584	804,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3933
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.1				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,098	3,217,000
NON		2		4,663	13,163,000
SANS OBJET		6		4,646	11,134,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		584	804,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FE2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3934
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.2				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 2				
<b>Question</b>	Pour qui avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,098	3,217,000
SANS OBJET		6		9,309	24,296,500
NON DÉCLARÉ		9		585	805,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_42	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3935
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.2				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		382	1,172,000
NON		2		716	2,045,000
SANS OBJET		6		9,309	24,296,500
NON DÉCLARÉ		9		585	805,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_52M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3936 - 3937
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 2
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	104	277,000
FÉVRIER	2	79	259,500
MARS	3	54	160,500
AVRIL	4	44	116,500
MAI	5	99	276,000
JUIN	6	170	562,500
JUILLET	7	114	301,000
AOÛT	8	99	291,000
SEPTEMBRE	9	117	337,500
OCTOBRE	10	136	419,000
NOVEMBRE	11	48	108,000
DÉCEMBRE	12	32	102,500
SANS OBJET	96	9,309	24,296,500
NE SAIT PAS	97	2	6,500
NON DÉCLARÉ	99	585	805,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_52D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3938 - 3939
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2				
<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		1,096	3,210,500
SANS OBJET		96		9,309	24,296,500
NE SAIT PAS		97		2	6,500
NON DÉCLARÉ		99		585	805,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_52Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3940 - 3943
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.2				
<b>Concept</b>	Année de début - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1997 - 1999		1,096	3,210,500
SANS OBJET		9996		9,309	24,296,500
NE SAIT PAS		9997		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9999		585	805,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1363

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_62	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3944
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.2				
<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 2				
<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		666	1,832,000
NON		2		430	1,378,500
SANS OBJET		6		9,309	24,296,500
NON DÉCLARÉ		9		587	811,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_72M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3945 - 3946
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2				
<b>Concept</b>	Mois de l'arrêt - emploi 2				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		72	242,000
FÉVRIER		2		110	381,500
MARS		3		46	110,000
AVRIL		4		31	108,000
MAI		5		69	220,500
JUIN		6		192	504,000
JUILLET		7		103	277,000
AOÛT		8		155	415,500
SEPTEMBRE		9		108	334,500
OCTOBRE		10		147	454,500
NOVEMBRE		11		23	40,000
DÉCEMBRE		12		40	123,000
SANS OBJET		96		9,309	24,296,500
NON DÉCLARÉ		99		587	811,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_72D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3947 - 3948
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de l'arrêt - emploi 2
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 2
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
JOUR DU MOIS	1 - 31	1,096	3,210,500
SANS OBJET	96	9,309	24,296,500
NON DÉCLARÉ	99	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_72Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3949 - 3952
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 2
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 2
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1
----------------	---------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1997 - 1999	1,096	3,210,500
SANS OBJET	9996	9,309	24,296,500
NON DÉCLARÉ	9999	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_82	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3953 - 3955
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.2				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES	1 - 99	1,081	3,161,500
SANS OBJET	996	9,309	24,296,500
NE SAIT PAS	997	6	28,500
NON DÉCLARÉ	999	596	831,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_92	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3956 - 3957
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.2				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 2				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	600	1,691,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	136	409,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	30	92,500
QUART ROTATIF	4	63	182,500
QUART BRISÉ	5	13	33,000
SUR APPEL	6	40	144,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	210	636,500
AUTRE	8	4	21,000
SANS OBJET	96	9,309	24,296,500
NON DÉCLARÉ	99	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3958
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.2				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		566	1,643,500
NON		2		529	1,560,500
SANS OBJET		6		9,309	24,296,500
NE SAIT PAS		7		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		587	811,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3959
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q11.2				
<b>Concept</b>	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait tout autre travail contre rémunération ou en vue d'un bénéfice?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		181	551,500
NON		2		915	2,659,000
SANS OBJET		6		9,309	24,296,500
NON DÉCLARÉ		9		587	811,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FE3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3960
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q3.3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour employeur - emploi 3				
<b>Question</b>	Pour qui d'autre avez-vous travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice au cours des 12 derniers mois? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	181	551,500
SANS OBJET	6	10,224	26,956,000
NON DÉCLARÉ	9	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3961
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q4.3				
<b>Concept</b>	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3				
<b>Question</b>	Occupiez-vous cet emploi il y a 1 an sans aucune interruption de travail depuis ce temps? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	50	133,500
NON	2	131	418,000
SANS OBJET	6	10,224	26,956,000
NON DÉCLARÉ	9	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_53M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3962 - 3963
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Mois de début - emploi 3
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	21	57,500
FÉVRIER	2	11	21,000
MARS	3	8	18,500
AVRIL	4	9	31,000
MAI	5	15	44,500
JUIN	6	29	94,000
JUILLET	7	19	36,000
AOÛT	8	14	51,000
SEPTEMBRE	9	26	83,000
OCTOBRE	10	15	67,000
NOVEMBRE	11	8	26,000
DÉCEMBRE	12	6	21,000
SANS OBJET	96	10,224	26,956,000
NON DÉCLARÉ	99	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_53D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3964 - 3965
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Jour de début - emploi 3
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JOUR DU MOIS	1 - 31	181	551,500
SANS OBJET	96	10,224	26,956,000
NON DÉCLARÉ	99	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_53Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3966 - 3969
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q5.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Année de début - emploi 3
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	Quand, durant l'année dernière, avez-vous commencé à travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1997 - 1999	181	551,500
SANS OBJET	9996	10,224	26,956,000
NON DÉCLARÉ	9999	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_63	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3970
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	LFS-Q6.3
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Occupe emploi actuellement - emploi 3
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Occupez-vous cet emploi maintenant? - Emploi 3
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	93	252,500
NON	2	88	298,500
SANS OBJET	6	10,224	26,956,000
NON DÉCLARÉ	9	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1370

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC8\_73M      **Longueur** 2      **Position** 3971 - 3972

**Nom de la question** LFS-Q7.3

**Concept** Mois de l'arrêt - emploi 3

**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Mois - Emploi 3

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_112=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	20	57,500
FÉVRIER	2	10	36,500
MARS	3	4	12,500
AVRIL	4	10	29,000
MAI	5	6	24,000
JUIN	6	32	96,000
JUILLET	7	18	36,500
AOÛT	8	23	83,500
SEPTEMBRE	9	26	69,000
OCTOBRE	10	20	62,000
NOVEMBRE	11	3	5,500
DÉCEMBRE	12	9	39,500
SANS OBJET	96	10,224	26,956,000
NON DÉCLARÉ	99	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** LFC8\_73D      **Longueur** 2      **Position** 3973 - 3974

**Nom de la question** LFS-Q7.3

**Concept** Jour de l'arrêt - emploi 3

**Question** Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Jour - Emploi 3

**Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_112=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JOUR DU MOIS	1 - 31	181	551,500
SANS OBJET	96	10,224	26,956,000
NON DÉCLARÉ	99	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_73Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3975 - 3978
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q7.3				
<b>Concept</b>	Année de l'arrêt - emploi 3				
<b>Question</b>	Quand avez-vous cessé de travailler à cet emploi ou à cette entreprise? - Année - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1997 - 1999		181	551,500
SANS OBJET		9996		10,224	26,956,000
NON DÉCLARÉ		9999		587	811,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_83	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	3979 - 3981
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q8.3				
<b>Concept</b>	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES		1 - 99		178	537,000
SANS OBJET		996		10,224	26,956,000
NE SAIT PAS		997		2	8,500
NON DÉCLARÉ		999		588	817,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1372

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_93	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3982 - 3983
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q9.3				
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi 3				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	98	306,500
QUART NORMAL DE SOIRÉE	2	21	52,000
QUART NORMAL DE NUIT	3	3	10,500
QUART ROTATIF	4	14	50,000
QUART BRISÉ	5	1	3,500
SUR APPEL	6	8	21,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	35	105,000
AUTRE	8	1	2,500
SANS OBJET	96	10,224	26,956,000
NON DÉCLARÉ	99	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3984
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q10.3				
<b>Concept</b>	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travaillez habituellement les fins de semaine à cet emploi? - Emploi 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	98	313,000
NON	2	83	238,000
SANS OBJET	6	10,224	26,956,000
NON DÉCLARÉ	9	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3985
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Numéro d'emploi de l'emploi principal				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	S'il en existe plus d'un, les emplois sont classés de façon à ce que l'emploi 1 soit l'emploi courant le plus récent. Si deux emplois ont la même date de fin, le tri se fait d'après la date de début. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PREMIER EMPLOI	1	5,243	14,866,500
DEUXIÈME EMPLOI	2	445	1,274,500
TROISIÈME EMPLOI	3	69	216,500
SANS OBJET	6	4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ	9	589	827,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8F13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3986
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q13				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal				
<b>Question</b>	En pensant à cet emploi, de quel genre d'entreprise, de service ou d'industrie s'agit-il? (p. ex., ferme céréalière, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, piégeage.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	5,751	16,334,000		
SANS OBJET	6	4,646	11,134,000		
REFUS	8	1	6,000		
NON DÉCLARÉ	9	594	844,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8F14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3987
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q14				
<b>Concept</b>	Indicateur pour genre de travail / emploi principal				
<b>Question</b>	Encore une fois, en pensant à cet emploi, quel genre de travail faisiez vous? (p. ex., technicien de laboratoire médical, commis à la comptabilité, enseignante d'école secondaire, superviseur d'unité d'entrée de données, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,750	16,334,500
SANS OBJET		6		4,646	11,134,000
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		594	844,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8F15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3988
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q15				
<b>Concept</b>	Indicateur pour fonctions / emploi principal				
<b>Question</b>	À cet emploi, quelles étaient vos fonctions ou activités les plus importantes? (p. ex., analyser des prélèvements sanguins, vérifier des factures, enseigner les mathématiques, organiser des horaires de travail, laver des légumes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,751	16,336,500
SANS OBJET		6		4,646	11,134,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		594	844,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	3989
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q16				
<b>Concept</b>	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal				
<b>Question</b>	Est-ce que vous travailliez principalement pour d'autres personnes à salaire, à traitement ou à commission, ou à votre compte dans une entreprise, une ferme ou une pratique professionnelle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
POUR D'AUTRES PERS. À SAL./ TRAIT./ COM.		1		4,873	13,927,500
À SON COMPTE DANS UNE ENT. / FERME / PR.		2		866	2,361,000
TRAVAILLEUR FAMILIAL NON RÉMUNÉRÉ		3		13	51,500
SANS OBJET		6		4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ		9		594	844,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_17A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3990 - 3991
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17A				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas travailler - plus récente période				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas travaillé contre rémunération ou en vue d'un bénéfice durant la plus récente période d'absence du travail au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui travaillent actuellement mais n'avaient pas travaillé pendant toute l'année				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	28	61,000
GROSSESSE	2	12	17,500
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	35	92,500
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	2	7,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	30	83,000
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	140	532,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	12,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	83	144,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	41	69,000
MISE À PIED PERMANENTE	10	33	79,500
RETRAITÉ	11	11	20,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	3	11,000
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	87	199,000
DÉMISSION	15	11	15,500
AUTRE	16	8	25,000
AUCUNE PÉR. SANS TRAV. CONTRE RÉM / BÉN	17	8	29,000
SANS OBJET	96	9,786	25,845,500
NE SAIT PAS	97	4	19,000
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	666	1,053,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8_17B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3992 - 3993
<b>Nom de la question</b>	LFS-Q17B				
<b>Concept</b>	Raison de ne pas travailler - actuellement				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas contre rémunération ou en vue d'un bénéfice en ce moment?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ne travaillent pas actuellement				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE LA PERSONNE	1	391	908,000
GROSSESSE	2	20	43,000
SOINS - DES PROPRES ENFANTS	3	202	528,500
SOINS - DES PERSONNES ÂGÉES APPARENTÉES	4	12	32,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	157	412,000
ÉTUDES OU CONGÉ D'ÉTUDES	6	308	1,165,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	1	8,500
MISE À PIED TEMPORAIRE - SAISONNIER	8	105	261,000
MISE À PIED TEMPORAIRE - NON SAISONNIER	9	29	55,500
MISE À PIED PERMANENTE	10	94	260,000
RETRAITÉ	11	1,423	2,802,000
CONGÉ NON PAYÉ OU PARTIELLEMENT PAYÉ	12	2	5,000
RECHERCHE D'UN EMPLOI	13	89	234,000
ÉTAT D'INVALIDITÉ / CONVALESCENCE	14	16	54,500
DÉMISSION	15	20	59,500
AUTRE	16	18	47,500
SANS OBJET	96	7,493	20,542,000
NON DÉCLARÉ	99	612	900,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8CI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	3994 - 3997
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note** Basé sur Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 1997 - Canada. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnCSIC aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction du nouveau SCIAN à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnCSIC aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE	1100 - 9191	5,746	16,325,500
SANS OBJET	9996	4,646	11,134,000
NE SAIT PAS	9997	4	6,500
REFUS	9998	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9999	595	847,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	3998 - 3999
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note** Basé sur LFC8CI97 (Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 1997 - Canada. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnGI13 aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction du nouveau SCIAN à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnGI13 aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AGRICULTURE	1	231	540,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	171	330,500
SERVICES PUBLICS	3	43	158,000
CONSTRUCTION	4	280	773,500
FABRICATION	5	639	2,168,500
COMMERCE	6	818	2,434,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	284	761,500
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	319	905,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	318	1,106,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	174	510,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	469	1,157,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	611	1,586,000
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	246	782,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	346	1,121,500
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	352	993,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	445	997,000
SANS OBJET	96	4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ	99	600	859,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8CO91	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4000 - 4003
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) 1991. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnCSOC aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnCSOC aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE	A011 - J319	5,744	16,322,500
SANS OBJET	9996	4,646	11,134,000
NE SAIT PAS	9997	4	6,500
REFUS	9998	1	6,000
NON DÉCLARÉ	9999	597	849,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8GO25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4004 - 4005
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note** Basé sur LFC8CO91 (Classification type des professions (CTP) 1991). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnGO21 aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnGO21 aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CADRES SUPÉRIEURS	1	20	51,500
AUTRES DIRECTEURS	2	399	1,077,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	126	397,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	293	698,000
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	695	1,987,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	292	942,000
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	152	408,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	166	425,500
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	187	486,000
ENSEIGNANTS	10	311	778,000
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	152	446,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	172	502,000
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	318	887,500
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	165	500,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	86	235,000
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	223	572,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	513	1,756,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	53	180,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	100	286,500
AUTRES MÉTIERS	20	277	844,000
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	207	527,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	104	317,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	360	794,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	293	974,000
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	80	248,500
SANS OBJET	96	4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ	99	602	862,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8GO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4006 - 4007
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1

**Note** Basé sur LFC8CO91 (Classification type des professions (CTP) 1991). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnGO34 aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnGO34 aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CADRES SUPÉRIEURS	1	20	51,500
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	101	281,500
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	127	314,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	171	481,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	126	397,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	103	257,000
SECRÉTAIRES	7	107	219,000
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	83	222,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	53	137,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	642	1,850,000
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	165	589,500
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	127	352,500
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	54	179,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	98	229,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	60	143,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	106	282,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	106	275,500
ENSEIGNANTS	18	311	778,000
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	81	211,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	71	175,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	81	271,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	49	115,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	172	502,000
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	211	595,000
CAISSIERS	25	79	223,000
CHEFS ET CUISINIERS	26	61	198,500
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	93	277,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	86	235,000



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	46	153,000
PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	223	572,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	457	1,581,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	53	180,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	100	286,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	58	165,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	22	73,000
MÉCANICIENS	36	160	477,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	37	129,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	46	96,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	161	431,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	104	317,500
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	203	500,000
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	94	140,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	63	154,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	45	154,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	180	543,500
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	68	276,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	80	248,500
SANS OBJET	96	4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ	99	602	862,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FWK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4008
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le répondant travaille actuellement. Cependant, s'il y a au moins une non-réponse dans la section LFS, la valeur est codée à «9». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
A UN TRAVAIL ACTUELLEMENT	1	5,159	14,623,000		
N'A PAS DE TRAVAIL ACTUELLEMENT	2	2,963	7,132,500		
SANS OBJET	6	2,289	5,776,500		
NON DÉCLARÉ	9	581	786,500		
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8FGAP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4009
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Indicateur pour un arrêt de travail de plus de 30 jours. LFC8DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC8FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt de travail entre les emplois. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,180	3,283,500
NON		2		4,579	13,089,500
SANS OBJET		6		4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ		9		587	811,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4010
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_2, LFC8_61, LFC8_62, LFC8_63, LFC8_51M et LFC8_71M. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRAVAILLE ACTUELLEMENT		1		5,159	14,623,000
NE TRAV. PAS ACT./TRAVAILLAIT/12 M.PASSÉ		2		603	1,757,500
N'A PAS TRAV. DURANT LES 12 DERN. MOIS		3		2,357	5,357,500
TRAV. LES 12 DERN MOIS -NSP SI COURANT		4		9	29,500
SANS OBJET		6		2,289	5,776,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DDA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4011 - 4012
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1**Note** Basé sur le calcul de LFC8\_7 (date de fin) moins LFC8\_5 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
0 MOIS	0	67	156,500
1 MOIS	1	148	376,000
2 MOIS	2	131	468,500
3 MOIS	3	140	384,500
4 MOIS	4	121	360,000
5 MOIS	5	78	174,500
6 MOIS	6	87	254,500
7 MOIS	7	88	227,500
8 MOIS	8	94	280,000
9 MOIS	9	85	246,500
10 MOIS	10	84	220,000
11 MOIS	11	99	243,500
12 MOIS	12	4,537	12,981,000
SANS OBJET	96	4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ	99	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4013
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_2, LFC8_111, LFC8_112 (nombre d'emplois) et LFC8_81, LFC8_82, LFC8_83 (heures de travail à l'emploi 1, 2 et 3) . Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UN EMPLOI À PLEIN TEMPS		1		3,864	10,808,000
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL		2		792	2,337,000
SEUL. PLEIN TEMPS À TOUS LES EMPLOIS		3		384	985,000
SEUL. TEMPS PARTIEL À TOUS LES EMPLOIS		4		211	756,500
QUELQUE PLEIN TEMPS, QUELQUE TEMPS PART.		5		487	1,423,000
SANS OBJET		6		4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ		9		608	874,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DJA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4014
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_2, LFC8_111 et LFC8_112. Au cycle 1 (1994-1995), la longueur de cette variable était de 2 octets. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN EMPLOI		0		2,357	5,357,500
1 EMPLOI		1		4,663	13,163,000
2 EMPLOIS		2		915	2,659,000
3 EMPLOIS		3		181	551,500
SANS OBJET		6		2,289	5,776,500
NON DÉCLARÉ		9		587	811,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DGA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4015
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur toutes dates de début et de fin d'emplois au cours des 12 derniers mois. LFC8DGA mesure l'arrêt de travail entre l'emploi 1, 2 et/ou 3. LFC8FGAP mesure l'arrêt de travail au cours des 12 derniers mois et non seulement l'arrêt entre emploi. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN INTERVALLE	0	5,542	15,751,000
1 INTERVALLE	1	186	493,000
2 INTERVALLES	2	31	129,000
SANS OBJET	6	4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ	9	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DJGA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4016 - 4017
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8DJA (nombre d'emplois), LFC8DCWS (l'état d'emploi actuel), LFC8DGA (les arrêts de travail) et les empiétements. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UN EMP. - TRAVAILLE ACTUELLEMENT	1	4,183	11,771,000
UN EMP. - NE TRAVAILLE PAS ACTUELLEMENT	2	480	1,391,500
2+ EMP. - SANS INTERV., SANS CHEV.	3	228	692,500
2+ EMP. - SANS INTERV., UN PEU DE CHEV.	4	651	1,896,000
2+ EMP. - 1 INTERV., SANS CHEVAUCHEMENT	5	209	596,000
2+ EMP. - 1 INTERV., UN PEU DE CHEV.	6	8	26,000
SANS OBJET	96	4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ	99	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DCMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4018
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Emploi courant est l'emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC8_61, LFC8_62 et LFC8_63. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,154	14,599,500
NON		2		603	1,757,500
SANS OBJET		6		4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ		9		589	827,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DDMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4019 - 4020
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi principal - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1**Note** Basé sur LFC8\_71 (date de fin) moins LFC8\_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
0 MOIS	0	95	274,500
1 MOIS	1	186	489,000
2 MOIS	2	188	637,500
3 MOIS	3	174	483,500
4 MOIS	4	142	410,500
5 MOIS	5	119	308,000
6 MOIS	6	108	331,500
7 MOIS	7	111	296,000
8 MOIS	8	106	347,500
9 MOIS	9	105	286,000
10 MOIS	10	112	292,500
11 MOIS	11	104	238,500
12 MOIS	12	4,206	11,955,500
SANS OBJET	96	4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ	99	590	833,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DHMN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4021
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal) et LFC8_81 (le nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		4,655	12,956,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,095	3,383,000
SANS OBJET		6		4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ		9		596	845,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DTMN	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4022 - 4023
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8FMN (numéro d'emploi de l'emploi principal), LFC8_91 à LFC8_93 (genre d'horaire de travail) et LFC8_101 à LFC8_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE		1		3,058	8,601,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE		2		1,426	4,131,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.		3		106	322,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.		4		447	1,198,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.		5		190	530,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.		6		501	1,498,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE		7		6	23,500
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE		8		22	45,500
SANS OBJET		96		4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ		99		590	833,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DD1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4024 - 4025
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_71 (date de fin) moins LFC8_51 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
0 MOIS	0	97	264,500
1 MOIS	1	223	561,500
2 MOIS	2	187	641,500
3 MOIS	3	179	495,000
4 MOIS	4	145	426,500
5 MOIS	5	119	327,500
6 MOIS	6	110	340,000
7 MOIS	7	111	267,500
8 MOIS	8	107	346,000
9 MOIS	9	100	286,000
10 MOIS	10	94	256,500
11 MOIS	11	89	214,000
12 MOIS	12	4,201	11,954,000
SANS OBJET	96	4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ	99	584	804,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DD2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4026 - 4027
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1**Note** Basé sur LFC8\_72 (date de fin) moins LFC8\_52 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
0 MOIS	0	57	191,500
1 MOIS	1	94	294,000
2 MOIS	2	102	265,000
3 MOIS	3	82	247,500
4 MOIS	4	67	231,500
5 MOIS	5	59	148,000
6 MOIS	6	52	132,500
7 MOIS	7	41	158,500
8 MOIS	8	34	128,000
9 MOIS	9	38	109,500
10 MOIS	10	45	120,500
11 MOIS	11	43	115,000
12 MOIS	12	381	1,062,500
SANS OBJET	96	9,309	24,296,500
NON DÉCLARÉ	99	588	817,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1394

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DD3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4028 - 4029
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_73 (date de fin) moins LFC8_53 (date du début) divisé par 30. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
0 MOIS	0	16	68,000
1 MOIS	1	25	66,000
2 MOIS	2	34	113,500
3 MOIS	3	24	94,500
4 MOIS	4	15	33,500
5 MOIS	5	8	26,500
6 MOIS	6	5	19,500
7 MOIS	7	11	32,500
8 MOIS	8	8	19,500
9 MOIS	9	4	10,000
11 MOIS	11	6	10,000
12 MOIS	12	25	57,500
SANS OBJET	96	10,224	26,956,000
NON DÉCLARÉ	99	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

Nom de la variable	LFC8DH1	Longueur	1	Position	4030
Nom de la question					
Concept	Heures de travail - emploi 1 - (D)				
Question					
Univers	Répondants qui ont répondu LFC8_2=1				
Note	Basé sur LFC8_81 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
Contenu		Code	Échantillon	Population	
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1	4,601	12,782,000	
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2	1,152	3,574,000	
SANS OBJET		6	4,646	11,134,000	
NON DÉCLARÉ		9	593	828,000	
		Total	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DH2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4031
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 2 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_111=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_82 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		538	1,475,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		543	1,686,500
SANS OBJET		6		9,309	24,296,500
NON DÉCLARÉ		9		602	860,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DH3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4032
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Heures de travail - emploi 3 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LFC8_112=1				
<b>Note</b>	Basé sur LFC8_83 (nombre d'heures travaillées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		85	273,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		93	264,000
SANS OBJET		6		10,224	26,956,000
NON DÉCLARÉ		9		590	825,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DT1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4033 - 4034
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_2=1**Note** Basé sur LFC8\_91 (genre d'horaire de travail) et LFC8\_101 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	3,053	8,580,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	1,421	4,113,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	106	319,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	448	1,197,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	185	490,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	515	1,584,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	6	30,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	28	66,000
SANS OBJET	96	4,646	11,134,000
NON DÉCLARÉ	99	584	804,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DT2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4035 - 4036
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_111=1**Note** Basé sur LFC8\_92 (genre d'horaire de travail) et LFC8\_102 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	437	1,222,500
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	329	970,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	20	69,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	56	146,500
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	71	268,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	178	506,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	1	1,000
AUTRE - AVEC FIN DE SEMAINE	8	3	20,500
SANS OBJET	96	9,309	24,296,500
NON DÉCLARÉ	99	588	817,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC8DT3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4037 - 4038
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LFC8\_112=1**Note** Basé sur LFC8\_93 (genre d'horaire de travail) et LFC8\_103 (si travaille habituellement les fins de semaine). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
QUART NORMAL - SANS FIN DE SEMAINE	1	72	198,000
QUART NORMAL - AVEC FIN DE SEMAINE	2	50	171,000
QUART ROTATIF OU BRISÉ-SANS FIN DE SEM.	3	2	7,500
QUART ROTATIF OU BRISÉ-AVEC FIN DE SEM.	4	13	46,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - SANS FIN DE SEM.	5	8	30,000
SUR APPEL / HOR. IRR. - AVEC FIN DE SEM.	6	35	96,500
AUTRE - SANS FIN DE SEMAINE	7	1	2,500
SANS OBJET	96	10,224	26,956,000
NON DÉCLARÉ	99	587	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC8DLFS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4039
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Population active - emploi actuel - EPA - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus**Note** Basé sur LFC8\_17A, LFC8DCWS (Source : LFC8\_2, LFC8\_6i (où i=1, 2, 3, p. ex., LFC8\_61), LFC8\_51M et LFC8\_71M), LFC8\_17B, LSC8\_1, LSC8\_2, LSC8\_11, LSC8\_12 et LSC8\_41. Cette variable a été introduite au cycle 7 pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
EMPLOYÉ	1	5,162	14,636,000
SANS EMPLOI	2	317	810,500
N'EST PAS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL	3	3,396	7,304,500
SANS OBJET	6	1,449	4,489,000
NON DÉCLARÉ	9	668	1,078,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4040
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,135	17,561,500
NON		2		3,281	9,977,500
NON DÉCLARÉ		9		576	779,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4041
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - salaires et traitements				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,168	20,817,500
NON		2		3,169	6,479,000
NE SAIT PAS		7		49	155,500
REFUS		8		30	86,500
NON DÉCLARÉ		9		576	779,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4042
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,073	5,842,500
NON		2		8,172	21,361,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		37	141,000
REFUS		8		30	86,500
NON DÉCLARÉ		9		576	779,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4043
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,123	5,409,500
NON		2		8,214	21,887,500
NE SAIT PAS		7		49	155,500
REFUS		8		30	86,500
NON DÉCLARÉ		9		576	779,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4044
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-emploi				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,193	2,655,500
NON		2		9,052	24,548,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		37	141,000
REFUS		8		30	86,500
NON DÉCLARÉ		9		576	779,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4045
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		267	706,500
NON		2		9,978	26,497,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		37	141,000
REFUS		8		30	86,500
NON DÉCLARÉ		9		576	779,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4046
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,537	4,901,500
NON		2		7,800	22,395,500
NE SAIT PAS		7		49	155,500
REFUS		8		30	86,500
NON DÉCLARÉ		9		576	779,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4047
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,817	3,853,000
NON		2		8,520	23,443,500
NE SAIT PAS		7		49	155,500
REFUS		8		30	86,500
NON DÉCLARÉ		9		576	779,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4048
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,286	4,083,500
NON		2		8,051	23,213,500
NE SAIT PAS		7		49	155,500
REFUS		8		30	86,500
NON DÉCLARÉ		9		576	779,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4049
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,228	6,080,500
NON		2		8,017	21,123,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		37	141,000
REFUS		8		30	86,500
NON DÉCLARÉ		9		576	779,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4050
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		587	1,640,000
NON		2		9,750	25,656,500
NE SAIT PAS		7		49	155,500
REFUS		8		30	86,500
NON DÉCLARÉ		9		576	779,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4051
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		306	899,500
NON		2		9,939	26,304,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		37	141,000
REFUS		8		30	86,500
NON DÉCLARÉ		9		576	779,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4052
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		39	136,000
NON		2		10,206	27,068,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		37	141,000
REFUS		8		30	86,500
NON DÉCLARÉ		9		576	779,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4053
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		599	1,554,500
NON		2		9,738	25,742,500
NE SAIT PAS		7		49	155,500
REFUS		8		30	86,500
NON DÉCLARÉ		9		576	779,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4054
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	20	60,500
NON	2	10,317	27,236,000
NE SAIT PAS	7	49	155,500
REFUS	8	30	86,500
NON DÉCLARÉ	9	576	779,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4055 - 4056
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q2
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	6,172	18,116,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	1,020	2,952,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	123	285,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	70	143,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	43	94,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	453	809,000
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	943	1,951,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	892	1,290,000
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	6	27,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	334	920,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	17	69,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	12	65,000
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	120	361,500
AUCUNE	14	20	60,500
SANS OBJET	96	104	107,500
NE SAIT PAS	97	15	31,000
REFUS	98	5	26,000
NON DÉCLARÉ	99	643	1,007,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	4057 - 4062
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
<b>Question</b>	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC8_1A à INC8_1M =1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
MONTANT EN DOLLARS		4 - 500000	8,580	22,568,500	
AUCUN		0	21	71,000	
NE SAIT PAS		999997	1,404	3,889,500	
REFUS		999998	240	675,000	
NON DÉCLARÉ		999999	747	1,114,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4063
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3B				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC8_1A à INC8_1M =1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
DE MOINS DE 20 000\$		1	1,968	3,805,500	
DE 20 000\$ OU PLUS		2	8,081	22,596,000	
AUCUN REVENU		3	28	93,500	
NE SAIT PAS		7	146	534,000	
REFUS		8	96	253,000	
NON DÉCLARÉ		9	673	1,036,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4064
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3B				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 10 000\$		1		364	774,000
DE 10 000\$ OU PLUS		2		1,592	2,999,500
SANS OBJET		6		8,109	22,689,000
NE SAIT PAS		7		11	32,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		915	1,823,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4065
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3C				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 5 000\$		1		58	143,000
DE 5 000\$ OU PLUS		2		305	630,500
SANS OBJET		6		9,701	25,688,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		927	1,855,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4066
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3B				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3B=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 15 000\$		1		865	1,490,500
DE 15 000\$ OU PLUS		2		704	1,443,500
SANS OBJET		6		8,473	23,463,000
NE SAIT PAS		7		20	59,000
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		927	1,855,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4067
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3E				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3A=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 40 000\$		1		2,783	6,474,000
DE 40 000\$ OU PLUS		2		5,219	15,820,000
SANS OBJET		6		1,996	3,899,000
NE SAIT PAS		7		58	242,000
REFUS		8		21	60,000
NON DÉCLARÉ		9		915	1,823,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4068
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3B				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 30 000\$		1		1,389	2,999,000
DE 30 000\$ OU PLUS		2		1,370	3,391,500
SANS OBJET		6		7,215	19,719,000
NE SAIT PAS		7		21	78,000
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		994	2,125,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4069
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q3B				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_3E=2				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004-2005).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 50 000\$		1		1,144	3,061,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$		2		1,060	3,088,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$		3		1,408	4,162,500
DE 80 000\$ OU PLUS		4		1,535	5,264,500
SANS OBJET		6		4,779	10,373,000
NE SAIT PAS		7		56	185,500
REFUS		8		11	54,500
NON DÉCLARÉ		9		999	2,129,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1412

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8DHH **Longueur** 2 **Position** 4070 - 4071

**Nom de la question**

**Concept** Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur INC8\_3A à INC8\_3G. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN REVENU	1	28	93,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	58	143,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	305	630,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	865	1,490,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	704	1,443,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,389	2,999,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,370	3,391,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,144	3,061,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	1,060	3,088,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,408	4,162,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	1,535	5,264,500
NON DÉCLARÉ	99	1,126	2,550,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** INC8DIA2 **Longueur** 1 **Position** 4072

**Nom de la question**

**Concept** Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur INC8\_3A à INC8\_3G et DHC8\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
FAIBLE REVENU	1	1,527	3,166,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	8,339	22,602,000
NON DÉCLARÉ	9	1,126	2,550,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8DIA4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4073
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC8_3A à INC8_3G et DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR		1		1,527	3,166,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		2,823	6,792,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		3,568	9,512,500
REVENU SUPÉRIEUR		4		1,948	6,297,000
NON DÉCLARÉ		9		1,126	2,550,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8DIA5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4074
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC8_3A à INC8_3G et DHC8_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR		1		406	910,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		1,121	2,255,500
REVENU MOYEN		3		2,823	6,792,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		3,568	9,512,500
REVENU SUPÉRIEUR		5		1,948	6,297,000
NON DÉCLARÉ		9		1,126	2,550,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	4075 - 4080
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - meilleure estimation				
<b>Question</b>	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois, à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources avant impôts et autres retenues?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MONTANT EN DOLLARS		9 - 450000		7,715	19,590,500
AUCUN		0		405	1,253,500
SANS OBJET		999996		1,345	4,381,500
NE SAIT PAS		999997		506	1,200,000
REFUS		999998		132	375,500
NON DÉCLARÉ		999999		889	1,517,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4081
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4A				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 20 000\$		1		3,738	8,758,000
DE 20 000\$ OU PLUS		2		4,588	12,198,000
AUCUN REVENU		3		410	1,263,500
SANS OBJET		6		1,345	4,381,500
NE SAIT PAS		7		48	134,000
REFUS		8		48	144,000
NON DÉCLARÉ		9		815	1,439,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4082
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4B				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 10 000\$		1		1,521	4,332,000
DE 10 000\$ OU PLUS		2		2,205	4,403,000
SANS OBJET		6		6,343	17,842,500
NE SAIT PAS		7		12	23,000
NON DÉCLARÉ		9		911	1,718,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4083
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4C				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 5 000\$		1		651	2,195,000
DE 5 000\$ OU PLUS		2		866	2,124,500
SANS OBJET		6		8,548	22,246,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		923	1,740,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4084
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4D				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4B=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 15 000\$		1		1,348	2,619,000
DE 15 000\$ OU PLUS		2		837	1,748,000
SANS OBJET		6		7,864	22,174,500
NE SAIT PAS		7		19	34,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		923	1,740,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4085
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4E				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4A=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 40 000\$		1		2,708	6,762,000
DE 40 000\$ OU PLUS		2		1,868	5,396,000
SANS OBJET		6		5,493	14,402,500
NE SAIT PAS		7		6	20,000
REFUS		8		6	20,000
NON DÉCLARÉ		9		911	1,718,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4086
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4F				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4E=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,508	3,555,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,193	3,190,500
SANS OBJET	6	7,361	19,798,500
NE SAIT PAS	7	5	11,000
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	923	1,758,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4087
<b>Nom de la question</b>	INCOM-Q4G				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais mentionner estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC8_4E=2				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004-2005).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE MOINS DE 50 000\$	1	745	1,949,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	468	1,374,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	411	1,314,000
DE 80 000\$ OU PLUS	4	232	719,000
SANS OBJET	6	8,201	21,164,500
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	4	20,000
NON DÉCLARÉ	9	928	1,761,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1418

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC8DPER **Longueur** 2 **Position** 4088 - 4089

**Nom de la question**

**Concept** Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note** Basé sur INC8\_4A à INC8\_4G, et DHC8\_AGE. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN REVENU	1	410	1,263,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	651	2,195,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	866	2,124,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,348	2,619,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	837	1,748,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,508	3,555,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,193	3,190,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	745	1,949,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	468	1,374,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	411	1,314,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	232	719,000
SANS OBJET	96	1,345	4,381,500
NON DÉCLARÉ	99	978	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** INC8CCPI **Longueur** 5.1 **Position** 4090 - 4094

**Nom de la question**

**Concept** Indice des prix à la consommation

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 108.6. Voir la Documentation des variables dérivées.

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8DRCA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4095 - 4096
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC8\_3A à INC8\_3G, DHC8\_MEM et GE38DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
DÉCILE 1	1	915	2,346,500
DÉCILE 2	2	1,173	2,560,000
DÉCILE 3	3	994	2,536,500
DÉCILE 4	4	941	2,513,000
DÉCILE 5	5	1,075	2,569,000
DÉCILE 6	6	909	2,662,500
DÉCILE 7	7	935	2,522,500
DÉCILE 8	8	942	2,646,000
DÉCILE 9	9	992	2,697,000
DÉCILE 10	10	987	2,706,500
SANS OBJET	96	3	9,000
NON DÉCLARÉ	99	1,126	2,550,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC8DRPR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4097 - 4098
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC8_3A à INC8_3G, DHC8_MEM, GE38DPOP (Groupe de taille de la population) et PRC8_CUR. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DÉCILE 1		1		915	2,390,500
DÉCILE 2		2		1,069	2,512,500
DÉCILE 3		3		957	2,461,500
DÉCILE 4		4		960	2,660,500
DÉCILE 5		5		991	2,615,500
DÉCILE 6		6		944	2,506,500
DÉCILE 7		7		944	2,507,500
DÉCILE 8		8		965	2,744,000
DÉCILE 9		9		1,030	2,690,500
DÉCILE 10		10		1,088	2,670,000
SANS OBJET		96		3	9,000
NON DÉCLARÉ		99		1,126	2,550,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC8DHIR	<b>Longueur</b>	8.5	<b>Position</b>	4099 - 4106
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Ratio du revenu des ménages - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC8_3A à INC8_3G, DHC8_MEM et GE38DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.				

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FI_8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4107
<b>Nom de la question</b>	FI-Q1				
<b>Concept</b>	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage vous soyez inquieté du fait qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement FIC8_1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		702	1,972,500
NON		2		9,604	25,444,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		5	14,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		576	779,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FI_8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4108
<b>Nom de la question</b>	FI-Q2				
<b>Concept</b>	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'ayez pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement FIC8_2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		345	925,500
NON		2		9,960	26,490,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		582	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FI_8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4109
<b>Nom de la question</b>	FI-Q3				
<b>Concept</b>	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'ayez pas mangé des aliments de la qualité ou de la variété désirées à cause d'un manque d'argent?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement FIC8_2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		733	2,010,500
NON		2		9,573	25,406,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NON DÉCLARÉ		9		582	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FI_8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4110
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour insécurité alimentaire				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement FIC8F1. Basé sur FI_8_1 à FI_8_3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
A ÉPROUVÉ DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE		1		926	2,579,500
N'A PAS ÉPROUVÉ D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE		2		9,380	24,837,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NON DÉCLARÉ		9		582	794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM58_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4111
<b>Nom de la question</b>	H05-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H05 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE		1		9,899	26,246,500
FACE À FACE		2		406	1,166,000
LES DEUX		3		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		679	882,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM58_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4112 - 4113
<b>Nom de la question</b>	H05-LANG				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H05				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue de l'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS		1		8,465	20,736,500
FRANÇAIS		2		1,924	6,641,000
ARABE		3		1	1,000
CHINOIS		4		11	71,000
ITALIEN		9		2	7,000
PORTUGUAIS		13		5	33,500
PENDJABI		14		3	28,500
VIETNAMIEN		18		3	14,000
AUTRE		19		3	12,000
NON DÉCLARÉ		99		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1424

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM58_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4114 - 4115
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		10,417	27,543,500
NON DÉCLARÉ		99		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	AM58_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4116 - 4117
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		970	2,212,500
FÉVRIER		2		1,513	5,177,500
MARS		3		231	696,500
AVRIL		4		35	43,000
MAI		5		329	670,000
JUIN		6		2,005	4,692,500
JUILLET		7		1,132	2,334,000
AOÛT		8		1,257	3,143,500
SEPTEMBRE		9		904	2,206,500
OCTOBRE		10		1,953	6,121,500
NOVEMBRE		11		88	245,500
NON DÉCLARÉ		99		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM58_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4118 - 4121
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H05 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1998		1998		7,580	19,162,000
1999		1999		2,837	8,381,500
NON DÉCLARÉ		9999		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4122
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de la composante santé - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COMPLET		1		10,417	27,543,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4123 - 4124
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		10,417	27,543,500
NON DÉCLARÉ		99		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1426

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM68\_BMM **Longueur** 2 **Position** 4125 - 4126

**Nom de la question**

**Concept** Mois de l'interview - H06 (début)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	910	2,086,000
FÉVRIER	2	1,546	5,218,500
MARS	3	258	782,500
AVRIL	4	35	43,000
MAI	5	311	648,000
JUIN	6	2,011	4,667,500
JUILLET	7	1,063	2,190,000
AOÛT	8	1,333	3,312,000
SEPTEMBRE	9	831	2,035,500
OCTOBRE	10	2,016	6,269,500
NOVEMBRE	11	103	290,500
NON DÉCLARÉ	99	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** AM68\_BY Y **Longueur** 4 **Position** 4127 - 4130

**Nom de la question**

**Concept** Année de l'interview - H06 (début)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
1998	1998	7,580	19,162,000
1999	1999	2,837	8,381,500
NON DÉCLARÉ	9999	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4131 - 4132
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM68_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4133
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** H06 complété par procuration**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PROCURATION	1	1,267	3,902,000
SANS PROCURATION	2	9,150	23,642,000
NON DÉCLARÉ	9	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4134
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** REASON**Concept** Indicateur pour procuration - H06**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM68\_PXY=1 qui demeurent dans un ménage**Note** Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	178	511,000
SANS OBJET	6	10,238	27,030,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4135
<b>Nom de la question</b>	GH-Q1				
<b>Concept</b>	Évaluation personnelle de la santé				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		2,704	8,130,000
TRÈS BONNE		2		4,086	10,754,000
BONNE		3		2,555	6,546,500
PASSABLE		4		845	1,684,500
MAUVAISE		5		226	426,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC8DHD1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4136
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHC8_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC8_1 en commençant à « 0 ». Une cote élevée indique une auto-évaluation positive de l'état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAUVAISE		0		226	426,000
PASSABLE		1		845	1,684,500
BONNE		2		2,555	6,546,500
TRÈS BONNE		3		4,086	10,754,000
EXCELLENTE		4		2,704	8,130,000
NON DÉCLARÉ		9		576	777,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC8_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4137 - 4138
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q2				
<b>Concept</b>	Taille				
<b>Question</b>	Combien mesurez-vous sans chaussures?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
2'5" (29 POUCES) (72,4 À 74,8 CM)	19	1	2,500
2'6" (30 POUCES) (74,9 À 77,4 CM)	20	2	6,000
2'8" (32 POUCES) (80,0 À 82,5 CM)	22	2	2,000
2'10" (34 POUCES) (85,1 À 87,5 CM)	24	2	3,500
2'11" (35 POUCES) (87,6 À 90,1 CM)	25	1	1,000
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	30	91,500
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	7	24,000
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	15	43,000
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	18	46,000
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	25	74,500
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	28	134,000
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	73	224,500
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	21	74,000
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	30	112,000
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	31	93,000
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	20	55,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	32	72,000
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	148	430,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	37	155,000
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	45	155,000
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	43	137,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	33	119,500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	30	90,000
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	48	162,000
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	37	118,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	55	159,000
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	51	154,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	76	247,000
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	161	409,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	448	1,056,000

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	411	992,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	785	1,850,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	768	1,834,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	835	1,973,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	782	1,921,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	870	2,218,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	741	2,041,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	808	2,171,000
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	543	1,475,500
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	690	2,038,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	530	1,458,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	433	1,288,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	195	547,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	173	559,500
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	72	204,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	38	138,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	9	26,000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	6	13,500
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	1	6,000
SANS OBJET	96	104	107,500
NON DÉCLARÉ	99	648	1,002,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC8_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4139 - 4142
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q4				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LIVRES	29 - 441	10,203	27,143,500
SANS OBJET	9996	104	107,500
NON DÉCLARÉ	9999	685	1,067,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC8_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4143 - 4146
<b>Nom de la question</b>	HTWT-Q4				
<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES		13 - 200		10,203	27,143,500
SANS OBJET		9996		104	107,500
NON DÉCLARÉ		9999		685	1,067,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC8DBMI	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	4147 - 4150
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SEX, HWC8_HT, HWC8_3KG et PHC8_4B (anciennement HWC8_1). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE		7.1 - 67.1		10,074	26,786,000
SANS OBJET		99.6		163	259,000
NON DÉCLARÉ		99.9		755	1,273,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC8DCOL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4151
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DHC8_AGE, SEX, et HWC8DBMI (Source: HWC8_HT, HWC8_3KG et PHC8_4B (anciennement HWC8_1)). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NI OBÉSITÉ, NI EXÈS DE POIDS	1	1,083	3,804,000
EXÈS DE POIDS	2	273	931,000
OBÉSITÉ	3	169	525,500
SANS OBJET	6	9,366	22,734,000
NON DÉCLARÉ	9	101	324,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC8DISW	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4152 - 4153
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes				
<b>Note</b>	Basé sur HWC8_HT, HWC8_3KG et PHC8_4B (anciennement HWC8_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC8DSW au cycle 3 (1998-1999). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
POIDS INSUFFISANT	1	163	402,500
POIDS NORMAL	2	3,712	9,994,000
EXÈS DE POIDS	3	3,248	7,871,500
OBÉSITÉ - CLASSE I	4	1,076	2,507,500
OBÉSITÉ - CLASSE II	5	251	558,500
OBÉSITÉ - CLASSE III	6	99	191,500
SANS OBJET	96	1,789	5,843,500
NON DÉCLARÉ	99	654	949,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4154
<b>Nom de la question</b>	ACC-Q10				
<b>Concept</b>	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement BPC8_10.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,828	22,428,000
NON		2		286	1,159,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		4	23,500
NON DÉCLARÉ		9		754	1,288,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4155
<b>Nom de la question</b>	PH-Q1A				
<b>Concept</b>	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, ...) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez fait prendre votre tension artérielle. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_1=1 et PHC8_1=2				
<b>Note</b>	Anciennement BPC8_10A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		53	184,000
NON		2		33	155,500
SANS OBJET		6		10,171	26,723,000
NE SAIT PAS		7		3	12,500
NON DÉCLARÉ		9		732	1,243,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4156
<b>Nom de la question</b>	PH-Q1B				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC8_12.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		4,977	11,861,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,914	5,038,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		1,042	2,859,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		621	1,877,000
5 ANS OU PLUS		5		254	713,000
SANS OBJET		6		1,406	4,578,500
NE SAIT PAS		7		20	78,500
NON DÉCLARÉ		9		758	1,312,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4157
<b>Nom de la question</b>	PH-Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_20.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,509	9,985,500
NON		2		372	1,053,000
SANS OBJET		6		5,487	16,384,000
NE SAIT PAS		7		15	30,500
NON DÉCLARÉ		9		609	865,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4158
<b>Nom de la question</b>	PH-Q2A				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez passé un test PAP. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_2=1 et PHC8_2=2				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_20A.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	26	54,500
NON	2	43	96,500
SANS OBJET	6	10,298	27,283,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	623	878,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4159
<b>Nom de la question</b>	PH-Q2B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_22.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS DE 6 MOIS	1	1,078	2,423,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	2	1,328	3,049,000
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS	3	1,129	2,621,000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS	4	281	584,500
5 ANS OU PLUS	5	683	1,291,000
SANS OBJET	6	5,859	17,437,000
NE SAIT PAS	7	10	16,500
NON DÉCLARÉ	9	624	896,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4160
<b>Nom de la question</b>	PH-Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_30.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,371	5,024,500
NON		2		1,296	2,638,000
SANS OBJET		6		6,703	19,764,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		619	887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4161
<b>Nom de la question</b>	PH-Q3A				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, ...) Lors de votre dernière interview, nous avons inscrit que vous aviez passé une mammographie. Cette fois, CEPENDANT, nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC6_3=1 et PHC8_3=2				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_30A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	33,500
NON		2		37	69,500
SANS OBJET		6		10,327	27,349,500
NON DÉCLARÉ		9		614	865,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4162
<b>Nom de la question</b>	PH-Q3B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_32.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		496	1,064,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		600	1,234,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		555	1,192,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		407	913,500
5 ANS OU PLUS		5		312	619,500
SANS OBJET		6		7,999	22,402,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		622	891,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4163
<b>Nom de la question</b>	PH-Q4				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement GHC8_21.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		241	612,000
NON		2		2,566	6,866,500
SANS OBJET		6		7,597	20,018,500
NON DÉCLARÉ		9		588	821,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4164
<b>Nom de la question</b>	PH-Q4A				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement GHC8_23.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MÉDECIN SEULEMENT	1	232	586,000
SAGE-FEMME SEULEMENT	2	4	14,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME	3	5	12,000
SANS OBJET	6	10,163	26,885,000
NON DÉCLARÉ	9	588	821,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4165
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4B				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement HWC8_1.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	59	151,500
NON	2	2,747	7,323,500
SANS OBJET	6	7,597	20,018,500
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	588	821,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4166
<b>Nom de la question</b>	PH-Q5				
<b>Concept</b>	A subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		966	1,754,500
NON		2		3,911	9,276,500
SANS OBJET		6		5,487	16,384,000
NON DÉCLARÉ		9		628	903,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4167 - 4169
<b>Nom de la question</b>	PH-Q5A				
<b>Concept</b>	Âge auquel a subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	À quel âge?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_5A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		19 - 80		960	1,747,000
SANS OBJET		996		9,398	25,660,500
NE SAIT PAS		997		6	8,000
NON DÉCLARÉ		999		628	903,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC8_5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4170 - 4171
<b>Nom de la question</b>	PH-Q5B				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Pour quelle raison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC8_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC8_5B.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRAITEMENT DU CANCER	1	73	125,500
PRÉVENTION DU CANCER	2	58	92,000
ENDOMÉTRIOSE	3	57	124,000
GROSSESSE TUBAIRE	4	12	16,500
TUMEUR BÉNIGNE (P. EX., FIBROME)	5	272	510,000
PROBL. MENSTRUELS/SAIGNEMENTS ANORMAUX	6	361	612,500
AUTRE (PRÉCISEZ)	7	129	272,500
SANS OBJET	96	9,398	25,660,500
NE SAIT PAS	97	4	2,000
NON DÉCLARÉ	99	628	903,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4172
<b>Nom de la question</b>	SC-Q1				
<b>Concept</b>	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	2,432	6,542,000
NON	2	6,126	14,993,000
SANS OBJET	6	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	702	1,089,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SC\_8\_2      **Longueur** 2      **Position** 4173 - 4174  
**Nom de la question** SC-Q2  
**Concept** Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)  
**Question** Qu'avez-vous fait en premier pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?  
**Univers** Répondants qui ont répondu SC\_8\_1=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE	1	566	1,528,000
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME	2	1,603	4,376,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE	3	53	160,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.	4	9	25,000
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL	5	15	28,000
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN	6	156	365,000
AUTRE (PRÉCISEZ)	7	30	59,500
SANS OBJET	96	7,857	20,685,000
NON DÉCLARÉ	99	703	1,091,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** SC\_8\_3      **Longueur** 1      **Position** 4175  
**Nom de la question** SC-Q3  
**Concept** Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)  
**Question** Avez-vous fait autre chose pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?  
**Univers** Répondants qui ont répondu SC\_8\_1=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	463	1,203,500
NON	2	1,969	5,338,500
SANS OBJET	6	7,857	20,685,000
NON DÉCLARÉ	9	703	1,091,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SC\_8\_4      **Longueur** 2      **Position** 4176 - 4177  
**Nom de la question** SC-Q4  
**Concept** Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)  
**Question** Quelle autre chose avez-vous faite pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?  
**Univers** Répondants qui ont répondu SC\_8\_3=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JE N'EN AI PAS TENU COMPTE	1	11	36,500
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME	2	192	481,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE	3	53	182,000
JE SUIS ALLÉ(E) - CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.	4	4	15,500
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL	5	16	28,500
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN	6	150	357,500
AUTRE (PRÉCISEZ)	7	37	102,000
SANS OBJET	96	9,826	26,023,500
NON DÉCLARÉ	99	703	1,091,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** SC\_8\_5      **Longueur** 1      **Position** 4178  
**Nom de la question** SC-Q5  
**Concept** Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)  
**Question** Finalement, avez-vous fait autre chose pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?  
**Univers** Répondants qui ont répondu SC\_8\_3=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	59	188,500
NON	2	404	1,015,000
SANS OBJET	6	9,826	26,023,500
NON DÉCLARÉ	9	703	1,091,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SC\_8\_6      **Longueur** 2      **Position** 4179 - 4180

**Nom de la question** SC-Q6

**Concept** Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)

**Question** Quelle autre chose avez-vous faite pour guérir votre mal de gorge, rhume ou grippe?

**Univers** Répondants qui ont répondu SC\_8\_5=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JE ME SUIS TRAITÉ(E) MOI-MÊME	2	17	45,500
JE SUIS ALLÉ(E) - CLINIQUE	3	2	8,500
JE SUIS ALLÉ(E) -CLSC/CENTRE SANTÉ COMM.	4	2	2,000
JE SUIS ALLÉ(E) - SALLE D'URG. / HÔPITAL	5	3	5,000
JE SUIS ALLÉ(E) - BUREAU DU MÉDECIN	6	24	66,000
AUTRE (PRÉCISEZ)	7	11	62,500
SANS OBJET	96	10,230	27,038,500
NON DÉCLARÉ	99	703	1,091,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** SC\_8\_7      **Longueur** 1      **Position** 4181

**Nom de la question** SC-Q7

**Concept** Rhume - a pris des médicaments en vente libre

**Question** Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris des médicaments en vente libre?

**Univers** Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC\_8\_2, SC\_8\_4 ou SC\_8\_6=2

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,379	3,717,500
NON	2	363	1,014,000
SANS OBJET	6	8,547	22,495,500
NON DÉCLARÉ	9	703	1,091,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4182
<b>Nom de la question</b>	SC-Q8				
<b>Concept</b>	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous utilisé des plantes médicinales ou des suppléments vitaminiques?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		616	1,773,500
NON		2		1,126	2,958,000
SANS OBJET		6		8,547	22,495,500
NON DÉCLARÉ		9		703	1,091,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4183
<b>Nom de la question</b>	SC-Q9				
<b>Concept</b>	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris des médicaments qui restaient d'une ancienne ordonnance ou des médicaments prescrits à quelqu'un d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		44	132,500
NON		2		1,698	4,599,000
SANS OBJET		6		8,547	22,495,500
NON DÉCLARÉ		9		703	1,091,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4184
<b>Nom de la question</b>	SC-Q10				
<b>Concept</b>	Rhume - pris un remède maison				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous pris un remède maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		457	1,204,500
NON		2		1,285	3,527,000
SANS OBJET		6		8,547	22,495,500
NON DÉCLARÉ		9		703	1,091,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4185
<b>Nom de la question</b>	SC-Q11				
<b>Concept</b>	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos				
<b>Question</b>	Vous avez mentionné que vous avez traité votre mal de gorge, rhume ou grippe vous-même. Dans le cadre de votre traitement personnel, avez-vous réduit vos activités et pris davantage de repos?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de SC_8_2, SC_8_4 ou SC_8_6=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,150	3,161,000
NON		2		592	1,570,500
SANS OBJET		6		8,547	22,495,500
NON DÉCLARÉ		9		703	1,091,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4186
<b>Nom de la question</b>	SC-Q12				
<b>Concept</b>	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Je préfère les médecins qui me donnent des choix ou des options et qui me laissent décider moi-même quoi faire.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,156	5,847,000
D'ACCORD	2	4,736	11,686,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	537	1,204,000
EN DÉSACCORD	4	1,019	2,540,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	76	186,000
SANS OBJET	6	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	7	26	48,000
REFUS	8	8	24,500
NON DÉCLARÉ	9	703	1,091,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4187
<b>Nom de la question</b>	SC-Q13				
<b>Concept</b>	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Les patients ne devraient jamais remettre en question l'autorité du médecin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	249	587,000
D'ACCORD	2	1,382	3,334,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	609	1,710,500
EN DÉSACCORD	4	4,688	11,790,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,600	4,044,000
SANS OBJET	6	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	7	23	45,000
REFUS	8	7	24,000
NON DÉCLARÉ	9	703	1,091,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4188
<b>Nom de la question</b>	SC-Q14				
<b>Concept</b>	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Je préfère que le médecin assume l'entière responsabilité pour mes soins médicaux.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	405	1,073,000
D'ACCORD	2	2,426	6,176,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	777	1,953,000
EN DÉSACCORD	4	4,124	10,242,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	792	2,001,500
SANS OBJET	6	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	7	26	60,000
REFUS	8	8	29,500
NON DÉCLARÉ	9	703	1,091,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4189
<b>Nom de la question</b>	SC-Q15				
<b>Concept</b>	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. De façon générale, à l'exception d'une maladie grave, il vaut mieux prendre soin de sa propre santé que de consulter un médecin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	587	1,662,000
D'ACCORD	2	3,496	8,523,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	731	1,865,000
EN DÉSAACCORD	4	3,405	8,594,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	305	805,500
SANS OBJET	6	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	7	27	61,000
REFUS	8	7	24,000
NON DÉCLARÉ	9	703	1,091,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SC_8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4190
<b>Nom de la question</b>	SC-Q16				
<b>Concept</b>	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, en désaccord ou entièrement en désaccord. Il est presque toujours préférable de consulter un médecin que d'essayer de se soigner soi-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	624	1,565,500
D'ACCORD	2	3,630	8,841,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	1,174	2,984,500
EN DÉSAACCORD	4	2,921	7,521,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	179	530,500
SANS OBJET	6	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	7	22	64,000
REFUS	8	8	28,000
NON DÉCLARÉ	9	703	1,091,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SC_8DFCT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4191 - 4192
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Attitudes envers les soins personnels**Question****Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SC\_8\_12 à SC\_8\_16. Les résultats ont été inversés pour les questions SC\_8\_12 et SC\_8\_15. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 20	8,495	21,397,000
SANS OBJET	96	1,731	5,692,000
NON DÉCLARÉ	99	766	1,229,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4193
<b>Nom de la question</b>	INS-Q1				
<b>Concept</b>	Assurance - médicaments sur ordonnance				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,500	20,859,500
NON		2		2,744	6,358,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		69	218,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4194
<b>Nom de la question</b>	INS-Q2				
<b>Concept</b>	Assurance - frais dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,670	16,404,000
NON		2		4,580	10,839,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		63	193,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4195
<b>Nom de la question</b>	INS-Q3				
<b>Concept</b>	Assurance - lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,262	14,334,000
NON		2		4,882	12,546,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		169	555,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4196
<b>Nom de la question</b>	INS-Q4				
<b>Concept</b>	Assurance - frais d'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,015	16,684,000
NON		2		3,975	9,742,000
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		322	1,009,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC8D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4197
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ISC8_1 à ISC8_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
AUCUNE ASSURANCE		0	2,248	5,263,500	
UN TYPE D'ASSURANCE		1	1,196	2,957,000	
DEUX TYPES D'ASSURANCE		2	903	2,407,000	
TROIS TYPES D'ASSURANCE		3	1,549	3,976,500	
QUATRE TYPES D'ASSURANCE		4	3,979	11,467,500	
SANS OBJET		6	104	107,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,013	2,139,000	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4198
<b>Nom de la question</b>	FH-Q10				
<b>Concept</b>	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.				
<b>Question</b>	Par famille immédiate, on entend le père, la mère, les frères et les soeurs biologiques, vivants ou décédés. Connaissez-vous un peu les antécédents médicaux de votre famille biologique?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	8,032	20,117,000	
NON		2	517	1,380,000	
SANS OBJET		6	1,731	5,692,000	
NE SAIT PAS		7	5	24,500	
REFUS		8	5	16,000	
NON DÉCLARÉ		9	702	1,089,000	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4199
<b>Nom de la question</b>	FH-Q11				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà souffert d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,686	3,702,500
NON		2		6,270	16,253,000
SANS OBJET		6		2,248	7,072,000
NE SAIT PAS		7		74	155,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		712	1,129,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4200
<b>Nom de la question</b>	FH-Q12				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà fait de l'hypertension (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,750	6,505,000
NON		2		4,837	12,594,500
SANS OBJET		6		2,248	7,072,000
NE SAIT PAS		7		444	1,015,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,129,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4201
<b>Nom de la question</b>	FH-Q13				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		936	2,024,500
NON		2		7,011	17,908,500
SANS OBJET		6		2,248	7,072,000
NE SAIT PAS		7		84	180,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,129,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4202
<b>Nom de la question</b>	FH-Q14				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà fait du diabète				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà fait du diabète (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		969	2,262,000
NON		2		6,967	17,580,500
SANS OBJET		6		2,248	7,072,000
NE SAIT PAS		7		95	271,500
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,129,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4203
<b>Nom de la question</b>	FH-Q15				
<b>Concept</b>	Mère biologique a déjà eu le cancer				
<b>Question</b>	Votre mère biologique a-t-elle déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,459	3,340,500
NON		2		6,505	16,612,500
SANS OBJET		6		2,248	7,072,000
NE SAIT PAS		7		67	161,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,129,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4204
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - sein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		385	891,500
NON		2		1,029	2,352,500
SANS OBJET		6		8,753	23,684,500
NE SAIT PAS		7		45	96,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,293,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4205
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - ovaires				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Des ovaires				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		105	236,000
NON		2		1,309	3,007,500
SANS OBJET		6		8,753	23,684,500
NE SAIT PAS		7		45	96,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,293,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4206
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - col utérin				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du col utérin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		110	255,500
NON		2		1,304	2,988,500
SANS OBJET		6		8,753	23,684,500
NE SAIT PAS		7		45	96,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,293,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4207
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		178	339,000
NON		2		1,236	2,905,000
SANS OBJET		6		8,753	23,684,500
NE SAIT PAS		7		45	96,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,293,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4208
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - peau (mélanome)				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De la peau (mélanome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		103	222,000
NON		2		1,311	3,021,500
SANS OBJET		6		8,753	23,684,500
NE SAIT PAS		7		45	96,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,293,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4209
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - estomac				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De l'estomac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		126	261,000
NON		2		1,288	2,983,000
SANS OBJET		6		8,753	23,684,500
NE SAIT PAS		7		45	96,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,293,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4210
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - utérus				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De l'utérus				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	80,500
NON		2		1,385	3,163,000
SANS OBJET		6		8,753	23,684,500
NE SAIT PAS		7		45	96,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,293,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4211
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		23	82,500
NON		2		1,391	3,161,500
SANS OBJET		6		8,753	23,684,500
NE SAIT PAS		7		45	96,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,293,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4212
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		44	93,500
NON		2		1,370	3,150,000
SANS OBJET		6		8,753	23,684,500
NE SAIT PAS		7		45	96,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,293,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4213
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		107	280,000
NON		2		1,307	2,963,500
SANS OBJET		6		8,753	23,684,500
NE SAIT PAS		7		45	96,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,293,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4214
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	31,000
NON		2		1,405	3,213,000
SANS OBJET		6		8,753	23,684,500
NE SAIT PAS		7		45	96,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,293,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_16L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4215
<b>Nom de la question</b>	FH-Q16				
<b>Concept</b>	Mère / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre mère biologique avait-elle? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		300	736,000
NON		2		1,114	2,507,500
SANS OBJET		6		8,753	23,684,500
NE SAIT PAS		7		45	96,500
NON DÉCLARÉ		9		780	1,293,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_161	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4216 - 4218
<b>Nom de la question</b>	FH-Q161				
<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer du sein				
<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du sein?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		20 - 97		370	855,500
SANS OBJET		996		9,782	26,036,500
NE SAIT PAS		997		15	36,000
NON DÉCLARÉ		999		825	1,390,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_162	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4219 - 4221
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q162
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer des ovaires
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer des ovaires?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16B=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	22 - 86	98	224,500
SANS OBJET	996	10,062	26,692,000
NE SAIT PAS	997	7	12,000
NON DÉCLARÉ	999	825	1,390,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_163	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4222 - 4224
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q163
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer du col utérin
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du col utérin?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16C=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	27 - 81	103	231,000
SANS OBJET	996	10,057	26,672,500
NE SAIT PAS	997	7	24,500
NON DÉCLARÉ	999	825	1,390,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FH\_8\_164      **Longueur** 3      **Position** 4225 - 4227

**Nom de la question** FH-Q164

**Concept** Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum

**Question** À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer du côlon et du rectum?

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_16D=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	33 - 94	108	223,500
SANS OBJET	996	9,989	26,589,000
NE SAIT PAS	997	3	7,500
NON DÉCLARÉ	999	892	1,498,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** FH\_8\_165      **Longueur** 3      **Position** 4228 - 4230

**Nom de la question** FH-Q165

**Concept** Âge de la mère - cancer de la peau

**Question** À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer de la peau (mélanome)?

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_16E=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	15 - 90	98	211,500
SANS OBJET	996	10,064	26,706,000
NE SAIT PAS	997	3	8,000
NON DÉCLARÉ	999	827	1,393,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_166	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4231 - 4233
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q166
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge de la mère - cancer de l'estomac
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge votre mère biologique a-t-elle développé le cancer de l'estomac?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_16F=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	30 - 91	112	243,000
SANS OBJET	996	10,041	26,667,000
NE SAIT PAS	997	12	15,000
NON DÉCLARÉ	999	827	1,393,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4234
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q17
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mère biologique - vit toujours
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Est-ce que votre mère biologique vit toujours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	4,752	13,229,000
NON	2	3,267	6,847,000
SANS OBJET	6	2,248	7,072,000
NE SAIT PAS	7	12	38,000
REFUS	8	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	712	1,129,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FH\_8\_18 **Longueur** 3 **Position** 4235 - 4237**Nom de la question** FH-Q18**Concept** Mère biologique - âge du décès**Question** À quel âge votre mère biologique est-elle décédée?**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_17=2**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	19 - 106	3,242	6,800,000
SANS OBJET	996	7,000	20,301,000
NE SAIT PAS	997	24	44,000
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	725	1,170,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_19	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4238 - 4239
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q19
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mère biologique - cause du décès
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quelle était la cause du décès de votre mère biologique?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_17=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
MALADIE CARDIAQUE	1	759	1,544,000
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL	2	406	824,500
CANCER - DU SEIN	3	114	218,000
CANCER - DES OVAIRES	4	48	100,000
CANCER - DU COL UTÉRIN	5	35	98,500
CANCER - DU CÔLON ET DU RECTUM	6	71	156,500
CANCER - DE L'ESTOMAC	7	105	228,000
CANCER - AUTRE	8	433	994,500
PNEUMONIE / GRIPPE	9	132	253,000
ACCIDENT	10	94	199,000
MALADIE DU FOIE	11	26	59,000
COLITE	12	4	2,500
DIABÈTE	13	83	187,000
MALADIE D'ALZHEIMER	14	69	112,000
MALADIE DE PARKINSON	15	13	22,000
VIEILLESSE	16	324	668,000
AUTRE (PRÉCISEZ)	17	425	962,000
SANS OBJET	96	7,000	20,301,000
NE SAIT PAS	97	125	219,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	725	1,170,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4240
<b>Nom de la question</b>	FH-Q21				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà souffert d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,284	5,174,500
NON		2		5,525	14,362,000
SANS OBJET		6		2,248	7,072,000
NE SAIT PAS		7		219	573,500
REFUS		8		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,129,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4241
<b>Nom de la question</b>	FH-Q22				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà fait de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,102	5,165,000
NON		2		5,252	13,358,500
SANS OBJET		6		2,248	7,072,000
NE SAIT PAS		7		678	1,593,500
NON DÉCLARÉ		9		712	1,129,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4242
<b>Nom de la question</b>	FH-Q23				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		978	2,196,000
NON		2		6,792	17,226,000
SANS OBJET		6		2,248	7,072,000
NE SAIT PAS		7		261	694,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,129,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4243
<b>Nom de la question</b>	FH-Q24				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà fait du diabète				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà fait du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		799	2,021,000
NON		2		6,989	17,446,000
SANS OBJET		6		2,248	7,072,000
NE SAIT PAS		7		244	650,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,129,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4244
<b>Nom de la question</b>	FH-Q25				
<b>Concept</b>	Père biologique a déjà eu le cancer				
<b>Question</b>	Votre père biologique a-t-il déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,589	3,653,000
NON		2		6,202	15,793,500
SANS OBJET		6		2,248	7,072,000
NE SAIT PAS		7		241	670,500
NON DÉCLARÉ		9		712	1,129,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4245
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - prostate				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De la prostate				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		337	740,500
NON		2		1,208	2,822,500
SANS OBJET		6		8,450	22,865,500
NE SAIT PAS		7		41	85,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		953	1,800,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4246
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		191	442,000
NON		2		1,354	3,120,500
SANS OBJET		6		8,450	22,865,500
NE SAIT PAS		7		41	85,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		953	1,800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4247
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - estomac				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De l'estomac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		174	327,000
NON		2		1,371	3,235,500
SANS OBJET		6		8,450	22,865,500
NE SAIT PAS		7		41	85,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		953	1,800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4248
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		35	87,500
NON		2		1,510	3,475,500
SANS OBJET		6		8,450	22,865,500
NE SAIT PAS		7		41	85,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		953	1,800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4249
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		84	206,000
NON		2		1,461	3,356,500
SANS OBJET		6		8,450	22,865,500
NE SAIT PAS		7		41	85,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		953	1,800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4250
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		275	639,000
NON		2		1,270	2,923,500
SANS OBJET		6		8,450	22,865,500
NE SAIT PAS		7		41	85,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		953	1,800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4251
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		31	51,000
NON		2		1,514	3,511,500
SANS OBJET		6		8,450	22,865,500
NE SAIT PAS		7		41	85,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		953	1,800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_26H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4252
<b>Nom de la question</b>	FH-Q26				
<b>Concept</b>	Père / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre père biologique avait-il? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_25=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		498	1,235,000
NON		2		1,047	2,328,000
SANS OBJET		6		8,450	22,865,500
NE SAIT PAS		7		41	85,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		953	1,800,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_261	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4253 - 4255
<b>Nom de la question</b>	FH-Q261				
<b>Concept</b>	Âge du père - cancer de la prostate				
<b>Question</b>	À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer de la prostate?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_26A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		40 - 95		326	717,500
SANS OBJET		996		9,658	25,688,000
NE SAIT PAS		997		9	17,500
NON DÉCLARÉ		999		999	1,895,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FH\_8\_262      **Longueur** 3      **Position** 4256 - 4258

**Nom de la question** FH-Q262

**Concept** Âge du père - cancer du côlon et du rectum

**Question** À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer du côlon et du rectum?

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_26B=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	34 - 86	135	343,000
SANS OBJET	996	9,804	25,986,000
NE SAIT PAS	997	8	12,000
NON DÉCLARÉ	999	1,045	1,977,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** FH\_8\_263      **Longueur** 3      **Position** 4259 - 4261

**Nom de la question** FH-Q263

**Concept** Âge du père - cancer de l'estomac

**Question** À quel âge votre père biologique a-t-il développé le cancer de l'estomac?

**Univers** Répondants qui ont répondu FH\_8\_26C=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	25 - 101	153	286,500
SANS OBJET	996	9,821	26,101,000
NE SAIT PAS	997	19	34,500
NON DÉCLARÉ	999	999	1,896,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4262
<b>Nom de la question</b>	FH-Q27				
<b>Concept</b>	Père biologique - vit toujours				
<b>Question</b>	Est-ce que votre père biologique vit toujours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,480	10,101,500
NON		2		4,487	9,809,500
SANS OBJET		6		2,248	7,072,000
NE SAIT PAS		7		65	206,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,129,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_28	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4263 - 4265
<b>Nom de la question</b>	FH-Q28				
<b>Concept</b>	Père biologique - âge du décès				
<b>Question</b>	À quel âge votre père biologique est-il décédé?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_27=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		19 - 102		4,420	9,690,000
SANS OBJET		996		5,728	17,173,000
NE SAIT PAS		997		64	111,500
REFUS		998		3	8,000
NON DÉCLARÉ		999		777	1,335,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_29	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4266 - 4267
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FH-Q29
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Père biologique - cause du décès
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quelle était la cause du décès de votre père biologique?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_27=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
MALADIE CARDIAQUE	1	1,314	2,834,000
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL	2	433	921,500
CANCER - DE LA PROSTATE	3	136	279,000
CANCER - DU CÔLON ET DU RECTUM	4	89	216,000
CANCER - DE L'ESTOMAC	5	154	299,500
CANCER - AUTRE	6	687	1,606,000
PNEUMONIE / GRIPPE	7	200	420,000
ACCIDENT	8	230	454,000
MALADIE DU FOIE	9	57	164,000
COLITE	10	1	1,000
DIABÈTE	11	64	163,000
MALADIE D'ALZHEIMER	12	59	132,500
MALADIE DE PARKINSON	13	20	48,000
VIEILLESSE	14	233	436,500
AUTRE (PRÉCISEZ)	15	621	1,450,000
SANS OBJET	96	5,728	17,173,000
NE SAIT PAS	97	188	380,000
REFUS	98	1	5,500
NON DÉCLARÉ	99	777	1,335,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4268
<b>Nom de la question</b>	FH-Q30				
<b>Concept</b>	A / a eu des frères ou soeurs biologiques				
<b>Question</b>	Avez-vous ou avez-vous eu des frères biologiques seulement / des soeurs biologiques seulement / des frères biologiques et des soeurs biologiques / ni l'un ni l'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_10=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DES FRÈRES BIOLOGIQUES SEULEMENT	1	1,447	4,052,500
DES SOEURS BIOLOGIQUES SEULEMENT	2	1,256	3,335,500
DES FRÈRES BIOLOG. ET DES SOEURS BIOLOG.	3	4,946	11,698,500
NI L'UN NI L'AUTRE	4	377	1,019,000
SANS OBJET	6	2,248	7,072,000
NE SAIT PAS	7	6	12,000
NON DÉCLARÉ	9	712	1,129,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_31	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4269
<b>Nom de la question</b>	FH-Q31				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà souffert de maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1,246	2,435,000
NON	2	6,345	16,545,500
SANS OBJET	6	2,625	8,091,000
NE SAIT PAS	7	58	106,000
NON DÉCLARÉ	9	718	1,141,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4270
<b>Nom de la question</b>	FH-Q32				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà fait de l'hypertension (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,567	3,222,500
NON		2		5,702	15,095,000
SANS OBJET		6		2,625	8,091,000
NE SAIT PAS		7		380	768,500
NON DÉCLARÉ		9		718	1,141,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4271
<b>Nom de la question</b>	FH-Q33				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà eu un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		365	709,500
NON		2		7,214	18,229,000
SANS OBJET		6		2,625	8,091,000
NE SAIT PAS		7		70	147,500
NON DÉCLARÉ		9		718	1,141,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_34	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4272
<b>Nom de la question</b>	FH-Q34				
<b>Concept</b>	Frère ou soeur a déjà fait du diabète				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères ou ou l'une de vos soeurs biologiques a déjà fait du diabète (sauf durant la grossesse)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1,2 ou 3				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	751	1,584,000
NON	2	6,819	17,326,000
SANS OBJET	6	2,625	8,091,000
NE SAIT PAS	7	79	176,000
NON DÉCLARÉ	9	718	1,141,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4273
<b>Nom de la question</b>	FH-Q35				
<b>Concept</b>	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer				
<b>Question</b>	Est-ce que l'une de vos soeurs biologiques a déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=2 ou 3				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	905	1,676,000
NON	2	5,253	13,274,500
SANS OBJET	6	4,072	12,143,000
NE SAIT PAS	7	44	83,000
NON DÉCLARÉ	9	718	1,141,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4274
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - sein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		284	521,500
NON		2		596	1,110,500
SANS OBJET		6		9,325	25,418,000
NE SAIT PAS		7		25	43,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,224,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4275
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - ovaires				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Des ovaires				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		85	169,000
NON		2		795	1,463,500
SANS OBJET		6		9,325	25,418,000
NE SAIT PAS		7		25	43,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,224,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4276
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - col utérin				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du col utérin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		103	196,500
NON		2		777	1,435,500
SANS OBJET		6		9,325	25,418,000
NE SAIT PAS		7		25	43,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,224,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4277
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		82	153,500
NON		2		798	1,478,500
SANS OBJET		6		9,325	25,418,000
NE SAIT PAS		7		25	43,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,224,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4278
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De la peau (mélanome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		58	92,500
NON		2		822	1,539,500
SANS OBJET		6		9,325	25,418,000
NE SAIT PAS		7		25	43,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,224,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4279
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - estomac				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De l'estomac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		51	65,000
NON		2		829	1,567,000
SANS OBJET		6		9,325	25,418,000
NE SAIT PAS		7		25	43,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,224,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4280
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - utérus				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De l'utérus				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		17	38,500
NON		2		863	1,593,500
SANS OBJET		6		9,325	25,418,000
NE SAIT PAS		7		25	43,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,224,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4281
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	19,000
NON		2		868	1,613,000
SANS OBJET		6		9,325	25,418,000
NE SAIT PAS		7		25	43,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,224,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4282
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		45	88,500
NON		2		835	1,544,000
SANS OBJET		6		9,325	25,418,000
NE SAIT PAS		7		25	43,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,224,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4283
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		74	123,500
NON		2		806	1,508,500
SANS OBJET		6		9,325	25,418,000
NE SAIT PAS		7		25	43,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,224,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4284
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	3,500
NON		2		878	1,629,000
SANS OBJET		6		9,325	25,418,000
NE SAIT PAS		7		25	43,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,224,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_36L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4285
<b>Nom de la question</b>	FH-Q36				
<b>Concept</b>	Soeur / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre soeur biologique avait-elle? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_35=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		172	328,000
NON		2		708	1,304,000
SANS OBJET		6		9,325	25,418,000
NE SAIT PAS		7		25	43,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,224,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_37	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4286
<b>Nom de la question</b>	FH-Q37				
<b>Concept</b>	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer				
<b>Question</b>	Est-ce que l'un de vos frères biologiques a déjà eu le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_30=1 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		683	1,310,500
NON		2		5,668	14,358,000
SANS OBJET		6		3,881	11,426,500
NE SAIT PAS		7		42	82,000
NON DÉCLARÉ		9		718	1,141,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4287
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - prostate				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De la prostate				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		111	189,000
NON		2		544	1,080,500
SANS OBJET		6		9,549	25,784,500
NE SAIT PAS		7		28	41,000
NON DÉCLARÉ		9		760	1,223,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4288
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - côlon et rectum				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du côlon et du rectum				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		85	154,500
NON		2		570	1,114,500
SANS OBJET		6		9,549	25,784,500
NE SAIT PAS		7		28	41,000
NON DÉCLARÉ		9		760	1,223,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4289
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - estomac				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De l'estomac				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		72	120,000
NON		2		583	1,149,500
SANS OBJET		6		9,549	25,784,500
NE SAIT PAS		7		28	41,000
NON DÉCLARÉ		9		760	1,223,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4290
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - rein				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du rein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	17,500
NON		2		641	1,252,000
SANS OBJET		6		9,549	25,784,500
NE SAIT PAS		7		28	41,000
NON DÉCLARÉ		9		760	1,223,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4291
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Leucémie / lymphome				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		53	132,000
NON		2		602	1,137,500
SANS OBJET		6		9,549	25,784,500
NE SAIT PAS		7		28	41,000
NON DÉCLARÉ		9		760	1,223,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4292
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - poumon				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Du poumon				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		115	217,000
NON		2		540	1,052,500
SANS OBJET		6		9,549	25,784,500
NE SAIT PAS		7		28	41,000
NON DÉCLARÉ		9		760	1,223,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4293
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - vessie				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - De la vessie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	18,000
NON		2		644	1,251,000
SANS OBJET		6		9,549	25,784,500
NE SAIT PAS		7		28	41,000
NON DÉCLARÉ		9		760	1,223,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_8_38H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4294
<b>Nom de la question</b>	FH-Q38				
<b>Concept</b>	Frère / type de cancer - autre				
<b>Question</b>	Quelle forme de cancer votre frère biologique avait-il? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_8_37=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		242	499,500
NON		2		413	770,000
SANS OBJET		6		9,549	25,784,500
NE SAIT PAS		7		28	41,000
NON DÉCLARÉ		9		760	1,223,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4295
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1A				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,592	11,722,500
NON		2		4,239	10,973,500
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		709	1,125,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4296
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1B				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du maintien ou de l'amélioration de votre santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		6,535	16,784,000
NON		2		2,294	5,901,000
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		2	11,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,133,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4297
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1C				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,125	10,171,500
NON		2		4,704	12,522,500
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,133,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4298
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1D				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,654	6,658,000
NON		2		6,173	16,034,500
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		712	1,133,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4299
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1E				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,867	6,878,000
NON		2		5,959	15,801,500
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		5	16,500
NON DÉCLARÉ		9		712	1,133,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4300
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1F				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,975	7,062,500
NON		2		5,854	15,631,500
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,133,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4301
<b>Nom de la question</b>	NU-Q1G				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,189	5,367,500
NON		2		6,637	17,319,500
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,133,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1494

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4302 - 4303
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de raisons de choisir ou d'éviter des aliments - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_8_1A à NU_8_1G. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE	0	1,765	4,581,500
UNE	1	1,079	2,945,500
DEUX	2	1,322	3,723,500
TROIS	3	1,205	3,022,000
QUATRE	4	1,076	2,630,000
CINQ	5	833	2,095,000
SIX	6	694	1,617,500
SEPT	7	847	2,056,500
SANS OBJET	96	1,449	4,489,000
NON DÉCLARÉ	99	722	1,158,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4304
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2A				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI (OU PARFOIS)	1	6,143	15,503,000		
NON	2	2,683	7,186,000		
SANS OBJET	6	1,449	4,489,000		
NE SAIT PAS	7	5	7,000		
NON DÉCLARÉ	9	712	1,133,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4305
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2B				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en fibres				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fibres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,127	12,809,500
NON		2		3,699	9,879,000
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		5	8,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,133,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4306
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2C				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en calcium				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calcium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,127	10,292,500
NON		2		4,694	12,376,500
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		10	27,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,133,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4307
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2D				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en fer				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,923	7,433,500
NON		2		5,902	15,242,500
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		6	20,500
NON DÉCLARÉ		9		712	1,133,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_2E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4308
<b>Nom de la question</b>	NU-Q2E				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause des autres vitamines et minéraux qu'ils contiennent?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,335	11,226,500
NON		2		4,488	11,446,500
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		712	1,133,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1497

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4309 - 4310
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de raisons de choisir des aliments - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_8_2A à NU_8_2E. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE	0	1,873	5,090,000
UNE	1	1,143	2,915,500
DEUX	2	1,272	3,173,500
TROIS	3	1,204	3,111,000
QUATRE	4	1,295	3,232,000
CINQ	5	2,030	5,134,500
SANS OBJET	96	1,449	4,489,000
NON DÉCLARÉ	99	726	1,173,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4311
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3A				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en gras				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI (OU PARFOIS)	1	6,035	15,296,500
NON	2	2,790	7,379,000
SANS OBJET	6	1,449	4,489,000
NE SAIT PAS	7	6	20,500
NON DÉCLARÉ	9	712	1,133,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4312
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3B				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - type de gras				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause du type de gras qu'ils contiennent?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,992	12,350,500
NON		2		3,831	10,328,000
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		8	18,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,133,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4313
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3C				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en sel				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,392	10,408,500
NON		2		4,434	12,277,000
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		5	11,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,133,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4314
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3D				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en cholestérol?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,431	11,053,500
NON		2		4,390	11,618,000
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		10	25,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,133,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4315
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3E				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sucre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,108	10,328,000
NON		2		4,717	12,348,000
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		6	20,500
NON DÉCLARÉ		9		712	1,133,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4316
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3F				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en fer				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,692	4,256,500
NON		2		7,128	18,421,000
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		11	19,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,133,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4317
<b>Nom de la question</b>	NU-Q3G				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en calories				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calories?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,022	10,217,000
NON		2		4,802	12,458,500
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		7	20,500
NON DÉCLARÉ		9		712	1,133,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1501

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4318 - 4319
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de raisons d'éviter des aliments - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_8_3A à NU_8_3G. Source : Santé Canada, Bureau de la politique et de la promotion de la nutrition. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE	0	1,895	5,165,500
UNE	1	680	1,826,000
DEUX	2	817	2,151,000
TROIS	3	923	2,390,000
QUATRE	4	1,143	2,966,500
CINQ	5	1,203	2,908,000
SIX	6	1,111	2,642,000
SEPT	7	1,041	2,608,500
SANS OBJET	96	1,449	4,489,000
NON DÉCLARÉ	99	730	1,172,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

Nom de la variable	NU_8_4A	Longueur	1	Position	4320
Nom de la question	NU-Q4A				
Concept	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines				
Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris un supplément de vitamines ou de minéraux?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		3,729	9,730,000
NON		2		5,101	12,966,000
SANS OBJET		6		1,449	4,489,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		712	1,133,500
		Total		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4321
<b>Nom de la question</b>	NU-Q4B				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - au moins une fois par semaine				
<b>Question</b>	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_8_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,496	9,049,500
NON		2		233	680,000
SANS OBJET		6		6,550	17,455,000
NON DÉCLARÉ		9		713	1,133,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4322 - 4323
<b>Nom de la question</b>	NU-Q4C				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière				
<b>Question</b>	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_8_4B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE JOURS		1 - 7		3,495	9,048,000
SANS OBJET		96		6,783	18,135,000
NE SAIT PAS		97		1	1,500
NON DÉCLARÉ		99		713	1,133,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8_4D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4324 - 4325
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	NU-Q4D
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A pris suppléments - nombre de jours / cours 4 dern. sem.
----------------	---

<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_8_4B=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	230	665,500
SANS OBJET	96	10,046	26,504,500
NE SAIT PAS	97	3	14,500
NON DÉCLARÉ	99	713	1,133,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4326
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)
----------------	---

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	Basé sur NU_8_1A, NU_8_1C, NU_8_1D et NU_8_1E. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE	0	2,769	7,267,000
UNE	1	1,812	4,956,000
DEUX	2	1,623	4,074,000
TROIS	3	1,314	3,227,500
QUATRE	4	1,306	3,154,000
SANS OBJET	6	1,449	4,489,000
NON DÉCLARÉ	9	719	1,151,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4327
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_8\_2A à NU\_8\_2C. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE	0	2,048	5,596,500
UNE	1	1,462	3,745,500
DEUX	2	2,007	5,151,500
TROIS	3	3,303	8,174,500
SANS OBJET	6	1,449	4,489,000
NON DÉCLARÉ	9	723	1,161,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_8D6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4328
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_8\_3A à NU\_8\_3D et NU\_8\_3G. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE	0	2,028	5,534,500
UNE	1	752	2,050,000
DEUX	2	968	2,461,000
TROIS	3	1,265	3,382,500
QUATRE	4	1,654	4,022,000
CINQ	5	2,151	5,214,500
SANS OBJET	6	1,449	4,489,000
NON DÉCLARÉ	9	725	1,165,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_8DCON	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4329 - 4330
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_8\_4A à NU\_8\_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
PAS DE CONSOMMATION	1	5,101	12,966,000
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	233	680,000
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	316	925,500
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	423	1,273,500
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	229	618,000
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	2,527	6,231,500
SANS OBJET	96	1,449	4,489,000
NON DÉCLARÉ	99	714	1,135,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4331
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** HS-Q1**Concept** Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact**Question** Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	5,756	17,022,000
NON	2	4,650	10,497,000
SANS OBJET	6	11	24,500
NON DÉCLARÉ	9	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4332
<b>Nom de la question</b>	HS-Q2				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_1=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,454	10,112,000
NON		2		194	384,000
SANS OBJET		6		5,767	17,046,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4333
<b>Nom de la question</b>	HS-Q3				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_2=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		175	344,000
NON		2		20	38,000
SANS OBJET		6		10,221	27,158,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4334
<b>Nom de la question</b>	HS-Q4				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_1=1 ou HSC8_2=1 ou HSC8_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,531	20,315,000
NON		2		2,841	7,130,500
SANS OBJET		6		31	62,000
NE SAIT PAS		7		12	32,500
NON DÉCLARÉ		9		577	778,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4335
<b>Nom de la question</b>	HS-Q5				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_4=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,692	6,861,000
NON		2		147	269,000
SANS OBJET		6		7,562	20,377,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		590	811,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1508

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4336 - 4337
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_1 à HSC8_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	4,812	14,347,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,295	12,597,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	90	157,500
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	115	231,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	57	111,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	20	38,000
SANS OBJET	96	11	24,500
NON DÉCLARÉ	99	592	812,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4338
<b>Nom de la question</b>	HS-Q6				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	9,886	26,559,500		
NON	2	518	959,000		
SANS OBJET	6	11	24,500		
NE SAIT PAS	7	2	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	575	774,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4339
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_6=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		281	511,500
NON		2		214	414,000
SANS OBJET		6		9,897	26,584,000
NE SAIT PAS		7		23	33,500
NON DÉCLARÉ		9		577	775,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4340
<b>Nom de la question</b>	HS-Q7A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_7=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		230	434,000
NON		2		7	13,000
SANS OBJET		6		10,178	27,095,500
NON DÉCLARÉ		9		577	775,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4341
<b>Nom de la question</b>	HS-Q8				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_7=1 ou HSC8_7A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		379	712,000
NON		2		132	233,500
SANS OBJET		6		9,904	26,597,000
NON DÉCLARÉ		9		577	775,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4342
<b>Nom de la question</b>	HS-Q9				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_8=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		111	188,500
NON		2		21	45,000
SANS OBJET		6		10,283	27,309,000
NON DÉCLARÉ		9		577	775,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1511

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HSC8DHER **Longueur** 2 **Position** 4343 - 4344

**Nom de la question**

**Concept** Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC8\_6 à HSC8\_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	9,886	26,559,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	199	385,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	82	127,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	157	294,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	31	64,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	26	56,000
SANS OBJET	96	11	24,500
NON DÉCLARÉ	99	600	809,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** HSC8\_10 **Longueur** 1 **Position** 4345

**Nom de la question** HS-Q10

**Concept** Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus

**Question** Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?

**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	10,284	27,228,500
NON	2	122	290,500
SANS OBJET	6	11	24,500
NON DÉCLARÉ	9	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4346
<b>Nom de la question</b>	HS-Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_10=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		93	219,500
NON		2		29	71,500
SANS OBJET		6		10,295	27,253,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4347
<b>Nom de la question</b>	HS-Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_10=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		72	180,000
NON		2		50	110,500
SANS OBJET		6		10,295	27,253,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4348
<b>Nom de la question</b>	HS-Q13				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_12=2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	36	91,000
NON	2	14	19,500
SANS OBJET	6	10,367	27,433,000
NON DÉCLARÉ	9	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DSPE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4349
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC8\_10 à HSC8\_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	10,284	27,228,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	65	164,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	25	53,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	18	54,500
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	14	19,500
SANS OBJET	6	11	24,500
NON DÉCLARÉ	9	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4350
<b>Nom de la question</b>	HS-Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,863	26,603,500
NON		2		543	915,500
SANS OBJET		6		11	24,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4351
<b>Nom de la question</b>	HS-Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_14=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		452	743,500
NON		2		91	172,000
SANS OBJET		6		9,874	26,628,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4352
<b>Nom de la question</b>	HS-Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		357	571,000
NON		2		95	172,500
SANS OBJET		6		9,965	26,800,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4353
<b>Nom de la question</b>	HS-Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		98	206,000
NON		2		354	537,500
SANS OBJET		6		9,965	26,800,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4354
<b>Nom de la question</b>	HS-Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_14=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		146	257,000
NON		2		397	658,500
SANS OBJET		6		9,874	26,628,000
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4355
<b>Nom de la question</b>	HS-Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		89	145,500
SOUVENT		2		20	42,500
PARFOIS		3		35	60,000
JAMAIS		4		2	9,500
SANS OBJET		6		10,271	27,286,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4356
<b>Nom de la question</b>	HS-Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		93	175,500
NON		2		53	81,500
SANS OBJET		6		10,271	27,286,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4357 - 4358
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_14 à HSC8_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		9,863	26,603,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		78	139,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		246	356,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		30	42,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		98	206,000
NE PEUT PAS MARCHER		6		91	172,000
SANS OBJET		96		11	24,500
NON DÉCLARÉ		99		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4359
<b>Nom de la question</b>	HS-Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10,269	27,267,000
NON		2		137	252,000
SANS OBJET		6		11	24,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4360
<b>Nom de la question</b>	HS-Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_21=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		73	130,000
NON		2		64	122,000
SANS OBJET		6		10,280	27,291,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4361
<b>Nom de la question</b>	HS-Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_22=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CERTAINES TÂCHES		1		30	51,500
LA PLUPART DES TÂCHES		2		12	24,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES		3		11	18,000
TOUTES LES TÂCHES		4		20	37,000
SANS OBJET		6		10,344	27,413,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4362
<b>Nom de la question</b>	HS-Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_21=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		30	50,500
NON		2		107	202,000
SANS OBJET		6		10,280	27,291,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1520

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4363 - 4364
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_21 à HSC8_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	10,269	27,267,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	59	110,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	5	11,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	30	51,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	23	42,000
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	20	37,000
SANS OBJET	96	11	24,500
NON DÉCLARÉ	99	575	774,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4365
<b>Nom de la question</b>	HS-Q25				
<b>Concept</b>	Sentiments - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,493	22,397,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,585	4,376,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	231	563,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	72	122,000
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	16	47,500
SANS OBJET	6	11	24,500
NE SAIT PAS	7	5	8,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	576	775,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1521

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4366
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,493	22,397,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,585	4,376,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	231	563,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	72	122,000
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	16	47,500
SANS OBJET	6	11	24,500
NON DÉCLARÉ	9	584	788,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4367
<b>Nom de la question</b>	HS-Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	8,292	22,555,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	1,895	4,548,500
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	179	346,500
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	32	49,500
SANS OBJET	6	11	24,500
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	576	776,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4368
<b>Nom de la question</b>	HS-Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	9,429	25,115,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	669	1,734,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	183	460,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	59	99,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	58	89,500
SANS OBJET	6	11	24,500
NE SAIT PAS	7	6	13,000
REFUS	8	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	576	776,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4369 - 4370
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC8\_26 et HSC8\_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	7,965	21,610,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	311	908,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,402	3,359,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	474	1,153,500
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	185	373,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	58	89,500
SANS OBJET	96	11	24,500
NON DÉCLARÉ	99	586	800,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4371
<b>Nom de la question</b>	HS-Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,914	24,134,000
NON		2		1,491	3,381,000
SANS OBJET		6		11	24,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4372
<b>Nom de la question</b>	HS-Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_28=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FAIBLE		1		442	1,097,500
MOYENNE		2		834	1,837,500
FORTE		3		209	440,000
SANS OBJET		6		8,925	24,158,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		578	781,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4373
<b>Nom de la question</b>	HS-Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC8_28=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE		1		386	924,500
QUELQUES-UNES		2		483	1,232,000
PLUSIEURS		3		356	728,500
LA PLUPART		4		266	496,000
SANS OBJET		6		8,925	24,158,000
NON DÉCLARÉ		9		576	779,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4374
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_28 et HSC8_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002-2003) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE		1		8,914	24,134,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ		2		386	924,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS		3		483	1,232,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS		4		356	728,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS		5		266	496,000
SANS OBJET		6		11	24,500
NON DÉCLARÉ		9		576	779,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1525

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC8DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	4375 - 4379
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC8_1 à HSC8_28 et HSC8_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	-.352 - 1.000	10,347	27,410,500
SANS OBJET	9.996	11	24,500
NON DÉCLARÉ	9.999	634	883,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4380 - 4381
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q1				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour				
<b>Question</b>	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir le sentiment de ne pas vous préoccuper vraiment de ce qui se passe autour de vous? (1 signifie « très rarement ou jamais » et 7 signifie « très souvent »).				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	4,925	11,660,500
2	2	1,325	3,516,000
3	3	808	2,436,000
4	4	563	1,514,000
5	5	438	1,126,500
6	6	177	535,000
7 TRÈS SOUVENT	7	224	559,000
SANS OBJET	96	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	97	67	127,000
REFUS	98	32	63,000
NON DÉCLARÉ	99	702	1,089,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4382 - 4383
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q2				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres				
<b>Question</b>	Dans le passé, combien de fois avez-vous été surpris(e) par le comportement de personnes que vous croyiez bien connaître? (1 signifie que « ça ne c'est jamais produit » et 7 signifie que « ça s'est toujours produit ».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,940	4,450,500
2	2	2,241	5,611,000
3	3	1,807	4,680,500
4	4	1,218	3,164,000
5	5	783	2,206,500
6	6	220	589,000
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	216	564,500
SANS OBJET	96	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	97	31	66,000
REFUS	98	4	16,000
NON DÉCLARÉ	99	801	1,279,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4384 - 4385
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q3				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait				
<b>Question</b>	Combien de fois les gens sur qui vous comptiez vous ont-ils déçu(e)? (1 signifie que « ça ne c'est jamais produit » et 7 signifie que « ça s'est toujours produit ».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 ÇA NE S'EST JAMAIS PRODUIT	1	1,729	3,904,500
2	2	2,875	7,123,000
3	3	1,785	4,748,000
4	4	1,057	2,818,000
5	5	616	1,758,000
6	6	204	482,000
7 ÇA S'EST TOUJOURS PRODUIT	7	170	446,500
SANS OBJET	96	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	97	21	51,500
REFUS	98	3	15,000
NON DÉCLARÉ	99	801	1,279,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4386 - 4387
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q4				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - traité injustement				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous le sentiment d'être traité(e) injustement? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 TRÈS SOUVENT	1	264	634,000
2	2	441	1,248,000
3	3	618	1,700,500
4	4	618	1,670,500
5	5	827	2,257,500
6	6	2,175	5,767,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,507	8,043,000
SANS OBJET	96	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	97	7	11,500
REFUS	98	3	15,000
NON DÉCLARÉ	99	801	1,279,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4388 - 4389
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q5				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous le sentiment de vous trouver dans une situation non-familiale et de ne pas savoir quoi faire? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 TRÈS SOUVENT	1	121	294,500
2	2	202	543,000
3	3	263	731,500
4	4	405	1,124,000
5	5	683	1,864,500
6	6	2,111	5,411,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,650	11,299,000
SANS OBJET	96	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	97	21	64,000
REFUS	98	4	16,000
NON DÉCLARÉ	99	801	1,279,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4390 - 4391
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q6				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - sentiments très confus				
<b>Question</b>	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des idées ou des sentiments très confus? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 TRÈS SOUVENT	1	134	379,000
2	2	168	499,000
3	3	295	860,000
4	4	456	1,337,000
5	5	818	2,194,000
6	6	2,031	5,088,500
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,536	10,923,000
SANS OBJET	96	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	97	17	49,500
REFUS	98	5	17,500
NON DÉCLARÉ	99	801	1,279,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4392 - 4393
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q7				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - sentiments désagréables				
<b>Question</b>	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
1 TRÈS SOUVENT	1	231	614,000		
2	2	240	681,500		
3	3	425	1,139,500		
4	4	647	1,812,500		
5	5	1,127	3,122,000		
6	6	2,126	5,399,000		
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	3,629	8,508,000		
SANS OBJET	96	1,731	5,692,000		
NE SAIT PAS	97	29	53,500		
REFUS	98	6	17,000		
NON DÉCLARÉ	99	801	1,279,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H8	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4394 - 4395
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q8				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - perdants				
<b>Question</b>	Nombre de personnes - même celles qui ont du caractère - se considèrent parfois comme des perdants dans certaines situations. Combien de fois vous êtes-vous senti(e) ainsi dans le passé? (1 signifie «très rarement/jamais» et 7 signifie «très souvent».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
1 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	1	3,871	9,190,000
2	2	2,177	5,678,000
3	3	933	2,534,500
4	4	614	1,557,500
5	5	474	1,329,500
6	6	223	591,500
7 TRÈS SOUVENT	7	141	387,500
SANS OBJET	96	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	97	21	62,000
REFUS	98	6	17,000
NON DÉCLARÉ	99	801	1,279,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4396 - 4397
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q9				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous le sentiment que ce que vous faites chaque jour a peu d'importance? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais ».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 TRÈS SOUVENT	1	196	460,500
2	2	182	535,000
3	3	331	970,000
4	4	483	1,240,500
5	5	745	2,047,000
6	6	1,868	4,765,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,630	11,277,000
SANS OBJET	96	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	97	20	36,000
REFUS	98	5	16,500
NON DÉCLARÉ	99	801	1,279,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4398 - 4399
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q10				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois vous arrive-t-il d'avoir des sentiments que vous croyez ne pas pouvoir contrôler? (1 signifie « très souvent » et 7 signifie « très rarement ou jamais »).				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 TRÈS SOUVENT	1	144	347,000
2	2	116	325,000
3	3	244	676,500
4	4	423	1,143,500
5	5	759	2,253,000
6	6	1,964	5,171,000
7 TRÈS RAREMENT OU JAMAIS	7	4,781	11,374,000
SANS OBJET	96	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	97	22	35,500
REFUS	98	7	21,500
NON DÉCLARÉ	99	801	1,279,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4400 - 4401
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q11				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis				
<b>Question</b>	Jusqu'ici, avez-vous eu des « buts et des objectifs très précis » pour votre vie ou « aucun but ou objectif » ? (1 signifie « aucun but ou objectif précis » et 7 signifie « des buts et des objectifs très précis ».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 AUCUN BUT OU OBJECTIF PRÉCIS	1	191	519,500
2	2	120	352,500
3	3	227	580,000
4	4	658	1,659,000
5	5	1,308	3,413,500
6	6	1,919	4,786,000
7 BUTS ET OBJECTIFS TRÈS PRÉCIS	7	3,998	9,973,500
SANS OBJET	96	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	97	32	42,000
REFUS	98	7	21,500
NON DÉCLARÉ	99	801	1,279,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4402 - 4403
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q12				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation				
<b>Question</b>	Lorsqu'un événement se produit, vous croyez généralement que vous surestimez ou sous-estimez son importance ou que vous savez juger l'importance de cet événement? (1 signifie « surestimez ou sous-estimez » et 7 signifie « savez juger de l'importance ».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
1 SURESTIMER / SOUS-ESTIMER L'IMPORTANCE	1	249	692,500
2	2	174	391,500
3	3	347	931,000
4	4	793	1,961,000
5	5	1,433	3,720,000
6	6	2,046	5,055,500
7 VOUS SAVEZ EN JUGER L'IMPORTANCE	7	3,369	8,498,000
SANS OBJET	96	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	97	41	75,500
REFUS	98	8	22,500
NON DÉCLARÉ	99	801	1,279,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_8_H13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4404 - 4405
<b>Nom de la question</b>	SCOH-Q13				
<b>Concept</b>	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.				
<b>Question</b>	Vos activités quotidiennes sont-elles une source de plaisir et de satisfaction ou une source de souffrance et d'ennui? (1 signifie que c'est une «grande source de plaisir et de satisfaction» et 7 signifie que c'est une «source de souffrance et d'ennui».)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
1 GRANDE SOURCE PLAISIR & SATISFACT.	1	3,472	8,359,500
2	2	2,223	5,751,500
3	3	1,301	3,521,500
4	4	807	2,062,000
5	5	368	941,000
6	6	149	400,500
7 UNE SOURCE DE SOUFFRANCE ET D'ENNUI	7	118	272,000
SANS OBJET	96	1,731	5,692,000
NE SAIT PAS	97	15	22,000
REFUS	98	7	17,000
NON DÉCLARÉ	99	801	1,279,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_8DH1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4406 - 4407
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle du sentiment de cohésion - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PY_8_H1 à PY_8_H13. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_8_H1 à PY_8_H3, PY_8_H8 et PY_8_H13. MIN = 0 , MAX = 78 (des valeurs plus élevées indiquent un sentiment plus puissant de cohésion). Source : Antonovsky, Morris, Unraveling the Mystery of Health : How people Manage Stress .... Voir la Documentation des variables dérivées.dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
VALEUR DE L'INDICE	0 - 78	8,320	21,058,000		
SANS OBJET	96	1,731	5,692,000		
NON DÉCLARÉ	99	941	1,568,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4408
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,485	16,595,500
NON		2		2,626	7,001,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		754	1,288,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4409
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,640	11,445,000
NON		2		4,471	12,152,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		754	1,288,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4410
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,263	6,630,000
NON		2		6,848	16,967,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		754	1,288,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4411
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,199	6,627,500
NON		2		6,912	16,969,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		754	1,288,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4412
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	2,142	5,669,500
NON	2	6,969	17,928,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	754	1,288,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4413
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	2,695	7,475,500
NON	2	6,416	16,121,500
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	754	1,288,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4414
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	356	1,104,000
NON	2	8,755	22,493,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	754	1,288,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4415
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	502	1,501,000
NON	2	8,609	22,096,500
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	754	1,288,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4416
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Patins à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		573	2,105,500
NON		2		8,538	21,491,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		754	1,288,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4417
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,213	3,954,500
NON		2		7,898	19,642,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		754	1,288,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4418
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,152	3,273,500
NON		2		7,959	20,323,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		754	1,288,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4419
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		621	1,857,500
NON		2		8,490	21,739,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		754	1,288,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4420
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question a changé au cycle 5 (2002-2003). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		212	705,500
NON		2		8,899	22,891,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		754	1,288,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4421
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		862	2,472,000
NON		2		8,249	21,125,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		754	1,288,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4422
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		690	2,065,500
NON		2		8,421	21,532,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		754	1,288,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4423
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		334	1,160,000
NON		2		8,777	22,437,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		754	1,288,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4424
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		976	3,170,000
NON		2		8,135	20,427,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		754	1,288,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4425
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		992	2,681,500
NON		2		8,119	20,915,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		754	1,288,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4426
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		451	1,432,000
NON		2		8,660	22,165,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		754	1,288,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4427
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		582	2,041,000
NON		2		8,529	21,556,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		754	1,288,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4428
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	674	2,078,000
NON	2	8,437	21,519,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	754	1,288,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4429
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	800	1,745,500
NON	2	8,311	21,852,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	754	1,288,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4430
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Ui				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		674	2,078,000
SANS OBJET		6		9,557	24,938,500
NON DÉCLARÉ		9		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4431
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1V=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		111	371,000
NON		2		563	1,707,000
SANS OBJET		6		9,557	24,938,500
NON DÉCLARÉ		9		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4432
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Wi				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		111	371,000
SANS OBJET		6		10,120	26,646,000
NON DÉCLARÉ		9		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4433
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) à une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	57,000
NON		2		92	314,000
SANS OBJET		6		10,120	26,646,000
NON DÉCLARÉ		9		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4434
<b>Nom de la question</b>	PA-Q1Xi				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	57,000
SANS OBJET		6		10,212	26,959,500
NON DÉCLARÉ		9		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4435 - 4437
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		6,460	16,557,000
SANS OBJET		996		3,746	10,421,000
NE SAIT PAS		997		25	39,000
NON DÉCLARÉ		999		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4438
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1A=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	667	1,672,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,567	6,699,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,411	5,973,500
PLUS D'UNE HEURE	4	815	2,212,000
SANS OBJET	6	3,746	10,421,000
NON DÉCLARÉ	9	786	1,340,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4439 - 4441
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1B=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	4,623	11,427,000
SANS OBJET	996	5,591	15,571,500
NE SAIT PAS	997	17	18,500
NON DÉCLARÉ	999	761	1,301,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4442
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1B=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	263	656,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	996	2,336,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	1,333	3,355,000
PLUS D'UNE HEURE	4	2,029	5,073,500
SANS OBJET	6	5,591	15,571,500
NE SAIT PAS	7	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	778	1,320,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4443 - 4445
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1C=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,261	6,625,500
SANS OBJET	996	7,968	20,387,000
NE SAIT PAS	997	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	761	1,301,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC8\_3C      **Longueur** 1      **Position** 4446  
**Nom de la question** PA-Q3  
**Concept** Temps consacré - natation  
**Question** À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Natation  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1C=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	155	466,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	594	1,662,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	789	2,269,500
PLUS D'UNE HEURE	4	723	2,227,500
SANS OBJET	6	7,968	20,387,000
NON DÉCLARÉ	9	763	1,306,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** PAC8\_2D      **Longueur** 3      **Position** 4447 - 4449  
**Nom de la question** PA-Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - bicyclette  
**Question** Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC8\_1D=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	2,198	6,618,000
SANS OBJET	996	8,032	20,389,500
NE SAIT PAS	997	1	9,500
NON DÉCLARÉ	999	761	1,301,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4450
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		219	656,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		691	1,934,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		720	2,250,500
PLUS D'UNE HEURE		4		568	1,777,500
SANS OBJET		6		8,032	20,389,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,311,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4451 - 4453
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		2,140	5,667,000
SANS OBJET		996		8,089	21,347,500
NE SAIT PAS		997		2	2,000
NON DÉCLARÉ		999		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4454
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1E=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	63	151,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	141	350,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	270	632,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,666	4,533,000
SANS OBJET	6	8,089	21,347,500
NON DÉCLARÉ	9	763	1,303,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4455 - 4457
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1F=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,691	7,460,500
SANS OBJET	996	7,536	19,541,000
NE SAIT PAS	997	4	15,000
NON DÉCLARÉ	999	761	1,301,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4458
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		792	2,012,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1,221	3,333,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		525	1,596,500
PLUS D'UNE HEURE		4		152	518,000
SANS OBJET		6		7,536	19,541,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		765	1,316,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4459 - 4461
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		356	1,104,000
SANS OBJET		996		9,875	25,913,000
NON DÉCLARÉ		999		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4462
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - hockey sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	5,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		4	9,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		86	260,000
PLUS D'UNE HEURE		4		263	829,500
SANS OBJET		6		9,875	25,913,000
NON DÉCLARÉ		9		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4463 - 4465
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1H=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		502	1,501,000
SANS OBJET		996		9,729	25,516,000
NON DÉCLARÉ		999		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4466
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1H=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		16	50,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		44	122,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		230	662,500
PLUS D'UNE HEURE		4		212	665,500
SANS OBJET		6		9,729	25,516,000
NON DÉCLARÉ		9		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2Y	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4467 - 4469
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patin à roues alignées				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patin à roues alignées au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Y=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 91		572	2,104,500
SANS OBJET		996		9,658	24,911,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4470
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patins à roues alignées				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps avez-vous consacré chaque fois? - Patins à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Y=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		34	131,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		164	600,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		187	668,500
PLUS D'UNE HEURE		4		187	704,000
SANS OBJET		6		9,658	24,911,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,302,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4471 - 4473
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1J=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,212	3,954,000
SANS OBJET		996		9,018	23,062,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4474
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1J=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		257	819,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		528	1,706,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		340	1,116,000
PLUS D'UNE HEURE		4		87	313,000
SANS OBJET		6		9,018	23,062,000
NON DÉCLARÉ		9		762	1,302,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4475 - 4477
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,152	3,273,500
SANS OBJET		996		9,079	23,743,000
NON DÉCLARÉ		999		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4478
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - golf				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	9,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		8	24,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		37	93,000
PLUS D'UNE HEURE		4		1,104	3,147,000
SANS OBJET		6		9,079	23,743,000
NON DÉCLARÉ		9		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4479 - 4481
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobic au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1L=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		618	1,839,500
SANS OBJET		996		9,610	25,159,500
NE SAIT PAS		997		3	18,000
NON DÉCLARÉ		999		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4482
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobic				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1L=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		27	73,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		74	190,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		335	966,000
PLUS D'UNE HEURE		4		182	610,500
SANS OBJET		6		9,610	25,159,500
NON DÉCLARÉ		9		764	1,319,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4483 - 4485
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1I=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 30		211	701,000
SANS OBJET		996		10,019	26,311,000
NE SAIT PAS		997		1	5,000
NON DÉCLARÉ		999		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4486
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1I=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
DE 16 À 30 MINUTES		2	1	2,500	
DE 31 À 60 MINUTES		3	5	6,500	
PLUS D'UNE HEURE		4	205	692,500	
SANS OBJET		6	10,019	26,311,000	
NON DÉCLARÉ		9	762	1,306,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4487 - 4489
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - quilles				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1N=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE FOIS		1 - 99	862	2,472,000	
SANS OBJET		996	9,369	24,545,000	
NON DÉCLARÉ		999	761	1,301,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4490
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1N=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		4	9,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		16	32,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		138	379,500
PLUS D'UNE HEURE		4		704	2,051,500
SANS OBJET		6		9,369	24,545,000
NON DÉCLARÉ		9		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4491 - 4493
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1O=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 72		688	2,059,000
SANS OBJET		996		9,541	24,951,500
NE SAIT PAS		997		2	6,000
NON DÉCLARÉ		999		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4494
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1O=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		4	7,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		29	70,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		102	313,000
PLUS D'UNE HEURE		4		553	1,669,000
SANS OBJET		6		9,541	24,951,500
NON DÉCLARÉ		9		763	1,307,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4495 - 4497
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1P=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		334	1,160,000
SANS OBJET		996		9,897	25,857,000
NON DÉCLARÉ		999		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4498
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1P=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 16 À 30 MINUTES		2		26	85,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		126	392,000
PLUS D'UNE HEURE		4		182	683,000
SANS OBJET		6		9,897	25,857,000
NON DÉCLARÉ		9		761	1,301,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2Q	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4499 - 4501
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - poids et haltères				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Q=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		976	3,170,000
SANS OBJET		996		9,255	23,847,000
NON DÉCLARÉ		999		761	1,301,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4502
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - poids et haltères				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1Q=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		128	372,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		288	919,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		318	1,026,000
PLUS D'UNE HEURE		4		242	852,000
SANS OBJET		6		9,255	23,847,000
NON DÉCLARÉ		9		761	1,301,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4503 - 4505
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche				
<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1R=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		992	2,681,500
SANS OBJET		996		9,239	24,335,500
NON DÉCLARÉ		999		761	1,301,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4506
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1R=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	10	21,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	27	53,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	60	163,500
PLUS D'UNE HEURE	4	895	2,443,000
SANS OBJET	6	9,239	24,335,500
NON DÉCLARÉ	9	761	1,301,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4507 - 4509
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1S=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 95	450	1,425,500
SANS OBJET	996	9,780	25,585,000
NE SAIT PAS	997	1	6,500
NON DÉCLARÉ	999	761	1,301,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4510
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1S=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		10	26,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		56	178,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		131	448,000
PLUS D'UNE HEURE		4		253	773,500
SANS OBJET		6		9,780	25,585,000
NON DÉCLARÉ		9		762	1,307,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2T	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4511 - 4513
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		581	2,038,000
SANS OBJET		996		9,649	24,975,500
NE SAIT PAS		997		1	3,000
NON DÉCLARÉ		999		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4514
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Basketball (ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		28	74,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		110	401,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		188	692,000
PLUS D'UNE HEURE		4		255	870,500
SANS OBJET		6		9,649	24,975,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,304,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4515 - 4517
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		673	2,077,500
SANS OBJET		996		9,557	24,938,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4518
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		16	45,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		49	150,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		141	397,000
PLUS D'UNE HEURE		4		467	1,485,500
SANS OBJET		6		9,557	24,938,500
NON DÉCLARÉ		9		762	1,302,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2W	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4519 - 4521
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 170		111	371,000
SANS OBJET		996		10,120	26,646,000
NON DÉCLARÉ		999		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4522
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	13,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		9	18,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		26	89,000
PLUS D'UNE HEURE		4		73	251,000
SANS OBJET		6		10,120	26,646,000
NON DÉCLARÉ		9		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_2X	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4523 - 4525
<b>Nom de la question</b>	PA-Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		19	57,000
SANS OBJET		996		10,212	26,959,500
NON DÉCLARÉ		999		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4526
<b>Nom de la question</b>	PA-Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps y avez-vous consacré chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1X=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	11,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1	10,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	4	9,000
PLUS D'UNE HEURE	4	10	26,500
SANS OBJET	6	10,212	26,959,500
NON DÉCLARÉ	9	761	1,301,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4527 - 4528
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
N'EN FAIT PAS	1	3,764	9,501,000
MOINS D'UNE HEURE	2	1,497	3,694,500
DE 1 À 5 HEURES	3	2,359	6,300,000
DE 6 À 10 HEURES	4	682	1,877,500
DE 11 À 20 HEURES	5	281	765,000
PLUS DE 20 HEURES	6	508	1,410,000
SANS OBJET	96	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	97	20	49,000
NON DÉCLARÉ	99	761	1,301,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4529 - 4530
<b>Nom de la question</b>	PA-Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN FAIT PAS	1	8,452	21,506,500
MOINS D'UNE HEURE	2	314	944,500
DE 1 À 5 HEURES	3	248	810,500
DE 6 À 10 HEURES	4	57	197,000
DE 11 À 20 HEURES	5	16	38,500
PLUS DE 20 HEURES	6	19	76,500
SANS OBJET	96	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	97	3	12,500
REFUS	98	2	11,000
NON DÉCLARÉ	99	761	1,301,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4531
<b>Nom de la question</b>	PA-Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC8_1D=1 ou PAC8_4B>1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	740	2,154,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	136	499,500
RAREMENT	3	142	447,500
JAMAIS	4	1,319	3,892,500
SANS OBJET	6	7,893	20,023,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	761	1,301,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4532
<b>Nom de la question</b>	PA-Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,300	6,024,000
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		4,391	11,329,500
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		1,908	4,899,500
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		507	1,336,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		5	7,500
NON DÉCLARÉ		9		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4533
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTICIPANT		1		8,311	21,852,000
NON-PARTICIPANT		2		800	1,745,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		9		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4534 - 4536
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1V, PAC8_2A à PAC8_2Y et PAC8_3A à PAC8_3Y. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 266	7,935	21,068,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,176	2,529,000
SANS OBJET	996	1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ	999	761	1,301,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4537
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1V, PAC8_2A à PAC8_2Y et PAC8_3A à PAC8_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
RÉGULIER	1	5,640	15,053,500
OCCASIONNEL	2	1,676	4,347,000
RARE	3	1,795	4,197,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ	9	761	1,301,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4538
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1V, PAC8_2A à PAC8_2Y et PAC8_3A à PAC8_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUOTIDIENNE	1	2,921	7,941,000
NON QUOTIDIENNE	2	6,190	15,656,500
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ	9	761	1,301,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	4539 - 4542
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1A à PAC8_1Y, PAC8_2A to PAC8_2Y et PAC8_3A à PAC8_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 35.7	8,174	21,560,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	937	2,037,000
SANS OBJET	99.6	1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ	99.9	761	1,301,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC8DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4543
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC8_1A à PAC8_1Y, PAC8_2A to PAC8_2Y et PAC8_3A à PAC8_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ACTIF		1		1,898	5,485,500
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,293	6,024,500
INACTIF		3		4,920	12,087,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		9		761	1,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4544
<b>Nom de la question</b>	RS-Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		911	2,477,000
NON		2		8,382	21,641,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		576	778,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4545 - 4546
<b>Nom de la question</b>	RS-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE BLESSURES	1 - 20	910	2,476,500
SANS OBJET	96	9,502	25,060,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	579	781,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4547 - 4548
<b>Nom de la question</b>	RS-Q3				
<b>Concept</b>	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				

**Note** Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COU	1	46	135,000
ÉPAULE	2	169	423,000
COUDE	3	129	351,500
POIGNET / MAIN / DOIGT	4	222	600,000
GENOU	5	63	173,000
CHEVILLE / PIED / ORTEIL	6	66	214,500
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	7	155	422,500
HANCHE	8	17	43,000
AUTRE	9	43	114,000
SANS OBJET	96	9,502	25,060,500
NON DÉCLARÉ	99	580	781,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4549
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		179	396,500
NON		2		715	2,045,500
SANS OBJET		6		9,502	25,060,500
NE SAIT PAS		7		16	35,000
NON DÉCLARÉ		9		580	781,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4550
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose au travail ou à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		456	1,265,000
NON		2		438	1,177,000
SANS OBJET		6		9,502	25,060,500
NE SAIT PAS		7		16	35,000
NON DÉCLARÉ		9		580	781,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4551
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose durant les activités de loisirs (sports ou passe-temps)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		252	774,000
NON		2		642	1,667,500
SANS OBJET		6		9,502	25,060,500
NE SAIT PAS		7		16	35,000
NON DÉCLARÉ		9		580	781,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC8_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4552
<b>Nom de la question</b>	RS-Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / blessure - autre activité				
<b>Question</b>	Cette blessure, à cause de mouvements répétitifs, est-elle survenue en faisant quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		58	137,000
NON		2		836	2,304,500
SANS OBJET		6		9,502	25,060,500
NE SAIT PAS		7		16	35,000
NON DÉCLARÉ		9		580	781,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4553
<b>Nom de la question</b>	IN-Q1				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) suffisamment pour que cette blessure limite vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,195	3,413,000
NON		2		9,116	24,017,500
SANS OBJET		6		104	107,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		576	778,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4554 - 4555
<b>Nom de la question</b>	IN-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 30		1,195	3,413,000
SANS OBJET		96		9,220	24,125,000
NON DÉCLARÉ		99		577	780,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4556 - 4557
<b>Nom de la question</b>	IN-Q3				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BLESSURES MULTIPLES	1	17	50,500
FRACTURE	2	243	645,500
BRÛLURE	3	49	109,000
DISLOCATION	4	29	137,000
ENTORSE OU FOULURE	5	455	1,313,500
COUPURE OU ÉRAFLURE	6	194	600,000
MEURTRISSURE OU ÉCORCHURE	7	92	256,000
COMMOTION	8	20	62,000
EMPOISONNEMENT - SUBSTANCE OU LIQUIDE	9	7	33,000
LÉSION INTERNE	10	17	38,000
AUTRE	11	72	168,000
SANS OBJET	96	9,220	24,125,000
NON DÉCLARÉ	99	577	780,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4558 - 4559
<b>Nom de la question</b>	IN-Q4				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTIES MULTIPLES	1	31	79,000
YEUX	2	17	49,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	84	274,500
COU	4	35	103,500
ÉPAULE	5	62	207,000
BRAS OU MAINS	6	333	917,500
HANCHE	7	26	79,500
JAMBES OU PIEDS	8	408	1,135,000
DOS OU COLONNE VERTÉBRALE	9	132	395,500
TRONC (SAUF DOS ET COLONNE VERTÉBRALE)	10	43	100,500
SYSTÉMIQUE	11	24	71,500
SANS OBJET	96	9,220	24,125,000
NON DÉCLARÉ	99	577	780,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4560 - 4561
<b>Nom de la question</b>	IN-Q5				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où cela s'est-il produit ?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DANS - MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON	1	468	1,245,000
À LA FERME	2	28	51,000
DANS - LIEU DE LOISIRS OU DE SPORTS	3	301	913,000
DANS - RUE OU SUR L'AUTOROUTE	4	123	404,500
DANS - IMMEUBLE PUBLIC	5	124	376,500
DANS - INSTITUTION RÉSIDENTIELLE	6	13	38,000
DANS - MINE	7	1	2,000
SUR - SITE INDUSTRIEL	8	92	275,500
AUTRE	9	44	106,000
SANS OBJET	96	9,220	24,125,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	577	780,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_6	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4562 - 4563
<b>Nom de la question</b>	IN-Q6				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - raison				
<b>Question</b>	Qu'est-ce qui est arrivé? La blessure a-t-elle été causée, par exemple, par une chute, un accident de la route ou par une agression?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ACCIDENT IMPLIQUANT UN VÉHICULE À MOTEUR	1	61	215,500
CHUTE ACCIDENTELLE	2	521	1,453,500
INCENDIE, FLAMMES OU FUMÉE	3	8	22,500
HEURTÉ(E) ACC. PAR UN OBJET / PERSONNE	4	147	437,000
AGRESSION	5	14	38,500
TENTATIVE DE SUICIDE	6	1	3,000
BLESSURE ACC. - EXPLOSION	7	4	8,500
BLESSURE ACC. - FACTEURS ENVIRONN.	8	89	263,000
SUBSTANCES, LIQUIDES OU ALIMENTS CHAUDS	11	23	40,000
ACCIDENT - MACHINERIE	12	32	89,500
ACCIDENT - INSTRUMENT OU OBJET COUPANT	13	60	167,500
EMPOISONNEMENT ACCIDENTEL	14	3	17,000
AUTRE	15	232	658,000
SANS OBJET	96	9,220	24,125,000
NON DÉCLARÉ	99	577	780,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4564
<b>Nom de la question</b>	IN-Q7				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - accident de travail				
<b>Question</b>	S'agissait-il d'un accident de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		209	545,500
NON		2		781	2,235,500
SANS OBJET		6		9,425	24,757,000
NON DÉCLARÉ		9		577	780,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4565
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - abandon de l'activité				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Abandon de l'activité				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		71	207,000
NON		2		1,124	3,206,000
SANS OBJET		6		9,220	24,125,000
NON DÉCLARÉ		9		577	780,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4566
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - agir plus prudemment				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Agir plus prudemment				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		761	2,112,000
NON		2		434	1,301,000
SANS OBJET		6		9,220	24,125,000
NON DÉCLARÉ		9		577	780,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4567
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Formation en techniques de sécurité				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	47,500
NON		2		1,181	3,365,500
SANS OBJET		6		9,220	24,125,000
NON DÉCLARÉ		9		577	780,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4568
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - dispositifs de protection				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Utilisation de dispositifs de protection				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		72	178,500
NON		2		1,123	3,234,500
SANS OBJET		6		9,220	24,125,000
NON DÉCLARÉ		9		577	780,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4569
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - modifier l'environnement physique				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Modification de l'environnement physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		47	132,500
NON		2		1,148	3,280,500
SANS OBJET		6		9,220	24,125,000
NON DÉCLARÉ		9		577	780,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4570
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - autre				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		21	75,000
NON		2		1,174	3,338,000
SANS OBJET		6		9,220	24,125,000
NON DÉCLARÉ		9		577	780,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8_8G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4571
<b>Nom de la question</b>	IN-Q8				
<b>Concept</b>	Précaution prise - aucune				
<b>Question</b>	Quelles précautions sont prises, si tel est le cas, afin d'empêcher que ce genre de blessure ne se produise à nouveau? - Aucune précaution				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC8_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		279	886,500
NON		2		916	2,526,500
SANS OBJET		6		9,220	24,125,000
NON DÉCLARÉ		9		577	780,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC8D1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4572 - 4574
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC8\_1=1**Note** Basé sur IJC8\_3 et IJC8\_4. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	10 - 119	1,178	3,375,000
SANS OBJET	996	9,220	24,125,000
NON DÉCLARÉ	999	594	818,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC8D2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4575 - 4577
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu IJC8\_1=1**Note** Basé sur IJC8\_5 et IJC8\_6. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CAUSE SELON LE LIEU DE L'ACCIDENT	10 - 158	1,194	3,412,000
SANS OBJET	996	9,220	24,125,000
NON DÉCLARÉ	999	578	781,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4578
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,249	16,097,000
NON		2		3,042	8,017,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		4	5,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		576	778,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4579
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		279	612,500
NON		2		9,014	23,506,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		577	779,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4580
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		37	91,000
NON		2		9,257	24,028,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		577	779,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4581
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		457	1,052,500
NON		2		8,833	23,063,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		5	4,000
NON DÉCLARÉ		9		577	779,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4582
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésique, narcotique				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		463	1,273,000
NON		2		8,830	22,837,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		2	9,000
NON DÉCLARÉ		9		577	779,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4583
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		814	2,141,000
NON		2		8,480	21,978,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		577	779,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4584
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		563	1,400,000
NON		2		8,728	22,713,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		3	4,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		577	779,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4585
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,663	4,848,000
NON		2		7,628	19,266,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		3	3,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		577	779,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4586
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		788	2,092,500
NON		2		8,501	22,017,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		5	7,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		577	779,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4587
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		589	1,139,500
NON		2		8,702	22,972,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		578	781,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4588
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,257	2,372,000
NON		2		8,030	21,736,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		5	4,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		578	781,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4589
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		511	952,000
NON		2		8,776	23,154,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		5	6,500
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		578	781,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4590
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		125	287,500
NON		2		9,167	23,827,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		578	781,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4591
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		91	188,000
NON		2		9,199	23,921,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		578	781,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4592
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		246	502,000
NON		2		9,045	23,610,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		578	781,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4593
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		383	869,000
NON		2		8,908	23,243,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		578	781,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4594
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,100	2,781,500
NON		2		8,191	21,330,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		578	781,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4595
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		407	845,000
NON		2		8,883	23,266,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		578	781,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4596
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		579	1,529,000
NON		2		2,401	6,521,500
SANS OBJET		6		7,436	19,493,000
NON DÉCLARÉ		9		576	775,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4597
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		575	1,248,500
NON		2		3,600	7,684,500
SANS OBJET		6		6,240	18,607,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		576	776,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4598
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
ESTROGÈNE SEULEMENT		1	296	620,000	
PROGESTÉRON SEULEMENT		2	28	76,500	
LES DEUX		3	216	491,500	
NI L'UN NI L'AUTRE		4	24	46,000	
SANS OBJET		6	9,840	26,291,500	
NE SAIT PAS		7	11	14,500	
NON DÉCLARÉ		9	577	778,000	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	4599 - 4602
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
ANNÉE		1955 - 1999	565	1,230,000	
SANS OBJET		9996	9,840	26,291,500	
NE SAIT PAS		9997	10	18,500	
NON DÉCLARÉ		9999	577	778,000	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4603
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		504	980,500
NON		2		8,787	23,130,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		578	781,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4604
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,050	2,582,000
NON		2		8,240	21,527,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		3	5,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		578	781,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4605
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de consommation de médicaments				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGC8_1A à DGC8_1V, DHC8_SEX et DHC8_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	7,726	19,524,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,565	4,588,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ	9	581	786,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4606 - 4608
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC8_1A à DGC8_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 24	7,818	19,614,000
SANS OBJET	996	2,585	7,907,500
NE SAIT PAS	997	8	13,000
NON DÉCLARÉ	999	581	783,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4609
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	4,872	11,159,000	
SANS OBJET		6	5,451	16,210,000	
NE SAIT PAS		7	67	113,500	
REFUS		8	9	25,000	
NON DÉCLARÉ		9	593	811,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4610 - 4616
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00	4,872	11,159,000	
SANS OBJET		9999996	5,451	16,210,000	
NE SAIT PAS		9999997	67	113,500	
REFUS		9999998	9	25,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	593	811,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4617 - 4618
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	463	1,040,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	43	79,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	978	1,855,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	14	56,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	585	1,419,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	301	637,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	97	227,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	30	63,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	409	965,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1,588	3,897,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	9	25,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	253	662,500
ORGANES SENSORIELS	19	28	52,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	35	81,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	35	94,500
SANS OBJET	96	5,451	16,210,000
NON DÉCLARÉ	99	669	949,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4619
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,544	7,798,500
NON		2		1,307	3,408,500
SANS OBJET		6		5,553	16,316,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		586	795,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4620
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,676	5,601,500
SANS OBJET		6		7,662	21,796,000
NE SAIT PAS		7		48	81,000
REFUS		8		8	15,000
NON DÉCLARÉ		9		598	824,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4621 - 4627
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	2,676	5,601,500
SANS OBJET	9999996	7,662	21,796,000
NE SAIT PAS	9999997	48	81,000
REFUS	9999998	8	15,000
NON DÉCLARÉ	9999999	598	824,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4628 - 4629
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	333	690,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	57	88,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	781	1,529,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	16	59,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	280	596,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	138	220,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	40	88,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	13	46,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	179	334,500
SYSTÈME NERVEUX	14	566	1,290,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	9	21,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	183	432,000
ORGANES SENSORIELS	19	22	49,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	5,500
MÉDECINES DOUCES	24	28	91,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	28	58,000
SANS OBJET	96	7,662	21,796,000
NON DÉCLARÉ	99	654	920,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4630
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,251	4,647,500
NON		2		393	981,500
SANS OBJET		6		7,761	21,894,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		586	795,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4631
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,470	2,858,000
SANS OBJET		6		8,895	24,588,500
NE SAIT PAS		7		29	55,500
REFUS		8		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		594	811,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4632 - 4638
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	1,470	2,858,000
SANS OBJET	9999996	8,895	24,588,500
NE SAIT PAS	9999997	29	55,500
REFUS	9999998	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9999999	594	811,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4639 - 4640
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	197	422,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	32	68,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	448	845,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	6	24,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	112	188,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	61	133,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	17	35,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	9	13,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	75	138,500
SYSTÈME NERVEUX	14	363	679,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	97	203,000
ORGANES SENSORIELS	19	14	31,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	12	22,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	23	48,500
SANS OBJET	96	8,895	24,588,500
NON DÉCLARÉ	99	627	871,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4641
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,253	2,473,000
NON		2		168	366,500
SANS OBJET		6		8,983	24,679,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		586	795,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4642
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		863	1,677,000
SANS OBJET		6		9,511	25,801,500
NE SAIT PAS		7		21	29,000
REFUS		8		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		593	803,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4643 - 4649
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	863	1,677,000
SANS OBJET	9999996	9,511	25,801,500
NE SAIT PAS	9999997	21	29,000
REFUS	9999998	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9999999	593	803,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4650 - 4651
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	150	305,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	29	58,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	241	438,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	3,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	50	99,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	38	71,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	15	30,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	10,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	37	88,000
SYSTÈME NERVEUX	14	206	411,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	54	94,500
ORGANES SENSORIELS	19	13	21,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	11	15,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	10	26,500
SANS OBJET	96	9,511	25,801,500
NON DÉCLARÉ	99	618	840,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4652
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		717	1,427,500
NON		2		89	200,500
SANS OBJET		6		9,596	25,889,000
NE SAIT PAS		7		3	6,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		586	795,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4653
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		510	988,500
SANS OBJET		6		9,869	26,489,000
NE SAIT PAS		7		17	28,500
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		594	806,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4654 - 4660
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	510	988,500
SANS OBJET	9999996	9,869	26,489,000
NE SAIT PAS	9999997	17	28,500
REFUS	9999998	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9999999	594	806,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4661 - 4662
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	106	231,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	21	22,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	140	260,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	6,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	26	47,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	16	22,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	9	27,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	9,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	23	47,500
SYSTÈME NERVEUX	14	105	223,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	34	49,000
ORGANES SENSORIELS	19	13	16,500
MÉDECINES DOUCES	24	2	4,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	17,000
SANS OBJET	96	9,869	26,489,000
NON DÉCLARÉ	99	613	841,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4663
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		407	830,500
NON		2		55	124,500
SANS OBJET		6		9,942	26,564,000
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		586	795,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4664
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		310	529,000
SANS OBJET		6		10,073	26,958,000
NE SAIT PAS		7		14	19,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		594	809,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4665 - 4671
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	310	529,000
SANS OBJET	9999996	10,073	26,958,000
NE SAIT PAS	9999997	14	19,500
REFUS	9999998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999	594	809,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4672 - 4673
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	73	115,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	11	13,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	71	136,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	18,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	7,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	7	16,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	12	15,500
SYSTÈME NERVEUX	14	72	138,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	25	34,500
ORGANES SENSORIELS	19	8	12,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	5,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	7	11,000
SANS OBJET	96	10,073	26,958,000
NON DÉCLARÉ	99	609	831,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4674
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		233	429,000
NON		2		40	75,500
SANS OBJET		6		10,133	27,019,500
NON DÉCLARÉ		9		586	795,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4675
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		171	272,000
SANS OBJET		6		10,222	27,237,500
NE SAIT PAS		7		6	6,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		592	800,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4676 - 4682
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	171	272,000
SANS OBJET	9999996	10,222	27,237,500
NE SAIT PAS	9999997	6	6,000
REFUS	9999998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999	592	800,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4683 - 4684
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	38	51,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	9,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	51	79,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	6,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	7,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	15,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	5,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	10,500
SYSTÈME NERVEUX	14	35	53,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	13,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	5,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	9,500
SANS OBJET	96	10,222	27,237,500
NON DÉCLARÉ	99	599	808,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4685
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		124	217,500
NON		2		15	22,500
SANS OBJET		6		10,266	27,284,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		586	795,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4686
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		100	172,500
SANS OBJET		6		10,296	27,338,500
NE SAIT PAS		7		7	10,500
NON DÉCLARÉ		9		589	797,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4687 - 4693
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	100	172,500
SANS OBJET	9999996	10,296	27,338,500
NE SAIT PAS	9999997	7	10,500
NON DÉCLARÉ	9999999	589	797,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4694 - 4695
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	23	37,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	5,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	20	29,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	10,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	3,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	10,500
SYSTÈME NERVEUX	14	26	43,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	18,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	6,500
SANS OBJET	96	10,296	27,338,500
NON DÉCLARÉ	99	596	807,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4696
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3A				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC8_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		70	123,500
NON		2		9	30,000
SANS OBJET		6		10,327	27,370,000
NON DÉCLARÉ		9		586	795,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4697
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	113,000
SANS OBJET		6		10,326	27,387,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		593	811,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4698 - 4704
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - S03CA06	69	113,000
SANS OBJET	9999996	10,326	27,387,500
NE SAIT PAS	9999997	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9999999	593	811,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4705 - 4706
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	13	18,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	14	29,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	8,000
SYSTÈME NERVEUX	14	24	39,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	8,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	2,000
SANS OBJET	96	10,326	27,387,500
NON DÉCLARÉ	99	597	817,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4707
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 9**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC8\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	46	81,500
NON	2	9	25,000
SANS OBJET	6	10,350	27,413,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	586	795,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4708
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	42	67,000	
SANS OBJET		6	10,353	27,434,000	
NE SAIT PAS		7	5	8,500	
NON DÉCLARÉ		9	592	809,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4709 - 4715
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A01AC01 - X97DG01	42	67,000	
SANS OBJET		9999996	10,353	27,434,000	
NE SAIT PAS		9999997	5	8,500	
NON DÉCLARÉ		9999999	592	809,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4716 - 4717
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	15	20,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	7,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	13	22,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	4,000
SANS OBJET	96	10,353	27,434,000
NON DÉCLARÉ	99	597	817,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4718
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC8\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	26	51,000
NON	2	7	19,000
SANS OBJET	6	10,373	27,453,500
NON DÉCLARÉ	9	586	795,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4719
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	23	35,500	
SANS OBJET		6	10,377	27,477,500	
NE SAIT PAS		7	1	1,000	
NON DÉCLARÉ		9	591	804,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4720 - 4726
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02BC01 - Z99AA00	23	35,500	
SANS OBJET		9999996	10,377	27,477,500	
NE SAIT PAS		9999997	1	1,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	591	804,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4727 - 4728
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	10	16,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	5	7,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	10,377	27,477,500
NON DÉCLARÉ	99	592	805,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4729
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC8\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	13	26,500
NON	2	1	3,500
SANS OBJET	6	10,392	27,493,500
NON DÉCLARÉ	9	586	795,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4730
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	18	26,000	
SANS OBJET		6	10,382	27,484,500	
NON DÉCLARÉ		9	592	808,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4731 - 4737
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q3				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02BC01 - V03AN	18	26,000	
SANS OBJET		9999996	10,382	27,484,500	
NON DÉCLARÉ		9999999	592	808,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4738 - 4739
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8\_2

**Note** Basé sur DGC8C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	5	7,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	6,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
SANS OBJET	96	10,382	27,484,500
NON DÉCLARÉ	99	592	808,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_3LA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4740
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q3A**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC8\_2**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	10	19,000
NON	2	2	7,000
SANS OBJET	6	10,394	27,498,000
NON DÉCLARÉ	9	586	795,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4741
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,311	8,579,500
NON		2		5,980	15,533,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		578	781,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4742
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,291	8,522,000
SANS OBJET		6		7,100	18,953,500
NE SAIT PAS		7		19	55,000
NON DÉCLARÉ		9		582	788,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4743 - 4749
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	3,291	8,522,000
SANS OBJET	9999996	7,100	18,953,500
NE SAIT PAS	9999997	19	55,000
NON DÉCLARÉ	9999999	582	788,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4750 - 4751
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_4=1

**Note** Basé sur DGC8C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,234	5,726,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	84	247,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	15,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	99	279,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	12,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	14,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	8,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	40	89,000
SYSTÈME NERVEUX	14	19	50,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	11	21,500
ORGANES SENSORIELS	19	10	17,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	23	49,500
MÉDECINES DOUCES	24	698	1,837,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	52	153,500
SANS OBJET	96	7,100	18,953,500
NON DÉCLARÉ	99	601	843,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4752
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,446	3,644,500
NON		2		1,865	4,935,500
SANS OBJET		6		7,100	18,953,500
NON DÉCLARÉ		9		581	785,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4753
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,444	3,638,000
SANS OBJET		6		8,965	23,888,500
NE SAIT PAS		7		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		581	785,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4754 - 4760
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z97AA00	1,444	3,638,000
SANS OBJET	9999996	8,965	23,888,500
NE SAIT PAS	9999997	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9999999	581	785,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4761 - 4762
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5AA=1

**Note** Basé sur DGC8C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	904	2,219,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	39	104,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	11,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	17	55,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	6,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	38,000
SYSTÈME NERVEUX	14	15	43,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	16,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	5,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	27	60,500
MÉDECINES DOUCES	24	398	990,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	17	85,000
SANS OBJET	96	8,965	23,888,500
NON DÉCLARÉ	99	583	791,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4763
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		730	1,827,000
NON		2		716	1,817,000
SANS OBJET		6		8,965	23,888,500
NON DÉCLARÉ		9		581	785,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4764
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		729	1,825,000
SANS OBJET		6		9,681	25,706,000
NON DÉCLARÉ		9		582	787,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4765 - 4771
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA03 - Z97AA00	729	1,825,000
SANS OBJET	9999996	9,681	25,706,000
NON DÉCLARÉ	9999999	582	787,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4772 - 4773
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5BA=1

**Note** Basé sur DGC8C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	435	1,037,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	25	45,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	11,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	9	24,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	6,000
SYSTÈME NERVEUX	14	6	13,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	6,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	10	16,000
MÉDECINES DOUCES	24	213	617,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	13	31,000
SANS OBJET	96	9,681	25,706,000
NON DÉCLARÉ	99	582	787,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4774
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Utilise un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 4ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5BA=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		381	924,000
NON		2		349	903,500
SANS OBJET		6		9,681	25,706,000
NON DÉCLARÉ		9		581	785,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4775
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		380	921,000
SANS OBJET		6		10,030	26,609,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		581	785,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4776 - 4782
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A06AC01 - Z97AA00	380	921,000
SANS OBJET	9999996	10,030	26,609,000
NE SAIT PAS	9999997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9999999	581	785,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4783 - 4784
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5CA=1

**Note** Basé sur DGC8C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	216	530,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	17	35,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	2,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	5,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	4,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	123	304,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	9	25,500
SANS OBJET	96	10,030	26,609,000
NON DÉCLARÉ	99	582	788,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4785
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 5ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5CA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	205	459,000
NON	2	176	465,000
SANS OBJET	6	10,030	26,609,000
NON DÉCLARÉ	9	581	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4786
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	205	459,000	
SANS OBJET		6	10,206	27,074,000	
NON DÉCLARÉ		9	581	785,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4787 - 4793
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00	205	459,000	
SANS OBJET		9999996	10,206	27,074,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	581	785,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4794 - 4795
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5DA=1

**Note** Basé sur DGC8C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	114	229,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	12,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	8,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	11,500
MÉDECINES DOUCES	24	71	180,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	8,000
SANS OBJET	96	10,206	27,074,000
NON DÉCLARÉ	99	581	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4796
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 6ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5DA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	112	273,500
NON	2	93	185,500
SANS OBJET	6	10,206	27,074,000
NON DÉCLARÉ	9	581	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4797
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		112	273,500
SANS OBJET		6		10,299	27,259,500
NON DÉCLARÉ		9		581	785,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4798 - 4804
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z97AA00		112	273,500
SANS OBJET		9999996		10,299	27,259,500
NON DÉCLARÉ		9999999		581	785,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4805 - 4806
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5EA=1

**Note** Basé sur DGC8C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	59	163,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	5,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	44	91,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,500
SANS OBJET	96	10,299	27,259,500
NON DÉCLARÉ	99	581	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4807
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 7ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5EA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	72	171,500
NON	2	40	102,000
SANS OBJET	6	10,299	27,259,500
NON DÉCLARÉ	9	581	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4808
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	72	171,500	
SANS OBJET		6	10,339	27,361,500	
NON DÉCLARÉ		9	581	785,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4809 - 4815
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02BX13 - Z97AA00	72	171,500	
SANS OBJET		9999996	10,339	27,361,500	
NON DÉCLARÉ		9999999	581	785,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4816 - 4817
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5FA=1

**Note** Basé sur DGC8C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	37	81,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	12,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	4,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	27	72,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	10,339	27,361,500
NON DÉCLARÉ	99	581	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4818
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 8ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5FA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	46	102,000
NON	2	26	69,500
SANS OBJET	6	10,339	27,361,500
NON DÉCLARÉ	9	581	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4819
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	46	102,000	
SANS OBJET		6	10,365	27,431,000	
NON DÉCLARÉ		9	581	785,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4820 - 4826
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00	46	102,000	
SANS OBJET		9999996	10,365	27,431,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	581	785,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4827 - 4828
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5GA=1

**Note** Basé sur DGC8C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	14	36,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	9,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	23	46,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	7,000
SANS OBJET	96	10,365	27,431,000
NON DÉCLARÉ	99	581	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4829
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 9ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5GA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	30	68,000
NON	2	16	34,000
SANS OBJET	6	10,365	27,431,000
NON DÉCLARÉ	9	581	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4830
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	30	68,000	
SANS OBJET		6	10,381	27,465,000	
NON DÉCLARÉ		9	581	785,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4831 - 4837
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - Z97AA00	30	68,000	
SANS OBJET		9999996	10,381	27,465,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	581	785,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4838 - 4839
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5HA=1

**Note** Basé sur DGC8C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	13	34,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	12	26,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	10,381	27,465,000
NON DÉCLARÉ	99	581	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4840
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 10ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5HA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	20	47,000
NON	2	10	21,000
SANS OBJET	6	10,381	27,465,000
NON DÉCLARÉ	9	581	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4841
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	20	47,000	
SANS OBJET		6	10,391	27,486,000	
NON DÉCLARÉ		9	581	785,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4842 - 4848
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A07BB - X97EC02	20	47,000	
SANS OBJET		9999996	10,391	27,486,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	581	785,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4849 - 4850
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5IA=1

**Note** Basé sur DGC8C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	26,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	8	18,000
SANS OBJET	96	10,391	27,486,000
NON DÉCLARÉ	99	581	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4851
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 11ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5IA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	10	24,000
NON	2	10	23,000
SANS OBJET	6	10,391	27,486,000
NON DÉCLARÉ	9	581	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1662

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4852
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	10	24,000	
SANS OBJET		6	10,401	27,509,000	
NON DÉCLARÉ		9	581	785,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4853 - 4859
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A11GA01 - Z97AA00	10	24,000	
SANS OBJET		9999996	10,401	27,509,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	581	785,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4860 - 4861
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5JA=1

**Note** Basé sur DGC8C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	8,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	9,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	10,401	27,509,000
NON DÉCLARÉ	99	581	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC8_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4862
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DRG-Q5**Concept** Utilise un 12ième produit pour la santé**Question** Utilisez-vous d'autres produits de santé? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5JA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	7	19,500
NON	2	3	5,000
SANS OBJET	6	10,401	27,509,000
NON DÉCLARÉ	9	581	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4863
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	7	19,500	
SANS OBJET		6	10,404	27,514,000	
NON DÉCLARÉ		9	581	785,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC8C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	4864 - 4870
<b>Nom de la question</b>	DRG-Q5				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC8_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00	7	19,500	
SANS OBJET		9999996	10,404	27,514,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	581	785,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC8G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4871 - 4872
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC8\_5KA=1

**Note** Basé sur DGC8C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	12,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	4,000
SANS OBJET	96	10,404	27,514,000
NON DÉCLARÉ	99	581	785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4873
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SMK-Q1**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	2,771	7,617,000
NON	2	6,520	16,494,500
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
REFUS	8	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	577	780,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4874
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q2				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		2,047	5,442,000
À L'OCCASION		2		311	891,500
JAMAIS		3		7,033	17,855,500
SANS OBJET		6		1,016	3,312,500
NE SAIT PAS		7		1	12,000
REFUS		8		6	14,000
NON DÉCLARÉ		9		578	791,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4875 - 4877
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q3				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 74		2,034	5,419,500
SANS OBJET		996		8,360	22,059,000
NE SAIT PAS		997		13	22,500
NON DÉCLARÉ		999		585	817,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4878 - 4880
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 75	2,044	5,428,000
SANS OBJET	996	8,360	22,059,000
NE SAIT PAS	997	2	13,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	585	817,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4881
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4A
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=3
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	3,521	8,495,500
NON	2	3,500	9,347,500
SANS OBJET	6	3,374	9,645,500
NE SAIT PAS	7	11	12,000
NON DÉCLARÉ	9	586	817,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4882
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q4B				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) À votre dernière interview, nous avons noté que vous aviez fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC6_4A=1 et SMC8_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	56	152,000
NON	2	89	243,000
SANS OBJET	6	10,257	27,112,500
NON DÉCLARÉ	9	590	811,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4883
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5A				
<b>Concept</b>	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé 100 cigarettes ou plus durant votre vie? (environ 4 paquets)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_4A=1 ou SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	2,689	6,252,000
NON	2	802	2,207,500
SANS OBJET	6	6,911	19,031,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	589	824,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4884 - 4886
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
----------------	--

<b>Question</b>	Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 ou SMC8_4B=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 55	310	891,000
SANS OBJET	996	10,097	26,610,000
NON DÉCLARÉ	999	585	817,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4887 - 4888
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5C
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
----------------	--

<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 ou SMC8_4B=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	307	887,500
SANS OBJET	96	10,097	26,610,000
NE SAIT PAS	97	2	3,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	585	817,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4889
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q5				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_2=2 ou SMC8_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,738	6,369,500
NON		2		1,094	3,017,500
SANS OBJET		6		6,563	18,102,000
NON DÉCLARÉ		9		597	829,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4890 - 4892
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q6				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 70		2,705	6,315,000
SANS OBJET		996		7,657	21,119,500
NE SAIT PAS		997		31	45,500
REFUS		998		1	8,000
NON DÉCLARÉ		999		598	830,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMC8\_7 **Longueur** 3 **Position** 4893 - 4895

**Nom de la question** SMK-Q7

**Concept** Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.

**Question** Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC8\_5=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,666	6,247,500
SANS OBJET	996	7,693	21,155,000
NE SAIT PAS	997	41	76,500
REFUS	998	3	15,000
NON DÉCLARÉ	999	589	824,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** SMC8\_8 **Longueur** 3 **Position** 4896 - 4898

**Nom de la question** SMK-Q8

**Concept** Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.

**Question** À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMC8\_5=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	10 - 86	2,696	6,277,000
SANS OBJET	996	7,657	21,119,500
NE SAIT PAS	997	39	82,000
REFUS	998	2	9,500
NON DÉCLARÉ	999	598	830,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8DTYP	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4899 - 4900
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Genre de fumeur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus**Note** Basé sur SMC8\_2, SMC8\_4A et SMC8\_5. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
FUMEUR RÉGULIER	1	2,047	5,442,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)	2	216	585,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL	3	95	306,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER	4	2,522	5,784,000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL	5	999	2,711,500
N'A JAMAIS FUMÉ	6	3,500	9,347,500
SANS OBJET	96	1,016	3,312,500
NON DÉCLARÉ	99	597	829,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8DYRS	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4901 - 4903
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC8\_2=1 ou SMC8\_5=1**Note** Basé sur SMC8\_3, SMC8\_6, SMC8\_8, Type de fumeur (SMC8\_2, SMC8\_4A, SMC8\_5) et DHC8\_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE D'ANNÉES	0 - 84	4,710	11,670,500
SANS OBJET	996	5,610	15,677,500
NON DÉCLARÉ	999	672	970,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4904 - 4905
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q9				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu (SMC6_2=1 ou SMC6_2=2) et SMC8_2=3 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS FUMÉ	1	2	3,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	25	71,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	137	391,500
COÛT	4	22	56,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	31	92,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	3	18,500
GROSSESSE	7	9	27,000
RESTRICTIONS DE FUMER	8	5	17,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	26	76,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	9	32,500
AUTRE	11	55	144,000
SANS OBJET	96	10,078	26,569,000
NON DÉCLARÉ	99	590	820,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4906 - 4907
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q10				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC6_2=3 et (SMC8_2=1 ou SMC8_2=2) qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	50	134,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	32	107,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	36	115,500
POUR ÊTRE «COOL»	4	4	11,500
PAR CURIOSITÉ	5	11	31,500
STRESS	6	52	154,000
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	47	96,000
COÛT	8	1	3,500
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	2	4,500
AUTRE	10	50	156,000
SANS OBJET	96	10,119	26,692,000
NE SAIT PAS	97	2	3,000
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	585	807,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4908 - 4909
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q11				
<b>Concept</b>	Raison de fumer moins				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC6_2=1 et SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'A PAS RÉDUIT	1	5	17,500
A ESSAYÉ DE CESSER	3	23	52,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	25	49,500
COÛT	5	5	10,500
PRESSIION SOCIALES / FAMILIALES	6	5	16,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	3	16,000
GROSSESSE	8	5	8,500
CONSEIL DU MÉDECIN	10	7	14,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	4,000
AUTRE	12	8	12,000
SANS OBJET	96	10,327	27,338,500
NON DÉCLARÉ	99	578	778,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4910 - 4911
<b>Nom de la question</b>	SMK-Q12				
<b>Concept</b>	Raison de fumer plus				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC6_2=2 et SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
N'A PAS AUGMENTÉ	1	24	64,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	3	6,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	8	30,000
PAR CURIOSITÉ	5	1	6,500
STRESS	6	22	68,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	9	25,500
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	1	2,500
AUTRE	10	24	69,500
SANS OBJET	96	10,319	27,226,500
NE SAIT PAS	97	2	23,500
NON DÉCLARÉ	99	579	795,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_201	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4912
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q1				
<b>Concept</b>	Quand fume la première cigarette après le réveil				
<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC8_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_1.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	448	1,199,000
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	789	1,990,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	389	1,066,500
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	394	1,146,000
SANS OBJET	6	8,371	22,066,500
NON DÉCLARÉ	9	601	849,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_202	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4913
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q2				
<b>Concept</b>	A essayé d'arrêter de fumer				
<b>Question</b>	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC8_2=1 ou SMC8_2=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		662	1,846,000
NON		2		1,664	4,440,000
SANS OBJET		6		8,061	21,175,500
NON DÉCLARÉ		9		605	857,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_203	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4914 - 4915
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q3				
<b>Concept</b>	Nombre d'essais pour arrêter de fumer				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_202=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 25		659	1,834,500
SANS OBJET		96		9,725	25,615,500
NE SAIT PAS		97		3	11,500
NON DÉCLARÉ		99		605	857,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_204	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4916
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q4				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_202=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		343	865,000
NON		2		312	966,000
SANS OBJET		6		9,725	25,615,500
NE SAIT PAS		7		7	15,500
NON DÉCLARÉ		9		605	857,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4917
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q5				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC8_204=2				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		180	578,500
NON		2		129	380,500
SANS OBJET		6		10,068	26,480,500
NE SAIT PAS		7		10	22,500
NON DÉCLARÉ		9		605	857,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC8_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4918
<b>Nom de la question</b>	SMK2-Q6				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC8_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
<b>Note</b>	Anciennement SMC8_2_6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		2,735	7,670,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		1,094	3,316,500
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS		3		378	1,079,500
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		914	2,401,500
SANS OBJET		6		5,252	12,909,000
NE SAIT PAS		7		10	50,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		608	889,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4919
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q1				
<b>Concept</b>	A fumé le cigare				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé le cigare?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		354	1,137,000
NON		2		8,758	22,448,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
REFUS		8		4	11,500
NON DÉCLARÉ		9		756	1,302,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4920
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q2				
<b>Concept</b>	A fumé la pipe				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous fumé la pipe?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		78	187,500
NON		2		9,034	23,397,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		9		760	1,313,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4921
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q3				
<b>Concept</b>	A utilisé du tabac à priser				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à priser?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		23	32,500
NON		2		9,089	23,553,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		9		760	1,313,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	TAS8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4922
<b>Nom de la question</b>	STOB-Q4				
<b>Concept</b>	A utilisé du tabac à chiquer				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous utilisé du tabac à chiquer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		30	70,000
NON		2		9,082	23,515,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		9		760	1,313,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4923
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q1				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,964	18,678,500
NON		2		2,423	5,501,500
SANS OBJET		6		1,016	3,312,500
NE SAIT PAS		7		4	22,000
REFUS		8		6	12,000
NON DÉCLARÉ		9		579	791,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4924 - 4925
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation d'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1				
<b>Note</b>	Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994-1995) et cycle 2 (1996-1997).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	2,047	4,943,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	854	2,336,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,096	3,017,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,203	3,374,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,041	3,036,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	265	693,500
TOUS LES JOURS	7	458	1,278,000
SANS OBJET	96	3,439	8,814,000
NON DÉCLARÉ	99	589	826,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4926 - 4927
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
JAMAIS	1	4,063	10,363,000
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,623	4,666,500
UNE FOIS PAR MOIS	3	498	1,409,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	351	997,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	265	765,000
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	110	371,000
SANS OBJET	96	3,468	8,843,000
NE SAIT PAS	97	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	612	897,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4928 - 4929
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DIMANCHE	1	237	599,500
LUNDI	2	1,498	3,789,500
MARDI	3	1,451	3,939,000
MERCREDI	4	1,367	3,693,000
JEUDI	5	1,171	3,155,500
VENDREDI	6	746	2,072,000
SAMEDI	7	466	1,401,000
SANS OBJET	96	3,468	8,843,000
NON DÉCLARÉ	99	588	825,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4930
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** ALC-Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	4,002	11,040,000
NON	2	2,932	7,603,000
SANS OBJET	6	3,468	8,843,000
NE SAIT PAS	7	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	588	825,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8\_5A1 **Longueur** 3 **Position** 4931 - 4933

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Dimanche

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 22	1,743	5,050,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,252	5,972,000
SANS OBJET	996	6,400	16,446,000
NE SAIT PAS	997	7	17,000
NON DÉCLARÉ	999	590	832,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALC8\_5A2 **Longueur** 3 **Position** 4934 - 4936

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Lundi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 15	1,104	3,124,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,892	7,896,500
SANS OBJET	996	6,400	16,446,000
NE SAIT PAS	997	6	19,500
NON DÉCLARÉ	999	590	832,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8\_5A3      **Longueur** 3      **Position** 4937 - 4939

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Mardi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 15	1,117	3,208,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,875	7,808,500
SANS OBJET	996	6,400	16,446,000
NE SAIT PAS	997	9	22,000
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	590	832,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALC8\_5A4      **Longueur** 3      **Position** 4940 - 4942

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Mercredi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	1,157	3,214,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,829	7,780,500
SANS OBJET	996	6,400	16,446,000
NE SAIT PAS	997	14	42,000
REFUS	998	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	590	832,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8\_5A5      **Longueur** 3      **Position** 4943 - 4945

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Jeudi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 91	1,168	3,167,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,823	7,842,000
SANS OBJET	996	6,400	16,446,000
NE SAIT PAS	997	10	29,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	590	832,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALC8\_5A6      **Longueur** 3      **Position** 4946 - 4948

**Nom de la question** ALC-Q51

**Concept** Nombre de verres bus - Vendredi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 45	1,833	5,120,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,155	5,886,000
SANS OBJET	996	6,400	16,446,000
NE SAIT PAS	997	12	30,000
REFUS	998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	999	590	832,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC8\_5A7      **Longueur** 3      **Position** 4949 - 4951  
**Nom de la question** ALC-Q51  
**Concept** Nombre de verres bus - Samedi  
**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_5=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 34	2,516	7,002,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,478	4,019,500
SANS OBJET	996	6,400	16,446,000
NE SAIT PAS	997	7	16,500
REFUS	998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	999	590	832,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALC8\_5B      **Longueur** 1      **Position** 4952  
**Nom de la question** ALC-Q5B  
**Concept** A déjà pris un verre d'alcool  
**Question** Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=2  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,498	2,999,000
NON	2	917	2,493,500
SANS OBJET	6	7,980	21,991,000
NE SAIT PAS	7	8	8,500
NON DÉCLARÉ	9	589	826,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4953
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_5B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		247	421,000
NON		2		1,246	2,554,000
SANS OBJET		6		8,897	24,484,500
NE SAIT PAS		7		4	21,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		597	834,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4954
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	5,000
NON		2		238	408,000
SANS OBJET		6		10,160	27,052,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		592	850,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4955
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		239	413,000
SANS OBJET		6		10,160	27,052,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		592	850,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4956
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	5,000
NON		2		237	408,000
SANS OBJET		6		10,160	27,052,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		592	850,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4957
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	14	27,000
NON	2	225	386,000
SANS OBJET	6	10,160	27,052,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	592	850,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4958
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	109	194,500
NON	2	130	218,500
SANS OBJET	6	10,160	27,052,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	592	850,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4959
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		35	66,500
NON		2		204	347,000
SANS OBJET		6		10,160	27,052,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		592	850,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4960
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		47	100,000
NON		2		192	313,000
SANS OBJET		6		10,160	27,052,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		592	850,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4961
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuit à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		77	137,500
NON		2		162	275,500
SANS OBJET		6		10,160	27,052,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		592	850,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4962
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuit à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	55,000
NON		2		210	358,000
SANS OBJET		6		10,160	27,052,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		592	850,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4963
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		35	60,500
NON		2		204	352,500
SANS OBJET		6		10,160	27,052,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		592	850,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4964
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		35	74,000
NON		2		204	339,000
SANS OBJET		6		10,160	27,052,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		592	850,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4965
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	43,500
NON		2		221	370,000
SANS OBJET		6		10,160	27,052,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		592	850,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4966
<b>Nom de la question</b>	ALC-Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		37	74,000
NON		2		202	339,000
SANS OBJET		6		10,160	27,052,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		592	850,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4967
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Genre de buveur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Basé sur ALC8\_2 et ALC8\_5B. Les catégories de réponses pour le cycle 1 (1994-1995) et le cycle 2 (1996-1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Une erreur dans les spécifications pour le code de réponse « 3 » a été corrigée au cycle 7, et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
BUVEUR RÉGULIER	1	4,917	13,736,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	2,047	4,943,000
ANCIEN BUVEUR	3	1,498	2,999,000
N'A JAMAIS BU	4	917	2,493,500
SANS OBJET	6	1,016	3,312,500
NON DÉCLARÉ	9	597	834,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC8DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4968 - 4970
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC8\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ALC8\_5, ALC8\_5A1 à ALC8\_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 96	3,968	10,944,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,932	7,603,000
SANS OBJET	996	3,468	8,843,000
NON DÉCLARÉ	999	624	928,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1696

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC8DDL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	4971 - 4972
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC8_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC8DWKY (Source : ALC8_5, ALC8_5A1 à ALC8_5A7). Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOYENNE QUOTIDIENNE	1 - 14	2,167	6,142,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	4,733	12,405,500
SANS OBJET	96	3,468	8,843,000
NON DÉCLARÉ	99	624	928,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4973
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1A				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir triste				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS	1	53	153,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	143	424,500
PARFOIS	3	724	2,047,500
PAS SOUVENT	4	1,636	4,448,000
JAMAIS	5	6,515	16,434,500
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	26	37,000
REFUS	8	19	52,000
NON DÉCLARÉ	9	756	1,302,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4974
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS	1	87	230,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	221	755,000
PARFOIS	3	1,345	3,997,000
PAS SOUVENT	4	2,811	7,913,000
JAMAIS	5	4,601	10,594,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	4	12,000
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	801	1,390,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4975
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS	1	118	349,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	218	692,500
PARFOIS	3	1,235	3,287,500
PAS SOUVENT	4	2,327	6,178,000
JAMAIS	5	5,164	12,975,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	808	1,410,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4976
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS	1	33	97,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	71	200,000
PARFOIS	3	320	886,000
PAS SOUVENT	4	691	1,949,000
JAMAIS	5	7,946	20,348,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	810	1,416,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4977
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS	1	30	78,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	53	133,000
PARFOIS	3	229	619,500
PAS SOUVENT	4	510	1,356,500
JAMAIS	5	8,236	21,287,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	811	1,417,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4978
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS	1	155	418,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	274	794,000
PARFOIS	3	1,143	3,110,500
PAS SOUVENT	4	2,132	5,575,000
JAMAIS	5	5,352	13,575,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	814	1,424,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4979
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC8_1A à MHC8_1F				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
PLUS SOUVENT	1	1,052	3,050,500
MOINS SOUVENT	2	513	1,508,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	4,714	12,405,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	227	648,000
SANS OBJET	6	3,664	9,266,000
NE SAIT PAS	7	6	14,500
NON DÉCLARÉ	9	816	1,426,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4980
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		378	1,164,500
PLUTÔT		2		310	828,500
UN PEU		3		363	1,056,000
SANS OBJET		6		9,118	23,827,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		822	1,440,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4981
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		154	482,000
PLUTÔT		2		167	466,000
UN PEU		3		191	549,000
SANS OBJET		6		9,657	25,370,000
NON DÉCLARÉ		9		823	1,451,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4982
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		235	662,000
ASSEZ		2		591	1,621,500
UN PEU		3		1,732	4,807,000
PAS DU TOUT		4		3,714	9,837,000
SANS OBJET		6		3,891	9,914,000
NE SAIT PAS		7		5	24,500
NON DÉCLARÉ		9		824	1,452,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4983
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		606	1,608,000
NON		2		8,499	21,960,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		5	22,000
REFUS		8		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		758	1,305,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	4984 - 4986
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1L				
<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé				
<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 180		603	1,597,500
SANS OBJET		996		9,619	25,380,000
NE SAIT PAS		997		2	8,000
REFUS		998		1	2,500
NON DÉCLARÉ		999		767	1,330,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4987
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		269	646,500
NON		2		337	961,500
SANS OBJET		6		9,619	25,380,000
NON DÉCLARÉ		9		767	1,330,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4988
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		137	376,000
NON		2		469	1,232,500
SANS OBJET		6		9,619	25,380,000
NON DÉCLARÉ		9		767	1,330,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4989
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		131	350,000
NON		2		475	1,258,500
SANS OBJET		6		9,619	25,380,000
NON DÉCLARÉ		9		767	1,330,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4990
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	93,000
NON		2		578	1,515,000
SANS OBJET		6		9,619	25,380,000
NON DÉCLARÉ		9		767	1,330,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4991
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		138	440,000
NON		2		468	1,168,500
SANS OBJET		6		9,619	25,380,000
NON DÉCLARÉ		9		767	1,330,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4992
<b>Nom de la question</b>	MH-Q1M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		42	138,500
NON		2		564	1,469,500
SANS OBJET		6		9,619	25,380,000
NON DÉCLARÉ		9		767	1,330,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4993
<b>Nom de la question</b>	MH-Q2				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		738	2,043,500
NON		2		8,361	21,493,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		7	30,500
REFUS		8		8	26,000
NON DÉCLARÉ		9		758	1,305,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4994
<b>Nom de la question</b>	MH-Q3				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_2=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUTE LA JOURNÉE	1	210	556,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	273	739,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	150	429,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	104	316,000
SANS OBJET	6	9,481	24,913,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	773	1,361,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4995
<b>Nom de la question</b>	MH-Q4				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_3=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS	1	275	726,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	178	497,500
MOINS SOUVENT	3	30	72,000
SANS OBJET	6	9,735	25,659,000
NON DÉCLARÉ	9	774	1,364,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4996
<b>Nom de la question</b>	MH-Q5				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		364	1,004,000
NON		2		89	219,500
SANS OBJET		6		9,765	25,731,000
NON DÉCLARÉ		9		774	1,364,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	4997
<b>Nom de la question</b>	MH-Q6				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		381	1,059,000
NON		2		72	164,500
SANS OBJET		6		9,765	25,731,000
NON DÉCLARÉ		9		774	1,364,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC8\_7 **Longueur** 1 **Position** 4998

**Nom de la question** MH-Q7

**Concept** Déprimé - changement ou non de poids

**Question** Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_4=1 ou 2

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
PRIS DU POIDS	1	65	171,000
PERDU DU POIDS	2	148	455,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	238	595,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	1,500
SANS OBJET	6	9,765	25,731,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	774	1,364,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** MHC8\_8KG **Longueur** 3 **Position** 4999 - 5001

**Nom de la question** MH-Q8B

**Concept** Déprimé - changement de poids (kg.)

**Question** Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_7=1 ou 2

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
KILOGRAMMES	1 - 23	207	600,000
SANS OBJET	996	10,004	26,327,500
NON DÉCLARÉ	999	781	1,390,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5002 - 5004
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q8B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	2 - 51	207	600,000
SANS OBJET	996	10,004	26,327,500
NON DÉCLARÉ	999	781	1,390,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5005
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH-Q9
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	321	866,500
NON	2	131	356,000
SANS OBJET	6	9,765	25,731,000
NON DÉCLARÉ	9	775	1,364,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5006
<b>Nom de la question</b>	MH-Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CHAQUE NUIT		1		124	365,000
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		166	418,000
MOINS SOUVENT		3		31	84,000
SANS OBJET		6		9,896	26,087,500
NON DÉCLARÉ		9		775	1,364,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5007
<b>Nom de la question</b>	MH-Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		364	994,000
NON		2		85	226,500
SANS OBJET		6		9,765	25,731,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		775	1,364,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5008
<b>Nom de la question</b>	MH-Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	283	808,000
NON	2	164	403,500
SANS OBJET	6	9,765	25,731,000
NE SAIT PAS	7	2	8,500
NON DÉCLARÉ	9	778	1,367,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5009
<b>Nom de la question</b>	MH-Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_4=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	262	677,000
NON	2	183	531,500
SANS OBJET	6	9,765	25,731,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	780	1,375,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_14	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5010 - 5011
<b>Nom de la question</b>	MH-Q14				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC8_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC8_7=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	433	1,183,500
SANS OBJET	96	9,767	25,737,000
NE SAIT PAS	97	10	19,000
NON DÉCLARÉ	99	782	1,378,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5012 - 5013
<b>Nom de la question</b>	MH-Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_14<52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	49	131,500		
FÉVRIER	2	36	103,500		
MARS	3	43	134,500		
AVRIL	4	29	74,000		
MAI	5	41	125,000		
JUIN	6	30	72,000		
JUILLET	7	36	77,000		
AOÛT	8	25	90,000		
SEPTEMBRE	9	33	103,500		
OCTOBRE	10	15	38,000		
NOVEMBRE	11	34	95,500		
DÉCEMBRE	12	38	93,000		
SANS OBJET	96	9,791	25,783,500		
NON DÉCLARÉ	99	792	1,397,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5014
<b>Nom de la question</b>	MH-Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_2=2 ou MHC8_3=3 ou 4 ou MHC8_4=3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		335	958,000
NON		2		8,302	21,341,000
SANS OBJET		6		1,573	4,643,000
NE SAIT PAS		7		5	6,500
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		774	1,364,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5015
<b>Nom de la question</b>	MH-Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durerait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_16=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUTE LA JOURNÉE		1		61	146,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE		2		84	213,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		3		104	336,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		4		85	260,000
SANS OBJET		6		9,875	25,984,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		782	1,376,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5016
<b>Nom de la question</b>	MH-Q18				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_17=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		46	132,500
PRESQUE TOUS LES JOURS		2		64	152,000
MOINS SOUVENT		3		35	75,000
SANS OBJET		6		10,064	26,580,500
NON DÉCLARÉ		9		783	1,378,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5017
<b>Nom de la question</b>	MH-Q19				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		96	245,500
NON		2		14	39,000
SANS OBJET		6		10,099	26,655,000
NON DÉCLARÉ		9		783	1,378,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5018
<b>Nom de la question</b>	MH-Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PRIS DU POIDS		1		18	53,000
PERDU DU POIDS		2		38	101,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		53	129,500
SANS OBJET		6		10,099	26,655,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		783	1,378,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5019 - 5021
<b>Nom de la question</b>	MH-Q21B				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_20=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES		1 - 27		54	151,000
SANS OBJET		996		10,152	26,784,500
NON DÉCLARÉ		999		786	1,383,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5022 - 5024
<b>Nom de la question</b>	MH-Q21B				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)				
<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_20=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LIVRES		2 - 60		54	151,000
SANS OBJET		996		10,152	26,784,500
NON DÉCLARÉ		999		786	1,383,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5025
<b>Nom de la question</b>	MH-Q22				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		66	153,500
NON		2		43	130,500
SANS OBJET		6		10,099	26,655,000
NON DÉCLARÉ		9		784	1,379,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5026
<b>Nom de la question</b>	MH-Q23				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_22=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CHAQUE NUIT		1		20	44,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		39	90,000
MOINS SOUVENT		3		7	19,500
SANS OBJET		6		10,142	26,785,500
NON DÉCLARÉ		9		784	1,379,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5027
<b>Nom de la question</b>	MH-Q24				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		82	224,500
NON		2		25	55,000
SANS OBJET		6		10,099	26,655,000
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		784	1,379,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5028
<b>Nom de la question</b>	MH-Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	51	147,000
NON	2	56	132,000
SANS OBJET	6	10,099	26,655,000
NON DÉCLARÉ	9	786	1,384,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5029
<b>Nom de la question</b>	MH-Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_18=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	47	124,500
NON	2	60	154,500
SANS OBJET	6	10,099	26,655,000
NON DÉCLARÉ	9	786	1,384,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_27	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5030 - 5031
<b>Nom de la question</b>	MH-Q27				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC8_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC8_20=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	102	270,000
SANS OBJET	96	10,101	26,658,500
NE SAIT PAS	97	3	5,500
NON DÉCLARÉ	99	786	1,384,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5032 - 5033
<b>Nom de la question</b>	MH-Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC8_27<52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	15	42,000		
FÉVRIER	2	13	44,500		
MARS	3	12	35,500		
AVRIL	4	6	31,500		
MAI	5	2	3,000		
JUIN	6	11	20,000		
JUILLET	7	5	19,000		
AOÛT	8	7	15,500		
SEPTEMBRE	9	9	22,000		
OCTOBRE	10	8	16,000		
NOVEMBRE	11	2	2,500		
DÉCEMBRE	12	6	10,500		
SANS OBJET	96	10,105	26,664,000		
NE SAIT PAS	97	2	3,000		
NON DÉCLARÉ	99	789	1,389,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5034 - 5035
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - K6 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC8_1A à MHC8_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	9,056	23,472,500
SANS OBJET	96	1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ	99	816	1,426,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5036 - 5037
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC8_1A à MHC8_1F				
<b>Note</b>	Basé sur MHC8_1G à MHC8_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	378	1,164,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	310	828,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	363	1,056,000
À PEU PRÈS MÊME QUE D'HABITUDE	4	4,714	12,405,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	191	549,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	167	466,000
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	154	482,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	227	648,000
SANS OBJET	96	3,664	9,266,000
NON DÉCLARÉ	99	824	1,452,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5038 - 5039
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC8_2, MHC8_3, MHC8_4, MHC8_5, MHC8_6, MHC8_8A, MHC8_8B, MHC8_10, MHC8_11, MHC8_12, MHC8_13, MHC8_16, MHC8_17, MHC8_18, MHC8_19, MHC8_21A, MHC8_21B, MHC8_23, MHC8_24, MHC8_25 et MHC8_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC		0 - 8		9,070	23,469,500
SANS OBJET		96		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		99		802	1,429,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	5040 - 5043
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC8DSF (Source : MHC8_2, MHC8_3, MHC8_4, MHC8_5, MHC8_6, MHC8_8A, MHC8_8B, MHC8_10, MHC8_11, MHC8_12, MHC8_13, MHC8_16, MHC8_17, MHC8_18, MHC8_19, MHC8_21A, MHC8_21B, MHC8_23, MHC8_24, MHC8_25 et MHC8_26). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP		0.00 - 0.90		9,070	23,469,500
SANS OBJET		9.96		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		9.99		802	1,429,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC8DWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5044 - 5045
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_14=2 à 53 ou MHC8\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC8\_14 ou MHC8\_27. Seulement une réponse aux questions suffit. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	527	1,423,500
SANS OBJET	96	9,650	25,441,000
NON DÉCLARÉ	99	815	1,454,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC8DMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5046 - 5047
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC8\_14=2 à 53 ou MHC8\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC8\_15 ou MHC8\_28. Seulement une réponse aux questions suffit. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	62	168,000
FÉVRIER	2	49	148,000
MARS	3	55	170,000
AVRIL	4	35	105,000
MAI	5	42	127,000
JUIN	6	40	91,000
JUILLET	7	41	95,500
AOÛT	8	32	105,000
SEPTEMBRE	9	41	122,500
OCTOBRE	10	21	36,000
NOVEMBRE	11	36	98,000
DÉCEMBRE	12	44	103,500
SANS OBJET	96	9,650	25,441,000
NON DÉCLARÉ	99	844	1,507,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_101	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5048 - 5050
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q1				
<b>Concept</b>	Nombre de parents ou d'amis proches				
<b>Question</b>	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		9,037	23,385,000
SANS OBJET		996		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		997		52	132,000
REFUS		998		25	77,000
NON DÉCLARÉ		999		758	1,305,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5051
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q2				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		412	983,000
PAS SOUVENT		2		440	1,023,500
PARFOIS		3		1,055	2,654,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,130	5,546,000
TOUT LE TEMPS		5		4,951	13,087,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		44	75,500
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		835	1,513,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5052
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q3				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour l'écouter				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	129	336,500
PAS SOUVENT	2	215	619,500
PARFOIS	3	638	1,663,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,287	6,029,500
TOUT LE TEMPS	5	5,716	14,639,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,604,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_104	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5053
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q4				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous conseille en situation de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	253	712,500
PAS SOUVENT	2	262	651,000
PARFOIS	3	854	2,208,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,495	6,715,500
TOUT LE TEMPS	5	5,102	12,970,500
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	20	33,000
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	884	1,604,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_105	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5054
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q5				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		184	494,500
PAS SOUVENT		2		160	464,500
PARFOIS		3		472	1,206,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,647	4,377,000
TOUT LE TEMPS		5		6,522	16,744,500
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		2	6,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		884	1,604,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_106	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5055
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q6				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		111	237,000
PAS SOUVENT		2		181	409,000
PARFOIS		3		495	1,332,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,542	4,142,000
TOUT LE TEMPS		5		6,652	17,159,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		6	9,500
REFUS		8		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		884	1,604,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_107	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5056
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q7				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui partager du bon temps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JAMAIS	1	133	289,500
PAS SOUVENT	2	257	639,500
PARFOIS	3	810	1,985,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,271	5,797,500
TOUT LE TEMPS	5	5,504	14,564,500
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	12	17,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,604,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_108	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5057
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q8				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JAMAIS	1	150	377,500
PAS SOUVENT	2	255	623,500
PARFOIS	3	938	2,407,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,878	7,875,500
TOUT LE TEMPS	5	4,741	11,945,500
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	23	58,000
REFUS	8	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	884	1,604,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_109	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5058
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q9				
<b>Concept</b>	A un confident				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	176	443,000
PAS SOUVENT	2	249	659,000
PARFOIS	3	715	1,921,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,341	6,228,000
TOUT LE TEMPS	5	5,493	14,015,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	12	25,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,604,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_110	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5059
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q10				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous serre dans ses bras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	337	771,500
PAS SOUVENT	2	404	1,013,000
PARFOIS	3	865	2,237,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,782	4,620,500
TOUT LE TEMPS	5	5,587	14,622,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	9	19,000
REFUS	8	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,604,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5060
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q11				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui se détendre				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	159	443,000
PAS SOUVENT	2	298	743,000
PARFOIS	3	993	2,602,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,443	6,274,500
TOUT LE TEMPS	5	5,086	13,216,500
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	5	9,000
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	884	1,604,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5061
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q12				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour préparer les repas				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	354	812,500
PAS SOUVENT	2	325	772,000
PARFOIS	3	853	1,994,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,845	4,805,000
TOUT LE TEMPS	5	5,592	14,883,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	15	20,000
REFUS	8	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	884	1,604,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_113	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5062
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q13				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne des conseils				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	278	644,000
PAS SOUVENT	2	348	877,500
PARFOIS	3	1,099	2,879,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,550	6,804,000
TOUT LE TEMPS	5	4,695	12,049,500
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	14	34,000
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	884	1,604,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_114	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5063
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q14				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	192	438,000
PAS SOUVENT	2	355	912,500
PARFOIS	3	1,138	2,939,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,693	6,946,000
TOUT LE TEMPS	5	4,586	11,998,500
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	17	43,000
REFUS	8	7	16,500
NON DÉCLARÉ	9	884	1,604,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_115	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5064
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q15				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		327	800,000
PAS SOUVENT		2		365	897,000
PARFOIS		3		959	2,362,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,193	5,770,000
TOUT LE TEMPS		5		5,120	13,413,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		19	41,500
REFUS		8		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		884	1,604,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_116	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5065
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q16				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		327	805,000
PAS SOUVENT		2		352	986,000
PARFOIS		3		863	2,211,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,278	6,004,500
TOUT LE TEMPS		5		5,145	13,237,000
SANS OBJET		6		1,120	3,419,500
NE SAIT PAS		7		18	40,500
REFUS		8		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		884	1,604,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_117	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5066
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q17				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	219	509,500
PAS SOUVENT	2	298	782,000
PARFOIS	3	891	2,335,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,528	6,795,000
TOUT LE TEMPS	5	5,033	12,825,500
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	15	37,000
REFUS	8	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,604,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_118	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5067
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q18				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne avec qui faire des choses agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	119	307,500
PAS SOUVENT	2	253	571,000
PARFOIS	3	825	2,079,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,560	6,674,500
TOUT LE TEMPS	5	5,218	13,635,500
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	9	16,500
REFUS	8	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,604,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_119	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5068
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q19				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui comprend vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	175	465,500
PAS SOUVENT	2	278	680,500
PARFOIS	3	969	2,596,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,756	7,207,500
TOUT LE TEMPS	5	4,790	12,302,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	16	32,500
REFUS	8	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	884	1,604,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8_120	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5069
<b>Nom de la question</b>	MOS-Q20				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès à un type de soutien quand vous avez besoin d'une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	174	408,000
PAS SOUVENT	2	253	660,500
PARFOIS	3	647	1,808,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,934	5,023,000
TOUT LE TEMPS	5	5,963	15,356,000
SANS OBJET	6	1,120	3,419,500
NE SAIT PAS	7	12	25,500
REFUS	8	5	12,500
NON DÉCLARÉ	9	884	1,604,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DTNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5070 - 5071
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_102, SSC8_105, SSC8_112 et SSC8_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, " The MOS Support Survey " (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social concret est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16		8,952	23,226,000
SANS OBJET		96		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		99		920	1,673,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DAFF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5072 - 5073
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Affection - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_106, SSC8_110 et SSC8_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, " The MOS Support Survey " (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 12		8,963	23,241,000
SANS OBJET		96		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		99		909	1,657,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DSOC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5074 - 5075
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_107, SSC8_111, SSC8_114 et SSC8_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, " The MOS Support Survey " (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16		8,952	23,210,000
SANS OBJET		96		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		99		920	1,688,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC8DEMO	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5076 - 5077
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC8_103, SSC8_104, SSC8_108, SSC8_109, SSC8_113, SSC8_116, SSC8_117 et SSC8_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, " The MOS Support Survey " (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 32		8,915	23,134,000
SANS OBJET		96		1,120	3,419,500
NON DÉCLARÉ		99		957	1,764,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_LNK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5078
<b>Nom de la question</b>	LINK-PERM				
<b>Concept</b>	Permission de jumeler les données				
<b>Question</b>	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	10,168	26,932,500
NON	2	239	585,000
NE SAIT PAS	7	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9	580	794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_SHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5079
<b>Nom de la question</b>	H06-SHARE2				
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>	Pour d'éviter les répétitions inutiles, Statistique Canada aimerait partager l'information recueillie lors des interviews effectuées dans le cadre de cette enquête avec... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	10,209	26,927,500
NON	2	196	580,000
NE SAIT PAS	7	7	17,000
NON DÉCLARÉ	9	580	794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5080
<b>Nom de la question</b>	H06-TEL				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE	1	9,868	26,167,000
FACE À FACE	2	424	1,204,000
LES DEUX	3	16	46,000
NON DÉCLARÉ	9	684	901,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_ALO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5081
<b>Nom de la question</b>	H06-CTXT				
<b>Concept</b>	Répondant seul pour compléter le formulaire H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Le répondant était-il seul quand vous avez posé les questions de la composante santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	8,301	22,002,500
NON	2	1,913	5,140,500
SANS OBJET	6	104	107,500
NE SAIT PAS	7	93	271,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	580	794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_AFF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5082
<b>Nom de la question</b>	H06-CTXT1				
<b>Concept</b>	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente				
<b>Question</b>	Intervieweur : Pensez-vous que les réponses ont été biaisées parce qu'une autre personne était là?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AM68_ALO=2				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	67	206,500
NON	2	1,821	4,863,000
SANS OBJET	6	8,405	22,110,000
NE SAIT PAS	7	25	71,500
NON DÉCLARÉ	9	674	1,068,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5083 - 5084
<b>Nom de la question</b>	H06-LANG				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS	1	8,456	20,688,000
FRANÇAIS	2	1,928	6,646,500
ARABE	3	1	24,500
CHINOIS	4	11	71,000
ITALIEN	9	2	7,000
PORTUGUAIS	13	5	33,500
PENDJABI	14	3	28,500
VIETNAMIEN	18	3	14,000
AUTRE	19	3	12,000
NON DÉCLARÉ	99	580	794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_EDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5085 - 5086
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		10,411	27,522,500
NON DÉCLARÉ		99		581	796,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68_EMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5087 - 5088
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		910	2,086,000
FÉVRIER		2		1,546	5,218,500
MARS		3		258	782,500
AVRIL		4		35	43,000
MAI		5		311	648,000
JUIN		6		2,009	4,663,500
JUILLET		7		1,063	2,190,000
AOÛT		8		1,333	3,312,000
SEPTEMBRE		9		831	2,035,500
OCTOBRE		10		2,012	6,252,500
NOVEMBRE		11		103	290,500
NON DÉCLARÉ		99		581	796,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM68_EYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5089 - 5092
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (fin)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1998		1998		7,574	19,141,000
1999		1999		2,837	8,381,500
NON DÉCLARÉ		9999		581	796,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM68LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5093 - 5096
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Temps écoulé entre les interviews				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM66_BDD, AM66_BMM, AM66_BY Y, AM68_BDD, AM68_BMM et AM68_BY Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE JOURS		342 - 1105		10,417	27,543,500
NON DÉCLARÉ		9999		575	774,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1742

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PRC0_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5097 - 5098
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Province de résidence				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	671	511,000		
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	681	136,500		
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	699	895,500		
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	723	737,000		
QUÉBEC	24	1,896	7,019,000		
ONTARIO	35	2,611	10,699,500		
MANITOBA	46	790	1,064,500		
SASKATCHEWAN	47	791	947,000		
ALBERTA	48	1,056	2,750,500		
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,070	3,547,500		
YUKON	60	1	3,500		
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	3	6,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	GE30DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5099
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Région rurales ou urbaines - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
RURALE	1	2,914	5,708,500		
URBAINE	2	8,078	22,610,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE30DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5100 - 5102
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Divisions de recensement (DR) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---

<b>Nom de la variable</b>	GE30DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5103 - 5105
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

---



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1744

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GE30DCMA **Longueur** 3 **Position** 5106 - 5108

**Nom de la question**

**Concept** Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur la géographie du recensement de 1996, aussi notez l'ajout de 2 nouvelles RMR (Chicoutimi et Ottawa/Hull). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	5,773	11,067,000
ST. JOHN'S	001	220	177,000
HALIFAX	205	240	337,500
SAINT JOHN	310	127	127,000
CHICOUTIMI	408	59	204,000
QUÉBEC	421	197	781,500
SHERBROOKE	433	47	145,500
TROIS-RIVIÈRES	442	41	161,000
MONTRÉAL	462	681	3,079,000
OTTAWA / HULL	505	304	991,000
OSHAWA	532	79	244,000
TORONTO	535	749	3,921,000
HAMILTON	537	185	660,500
ST. CATHARINES	539	101	442,500
KITCHENER	541	96	339,000
LONDON	555	115	343,000
WINDSOR	559	77	282,000
SUDBURY	580	36	165,000
THUNDER BAY	595	44	133,000
WINNIPEG	602	291	631,000
RÉGINA	705	165	207,000
SASKATOON	725	157	186,500
CALGARY	825	341	889,500
EDMONTON	835	319	842,500
VANCOUVER	933	431	1,614,500
VICTORIA	935	117	347,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE30DPOP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5109
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Groupes de taille de la population - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour le cycle 4, le Geosuite du recensement de 1996 a été utilisé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REGION RURALE		1		2,054	3,585,000
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000		2		1,958	3,531,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.		3		1,307	2,773,000
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.		4		2,241	5,260,000
REGION URBAINE: DE 500000 PERS.OU PLUS		5		3,432	13,169,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GE30DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5110 - 5112
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 1996. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	SP30DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	5113 - 5118
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code postal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP30FOUT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5119
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON-ENVOYÉ		0		523	690,000
ENVOYÉ		1		10,469	27,628,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP30_CPA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5120 - 5121
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte actuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRIMESTRE #1 - JUIN 2000		1		2,155	4,980,000
TRIMESTRE #2 - AOÛT 2000		2		2,253	5,246,500
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 2000		3		2,751	8,019,000
TRIMESTRE #4 - MARS 2001		4		2,579	7,921,500
TRIMESTRE #5 - JUIN 2001		5		561	1,259,000
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2001		15		170	202,500
SANS OBJET		96		523	690,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM30_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5122
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de contact - H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE		1		9,834	26,506,500
EN FACE À FACE		2		125	330,500
SANS OBJET		6		1,006	1,389,000
NON DÉCLARÉ		9		27	92,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_DWE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5123 - 5124
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAISON INDIVIDUELLE		1		7,174	18,615,000
MAISON DOUBLE		2		333	1,226,500
MAISON EN RANGÉE		3		375	1,200,500
DUPLEX		4		354	1,008,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		1,033	2,889,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		408	1,348,500
ÉTABLISSEMENT		7		170	202,500
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP		8		14	29,500
MAISON MOBILE		9		30	76,000
AUTRE		10		52	124,500
SANS OBJET		96		20	69,500
NE SAIT PAS		97		4	17,000
NON DÉCLARÉ		99		1,025	1,512,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_OWN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5125
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,576	20,044,000
NON		2		2,400	6,863,000
SANS OBJET		6		170	202,500
NE SAIT PAS		7		2	7,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		843	1,199,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_MGE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5126
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Hypothèque sur logement				
<b>Question</b>	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DHC0_OWN=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		678	1,980,500
NON		2		186	421,000
SANS OBJET		6		2,570	7,065,500
NE SAIT PAS		7		28	112,500
REFUS		8		4	11,500
NON DÉCLARÉ		9		7,526	18,727,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_BED	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5127 - 5128
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 20	9,965	26,880,500
SANS OBJET	96	170	202,500
NE SAIT PAS	97	4	6,500
REFUS	98	9	23,500
NON DÉCLARÉ	99	844	1,205,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM30_PL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5129 - 5130
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Langue de préférence du répondant**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Variable produite à la création du fichier maître.

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANGLAIS	1	8,230	20,430,500
FRANÇAIS	2	1,869	6,514,000
CHINOIS	3	4	33,000
ITALIEN	4	2	5,000
PENDJABI	5	3	28,500
ALLEMAND	9	1	1,000
VIETNAMIEN	10	2	8,000
ARABE	11	1	24,500
CANTONNAIS	17	7	27,000
HINDI	18	1	11,000
MANDARIN	19	1	13,000
AUTRE	90	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	870	1,221,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5131 - 5132
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur La matrice des codes de relations. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	1,938	3,693,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	191	601,500
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,320	5,268,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,629	7,407,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	472	1,074,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	169	479,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	194	766,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	332	899,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,164	4,569,000
AUTRE	10	688	2,306,000
NON DÉCLARÉ	99	895	1,252,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5133 - 5134
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

<b>Concept</b>	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
----------------	---

**Question**

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

<b>Note</b>	Basé sur La matrice des codes de relations (DHC0_REL pour tous les PERSONID dans REALUKEY, DHC0_AGE, DHC0_SEX, DHC0DHSZ (Source : DHC0_MEM)). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

Contenu	Code	Échantillon	Population
PERSONNE SANS LIEN	1	1,938	3,693,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	233	736,000
COUPLE SEUL	3	2,320	5,268,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	69	156,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	3,797	11,851,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	414	1,511,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	274	892,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	80	260,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	577	1,613,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	65	185,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	146	348,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	10	27,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	84	291,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	3	9,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	28	67,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	59	153,500
NON DÉCLARÉ	99	895	1,252,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5135 - 5136
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Taille des ménages - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		1 - 10		10,097	27,066,000
NON DÉCLARÉ		99		895	1,252,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5137 - 5138
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 6		10,097	27,066,000
NON DÉCLARÉ		99		895	1,252,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5139 - 5140
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 2		10,097	27,066,000
NON DÉCLARÉ		99		895	1,252,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0DLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5141 - 5142
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 4		10,097	27,066,000
NON DÉCLARÉ		99		895	1,252,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0D611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5143 - 5144
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 5		10,097	27,066,000
NON DÉCLARÉ		99		895	1,252,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP30_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5145 - 5147
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code d'état après traitement				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DÉCÉDÉ		640		113	172,000
DÉCÉDÉ (CONF)		642		225	348,000
DÉCÉDÉ (PERM)		644		557	732,000
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ		700		10,097	27,066,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5148 - 5150
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS	5 - 101	10,097	27,066,000
NON DÉCLARÉ	999	895	1,252,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5151 - 5152
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
4 À 5 ANS	2	3	3,500
6 À 9 ANS	3	508	1,568,000
10 À 11 ANS	4	229	801,000
12 À 14 ANS	5	364	1,278,000
15 À 19 ANS	6	507	1,877,500
20 À 24 ANS	7	505	2,167,000
25 À 29 ANS	8	577	1,658,500
30 À 34 ANS	9	675	1,794,500
35 À 39 ANS	10	943	2,465,000
40 À 44 ANS	11	936	2,712,500
45 À 49 ANS	12	822	2,318,000
50 À 54 ANS	13	787	1,894,500
55 À 59 ANS	14	594	1,447,500
60 À 64 ANS	15	586	1,340,000
65 À 69 ANS	16	531	1,161,500
70 À 74 ANS	17	490	890,000
75 À 79 ANS	18	463	829,000
80 ANS OU PLUS	19	577	860,000
NON DÉCLARÉ	99	895	1,252,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1756

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5153 - 5154
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996-1997) et aussi au cycle 4 (2000-2001). Ces changements dans les catégories de réponses reflètent les changements apportés aux Recensements de 1996 et 2001.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MARIÉ(E)	1	4,623	12,145,000
EN UNION LIBRE	2	623	1,645,500
VEUF OU VEUVE	3	947	1,442,500
SÉPARÉ(E)	4	296	791,500
DIVORCÉ(E)	5	584	1,143,000
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)	6	3,023	9,897,500
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	895	1,252,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC0_FID	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5155
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM60_STA	Longueur	1	Position	5156
Nom de la question					
Concept	État de la composante santé - H06				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
Contenu		Code	Échantillon		Population
COMPLET		1	10,097		27,066,000
NON DÉCLARÉ		9	895		1,252,500
		Total	10,992		28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1757

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5157 - 5158
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		10,094	27,065,000
NON DÉCLARÉ		99		898	1,253,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM60_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5159 - 5160
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		394	1,565,000
FÉVRIER		2		1,662	5,044,500
MARS		3		855	2,523,000
AVRIL		4		178	502,000
MAI		5		9	7,500
JUIN		6		2,105	4,965,500
JUILLET		7		302	778,500
AOÛT		8		1,739	3,910,500
SEPTEMBRE		9		396	1,018,500
OCTOBRE		10		109	313,500
NOVEMBRE		11		1,882	4,784,000
DÉCEMBRE		12		464	1,653,000
NON DÉCLARÉ		99		897	1,253,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1758

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60_BYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5161 - 5164
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Année de l'interview - H06 (début)

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
2000	2000	6,735	16,644,500
2001	2001	3,362	10,421,500
NON DÉCLARÉ	9999	895	1,252,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	AM60_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5165 - 5166
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<b>Nom de la variable</b>	AM60_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5167
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question**

**Concept** H06 complété par procuration

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PROCURATION	1	1,129	3,365,500
SANS PROCURATION	2	8,968	23,700,500
NON DÉCLARÉ	9	895	1,252,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5168
<b>Nom de la question</b>	REASON				
<b>Concept</b>	Indicateur pour procuration - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM60_PXY=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		326	932,500
SANS OBJET		6		43	47,000
NON DÉCLARÉ		9		10,623	27,338,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5169
<b>Nom de la question</b>	GH_Q1				
<b>Concept</b>	Évaluation personnelle de la santé				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		2,234	6,756,000
TRÈS BONNE		2		3,857	10,408,500
BONNE		3		2,759	7,152,000
PASSABLE		4		970	2,185,000
MAUVAISE		5		275	562,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		895	1,252,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5170
<b>Nom de la question</b>	GH_Q2				
<b>Concept</b>	Évaluation personnelle du stress				
<b>Question</b>	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement STC0_1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT		1		1,119	2,659,500
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES		2		2,206	5,123,500
SONT UN PEU STRESSANTES		3		3,439	9,223,500
SONT ASSEZ STRESSANTES		4		1,501	4,518,500
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES		5		273	712,000
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		895	1,252,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC0DHD1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5171
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHC0_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC0_1 en commençant à « 0 ». Une cote élevée indique une auto-évaluation positive de l'état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAUVAISE		0		275	562,000
PASSABLE		1		970	2,185,000
BONNE		2		2,759	7,152,000
TRÈS BONNE		3		3,857	10,408,500
EXCELLENTE		4		2,234	6,756,000
NON DÉCLARÉ		9		897	1,254,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC0_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5172 - 5173
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Taille

**Question**

Combien mesurez-vous sans chaussures?

**Univers**

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	17	36,000
3'1" (37 POUCES) (92,7 À 95,2 CM)	27	8	18,500
3'2" (38 POUCES) (95,3 À 97,7 CM)	28	1	1,500
3'3" (39 POUCES) (97,8 À 100,2 CM)	29	3	9,500
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	7	22,000
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	6	32,000
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	25	75,500
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	4	15,000
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	16	35,000
3'9" (45 POUCES) (113,0 À 115,5 CM)	35	8	18,000
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	15	97,500
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	20	45,000
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	95	293,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	36	111,000
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	55	170,000
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	30	84,000
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	35	126,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	28	69,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	54	138,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	32	121,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	44	108,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	56	184,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	83	293,000
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	152	376,500
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	409	1,093,000
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	423	1,021,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	741	1,799,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	736	1,804,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	900	2,186,000
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	731	1,753,000

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1762

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	885	2,271,500
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	739	2,029,000
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	792	2,197,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	555	1,587,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	678	2,048,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	531	1,558,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	354	1,023,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	247	743,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	171	542,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	68	223,500
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	42	145,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	11	34,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	17	43,000
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	1	2,000
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	72	2	8,000
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	1	7,500
SANS OBJET	96	119	150,500
NON DÉCLARÉ	99	1,009	1,563,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC0_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5174 - 5177
<b>Nom de la question</b>	HW_N4				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	1 - 400	9,843	26,570,000
SANS OBJET	9996	119	150,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,030	1,598,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC0_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5178 - 5181
<b>Nom de la question</b>	HW_N4				
<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES		0 - 181		9,843	26,570,000
SANS OBJET		9996		119	150,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,030	1,598,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC0DBMI	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5182 - 5185
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SEX, HWC0_HT, HWC0_3KG et PHC0_4B (anciennement HWC0_1). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE		0.0 - 56.8		9,656	26,121,000
SANS OBJET		99.6		200	324,000
NON DÉCLARÉ		99.9		1,136	1,873,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC0DCOL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5186
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DHC0_AGE, SEX, et HWC0DBMI (Source: HWC0_HT, HWC0_3KG et PHC0_4B (anciennement HWC0_1)). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NI OBÉSITÉ, NI EXÈS DE POIDS	1	912	3,086,000
EXÈS DE POIDS	2	264	817,000
OBÉSITÉ	3	146	416,500
SANS OBJET	6	9,559	23,649,500
NON DÉCLARÉ	9	111	349,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC0DISW	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5187 - 5188
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes				
<b>Note</b>	Basé sur HWC0_HT, HWC0_3KG et PHC0_4B (anciennement HWC0_1). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que HWC0DSW au cycle 4 (2000-2001). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
POIDS INSUFFISANT	1	169	492,500
POIDS NORMAL	2	3,410	9,608,500
EXÈS DE POIDS	3	3,216	8,022,000
OBÉSITÉ - CLASSE I	4	1,125	2,716,000
OBÉSITÉ - CLASSE II	5	285	692,500
OBÉSITÉ - CLASSE III	6	129	270,000
SANS OBJET	96	1,633	4,993,000
NON DÉCLARÉ	99	1,025	1,524,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5189
<b>Nom de la question</b>	PH_Q1				
<b>Concept</b>	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement BPC0_10.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,701	22,831,000
NON		2		202	752,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		5	14,500
REFUS		8		4	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,221	2,185,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5190
<b>Nom de la question</b>	PH_Q1B				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_1=1				
<b>Note</b>	Anciennement BPC0_12.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		5,252	13,033,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,731	4,825,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		930	2,676,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		470	1,447,500
5 ANS OU PLUS		5		285	718,500
SANS OBJET		6		1,061	3,274,500
NE SAIT PAS		7		29	113,000
REFUS		8		4	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,230	2,213,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5191
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_20.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,535	10,430,500
NON		2		242	744,500
SANS OBJET		6		5,238	15,725,000
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		973	1,413,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5192
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_2=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_22.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,181	2,910,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,303	3,094,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,022	2,361,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		263	612,500
5 ANS OU PLUS		5		737	1,387,000
SANS OBJET		6		5,480	16,469,000
NE SAIT PAS		7		28	62,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		977	1,419,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5193
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_30.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,532	5,416,000
NON		2		1,152	2,537,000
SANS OBJET		6		6,338	18,970,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		968	1,392,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5194
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_32.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		532	1,142,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		635	1,376,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		601	1,319,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		373	754,000
5 ANS OU PLUS		5		362	747,000
SANS OBJET		6		7,490	21,507,500
NE SAIT PAS		7		20	58,000
REFUS		8		9	18,500
NON DÉCLARÉ		9		970	1,394,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5195
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	242	466,500	
NON		2	2,280	4,934,500	
SANS OBJET		6	7,490	21,507,500	
NE SAIT PAS		7	7	9,500	
REFUS		8	3	6,000	
NON DÉCLARÉ		9	970	1,394,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5196
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33B.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,674	3,582,500	
NON		2	848	1,818,500	
SANS OBJET		6	7,490	21,507,500	
NE SAIT PAS		7	7	9,500	
REFUS		8	3	6,000	
NON DÉCLARÉ		9	970	1,394,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5197
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33C.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		188	438,000
NON		2		2,334	4,963,000
SANS OBJET		6		7,490	21,507,500
NE SAIT PAS		7		7	9,500
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		970	1,394,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5198
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33D.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		301	641,000
NON		2		2,221	4,760,000
SANS OBJET		6		7,490	21,507,500
NE SAIT PAS		7		7	9,500
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		970	1,394,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5199
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33E.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		93	215,000
NON		2		2,429	5,186,000
SANS OBJET		6		7,490	21,507,500
NE SAIT PAS		7		7	9,500
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		970	1,394,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5200
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33F.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		25	39,000
NON		2		2,497	5,362,000
SANS OBJET		6		7,490	21,507,500
NE SAIT PAS		7		7	9,500
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		970	1,394,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5201
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - problème mammaire				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33H.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		103	199,500
NON		2		2,419	5,201,500
SANS OBJET		6		7,490	21,507,500
NE SAIT PAS		7		7	9,500
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		970	1,394,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_3CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5202
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé une mammographie - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_3=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_33G.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	145,500
NON		2		2,453	5,255,500
SANS OBJET		6		7,490	21,507,500
NE SAIT PAS		7		7	9,500
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		970	1,394,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5203
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement GHC0_21.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		210	501,000
NON		2		2,529	6,914,500
SANS OBJET		6		7,330	19,569,500
NON DÉCLARÉ		9		923	1,333,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5204
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4A				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_4=1				
<b>Note</b>	Anciennement GHC0_23.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MÉDECIN SEULEMENT		1		203	475,500
SAGE-FEMME SEULEMENT		2		1	3,000
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		5	17,000
NI L'UN NI L'AUTRE		4		1	5,500
SANS OBJET		6		9,859	26,484,000
NON DÉCLARÉ		9		923	1,333,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5205
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4B				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement HWC0_1.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	81	173,500
NON	2	2,653	7,230,500
SANS OBJET	6	7,330	19,569,500
NE SAIT PAS	7	4	10,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	923	1,333,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5206
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5				
<b>Concept</b>	A subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1,021	1,928,500
NON	2	3,749	9,232,000
SANS OBJET	6	5,238	15,725,000
NON DÉCLARÉ	9	984	1,433,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5207 - 5209
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5A				
<b>Concept</b>	Âge auquel a subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	À quel âge?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		19 - 85		1,018	1,924,500
SANS OBJET		996		8,987	24,956,500
NE SAIT PAS		997		3	4,000
NON DÉCLARÉ		999		984	1,433,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5210
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BA. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		76	137,000
NON		2		940	1,781,500
SANS OBJET		6		8,987	24,956,500
NE SAIT PAS		7		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		984	1,433,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5211
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BB. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	63	100,000
NON	2	953	1,818,500
SANS OBJET	6	8,987	24,956,500
NE SAIT PAS	7	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	984	1,433,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5212
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Endométriose				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BC. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	62	131,000
NON	2	954	1,787,500
SANS OBJET	6	8,987	24,956,500
NE SAIT PAS	7	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	984	1,433,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5213
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BD. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	12	16,500
NON	2	1,004	1,902,000
SANS OBJET	6	8,987	24,956,500
NE SAIT PAS	7	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	984	1,433,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5214
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BE. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	286	539,500
NON	2	730	1,379,000
SANS OBJET	6	8,987	24,956,500
NE SAIT PAS	7	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	984	1,433,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5215
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BF. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		376	680,500
NON		2		640	1,238,000
SANS OBJET		6		8,987	24,956,500
NE SAIT PAS		7		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		984	1,433,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC0_5CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5216
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC0_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5BG. Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		148	326,000
NON		2		868	1,592,000
SANS OBJET		6		8,987	24,956,500
NE SAIT PAS		7		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		984	1,433,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5217
<b>Nom de la question</b>	HC_Q01				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1,050	2,165,000
NON	2	9,045	24,897,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	895	1,252,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5218 - 5220
<b>Nom de la question</b>	HC_Q01A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_1=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	924	1,994,500
SANS OBJET	996	9,045	24,897,500
NE SAIT PAS	997	7	20,000
NON DÉCLARÉ	999	1,016	1,406,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5221 - 5223
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02A				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut « pédiatre ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 200		9,959	26,884,000
SANS OBJET		996		119	150,500
NE SAIT PAS		997		17	28,000
NON DÉCLARÉ		999		897	1,256,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5224 - 5225
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02B				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 30		9,970	26,902,000
SANS OBJET		96		119	150,500
NE SAIT PAS		97		6	10,000
NON DÉCLARÉ		99		897	1,256,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5226 - 5228
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02C				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - autre médecin				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 159		9,966	26,902,500
SANS OBJET		996		119	150,500
NE SAIT PAS		997		10	9,500
NON DÉCLARÉ		999		897	1,256,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5229 - 5231
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02D				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - infirmière				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 365		9,965	26,892,000
SANS OBJET		996		119	150,500
NE SAIT PAS		997		11	20,000
NON DÉCLARÉ		999		897	1,256,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5232 - 5234
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02E				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 99		9,967	26,893,000
SANS OBJET		996		119	150,500
NE SAIT PAS		997		9	19,000
NON DÉCLARÉ		999		897	1,256,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5235 - 5237
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02F				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - chiropraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 204		9,972	26,908,000
SANS OBJET		996		119	150,500
NE SAIT PAS		997		4	4,000
NON DÉCLARÉ		999		897	1,256,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_2G **Longueur** 3 **Position** 5238 - 5240

**Nom de la question** HC\_Q02G

**Concept** Nombre de consultations - physiothérapeute

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 280	9,970	26,902,500
SANS OBJET	996	119	150,500
NE SAIT PAS	997	6	9,500
NON DÉCLARÉ	999	897	1,256,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** HCC0\_2H **Longueur** 3 **Position** 5241 - 5243

**Nom de la question** HC\_Q02H

**Concept** Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 60	9,965	26,898,500
SANS OBJET	996	119	150,500
NE SAIT PAS	997	11	13,500
NON DÉCLARÉ	999	897	1,256,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC0\_2I **Longueur** 3 **Position** 5244 - 5246

**Nom de la question** HC\_Q02I

**Concept** Nombre de consultations - psychologue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un psychologue?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 52	9,971	26,906,500
SANS OBJET	996	119	150,500
NE SAIT PAS	997	5	5,500
NON DÉCLARÉ	999	897	1,256,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** HCC0\_2J **Longueur** 3 **Position** 5247 - 5249

**Nom de la question** HC\_Q02J

**Concept** Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 80	9,971	26,903,500
SANS OBJET	996	119	150,500
NE SAIT PAS	997	5	8,500
NON DÉCLARÉ	999	897	1,256,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5250
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur HCC0_1 et HCC0_2A à HCC0_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996-1997) pour les questions supplémentaires de l'Alberta. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	9,645	25,810,000	
NON		2	445	1,244,000	
NON DÉCLARÉ		9	902	1,264,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HCC0DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5251
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC0_2A à HCC0_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	9,506	25,621,000	
NON		2	457	1,272,500	
SANS OBJET		6	119	150,500	
NON DÉCLARÉ		9	910	1,274,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5252 - 5254
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de consultations avec des médecins - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC0\_2A et HCC0\_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 200	9,956	26,882,000
SANS OBJET	996	119	150,500
NON DÉCLARÉ	999	917	1,286,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5255
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** HC\_Q3**Concept** A un médecin de famille**Question** Avez-vous un médecin de famille?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Anciennement TWC0\_5.

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	8,896	23,817,000
NON	2	1,076	3,090,000
SANS OBJET	6	119	150,500
NE SAIT PAS	7	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	897	1,256,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5256
<b>Nom de la question</b>	HC_Q04A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		273	696,000
NON		2		8,962	23,841,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		897	1,256,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5257
<b>Nom de la question</b>	HC_Q04				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		834	2,220,500
NON		2		8,401	22,317,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		897	1,256,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5258
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		515	1,330,500
NON		2		318	887,000
SANS OBJET		6		9,260	24,839,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		898	1,258,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5259
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		144	388,000
NON		2		689	1,829,500
SANS OBJET		6		9,260	24,839,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		898	1,258,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5260
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		153	463,500
NON		2		680	1,754,000
SANS OBJET		6		9,260	24,839,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		898	1,258,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5261
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		832	2,217,000
SANS OBJET		6		9,260	24,839,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		898	1,258,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5262
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	30,000
NON		2		819	2,187,500
SANS OBJET		6		9,260	24,839,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		898	1,258,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5263
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		833	2,217,500
SANS OBJET		6		9,260	24,839,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		898	1,258,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5264
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - « rolfer »				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	1,500
NON		2		832	2,216,500
SANS OBJET		6		9,260	24,839,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		898	1,258,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5265
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		38	96,500
NON		2		795	2,121,000
SANS OBJET		6		9,260	24,839,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		898	1,258,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5266
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		30	60,000
NON		2		803	2,158,000
SANS OBJET		6		9,260	24,839,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		898	1,258,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5267
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	14,000
NON		2		826	2,203,500
SANS OBJET		6		9,260	24,839,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		898	1,258,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5268
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	7,000
NON		2		830	2,210,500
SANS OBJET		6		9,260	24,839,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		898	1,258,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5269
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		61	162,500
NON		2		772	2,055,000
SANS OBJET		6		9,260	24,839,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		898	1,258,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5270
<b>Nom de la question</b>	HC_Q06				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		771	2,044,500
NON		2		8,460	22,486,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		5	8,500
NON DÉCLARÉ		9		897	1,256,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5271
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		68	147,500
NON		2		702	1,896,500
SANS OBJET		6		9,319	25,009,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,264,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5272
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		133	260,500
NON		2		637	1,783,500
SANS OBJET		6		9,319	25,009,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,264,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5273
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		268	738,500
NON		2		502	1,305,500
SANS OBJET		6		9,319	25,009,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,264,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5274
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		77	167,500
NON		2		693	1,876,500
SANS OBJET		6		9,319	25,009,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,264,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5275
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		60	198,000
NON		2		710	1,846,000
SANS OBJET		6		9,319	25,009,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,264,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5276
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		62	222,500
NON		2		708	1,821,500
SANS OBJET		6		9,319	25,009,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,264,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5277
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		95	249,500
NON		2		675	1,794,500
SANS OBJET		6		9,319	25,009,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,264,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5278
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	31,000
NON		2		759	2,013,000
SANS OBJET		6		9,319	25,009,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,264,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5279
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	20,000
NON		2		757	2,024,500
SANS OBJET		6		9,319	25,009,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,264,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5280
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		770	2,044,000
SANS OBJET		6		9,319	25,009,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,264,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5281
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	23,500
NON		2		759	2,020,500
SANS OBJET		6		9,319	25,009,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,264,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5282
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		20	63,000
NON		2		750	1,981,000
SANS OBJET		6		9,319	25,009,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,264,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5283
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		36	101,500
NON		2		734	1,942,500
SANS OBJET		6		9,319	25,009,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,264,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5284
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		42	104,500
NON		2		728	1,940,000
SANS OBJET		6		9,319	25,009,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,264,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5285
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		555	1,446,500
NON		2		215	594,500
SANS OBJET		6		9,319	25,009,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		902	1,264,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5286
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		70	169,500
NON		2		700	1,872,000
SANS OBJET		6		9,319	25,009,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		902	1,264,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5287
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		66	199,500
NON		2		704	1,841,500
SANS OBJET		6		9,319	25,009,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		902	1,264,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5288
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	58	166,500
NON	2	712	1,875,000
SANS OBJET	6	9,319	25,009,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	902	1,264,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5289
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	51	125,000
NON	2	719	1,916,000
SANS OBJET	6	9,319	25,009,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	902	1,264,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5290
<b>Nom de la question</b>	HC_Q09				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 dern. mois?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		363	687,500
NON		2		8,177	21,551,000
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		897	1,256,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5291
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement, I.O.V.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		143	300,000
NON		2		218	386,000
SANS OBJET		6		9,731	26,373,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		898	1,257,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5292
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	45	108,500
NON	2	316	577,500
SANS OBJET	6	9,731	26,373,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	898	1,257,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5293
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	118	193,000
NON	2	243	492,500
SANS OBJET	6	9,731	26,373,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	898	1,257,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5294
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		163	252,000
NON		2		198	433,500
SANS OBJET		6		9,731	26,373,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		898	1,257,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5295
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		76	96,500
NON		2		285	589,500
SANS OBJET		6		9,731	26,373,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		898	1,257,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5296
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	25,000
NON		2		343	660,500
SANS OBJET		6		9,731	26,373,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		898	1,257,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5297
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçu? - Services de relève (c.-à-d. programme de soins au bien-être)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	38,000
NON		2		342	648,000
SANS OBJET		6		9,731	26,373,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		898	1,257,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC0_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5298
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	35,000
NON		2		349	650,500
SANS OBJET		6		9,731	26,373,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		898	1,257,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5299
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1A				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,367	2,930,000
NON		2		8,726	24,126,000
NE SAIT PAS		7		3	8,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		895	1,252,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5300
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1B				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 « Sans objet, selon les répondants » au lieu de la catégorie 6 « Sans objet ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		111	378,000
NON		2		2,743	8,868,000
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		7,242	17,818,500
NON DÉCLARÉ		9		896	1,253,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5301
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1C				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 « Sans objet, selon les répondants » au lieu de la catégorie 6 « Sans objet ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		459	1,182,000
NON		2		5,692	16,505,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		3,205	7,005,000
SANS OBJET		6		740	2,372,500
NON DÉCLARÉ		9		896	1,253,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5302
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1D				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité ... d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le lieu de travail ou l'école?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,223	2,697,000
NON		2		8,870	24,360,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		897	1,256,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5303
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,433	3,251,500
NON		2		8,659	23,805,500
NE SAIT PAS		7		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		896	1,253,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5304
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC0_1A à RAC0_1D ou RAC0_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994-1995), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « Refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996-1997) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	2,097	4,737,500	
NON		2	7,994	22,313,500	
NON DÉCLARÉ		9	901	1,267,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	RAC0F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5305
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC0_1A à RAC0_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,769	3,909,000	
NON		2	8,322	23,142,000	
NON DÉCLARÉ		9	901	1,267,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5306
<b>Nom de la question</b>	RA_Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC0F1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,083	4,714,500
SANS OBJET		6		7,994	22,313,500
NE SAIT PAS		7		7	11,500
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		906	1,272,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0CCD	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5307 - 5310
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC0F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que RAC0CIC au cycle 4. Avec l'introduction de la nouvelle CIM-10, à partir du cycle 6, cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable RAC0CIC au cycle 4, puisque la codification basée sur la CIM-9 n'est plus disponible à Statistique Canada. Voir la documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE CIM-10		A809 - Z993		2,070	4,686,000
SANS OBJET		9996		7,994	22,313,500
NE SAIT PAS		9997		7	11,500
REFUS		9998		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9999		919	1,300,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1812

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RAC0GC22 **Longueur** 2 **Position** 5311 - 5312

**Nom de la question**

**Concept** Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants avec RAC0F1=1

**Note** Basé sur RAC0CCD. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que RAC0GC25 au cycle 4. Avec l'introduction de la nouvelle CIM-10, à partir du cycle 6, cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace les variables RAC0GC25 et RAC0GC12 au cycle 4, puisque la codification basée sur la CIM-9 n'est plus disponible à Statistique Canada. Voir la documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CERT. MAL. INFECTIEUSES & PARASITAIRES	1	15	28,000
TUMEURS	2	34	75,500
MAL. - SANG & ORG. HÉMAT. & SYST. IMM.	3	6	14,500
MAL. - END./NUTR./MÉTABOLIQUES	4	43	90,500
TROUBLES MENTAUX & COMPORTEMENT	5	121	314,000
MAL. - SYSTÈME NERVEUX	6	144	316,000
MAL. - OEIL & SES ANNEXES	7	62	142,000
MAL. - OREILLE & APOPHYSE MASTOÏDE	8	55	133,500
MAL. - APPAREIL CIRCULATOIRE	9	230	407,000
MAL. - APPAREIL RESPIRATOIRE	10	130	275,000
MAL. - APPAREIL DIGESTIF	11	49	105,500
MAL. - PEAU & TISSU CELL. SOUS-CUTANÉ	12	15	41,000
MAL. - SYST. OSTÉO-ART./MUSCLES & TISSU	13	805	1,827,500
MAL. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE	14	26	96,000
CERT. AFF./ORIGINE PÉRIODE PÉRINATAL	16	1	1,500
MALF./CONGÉN. & ANOMALIES CHROM.	17	28	69,000
SYMP.-SIGNES/ANORM./EX. CLIN. NON-CLASSÉ	18	100	241,500
LÉSIONS/EMPOIS.&CERT. CONS./EXTERNES	19	159	410,500
CAUSES EXTERNES/MORBIDITÉ/MORTALITÉ	20	14	29,000
FACTEURS/ÉTAT/MOTIFS/RECOURS SERV. SANTÉ	21	33	69,500
SANS OBJET	96	7,994	22,313,500
NON DÉCLARÉ	99	928	1,318,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5313
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC8F1=2 et RAC0F1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	344	858,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	215	510,500
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	103	263,000
AUTRE	5	27	82,500
SANS OBJET	6	9,402	25,335,500
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	899	1,264,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5314 - 5315
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., un membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC8F1=1 et RAC0F1=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	224	651,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	1	1,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	33	69,000
N'EN A JAMAIS EU	4	31	107,500
AUTRE	6	24	68,500
SANS OBJET	96	9,493	25,597,000
NE SAIT PAS	97	2	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,184	1,818,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RAC0\_5      **Longueur** 2      **Position** 5316 - 5317

**Nom de la question** RA\_Q5

**Concept** Cause du problème de santé

**Question** Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?

**Univers** Répondants avec RAC0F1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLESSURE - À LA MAISON	1	81	189,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	91	269,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	100	228,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	191	476,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	160	431,000
MILIEU DE TRAVAIL	6	75	201,000
MALADIE	7	935	1,970,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	318	621,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	28	73,500
AUTRE	10	87	226,000
SANS OBJET	96	7,994	22,313,500
NE SAIT PAS	97	19	39,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	912	1,278,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** RAC0\_6A      **Longueur** 1      **Position** 5318

**Nom de la question** RA\_Q6A

**Concept** A besoin d'aide pour - préparer les repas

**Question** À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	295	613,000
NON	2	8,942	23,929,500
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NON DÉCLARÉ	9	896	1,253,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5319
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		493	1,054,500
NON		2		8,742	23,485,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		896	1,253,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5320
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		576	1,237,000
NON		2		8,659	23,302,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		896	1,253,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5321
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,416	2,974,000
NON		2		7,817	21,560,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		896	1,253,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5322
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		313	569,500
NON		2		9,043	24,122,500
SANS OBJET		6		740	2,372,500
NON DÉCLARÉ		9		896	1,253,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC0_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5323
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		212	405,500
NON		2		9,144	24,287,000
SANS OBJET		6		740	2,372,500
NON DÉCLARÉ		9		896	1,253,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC0F6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5324
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur RAC0_6A à RAC0_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,597	3,273,000
NON		2		7,755	21,411,500
SANS OBJET		6		740	2,372,500
NON DÉCLARÉ		9		900	1,261,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5325
<b>Nom de la question</b>	CC_Q011				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		741	2,014,000
NON		2		9,230	24,887,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		5	10,500
REFUS		8		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		895	1,252,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5326 - 5328
<b>Nom de la question</b>	CC_Q012				
<b>Concept</b>	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « allergies alimentaires » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		0 - 84		731	1,986,000
SANS OBJET		996		9,349	25,037,500
NE SAIT PAS		997		10	28,000
NON DÉCLARÉ		999		902	1,266,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5329
<b>Nom de la question</b>	CC_Q021				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,444	6,996,500
NON		2		7,526	19,898,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		6	17,000
NON DÉCLARÉ		9		897	1,256,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5330
<b>Nom de la question</b>	CC_Q031				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		919	2,536,500
NON		2		9,170	24,509,000
NE SAIT PAS		7		4	15,000
NON DÉCLARÉ		9		899	1,258,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5331 - 5333
<b>Nom de la question</b>	CC_Q032				
<b>Concept</b>	Asthme - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « asthme » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		0 - 87		890	2,469,500
SANS OBJET		996		9,181	24,523,500
NE SAIT PAS		997		21	57,500
NON DÉCLARÉ		999		900	1,268,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5334
<b>Nom de la question</b>	CC_Q033				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC8_1C=1 et CCC0_1C=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		85	316,500
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME		3		37	124,500
SANS OBJET		6		9,966	26,599,000
NON DÉCLARÉ		9		904	1,278,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5335 - 5336
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q034
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	16	62,500
FÉVRIER	2	5	20,000
MARS	3	3	8,000
AVRIL	4	3	6,000
MAI	5	3	6,500
JUIN	6	5	22,000
JUILLET	7	6	15,500
AOÛT	8	5	11,000
SEPTEMBRE	9	6	23,000
OCTOBRE	10	7	38,000
NOVEMBRE	11	6	24,500
DÉCEMBRE	12	4	19,000
SANS OBJET	96	10,003	26,723,500
NE SAIT PAS	97	15	39,000
REFUS	98	1	21,000
NON DÉCLARÉ	99	904	1,278,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5337 - 5340
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q034
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - année problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1998 - 2000	80	310,500
SANS OBJET	9996	10,003	26,723,500
NE SAIT PAS	9997	5	6,500
NON DÉCLARÉ	9999	904	1,278,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5341
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q035
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	508	1,451,000
NON	2	401	1,073,500
SANS OBJET	6	9,181	24,523,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	900	1,268,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5342
<b>Nom de la question</b>	CC_Q036				
<b>Concept</b>	Asthme - a pris des médicaments				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments pour l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		678	1,858,000
NON		2		233	669,000
SANS OBJET		6		9,181	24,523,500
NON DÉCLARÉ		9		900	1,268,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5343
<b>Nom de la question</b>	CC_Q041				
<b>Concept</b>	Souffre de fibromyalgie				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		112	245,000
NON		2		9,119	24,288,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		5	6,500
NON DÉCLARÉ		9		897	1,256,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_X3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5344 - 5346
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « fibromyalgie » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		17 - 84		112	245,000
SANS OBJET		996		9,978	26,811,000
NON DÉCLARÉ		999		902	1,262,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5347
<b>Nom de la question</b>	CC_Q051				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,756	3,588,000
NON		2		7,590	21,081,500
SANS OBJET		6		740	2,372,500
NE SAIT PAS		7		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		898	1,257,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_D3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5348 - 5350
<b>Nom de la question</b>	CC_Q052				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « arthrite ou rhumatisme, sauf la fibromyalgie » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		0 - 93		1,656	3,451,000
SANS OBJET		996		8,389	23,520,500
NE SAIT PAS		997		43	71,000
NON DÉCLARÉ		999		904	1,275,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_D11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5351
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05A				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - genre				
<b>Question</b>	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_D1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE		1		474	927,000
ARTHROSE		2		900	1,935,000
AUTRE		3		132	312,500
SANS OBJET		6		8,389	23,520,500
NE SAIT PAS		7		191	345,000
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		904	1,275,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5352
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05B				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une opération ou une intervention chirurgicale à cause de votre arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		165	316,000
NON		2		1,533	3,203,000
SANS OBJET		6		8,389	23,520,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		904	1,275,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5353
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05C				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche				
<b>Question</b>	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Remplacement de l'articulation de la hanche				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		41	59,000
NON		2		123	254,500
SANS OBJET		6		9,922	26,723,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		905	1,278,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5354
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05C				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou				
<b>Question</b>	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Remplacement de l'articulation du genou				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		46	72,000
NON		2		118	241,500
SANS OBJET		6		9,922	26,723,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		905	1,278,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5355
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05C				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement				
<b>Question</b>	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Autre remplacement de l'articulation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	41,500
NON		2		149	272,000
SANS OBJET		6		9,922	26,723,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		905	1,278,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D2D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5356
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05C				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation				
<b>Question</b>	Quel type d'opération ou d'intervention chirurgicale? - Opération d'une autre articulation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		67	149,000
NON		2		97	164,500
SANS OBJET		6		9,922	26,723,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		905	1,278,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5357
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05D				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou faites-vous quelque chose pour soulager la douleur de l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_D3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,047	2,137,000
NON		2		650	1,384,500
SANS OBJET		6		8,389	23,520,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		904	1,275,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5358
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		944	1,893,000
NON		2		103	244,000
SANS OBJET		6		9,039	24,905,000
NON DÉCLARÉ		9		906	1,276,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5359
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		72	179,000
NON		2		975	1,958,000
SANS OBJET		6		9,039	24,905,000
NON DÉCLARÉ		9		906	1,276,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5360
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - exercice				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Exercice				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		170	368,500
NON		2		877	1,768,500
SANS OBJET		6		9,039	24,905,000
NON DÉCLARÉ		9		906	1,276,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5361
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		65	143,000
NON		2		982	1,994,000
SANS OBJET		6		9,039	24,905,000
NON DÉCLARÉ		9		906	1,276,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5362
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Application de chaleur ou de glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		127	285,500
NON		2		920	1,851,500
SANS OBJET		6		9,039	24,905,000
NON DÉCLARÉ		9		906	1,276,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5363
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Méthodes de relaxation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		53	138,000
NON		2		994	1,999,000
SANS OBJET		6		9,039	24,905,000
NON DÉCLARÉ		9		906	1,276,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5364
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Utilisation d'atelles, de supports ou d'autres appareils et accessoires fonctionnels				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	35	82,000
NON	2	1,012	2,055,000
SANS OBJET	6	9,039	24,905,000
NON DÉCLARÉ	9	906	1,276,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5365
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05E				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Que faites-vous? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_D5=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	23	50,500
NON	2	1,024	2,086,500
SANS OBJET	6	9,039	24,905,000
NON DÉCLARÉ	9	906	1,276,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5366
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05F				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits				
<b>Question</b>	Quel type de médicament? - Médicaments prescrits				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		634	1,282,000
NON		2		309	611,000
SANS OBJET		6		9,142	25,149,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		906	1,276,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5367
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05F				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre				
<b>Question</b>	Quel type de médicament? - Analgésiques en vente libre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		335	672,500
NON		2		608	1,220,000
SANS OBJET		6		9,142	25,149,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		906	1,276,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_D4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5368
<b>Nom de la question</b>	CC_Q05F				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.				
<b>Question</b>	Quel type de médicament? - Produits à base d'herbes médicinales ou des remèdes naturels				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_D3A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		56	147,000
NON		2		887	1,746,000
SANS OBJET		6		9,142	25,149,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		906	1,276,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5369
<b>Nom de la question</b>	CC_Q061				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,392	3,584,500
NON		2		7,839	20,942,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		5	13,000
NON DÉCLARÉ		9		897	1,256,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_E3      **Longueur** 3      **Position** 5370 - 5372

**Nom de la question** CC\_Q062

**Concept** Maux de dos - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1E=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	1 - 90	1,373	3,553,000
SANS OBJET	996	8,698	23,464,500
NE SAIT PAS	997	18	29,500
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	902	1,269,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC0\_1F      **Longueur** 1      **Position** 5373

**Nom de la question** CC\_Q071

**Concept** Fait de l'hypertension

**Question** Faites-vous de l'hypertension?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,527	3,084,500
NON	2	7,805	21,560,500
SANS OBJET	6	740	2,372,500
NE SAIT PAS	7	20	39,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	899	1,258,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5374 - 5376
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072				
<b>Concept</b>	Hypertension - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « hypertension » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		3 - 95		1,450	2,945,500
SANS OBJET		996		8,594	23,993,000
NE SAIT PAS		997		35	88,000
NON DÉCLARÉ		999		913	1,292,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5377
<b>Nom de la question</b>	CC_Q073				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1F=1 et CCC0_1F=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		110	237,500
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION		3		25	42,000
SANS OBJET		6		9,662	25,801,000
NON DÉCLARÉ		9		1,195	2,238,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1837

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_F2M **Longueur** 2 **Position** 5378 - 5379

**Nom de la question** CC\_Q074

**Concept** Hypertension - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_F1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	24	55,500
FÉVRIER	2	3	7,000
MARS	3	5	10,000
AVRIL	4	2	1,000
MAI	5	4	15,500
JUIN	6	13	27,500
JUILLET	7	5	9,000
AOÛT	8	7	17,500
SEPTEMBRE	9	5	7,500
OCTOBRE	10	6	12,500
NOVEMBRE	11	13	23,500
DÉCEMBRE	12	5	7,500
SANS OBJET	96	9,687	25,843,000
NE SAIT PAS	97	18	42,500
NON DÉCLARÉ	99	1,195	2,238,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC0\_F2Y **Longueur** 4 **Position** 5380 - 5383

**Nom de la question** CC\_Q074

**Concept** Hypertension - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_F1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1998 - 2000	101	210,500
SANS OBJET	9996	9,687	25,843,000
NE SAIT PAS	9997	9	27,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,195	2,238,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5384
<b>Nom de la question</b>	CC_Q075				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,318	2,648,500
NON		2		165	384,000
SANS OBJET		6		8,594	23,993,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		913	1,292,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5385
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,293	2,594,000
NON		2		24	53,500
SANS OBJET		6		8,759	24,377,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		915	1,293,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5386
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		146	261,000
NON		2		1,171	2,386,000
SANS OBJET		6		8,759	24,377,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		915	1,293,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5387
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		94	187,000
NON		2		1,223	2,460,500
SANS OBJET		6		8,759	24,377,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		915	1,293,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5388
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	27,000
NON		2		1,309	2,620,500
SANS OBJET		6		8,759	24,377,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		915	1,293,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5389
<b>Nom de la question</b>	CC_Q081				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		826	2,251,500
NON		2		8,406	22,285,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		897	1,256,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5390 - 5392
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q082
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - âge au premier diagnostic
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « migraines » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1G=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	1 - 79	810	2,212,500
SANS OBJET	996	9,265	24,807,500
NE SAIT PAS	997	15	39,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	901	1,259,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5393
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q083
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1G=1 et CCC0_1G=2
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	125	349,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES	3	29	69,500
SANS OBJET	6	9,660	25,670,000
NE SAIT PAS	7	2	26,500
NON DÉCLARÉ	9	1,176	2,203,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5394 - 5395
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q084
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	11	19,500
FÉVRIER	2	9	40,000
MARS	3	8	16,500
AVRIL	4	3	5,000
MAI	5	7	27,500
JUIN	6	13	38,500
JUILLET	7	10	28,000
AOÛT	8	10	34,000
SEPTEMBRE	9	10	33,000
OCTOBRE	10	4	4,500
NOVEMBRE	11	8	11,500
DÉCEMBRE	12	7	19,500
SANS OBJET	96	9,689	25,739,500
NE SAIT PAS	97	23	67,000
REFUS	98	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,178	2,229,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5396 - 5399
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q084
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1998 - 2000	116	331,500
SANS OBJET	9996	9,689	25,739,500
NE SAIT PAS	9997	9	17,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,178	2,229,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5400
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q085
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament
----------------	---

<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1G=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	396	1,089,500
NON	2	430	1,162,500
SANS OBJET	6	9,265	24,807,500
NON DÉCLARÉ	9	901	1,259,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5401
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		372	1,045,000
NON		2		24	44,500
SANS OBJET		6		9,695	25,970,000
NON DÉCLARÉ		9		901	1,259,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5402
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		26	57,500
NON		2		370	1,032,000
SANS OBJET		6		9,695	25,970,000
NON DÉCLARÉ		9		901	1,259,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5403
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		24	69,500
NON		2		372	1,020,000
SANS OBJET		6		9,695	25,970,000
NON DÉCLARÉ		9		901	1,259,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5404
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		24	63,500
NON		2		372	1,025,500
SANS OBJET		6		9,695	25,970,000
NON DÉCLARÉ		9		901	1,259,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5405
<b>Nom de la question</b>	CC_Q091				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		270	623,000
NON		2		9,818	26,434,000
NE SAIT PAS		7		5	3,000
NON DÉCLARÉ		9		899	1,258,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_H3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5406 - 5408
<b>Nom de la question</b>	CC_Q092				
<b>Concept</b>	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « bronchite chronique ou emphysème » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1H=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		0 - 84		254	607,000
SANS OBJET		996		9,836	26,452,000
NE SAIT PAS		997		2	2,000
NON DÉCLARÉ		999		900	1,257,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5409
<b>Nom de la question</b>	CC_Q101				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		473	1,006,000
NON		2		8,876	23,677,500
SANS OBJET		6		740	2,372,500
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		899	1,258,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5410 - 5412
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102				
<b>Concept</b>	Diabète - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « diabète » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		2 - 91		445	974,500
SANS OBJET		996		9,645	26,079,500
NE SAIT PAS		997		1	4,000
NON DÉCLARÉ		999		901	1,260,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5413
<b>Nom de la question</b>	CC_Q103				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1J=1 et CCC0_1J=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	3	2,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	11	18,500
SANS OBJET	6	9,805	26,107,500
NON DÉCLARÉ	9	1,173	2,189,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5414 - 5415
<b>Nom de la question</b>	CC_Q104				
<b>Concept</b>	Diabète - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J1=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JUIN	6	1	1,000
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	9,816	26,126,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,173	2,189,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5416 - 5419
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q104
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J1=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1998 - 1999	3	2,500
SANS OBJET	9996	9,816	26,126,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,173	2,189,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5420
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q10A
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - diagnostic durant la grossesse
----------------	--

<b>Question</b>	Étiez-vous enceinte quand on a posé le diagnostic de diabète pour la première fois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Femmes répondants 15 ans et plus qui ont répondu CCC0_J3>14
----------------	---

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	11	25,500
NON	2	215	444,000
SANS OBJET	6	9,868	26,591,000
NON DÉCLARÉ	9	898	1,258,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5421
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10B				
<b>Concept</b>	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse				
<b>Question</b>	À un moment autre que pendant la grossesse, un professionnel de la santé vous a-t-il déjà dit que vous faisiez du diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J3A=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	10	24,500
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	10,083	27,035,000
NON DÉCLARÉ	9	898	1,258,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5422 - 5423
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10C				
<b>Concept</b>	Diabète - quand commence l'insuline				
<b>Question</b>	Combien de temps après qu'on ait posé le diagnostic de diabète chez vous, avez-vous commencé à prendre de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS D'UN MOIS	1	49	106,000
DE 1 MOIS À MOINS DE 2 MOIS	2	4	12,500
DE 2 MOIS À MOINS DE 6 MOIS	3	4	16,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN	4	7	31,000
UN AN OU PLUS	5	47	98,000
JAMAIS	6	334	714,500
SANS OBJET	96	9,646	26,080,500
NON DÉCLARÉ	99	901	1,260,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5424
<b>Nom de la question</b>	CC_Q105				
<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline actuellement				
<b>Question</b>	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	87	198,000
NON	2	358	780,000
SANS OBJET	6	9,646	26,080,500
NON DÉCLARÉ	9	901	1,260,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5425
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10D				
<b>Concept</b>	Diabète - insuline prise chaque jour				
<b>Question</b>	Prenez-vous de l'insuline chaque jour?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J5=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	86	194,000
NON	2	1	3,500
SANS OBJET	6	10,004	26,860,500
NON DÉCLARÉ	9	901	1,260,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5426
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10E				
<b>Concept</b>	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline				
<b>Question</b>	Combien de fois par jour prenez-vous de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 5		85	194,000
SANS OBJET		6		10,005	26,864,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		901	1,260,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J4B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5427 - 5429
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10F				
<b>Concept</b>	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour				
<b>Question</b>	En moyenne, combien d'unités par jour prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'UNITÉS		1 - 200		84	190,000
SANS OBJET		996		10,005	26,864,000
NE SAIT PAS		997		2	4,500
NON DÉCLARÉ		999		901	1,260,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5430
<b>Nom de la question</b>	CC_Q106				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes répondants qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	300	658,000
NON	2	144	318,500
SANS OBJET	6	9,646	26,080,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	901	1,260,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5431
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	275	623,000
NON	2	25	35,000
SANS OBJET	6	9,790	26,399,000
NON DÉCLARÉ	9	902	1,261,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5432
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		87	179,500
NON		2		213	478,500
SANS OBJET		6		9,790	26,399,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,261,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5433
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		34	64,500
NON		2		266	593,500
SANS OBJET		6		9,790	26,399,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,261,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5434
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	9,500
NON		2		296	648,500
SANS OBJET		6		9,790	26,399,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,261,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5435
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10G				
<b>Concept</b>	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà suivi un cours sur la façon de contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		266	596,000
NON		2		178	381,000
SANS OBJET		6		9,646	26,080,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		901	1,260,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CC\_0\_J5B      **Longueur** 1      **Position** 5436  
**Nom de la question** CC\_Q10H  
**Concept** Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler  
**Question** Un autre membre de votre ménage a-t-il déjà suivi un cours sur la façon de contrôler le diabète?  
**Univers** Répondants qui ont répondu CC\_0\_J5A<>1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	9	17,000
NON	2	170	365,000
SANS OBJET	6	9,912	26,676,500
NON DÉCLARÉ	9	901	1,260,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CC\_0\_J5C      **Longueur** 1      **Position** 5437  
**Nom de la question** CC\_Q10I  
**Concept** Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète  
**Question** Un professionnel de la santé vous a-t-il déjà donné des renseignements sur ce que vous devriez manger?  
**Univers** Hommes qui ont répondu CCC0\_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC\_0\_J3A<>1 ou CC\_0\_J3B=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	392	865,000
NON	2	52	111,500
SANS OBJET	6	9,646	26,080,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	901	1,260,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5438
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10J				
<b>Concept</b>	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète				
<b>Question</b>	Quel genre de professionnel de la santé? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		108	226,500
NON		2		282	632,000
SANS OBJET		6		9,698	26,192,500
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,261,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5439
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10J				
<b>Concept</b>	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète				
<b>Question</b>	Quel genre de professionnel de la santé? - Diététicien enregistré				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		262	550,500
NON		2		128	307,500
SANS OBJET		6		9,698	26,192,500
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,261,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5440
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10J				
<b>Concept</b>	DiabèteI - médecin / omniplr. a donné des rens. sur la diète				
<b>Question</b>	Quel genre de professionnel de la santé? - Médecin de famille ou omnipraticien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		114	281,000
NON		2		276	577,500
SANS OBJET		6		9,698	26,192,500
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,261,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5441
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10J				
<b>Concept</b>	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète				
<b>Question</b>	Quel genre de professionnel de la santé? - Autre médecin ou spécialiste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		22	48,000
NON		2		368	810,000
SANS OBJET		6		9,698	26,192,500
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,261,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5442
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10J				
<b>Concept</b>	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète				
<b>Question</b>	Quel genre de professionnel de la santé? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J5C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	18,500
NON		2		379	839,500
SANS OBJET		6		9,698	26,192,500
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		902	1,261,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5443
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10K				
<b>Concept</b>	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre				
<b>Question</b>	Vous a-t-on déjà appris comment vérifier votre concentration de sucre dans le sang?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		371	798,000
NON		2		74	180,000
SANS OBJET		6		9,646	26,080,500
NON DÉCLARÉ		9		901	1,260,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5444
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10L				
<b>Concept</b>	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre				
<b>Question</b>	A-t-on déjà appris à un autre membre de votre ménage comment vérifier la concentration de sucre dans le sang?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J7A=2				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	4	3,500
NON	2	70	176,500
SANS OBJET	6	10,017	26,878,500
NON DÉCLARÉ	9	901	1,260,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J8A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5445 - 5446
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10M				
<b>Concept</b>	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois est-ce que vous ou un autre membre du ménage avez vérifié votre concentration de sucre dans le sang?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_J7A=1 ou CC_0_J7B=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
PLUS D'UNE FOIS PAR JOUR	1	94	212,000
UNE FOIS PAR JOUR	2	68	151,000
DE 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	3	30	69,500
DE 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	4	61	123,500
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	48	91,000
DE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	6	23	28,000
UNE FOIS PAR MOIS	7	24	48,500
PAS DANS LE DERNIER MOIS	8	25	74,000
SANS OBJET	96	9,716	26,257,500
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	901	1,260,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_J8B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5447 - 5448
<b>Nom de la question</b>	CC_Q10N				
<b>Concept</b>	Diabète - fréquence d'examen de pieds				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois est-ce que vous ou un autre membre du ménage avez examiné vos pieds?				
<b>Univers</b>	Hommes qui ont répondu CCC0_1J=1 qui demeurent dans un ménage et femmes qui ont répondu CC_0_J3A<>1 ou CC_0_J3B=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
UNE FOIS PAR JOUR	1	138	303,500
DE 4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	2	23	44,500
DE 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	3	28	35,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	29	64,500
DE 2 À 3 FOIS PAR MOIS	5	14	32,500
UNE FOIS PAR MOIS	6	44	103,000
PAS DANS LE DERNIER MOIS	7	167	390,000
SANS OBJET	96	9,646	26,080,500
NE SAIT PAS	97	2	5,000
NON DÉCLARÉ	99	901	1,260,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5449
<b>Nom de la question</b>	CC_Q111				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	76	174,000
NON	2	10,014	26,882,000
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	899	1,258,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_K3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5450 - 5452
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q112
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Épilepsie - âge au premier diagnostic
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « épilepsie » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1K=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	0 - 80	74	172,500
SANS OBJET	996	10,019	26,889,000
NON DÉCLARÉ	999	899	1,257,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5453
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q113
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Épilepsie - problème a disparu
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC8_1K=1 et CCC0_1K=2 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	2	4,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	4	22,000
SANS OBJET	6	10,085	27,028,000
NON DÉCLARÉ	9	901	1,263,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5454 - 5455
<b>Nom de la question</b>	CC_Q114				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_K1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JUILLET		7		1	3,000
AOÛT		8		1	2,000
SANS OBJET		96		10,089	27,050,000
NON DÉCLARÉ		99		901	1,263,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_K2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5456 - 5459
<b>Nom de la question</b>	CC_Q114				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_K1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1998 - 1998		2	4,500
SANS OBJET		9996		10,089	27,050,000
NON DÉCLARÉ		9999		901	1,263,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5460
<b>Nom de la question</b>	CC_Q121				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		571	1,144,000
NON		2		9,511	25,890,500
NE SAIT PAS		7		10	24,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		899	1,258,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_L3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5461 - 5463
<b>Nom de la question</b>	CC_Q122				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « maladie cardiaque » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		0 - 93		522	1,079,000
SANS OBJET		996		9,557	25,952,000
NE SAIT PAS		997		8	12,000
NON DÉCLARÉ		999		905	1,275,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_L1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5464
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12A				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_L1A.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		218	404,500
NON		2		308	682,500
SANS OBJET		6		9,557	25,952,000
NE SAIT PAS		7		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		905	1,275,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L1B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5465 - 5466
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12B				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques				
<b>Question</b>	Combien de crises cardiaques avez-vous faites?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CRISES CARDIAQUES		1 - 7		213	400,000
SANS OBJET		96		9,865	26,634,500
NE SAIT PAS		97		5	4,500
NON DÉCLARÉ		99		909	1,279,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L1C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5467 - 5469
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q12C
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - âge à la première crise
----------------	---

<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous au moment de votre (première) crise cardiaque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	7 - 88	209	392,500
SANS OBJET	996	9,865	26,634,500
NE SAIT PAS	997	9	12,000
NON DÉCLARÉ	999	909	1,279,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L1D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5470 - 5472
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q12D
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente
----------------	--

<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous au moment de votre crise cardiaque la plus récente?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_L1B>1
----------------	---------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	37 - 90	92	158,000
SANS OBJET	996	9,985	26,873,500
NE SAIT PAS	997	6	7,500
NON DÉCLARÉ	999	909	1,279,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5473
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12E				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà été admis(e) à l'hôpital à cause d'une crise cardiaque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		194	363,500
NON		2		24	41,000
SANS OBJET		6		9,865	26,634,500
NON DÉCLARÉ		9		909	1,279,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5474
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12F				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien				
<b>Question</b>	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Pontage aorto-coronarien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		55	103,000
NON		2		161	300,500
SANS OBJET		6		9,865	26,634,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		909	1,279,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5475
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12F				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie				
<b>Question</b>	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Angioplastie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	35	74,500
NON	2	181	328,500
SANS OBJET	6	9,865	26,634,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	909	1,279,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5476
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12F				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / traitement - médicaments				
<b>Question</b>	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Médicaments				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	145	269,000
NON	2	71	134,500
SANS OBJET	6	9,865	26,634,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	909	1,279,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5477
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12F				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / traitement - autre				
<b>Question</b>	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	50,500
NON		2		188	353,000
SANS OBJET		6		9,865	26,634,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		909	1,279,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5478
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12F				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu				
<b>Question</b>	Quels traitements médicaux avez-vous reçus pour votre(vos) crise(s) cardiaque(s)? - Aucun traitement reçu				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	15,500
NON		2		204	387,500
SANS OBJET		6		9,865	26,634,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		909	1,279,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5479
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12G				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé				
<b>Question</b>	Vous a-t-on déjà dirigé vers un programme de réadaptation cardiologique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_L1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		55	114,000
NON		2		160	289,000
SANS OBJET		6		9,865	26,634,500
NE SAIT PAS		7		3	1,500
NON DÉCLARÉ		9		909	1,279,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5480
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12H				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé				
<b>Question</b>	Avez-vous participé au programme de réadaptation cardiologique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_L5A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		51	111,000
NON		2		4	3,000
SANS OBJET		6		10,025	26,923,500
NON DÉCLARÉ		9		912	1,281,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CC_0_L5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5481
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12I				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé				
<b>Question</b>	Avez-vous achevé le programme de réadaptation cardiologique?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CC_0_L5B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		33	77,000
NON		2		11	23,500
PARTICIPE ENCORE		3		7	10,500
SANS OBJET		6		10,029	26,926,500
NON DÉCLARÉ		9		912	1,281,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_L6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5482
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12J				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'angine				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_L6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		200	399,500
NON		2		325	686,000
SANS OBJET		6		9,557	25,952,000
NE SAIT PAS		7		5	5,500
NON DÉCLARÉ		9		905	1,275,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_L7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5483
<b>Nom de la question</b>	CC_Q12K				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement CC_0_L7.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		100	200,000
NON		2		421	877,500
SANS OBJET		6		9,557	25,952,000
NE SAIT PAS		7		9	13,500
NON DÉCLARÉ		9		905	1,275,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5484
<b>Nom de la question</b>	CC_Q131				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		195	417,000
NON		2		9,147	24,250,500
SANS OBJET		6		740	2,372,500
NE SAIT PAS		7		9	15,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		900	1,262,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_M3      **Longueur** 3      **Position** 5485 - 5487

**Nom de la question** CC\_Q132

**Concept** Cancer - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « cancer » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1M=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	4 - 91	190	407,000
SANS OBJET	996	9,897	26,642,000
NON DÉCLARÉ	999	905	1,269,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC0\_1N      **Longueur** 1      **Position** 5488

**Nom de la question** CC\_Q141

**Concept** Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac

**Question** Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	300	639,000
NON	2	9,044	24,032,000
SANS OBJET	6	740	2,372,500
NE SAIT PAS	7	8	15,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	899	1,258,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_N3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5489 - 5491
<b>Nom de la question</b>	CC_Q142				
<b>Concept</b>	Ulcères - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1N=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		7 - 89		288	609,000
SANS OBJET		996		9,791	26,420,000
NE SAIT PAS		997		8	18,500
REFUS		998		1	4,000
NON DÉCLARÉ		999		904	1,266,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_N1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5492
<b>Nom de la question</b>	CC_Q143				
<b>Concept</b>	Ulcères - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1N=1 et CCC0_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		82	180,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES		3		28	74,000
SANS OBJET		6		9,698	25,849,000
NON DÉCLARÉ		9		1,184	2,214,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1875

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_N2M **Longueur** 2 **Position** 5493 - 5494  
**Nom de la question** CC\_Q144  
**Concept** Ulcères - mois problème a disparu  
**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_N1=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	15	27,000
FÉVRIER	2	7	16,000
MARS	3	1	1,000
AVRIL	4	2	4,500
MAI	5	5	5,000
JUIN	6	11	19,500
JUILLET	7	3	2,500
AOÛT	8	9	24,500
SEPTEMBRE	9	1	4,000
OCTOBRE	10	2	2,500
NOVEMBRE	11	7	17,000
DÉCEMBRE	12	2	9,000
SANS OBJET	96	9,726	25,923,000
NE SAIT PAS	97	17	48,000
NON DÉCLARÉ	99	1,184	2,214,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC0\_N2Y **Longueur** 4 **Position** 5495 - 5498  
**Nom de la question** CC\_Q144  
**Concept** Ulcères - année problème a disparu  
**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_N1=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1998 - 2001	71	149,000
SANS OBJET	9996	9,726	25,923,000
NE SAIT PAS	9997	11	31,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,184	2,214,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5499
<b>Nom de la question</b>	CC_Q151				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		160	287,000
NON		2		9,189	24,396,000
SANS OBJET		6		740	2,372,500
NE SAIT PAS		7		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		899	1,258,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_O3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5500 - 5502
<b>Nom de la question</b>	CC_Q152				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1O=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		0 - 94		128	251,500
SANS OBJET		996		9,963	26,807,500
NE SAIT PAS		997		2	2,000
NON DÉCLARÉ		999		899	1,257,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5503
<b>Nom de la question</b>	CC_Q153				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC8_1O=1 et CCC0_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	13	24,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	9	16,000
SANS OBJET	6	9,791	26,075,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,178	2,202,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_O2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5504 - 5505
<b>Nom de la question</b>	CC_Q154				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_O1=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	2	2,500
MARS	3	1	1,000
AOÛT	8	2	3,000
SEPTEMBRE	9	1	1,000
OCTOBRE	10	1	6,500
NOVEMBRE	11	2	6,000
SANS OBJET	96	9,800	26,092,000
NE SAIT PAS	97	4	5,000
NON DÉCLARÉ	99	1,179	2,202,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_O2Y      **Longueur** 4      **Position** 5506 - 5509  
**Nom de la question** CC\_Q154  
**Concept** Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu  
**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_O1=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1998 - 2000	11	21,000
SANS OBJET	9996	9,800	26,092,000
NE SAIT PAS	9997	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,179	2,202,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC0\_1P      **Longueur** 1      **Position** 5510  
**Nom de la question** CC\_Q161  
**Concept** Est atteint d'incontinence urinaire  
**Question** Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?  
**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	302	569,500
NON	2	9,045	24,109,500
SANS OBJET	6	740	2,372,500
NE SAIT PAS	7	5	7,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	899	1,258,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_P3      **Longueur** 3      **Position** 5511 - 5513

**Nom de la question** CC\_Q162

**Concept** Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « incontinence urinaire » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1P=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	0 - 93	229	477,000
SANS OBJET	996	9,854	26,566,000
NE SAIT PAS	997	7	12,500
NON DÉCLARÉ	999	902	1,263,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC0\_1Q      **Longueur** 1      **Position** 5514

**Nom de la question** CC\_Q171

**Concept** Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)

**Question** Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	199	407,500
NON	2	9,144	24,260,000
SANS OBJET	6	740	2,372,500
NE SAIT PAS	7	9	19,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	899	1,258,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC0\_Q3      **Longueur** 3      **Position** 5515 - 5517

**Nom de la question** CC\_Q172

**Concept** Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic

**Question** Quel âge aviez-vous quand ceci « troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite » a été diagnostiqué pour la première fois?

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1Q=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	0 - 89	194	396,500
SANS OBJET	996	9,892	26,651,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	905	1,269,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC0\_1R      **Longueur** 1      **Position** 5518

**Nom de la question** CC\_Q181

**Concept** Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale

**Question** Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?

**Univers** Répondants âgés de 18 ans et plus

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	94	127,500
NON	2	8,556	22,250,000
SANS OBJET	6	1,435	4,672,000
NE SAIT PAS	7	8	10,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	898	1,257,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_R3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5519 - 5521
<b>Nom de la question</b>	CC_Q182				
<b>Concept</b>	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « maladie d'Alzheimer ou autre forme de démence cérébrale (sénilité) » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1R=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		0 - 90		34	52,500
SANS OBJET		996		10,053	26,998,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		904	1,267,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5522
<b>Nom de la question</b>	CC_Q191				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		480	833,000
NON		2		8,166	21,530,500
SANS OBJET		6		1,435	4,672,000
NE SAIT PAS		7		11	23,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		899	1,258,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_S3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5523 - 5525
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q192
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Cataracte - âge au premier diagnostic
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « cataractes » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1S=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	1 - 93	436	784,000
SANS OBJET	996	9,642	26,247,000
NE SAIT PAS	997	9	11,000
NON DÉCLARÉ	999	905	1,276,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5526
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q201
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome
----------------	-------------------------

<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?
-----------------	-----------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus
----------------	-----------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	163	326,500
NON	2	8,485	22,041,000
SANS OBJET	6	1,435	4,672,000
NE SAIT PAS	7	9	19,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	899	1,258,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_T3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5527 - 5529
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q202
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Glaucome - âge au premier diagnostic
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « glaucome » a été diagnostiqué pour la première fois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1T=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	1 - 97	146	301,500
SANS OBJET	996	9,940	26,742,500
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	904	1,273,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5530
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q211
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde
----------------	--

<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus
----------------	-----------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	562	1,123,500
NON	2	8,783	23,551,000
SANS OBJET	6	740	2,372,500
NE SAIT PAS	7	6	10,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	900	1,259,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_U3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5531 - 5533
<b>Nom de la question</b>	CC_Q212				
<b>Concept</b>	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci « problème de la thyroïde » a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1U=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	0 - 90	533	1,086,500
SANS OBJET	996	9,546	25,956,500
NE SAIT PAS	997	9	9,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	903	1,265,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5534
<b>Nom de la question</b>	CC_Q221				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	873	2,137,500
NON	2	9,214	24,914,000
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	2	5,500
NON DÉCLARÉ	9	901	1,260,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC0DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5535
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC0_1A à CCC0_1X. La valeur de la variable est fixée à « Sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée, et la catégorie « Troubles intestinaux » (CCCN_1Q) et « Problème de la thyroïde » (CCCN_1U) ont été ajoutés ; au cycle 4, la catégorie « Sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « Fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	6,325	16,033,500
NON	2	3,641	10,849,500
SANS OBJET	6	119	150,500
NON DÉCLARÉ	9	907	1,285,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC0DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5536 - 5537
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC0_1A à CCC0_1X. La valeur de la variable est fixée à « Sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée, et la catégorie « Troubles intestinaux » (CCCN_1Q) et « Problème de la thyroïde » (CCCN_1U) ont été ajoutés ; au cycle 4, la catégorie « Sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « Fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 12	9,916	26,755,500
SANS OBJET	96	119	150,500
NON DÉCLARÉ	99	957	1,412,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5538
<b>Nom de la question</b>	IS_Q1				
<b>Concept</b>	Assurance - médicaments sur ordonnance				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,571	21,354,500
NON		2		2,299	5,264,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		102	286,000
REFUS		8		6	11,000
NON DÉCLARÉ		9		895	1,252,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5539
<b>Nom de la question</b>	IS_Q2				
<b>Concept</b>	Assurance - frais dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,610	16,345,000
NON		2		4,227	10,188,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		132	363,000
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		901	1,263,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5540
<b>Nom de la question</b>	IS_Q3				
<b>Concept</b>	Assurance - lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,322	14,596,500
NON		2		4,427	11,573,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		222	729,000
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		901	1,263,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5541
<b>Nom de la question</b>	IS_Q4				
<b>Concept</b>	Assurance - frais d'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,724	15,971,000
NON		2		3,771	9,508,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		467	1,402,000
REFUS		8		10	23,000
NON DÉCLARÉ		9		901	1,263,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC0D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5542
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ISC0_1 à ISC0_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
AUCUNE ASSURANCE		0	2,024	4,637,000	
UN TYPE D'ASSURANCE		1	1,198	3,270,500	
DEUX TYPES D'ASSURANCE		2	724	1,998,500	
TROIS TYPES D'ASSURANCE		3	1,329	3,422,500	
QUATRE TYPES D'ASSURANCE		4	4,105	11,811,500	
SANS OBJET		6	119	150,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,493	3,028,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5543
<b>Nom de la question</b>	HS_Q01				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	5,531	16,245,500	
NON		2	4,558	10,800,500	
NE SAIT PAS		7	3	9,000	
REFUS		8	5	11,000	
NON DÉCLARÉ		9	895	1,252,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5544
<b>Nom de la question</b>	HS_Q02				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_1=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,422	10,521,000
NON		2		132	256,000
SANS OBJET		6		5,531	16,245,500
NE SAIT PAS		7		3	22,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		903	1,272,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5545
<b>Nom de la question</b>	HS_Q03				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_2=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		122	258,000
NON		2		14	21,500
SANS OBJET		6		9,953	26,766,000
NON DÉCLARÉ		9		903	1,272,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5546
<b>Nom de la question</b>	HS_Q04				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_1=1 ou HSC0_2=1 ou HSC0_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,149	19,508,000
NON		2		2,901	7,468,500
SANS OBJET		6		14	21,500
NE SAIT PAS		7		24	45,000
NON DÉCLARÉ		9		904	1,275,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5547
<b>Nom de la question</b>	HS_Q05				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_4=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,765	7,173,500
NON		2		131	279,000
SANS OBJET		6		7,163	19,529,500
NE SAIT PAS		7		6	17,500
NON DÉCLARÉ		9		927	1,318,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5548 - 5549
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_1 à HSC0_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	4,567	13,461,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,284	13,079,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	74	175,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	61	130,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	56	102,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	14	21,500
NON DÉCLARÉ	99	936	1,348,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5550
<b>Nom de la question</b>	HS_Q06				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	9,619	26,176,000		
NON	2	465	863,000		
NE SAIT PAS	7	5	6,500		
NON DÉCLARÉ	9	903	1,272,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5551
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_6=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		291	539,000
NON		2		135	253,000
SANS OBJET		6		9,619	26,176,000
NE SAIT PAS		7		38	69,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		908	1,279,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5552
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_7<>1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		165	285,000
NON		2		9	39,000
SANS OBJET		6		9,910	26,715,500
NON DÉCLARÉ		9		908	1,279,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5553
<b>Nom de la question</b>	HS_Q08				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_7=1 ou HSC0_7A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		348	664,000
NON		2		108	160,500
SANS OBJET		6		9,628	26,215,000
NON DÉCLARÉ		9		908	1,279,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5554
<b>Nom de la question</b>	HS_Q09				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_8=2 ou HSC0_8=7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		96	143,000
NON		2		11	16,000
SANS OBJET		6		9,976	26,879,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		908	1,279,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5555 - 5556
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_6 à HSC0_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	9,619	26,176,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	211	426,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	80	112,500
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	101	171,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	18	30,000
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	15	50,500
NON DÉCLARÉ	99	948	1,350,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5557
<b>Nom de la question</b>	HS_Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	10,005	26,837,000		
NON	2	82	202,500		
NE SAIT PAS	7	2	6,000		
NON DÉCLARÉ	9	903	1,272,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5558
<b>Nom de la question</b>	HS_Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_10=2 ou HSC0_10=7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		52	106,500
NON		2		31	100,000
SANS OBJET		6		10,005	26,837,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		903	1,272,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5559
<b>Nom de la question</b>	HS_Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_10=2 ou HSC0_10=7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		42	95,000
NON		2		42	113,500
SANS OBJET		6		10,005	26,837,000
NON DÉCLARÉ		9		903	1,272,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5560
<b>Nom de la question</b>	HS_Q13				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_12=2				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	22	41,000
NON	2	20	72,500
SANS OBJET	6	10,047	26,932,500
NON DÉCLARÉ	9	903	1,272,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DSPE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5561
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_10 à HSC0_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	10,005	26,837,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	35	76,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	15	24,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	12	29,000
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	20	72,500
NON DÉCLARÉ	9	905	1,278,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5562
<b>Nom de la question</b>	HS_Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,568	26,135,500
NON		2		520	905,500
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		903	1,272,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5563
<b>Nom de la question</b>	HS_Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_14=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		421	734,500
NON		2		99	171,000
SANS OBJET		6		9,568	26,135,500
NON DÉCLARÉ		9		904	1,277,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5564
<b>Nom de la question</b>	HS_Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		342	572,500
NON		2		79	161,500
SANS OBJET		6		9,667	26,306,500
NON DÉCLARÉ		9		904	1,277,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5565
<b>Nom de la question</b>	HS_Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		86	155,500
NON		2		335	579,000
SANS OBJET		6		9,667	26,306,500
NON DÉCLARÉ		9		904	1,277,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5566
<b>Nom de la question</b>	HS_Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_14=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		142	230,000
NON		2		378	675,500
SANS OBJET		6		9,568	26,135,500
NON DÉCLARÉ		9		904	1,277,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5567
<b>Nom de la question</b>	HS_Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		93	144,500
SOUVENT		2		18	22,000
PARFOIS		3		29	59,000
JAMAIS		4		2	4,500
SANS OBJET		6		9,946	26,810,500
NON DÉCLARÉ		9		904	1,277,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5568
<b>Nom de la question</b>	HS_Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		92	143,000
NON		2		50	87,000
SANS OBJET		6		9,946	26,810,500
NON DÉCLARÉ		9		904	1,277,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5569 - 5570
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_14 à HSC0_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		9,568	26,135,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		63	134,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		251	419,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		21	25,500
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		86	155,500
NE PEUT PAS MARCHER		6		99	171,000
NON DÉCLARÉ		99		904	1,277,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5571
<b>Nom de la question</b>	HS_Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,960	26,775,000
NON		2		127	265,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		903	1,272,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5572
<b>Nom de la question</b>	HS_Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_21=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		65	139,500
NON		2		62	125,000
SANS OBJET		6		9,960	26,775,000
NON DÉCLARÉ		9		905	1,278,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5573
<b>Nom de la question</b>	HS_Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_22=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CERTAINES TÂCHES		1		21	53,000
LA PLUPART DES TÂCHES		2		14	33,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES		3		13	25,000
TOUTES LES TÂCHES		4		17	28,500
SANS OBJET		6		10,022	26,900,000
NON DÉCLARÉ		9		905	1,278,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5574
<b>Nom de la question</b>	HS_Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_21=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		24	37,500
NON		2		103	227,000
SANS OBJET		6		9,960	26,775,000
NON DÉCLARÉ		9		905	1,278,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1903

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5575 - 5576
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_21 à HSC0_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	9,960	26,775,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	60	122,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	2	2,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	21	53,000
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	27	58,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	17	28,500
NON DÉCLARÉ	99	905	1,278,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5577
<b>Nom de la question</b>	HS_Q25				
<b>Concept</b>	Sentiments - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,250	22,103,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,509	4,127,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	245	608,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	64	167,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	13	26,500
NE SAIT PAS	7	5	6,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	905	1,278,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5578
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	8,250	22,103,000
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,509	4,127,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	245	608,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	64	167,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	13	26,500
NON DÉCLARÉ	9	911	1,285,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5579
<b>Nom de la question</b>	HS_Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	8,128	22,305,500		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	1,752	4,251,500		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	174	428,000		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	29	52,000		
NE SAIT PAS	7	4	2,500		
REFUS	8	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	9	904	1,277,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5580
<b>Nom de la question</b>	HS_Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	9,229	25,005,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	607	1,540,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	136	299,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	55	98,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	57	90,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	904	1,277,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5581 - 5582
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC0\_26 et HSC0\_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	7,860	21,596,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	260	689,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,312	3,233,000
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	417	971,500
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	172	445,500
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	61	97,500
NON DÉCLARÉ	99	910	1,285,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5583
<b>Nom de la question</b>	HS_Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,697	23,806,500
NON		2		1,385	3,228,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		905	1,279,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5584
<b>Nom de la question</b>	HS_Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_28=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FAIBLE		1		412	970,000
MOYENNE		2		790	1,871,500
FORTE		3		180	383,000
SANS OBJET		6		8,697	23,806,500
NE SAIT PAS		7		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		911	1,285,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5585
<b>Nom de la question</b>	HS_Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC0_28=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE		1		313	716,000
QUELQUES-UNES		2		450	1,145,000
PLUSIEURS		3		378	879,000
LA PLUPART		4		243	482,500
SANS OBJET		6		8,697	23,806,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		910	1,284,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5586
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC0_28 et HSC0_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002-2003) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE		1		8,697	23,806,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ		2		313	716,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS		3		450	1,145,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS		4		378	879,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS		5		243	482,500
NON DÉCLARÉ		9		911	1,289,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1908

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC0DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	5587 - 5591
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question**

**Concept** Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSC0\_1 à HSC0\_28 et HSC0\_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE	-.351 - 1.000	10,002	26,882,500
NON DÉCLARÉ	9.999	990	1,435,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5592
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** PA\_Q1

**Concept** Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

**Question** Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	6,118	15,789,500
NON	2	2,764	7,752,500
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	13	30,000
REFUS	8	14	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,224	2,191,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5593
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,027	9,804,500
NON		2		4,855	13,737,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		14	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	2,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5594
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,800	4,926,500
NON		2		7,082	18,615,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		14	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	2,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5595
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,741	5,068,500	
NON		2	7,141	18,473,500	
SANS OBJET		6	859	2,522,500	
NE SAIT PAS		7	13	30,000	
REFUS		8	14	32,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,224	2,191,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5596
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,891	4,960,500	
NON		2	6,991	18,581,500	
SANS OBJET		6	859	2,522,500	
NE SAIT PAS		7	13	30,000	
REFUS		8	14	32,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,224	2,191,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5597
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,267	6,183,000
NON		2		6,615	17,359,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		14	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	2,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5598
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		371	1,244,000
NON		2		8,511	22,298,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		14	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	2,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5599
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		536	1,682,000
NON		2		8,346	21,860,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		14	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	2,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5600
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patin à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		431	1,548,000
NON		2		8,451	21,994,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		14	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	2,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5601
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,037	3,393,000
NON		2		7,845	20,149,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		14	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	2,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5602
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,035	2,869,000
NON		2		7,847	20,673,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		14	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	2,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5603
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	664	2,082,000
NON	2	8,218	21,460,000
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	13	30,000
REFUS	8	14	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,224	2,191,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5604
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, vous êtes-vous livré(e) aux activités suivantes? - Ski alpin				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question a changé au cycle 5 (2002-2003). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	275	917,500
NON	2	8,607	22,624,500
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	13	30,000
REFUS	8	14	32,500
NON DÉCLARÉ	9	1,224	2,191,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5605
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		772	2,342,500
NON		2		8,110	21,199,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		14	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	2,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5606
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		462	1,299,000
NON		2		8,420	22,243,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		14	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	2,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5607
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		259	896,500
NON		2		8,623	22,645,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		14	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	2,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5608
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		902	2,948,500
NON		2		7,980	20,593,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		14	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	2,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5609
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		755	1,893,500
NON		2		8,127	21,648,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		14	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	2,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5610
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		421	1,377,500
NON		2		8,461	22,164,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		14	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	2,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5611
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		489	1,721,500
NON		2		8,393	21,820,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		14	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	2,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5612
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		644	1,928,500
NON		2		8,238	21,613,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		14	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	2,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5613
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		949	2,394,500
NON		2		7,933	21,147,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	30,000
REFUS		8		14	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	2,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5614
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1US				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		643	1,926,000
SANS OBJET		6		9,097	24,136,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,251	2,254,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5615
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1V=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		634	1,947,500
NON		2		7,298	19,199,000
SANS OBJET		6		1,808	4,917,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,251	2,254,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5616
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1WS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		634	1,947,500
SANS OBJET		6		9,106	24,116,000
NON DÉCLARÉ		9		1,252	2,254,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5617
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		79	265,000
NON		2		555	1,683,000
SANS OBJET		6		9,106	24,116,000
NON DÉCLARÉ		9		1,252	2,254,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5618
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1XS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		79	265,000
SANS OBJET		6		9,661	25,799,000
NON DÉCLARÉ		9		1,252	2,254,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5619 - 5621
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1A=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	6,098	15,739,500
SANS OBJET	996	3,623	10,275,000
NE SAIT PAS	997	17	35,000
REFUS	998	3	15,000
NON DÉCLARÉ	999	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5622
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1A=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	545	1,300,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,230	5,916,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,442	6,119,000
PLUS D'UNE HEURE	4	878	2,398,000
SANS OBJET	6	3,623	10,275,000
NE SAIT PAS	7	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,271	2,303,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5623 - 5625
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		4,013	9,777,000
SANS OBJET		996		5,714	16,260,000
NE SAIT PAS		997		13	27,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,251	2,254,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5626
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		205	574,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		786	1,954,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		1,138	2,790,500
PLUS D'UNE HEURE		4		1,881	4,444,000
SANS OBJET		6		5,714	16,260,000
NE SAIT PAS		7		3	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,265	2,281,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5627 - 5629
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1C=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>
-------------

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,797	4,919,500
SANS OBJET	996	7,941	21,138,000
NE SAIT PAS	997	3	7,500
NON DÉCLARÉ	999	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5630
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - natation
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Natation
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1C=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>
-------------

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	107	296,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	411	1,100,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	615	1,647,000
PLUS D'UNE HEURE	4	664	1,876,000
SANS OBJET	6	7,941	21,138,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	2,261,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5631 - 5633
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - bicyclette				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 180		1,733	5,047,000
SANS OBJET		996		8,000	20,996,000
NE SAIT PAS		997		8	21,500
NON DÉCLARÉ		999		1,251	2,254,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5634
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		165	480,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		475	1,265,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		594	1,743,000
PLUS D'UNE HEURE		4		498	1,554,500
SANS OBJET		6		8,000	20,996,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,259	2,275,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5635 - 5637
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1E=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,890	4,959,500
SANS OBJET	996	7,850	21,104,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5638
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1E=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	57	130,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	103	265,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	214	499,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,515	4,062,500
SANS OBJET	6	7,850	21,104,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,252	2,255,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2F **Longueur** 3 **Position** 5639 - 5641

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - exercices à la maison

**Question** Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1F=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,257	6,152,500
SANS OBJET	996	7,474	19,881,500
NE SAIT PAS	997	10	30,500
NON DÉCLARÉ	999	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** PAC0\_3F **Longueur** 1 **Position** 5642

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - exercices à la maison

**Question** À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1F=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	623	1,635,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	986	2,585,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	469	1,390,500
PLUS D'UNE HEURE	4	179	541,500
SANS OBJET	6	7,474	19,881,500
NON DÉCLARÉ	9	1,261	2,284,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2G	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5643 - 5645
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1G=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	368	1,236,500
SANS OBJET	996	9,370	24,820,500
NE SAIT PAS	997	3	7,500
NON DÉCLARÉ	999	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5646
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - hockey sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1G=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	12,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	8	22,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	57	206,000
PLUS D'UNE HEURE	4	299	995,000
SANS OBJET	6	9,370	24,820,500
NON DÉCLARÉ	9	1,254	2,261,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2H      **Longueur** 3      **Position** 5647 - 5649  
**Nom de la question** PA\_Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - patinage sur glace  
**Question** Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1H=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	535	1,678,500
SANS OBJET	996	9,205	24,382,500
NE SAIT PAS	997	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** PAC0\_3H      **Longueur** 1      **Position** 5650  
**Nom de la question** PA\_Q3  
**Concept** Temps consacré - patinage sur glace  
**Question** À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1H=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	13	32,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	43	137,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	179	574,000
PLUS D'UNE HEURE	4	299	934,500
SANS OBJET	6	9,205	24,382,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,252	2,257,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2Y	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5651 - 5653
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patin à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1Y=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	431	1,548,000
SANS OBJET	996	9,310	24,516,500
NON DÉCLARÉ	999	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5654
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - patin à roues alignées
----------------	---

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patin à roues alignées
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1Y=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	23	63,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	100	373,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	158	573,500
PLUS D'UNE HEURE	4	149	536,000
SANS OBJET	6	9,310	24,516,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5655 - 5657
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,034	3,371,000
SANS OBJET	996	8,704	22,671,500
NE SAIT PAS	997	2	8,000
REFUS	998	1	14,000
NON DÉCLARÉ	999	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5658
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	179	565,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	436	1,440,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	324	1,019,000
PLUS D'UNE HEURE	4	95	347,000
SANS OBJET	6	8,704	22,671,500
NON DÉCLARÉ	9	1,254	2,276,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5659 - 5661
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>
-------------

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,032	2,849,500
SANS OBJET	996	8,706	23,195,500
NE SAIT PAS	997	3	19,500
NON DÉCLARÉ	999	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5662
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - golf
----------------	-----------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Golf
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1K=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>
-------------

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	23,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	3	9,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	23	56,000
PLUS D'UNE HEURE	4	997	2,759,500
SANS OBJET	6	8,706	23,195,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	2,273,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5663 - 5665
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1L=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	663	2,070,500
SANS OBJET	996	9,077	23,982,500
NE SAIT PAS	997	1	12,000
NON DÉCLARÉ	999	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5666
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1L=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	20	50,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	75	256,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	330	1,009,500
PLUS D'UNE HEURE	4	236	750,500
SANS OBJET	6	9,077	23,982,500
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,252	2,265,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5667 - 5669
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1I=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 70	275	917,500
SANS OBJET	996	9,466	25,147,000
NON DÉCLARÉ	999	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5670
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1I=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	27,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2	3,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	5	8,000
PLUS D'UNE HEURE	4	264	878,500
SANS OBJET	6	9,466	25,147,000
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5671 - 5673
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - quilles
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1N=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	772	2,342,500
SANS OBJET	996	8,969	23,722,000
NON DÉCLARÉ	999	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5674
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Quilles
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1N=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	17,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	6	13,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	84	281,500
PLUS D'UNE HEURE	4	676	2,030,500
SANS OBJET	6	8,969	23,722,000
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5675 - 5677
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1O=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		458	1,274,000
SANS OBJET		996		9,279	24,765,500
NE SAIT PAS		997		3	18,500
REFUS		998		1	6,500
NON DÉCLARÉ		999		1,251	2,254,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5678
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1O=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		9	19,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		16	32,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		44	125,500
PLUS D'UNE HEURE		4		388	1,096,000
SANS OBJET		6		9,279	24,765,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,255	2,278,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5679 - 5681
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1P=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 72	259	896,500
SANS OBJET	996	9,482	25,168,500
NON DÉCLARÉ	999	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5682
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis
----------------	-------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Tennis
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1P=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	4,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	12	25,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	71	216,000
PLUS D'UNE HEURE	4	172	650,500
SANS OBJET	6	9,482	25,168,500
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC0\_2Q      **Longueur** 3      **Position** 5683 - 5685  
**Nom de la question** PA\_Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - poids et haltères  
**Question** Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1Q=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 93	899	2,929,000
SANS OBJET	996	8,839	23,116,000
NE SAIT PAS	997	3	19,500
NON DÉCLARÉ	999	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** PAC0\_3Q      **Longueur** 1      **Position** 5686  
**Nom de la question** PA\_Q3  
**Concept** Temps consacré - poids et haltères  
**Question** À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC0\_1Q=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	91	283,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	265	786,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	304	967,500
PLUS D'UNE HEURE	4	239	892,500
SANS OBJET	6	8,839	23,116,000
NON DÉCLARÉ	9	1,254	2,273,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5687 - 5689
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1R=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	754	1,889,000
SANS OBJET	996	8,986	24,171,000
NE SAIT PAS	997	1	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5690
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche
----------------	------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Pêche
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1R=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	16,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	12	26,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	27	53,500
PLUS D'UNE HEURE	4	709	1,792,500
SANS OBJET	6	8,986	24,171,000
NON DÉCLARÉ	9	1,252	2,258,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5691 - 5693
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1S=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	420	1,373,500
SANS OBJET	996	9,320	24,687,000
NE SAIT PAS	997	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5694
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1S=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	7	24,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	29	107,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	101	367,500
PLUS D'UNE HEURE	4	283	874,500
SANS OBJET	6	9,320	24,687,000
NON DÉCLARÉ	9	1,252	2,257,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2T	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5695 - 5697
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		488	1,712,000
SANS OBJET		996		9,252	24,343,000
NE SAIT PAS		997		1	9,500
NON DÉCLARÉ		999		1,251	2,254,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5698
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		19	69,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		63	180,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		151	546,500
PLUS D'UNE HEURE		4		255	917,000
SANS OBJET		6		9,252	24,343,000
NON DÉCLARÉ		9		1,252	2,263,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5699 - 5701
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 132		642	1,925,500
SANS OBJET		996		9,097	24,136,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
REFUS		998		1	2,500
NON DÉCLARÉ		999		1,251	2,254,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5702
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		18	67,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		54	143,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		133	370,000
PLUS D'UNE HEURE		4		437	1,345,000
SANS OBJET		6		9,097	24,136,000
NON DÉCLARÉ		9		1,253	2,256,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2W	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5703 - 5705
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 100		634	1,947,500
SANS OBJET		996		9,106	24,116,000
NON DÉCLARÉ		999		1,252	2,254,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5706
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		22	52,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		47	164,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		115	366,000
PLUS D'UNE HEURE		4		450	1,365,000
SANS OBJET		6		9,106	24,116,000
NON DÉCLARÉ		9		1,252	2,254,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_2X	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5707 - 5709
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		78	264,000
SANS OBJET		996		9,661	25,799,000
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,252	2,254,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5710
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	15,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		4	9,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		19	60,000
PLUS D'UNE HEURE		4		52	180,000
SANS OBJET		6		9,661	25,799,000
NON DÉCLARÉ		9		1,253	2,255,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5711 - 5712
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'EN FAIT PAS	1	3,301	8,543,500
MOINS D'UNE HEURE	2	1,314	3,281,500
DE 1 À 5 HEURES	3	2,518	6,724,000
DE 6 À 10 HEURES	4	823	2,280,500
DE 11 À 20 HEURES	5	325	930,000
PLUS DE 20 HEURES	6	580	1,711,000
SANS OBJET	96	859	2,522,500
NE SAIT PAS	97	20	53,500
NON DÉCLARÉ	99	1,252	2,272,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1946

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5713 - 5714
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
N'EN FAIT PAS	1	8,416	22,002,000
MOINS D'UNE HEURE	2	205	661,000
DE 1 À 5 HEURES	3	188	640,000
DE 6 À 10 HEURES	4	44	129,000
DE 11 À 20 HEURES	5	10	44,500
PLUS DE 20 HEURES	6	13	39,000
SANS OBJET	96	859	2,522,500
NE SAIT PAS	97	5	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,252	2,272,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5715
<b>Nom de la question</b>	PA_Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC0_1D=1 ou PAC0_4B>1				

### Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	685	1,872,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	116	378,000
RAREMENT	3	105	317,500
JAMAIS	4	949	2,871,000
SANS OBJET	6	7,877	20,592,500
NE SAIT PAS	7	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,257	2,280,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5716
<b>Nom de la question</b>	PA_Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,484	6,778,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		4,051	10,514,500
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		1,901	4,992,500
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		442	1,227,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,252	2,272,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5717
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTICIPANT		1		7,933	21,147,500
NON-PARTICIPANT		2		949	2,394,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NON DÉCLARÉ		9		1,251	2,254,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5718 - 5720
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1V, PAC0_2A à PAC0_2Y et PAC0_3A à PAC0_3Y. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 180	7,607	20,449,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,275	3,092,500
SANS OBJET	996	859	2,522,500
NON DÉCLARÉ	999	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5721
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1V, PAC0_2A à PAC0_2Y et PAC0_3A à PAC0_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
RÉGULIER	1	5,307	14,063,500
OCCASIONNEL	2	1,707	4,764,500
RARE	3	1,868	4,714,000
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5722
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1V, PAC0_2A à PAC0_2Y et PAC0_3A à PAC0_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUOTIDIENNE	1	2,553	6,763,000
NON QUOTIDIENNE	2	6,329	16,779,000
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NON DÉCLARÉ	9	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5723 - 5726
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1A à PAC0_1Y, PAC0_2A to PAC0_2Y et PAC0_3A à PAC0_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 24.5	7,799	20,839,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,083	2,702,500
SANS OBJET	99.6	859	2,522,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,251	2,254,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC0DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5727
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC0_1A à PAC0_1Y, PAC0_2A to PAC0_2Y et PAC0_3A à PAC0_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ACTIF		1		1,682	4,701,500
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,242	5,791,500
INACTIF		3		4,958	13,049,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NON DÉCLARÉ		9		1,251	2,254,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5728
<b>Nom de la question</b>	TU_Q1				
<b>Concept</b>	UV - a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,296	6,270,500
NON		2		6,606	17,307,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,225	2,209,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5729
<b>Nom de la question</b>	RP_Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	936	2,644,500
NON	2	8,290	21,861,000
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	2	2,500
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	899	1,277,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5730 - 5731
<b>Nom de la question</b>	RP_Q3				
<b>Concept</b>	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TÊTE	1	1	1,500
COU	2	38	99,500
ÉPAULE, BRAS	3	190	604,500
COUDE, AVANT-BRAS	4	139	318,500
POIGNET, MAIN	5	219	651,500
HANCHE	6	18	39,500
CUISSE	7	13	36,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	84	300,000
CHEVILLE, PIED	9	71	221,000
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	28	77,500
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	120	274,000
CAGE THORACIQUE	12	5	6,000
ABDOMEN OU PELVIS	13	10	14,500
SANS OBJET	96	9,149	24,383,500
NON DÉCLARÉ	99	907	1,290,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5732
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		229	762,500
NON		2		700	1,864,000
SANS OBJET		6		9,149	24,383,500
NE SAIT PAS		7		7	18,000
NON DÉCLARÉ		9		907	1,290,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5733
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		75	184,500
NON		2		854	2,442,000
SANS OBJET		6		9,149	24,383,500
NE SAIT PAS		7		7	18,000
NON DÉCLARÉ		9		907	1,290,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5734
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		450	1,292,000
NON		2		479	1,334,000
SANS OBJET		6		9,149	24,383,500
NE SAIT PAS		7		7	18,000
NON DÉCLARÉ		9		907	1,290,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5735
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		132	286,000
NON		2		797	2,340,500
SANS OBJET		6		9,149	24,383,500
NE SAIT PAS		7		7	18,000
NON DÉCLARÉ		9		907	1,290,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5736
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	33,500
NON		2		914	2,593,000
SANS OBJET		6		9,149	24,383,500
NE SAIT PAS		7		7	18,000
NON DÉCLARÉ		9		907	1,290,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC0_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5737
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - autre				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure due à un mouvement répétitif? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		55	130,000
NON		2		874	2,496,500
SANS OBJET		6		9,149	24,383,500
NE SAIT PAS		7		7	18,000
NON DÉCLARÉ		9		907	1,290,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5738
<b>Nom de la question</b>	IN_Q01				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1,163	3,337,000
NON	2	8,805	23,541,500
SANS OBJET	6	119	150,500
NE SAIT PAS	7	1	4,500
REFUS	8	5	8,000
NON DÉCLARÉ	9	899	1,277,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5739 - 5740
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q02				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	1,163	3,337,000
SANS OBJET	96	8,924	23,692,000
NON DÉCLARÉ	99	905	1,289,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5741 - 5742
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q03				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on prend la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BLESSURES MULTIPLES	1	33	96,500
FRACTURE	2	219	627,500
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	52	145,000
DISLOCATION	4	36	108,000
ENTORSE OU FOULURE	5	488	1,350,000
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	127	417,000
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	96	288,000
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	16	44,000
EMPOISONNEMENT	9	9	23,000
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	10	37,000
AUTRE	11	76	200,500
SANS OBJET	96	8,924	23,692,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	905	1,289,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5743 - 5744
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q04				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_3<8 ou IJC0_3=11				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTIES MULTIPLES	1	29	67,500
YEUX	2	12	18,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	41	127,500
COU	4	41	153,000
ÉPAULE, BRAS	5	96	264,500
COUDE, AVANT-BRAS	6	61	187,000
POIGNET, MAIN	7	209	600,000
HANCHE	8	27	38,000
CUISSE	9	22	69,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	157	491,500
CHEVILLE, PIED	11	246	741,000
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	40	119,500
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	109	254,500
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	24	66,500
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	14	34,000
SANS OBJET	96	8,959	23,796,000
NON DÉCLARÉ	99	905	1,289,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5745
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q05				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_3=10				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)		1		2	6,500
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)		2		5	23,500
AUTRE		3		3	7,000
SANS OBJET		6		10,077	26,991,500
NON DÉCLARÉ		9		905	1,289,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5746 - 5747
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q06				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DANS LA MAISON OU AUTOUR DE LA MAISON		1		424	1,092,000
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE		2		12	51,500
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ		3		55	156,000
AUTRE ÉTABLISSEMENT		4		31	82,500
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME		5		256	851,500
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR		6		162	493,000
ZONE COMMERCIALE		7		91	240,000
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION		8		69	187,000
ENTREPRISE AGRICOLE		9		39	110,000
AUTRE		10		17	57,500
SANS OBJET		96		8,924	23,692,000
NE SAIT PAS		97		7	16,000
NON DÉCLARÉ		99		905	1,289,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5748 - 5749
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q07
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

<b>Question</b>	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	331	1,084,000
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	180	444,000
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	245	705,500
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	256	668,500
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	39	102,000
AUTRE	6	105	313,500
SANS OBJET	96	8,924	23,692,000
NE SAIT PAS	97	7	19,000
NON DÉCLARÉ	99	905	1,289,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5750
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q08
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

<b>Question</b>	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	464	1,256,000
NON	2	698	2,080,500
SANS OBJET	6	8,924	23,692,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	905	1,289,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_10A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5751 - 5752
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

<b>Question</b>	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_10=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	55	155,000
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	38	82,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	78	219,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	174	446,500
D'UN MEUBLE	5	14	24,500
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	24	56,000
AUTRE	7	80	272,000
SANS OBJET	96	9,622	25,772,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	906	1,290,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1962

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** IJC0\_10B **Longueur** 2 **Position** 5753 - 5754

**Nom de la question** IJ\_Q10

**Concept** Blessure la plus grave - cause

**Question** Quelle a été la cause de la blessure?

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC0\_10<>1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	77	246,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	80	250,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	102	324,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	98	314,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	10	24,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	40	115,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	1	6,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	205	579,000
AGRESSION	9	6	27,000
AUTRE	10	75	187,500
SANS OBJET	96	9,388	24,947,500
NE SAIT PAS	97	5	6,500
NON DÉCLARÉ	99	905	1,289,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** IJC0\_11 **Longueur** 1 **Position** 5755

**Nom de la question** IJ\_Q11

**Concept** Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après

**Question** Avez-vous reçu des soins médicaux prodigués par un professionnel de la santé dans les 48 heures après la blessure?

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC0\_1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	766	2,242,000
NON	2	397	1,095,000
SANS OBJET	6	8,924	23,692,000
NON DÉCLARÉ	9	905	1,289,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5756 - 5757
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q12
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
----------------	--

<b>Question</b>	Où avez-vous été soigné(e)?
-----------------	-----------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_11=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
BUREAU DU MÉDECIN	1	167	469,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	418	1,250,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	52	111,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	80	263,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	6	13,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	10	32,500
AU TRAVAIL	7	5	12,500
À LA MAISON	9	7	19,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	2	10,000
AUTRE	11	19	60,000
SANS OBJET	96	9,321	24,786,500
NON DÉCLARÉ	99	905	1,289,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5758
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q13
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital?
-----------------	-------------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_11=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	67	192,500
NON	2	699	2,049,500
SANS OBJET	6	9,321	24,786,500
NON DÉCLARÉ	9	905	1,289,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5759
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q14				
<b>Concept</b>	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
<b>Question</b>	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		376	1,073,500
NON		2		9,592	25,805,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NON DÉCLARÉ		9		905	1,289,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC0_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5760 - 5761
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q15				
<b>Concept</b>	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
<b>Question</b>	Combien de blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC0_14=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE BLESSURES		1 - 20		376	1,073,500
SANS OBJET		96		9,711	25,955,500
NON DÉCLARÉ		99		905	1,289,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1965

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** IJC0DTBS      **Longueur** 4      **Position** 5762 - 5765

**Nom de la question**

**Concept** Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC0\_1=1

**Note** Basé sur IJC0\_1, IJC0\_3, IJC0\_4 et IJC0\_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994-1995), IJC6D1 au cycle 2 (1996-1997) et IJC8D1 au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	1,162	3,336,000
SANS OBJET	9996	8,924	23,692,000
NON DÉCLARÉ	9999	906	1,290,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** IJC0DCAU      **Longueur** 2      **Position** 5766 - 5767

**Nom de la question**

**Concept** Cause de la blessure - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC0\_1=1

**Note** Basé sur IJC0\_10 et IJC0\_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CHUTE	1	464	1,256,000
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	77	246,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	80	250,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	102	324,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	98	314,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	10	24,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	40	115,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	1	6,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	205	579,000
AGRESSION	10	6	27,000
AUTRE	11	75	187,500
SANS OBJET	96	8,924	23,692,000
NON DÉCLARÉ	99	910	1,296,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1966

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** IJC0DCBP      **Longueur** 3      **Position** 5768 - 5770

**Nom de la question**

**Concept** Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC0\_1=1

**Note** Basé sur IJC0\_5, IJC0\_10 et IJC0\_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994-1995), IJC6D2 au cycle 2 (1996-1997) et IJC8D2 au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	1,154	3,317,500
SANS OBJET	996	8,924	23,692,000
NON DÉCLARÉ	999	914	1,309,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** IJC0DSTT      **Longueur** 1      **Position** 5771

**Nom de la question**

**Concept** Catégorie de blessure - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu IJC0\_1=1

**Note** Basée sur IJC0\_1, IJC0\_14. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN BLESSURES	0	8,503	22,680,500
BLESSURE LIMITANTE	1	1,089	3,124,500
BLESSURE NON LIMITANTE	2	302	861,000
BLESSURES LIMITANTES ET NON LIMITANTES	3	74	212,500
SANS OBJET	6	119	150,500
NON DÉCLARÉ	9	905	1,289,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5772
<b>Nom de la question</b>	ST_Q101				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		3,297	9,167,000
FAUX		2		4,961	12,409,000
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		16	37,000
REFUS		8		43	76,500
NON DÉCLARÉ		9		1,121	1,806,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5773
<b>Nom de la question</b>	ST_Q102				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		886	2,686,000
FAUX		2		7,357	18,865,500
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		30	61,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,164	1,882,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5774
<b>Nom de la question</b>	ST_Q103				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		2,209	6,089,000
FAUX		2		6,030	15,446,500
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		33	73,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,165	1,885,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5775
<b>Nom de la question</b>	ST_Q104				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		2,067	5,654,000
FAUX		2		6,186	15,911,500
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		20	45,000
NON DÉCLARÉ		9		1,165	1,885,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5776
<b>Nom de la question</b>	ST_Q105				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		484	1,280,000
FAUX		2		4,557	11,991,000
SANS OBJET		6		4,874	13,319,000
NE SAIT PAS		7		17	41,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,059	1,685,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5777
<b>Nom de la question</b>	ST_Q106				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		447	1,201,000
FAUX		2		4,592	12,062,000
SANS OBJET		6		4,874	13,319,000
NE SAIT PAS		7		17	46,500
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,059	1,685,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5778
<b>Nom de la question</b>	ST_Q107				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C7.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		209	611,500
FAUX		2		4,826	12,657,000
SANS OBJET		6		4,874	13,319,000
NE SAIT PAS		7		16	33,500
REFUS		8		7	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,060	1,686,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5779
<b>Nom de la question</b>	ST_Q108				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C8.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		826	2,294,500
FAUX		2		2,359	5,931,500
SANS OBJET		6		6,775	18,566,500
NE SAIT PAS		7		20	57,000
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,010	1,467,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5780
<b>Nom de la question</b>	ST_Q109				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - a des enfants				
<b>Question</b>	Avez-vous des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C9.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,090	14,929,000
NON		2		2,175	6,670,500
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		4	5,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,167	1,887,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5781
<b>Nom de la question</b>	ST_Q110				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C10.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		904	2,030,500
FAUX		2		5,148	12,804,000
SANS OBJET		6		3,729	11,493,000
NE SAIT PAS		7		35	87,500
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,174	1,898,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5782
<b>Nom de la question</b>	ST_Q111				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C11.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,627	3,906,000
FAUX		2		4,438	10,959,000
SANS OBJET		6		3,729	11,493,000
NE SAIT PAS		7		21	57,000
REFUS		8		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,174	1,898,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5783
<b>Nom de la question</b>	ST_Q112				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C12.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		739	1,987,500
FAUX		2		7,493	19,535,000
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		33	73,500
REFUS		8		5	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,168	1,889,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5784
<b>Nom de la question</b>	ST_Q113				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C13.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		167	482,000
FAUX		2		8,080	21,080,000
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		19	35,500
REFUS		8		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,168	1,889,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5785
<b>Nom de la question</b>	ST_Q114				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - aimerait déménager				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C14.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,172	3,440,000
FAUX		2		7,076	18,126,000
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		17	31,000
REFUS		8		5	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,168	1,889,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5786
<b>Nom de la question</b>	ST_Q115				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C15.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		505	1,475,000
FAUX		2		7,747	20,097,000
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		13	25,000
REFUS		8		5	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,168	1,889,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5787
<b>Nom de la question</b>	ST_Q116				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C16.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		881	2,334,000
FAUX		2		7,369	19,224,500
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		13	33,500
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,168	1,889,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5788
<b>Nom de la question</b>	ST_Q117				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C17.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,040	2,613,000
FAUX		2		7,203	18,932,500
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		22	49,500
REFUS		8		5	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,168	1,889,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0_C18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5789
<b>Nom de la question</b>	ST_Q118				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_C18.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		679	1,869,500
FAUX		2		7,529	19,606,000
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		58	122,000
REFUS		8		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,168	1,889,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0DC1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5790 - 5793
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice général du stress chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DC1. Basé sur STC0_C1 à STC0_C4 et STC0_C12 à STC0_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0.0 - 9.0		8,249	21,561,500
SANS OBJET		99.6		1,554	4,822,500
NON DÉCLARÉ		99.9		1,189	1,934,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0DC2	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5794 - 5797
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice spécifique du stress chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DC2. Basé sur STC0_C1 à STC0_C8 et STC0_C10 à STC0_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0.0 - 13.0		8,250	21,554,500
SANS OBJET		99.6		1,554	4,822,500
NON DÉCLARÉ		99.9		1,188	1,941,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0DC3	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5798 - 5801
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DC3. Basé sur STC0_C1 à STC0_C8 et STC0_C10 à STC0_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 13.7	8,250	21,554,500
SANS OBJET	99.6	1,554	4,822,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,188	1,941,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0DC4	<b>Longueur</b>	3.1	<b>Position</b>	5802 - 5804
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress personnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DC4. Basé sur STC0_C1 à STC0_C3, STC0_C12 et STC0_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	8,243	21,558,500
SANS OBJET	9.6	1,554	4,822,500
NON DÉCLARÉ	9.9	1,195	1,937,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0DC5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5805
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DC5. Basé sur STC0_C4. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 1		8,253	21,565,500
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NON DÉCLARÉ		9		1,185	1,930,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0DC6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5806
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DC6. Basé sur STC0_C5 à STC0_C7 et DHC0_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 3		5,026	13,245,500
SANS OBJET		6		4,875	13,320,500
NON DÉCLARÉ		9		1,091	1,752,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0DC7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5807
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DC7. Basé sur STC0_C8 et DHC0_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	3,185	8,226,000
SANS OBJET	6	6,776	18,568,000
NON DÉCLARÉ	9	1,031	1,524,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0DC8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5808
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage avec STC0_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DC8. Basé sur STC0_C9 à STC0_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	6,040	14,813,000
SANS OBJET	6	3,729	11,493,000
NON DÉCLARÉ	9	1,223	2,012,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0DC9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5809
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DC9. Basé sur STC0_C13 à STC0_C15. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE		0 - 3	8,235	21,551,000	
SANS OBJET		6	1,554	4,822,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,203	1,945,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	STC0DC10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5810
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DC10. Basé sur STC0_C16 et STC0_C17. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE		0 - 2	8,238	21,534,000	
SANS OBJET		6	1,554	4,822,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,200	1,962,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 1981

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5811
<b>Nom de la question</b>	ST_Q201				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - agressé physiquement				
<b>Question</b>	J'aimerais poser des questions qui se rapportent à vous ou à un de vos proches. Au cours des 12 derniers mois, un de vous a-t-il été battu ou agressé physiquement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	305	938,500
NON	2	7,962	20,673,000
SANS OBJET	6	1,554	4,822,500
NE SAIT PAS	7	10	17,000
REFUS	8	34	52,500
NON DÉCLARÉ	9	1,127	1,815,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5812
<b>Nom de la question</b>	ST_Q202				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - grossesse non désirée				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille êtes devenue enceinte sans l'avoir désiré?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	155	484,000
NON	2	8,083	21,053,000
SANS OBJET	6	1,554	4,822,500
NE SAIT PAS	7	35	88,000
REFUS	8	4	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,161	1,868,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5813
<b>Nom de la question</b>	ST_Q203				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - avortement ou fausse couche				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que (vous ou) un membre de votre famille avez subi un avortement ou eu une fausse couche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		195	649,500
NON		2		8,033	20,856,000
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		41	101,000
REFUS		8		8	21,500
NON DÉCLARÉ		9		1,161	1,868,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5814
<b>Nom de la question</b>	ST_Q204				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - difficultés financières				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez éprouvé de graves difficultés financières?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		870	2,422,000
NON		2		7,363	19,130,000
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		37	68,000
REFUS		8		7	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,161	1,868,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5815
<b>Nom de la question</b>	ST_Q205				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - a échoué à l'école				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez échoué à l'école ou à un programme de formation?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		318	954,000
NON		2		7,920	20,605,000
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		34	64,000
REFUS		8		5	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,161	1,868,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5816
<b>Nom de la question</b>	ST_Q206				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) de changer d'emploi pour un autre qui s'est avéré pire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		346	1,119,000
NON		2		7,915	20,474,000
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		11	28,000
REFUS		8		5	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,161	1,868,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5817
<b>Nom de la question</b>	ST_Q207				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé (ou est-il arrivé à votre conjoint) d'être rétrogradé(e) ou de subir une baisse de salaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		428	1,158,000
NON		2		7,832	20,439,500
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		13	25,500
REFUS		8		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,161	1,868,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5818
<b>Nom de la question</b>	ST_Q208				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - se dispute avec conjoint				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu des disputes de plus en plus fréquentes avec votre conjoint(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC0_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		326	904,500
NON		2		4,723	12,396,000
SANS OBJET		6		4,874	13,319,000
NE SAIT PAS		7		7	15,500
REFUS		8		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,058	1,679,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5819
<b>Nom de la question</b>	ST_Q209				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous, personnellement, été bénéficiaire de l'aide du bien-être social?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		209	552,500
NON		2		8,057	21,060,500
SANS OBJET		6		1,554	4,822,500
NE SAIT PAS		7		7	10,500
REFUS		8		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,161	1,868,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_R10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5820
<b>Nom de la question</b>	ST_Q210				
<b>Concept</b>	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce qu'un de vos enfants est revenu habiter à la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_C9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		284	710,500
NON		2		5,797	14,201,000
SANS OBJET		6		3,729	11,493,000
NE SAIT PAS		7		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,179	1,907,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DR1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5821 - 5824
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R7 et ST_0_R9. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 8,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0.0 - 6.0		8,243	21,569,000
SANS OBJET		99.6		1,554	4,822,500
NON DÉCLARÉ		99.9		1,195	1,927,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DR2	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5825 - 5828
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R10. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0.0 - 6.3		8,243	21,569,000
SANS OBJET		99.6		1,554	4,822,500
NON DÉCLARÉ		99.9		1,195	1,927,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0DR3	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5829 - 5832
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice corrigé des événements récents - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_R1 à ST_0_R10. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 10,0 (les cotes plus élevées indiquent plusieurs événements). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE		0.0 - 7.5	8,243	21,569,000	
SANS OBJET		99.6	1,554	4,822,500	
NON DÉCLARÉ		99.9	1,195	1,927,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5833
<b>Nom de la question</b>	ST_Q301				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	52	212,000	
NON		2	501	2,315,000	
SANS OBJET		6	9,521	24,439,000	
REFUS		8	2	10,000	
NON DÉCLARÉ		9	916	1,342,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5834
<b>Nom de la question</b>	ST_Q302				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents divorcés				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		124	550,000
NON		2		429	1,977,500
SANS OBJET		6		9,521	24,439,000
NON DÉCLARÉ		9		918	1,352,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5835
<b>Nom de la question</b>	ST_Q303				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		89	460,000
NON		2		464	2,067,000
SANS OBJET		6		9,521	24,439,000
NON DÉCLARÉ		9		918	1,352,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5836
<b>Nom de la question</b>	ST_Q304				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - traumatisé pour des années				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		103	548,000
NON		2		449	1,975,500
SANS OBJET		6		9,521	24,439,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		918	1,352,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5837
<b>Nom de la question</b>	ST_Q305				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a dû quitter la maison				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	79,000
NON		2		538	2,448,000
SANS OBJET		6		9,521	24,439,000
NON DÉCLARÉ		9		918	1,352,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5838
<b>Nom de la question</b>	ST_Q306				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	70	327,500
NON	2	482	2,193,500
SANS OBJET	6	9,521	24,439,000
NE SAIT PAS	7	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	918	1,352,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_0_T7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5839
<b>Nom de la question</b>	ST_Q307				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	39	233,500
NON	2	513	2,287,500
SANS OBJET	6	9,521	24,439,000
NE SAIT PAS	7	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	918	1,352,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_ODT1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5840 - 5843
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ST_0_T1 à ST_0_T7. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0.0 - 7.0		552	2,521,500
SANS OBJET		99.6		9,521	24,439,000
NON DÉCLARÉ		99.9		919	1,358,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0_W1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5844
<b>Nom de la question</b>	ST_Q400				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
<b>Question</b>	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_W1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,168	15,128,000
NON		2		2,703	6,296,500
SANS OBJET		6		2,065	5,178,000
REFUS		8		5	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,051	1,711,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_W1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5845
<b>Nom de la question</b>	ST_Q401				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_W1A. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,172	3,416,000
D'ACCORD	2	2,950	8,392,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	203	745,000
EN DÉSACCORD	4	753	2,282,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	73	236,500
SANS OBJET	6	4,768	11,474,500
NE SAIT PAS	7	5	14,000
REFUS	8	10	26,000
NON DÉCLARÉ	9	1,058	1,732,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_W1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5846
<b>Nom de la question</b>	ST_Q402				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_W1B. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,104	3,224,500
D'ACCORD	2	2,685	7,555,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	339	1,150,000
EN DÉSACCORD	4	982	3,014,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	40	125,500
SANS OBJET	6	4,768	11,474,500
NE SAIT PAS	7	4	12,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,068	1,758,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_W1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5847
<b>Nom de la question</b>	ST_Q403				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - liberté de décider				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_W1C. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	912	2,789,000
D'ACCORD	2	3,080	8,667,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	381	1,191,000
EN DÉSACCORD	4	713	2,215,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	62	202,500
SANS OBJET	6	4,768	11,474,500
NE SAIT PAS	7	6	17,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,068	1,758,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_W1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5848
<b>Nom de la question</b>	ST_Q404				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - tâches répétitives				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_W1D. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	620	1,890,500
D'ACCORD	2	2,849	7,910,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	418	1,276,500
EN DÉSACCORD	4	1,155	3,593,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	108	396,000
SANS OBJET	6	4,768	11,474,500
NE SAIT PAS	7	4	15,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,068	1,758,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_W1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5849
<b>Nom de la question</b>	ST_Q405				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_W1E. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	856	2,494,500
D'ACCORD	2	2,324	6,422,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	535	1,708,500
EN DÉSACCORD	4	1,366	4,188,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	70	258,500
SANS OBJET	6	4,768	11,474,500
NE SAIT PAS	7	3	10,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,068	1,758,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_W1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5850
<b>Nom de la question</b>	ST_Q406				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_W1F. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	180	582,500
D'ACCORD	2	2,260	6,430,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	487	1,572,500
EN DÉSACCORD	4	1,957	5,707,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	259	766,500
SANS OBJET	6	4,768	11,474,500
NE SAIT PAS	7	10	20,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,068	1,758,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_W1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5851
<b>Nom de la question</b>	ST_Q407				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_W1G. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	803	2,458,000
D'ACCORD	2	3,279	9,264,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	371	1,158,000
EN DÉSACCORD	4	579	1,821,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	116	365,000
SANS OBJET	6	4,768	11,474,500
NE SAIT PAS	7	6	15,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,068	1,758,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_W1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5852
<b>Nom de la question</b>	ST_Q408				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_W1H. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	489	1,545,000
D'ACCORD	2	1,667	4,633,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	354	1,082,500
EN DÉSACCORD	4	2,231	6,565,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	410	1,248,500
SANS OBJET	6	4,768	11,474,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,068	1,758,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_W1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5853
<b>Nom de la question</b>	ST_Q409				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_W1I. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	675	2,037,500
D'ACCORD	2	2,795	8,083,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	494	1,489,000
EN DÉSACCORD	4	1,087	3,128,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	100	336,000
SANS OBJET	6	4,768	11,474,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,068	1,758,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_W1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5854
<b>Nom de la question</b>	ST_Q410				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_W1J. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	144	410,000
D'ACCORD	2	1,161	3,456,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	370	1,131,500
EN DÉSACCORD	4	2,992	8,525,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	480	1,533,500
SANS OBJET	6	4,768	11,474,500
NE SAIT PAS	7	7	26,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,068	1,758,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_W1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5855
<b>Nom de la question</b>	ST_Q411				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_W1K. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	563	1,646,000
D'ACCORD	2	2,945	8,426,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	774	2,345,500
EN DÉSACCORD	4	725	2,191,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	117	392,000
SANS OBJET	6	4,768	11,474,500
NE SAIT PAS	7	25	61,500
REFUS	8	7	23,000
NON DÉCLARÉ	9	1,068	1,758,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_W1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5856
<b>Nom de la question</b>	ST_Q412				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_W1L. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	637	1,915,000
D'ACCORD	2	3,734	10,635,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	430	1,333,500
EN DÉSACCORD	4	301	1,035,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	39	119,500
SANS OBJET	6	4,768	11,474,500
NE SAIT PAS	7	10	36,500
REFUS	8	5	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,068	1,758,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_W2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5857
<b>Nom de la question</b>	ST_Q413				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - satisfait de son travail				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0_W2. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,682	7,445,000		
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,108	6,501,500		
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	274	863,500		
INSATISFAIT(E)	4	86	259,500		
SANS OBJET	6	4,768	11,474,500		
NE SAIT PAS	7	4	13,000		
REFUS	8	2	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,068	1,758,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	STC0DW1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	5858 - 5861
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DW1. Basé sur STC0_W1A à STC0_W1L. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions ST_0_W1D, ST_0_W1E, ST_0_W1H et ST_0_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
VALEUR DE L'INDICE	2.0 - 37.0	5,150	15,070,500		
SANS OBJET	99.6	4,768	11,474,500		
NON DÉCLARÉ	99.9	1,074	1,773,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0DW2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5862 - 5863
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DW2. Basé sur STC0_W1A, STC0_W1B et STC0_W1D. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,149	15,065,000
SANS OBJET	96	4,768	11,474,500
NON DÉCLARÉ	99	1,075	1,778,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0DW3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5864 - 5865
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DW3. Basé sur STC0_W1C et STC0_W1I. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,147	15,063,500
SANS OBJET	96	4,768	11,474,500
NON DÉCLARÉ	99	1,077	1,780,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0DW4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5866 - 5867
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Demandes psychologiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DW4. Basé sur STC0_W1E et STC0_W1F. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,143	15,059,500
SANS OBJET	96	4,768	11,474,500
NON DÉCLARÉ	99	1,081	1,784,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0DW5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5868
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Menace de perte d'emploi - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DW5. Basé sur STC0_W1G. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,148	15,067,000
SANS OBJET	6	4,768	11,474,500
NON DÉCLARÉ	9	1,076	1,776,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0DW6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5869
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Efforts physiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DW6. Basé sur STC0_W1H. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question ST_0_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,151	15,074,000
SANS OBJET	6	4,768	11,474,500
NON DÉCLARÉ	9	1,073	1,769,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0DW7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5870 - 5871
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien social - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DW7. Basé sur STC0_W1J, STC0_W1K et STC0_W1L. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC0_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,116	14,967,000
SANS OBJET	96	4,768	11,474,500
NON DÉCLARÉ	99	1,108	1,876,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0DW8	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	5872 - 5875
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Contrainte au travail - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC0_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_0DW8. Basé sur STC0_W1A à STC0_W1F et STC0_W1I. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STC0_W1A, STC0_W1B, STC0_W1C, STC0_W1E et STC0_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 4.50	5,139	15,050,500
SANS OBJET	9.96	4,768	11,474,500
NON DÉCLARÉ	9.99	1,085	1,793,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5876
<b>Nom de la question</b>	ST_Q501				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,504	7,316,000
D'ACCORD	2	6,205	15,840,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	71	153,500
EN DÉSACCORD	4	44	102,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	2	3,000
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	24	39,000
REFUS	8	45	93,500
NON DÉCLARÉ	9	1,238	2,248,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5877
<b>Nom de la question</b>	ST_Q502				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - personne digne				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous estimez qu'en tant que personne, vous valez autant que les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,545	7,448,000
D'ACCORD	2	6,107	15,457,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	94	221,500
EN DÉSACCORD	4	61	213,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	15	60,000
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	25	52,000
REFUS	8	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,283	2,341,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5878
<b>Nom de la question</b>	ST_Q503				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez faire les choses aussi bien que la plupart des autres personnes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	2,320	7,045,000
D'ACCORD	2	6,028	15,345,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	201	441,000
EN DÉSACCORD	4	265	560,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	12	19,500
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	19	34,500
REFUS	8	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,285	2,348,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5879
<b>Nom de la question</b>	ST_Q504				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une attitude positive face à vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		2,333	6,670,500
D'ACCORD		2		5,976	15,386,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD		3		300	775,000
EN DÉSAACCORD		4		205	537,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		5		13	41,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		18	34,500
REFUS		8		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,285	2,348,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5880
<b>Nom de la question</b>	ST_Q505				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - satisfait de soi				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Dans l'ensemble, vous êtes satisfait(e) de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		2,121	6,094,000
D'ACCORD		2		6,191	15,915,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD		3		245	641,000
EN DÉSAACCORD		4		253	696,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD		5		17	56,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		17	33,500
REFUS		8		4	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,285	2,348,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PY_0_E1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5881
<b>Nom de la question</b>	ST_Q506				
<b>Concept</b>	Stress (estime de soi) - se considère un raté				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Tout compte fait, vous avez tendance à vous considérer comme un(e) raté(e).				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	19	53,000
D'ACCORD	2	172	486,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	167	443,500
EN DÉSAACCORD	4	4,949	12,056,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	3,515	10,351,500
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	20	45,000
REFUS	8	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,285	2,348,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PY_0DE1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5882 - 5883
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de l'estime de soi - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PY_0_E1A à PY_0_E1F. Les résultats ont été inversés pour les questions PY_0_E1A à PY_0_E1E. MIN = 0, MAX = 24 (des valeurs plus élevées indiquent plus d'estime de soi). Source : Rosenberg, Morris, Conceiving the self, Appendix A, 1979, 291-295. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	5 - 24	8,810	23,369,500
SANS OBJET	96	859	2,522,500
NON DÉCLARÉ	99	1,323	2,426,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_M1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5884
<b>Nom de la question</b>	ST_Q601				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement PY_0_M1A.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	94	305,500		
D'ACCORD	2	1,139	2,856,000		
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	687	1,906,500		
EN DÉSACCORD	4	5,599	14,592,500		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,286	3,678,000		
SANS OBJET	6	859	2,522,500		
NE SAIT PAS	7	37	94,000		
REFUS	8	51	108,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,240	2,254,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_M1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5885
<b>Nom de la question</b>	ST_Q602				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement PY_0_M1B.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	75	185,500
D'ACCORD	2	1,414	3,695,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	699	1,838,000
EN DÉSACCORD	4	5,583	14,705,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,030	2,907,000
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	38	97,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,292	2,364,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_M1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5886
<b>Nom de la question</b>	ST_Q603				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement PY_0_M1C.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	65	182,000
D'ACCORD	2	1,253	2,970,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	607	1,545,500
EN DÉSACCORD	4	5,836	15,677,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,035	2,956,500
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	44	97,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,292	2,364,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_M1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5887
<b>Nom de la question</b>	ST_Q604				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement PY_0_M1D.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	52	154,500		
D'ACCORD	2	1,010	2,643,000		
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	519	1,413,000		
EN DÉSACCORD	4	6,046	15,810,500		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,181	3,334,000		
SANS OBJET	6	859	2,522,500		
NE SAIT PAS	7	32	74,000		
REFUS	8	1	1,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,292	2,364,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_M1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5888
<b>Nom de la question</b>	ST_Q605				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement PY_0_M1E.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	74	203,500
D'ACCORD	2	1,332	3,788,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	456	1,408,500
EN DÉSACCORD	4	5,894	15,112,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,060	2,865,500
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	23	50,500
REFUS	8	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,292	2,364,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_M1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5889
<b>Nom de la question</b>	ST_Q606				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement PY_0_M1F.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,591	4,514,500
D'ACCORD	2	6,252	16,209,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	443	1,230,500
EN DÉSACCORD	4	493	1,302,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	28	99,000
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	30	70,500
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,292	2,364,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC0_M1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5890
<b>Nom de la question</b>	ST_Q607				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peut tout faire				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement PY_0_M1G.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,601	4,564,000
D'ACCORD	2	6,173	15,944,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	543	1,588,000
EN DÉSAACCORD	4	472	1,184,500
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	22	84,500
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	27	60,000
REFUS	8	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,292	2,364,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC0DM1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5891 - 5892
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de contrôle - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement PY_0DM1. Basé sur STC0_M1A à STC0_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STC0_M1F et STC0_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	8,765	23,242,000
SANS OBJET	96	859	2,522,500
NON DÉCLARÉ	99	1,368	2,554,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5893
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,400	16,903,000
NON		2		2,809	7,557,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		5	6,000
REFUS		8		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		915	1,323,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5894
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		290	740,500
NON		2		8,915	23,713,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		9	13,000
NON DÉCLARÉ		9		919	1,329,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5895
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Redux, le Ponderal ou le Fastin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		70	220,000
NON		2		9,137	24,240,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		7	6,000
NON DÉCLARÉ		9		919	1,329,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5896
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		501	1,290,500
NON		2		8,702	23,154,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		11	21,500
NON DÉCLARÉ		9		919	1,329,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5897
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésique, narcotique				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		496	1,253,000
NON		2		8,703	23,194,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		14	17,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		919	1,329,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5898
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Seldane ou le Chlor-Tripolon?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		836	2,136,000
NON		2		8,370	22,322,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		8	8,000
NON DÉCLARÉ		9		919	1,329,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5899
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		599	1,476,500
NON		2		8,607	22,979,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		8	10,500
NON DÉCLARÉ		9		919	1,329,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5900
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,831	5,396,500
NON		2		7,375	19,060,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		8	9,500
NON DÉCLARÉ		9		919	1,329,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5901
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	876	2,444,500	
NON		2	8,331	22,012,500	
SANS OBJET		6	859	2,522,500	
NE SAIT PAS		7	7	9,500	
NON DÉCLARÉ		9	919	1,329,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5902
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	628	1,375,500	
NON		2	8,581	23,085,000	
SANS OBJET		6	859	2,522,500	
NE SAIT PAS		7	5	6,000	
NON DÉCLARÉ		9	919	1,329,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5903
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,417	2,843,500
NON		2		7,786	21,607,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		11	15,500
NON DÉCLARÉ		9		919	1,329,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5904
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		526	972,500
NON		2		8,676	23,481,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		12	12,500
NON DÉCLARÉ		9		919	1,329,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5905
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		122	254,000
NON		2		9,083	24,204,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		9	7,500
NON DÉCLARÉ		9		919	1,329,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5906
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		88	194,000
NON		2		9,120	24,266,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		6	6,500
NON DÉCLARÉ		9		919	1,329,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5907
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		277	652,000
NON		2		8,933	23,809,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		919	1,329,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5908
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		458	1,063,500
NON		2		8,752	23,399,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		919	1,329,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5909
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,145	2,834,500
NON		2		8,065	21,628,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		919	1,329,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5910
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		400	863,000
NON		2		8,808	23,598,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		6	5,000
NON DÉCLARÉ		9		919	1,329,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5911
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		578	1,648,500
NON		2		2,355	6,381,000
SANS OBJET		6		7,157	18,999,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		901	1,289,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5912
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		618	1,305,000
NON		2		3,527	7,731,000
SANS OBJET		6		5,937	18,001,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		906	1,274,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5913
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
ESTROGÈNE SEULEMENT		1	285	601,500	
PROGESTÉRON SEULEMENT		2	35	77,000	
LES DEUX		3	246	504,000	
NI L'UN NI L'AUTRE		4	28	66,000	
SANS OBJET		6	9,464	25,732,500	
NE SAIT PAS		7	23	55,000	
REFUS		8	1	1,000	
NON DÉCLARÉ		9	910	1,281,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	5914 - 5917
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
ANNÉE		1950 - 2001	618	1,305,000	
SANS OBJET		9996	9,464	25,732,500	
NON DÉCLARÉ		9999	910	1,281,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5918
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		540	1,118,000
NON		2		8,666	23,333,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		8	14,500
NON DÉCLARÉ		9		919	1,329,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5919
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,128	2,740,500
NON		2		8,077	21,713,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		9	13,000
NON DÉCLARÉ		9		919	1,329,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5920
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de consommation de médicaments				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGC0_1A à DGC0_1V, DHC0_SEX et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	7,849	20,333,500
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,362	4,129,500
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NON DÉCLARÉ	9	922	1,332,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	5921 - 5923
<b>Nom de la question</b>	DG_Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC0_1A à DGC0_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 42	7,951	20,457,500
SANS OBJET	996	2,105	6,505,000
NE SAIT PAS	997	15	23,000
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	920	1,329,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5924
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,104	12,185,500
SANS OBJET		6		4,855	14,606,500
NE SAIT PAS		7		69	113,000
REFUS		8		11	18,000
NON DÉCLARÉ		9		953	1,395,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5925 - 5931
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		5,104	12,185,500
SANS OBJET		9999996		4,855	14,606,500
NE SAIT PAS		9999997		69	113,000
REFUS		9999998		11	18,000
NON DÉCLARÉ		9999999		953	1,395,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5932 - 5933
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0\_2

**Note** Basé sur DGC0C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	448	1,024,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	70	124,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,026	2,178,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	39	112,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	584	1,438,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	290	681,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	85	216,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	35	109,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	555	1,488,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1,564	3,827,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	23,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	284	694,500
ORGANES SENSORIELS	19	29	48,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	30	85,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	56	130,000
SANS OBJET	96	4,855	14,606,500
NON DÉCLARÉ	99	1,033	1,526,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5934
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,625	8,467,500
NON		2		1,379	3,607,000
SANS OBJET		6		4,972	14,753,000
NON DÉCLARÉ		9		1,016	1,491,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5935
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,882	6,187,500
SANS OBJET		6		7,083	20,572,000
NE SAIT PAS		7		24	60,000
NON DÉCLARÉ		9		1,003	1,498,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5936 - 5942
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	2,882	6,187,500
SANS OBJET	9999996	7,083	20,572,000
NE SAIT PAS	9999997	24	60,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,003	1,498,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5943 - 5944
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0\_2

**Note** Basé sur DGC0C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	348	746,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	58	129,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	833	1,632,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	14	34,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	298	675,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	142	271,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	41	117,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	16	46,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	240	508,500
SYSTÈME NERVEUX	14	634	1,475,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	8,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	180	386,500
ORGANES SENSORIELS	19	18	32,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	16	48,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	37	73,500
SANS OBJET	96	7,083	20,572,000
NON DÉCLARÉ	99	1,027	1,559,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5945
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,382	5,129,500
NON		2		402	974,500
SANS OBJET		6		7,198	20,716,000
NON DÉCLARÉ		9		1,010	1,498,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5946
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,645	3,368,000
SANS OBJET		6		8,346	23,495,000
NE SAIT PAS		7		9	11,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		991	1,444,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5947 - 5953
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,645	3,368,000
SANS OBJET	9999996	8,346	23,495,000
NE SAIT PAS	9999997	9	11,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	991	1,444,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5954 - 5955
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0\_2

**Note** Basé sur DGC0C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	225	476,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	32	43,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	511	994,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	8	16,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	147	307,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	77	153,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	17	53,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	16,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	134	277,500
SYSTÈME NERVEUX	14	348	759,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	5,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	94	201,000
ORGANES SENSORIELS	19	13	19,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	8	16,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	16	27,000
SANS OBJET	96	8,346	23,495,000
NON DÉCLARÉ	99	1,001	1,455,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5956
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,395	2,908,000
NON		2		150	342,000
SANS OBJET		6		8,456	23,632,500
NON DÉCLARÉ		9		991	1,436,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5957
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,025	2,051,000
SANS OBJET		6		8,971	24,818,500
NE SAIT PAS		7		5	8,000
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		988	1,434,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5958 - 5964
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,025	2,051,000
SANS OBJET	9999996	8,971	24,818,500
NE SAIT PAS	9999997	5	8,000
REFUS	9999998	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9999999	988	1,434,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5965 - 5966
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0\_2

**Note** Basé sur DGC0C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	169	371,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	28	46,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	333	638,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	68	136,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	37	54,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	15	42,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	66	160,000
SYSTÈME NERVEUX	14	213	426,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	12,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	52	89,500
ORGANES SENSORIELS	19	10	19,000
MÉDECINES DOUCES	24	8	15,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	13	32,500
SANS OBJET	96	8,971	24,818,500
NON DÉCLARÉ	99	996	1,449,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5967
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		843	1,759,500
NON		2		85	181,000
SANS OBJET		6		9,077	24,946,000
NON DÉCLARÉ		9		987	1,432,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5968
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		639	1,292,000
SANS OBJET		6		9,370	25,594,000
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		980	1,423,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5969 - 5975
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	639	1,292,000
SANS OBJET	9999996	9,370	25,594,000
NE SAIT PAS	9999997	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9999999	980	1,423,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5976 - 5977
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0\_2

**Note** Basé sur DGC0C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées..

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	125	264,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	17	38,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	170	323,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	7,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	29	58,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	31	67,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	14,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	4	8,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	28	48,500
SYSTÈME NERVEUX	14	158	345,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	8,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	35	75,500
ORGANES SENSORIELS	19	9	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	10,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	10	17,000
SANS OBJET	96	9,370	25,594,000
NON DÉCLARÉ	99	983	1,432,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5978
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		491	1,027,500
NON		2		65	168,500
SANS OBJET		6		9,464	25,708,000
NON DÉCLARÉ		9		972	1,414,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5979
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		380	743,000
SANS OBJET		6		9,639	26,159,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		970	1,414,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5980 - 5986
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	380	743,000
SANS OBJET	9999996	9,639	26,159,500
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	970	1,414,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5987 - 5988
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0\_2

**Note** Basé sur DGC0C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	78	144,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	17,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	91	187,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	11	22,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	13	17,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	6,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	29	50,500
SYSTÈME NERVEUX	14	104	224,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	24	45,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	7,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	1,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	9,000
SANS OBJET	96	9,639	26,159,500
NON DÉCLARÉ	99	973	1,416,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5989
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		261	536,000
NON		2		44	121,000
SANS OBJET		6		9,721	26,258,500
NON DÉCLARÉ		9		966	1,402,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	5990
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		227	430,000
SANS OBJET		6		9,806	26,503,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		957	1,384,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	5991 - 5997
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00	227	430,000
SANS OBJET	9999996	9,806	26,503,000
NE SAIT PAS	9999997	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	957	1,384,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	5998 - 5999
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0\_2

**Note** Basé sur DGC0C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	49	98,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	6,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	53	97,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	26,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	8	9,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	9	9,500
SYSTÈME NERVEUX	14	55	118,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	19	38,000
ORGANES SENSORIELS	19	9	11,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	5,000
SANS OBJET	96	9,806	26,503,000
NON DÉCLARÉ	99	959	1,385,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6000
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		150	329,500
NON		2		14	23,000
SANS OBJET		6		9,873	26,585,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		954	1,379,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6001
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		137	258,000
SANS OBJET		6		9,900	26,675,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		953	1,380,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6002 - 6008
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00	137	258,000
SANS OBJET	9999996	9,900	26,675,500
NE SAIT PAS	9999997	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9999999	953	1,380,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6009 - 6010
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0\_2

**Note** Basé sur DGC0C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	31	57,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	6,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	33	77,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	10	17,000
SYSTÈME NERVEUX	14	29	55,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	12	19,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	5,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	9,900	26,675,500
NON DÉCLARÉ	99	955	1,384,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6011
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		78	172,000
NON		2		12	32,000
SANS OBJET		6		9,951	26,734,500
NON DÉCLARÉ		9		951	1,379,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6012
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		83	155,000
SANS OBJET		6		9,954	26,778,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		954	1,383,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6013 - 6019
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	83	155,000
SANS OBJET	9999996	9,954	26,778,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	954	1,383,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6020 - 6021
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0\_2

**Note** Basé sur DGC0C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	21	49,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	5,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	23,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	9,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	4,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	25	48,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	4,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	9,954	26,778,500
NON DÉCLARÉ	99	955	1,384,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6022
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC0_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		45	105,000
NON		2		7	16,000
SANS OBJET		6		9,990	26,820,000
NON DÉCLARÉ		9		950	1,377,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6023
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		53	100,500
SANS OBJET		6		9,985	26,836,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		951	1,378,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6024 - 6030
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - S01XA20	53	100,500
SANS OBJET	9999996	9,985	26,836,000
NE SAIT PAS	9999997	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9999999	951	1,378,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6031 - 6032
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0\_2

**Note** Basé sur DGC0C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	12	23,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	3,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	13,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	4,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	7,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	15	23,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	7,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	13,500
SANS OBJET	96	9,985	26,836,000
NON DÉCLARÉ	99	954	1,382,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6033
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC0\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	27	61,000
NON	2	4	11,500
SANS OBJET	6	10,011	26,869,000
NON DÉCLARÉ	9	950	1,377,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6034
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		37	69,500
SANS OBJET		6		10,009	26,873,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		945	1,373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6035 - 6041
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02BA02 - Z99AA00		37	69,500
SANS OBJET		9999996		10,009	26,873,500
NE SAIT PAS		9999997		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		945	1,373,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6042 - 6043
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0\_2

**Note** Basé sur DGC0C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	10	21,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	3,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	8,000
SYSTÈME NERVEUX	14	8	12,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	6,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	13,000
SANS OBJET	96	10,009	26,873,500
NON DÉCLARÉ	99	946	1,375,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6044
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC0\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	17	47,000
NON	2	5	6,500
SANS OBJET	6	10,028	26,894,500
NON DÉCLARÉ	9	942	1,370,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6045
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		24	40,500
SANS OBJET		6		10,021	26,900,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		946	1,375,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6046 - 6052
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AA02 - X97DC03		24	40,500
SANS OBJET		9999996		10,021	26,900,500
NE SAIT PAS		9999997		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		946	1,375,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6053 - 6054
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0\_2

**Note** Basé sur DGC0C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	11	13,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	11,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	10,021	26,900,500
NON DÉCLARÉ	99	947	1,377,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_3LA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6055
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un docteur en médecine ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC0\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	11	24,500
NON	2	1	1,000
SANS OBJET	6	10,037	26,921,500
NON DÉCLARÉ	9	943	1,372,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6056
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,763	10,137,500
NON		2		5,443	14,314,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		6	8,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		920	1,333,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6057
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4A				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
<b>Question</b>	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,022	7,954,000
NON		2		738	2,180,500
SANS OBJET		6		6,302	16,836,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		927	1,344,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6058
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,002	7,900,500
SANS OBJET		6		7,040	19,017,000
NE SAIT PAS		7		11	29,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		938	1,370,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6059 - 6065
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 1				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du premier produit dont il s'agit? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		3,002	7,900,500
SANS OBJET		9999996		7,040	19,017,000
NE SAIT PAS		9999997		11	29,500
REFUS		9999998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		938	1,370,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6066 - 6067
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_4A=1

**Note** Basé sur DGC0C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,227	5,891,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	94	217,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	19,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	61	198,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	5	12,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	11,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	5	8,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	28	76,000
SYSTÈME NERVEUX	14	16	29,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	10,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	22	55,000
MÉDECINES DOUCES	24	501	1,260,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	27	110,500
SANS OBJET	96	7,040	19,017,000
NON DÉCLARÉ	99	950	1,400,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6068
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,284	3,264,500
NON		2		1,726	4,659,500
SANS OBJET		6		7,040	19,017,000
NON DÉCLARÉ		9		942	1,377,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6069
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,283	3,260,000
SANS OBJET		6		8,766	23,676,500
NON DÉCLARÉ		9		943	1,381,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6070 - 6076
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 2				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,283	3,260,000
SANS OBJET	9999996	8,766	23,676,500
NON DÉCLARÉ	9999999	943	1,381,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6077 - 6078
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5AA=1

**Note** Basé sur DGC0C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	869	2,248,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	44	94,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	15,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	24	65,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	5,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	3,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	4,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	14,500
SYSTÈME NERVEUX	14	9	19,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	27	81,000
MÉDECINES DOUCES	24	279	676,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	15	30,500
SANS OBJET	96	8,766	23,676,500
NON DÉCLARÉ	99	943	1,381,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6079
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		659	1,645,000
NON		2		625	1,619,500
SANS OBJET		6		8,766	23,676,500
NON DÉCLARÉ		9		942	1,377,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6080
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		657	1,642,000
SANS OBJET		6		9,391	25,296,000
NON DÉCLARÉ		9		944	1,380,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6081 - 6087
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 3				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	657	1,642,000
SANS OBJET	9999996	9,391	25,296,000
NON DÉCLARÉ	9999999	944	1,380,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6088 - 6089
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5BA=1

**Note** Basé sur DGC0C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	420	1,003,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	31	71,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	17,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	20,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	20,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	6	9,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	14,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	10	17,500
MÉDECINES DOUCES	24	157	422,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	17	41,500
SANS OBJET	96	9,391	25,296,000
NON DÉCLARÉ	99	944	1,380,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6090
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 4ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5BA=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		316	738,500
NON		2		343	906,500
SANS OBJET		6		9,391	25,296,000
NON DÉCLARÉ		9		942	1,377,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6091
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		315	736,000
SANS OBJET		6		9,734	26,202,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		942	1,377,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6092 - 6098
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 4				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	315	736,000
SANS OBJET	9999996	9,734	26,202,500
NE SAIT PAS	9999997	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999	942	1,377,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6099 - 6100
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5CA=1

**Note** Basé sur DGC0C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	184	435,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	16	58,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	3,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	15,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	17	30,000
MÉDECINES DOUCES	24	81	172,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	12,000
SANS OBJET	96	9,734	26,202,500
NON DÉCLARÉ	99	943	1,380,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6101
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 5ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5CA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	167	397,500
NON	2	148	338,500
SANS OBJET	6	9,734	26,202,500
NON DÉCLARÉ	9	943	1,380,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6102
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		167	397,500
SANS OBJET		6		9,882	26,541,000
NON DÉCLARÉ		9		943	1,380,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6103 - 6109
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 5				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06A - Z99AA00		167	397,500
SANS OBJET		9999996		9,882	26,541,000
NON DÉCLARÉ		9999999		943	1,380,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6110 - 6111
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5DA=1

**Note** Basé sur DGC0C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	86	208,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	12,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	7,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	5,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	6,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	1,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	11,500
MÉDECINES DOUCES	24	54	134,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	9,000
SANS OBJET	96	9,882	26,541,000
NON DÉCLARÉ	99	943	1,380,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6112
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 6ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5DA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	96	232,000
NON	2	71	165,500
SANS OBJET	6	9,882	26,541,000
NON DÉCLARÉ	9	943	1,380,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6113
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	95	230,000	
SANS OBJET		6	9,953	26,707,000	
NON DÉCLARÉ		9	944	1,381,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6114 - 6120
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 6				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z99AA00	95	230,000	
SANS OBJET		9999996	9,953	26,707,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	944	1,381,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6121 - 6122
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5EA=1

**Note** Basé sur DGC0C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	32	72,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	16,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	4,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	6,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	8,000
MÉDECINES DOUCES	24	43	110,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	10,500
SANS OBJET	96	9,953	26,707,000
NON DÉCLARÉ	99	944	1,381,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6123
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 7ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5EA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	54	136,500
NON	2	42	95,500
SANS OBJET	6	9,953	26,707,000
NON DÉCLARÉ	9	943	1,380,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6124
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		54	136,500
SANS OBJET		6		9,995	26,802,000
NON DÉCLARÉ		9		943	1,380,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6125 - 6131
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 7				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z99AA00		54	136,500
SANS OBJET		9999996		9,995	26,802,000
NON DÉCLARÉ		9999999		943	1,380,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6132 - 6133
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5FA=1

**Note** Basé sur DGC0C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	21	49,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	3,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	4,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	13,000
MÉDECINES DOUCES	24	22	56,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,500
SANS OBJET	96	9,995	26,802,000
NON DÉCLARÉ	99	943	1,380,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6134
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 8ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5FA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	31	81,000
NON	2	23	55,500
SANS OBJET	6	9,995	26,802,000
NON DÉCLARÉ	9	943	1,380,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6135
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	31	81,000	
SANS OBJET		6	10,018	26,857,500	
NON DÉCLARÉ		9	943	1,380,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6136 - 6142
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 8				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00	31	81,000	
SANS OBJET		9999996	10,018	26,857,500	
NON DÉCLARÉ		9999999	943	1,380,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2085

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DGC0G5H **Longueur** 2 **Position** 6143 - 6144

**Nom de la question**

**Concept** Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5GA=1

**Note** Basé sur DGC0C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	8	16,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	18	49,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	7,500
SANS OBJET	96	10,018	26,857,500
NON DÉCLARÉ	99	943	1,380,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** DGC0\_5HA **Longueur** 1 **Position** 6145

**Nom de la question** DG\_Q5nnA

**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé

**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 9ième produit

**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5GA=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	21	51,000
NON	2	10	30,000
SANS OBJET	6	10,018	26,857,500
NON DÉCLARÉ	9	943	1,380,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6146
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	21	51,000	
SANS OBJET		6	10,028	26,888,000	
NON DÉCLARÉ		9	943	1,380,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6147 - 6153
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 9				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00	21	51,000	
SANS OBJET		9999996	10,028	26,888,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	943	1,380,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6154 - 6155
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5HA=1

**Note** Basé sur DGC0C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	11	25,500
MÉDECINES DOUCES	24	8	23,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	2,000
SANS OBJET	96	10,028	26,888,000
NON DÉCLARÉ	99	943	1,380,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6156
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5HA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	12	32,500
NON	2	9	18,000
SANS OBJET	6	10,028	26,888,000
NON DÉCLARÉ	9	943	1,380,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6157
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	32,500
SANS OBJET		6		10,037	26,906,000
NON DÉCLARÉ		9		943	1,380,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6158 - 6164
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 10				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AC - X97JE20		12	32,500
SANS OBJET		9999996		10,037	26,906,000
NON DÉCLARÉ		9999999		943	1,380,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6165 - 6166
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5IA=1

**Note** Basé sur DGC0C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	5	13,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	7,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	11,000
SANS OBJET	96	10,037	26,906,000
NON DÉCLARÉ	99	943	1,380,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6167
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5IA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	9	22,000
NON	2	3	10,500
SANS OBJET	6	10,037	26,906,000
NON DÉCLARÉ	9	943	1,380,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6168
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	22,000
SANS OBJET		6		10,040	26,916,500
NON DÉCLARÉ		9		943	1,380,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6169 - 6175
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 11				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11EA - Z97AA00		9	22,000
SANS OBJET		9999996		10,040	26,916,500
NON DÉCLARÉ		9999999		943	1,380,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6176 - 6177
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5JA=1

**Note** Basé sur DGC0C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	11,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	3,500
SANS OBJET	96	10,040	26,916,500
NON DÉCLARÉ	99	943	1,380,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6178
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé d'autres produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5JA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	6	16,000
NON	2	3	6,000
SANS OBJET	6	10,040	26,916,500
NON DÉCLARÉ	9	943	1,380,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6179
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	16,000
SANS OBJET		6		10,043	26,922,500
NON DÉCLARÉ		9		943	1,380,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC0C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	6180 - 6186
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit 12				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact du prochain produit dont il s'agit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC0_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CA02 - Z97AA00		6	16,000
SANS OBJET		9999996		10,043	26,922,500
NON DÉCLARÉ		9999999		943	1,380,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC0G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6187 - 6188
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC0\_5KA=1

**Note** Basé sur DGC0C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	9,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,500
SANS OBJET	96	10,043	26,922,500
NON DÉCLARÉ	99	943	1,380,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6189
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SM\_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	2,434	6,938,000
NON	2	6,778	17,508,500
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	1	8,000
REFUS	8	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9	917	1,336,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6190
<b>Nom de la question</b>	SM_Q102				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		1,825	5,137,500
À L'OCCASION		2		364	1,126,500
JAMAIS		3		7,141	18,324,500
SANS OBJET		6		740	2,372,500
NE SAIT PAS		7		1	8,000
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		919	1,346,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6191 - 6193
<b>Nom de la question</b>	SM_Q103				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 84		1,815	5,123,500
SANS OBJET		996		8,245	21,823,500
NE SAIT PAS		997		10	14,000
NON DÉCLARÉ		999		922	1,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6194 - 6196
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 62	1,821	5,134,000
SANS OBJET	996	8,245	21,823,500
NE SAIT PAS	997	3	3,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	922	1,357,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6197
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=3
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	3,720	9,075,000
NON	2	3,401	9,212,500
SANS OBJET	6	2,929	8,636,000
NE SAIT PAS	7	18	35,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	923	1,358,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6198
<b>Nom de la question</b>	SM_Q104B				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, il est important de comprendre le changement.) À votre dernière interview, nous avons noté que vous aviez fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC8_4A=1 et SMC0_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	76	219,500
NON	2	150	346,000
SANS OBJET	6	9,839	26,382,500
NON DÉCLARÉ	9	927	1,371,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6199
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105A				
<b>Concept</b>	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_4A=1 ou SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	2,792	6,531,000
NON	2	891	2,486,000
SANS OBJET	6	6,375	17,915,000
NE SAIT PAS	7	7	16,000
NON DÉCLARÉ	9	927	1,371,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6200 - 6202
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q105B
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
----------------	--

<b>Question</b>	Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 ou SMC0_4B=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 20	357	1,115,000
SANS OBJET	996	9,711	25,844,500
NE SAIT PAS	997	2	1,000
NON DÉCLARÉ	999	922	1,357,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6203 - 6204
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q105C
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
----------------	--

<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 ou SMC0_4B=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	352	1,108,000
SANS OBJET	96	9,711	25,844,500
NE SAIT PAS	97	7	8,500
NON DÉCLARÉ	99	922	1,357,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6205
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105D				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=2 ou SMC0_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,077	7,377,500
NON		2		1,005	2,822,000
SANS OBJET		6		5,966	16,722,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		942	1,395,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6206 - 6208
<b>Nom de la question</b>	SM_Q106				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 74		2,638	6,294,500
SANS OBJET		996		6,971	19,544,000
NE SAIT PAS		997		25	43,500
REFUS		998		1	8,000
NON DÉCLARÉ		999		1,357	2,428,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6209 - 6211
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q107
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,599	6,224,000
SANS OBJET	996	7,012	19,610,500
NE SAIT PAS	997	38	73,500
REFUS	998	3	15,000
NON DÉCLARÉ	999	1,340	2,396,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6212 - 6214
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q108
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	10 - 90	2,631	6,263,500
SANS OBJET	996	6,971	19,544,000
NE SAIT PAS	997	31	73,000
REFUS	998	2	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,357	2,428,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0DTYP	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6215 - 6216
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SMC0_2, SMC0_4A et SMC0_5. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMEUR RÉGULIER		1		1,825	5,137,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)		2		285	843,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL		3		79	283,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER		4		2,792	6,534,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL		5		926	2,538,500
N'A JAMAIS FUMÉ		6		3,401	9,212,500
SANS OBJET		96		740	2,372,500
NON DÉCLARÉ		99		944	1,396,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0DYRS	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6217 - 6219
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_5=1				
<b>Note</b>	Basé sur SMC0_3, SMC0_6, SMC0_8, Type de fumeur (SMC0_2, SMC0_4A, SMC0_5) et DHC0_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'ANNÉES		0 - 78		4,427	11,352,000
SANS OBJET		996		5,146	14,406,500
NON DÉCLARÉ		999		1,419	2,559,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6220 - 6221
<b>Nom de la question</b>	SM_Q109				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu (SMC8_2=1 ou SMC8_2=2) et SMC0_2=3 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS FUMÉ	1	2	10,500
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	16	44,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	151	415,500
COÛT	4	32	64,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	51	118,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	4	14,500
GROSSESSE	7	11	26,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	6	18,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	25	61,500
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	10	22,000
AUTRE	11	73	170,000
SANS OBJET	96	9,428	25,128,500
NE SAIT PAS	97	2	7,500
NON DÉCLARÉ	99	1,181	2,216,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6222 - 6223
<b>Nom de la question</b>	SM_Q110				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC8_2=3 et (SMC0_2=1 ou SMC0_2=2) qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	48	137,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	44	173,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	26	108,500
POUR ÊTRE «COOL»	4	6	15,000
PAR CURIOSITÉ	5	16	51,000
STRESS	6	51	195,000
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	43	111,500
AUTRE	10	44	166,000
SANS OBJET	96	9,782	25,949,000
NE SAIT PAS	97	3	20,500
NON DÉCLARÉ	99	929	1,391,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6224 - 6225
<b>Nom de la question</b>	SM_Q111				
<b>Concept</b>	Raison de fumer moins				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC8_2=1 et SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'A PAS RÉDUIT	1	6	18,000
A ESSAYÉ DE CESSER	3	43	122,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	12	25,500
COÛT	5	5	5,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	5	10,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	1,000
GROSSESSE	8	3	8,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	3	5,500
CONSEIL DU MÉDECIN	10	8	15,000
AUTRE	12	15	63,000
SANS OBJET	96	9,984	26,745,500
NON DÉCLARÉ	99	907	1,300,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6226 - 6227
<b>Nom de la question</b>	SM_Q112				
<b>Concept</b>	Raison de fumer plus				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC8_2=2 et SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	20	59,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	4	6,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	7	9,500
PAR CURIOSITÉ	5	1	10,500
STRESS	6	27	100,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	4	4,500
AUTRE	10	17	55,000
SANS OBJET	96	10,008	26,778,000
NE SAIT PAS	97	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	903	1,292,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_201	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6228
<b>Nom de la question</b>	SM_Q201				
<b>Concept</b>	Quand fume la première cigarette après le réveil				
<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC0_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_1.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	381	997,500
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	677	1,801,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	355	1,020,000
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	360	1,186,000
SANS OBJET	6	8,254	21,830,000
NE SAIT PAS	7	3	2,500
NON DÉCLARÉ	9	962	1,481,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_202	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6229
<b>Nom de la question</b>	SM_Q202				
<b>Concept</b>	A essayé d'arrêter de fumer				
<b>Question</b>	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC0_2=1 ou SMC0_2=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		644	1,961,500
NON		2		1,482	4,138,000
SANS OBJET		6		7,895	20,714,000
NON DÉCLARÉ		9		971	1,505,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_203	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6230 - 6231
<b>Nom de la question</b>	SM_Q203				
<b>Concept</b>	Nombre d'essais pour arrêter de fumer				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_202=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 25		641	1,956,000
SANS OBJET		96		9,377	24,852,000
NE SAIT PAS		97		3	5,000
NON DÉCLARÉ		99		971	1,505,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_204	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6232
<b>Nom de la question</b>	SM_Q204				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_202=1				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		352	1,022,500
NON		2		281	917,000
SANS OBJET		6		9,377	24,852,000
NE SAIT PAS		7		11	22,000
NON DÉCLARÉ		9		971	1,505,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6233
<b>Nom de la question</b>	SM_Q205				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC0_204=2				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		178	577,000
NON		2		98	307,000
SANS OBJET		6		9,729	25,874,500
NE SAIT PAS		7		15	50,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		971	1,505,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC0_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6234
<b>Nom de la question</b>	SM_Q206				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC0_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
<b>Note</b>	Anciennement SMC0_2_6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		3,141	9,042,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		1,145	3,645,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS		3		223	741,500
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		643	1,613,500
SANS OBJET		6		4,603	11,005,500
NE SAIT PAS		7		8	43,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,228	2,225,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6235
<b>Nom de la question</b>	AL_Q1A				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,047	19,397,000
NON		2		2,140	4,988,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		6	17,500
REFUS		8		12	17,000
NON DÉCLARÉ		9		928	1,376,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6236
<b>Nom de la question</b>	AL_Q1B				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,934	19,073,500
NON		2		230	470,000
SANS OBJET		6		2,880	7,360,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		947	1,413,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6237 - 6238
<b>Nom de la question</b>	AL_Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation d'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_1=1				
<b>Note</b>	Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994-1995) et cycle 2 (1996-1997).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS		1		1,990	4,907,500
UNE FOIS PAR MOIS		2		907	2,458,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS		3		1,132	3,069,000
UNE FOIS PAR SEMAINE		4		1,225	3,607,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE		5		966	2,872,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE		6		271	915,000
TOUS LES JOURS		7		435	1,216,500
SANS OBJET		96		3,110	7,830,000
NE SAIT PAS		97		5	7,000
REFUS		98		3	21,000
NON DÉCLARÉ		99		948	1,414,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6239 - 6240
<b>Nom de la question</b>	AL_Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JAMAIS	1	4,150	10,976,500		
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,590	4,524,500		
UNE FOIS PAR MOIS	3	408	1,299,000		
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	346	1,056,500		
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	258	672,000		
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	134	440,000		
SANS OBJET	96	3,139	7,875,500		
NE SAIT PAS	97	17	47,000		
REFUS	98	3	15,500		
NON DÉCLARÉ	99	947	1,412,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6241 - 6242
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DIMANCHE	1	314	878,000
LUNDI	2	1,454	3,916,500
MARDI	3	1,322	3,404,000
MERCREDI	4	1,202	3,329,000
JEUDI	5	1,197	3,240,000
VENDREDI	6	789	2,305,500
SAMEDI	7	680	2,117,000
SANS OBJET	96	3,139	7,875,500
NON DÉCLARÉ	99	895	1,252,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6243
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** AL\_Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	3,817	10,954,000
NON	2	3,079	8,049,500
SANS OBJET	6	3,139	7,875,500
NE SAIT PAS	7	6	10,000
REFUS	8	4	18,000
NON DÉCLARÉ	9	947	1,412,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC0\_5A1 **Longueur** 3 **Position** 6244 - 6246

**Nom de la question** AL\_Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - Dimanche

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Dimanche, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_5=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 30	1,729	5,181,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,081	5,757,500
SANS OBJET	996	6,218	15,924,500
NE SAIT PAS	997	7	16,000
NON DÉCLARÉ	999	957	1,440,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALC0\_5A2 **Longueur** 3 **Position** 6247 - 6249

**Nom de la question** AL\_Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - Lundi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Lundi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_5=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	1,087	3,175,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,723	7,769,500
SANS OBJET	996	6,218	15,924,500
NE SAIT PAS	997	7	9,000
NON DÉCLARÉ	999	957	1,440,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC0\_5A3 **Longueur** 3 **Position** 6250 - 6252

**Nom de la question** AL\_Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - Mardi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mardi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_5=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	1,045	3,097,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,766	7,847,500
SANS OBJET	996	6,218	15,924,500
NE SAIT PAS	997	6	9,500
NON DÉCLARÉ	999	957	1,440,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALC0\_5A4 **Longueur** 3 **Position** 6253 - 6255

**Nom de la question** AL\_Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - Mercredi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Mercredi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_5=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	1,081	3,141,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,728	7,803,500
SANS OBJET	996	6,218	15,924,500
NE SAIT PAS	997	8	9,500
NON DÉCLARÉ	999	957	1,440,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC0\_5A5      **Longueur** 3      **Position** 6256 - 6258

**Nom de la question** AL\_Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - Jeudi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Jeudi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_5=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	1,088	3,266,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,717	7,667,000
SANS OBJET	996	6,218	15,924,500
NE SAIT PAS	997	12	20,500
NON DÉCLARÉ	999	957	1,440,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALC0\_5A6      **Longueur** 3      **Position** 6259 - 6261

**Nom de la question** AL\_Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - Vendredi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Vendredi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_5=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 24	1,746	5,200,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,064	5,732,500
SANS OBJET	996	6,218	15,924,500
NE SAIT PAS	997	7	21,500
NON DÉCLARÉ	999	957	1,440,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC0\_5A7 **Longueur** 3 **Position** 6262 - 6264

**Nom de la question** AL\_Q5A

**Concept** Nombre de verres bus - Samedi

**Question** En remontant à partir d'hier, c'est-à-dire Samedi, combien de verres avez-vous bus?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_5=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 24	2,405	6,982,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,401	3,943,500
SANS OBJET	996	6,218	15,924,500
NE SAIT PAS	997	11	27,500
NON DÉCLARÉ	999	957	1,440,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALC0\_5B **Longueur** 1 **Position** 6265

**Nom de la question** AL\_Q5B

**Concept** A déjà pris un verre d'alcool

**Question** Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?

**Univers** Répondants qui ont répondu ALC0\_1B=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,237	2,475,000
NON	2	975	2,593,000
SANS OBJET	6	7,814	21,810,500
NE SAIT PAS	7	19	27,500
NON DÉCLARÉ	9	947	1,412,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6266
<b>Nom de la question</b>	AL_Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_1=2 ou ALC0_5B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		220	436,000
NON		2		1,153	2,400,000
SANS OBJET		6		8,649	24,039,000
NE SAIT PAS		7		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		966	1,439,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6267
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	7,500
NON		2		213	426,000
SANS OBJET		6		9,825	26,468,500
NON DÉCLARÉ		9		952	1,416,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6268
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		215	433,500
SANS OBJET		6		9,825	26,468,500
NON DÉCLARÉ		9		952	1,416,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6269
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		215	433,500
SANS OBJET		6		9,825	26,468,500
NON DÉCLARÉ		9		952	1,416,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6270
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	18,000
NON		2		207	415,500
SANS OBJET		6		9,825	26,468,500
NON DÉCLARÉ		9		952	1,416,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6271
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		110	174,500
NON		2		105	259,000
SANS OBJET		6		9,825	26,468,500
NON DÉCLARÉ		9		952	1,416,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6272
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		31	56,500
NON		2		184	377,000
SANS OBJET		6		9,825	26,468,500
NON DÉCLARÉ		9		952	1,416,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6273
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		50	86,500
NON		2		165	347,000
SANS OBJET		6		9,825	26,468,500
NON DÉCLARÉ		9		952	1,416,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6274
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		53	137,000
NON		2		162	296,500
SANS OBJET		6		9,825	26,468,500
NON DÉCLARÉ		9		952	1,416,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6275
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		24	42,000
NON		2		191	391,500
SANS OBJET		6		9,825	26,468,500
NON DÉCLARÉ		9		952	1,416,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6276
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		24	36,500
NON		2		191	397,000
SANS OBJET		6		9,825	26,468,500
NON DÉCLARÉ		9		952	1,416,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6277
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		30	56,000
NON		2		185	377,500
SANS OBJET		6		9,825	26,468,500
NON DÉCLARÉ		9		952	1,416,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6278
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	17,000
NON		2		199	417,000
SANS OBJET		6		9,825	26,468,500
NON DÉCLARÉ		9		952	1,416,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC0_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6279
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		35	85,500
NON		2		180	348,000
SANS OBJET		6		9,825	26,468,500
NON DÉCLARÉ		9		952	1,416,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2122

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6280
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ALC0_2 et ALC0_5B. Les catégories de réponses pour le cycle 1 (1994-1995) et le cycle 2 (1996-1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Une erreur dans les spécifications pour le code de réponse « 3 » a été corrigée au cycle 7, et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
BUVEUR RÉGULIER	1	4,936	14,138,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	1,990	4,907,500
ANCIEN BUVEUR	3	1,393	2,865,000
N'A JAMAIS BU	4	975	2,593,000
SANS OBJET	6	740	2,372,500
NON DÉCLARÉ	9	958	1,442,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALC0DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6281 - 6283
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC0_5, ALC0_5A1 à ALC0_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 140	3,783	10,880,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	3,079	8,049,500
SANS OBJET	996	3,139	7,875,500
NON DÉCLARÉ	999	991	1,513,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC0DDL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6284 - 6285
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC0_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC0DWKY (Source : ALC0_5, ALC0_5A1 à ALC0_5A7). Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOYENNE QUOTIDIENNE	1 - 20	2,076	6,195,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	4,786	12,734,500
SANS OBJET	96	3,139	7,875,500
NON DÉCLARÉ	99	991	1,513,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

Nom de la variable	MHC0_1A	Longueur	1	Position	6286
Nom de la question	MH_Q01A				
Concept	Fréquence de se sentir triste				
Question	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS	1	37	109,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	121	376,500
PARFOIS	3	659	1,878,500
RAREMENT	4	1,429	3,894,500
JAMAIS	5	6,576	17,078,500
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	16	41,000
REFUS	8	36	86,500
NON DÉCLARÉ	9	1,259	2,331,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6287
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS	1	68	190,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	237	781,000
PARFOIS	3	1,342	4,218,500
RAREMENT	4	1,940	5,623,500
JAMAIS	5	5,231	12,519,000
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,312	2,459,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6288
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS	1	118	351,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	221	700,000
PARFOIS	3	1,295	3,629,000
RAREMENT	4	1,663	4,765,500
JAMAIS	5	5,516	13,874,000
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,316	2,469,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6289
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		24	88,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		57	178,000
PARFOIS		3		310	889,500
RAREMENT		4		514	1,442,500
JAMAIS		5		7,904	20,713,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,320	2,476,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6290
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		21	82,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		34	82,500
PARFOIS		3		179	516,500
RAREMENT		4		318	935,000
JAMAIS		5		8,253	21,686,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		2	6,000
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,324	2,484,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6291
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS	1	90	297,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	192	554,500
PARFOIS	3	889	2,421,000
RAREMENT	4	1,105	3,267,500
JAMAIS	5	6,523	16,754,500
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	5	6,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,328	2,493,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6292
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC0_1A à MHC0_1F				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
PLUS SOUVENT	1	974	2,640,500
MOINS SOUVENT	2	507	1,501,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	3,695	10,367,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	125	393,000
SANS OBJET	6	4,354	10,911,500
NE SAIT PAS	7	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,334	2,500,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6293
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		349	911,500
PLUTÔT		2		312	906,500
UN PEU		3		313	822,500
SANS OBJET		6		8,681	23,173,000
NON DÉCLARÉ		9		1,337	2,504,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6294
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		166	452,000
PLUTÔT		2		165	578,500
UN PEU		3		176	471,000
SANS OBJET		6		9,148	24,312,000
NON DÉCLARÉ		9		1,337	2,504,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2128

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6295
<b>Nom de la question</b>	MH_Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		243	774,000
ASSEZ		2		600	1,591,500
UN PEU		3		1,547	4,469,500
PAS DU TOUT		4		2,782	7,665,000
SANS OBJET		6		4,479	11,304,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,337	2,504,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6296
<b>Nom de la question</b>	MH_11K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté, en personne ou par téléphone, un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		604	1,579,500
NON		2		8,248	21,838,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		4	3,000
REFUS		8		16	38,500
NON DÉCLARÉ		9		1,261	2,337,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6297 - 6299
<b>Nom de la question</b>	MH_Q1L				
<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé				
<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		601	1,577,500
SANS OBJET		996		9,107	24,360,500
NE SAIT PAS		997		3	2,000
NON DÉCLARÉ		999		1,281	2,378,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6300
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		307	743,000
NON		2		296	827,000
SANS OBJET		6		9,107	24,360,500
NE SAIT PAS		7		1	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,281	2,378,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6301
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		121	318,500
NON		2		482	1,251,500
SANS OBJET		6		9,107	24,360,500
NE SAIT PAS		7		1	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,281	2,378,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6302
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		124	410,500
NON		2		479	1,159,500
SANS OBJET		6		9,107	24,360,500
NE SAIT PAS		7		1	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,281	2,378,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6303
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	37,500
NON		2		588	1,532,500
SANS OBJET		6		9,107	24,360,500
NE SAIT PAS		7		1	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,281	2,378,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6304
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		114	266,000
NON		2		489	1,304,000
SANS OBJET		6		9,107	24,360,500
NE SAIT PAS		7		1	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,281	2,378,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6305
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	27	85,000	
NON		2	576	1,485,000	
SANS OBJET		6	9,107	24,360,500	
NE SAIT PAS		7	1	9,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,281	2,378,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6306
<b>Nom de la question</b>	MH_Q02				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	725	2,097,000	
NON		2	8,121	21,313,000	
SANS OBJET		6	859	2,522,500	
NE SAIT PAS		7	5	5,000	
REFUS		8	21	43,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,261	2,337,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6307
<b>Nom de la question</b>	MH_Q03				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_2=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUTE LA JOURNÉE	1	232	669,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	261	703,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	120	364,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	106	344,000
SANS OBJET	6	8,980	23,835,500
NE SAIT PAS	7	4	14,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,287	2,386,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6308
<b>Nom de la question</b>	MH_Q04				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_3=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS	1	271	722,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	193	579,500
MOINS SOUVENT	3	29	70,000
SANS OBJET	6	9,206	24,544,000
NON DÉCLARÉ	9	1,293	2,402,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6309
<b>Nom de la question</b>	MH_Q05				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		378	1,094,500
NON		2		86	207,000
SANS OBJET		6		9,235	24,614,000
NON DÉCLARÉ		9		1,293	2,402,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6310
<b>Nom de la question</b>	MH_Q06				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		404	1,138,000
NON		2		60	163,500
SANS OBJET		6		9,235	24,614,000
NON DÉCLARÉ		9		1,293	2,402,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6311
<b>Nom de la question</b>	MH_Q07				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
PRIS DU POIDS	1	89	235,500
PERDU DU POIDS	2	134	389,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	238	671,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	2	3,500
SANS OBJET	6	9,235	24,614,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,293	2,402,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6312 - 6314
<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_7=1 ou 2				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
KILOGRAMMES	1 - 21	213	578,000
SANS OBJET	996	9,475	25,288,000
NON DÉCLARÉ	999	1,304	2,452,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6315 - 6317
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	2 - 46	213	578,000
SANS OBJET	996	9,475	25,288,000
NON DÉCLARÉ	999	1,304	2,452,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6318
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	330	934,000
NON	2	133	365,000
SANS OBJET	6	9,235	24,614,000
NON DÉCLARÉ	9	1,294	2,405,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6319
<b>Nom de la question</b>	MH_Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CHAQUE NUIT		1		152	444,000
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		148	411,500
MOINS SOUVENT		3		29	77,500
SANS OBJET		6		9,368	24,978,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,294	2,405,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6320
<b>Nom de la question</b>	MH_Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		393	1,104,500
NON		2		67	175,000
SANS OBJET		6		9,235	24,614,000
NE SAIT PAS		7		2	18,500
NON DÉCLARÉ		9		1,295	2,407,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6321
<b>Nom de la question</b>	MH_Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		280	832,000
NON		2		179	445,500
SANS OBJET		6		9,235	24,614,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,297	2,425,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6322
<b>Nom de la question</b>	MH_Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		260	672,500
NON		2		198	601,000
SANS OBJET		6		9,235	24,614,000
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,298	2,426,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_14	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6323 - 6324
<b>Nom de la question</b>	MH_Q14				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC0_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC0_7=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	447	1,242,500
SANS OBJET	96	9,236	24,616,000
NE SAIT PAS	97	8	23,500
REFUS	98	2	5,500
NON DÉCLARÉ	99	1,299	2,431,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6325 - 6326
<b>Nom de la question</b>	MH_Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_14<52				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	37	90,500
FÉVRIER	2	31	86,500
MARS	3	40	75,000
AVRIL	4	27	76,500
MAI	5	36	90,500
JUIN	6	41	95,000
JUILLET	7	28	76,500
AOÛT	8	28	80,500
SEPTEMBRE	9	34	83,500
OCTOBRE	10	39	132,000
NOVEMBRE	11	45	161,500
DÉCEMBRE	12	34	104,000
SANS OBJET	96	9,254	24,681,500
NE SAIT PAS	97	9	26,000
NON DÉCLARÉ	99	1,309	2,460,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6327
<b>Nom de la question</b>	MH_Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_2=2 ou MHC0_3=3 ou 4 ou MHC0_4=3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		281	849,500
NON		2		8,093	21,236,500
SANS OBJET		6		1,323	3,824,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,293	2,402,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6328
<b>Nom de la question</b>	MH_Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_16=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUTE LA JOURNÉE		1		63	216,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE		2		72	244,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		3		88	229,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		4		58	159,500
SANS OBJET		6		9,416	25,061,000
NON DÉCLARÉ		9		1,295	2,408,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6329
<b>Nom de la question</b>	MH_Q18				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_17=1 ou 2				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS	1	54	175,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	59	195,500
MOINS SOUVENT	3	21	89,000
SANS OBJET	6	9,562	25,449,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,295	2,408,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6330
<b>Nom de la question</b>	MH_Q19				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	97	310,500
NON	2	16	60,000
SANS OBJET	6	9,583	25,538,500
NON DÉCLARÉ	9	1,296	2,409,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6331
<b>Nom de la question</b>	MH_Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PRIS DU POIDS		1		18	56,000
PERDU DU POIDS		2		29	87,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		65	222,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE		4		1	5,500
SANS OBJET		6		9,583	25,538,500
NON DÉCLARÉ		9		1,296	2,409,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6332 - 6334
<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_20=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES		0 - 20		45	140,500
SANS OBJET		996		9,649	25,766,000
NON DÉCLARÉ		999		1,298	2,411,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6335 - 6337
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_20=1 ou 2
----------------	---

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	0 - 44	45	140,500
SANS OBJET	996	9,649	25,766,000
NON DÉCLARÉ	999	1,298	2,411,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6338
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q22
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2
----------------	---

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	67	224,000
NON	2	46	146,500
SANS OBJET	6	9,583	25,538,500
NON DÉCLARÉ	9	1,296	2,409,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6339
<b>Nom de la question</b>	MH_Q23				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_22=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CHAQUE NUIT		1		20	71,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		34	109,500
MOINS SOUVENT		3		13	42,500
SANS OBJET		6		9,629	25,685,500
NON DÉCLARÉ		9		1,296	2,409,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6340
<b>Nom de la question</b>	MH_Q24				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		79	260,500
NON		2		34	110,000
SANS OBJET		6		9,583	25,538,500
NON DÉCLARÉ		9		1,296	2,409,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6341
<b>Nom de la question</b>	MH_Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		62	216,500
NON		2		51	154,000
SANS OBJET		6		9,583	25,538,500
NON DÉCLARÉ		9		1,296	2,409,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6342
<b>Nom de la question</b>	MH_Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		42	151,500
NON		2		70	216,500
SANS OBJET		6		9,583	25,538,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,296	2,409,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_27	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6343 - 6344
<b>Nom de la question</b>	MH_Q27				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC0_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC0_20=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	103	350,500
SANS OBJET	96	9,588	25,547,500
NE SAIT PAS	97	4	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,297	2,412,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6345 - 6346
<b>Nom de la question</b>	MH_Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC0_27<52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	10	26,000		
FÉVRIER	2	9	38,000		
MARS	3	11	27,500		
AVRIL	4	7	30,000		
MAI	5	11	57,500		
JUIN	6	3	6,500		
JUILLET	7	9	32,500		
AOÛT	8	5	17,500		
SEPTEMBRE	9	5	16,000		
OCTOBRE	10	10	16,500		
NOVEMBRE	11	12	49,000		
DÉCEMBRE	12	7	28,000		
SANS OBJET	96	9,591	25,550,000		
NE SAIT PAS	97	1	3,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,301	2,420,500		
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6347 - 6348
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - K6 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC0_1A à MHC0_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	8,799	23,295,000
SANS OBJET	96	859	2,522,500
NON DÉCLARÉ	99	1,334	2,500,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6349 - 6350
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC0_1A à MHC0_1F				
<b>Note</b>	Basé sur MHC0_1G à MHC0_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	349	911,500
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	312	906,500
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	313	822,500
À PEU PRÈS MÊME QUE D'HABITUDE	4	3,695	10,367,500
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	176	471,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	165	578,500
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	166	452,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	125	393,000
SANS OBJET	96	4,354	10,911,500
NON DÉCLARÉ	99	1,337	2,504,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6351 - 6352
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC0_2, MHC0_3, MHC0_4, MHC0_5, MHC0_6, MHC0_8A, MHC0_8B, MHC0_10, MHC0_11, MHC0_12, MHC0_13, MHC0_16, MHC0_17, MHC0_18, MHC0_19, MHC0_21A, MHC0_21B, MHC0_23, MHC0_24, MHC0_25 et MHC0_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC		0 - 8		8,818	23,307,000
SANS OBJET		96		859	2,522,500
NON DÉCLARÉ		99		1,315	2,488,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	6353 - 6356
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC0DSF (Source : MHC0_2, MHC0_3, MHC0_4, MHC0_5, MHC0_6, MHC0_8A, MHC0_8B, MHC0_10, MHC0_11, MHC0_12, MHC0_13, MHC0_16, MHC0_17, MHC0_18, MHC0_19, MHC0_21A, MHC0_21B, MHC0_23, MHC0_24, MHC0_25 et MHC0_26). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP		0.00 - 0.90		8,818	23,307,000
SANS OBJET		9.96		859	2,522,500
NON DÉCLARÉ		9.99		1,315	2,488,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC0DWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6357 - 6358
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_14=2 à 53 ou MHC0\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC0\_14 ou MHC0\_27. Seulement une réponse aux questions suffit. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	540	1,551,000
SANS OBJET	96	9,125	24,247,500
NON DÉCLARÉ	99	1,327	2,519,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC0DMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6359 - 6360
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC0\_14=2 à 53 ou MHC0\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC0\_15 ou MHC0\_28. Seulement une réponse aux questions suffit. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	47	116,000
FÉVRIER	2	40	124,500
MARS	3	51	102,500
AVRIL	4	34	107,000
MAI	5	47	147,500
JUIN	6	44	102,000
JUILLET	7	37	109,000
AOÛT	8	33	98,000
SEPTEMBRE	9	39	99,500
OCTOBRE	10	49	148,500
NOVEMBRE	11	57	210,500
DÉCEMBRE	12	41	132,000
SANS OBJET	96	9,125	24,247,500
NON DÉCLARÉ	99	1,348	2,574,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2152

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_101	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6361 - 6363
<b>Nom de la question</b>	SS_Q01				
<b>Concept</b>	Nombre de parents ou d'amis proches				
<b>Question</b>	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99	8,727	23,128,000	
SANS OBJET		996	859	2,522,500	
NE SAIT PAS		997	100	202,500	
REFUS		998	37	97,000	
NON DÉCLARÉ		999	1,269	2,369,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6364
<b>Nom de la question</b>	SS_Q02				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
JAMAIS		1	357	897,500	
RAREMENT		2	392	941,500	
PARFOIS		3	1,015	2,481,500	
LA PLUPART DU TEMPS		4	1,969	5,275,500	
TOUT LE TEMPS		5	4,915	13,364,000	
SANS OBJET		6	859	2,522,500	
NE SAIT PAS		7	66	131,500	
REFUS		8	12	30,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,407	2,673,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6365
<b>Nom de la question</b>	SS_Q03				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour l'écouter				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		90	224,000
RAREMENT		2		164	442,500
PARFOIS		3		578	1,390,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,986	5,548,500
TOUT LE TEMPS		5		5,827	15,351,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,485	2,835,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_104	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6366
<b>Nom de la question</b>	SS_Q04				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure avez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		184	392,500
RAREMENT		2		210	569,000
PARFOIS		3		728	1,886,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,024	5,606,000
TOUT LE TEMPS		5		5,486	14,467,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		14	37,500
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,485	2,835,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_105	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6367
<b>Nom de la question</b>	SS_Q05				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		132	329,000
RAREMENT		2		133	342,000
PARFOIS		3		473	1,346,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,523	4,138,500
TOUT LE TEMPS		5		6,380	16,776,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		5	10,000
REFUS		8		2	18,500
NON DÉCLARÉ		9		1,485	2,835,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_106	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6368
<b>Nom de la question</b>	SS_Q06				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		107	256,500
RAREMENT		2		142	391,000
PARFOIS		3		430	1,017,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,405	3,818,500
TOUT LE TEMPS		5		6,559	17,465,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
REFUS		8		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,486	2,842,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2155

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_107	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6369
<b>Nom de la question</b>	SS_Q07				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
JAMAIS	1	107	242,500
RAREMENT	2	169	478,000
PARFOIS	3	671	1,628,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,798	4,832,000
TOUT LE TEMPS	5	5,894	15,762,500
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	7	9,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,486	2,842,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_108	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6370
<b>Nom de la question</b>	SS_Q08				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
JAMAIS	1	122	243,500
RAREMENT	2	177	470,500
PARFOIS	3	849	2,235,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,308	6,488,000
TOUT LE TEMPS	5	5,168	13,468,000
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	20	43,500
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,486	2,842,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_109	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6371
<b>Nom de la question</b>	SS_Q09				
<b>Concept</b>	A un confident				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		122	274,000
RAREMENT		2		181	468,500
PARFOIS		3		644	1,711,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,978	5,534,500
TOUT LE TEMPS		5		5,715	14,954,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,486	2,842,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_110	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6372
<b>Nom de la question</b>	SS_Q10				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		244	556,000
RAREMENT		2		326	855,500
PARFOIS		3		768	2,019,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,552	4,374,000
TOUT LE TEMPS		5		5,750	15,137,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,486	2,842,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6373
<b>Nom de la question</b>	SS_Q11				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui se détendre				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		133	384,500
RAREMENT		2		214	631,000
PARFOIS		3		869	2,150,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,053	5,472,500
TOUT LE TEMPS		5		5,371	14,304,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,486	2,842,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6374
<b>Nom de la question</b>	SS_Q12				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour préparer les repas				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		281	707,000
RAREMENT		2		311	769,000
PARFOIS		3		790	1,930,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,611	4,185,000
TOUT LE TEMPS		5		5,633	15,325,500
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		17	30,500
REFUS		8		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,486	2,842,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_113	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6375
<b>Nom de la question</b>	SS_Q13				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne des conseils				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	207	495,500
RAREMENT	2	270	688,000
PARFOIS	3	1,029	2,678,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,116	5,707,000
TOUT LE TEMPS	5	5,007	13,354,500
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	11	18,000
REFUS	8	7	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,486	2,842,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_114	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6376
<b>Nom de la question</b>	SS_Q14				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	144	343,000
RAREMENT	2	223	559,500
PARFOIS	3	991	2,514,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,189	6,051,000
TOUT LE TEMPS	5	5,087	13,467,000
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NE SAIT PAS	7	9	12,500
REFUS	8	4	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,486	2,842,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_115	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6377
<b>Nom de la question</b>	SS_Q15				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		265	614,000
RAREMENT		2		284	778,000
PARFOIS		3		908	2,304,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,823	4,782,500
TOUT LE TEMPS		5		5,353	14,446,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		10	23,000
REFUS		8		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,486	2,842,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_116	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6378
<b>Nom de la question</b>	SS_Q16				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		243	600,500
RAREMENT		2		264	747,500
PARFOIS		3		821	2,185,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,911	5,279,500
TOUT LE TEMPS		5		5,391	14,105,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		10	21,500
REFUS		8		7	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,486	2,842,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_117	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6379
<b>Nom de la question</b>	SS_Q17				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		161	408,000
RAREMENT		2		217	538,000
PARFOIS		3		828	2,126,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,063	5,759,500
TOUT LE TEMPS		5		5,365	14,096,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		7	9,000
REFUS		8		5	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,851,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_118	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6380
<b>Nom de la question</b>	SS_Q18				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		98	235,000
RAREMENT		2		162	420,000
PARFOIS		3		758	1,865,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,142	5,796,000
TOUT LE TEMPS		5		5,477	14,615,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		4	5,500
REFUS		8		5	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,851,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_119	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6381
<b>Nom de la question</b>	SS_Q19				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		145	325,500
RAREMENT		2		189	486,500
PARFOIS		3		895	2,449,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,225	6,105,500
TOUT LE TEMPS		5		5,179	13,559,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		8	11,500
REFUS		8		5	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,851,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0_120	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6382
<b>Nom de la question</b>	SS_Q20				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure aviez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		150	417,000
RAREMENT		2		209	533,000
PARFOIS		3		548	1,433,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,680	4,597,000
TOUT LE TEMPS		5		6,040	15,927,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		13	24,500
REFUS		8		6	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,851,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0DTNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6383 - 6384
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC0_102, SSC0_105, SSC0_112 et SSC0_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social concret est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16		8,613	22,871,000
SANS OBJET		96		859	2,522,500
NON DÉCLARÉ		99		1,520	2,924,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0DAFF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6385 - 6386
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Affection - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC0_106, SSC0_110 et SSC0_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 12		8,623	22,901,000
SANS OBJET		96		859	2,522,500
NON DÉCLARÉ		99		1,510	2,894,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC0DSOC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6387 - 6388
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC0_107, SSC0_111, SSC0_114 et SSC0_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16		8,624	22,913,000
SANS OBJET		96		859	2,522,500
NON DÉCLARÉ		99		1,509	2,882,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC0DEMO	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6389 - 6390
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC0_103, SSC0_104, SSC0_108, SSC0_109, SSC0_113, SSC0_116, SSC0_117 et SSC0_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 32		8,587	22,821,000
SANS OBJET		96		859	2,522,500
NON DÉCLARÉ		99		1,546	2,974,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2164

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6391 - 6393
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les immigrants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC0_AGE, AM60_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		6 - 92		1,050	4,225,000
SANS OBJET		996		9,002	22,728,500
NON DÉCLARÉ		999		940	1,365,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6394
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - canadien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Canadien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,123	9,210,000
NON		2		6,724	17,375,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6395
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - français				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,142	5,957,000
NON		2		7,705	20,627,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6396
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - anglais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,679	6,000,500
NON		2		7,168	20,584,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6397
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - allemand				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,050	2,630,000
NON		2		8,797	23,955,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6398
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - écossais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Écossais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,882	4,185,000
NON		2		7,965	22,400,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6399
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - irlandais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Irlandais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,590	3,620,500
NON		2		8,257	22,964,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6400
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - italien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		272	1,172,000
NON		2		9,575	25,412,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6401
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - ukrainien				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		415	1,060,500
NON		2		9,432	25,524,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6402
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Hollandais (Néerlandais)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		336	969,000
NON		2		9,511	25,615,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6403
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - chinois				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		121	682,500
NON		2		9,726	25,902,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6404
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - juif				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Juif				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		54	238,500
NON		2		9,793	26,346,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6405
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - polonais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		241	787,000
NON		2		9,606	25,797,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6406
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - portugais				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		72	305,000
NON		2		9,775	26,279,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6407
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - asiatique du sud				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Asiatique du Sud (p. ex., les Indes Orientales, le Pakistan, le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		125	766,500
NON		2		9,722	25,818,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6408
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - noir				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Noir				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		47	212,000
NON		2		9,800	26,372,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6409
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Indien de l'Amérique du Nord				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		175	523,500
NON		2		9,672	26,061,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6410
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - métis				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Métis				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		65	140,500
NON		2		9,782	26,444,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6411
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - inuit / esquimau				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Inuit / Esquimau				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	8,500
NON		2		9,839	26,576,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_4S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6412
<b>Nom de la question</b>	SD_Q4				
<b>Concept</b>	Origine ethnique - autre				
<b>Question</b>	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou culturel(s) vos ancêtres appartenaient-ils? (p. ex., français, écossais, chinois) - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,030	3,407,500
NON		2		8,817	23,177,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		70	96,500
REFUS		8		8	23,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6413
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,714	22,631,500
NON		2		1,206	4,045,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6414
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,867	9,403,000
NON		2		7,053	17,274,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6415
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		30	166,000
NON		2		9,890	26,511,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6416
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		88	502,500
NON		2		9,832	26,174,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6417
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	13,500
NON		2		9,907	26,663,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6418
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		252	697,000
NON		2		9,668	25,980,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6419
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	75,500
NON		2		9,905	26,601,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6420
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		26	69,000
NON		2		9,894	26,608,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6421
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		152	722,500
NON		2		9,768	25,954,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6422
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	24,500
NON		2		9,914	26,652,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6423
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	49,000
NON		2		9,904	26,628,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6424
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		85	273,500
NON		2		9,835	26,403,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6425
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		39	175,500
NON		2		9,881	26,501,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6426
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		34	238,000
NON		2		9,886	26,439,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6427
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		130	475,500
NON		2		9,790	26,201,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6428
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		17	65,500
NON		2		9,903	26,611,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6429
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		95	222,500
NON		2		9,825	26,454,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6430
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	69,500
NON		2		9,911	26,607,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6431
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		370	1,594,000
NON		2		9,550	25,083,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		1	11,000
REFUS		8		4	16,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6432 - 6433
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SDC0_5A à SDC0_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS SEULEMENT		1		6,113	13,668,500
FRANÇAIS SEULEMENT		2		1,067	3,531,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT		3		1,523	4,662,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE		4		254	1,110,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)		5		824	3,191,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)		6		23	99,500
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)		7		116	414,000
SANS OBJET		96		119	150,500
NON DÉCLARÉ		99		953	1,491,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6434
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,990	16,485,000
NON		2		2,925	10,190,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6435
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,056	6,645,000
NON		2		7,859	20,030,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6436
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		17	114,000
NON		2		9,898	26,561,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6437
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		79	439,500
NON		2		9,836	26,235,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6438
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	8,000
NON		2		9,907	26,667,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6439
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		197	450,000
NON		2		9,718	26,225,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6440
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	64,000
NON		2		9,901	26,611,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6441
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		24	59,500
NON		2		9,891	26,616,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6442
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		103	500,500
NON		2		9,812	26,174,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6443
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	6,000
NON		2		9,914	26,669,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6444
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	15,000
NON		2		9,911	26,660,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6445
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		61	251,500
NON		2		9,854	26,424,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6446
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		30	157,000
NON		2		9,885	26,518,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6447
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		31	230,000
NON		2		9,884	26,445,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6448
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		34	129,000
NON		2		9,881	26,546,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6449
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	71,000
NON		2		9,899	26,604,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6450
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		89	207,500
NON		2		9,826	26,468,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6451
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	44,000
NON		2		9,909	26,631,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6452
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		298	1,269,000
NON		2		9,617	25,406,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		6	19,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6453
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - blanc				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Blanc(he)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,394	24,016,500
NON		2		522	2,658,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		3	17,000
REFUS		8		6	12,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6454
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - chinois				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Chinois(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	121	690,500
NON	2	9,795	25,984,500
SANS OBJET	6	119	150,500
NE SAIT PAS	7	3	17,000
REFUS	8	6	12,500
NON DÉCLARÉ	9	948	1,463,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6455
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud (p. ex., Les Indes Orientales, Le Pakistan, Le Pendjab et Sri-Lanka)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	95	667,500
NON	2	9,821	26,007,500
SANS OBJET	6	119	150,500
NE SAIT PAS	7	3	17,000
REFUS	8	6	12,500
NON DÉCLARÉ	9	948	1,463,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SDC0\_7D **Longueur** 1 **Position** 6456

**Nom de la question** SD\_Q7

**Concept** Race ou couleur - noir

**Question** Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Noir(e)?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	71	340,000
NON	2	9,845	26,335,000
SANS OBJET	6	119	150,500
NE SAIT PAS	7	3	17,000
REFUS	8	6	12,500
NON DÉCLARÉ	9	948	1,463,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** SDC0\_7E **Longueur** 1 **Position** 6457

**Nom de la question** SD\_Q7

**Concept** Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord

**Question** Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autochtone d'Amérique du Nord (indien(ne) d'Amérique du Nord, métis(se), Inuit / esquimau(de))

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	92	246,500
NON	2	9,824	26,428,500
SANS OBJET	6	119	150,500
NE SAIT PAS	7	3	17,000
REFUS	8	6	12,500
NON DÉCLARÉ	9	948	1,463,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6458
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Arabe / Asiatique de l'Ouest (p. ex., Arménien(ne), Égyptien(ne), Iranien(ne), Libanais(e), Marocain(e))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	24	146,000
NON	2	9,892	26,529,000
SANS OBJET	6	119	150,500
NE SAIT PAS	7	3	17,000
REFUS	8	6	12,500
NON DÉCLARÉ	9	948	1,463,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6459
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - philippin				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Philippin(ne)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	22	120,000
NON	2	9,894	26,555,000
SANS OBJET	6	119	150,500
NE SAIT PAS	7	3	17,000
REFUS	8	6	12,500
NON DÉCLARÉ	9	948	1,463,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6460
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - asiatique du sud-est				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien(ne), Indonésien(ne), Laotien(ne), Vietnamien(ne))				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		34	213,000
NON		2		9,882	26,462,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		3	17,000
REFUS		8		6	12,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6461
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - latino-américain				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Latino-Américain(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	80,000
NON		2		9,897	26,595,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		3	17,000
REFUS		8		6	12,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6462
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - japonais				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Japonais(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	9,000
NON		2		9,912	26,666,000
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		3	17,000
REFUS		8		6	12,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6463
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - coréen				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Coréen(ne)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	41,000
NON		2		9,900	26,633,500
SANS OBJET		6		119	150,500
NE SAIT PAS		7		3	17,000
REFUS		8		6	12,500
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6464
<b>Nom de la question</b>	SD_Q7				
<b>Concept</b>	Race ou couleur - autre				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous, au meilleur de vos connaissances, votre race ou votre couleur? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	59	277,000
NON	2	9,857	26,398,000
SANS OBJET	6	119	150,500
NE SAIT PAS	7	3	17,000
REFUS	8	6	12,500
NON DÉCLARÉ	9	948	1,463,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC0DRAC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6465 - 6466
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Origine culturelle ou raciale - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC0\_7A à SDC0\_7L. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLANC(HE)	1	9,367	23,904,500
NOIR(E)	2	67	325,500
CORÉEN(NE)	3	16	41,000
PHILIPPIN(NE)	4	21	111,500
JAPONAIS(E)	5	4	9,000
CHINOIS(E)	6	114	661,500
AUTOCHTONE D'AMÉRIQUE DU NORD	7	80	204,500
ASIATIQUE DU SUD	8	91	632,500
ASIATIQUE DU SUD-EST	9	30	178,000
ARABE / ASIATIQUE DE L'OUEST	10	20	127,500
LATINO-AMÉRICAIN(E)	11	19	80,000
RACE DE CATÉGORIE MULTIPLE	12	33	166,000
SANS OBJET	96	119	150,500
NON DÉCLARÉ	99	1,011	1,725,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6467
<b>Nom de la question</b>	ED_Q1				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,205	4,405,500
NON		2		7,975	19,917,000
SANS OBJET		6		859	2,522,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6468
<b>Nom de la question</b>	ED_Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à plein temps ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à plein temps ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC0_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
À TEMPS PLEIN		1		1,011	3,725,500
À TEMPS PARTIEL		2		194	680,000
SANS OBJET		6		8,834	22,439,500
NON DÉCLARÉ		9		953	1,473,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2202

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6469 - 6470
<b>Nom de la question</b>	ED_Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	18	58,000		
1 À 5 ANNÉES	2	193	421,000		
6 ANNÉES	3	205	561,000		
7 ANNÉES	4	330	775,000		
8 ANNÉES	5	548	1,189,500		
9 ANNÉES	6	542	1,360,500		
10 ANNÉES	7	861	1,957,500		
11 ANNÉES	8	1,302	3,378,500		
12 ANNÉES	9	4,162	10,551,500		
13 ANNÉES	10	1,016	4,043,000		
SANS OBJET	96	859	2,522,500		
NON DÉCLARÉ	99	956	1,500,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

---

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6471
<b>Nom de la question</b>	ED_Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	5,793	16,247,500		
NON	2	3,003	6,728,000		
SANS OBJET	6	1,240	3,855,500		
NON DÉCLARÉ	9	956	1,487,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6472
<b>Nom de la question</b>	ED_Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,382	14,625,000
NON		2		3,414	8,350,000
SANS OBJET		6		1,240	3,855,500
NON DÉCLARÉ		9		956	1,487,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC0_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6473 - 6474
<b>Nom de la question</b>	ED_Q7				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC0_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.		1		914	2,223,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.		2		752	2,224,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ		3		519	1,531,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.		4		899	2,229,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.		5		771	2,218,000
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE		6		1,110	3,010,500
MAÎTRISE		7		214	588,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD		8		27	79,500
DOCTORAT ACQUIS		9		59	203,500
AUTRE		10		117	318,000
SANS OBJET		96		4,654	12,206,000
NON DÉCLARÉ		99		956	1,487,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6475 - 6476
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur EDC0\_4, EDC0\_5, EDC0\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE SCOLARITÉ	1	18	58,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	666	1,685,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,933	4,621,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,178	3,305,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	117	318,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	914	2,223,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	752	2,224,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	519	1,531,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	899	2,229,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	771	2,218,000
BACCALAURÉAT	11	1,110	3,010,500
MAÎTRISE	12	214	588,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	27	79,500
DOCTORAT ACQUIS	14	59	203,500
SANS OBJET	96	859	2,522,500
NON DÉCLARÉ	99	956	1,500,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6477 - 6478
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur EDC0\_4, EDC0\_5, EDC0\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE SCOLARITÉ	1	18	58,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	666	1,685,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,933	4,621,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,178	3,305,500
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	117	318,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	914	2,223,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	752	2,224,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	519	1,531,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	899	2,229,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	771	2,218,000
BACCALAURÉAT	11	1,110	3,010,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	300	870,500
SANS OBJET	96	859	2,522,500
NON DÉCLARÉ	99	956	1,500,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC0D3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6479
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur EDC0_4, EDC0_5 et EDC0_7. La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	2,617	6,365,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,178	3,305,500
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,302	6,297,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,080	8,328,000
SANS OBJET	6	859	2,522,500
NON DÉCLARÉ	9	956	1,500,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6480
<b>Nom de la question</b>	LF_Q01				
<b>Concept</b>	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	4,846	14,197,500		
NON	2	2,902	7,077,500		
INCAPACITÉ PERMANENTE	3	237	425,500		
SANS OBJET	6	2,065	5,178,000		
NE SAIT PAS	7	1	1,500		
REFUS	8	3	7,000		
NON DÉCLARÉ	9	938	1,431,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6481
<b>Nom de la question</b>	LF_Q02				
<b>Concept</b>	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		448	1,240,500
NON		2		2,454	5,837,000
SANS OBJET		6		7,148	19,801,000
NON DÉCLARÉ		9		942	1,440,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6482
<b>Nom de la question</b>	LF_Q03				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		445	1,316,500
NON		2		4,847	14,114,500
SANS OBJET		6		4,756	11,440,500
REFUS		8		2	7,500
NON DÉCLARÉ		9		942	1,440,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6483
<b>Nom de la question</b>	LF_Q11				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines				
<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_2=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		252	766,500
NON		2		2,202	5,070,500
SANS OBJET		6		7,596	21,041,500
NON DÉCLARÉ		9		942	1,440,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6484
<b>Nom de la question</b>	LF_Q12				
<b>Concept</b>	Avait un emploi futur la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_11=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		53	129,500
NON		2		2,149	4,940,500
SANS OBJET		6		7,848	21,808,000
NON DÉCLARÉ		9		942	1,440,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6485 - 6486
<b>Nom de la question</b>	LF_Q13				
<b>Concept</b>	Ne travaille pas présentement - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_12=2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	196	517,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	139	337,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	8	27,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	8	19,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	140	289,500
VACANCES	6	8	12,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	263	832,500
A PRIS SA RETRAITE	8	1,296	2,734,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	70	116,000
AUTRE	10	20	51,000
SANS OBJET	96	7,901	21,937,500
NE SAIT PAS	97	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	942	1,440,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6487
<b>Nom de la question</b>	LF_Q21				
<b>Concept</b>	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=3 ou LSC0_2=2				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	592	1,638,000
NON	2	2,098	4,621,500
SANS OBJET	6	7,359	20,616,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	942	1,440,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6488
<b>Nom de la question</b>	LF_Q22				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_11=2 et LSC0_21=2				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	31	90,000
NON	2	1,999	4,314,000
SANS OBJET	6	8,019	22,472,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	942	1,440,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6489
<b>Nom de la question</b>	LF_Q23				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_21=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		42	143,000
NON		2		550	1,495,000
SANS OBJET		6		9,458	25,240,000
NON DÉCLARÉ		9		942	1,440,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_31	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6490
<b>Nom de la question</b>	LF_Q31				
<b>Concept</b>	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
<b>Question</b>	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EMPLOYÉ(E)		1		4,898	14,241,000
TRAVAIL À SON COMPTE		2		957	2,752,500
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.		3		25	68,000
SANS OBJET		6		4,164	9,802,000
REFUS		8		6	14,500
NON DÉCLARÉ		9		942	1,440,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6491
<b>Nom de la question</b>	LS_Q32				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de son entreprise				
<b>Question</b>	Quel est le nom de votre entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_31=2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		952	2,741,000
SANS OBJET		6		9,093	24,126,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		942	1,440,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6492
<b>Nom de la question</b>	LS_Q33				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de l'employeur				
<b>Question</b>	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_31<>2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,905	14,234,500
SANS OBJET		6		5,121	12,554,500
NE SAIT PAS		7		3	10,500
REFUS		8		21	78,500
NON DÉCLARÉ		9		942	1,440,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F34	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6493
<b>Nom de la question</b>	LS_Q34				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre d'entreprise				
<b>Question</b>	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994-1995), LFC6F13 au cycle 2 (1996-1997) et LFC8F13 au cycle 3 (1998-1999).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,865	16,999,500
SANS OBJET		6		4,164	9,802,000
NE SAIT PAS		7		7	19,000
REFUS		8		14	58,000
NON DÉCLARÉ		9		942	1,440,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6494
<b>Nom de la question</b>	LS_Q35				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre de travail				
<b>Question</b>	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994-1995), LFC6F14 au cycle 2 (1996-1997) et LFC8F14 au cycle 3 (1998-1999).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,864	17,018,500
SANS OBJET		6		4,164	9,802,000
NE SAIT PAS		7		6	14,500
REFUS		8		16	43,000
NON DÉCLARÉ		9		942	1,440,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0F36	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6495
<b>Nom de la question</b>	LS_Q36				
<b>Concept</b>	Indicateur pour les activités ou fonctions				
<b>Question</b>	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994-1995), LFC6F15 au cycle 2 (1996-1997) et LFC8F15 au cycle 3 (1998-1999).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	5,861	17,006,500
SANS OBJET	6	4,164	9,802,000
NE SAIT PAS	7	9	26,500
REFUS	8	16	43,000
NON DÉCLARÉ	9	942	1,440,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFC0CI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6496 - 6499
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>	Basé sur Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 1997 - Canada. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnCSIC aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction du nouveau SCIAN à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnCSIC aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE	1100 - 9191	5,867	17,024,500
SANS OBJET	9996	4,164	9,802,000
NE SAIT PAS	9997	3	10,500
REFUS	9998	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9999	946	1,448,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC0GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6500 - 6501
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note** Basé sur LFC0CI97 (Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 1997 - Canada. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnGI13 aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction du nouveau SCIAN à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnGI13 aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AGRICULTURE	1	201	440,500
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	161	315,500
SERVICES PUBLICS	3	52	197,000
CONSTRUCTION	4	294	804,500
FABRICATION	5	686	2,358,000
COMMERCE	6	812	2,433,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	318	923,500
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	330	982,000
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	377	1,297,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	195	586,500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	495	1,275,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	677	1,693,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	242	780,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	337	1,112,000
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	294	916,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	396	909,500
SANS OBJET	96	4,164	9,802,000
NON DÉCLARÉ	99	961	1,491,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC0CO91	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6502 - 6505
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) 1991. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnCSOC aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnCSOC aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE	A011 - J319	5,861	17,008,500
SANS OBJET	9996	4,164	9,802,000
NE SAIT PAS	9997	3	10,500
REFUS	9998	12	32,500
NON DÉCLARÉ	9999	952	1,464,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2217

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC0GO25 **Longueur** 2 **Position** 6506 - 6507

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note** Basé sur LFC0CO91 (Classification type des professions (CTP) 1991). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnGO21 aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnGO21 aux cycle 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CADRES SUPÉRIEURS	1	28	75,500
AUTRES DIRECTEURS	2	452	1,322,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	138	461,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	345	850,000
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	611	1,822,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	331	1,150,000
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	186	493,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	144	341,500
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	221	595,000
ENSEIGNANTS	10	324	806,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	150	464,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	166	492,000
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	337	979,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	190	626,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	77	249,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	184	492,500
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	478	1,563,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	75	222,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	90	267,000
AUTRES MÉTIERS	20	271	802,000
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	219	541,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	108	342,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	350	780,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	316	1,069,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	70	200,500
SANS OBJET	96	4,164	9,802,000
NON DÉCLARÉ	99	967	1,507,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

---

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2219

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC0GO47 **Longueur** 2 **Position** 6508 - 6509

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1

**Note** Basé sur LFC0CO91 (Classification type des professions (CTP) 1991). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnGO34 aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnGO34 aux cycle 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CADRES SUPÉRIEURS	1	28	75,500
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	120	347,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	155	454,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	177	520,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	138	461,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	82	214,000
SECRÉTAIRES	7	143	314,000
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	120	322,000
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	58	167,500
PERSONNEL DE BUREAU	10	553	1,654,000
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	196	704,000
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	135	445,500
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	54	174,500
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	132	319,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	71	181,500
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	73	160,000
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	125	364,500
ENSEIGNANTS	18	324	806,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	96	230,500
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	76	220,000
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	74	244,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	101	331,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	166	492,000
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	171	508,500
CAISSIERS	25	109	309,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	79	252,000
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	89	291,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	77	249,500

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	49	151,000
PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	184	492,500
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	407	1,326,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	75	222,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	90	267,000
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	62	202,500
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	28	78,500
MÉCANICIENS	36	152	443,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	29	78,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	55	115,500
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	164	426,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	108	342,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	200	454,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	89	145,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	61	180,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	42	138,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	202	645,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	72	286,000
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	70	200,500
SANS OBJET	96	4,164	9,802,000
NON DÉCLARÉ	99	967	1,507,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_41	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6510 - 6511
<b>Nom de la question</b>	LF_Q41				
<b>Concept</b>	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_2=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	84	226,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	6	18,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	1	1,000
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	37	90,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	10	31,000
VACANCES	6	217	627,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	4	19,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	18	71,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	13	25,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	13	30,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	2	13,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	6	14,000
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	9	12,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	15	38,000
AUTRE	15	13	22,000
SANS OBJET	96	9,602	25,638,000
NON DÉCLARÉ	99	942	1,440,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_42	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6512 - 6514
<b>Nom de la question</b>	LF_Q42				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	5,868	17,039,000
SANS OBJET	996	4,164	9,802,000
NE SAIT PAS	997	10	17,500
REFUS	998	8	19,500
NON DÉCLARÉ	999	942	1,440,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6515
<b>Nom de la question</b>	LF_Q43				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal				
<b>Question</b>	Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (LSC0_1=1 ou LSC0_2=1) et LSC0_31=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	384	1,076,000
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	833	2,754,000
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	3,120	8,822,000
SANS OBJET	6	5,670	14,099,500
NE SAIT PAS	7	29	72,500
REFUS	8	8	40,000
NON DÉCLARÉ	9	948	1,454,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_44	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6516 - 6517
<b>Nom de la question</b>	LF_Q44				
<b>Concept</b>	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,246	12,260,000
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	237	821,000
QUART NORMAL - DE NUIT	3	114	389,500
QUART ROTATIF	4	525	1,414,500
QUART BRISÉ	5	62	128,500
SUR APPEL	6	64	182,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	590	1,735,500
AUTRE	8	43	133,000
SANS OBJET	96	4,164	9,802,000
NE SAIT PAS	97	1	2,000
REFUS	98	4	10,000
NON DÉCLARÉ	99	942	1,440,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0\_45      **Longueur** 2      **Position** 6518 - 6519  
**Nom de la question** LF\_Q45  
**Concept** Horaire de travail habituel - raison  
**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?  
**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_44<>1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,288	3,635,500
VA À L'ÉCOLE	2	126	518,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	57	161,500
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	2	7,500
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	17	62,000
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	111	324,500
AUTRE	7	34	96,000
SANS OBJET	96	8,410	22,062,000
NON DÉCLARÉ	99	947	1,452,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** LSC0\_46      **Longueur** 1      **Position** 6520  
**Nom de la question** LF\_Q46  
**Concept** Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal  
**Question** Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?  
**Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	2,444	7,169,500
NON	2	3,437	9,895,000
SANS OBJET	6	4,164	9,802,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	942	1,440,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_51	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6521 - 6522
<b>Nom de la question</b>	LF_Q51				
<b>Concept</b>	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
<b>Question</b>	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	482	1,444,000
SANS OBJET	96	9,561	25,412,000
NE SAIT PAS	97	5	15,000
NON DÉCLARÉ	99	944	1,447,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_52	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6523 - 6524
<b>Nom de la question</b>	LF_Q52				
<b>Concept</b>	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	125	325,000
REMBOURSER LES DETTES	2	49	194,000
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	17	50,000
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	50	170,000
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	29	125,500
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	43	113,000
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	110	290,500
AUTRE	8	63	186,500
SANS OBJET	96	9,561	25,412,000
NE SAIT PAS	97	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	944	1,447,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_53	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6525 - 6527
<b>Nom de la question</b>	LF_Q53				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE D'HEURES	1 - 118	480	1,442,500
SANS OBJET	996	9,561	25,412,000
NE SAIT PAS	997	6	16,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	944	1,447,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_54	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6528
<b>Nom de la question</b>	LF_Q54				
<b>Concept</b>	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
<b>Question</b>	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_3=1 ou LSC0_23=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	299	863,500
NON	2	188	595,500
SANS OBJET	6	9,561	25,412,000
NON DÉCLARÉ	9	944	1,447,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_61	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6529 - 6530
<b>Nom de la question</b>	LF_Q61				
<b>Concept</b>	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_21=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	5,858	16,991,500
SANS OBJET	96	4,164	9,802,000
NE SAIT PAS	97	21	47,500
REFUS	98	7	37,000
NON DÉCLARÉ	99	942	1,440,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_71	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6531 - 6532
<b>Nom de la question</b>	LF_Q71				
<b>Concept</b>	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_61<52 ou LSC0_22=1				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	1,744	4,939,000		
SANS OBJET	96	8,289	21,880,500		
NE SAIT PAS	97	9	17,500		
REFUS	98	7	39,000		
NON DÉCLARÉ	99	943	1,442,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_72	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6533
<b>Nom de la question</b>	LF_Q72				
<b>Concept</b>	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)				
<b>Question</b>	Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC0_61 + LSC0_71<52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,234	3,516,500
SANS OBJET		6		8,717	23,062,000
NON DÉCLARÉ		9		1,041	1,740,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_73	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6534 - 6535
<b>Nom de la question</b>	LF_Q73				
<b>Concept</b>	Ne cherche pas du travail - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (LSC0_1=1 ou LSC0_2=1 ou LSC0_11=1 ou LSC0_12=1) et LSC0_72=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	105	297,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	56	133,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	2	4,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	23	46,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	80	187,500
VACANCES	6	135	430,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	1	6,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	49	120,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	89	163,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	31	81,500
HORAIRE DE TRAVAIL	11	24	44,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	246	899,000
A PRIS SA RETRAITE	13	36	82,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	19	54,000
AUTRE	15	26	104,500
SANS OBJET	96	9,026	23,907,000
NE SAIT PAS	97	1	8,500
REFUS	98	2	10,500
NON DÉCLARÉ	99	1,041	1,740,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0_74	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6536
<b>Nom de la question</b>	LF_Q74				
<b>Concept</b>	A cherché du travail - nombre de périodes continues				
<b>Question</b>	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu 1<LSC2_71<52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE		1		109	304,500
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES		2		17	55,500
EN AU MOINS 3 PÉRIODES		3		23	63,000
SANS OBJET		6		9,777	26,081,500
NON DÉCLARÉ		9		1,066	1,814,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6537
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation d'emploi actuelle - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LSC0_1, LSC0_2 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.		1		4,846	14,197,500
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.		2		448	1,240,500
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE		3		2,454	5,837,000
INCAPACITÉ PERMANENTE		4		237	425,500
SANS OBJET		6		2,065	5,178,000
NON DÉCLARÉ		9		942	1,440,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2231

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC0DYWS **Longueur** 2 **Position** 6538 - 6539

**Nom de la question**

**Concept** Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_2, LSC0\_11, LSC0\_21, LSC0\_22 et DHC0\_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994-1995), LFC6DCWS au cycle 2 (1996-1997) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	5,294	15,438,000
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	590	1,634,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	68	217,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	31	90,000
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	1,766	3,898,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	6	235	419,000
SANS OBJET	96	2,065	5,178,000
NON DÉCLARÉ	99	943	1,442,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** LSC0DSWS **Longueur** 1 **Position** 6540

**Nom de la question**

**Concept** Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC0\_1=1

**Note** Basé sur EDC0\_1, EDC0\_2, DHC0\_AGE, LSC0\_1, LSC0\_2, LSC0\_11, LSC0\_21 et LSC0\_22. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994-1995), EDC6DLF au cycle 2 (1996-1997) et EDC8DLF au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	520	2,084,000
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	168	595,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	128	381,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	25	83,500
SANS OBJET	6	9,209	23,734,500
NON DÉCLARÉ	9	942	1,439,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DMJS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6541 - 6542
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Emplois multiples - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LSC0_1, LSC0_3, LSC0_21, LSC0_23, LSC0_51 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	226	617,500
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	216	686,500
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	4,847	14,114,500
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	42	143,000
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	550	1,495,000
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	2,098	4,621,500
SANS OBJET	96	2,065	5,178,000
NON DÉCLARÉ	99	948	1,462,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DRNW	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6543 - 6544
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=2 ou LSC0\_1=3**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_11, LSC0\_12, LSC0\_13, LSC0\_41 et DHC0\_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996-1997) et LFC8G17A au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	237	425,500
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	280	743,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	145	355,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	9	28,500
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	45	110,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	150	320,000
VACANCES	7	225	640,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	278	870,000
A PRIS SA RETRAITE	9	1,296	2,734,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	70	116,000
CONFLIT TRAVAIL	11	4	19,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	18	71,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	13	25,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	13	30,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	6	14,000
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	9	12,500
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	252	766,500
HORAIRE DE TRAVAIL	18	2	13,000
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	53	129,500
AUTRE	20	33	73,000
SANS OBJET	96	6,911	19,376,000
NON DÉCLARÉ	99	943	1,444,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DHPW	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6545 - 6547
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_42, LSC0\_53 et DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE	1 - 168	5,862	17,024,000
SANS OBJET	996	4,164	9,802,000
NON DÉCLARÉ	999	966	1,492,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DPFT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6548
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC0\_1=1 ou LSC0\_2=1 ou LSC0\_21=1**Note** Basé sur LSC0\_1, LSC0\_42, LSC0\_53 et DHC0\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)	1	4,814	13,667,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)	2	1,048	3,357,000
SANS OBJET	6	4,164	9,802,000
NON DÉCLARÉ	9	966	1,492,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2235

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DJST	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6549 - 6550
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LSC0_1, LSC0_11, LSC0_22, LSC0_61, LSC0_71 et DHC0_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	4,225	12,388,000
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	31	100,500
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	1,999	4,314,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	397	1,081,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,021	2,902,000
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	67	203,000
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	213	614,500
SANS OBJET	96	2,065	5,178,000
NON DÉCLARÉ	99	974	1,537,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC0DLFS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6551
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active - emploi actuel - EPA - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur LFC0_17A, LFC0DCWS (Source : LFC0_2, LFC0_6i (où i=1, 2, 3, p. ex., LFC0_61), LFC0_51M et LFC0_71M), LFC0_17B, LSC0_1, LSC0_2, LSC0_11, LSC0_12 et LSC0_41. Cette variable a été introduite au cycle 7 pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
EMPLOYÉ	1	5,222	15,263,000
SANS EMPLOI	2	364	1,049,500
N'EST PAS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL	3	3,234	6,753,500
SANS OBJET	6	1,223	3,801,000
NON DÉCLARÉ	9	949	1,452,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6552
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - salaires et traitements				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,044	20,679,500
NON		2		2,799	5,544,000
NE SAIT PAS		7		140	466,000
REFUS		8		61	165,000
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6553
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,978	5,588,000
NON		2		7,865	20,635,500
NE SAIT PAS		7		140	466,000
REFUS		8		61	165,000
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6554
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,017	5,154,000
NON		2		7,826	21,069,500
NE SAIT PAS		7		140	466,000
REFUS		8		61	165,000
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6555
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-emploi				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,028	2,187,500
NON		2		8,815	24,036,000
NE SAIT PAS		7		140	466,000
REFUS		8		61	165,000
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6556
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		276	774,000
NON		2		9,567	25,449,500
NE SAIT PAS		7		140	466,000
REFUS		8		61	165,000
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6557
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,461	4,968,000
NON		2		7,382	21,255,500
NE SAIT PAS		7		140	466,000
REFUS		8		61	165,000
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6558
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,750	3,862,500
NON		2		8,093	22,361,000
NE SAIT PAS		7		140	466,000
REFUS		8		61	165,000
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6559
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,133	4,021,500
NON		2		7,710	22,202,000
NE SAIT PAS		7		140	466,000
REFUS		8		61	165,000
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6560
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1,908	4,915,000
NON	2	7,935	21,308,500
NE SAIT PAS	7	140	466,000
REFUS	8	61	165,000
NON DÉCLARÉ	9	948	1,463,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6561
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	454	1,166,000
NON	2	9,389	25,057,500
NE SAIT PAS	7	140	466,000
REFUS	8	61	165,000
NON DÉCLARÉ	9	948	1,463,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6562
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	306	878,500
NON	2	9,537	25,345,000
NE SAIT PAS	7	140	466,000
REFUS	8	61	165,000
NON DÉCLARÉ	9	948	1,463,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6563
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	38	122,500
NON	2	9,805	26,101,000
NE SAIT PAS	7	140	466,000
REFUS	8	61	165,000
NON DÉCLARÉ	9	948	1,463,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6564
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		571	1,703,500
NON		2		9,272	24,520,000
NE SAIT PAS		7		140	466,000
REFUS		8		61	165,000
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6565
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	58,000
NON		2		9,825	26,165,500
NE SAIT PAS		7		140	466,000
REFUS		8		61	165,000
NON DÉCLARÉ		9		948	1,463,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6566 - 6567
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IN_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	6,083	17,955,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	906	2,560,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	144	323,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	50	97,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	39	67,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	446	916,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	962	2,071,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	701	1,035,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	2	5,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	228	561,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	17	54,000
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	6	18,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	96	273,000
AUCUNE	14	18	58,000
SANS OBJET	96	119	150,500
NE SAIT PAS	97	39	92,000
REFUS	98	5	9,000
NON DÉCLARÉ	99	1,131	2,070,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_3	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	6568 - 6573
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
<b>Question</b>	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC0_1A à INC0_1M =1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
MONTANT EN DOLLARS		1 - 500000	7,757	20,998,500	
AUCUN		0	11	46,500	
NE SAIT PAS		999997	1,642	4,161,500	
REFUS		999998	331	890,000	
NON DÉCLARÉ		999999	1,251	2,221,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	INC0_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6574
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3A				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC0_1A à INC0_1M =1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
DE MOINS DE 20 000\$		1	1,544	3,072,000	
DE 20 000\$ OU PLUS		2	7,762	21,450,000	
AUCUN REVENU		3	11	46,500	
NE SAIT PAS		7	365	1,177,500	
REFUS		8	163	476,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,147	2,096,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6575
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3B				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_3A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 10 000\$		1		289	667,000
DE 10 000\$ OU PLUS		2		1,236	2,361,000
SANS OBJET		6		7,773	21,496,500
NE SAIT PAS		7		18	43,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,675	3,749,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6576
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3C				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_3B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 5 000\$		1		63	161,000
DE 5 000\$ OU PLUS		2		223	502,500
SANS OBJET		6		9,009	23,857,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,694	3,793,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6577
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3D				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_3B=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 15 000\$		1		673	1,273,000
DE 15 000\$ OU PLUS		2		540	1,060,000
SANS OBJET		6		8,062	22,163,500
NE SAIT PAS		7		22	28,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,694	3,793,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6578
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3E				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_3A=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 40 000\$		1		2,293	5,163,500
DE 40 000\$ OU PLUS		2		5,360	15,922,500
SANS OBJET		6		1,555	3,118,500
NE SAIT PAS		7		87	271,000
REFUS		8		22	93,000
NON DÉCLARÉ		9		1,675	3,749,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6579
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3F				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_3E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 30 000\$		1		1,097	2,388,000
DE 30 000\$ OU PLUS		2		1,153	2,695,000
SANS OBJET		6		6,915	19,041,000
NE SAIT PAS		7		38	62,500
REFUS		8		5	18,000
NON DÉCLARÉ		9		1,784	4,113,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6580
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3G				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_3E=2				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004-2005).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 50 000\$		1		1,058	2,741,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$		2		975	2,679,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$		3		1,445	4,436,000
DE 80 000\$ OU PLUS		4		1,812	5,836,500
SANS OBJET		6		3,848	8,282,000
NE SAIT PAS		7		57	205,000
REFUS		8		11	21,000
NON DÉCLARÉ		9		1,786	4,118,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2248

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6581 - 6582
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC0_3A à INC0_3G. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN REVENU	1	11	46,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	63	161,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	223	502,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	673	1,273,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	540	1,060,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,097	2,388,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,153	2,695,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	1,058	2,741,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	975	2,679,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,445	4,436,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	1,812	5,836,500
NON DÉCLARÉ	99	1,942	4,500,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6583
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
FAIBLE REVENU	1	1,162	2,552,000		
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	7,888	21,266,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,942	4,500,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0DIA4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6584
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR		1		1,162	2,552,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		2,206	4,987,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		3,389	9,239,500
REVENU SUPÉRIEUR		4		2,293	7,039,500
NON DÉCLARÉ		9		1,942	4,500,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0DIA5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6585
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC0_3A à INC0_3G et DHC0_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR		1		317	784,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		845	1,768,000
REVENU MOYEN		3		2,206	4,987,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		3,389	9,239,500
REVENU SUPÉRIEUR		5		2,293	7,039,500
NON DÉCLARÉ		9		1,942	4,500,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC0\_4      **Longueur** 6      **Position** 6586 - 6591

**Nom de la question** IN\_Q4

**Concept** Revenu personnel total - meilleure estimation

**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
MONTANT EN DOLLARS	5 - 500000	7,259	19,068,000
AUCUN	0	302	801,500
SANS OBJET	999996	1,113	3,694,500
NE SAIT PAS	999997	604	1,268,500
REFUS	999998	109	231,000
NON DÉCLARÉ	999999	1,605	3,255,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** INC0\_4A      **Longueur** 1      **Position** 6592

**Nom de la question** IN\_Q4A

**Concept** Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE MOINS DE 20 000\$	1	3,197	7,575,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	4,761	12,867,000
AUCUN REVENU	3	307	805,500
SANS OBJET	6	1,113	3,694,500
NE SAIT PAS	7	54	133,000
REFUS	8	35	74,000
NON DÉCLARÉ	9	1,525	3,168,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6593
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4B				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 10 000\$		1		1,242	3,344,500
DE 10 000\$ OU PLUS		2		1,939	4,195,000
SANS OBJET		6		6,181	17,367,000
NE SAIT PAS		7		14	31,500
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,614	3,376,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6594
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4C				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_4B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 5 000\$		1		463	1,339,000
DE 5 000\$ OU PLUS		2		772	1,979,000
SANS OBJET		6		8,120	21,562,000
NE SAIT PAS		7		7	26,500
NON DÉCLARÉ		9		1,630	3,411,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6595
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4D				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_4B=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 15 000\$		1		1,167	2,461,000
DE 15 000\$ OU PLUS		2		758	1,715,000
SANS OBJET		6		7,423	20,711,500
NE SAIT PAS		7		14	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,630	3,411,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6596
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4E				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_4A=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 40 000\$		1		2,566	6,578,000
DE 40 000\$ OU PLUS		2		2,174	6,242,500
SANS OBJET		6		4,617	12,075,500
NE SAIT PAS		7		15	34,000
REFUS		8		6	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1,614	3,376,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6597
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4F				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_4E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 30 000\$		1		1,415	3,445,000
DE 30 000\$ OU PLUS		2		1,143	3,106,500
SANS OBJET		6		6,791	18,318,000
NE SAIT PAS		7		6	12,500
REFUS		8		2	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,635	3,422,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6598
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4G				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC0_4E=2				
<b>Note</b>	Cette question est la même qu'au cycle précédent, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004-2005).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 50 000\$		1		783	2,100,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$		2		521	1,421,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$		3		515	1,609,500
DE 80 000\$ OU PLUS		4		342	1,069,500
SANS OBJET		6		7,183	18,653,500
NE SAIT PAS		7		7	30,500
REFUS		8		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,637	3,426,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2254

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC0DPER **Longueur** 2 **Position** 6599 - 6600

**Nom de la question**

**Concept** Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note** Basé sur INC0\_4A à INC0\_4G, et DHC0\_AGE. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN REVENU	1	316	849,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	463	1,339,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	772	1,979,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,167	2,461,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	758	1,715,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,415	3,445,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,143	3,106,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	783	2,100,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	521	1,421,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	515	1,609,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	342	1,069,500
SANS OBJET	96	1,104	3,650,500
NON DÉCLARÉ	99	1,693	3,572,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** INC0CCPI **Longueur** 5.1 **Position** 6601 - 6605

**Nom de la question**

**Concept** Indice des prix à la consommation

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2000 = 113.5. Voir la Documentation des variables dérivées.

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0DRCA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6606 - 6607
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC0\_3A à INC0\_3G, DHC0\_MEM et GE30DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
DÉCILE 1	1	847	2,230,500
DÉCILE 2	2	1,078	2,350,500
DÉCILE 3	3	903	2,168,500
DÉCILE 4	4	950	2,360,000
DÉCILE 5	5	853	2,444,000
DÉCILE 6	6	852	2,475,500
DÉCILE 7	7	883	2,446,500
DÉCILE 8	8	925	2,465,500
DÉCILE 9	9	893	2,429,500
DÉCILE 10	10	862	2,438,000
SANS OBJET	96	4	9,500
NON DÉCLARÉ	99	1,942	4,500,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC0DRPR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6608 - 6609
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC0_3A à INC0_3G, DHC0_MEM, GE30DPOP (Groupe de taille de la population) et PRC0_CUR. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DÉCILE 1		1		857	2,228,500
DÉCILE 2		2		947	2,251,500
DÉCILE 3		3		869	2,355,500
DÉCILE 4		4		885	2,325,000
DÉCILE 5		5		832	2,356,500
DÉCILE 6		6		909	2,486,000
DÉCILE 7		7		939	2,492,000
DÉCILE 8		8		905	2,446,500
DÉCILE 9		9		986	2,541,000
DÉCILE 10		10		917	2,326,500
SANS OBJET		96		4	9,500
NON DÉCLARÉ		99		1,942	4,500,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC0DHIR	<b>Longueur</b>	8.5	<b>Position</b>	6610 - 6617
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Ratio du revenu des ménages - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC0_3A à INC0_3G, DHC0_MEM et GE30DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.				

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60_SHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6618
<b>Nom de la question</b>	AM_Q04B				
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>	Pour d'éviter les répétitions inutiles, Statistique Canada aimerait partager l'information recueillie lors des interviews effectuées dans le cadre de cette enquête avec... Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,812	26,216,500
NON		2		213	591,000
NE SAIT PAS		7		7	14,500
REFUS		8		7	21,000
NON DÉCLARÉ		9		953	1,475,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM60_LNK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6619
<b>Nom de la question</b>	AM_Q01B				
<b>Concept</b>	Permission de jumeler les données				
<b>Question</b>	Nous aimerions ..., la permission de jumeler les données recueillies durant cette interview avec des renseignements obtenus auprès des ministères provinciaux de la santé... Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,806	26,216,500
NON		2		221	591,500
NE SAIT PAS		7		5	12,500
REFUS		8		7	22,000
NON DÉCLARÉ		9		953	1,475,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6620
<b>Nom de la question</b>	AM_N09				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
AU TÉLÉPHONE	1	9,744	26,262,000
FACE À FACE	2	174	423,000
LES DEUX	3	5	15,500
SANS OBJET	6	119	150,500
NON DÉCLARÉ	9	950	1,467,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM60_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6621 - 6622
<b>Nom de la question</b>	AM_N12				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANGLAIS	1	8,152	20,107,000
FRANÇAIS	2	1,850	6,453,500
ARABE	3	1	24,500
CHINOIS	4	13	79,000
CRI	5	1	1,000
ALLEMAND	6	1	1,000
ITALIEN	9	4	13,000
PERSAN (FARSI)	11	1	2,000
PORTUGUAIS	13	3	10,000
PENDJABI	14	6	76,500
VIETNAMIEN	18	2	8,000
AUTRE	19	5	73,500
NON DÉCLARÉ	99	953	1,470,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM60LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6623 - 6626
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Temps écoulé entre les interviews				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM68_BDD, AM68_BMM, AM68_BY, AM60_BDD, AM60_BMM et AM60_BY. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE JOURS		370 - 1140		10,094	27,065,000
NON DÉCLARÉ		9999		898	1,253,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PRC2_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6627 - 6628
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Province de résidence				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 5 (2002-2003).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR		10		662	506,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD		11		676	133,500
NOUVELLE-ÉCOSSE		12		698	897,000
NOUVEAU-BRUNSWICK		13		721	744,500
QUÉBEC		24		1,896	6,994,500
ONTARIO		35		2,619	10,694,500
MANITOBA		46		785	1,055,000
SASKATCHEWAN		47		771	925,500
ALBERTA		48		1,077	2,784,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE		59		1,062	3,503,000
YUKON		60		2	6,500
TERRITOIRES DU NORD-OUEST		61		4	8,000
NUNAVUT		62		1	3,500
ÉTATS-UNIS		76		18	63,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE32DURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6629
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Région rurales ou urbaines - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
RURALE		1		2,916	5,570,000
URBAINE		2		8,055	22,681,000
NON DÉCLARÉ		9		21	67,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GE32DCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6630 - 6632
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Divisions de recensement (DR) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	GE32DCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6633 - 6635
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** GE32DCMA **Longueur** 3 **Position** 6636 - 6638**Nom de la question****Concept** Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2001, aussi notez l'ajout de 2 nouvelles RMR (Kingston et Abbotsford). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	5,725	11,021,000
ST. JOHN'S	001	217	181,000
HALIFAX	205	248	344,500
SAINT JOHN	310	122	120,500
SAGUENAY	408	55	191,500
QUÉBEC	421	197	778,000
SHERBROOKE	433	48	140,500
TROIS-RIVIÈRES	442	41	161,000
MONTRÉAL	462	675	3,040,000
OTTAWA / GATINEAU	505	310	984,000
OSHAWA	532	78	230,500
TORONTO	535	738	3,858,000
HAMILTON	537	185	668,000
ST. CATHARINES	539	108	456,500
KITCHENER	541	98	327,500
LONDON	555	118	365,000
WINDSOR	559	79	294,000
SUDBURY	580	39	164,500
THUNDER BAY	595	43	129,000
WINNIPEG	602	296	628,000
RÉGINA	705	159	205,500
SASKATOON	725	155	187,000
CALGARY	825	361	952,000
EDMONTON	835	325	850,500
VANCOUVER	933	435	1,627,500
VICTORIA	935	116	345,000
NON DÉCLARÉ	999	21	67,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2262

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE32DFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6639 - 6641
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	GE32DPOP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6642
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Groupes de taille de la population - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour le cycle 5, le Geosuite du recensement de 2001 a été utilisé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
REGION RURALE	1	2,017	3,529,000
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	1,941	3,377,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,312	2,924,000
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	2,247	5,274,000
REGION URBAINE: DE 500000 PERS. OU PLUS	5	3,454	13,146,500
NON DÉCLARÉ	9	21	67,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP32DPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	6643 - 6648
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code postal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP32FOUT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6649
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON-ENVOYÉ		0		887	1,236,500
ENVOYÉ		1		10,105	27,081,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP32_CPA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6650 - 6651
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte actuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRIMESTRE #1 - JUIN 2002		1		2,094	4,868,000
TRIMESTRE #2 - AOÛT 2002		2		2,190	5,102,500
TRIMESTRE #3 - NOVEMBRE 2002		3		2,815	8,252,000
TRIMESTRE #4 - MARS 2003		4		2,588	7,933,000
TRIMESTRE #5 - JUIN 2003		5		220	664,500
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2003		15		198	262,000
SANS OBJET		96		887	1,236,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM32_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6652
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de contact - H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE		1		9,541	26,128,500
EN FACE À FACE		2		126	229,500
SANS OBJET		6		1,272	1,796,000
NON DÉCLARÉ		9		53	164,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC2_DWE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6653 - 6654
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAISON INDIVIDUELLE		1		7,022	18,381,000
MAISON DOUBLE		2		321	1,229,000
MAISON EN RANGÉE		3		345	1,126,000
DUPLEX		4		336	1,017,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		999	2,869,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		389	1,230,000
ÉTABLISSEMENT		7		198	262,000
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP		8		12	26,500
MAISON MOBILE		9		56	113,000
AUTRE		10		61	204,000
SANS OBJET		96		17	66,000
NE SAIT PAS		97		5	19,500
NON DÉCLARÉ		99		1,231	1,774,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2_OWN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6655
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,452	19,982,500
NON		2		2,257	6,508,000
SANS OBJET		6		198	262,000
NE SAIT PAS		7		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,084	1,559,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC2_MGE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6656
<b>Nom de la question</b>	HH_Q24				
<b>Concept</b>	Hypothèque sur logement				
<b>Question</b>	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DHC2_OWN=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		709	2,353,000
NON		2		159	392,500
SANS OBJET		6		2,455	6,770,500
NE SAIT PAS		7		24	86,000
REFUS		8		9	13,500
NON DÉCLARÉ		9		7,636	18,703,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2_BED	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6657 - 6658
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 20	9,695	26,466,000
SANS OBJET	96	198	262,000
NE SAIT PAS	97	8	13,500
REFUS	98	6	11,500
NON DÉCLARÉ	99	1,085	1,565,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM32_PL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6659 - 6660
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Langue de préférence du répondant**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANGLAIS	1	8,032	20,165,000
FRANÇAIS	2	1,850	6,471,000
CHINOIS	3	6	42,500
ITALIEN	4	1	8,000
PENDJABI	5	3	20,500
ESPAGNOL	6	1	1,000
PORTUGUAIS	7	3	9,500
POLONAIS	8	2	9,000
CANTONNAIS	17	8	29,500
MANDARIN	19	2	6,500
RUSSE	21	1	3,500
AUTRE	90	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,082	1,550,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6661 - 6662
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur La matrice des codes de relations. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	1,925	3,700,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	188	631,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,365	5,586,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,526	7,069,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	445	1,135,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	189	571,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	187	763,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	317	889,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	1,034	4,013,500
AUTRE	10	671	2,302,000
NON DÉCLARÉ	99	1,145	1,656,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6663 - 6664
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

<b>Concept</b>	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
----------------	---

**Question**

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

<b>Note</b>	Basé sur La matrice des codes de relations (DHC2_REL pour tous les PERSONID dans REALUKEY, DHC2_AGE, DHC2_SEX, DHC2DHSZ (Source : DHC2_MEM)). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

Contenu	Code	Échantillon	Population
PERSONNE SANS LIEN	1	1,925	3,700,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	217	704,500
COUPLE SEUL	3	2,365	5,586,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	76	251,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	3,554	10,854,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	399	1,552,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	265	916,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	80	194,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	540	1,571,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	76	223,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	156	456,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	8	31,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	96	348,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	5	11,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	26	76,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	1	1,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	58	183,500
NON DÉCLARÉ	99	1,145	1,656,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6665 - 6666
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Taille des ménages - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		1 - 11		9,847	26,661,500
NON DÉCLARÉ		99		1,145	1,656,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6667 - 6668
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 6		9,847	26,661,500
NON DÉCLARÉ		99		1,145	1,656,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6669 - 6670
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 2		9,847	26,661,500
NON DÉCLARÉ		99		1,145	1,656,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2DLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6671 - 6672
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 4		9,847	26,661,500
NON DÉCLARÉ		99		1,145	1,656,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC2D611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6673 - 6674
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 5		9,847	26,661,500
NON DÉCLARÉ		99		1,145	1,656,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP32_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6675 - 6677
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code d'état après traitement				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DÉCÉDÉ		640		239	391,500
DÉCÉDÉ (CONF)		642		15	37,000
DÉCÉDÉ (NON CONF)		643		13	20,500
DÉCÉDÉ (PERM)		644		878	1,208,000
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ		700		9,847	26,661,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6678 - 6680
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS	7 - 104	9,847	26,661,500
NON DÉCLARÉ	999	1,145	1,656,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2GAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6681 - 6682
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHC2\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
6 À 9 ANS	3	258	768,000
10 À 11 ANS	4	267	858,500
12 À 14 ANS	5	354	1,251,500
15 À 19 ANS	6	565	1,823,000
20 À 24 ANS	7	477	2,285,500
25 À 29 ANS	8	531	1,762,000
30 À 34 ANS	9	627	1,631,000
35 À 39 ANS	10	823	2,172,000
40 À 44 ANS	11	1,007	2,853,000
45 À 49 ANS	12	846	2,356,000
50 À 54 ANS	13	777	2,032,000
55 À 59 ANS	14	682	1,623,000
60 À 64 ANS	15	575	1,339,500
65 À 69 ANS	16	506	1,159,500
70 À 74 ANS	17	497	958,500
75 À 79 ANS	18	436	818,000
80 ANS OU PLUS	19	619	971,000
NON DÉCLARÉ	99	1,145	1,656,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2273

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHC2_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6683 - 6684
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État matrimonial				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996-1997) et aussi au cycle 4 (2000-2001). Ces changements dans les catégories de réponses reflètent les changements apportés aux Recensements de 1996 et 2001.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MARIÉ(E)	1	4,559	12,057,500
EN UNION LIBRE	2	640	1,743,000
VEUF OU VEUVE	3	912	1,500,500
SÉPARÉ(E)	4	299	793,000
DIVORCÉ(E)	5	600	1,237,500
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)	6	2,835	9,326,000
NE SAIT PAS	97	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,145	1,656,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHC2_FID	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6685
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Identification de l'unité familiale				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Assigné durant le module général des liens entre les personnes du ménage.				

Nom de la variable	AM62_STA	Longueur	1	Position	6686
Nom de la question					
Concept	État de la composante santé - H06				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
Contenu		Code	Échantillon		Population
COMPLET		1	9,847		26,661,500
NON DÉCLARÉ		9	1,145		1,656,500
		Total	10.992		28,318.308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2274

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6687 - 6688
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		9,844	26,659,500
NON DÉCLARÉ		99		1,148	1,658,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM62_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6689 - 6690
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		1,874	5,633,000
FÉVRIER		2		592	1,909,500
MARS		3		100	368,000
AVRIL		4		91	94,500
MAI		5		110	234,500
JUIN		6		1,771	4,207,500
JUILLET		7		470	1,099,500
AOÛT		8		1,681	3,850,500
SEPTEMBRE		9		426	1,169,000
OCTOBRE		10		2,323	6,892,500
NOVEMBRE		11		380	1,138,000
DÉCEMBRE		12		26	63,500
NON DÉCLARÉ		99		1,148	1,658,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62_BYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6691 - 6694
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
2002		2002		6,964	17,984,000
2003		2003		2,883	8,677,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,145	1,656,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM62_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6695 - 6696
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Nom de la variable</b>	AM62_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6697
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H06 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PROCURATION		1		911	2,579,000
SANS PROCURATION		2		8,936	24,082,500
NON DÉCLARÉ		9		1,145	1,656,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62FR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6698
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour procuration - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM60_PXY=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		305	866,500
SANS OBJET		6		51	58,500
NON DÉCLARÉ		9		10,636	27,393,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6699
<b>Nom de la question</b>	GH_Q1				
<b>Concept</b>	Évaluation personnelle de la santé				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		1,991	5,931,500
TRÈS BONNE		2		3,807	10,321,500
BONNE		3		2,833	7,702,500
PASSABLE		4		934	2,092,000
MAUVAISE		5		277	607,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,147	1,660,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6700
<b>Nom de la question</b>	GH_Q2				
<b>Concept</b>	Évaluation personnelle du stress				
<b>Question</b>	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT		1		1,150	2,813,000
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES		2		2,476	6,198,000
SONT UN PEU STRESSANTES		3		3,746	10,362,500
SONT ASSEZ STRESSANTES		4		1,568	4,695,000
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES		5		237	781,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		6	13,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,145	1,656,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6701
<b>Nom de la question</b>	GH_Q3				
<b>Concept</b>	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que vos habitudes alimentaires sont :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTES		1		1,078	3,009,000
TRÈS BONNES		2		3,313	8,657,500
BONNES		3		3,918	10,786,500
PASSABLES		4		1,111	3,213,000
MAUVAISES		5		288	825,500
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,145	1,656,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHC2DHDI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6702
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHC2_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHC2_1 en commençant à « 0 ». Une cote élevée indique une auto-évaluation positive de l'état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAUVAISE	0	277	607,500
PASSABLE	1	934	2,092,000
BONNE	2	2,833	7,702,500
TRÈS BONNE	3	3,807	10,321,500
EXCELLENTE	4	1,991	5,931,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,663,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SLC2_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6703 - 6704
<b>Nom de la question</b>	SL_Q1				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit				
<b>Question</b>	Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SL_2_1.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 2 HEURES	1	4	6,000
DE 2 HEURES À MOINS DE 3 HEURES	2	24	64,000
DE 3 HEURES À MOINS DE 4 HEURES	3	78	168,500
DE 4 HEURES À MOINS DE 5 HEURES	4	211	579,000
DE 5 HEURES À MOINS DE 6 HEURES	5	683	1,874,500
DE 6 HEURES À MOINS DE 7 HEURES	6	1,928	5,449,500
DE 7 HEURES À MOINS DE 8 HEURES	7	2,911	7,722,500
DE 8 HEURES À MOINS DE 9 HEURES	8	2,333	6,187,000
DE 9 HEURES À MOINS DE 10 HEURES	9	476	1,331,000
DE 10 HEURES À MOINS DE 11 HEURES	10	161	457,000
DE 11 HEURES À MOINS DE 12 HEURES	11	32	58,500
12 HEURES OU PLUS	12	21	40,000
SANS OBJET	96	662	1,791,000
NE SAIT PAS	97	16	58,500
REFUS	98	2	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,450	2,523,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SLC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6705
<b>Nom de la question</b>	SL_Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence - problèmes de sommeil				
<b>Question</b>	À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SL_2_2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		3,298	9,064,500
RAREMENT		2		2,528	6,875,000
PARFOIS		3		1,941	5,322,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		779	1,965,500
TOUT LE TEMPS		5		331	768,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,452	2,531,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SLC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6706
<b>Nom de la question</b>	SL_Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence - sommeil est réparateur				
<b>Question</b>	À quelle fréquence votre sommeil est-il réparateur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement SL_2_3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		268	743,000
RAREMENT		2		765	2,175,500
PARFOIS		3		1,703	4,585,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		3,910	10,423,500
TOUT LE TEMPS		5		2,228	6,060,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,452	2,531,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SLC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6707
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SL_Q4
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Fréquence - difficulté à rester éveillé
----------------	---

<b>Question</b>	À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester éveillé(e) lorsque vous le désirez?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	Anciennement SL_2_4.
-------------	----------------------

Contenu	Code	Échantillon	Population
JAMAIS	1	4,271	11,150,500
RAREMENT	2	2,440	6,788,000
PARFOIS	3	1,625	4,573,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	403	1,102,500
TOUT LE TEMPS	5	131	347,000
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	8	34,500
NON DÉCLARÉ	9	1,452	2,531,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC2_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6708 - 6709
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Taille**Question** Combien mesurez-vous sans chaussures?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
3'0" (36 POUCES) (90,2 À 92,6 CM)	26	2	2,500
3'4" (40 POUCES) (100,3 À 102,8 CM)	30	2	4,000
3'5" (41 POUCES) (102,9 À 105,3 CM)	31	2	6,000
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	3	12,500
3'7" (43 POUCES) (108,0 À 110,4 CM)	33	2	5,500
3'8" (44 POUCES) (110,5 À 112,9 CM)	34	5	10,000
3'10" (46 POUCES) (115,6 À 118,0 CM)	36	1	1,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	6	21,500
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	54	158,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	18	37,000
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	36	90,500
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	23	74,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	30	95,000
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	33	184,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	39	105,000
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	14	36,500
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	49	125,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	52	139,000
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	69	233,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	167	442,000
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	382	865,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	433	1,187,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	774	1,896,500
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	717	1,774,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	866	2,153,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	744	1,874,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	879	2,309,500
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	736	2,006,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	803	2,189,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	563	1,706,500

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	645	1,928,500
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	527	1,556,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	412	1,286,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	218	629,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	171	563,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	68	251,000
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	52	168,500
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	8	33,000
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	10	19,000
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	1	5,000
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	1	2,000
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	72	1	1,500
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	1	3,000
7'0" (84 POUCES / 212,1 CM) ET PLUS	74	1	5,500
SANS OBJET	96	137	164,500
NON DÉCLARÉ	99	1,235	1,953,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC2_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6710 - 6713
<b>Nom de la question</b>	HW_N4				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	10 - 454	9,598	26,127,500
SANS OBJET	9996	137	164,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,257	2,026,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC2_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6714 - 6717
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HW_N4
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
KILOGRAMMES	5 - 206	9,598	26,127,500
SANS OBJET	9996	137	164,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,257	2,026,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC2DBMI	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	6718 - 6721
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)
----------------	---

**Question**

<b>Univers</b>	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	Basé sur SEX, HWC2_HT, HWC2_3KG et PHC2_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	1.6 - 84.3	9,288	25,245,500
SANS OBJET	99.6	198	378,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,506	2,694,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC2DCOL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6722
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DHC2_AGE, SEX, et HWC2DBMI (Source: HWC2_HT, HWC2_3KG et PHC2_4B). En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NI OBÉSITÉ, NI EXÈS DE POIDS	1	805	2,763,000
EXÈS DE POIDS	2	236	680,000
OBÉSITÉ	3	98	260,500
SANS OBJET	6	9,768	24,311,000
NON DÉCLARÉ	9	85	304,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC2DISW	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6723 - 6724
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes				
<b>Note</b>	Basé sur HWC2_HT, HWC2_3KG et PHC2_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
POIDS INSUFFISANT	1	136	397,000
POIDS NORMAL	2	3,213	9,089,500
EXÈS DE POIDS	3	3,158	8,042,000
OBÉSITÉ - CLASSE I	4	1,196	2,937,500
OBÉSITÉ - CLASSE II	5	289	726,000
OBÉSITÉ - CLASSE III	6	157	350,500
SANS OBJET	96	1,422	4,385,500
NON DÉCLARÉ	99	1,421	2,390,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6725
<b>Nom de la question</b>	BI_Q1				
<b>Concept</b>	Opinion du répondant à propos de son poids				
<b>Question</b>	Considérez-vous que vous :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement HW_2_5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FAITES DE L'EMBOINPOINT		1		3,894	9,767,500
ÊTES TROP MAIGRE		2		265	918,500
AVEZ UN POIDS CORRECT		3		4,637	13,097,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		4	8,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,528	2,733,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6726
<b>Nom de la question</b>	BI_Q2				
<b>Concept</b>	Essaie présentement de perdre du poids				
<b>Question</b>	Essayez-vous présentement de perdre du poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HWC2_5=1				
<b>Note</b>	Anciennement HW_2_6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,265	5,826,000
NON		2		1,626	3,932,000
SANS OBJET		6		5,564	15,806,500
NE SAIT PAS		7		2	9,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,534	2,744,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWC2_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6727
<b>Nom de la question</b>	BI_Q3				
<b>Concept</b>	Essaie présentement de prendre du poids				
<b>Question</b>	Essayez-vous présentement de prendre du poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HWC2_5=2				
<b>Note</b>	Anciennement HW_2_7.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		128	452,500
NON		2		137	466,000
SANS OBJET		6		9,193	24,655,500
NON DÉCLARÉ		9		1,534	2,744,000
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC2_8LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6728 - 6731
<b>Nom de la question</b>	BI_N5				
<b>Concept</b>	Poids désiré - livres				
<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HWC2_5=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement HW_2_8LB.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LIVRES		5 - 375		4,089	10,537,000
SANS OBJET		9996		5,299	14,888,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,604	2,893,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWC2_8KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6732 - 6735
<b>Nom de la question</b>	BI_N5				
<b>Concept</b>	Poids désiré - kilogrammes				
<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HWC2_5=1 ou 2				
<b>Note</b>	Anciennement HW_2_8KG.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES		2 - 170		4,089	10,537,000
SANS OBJET		9996		5,299	14,888,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,604	2,893,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6736
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1A				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,535	12,026,500
NON		2		4,058	10,915,000
SANS OBJET		6		1,016	3,042,500
NE SAIT PAS		7		4	9,000
REFUS		8		12	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,367	2,306,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6737
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1B				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,071	10,537,000
NON		2		4,520	12,399,000
SANS OBJET		6		1,016	3,042,500
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,334,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6738
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1C				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,845	7,294,500
NON		2		5,744	15,641,000
SANS OBJET		6		1,016	3,042,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,334,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6739
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1D				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,716	6,592,000
NON		2		5,872	16,337,500
SANS OBJET		6		1,016	3,042,500
NE SAIT PAS		7		5	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,334,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6740
<b>Nom de la question</b>	NU_Q2A				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		6,004	15,590,000
NON		2		2,589	7,351,000
SANS OBJET		6		1,016	3,042,500
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,334,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6741
<b>Nom de la question</b>	NU_Q2B				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en fibres				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fibres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,869	12,370,500
NON		2		3,719	10,563,000
SANS OBJET		6		1,016	3,042,500
NE SAIT PAS		7		5	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,334,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6742
<b>Nom de la question</b>	NU_Q2C				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en calcium				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calcium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,106	10,362,500
NON		2		4,483	12,569,500
SANS OBJET		6		1,016	3,042,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,334,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6743
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3A				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en gras				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		6,014	15,818,000
NON		2		2,576	7,119,000
SANS OBJET		6		1,016	3,042,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,334,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6744
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3B				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - type de gras				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause du type de gras qu'ils contiennent?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,794	12,378,000
NON		2		3,786	10,538,500
SANS OBJET		6		1,016	3,042,500
NE SAIT PAS		7		13	24,500
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,334,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6745
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3C				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en sel				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,050	9,824,500
NON		2		4,538	13,081,000
SANS OBJET		6		1,016	3,042,500
NE SAIT PAS		7		5	36,000
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,334,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6746
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3D				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en cholestérol?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,153	10,801,000
NON		2		4,435	12,131,500
SANS OBJET		6		1,016	3,042,500
NE SAIT PAS		7		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,334,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6747
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3E				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en calories				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calories?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,169	10,850,000
NON		2		4,420	12,086,500
SANS OBJET		6		1,016	3,042,500
NE SAIT PAS		7		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,383	2,334,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6748
<b>Nom de la question</b>	NU_Q4A				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines				
<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des suppléments de vitamines ou de minéraux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	4,022	10,736,000
NON	2	4,569	12,198,000
SANS OBJET	6	1,016	3,042,500
NE SAIT PAS	7	2	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,383	2,334,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6749
<b>Nom de la question</b>	NU_Q4B				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - au moins une fois par semaine				
<b>Question</b>	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_2_4A=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	3,838	10,146,000
NON	2	183	588,000
SANS OBJET	6	5,585	15,240,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,385	2,341,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_4C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6750 - 6751
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	NU_Q4C
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
----------------	--

<b>Question</b>	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_2_4B=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE JOURS	1 - 7	3,831	10,130,000
SANS OBJET	96	5,768	15,828,500
NE SAIT PAS	97	6	13,000
REFUS	98	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,386	2,343,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2_4D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6752 - 6753
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	NU_Q4D
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A pris suppléments - nombre de jours / cours 4 dern. sem.
----------------	---

<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu NU_2_4B=2
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	181	581,000
SANS OBJET	96	9,423	25,386,500
NE SAIT PAS	97	2	7,000
NON DÉCLARÉ	99	1,386	2,343,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6754
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_2_1A, NU_2_1C, NU_2_1D et NU_2_1E. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE	0	2,662	7,364,500
UNE	1	1,750	4,861,500
DEUX	2	1,460	3,844,500
TROIS	3	1,362	3,533,500
QUATRE	4	1,349	3,316,000
SANS OBJET	6	1,016	3,042,500
NON DÉCLARÉ	9	1,393	2,355,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6755
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_2\_2A à NU\_2\_2C. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE	0	1,859	5,286,500
UNE	1	1,540	4,475,500
DEUX	2	2,127	5,659,500
TROIS	3	3,059	7,503,500
SANS OBJET	6	1,016	3,042,500
NON DÉCLARÉ	9	1,391	2,350,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_2D6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6756
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_2_3A à NU_2_3D et NU_2_3G. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE	0	1,789	5,020,000
UNE	1	771	2,237,500
DEUX	2	1,105	3,027,500
TROIS	3	1,377	3,741,500
QUATRE	4	1,636	4,230,000
CINQ	5	1,898	4,621,500
SANS OBJET	6	1,016	3,042,500
NON DÉCLARÉ	9	1,400	2,397,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_2DCON	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6757 - 6758
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_2_4A à NU_2_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
PAS DE CONSOMMATION	1	4,569	12,198,000
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	183	588,000
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	345	972,000
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	425	1,285,500
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	381	1,127,000
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	2,680	6,745,500
SANS OBJET	96	1,016	3,042,500
NON DÉCLARÉ	99	1,393	2,360,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6759 - 6761
<b>Nom de la question</b>	FV_Q1A				
<b>Concept</b>	Boit des jus de fruit - fréquence				
<b>Question</b>	À quelle fréquence buvez-vous habituellement des jus de fruit, comme du jus d'orange, de pamplemousse ou de tomate? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 21		8,582	22,925,500
SANS OBJET		996		1,016	3,042,500
NE SAIT PAS		997		9	20,000
REFUS		998		18	24,000
NON DÉCLARÉ		999		1,367	2,306,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6762
<b>Nom de la question</b>	FV_N1B				
<b>Concept</b>	Boit des jus de fruit - période déclarante				
<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des jus de fruit				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR		1		4,254	11,489,000
PAR SEMAINE		2		2,638	7,202,500
PAR MOIS		3		970	2,457,000
PAR ANNÉE		4		108	307,000
SANS OBJET		6		1,628	4,512,500
NON DÉCLARÉ		9		1,394	2,350,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_1Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6763 - 6766
<b>Nom de la question</b>	FV_N1B				
<b>Concept</b>	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 5475		8,582	22,925,500
SANS OBJET		996		1,016	3,042,500
NON DÉCLARÉ		999		1,394	2,350,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_2DJUI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	6767 - 6771
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur FV_2_1A, FV_2_1B, FV_2_1Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FOIS PAR JOUR		0.0 - 15.0		7,970	21,455,500
SANS OBJET		999.6		934	2,563,000
NON DÉCLARÉ		999.9		2,088	4,300,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6772 - 6774
<b>Nom de la question</b>	FV_Q2A				
<b>Concept</b>	Mange des fruits - fréquence				
<b>Question</b>	Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 30		8,582	22,923,500
SANS OBJET		996		1,016	3,042,500
NE SAIT PAS		997		9	22,000
NON DÉCLARÉ		999		1,385	2,330,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6775
<b>Nom de la question</b>	FV_N2B				
<b>Concept</b>	Mange des fruits - période déclarante				
<b>Question</b>	Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR		1		5,226	13,676,000
PAR SEMAINE		2		2,756	7,578,500
PAR MOIS		3		417	1,207,500
PAR ANNÉE		4		46	133,500
SANS OBJET		6		1,153	3,370,500
NON DÉCLARÉ		9		1,394	2,352,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6776 - 6779
<b>Nom de la question</b>	FV_N2B				
<b>Concept</b>	Mange des fruits - fréquence annuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 4380		8,582	22,923,500
SANS OBJET		996		1,016	3,042,500
NON DÉCLARÉ		999		1,394	2,352,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_2DFRU	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	6780 - 6784
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - fruits - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur FV_2_2A, FV_2_2B, FV_2_2Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FOIS PAR JOUR		0.0 - 12.0		8,445	22,596,000
SANS OBJET		999.6		459	1,420,500
NON DÉCLARÉ		999.9		2,088	4,301,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_3A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6785 - 6787
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	FV_Q3A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange de la salade verte - fréquence
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence mangez-vous habituellement de la salade verte?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 52	8,581	22,910,500
SANS OBJET	996	1,016	3,042,500
NE SAIT PAS	997	9	23,500
REFUS	998	1	11,500
NON DÉCLARÉ	999	1,385	2,330,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6788
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	FV_N3B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange de la salade verte - période déclarante
----------------	---

<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange de la salade verte
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
PAR JOUR	1	1,807	5,214,000
PAR SEMAINE	2	5,360	14,553,000
PAR MOIS	3	878	2,046,500
PAR ANNÉE	4	85	170,000
SANS OBJET	6	1,467	3,969,500
NON DÉCLARÉ	9	1,395	2,365,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6789 - 6792
<b>Nom de la question</b>	FV_N3B				
<b>Concept</b>	Mange de la salade verte - fréquence annuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 2555		8,581	22,910,500
SANS OBJET		996		1,016	3,042,500
NON DÉCLARÉ		999		1,395	2,365,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_2DSAL	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	6793 - 6797
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - salade verte - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur FV_2_3A, FV_2_3B, FV_2_3Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FOIS PAR JOUR		0.0 - 7.0		8,130	21,983,500
SANS OBJET		999.6		773	2,020,000
NON DÉCLARÉ		999.9		2,089	4,315,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FV\_2\_4A **Longueur** 3 **Position** 6798 - 6800

**Nom de la question** FV\_Q4A

**Concept** Mange des pommes de terre - fréquence

**Question** À quelle fréquence mangez-vous habituellement des pommes de terre, sans compter les frites, les pommes de terre rissolées ou les croustilles?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 20	8,583	22,909,500
SANS OBJET	996	1,016	3,042,500
NE SAIT PAS	997	8	36,000
NON DÉCLARÉ	999	1,385	2,330,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** FV\_2\_4B **Longueur** 1 **Position** 6801

**Nom de la question** FV\_N4B

**Concept** Mange des pommes de terre - période déclarante

**Question** La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des pommes de terre

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
PAR JOUR	1	1,303	2,805,500
PAR SEMAINE	2	6,117	16,334,500
PAR MOIS	3	877	2,908,000
PAR ANNÉE	4	60	175,000
SANS OBJET	6	1,242	3,728,500
NON DÉCLARÉ	9	1,393	2,366,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_4Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6802 - 6805
<b>Nom de la question</b>	FV_N4B				
<b>Concept</b>	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 2555		8,583	22,909,500
SANS OBJET		996		1,016	3,042,500
NON DÉCLARÉ		999		1,393	2,366,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_2DPOT	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	6806 - 6810
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur FV_2_4A, FV_2_4B, FV_2_4Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FOIS PAR JOUR		0.0 - 7.0		8,357	22,223,500
SANS OBJET		999.6		548	1,779,000
NON DÉCLARÉ		999.9		2,087	4,316,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_5A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6811 - 6813
<b>Nom de la question</b>	FV_Q5A				
<b>Concept</b>	Mange des carottes - fréquence				
<b>Question</b>	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des carottes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 200		8,565	22,884,000
SANS OBJET		996		1,016	3,042,500
NE SAIT PAS		997		25	61,000
REFUS		998		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,385	2,330,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

  

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6814
<b>Nom de la question</b>	FV_N5B				
<b>Concept</b>	Mange des carottes - période déclarante				
<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des carottes				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR		1		1,137	2,870,500
PAR SEMAINE		2		6,061	15,774,000
PAR MOIS		3		1,013	3,159,500
PAR ANNÉE		4		79	295,500
SANS OBJET		6		1,291	3,826,500
NON DÉCLARÉ		9		1,411	2,392,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_5Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6815 - 6818
<b>Nom de la question</b>	FV_N5B				
<b>Concept</b>	Mange des carottes - fréquence annuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 2555		8,565	22,884,000
SANS OBJET		996		1,016	3,042,500
NON DÉCLARÉ		999		1,411	2,392,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_2DCAR	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	6819 - 6823
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - carottes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur FV_2_5A, FV_2_5B, FV_2_5Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FOIS PAR JOUR		0.0 - 7.0		8,290	22,099,500
SANS OBJET		999.6		597	1,877,000
NON DÉCLARÉ		999.9		2,105	4,341,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_6A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6824 - 6826
<b>Nom de la question</b>	FV_Q6A				
<b>Concept</b>	Mange d'autre légumes - fréquence				
<b>Question</b>	Sans compter les carottes, les pommes de terre ou la salade, combien de portions d'autres légumes mangez-vous habituellement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PORTIONS	0 - 30	8,565	22,849,500
SANS OBJET	996	1,016	3,042,500
NE SAIT PAS	997	26	96,000
NON DÉCLARÉ	999	1,385	2,330,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6827
<b>Nom de la question</b>	FV_N6B				
<b>Concept</b>	Mange d'autres légumes - période déclarante				
<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange d'autres légumes				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR	1	4,743	13,272,500
PAR SEMAINE	2	3,449	8,516,000
PAR MOIS	3	221	653,500
PAR ANNÉE	4	15	44,000
SANS OBJET	6	1,153	3,406,500
NON DÉCLARÉ	9	1,411	2,426,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_2_6Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	6828 - 6831
<b>Nom de la question</b>	FV_N6B				
<b>Concept</b>	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PORTIONS		0 - 4015		8,565	22,849,500
SANS OBJET		9996		1,016	3,042,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,411	2,426,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_2DVEG	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	6832 - 6836
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur FV_2_6A, FV_2_6B, FV_2_6Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PORTIONS PAR JOUR		0.0 - 11.0		8,428	22,486,000
SANS OBJET		999.6		459	1,457,000
NON DÉCLARÉ		999.9		2,105	4,375,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_2DTOT	<b>Longueur</b>	5.2	<b>Position</b>	6837 - 6841
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne totale - fruits et légumes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur FV_2_1A à FV_2_6B. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR		0.00 - 27.14		8,530	22,754,500
SANS OBJET		99.96		1,016	3,042,500
NON DÉCLARÉ		99.99		1,446	2,521,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6842
<b>Nom de la question</b>	PH_Q1				
<b>Concept</b>	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,673	23,194,500
NON		2		202	768,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		5	41,000
NON DÉCLARÉ		9		1,450	2,523,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6843
<b>Nom de la question</b>	PH_Q1B				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		5,332	13,435,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,642	4,482,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		908	2,695,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		468	1,509,500
5 ANS OU PLUS		5		263	855,500
SANS OBJET		6		864	2,559,500
NE SAIT PAS		7		56	207,500
REFUS		8		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,455	2,564,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6844
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,505	10,494,000
NON		2		214	663,000
SANS OBJET		6		5,036	15,199,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,236	1,960,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6845
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,122	2,855,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,196	2,840,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,151	2,756,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		277	591,500
5 ANS OU PLUS		5		731	1,395,000
SANS OBJET		6		5,250	15,862,500
NE SAIT PAS		7		25	51,500
REFUS		8		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,237	1,962,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6846
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,624	5,700,500
NON		2		1,071	2,368,000
SANS OBJET		6		6,070	18,350,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,226	1,899,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6847
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		514	1,131,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		657	1,430,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		631	1,361,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		412	926,000
5 ANS OU PLUS		5		368	749,000
SANS OBJET		6		7,141	20,718,500
NE SAIT PAS		7		37	96,500
REFUS		8		5	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,227	1,899,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6848
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		273	554,000
NON		2		2,334	5,101,500
SANS OBJET		6		7,141	20,718,500
NE SAIT PAS		7		16	43,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,227	1,899,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6849
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,740	3,745,500
NON		2		867	1,910,000
SANS OBJET		6		7,141	20,718,500
NE SAIT PAS		7		16	43,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,227	1,899,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6850
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		228	473,000
NON		2		2,379	5,182,500
SANS OBJET		6		7,141	20,718,500
NE SAIT PAS		7		16	43,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,227	1,899,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6851
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		292	688,000
NON		2		2,315	4,967,000
SANS OBJET		6		7,141	20,718,500
NE SAIT PAS		7		16	43,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,227	1,899,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6852
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		112	238,000
NON		2		2,495	5,417,500
SANS OBJET		6		7,141	20,718,500
NE SAIT PAS		7		16	43,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,227	1,899,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6853
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		21	36,000
NON		2		2,586	5,619,000
SANS OBJET		6		7,141	20,718,500
NE SAIT PAS		7		16	43,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,227	1,899,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6854
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé une mammographie - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		81	212,500
NON		2		2,526	5,443,000
SANS OBJET		6		7,141	20,718,500
NE SAIT PAS		7		16	43,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,227	1,899,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_3CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6855
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - problème mammaire				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		133	273,000
NON		2		2,474	5,382,000
SANS OBJET		6		7,141	20,718,500
NE SAIT PAS		7		16	43,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,227	1,899,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6856
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		203	468,000
NON		2		2,327	6,502,500
SANS OBJET		6		7,135	19,219,500
NON DÉCLARÉ		9		1,327	2,128,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6857
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4A				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MÉDECIN SEULEMENT		1		191	424,000
SAGE-FEMME SEULEMENT		2		5	30,000
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		6	13,000
NI L'UN NI L'AUTRE		4		1	1,000
SANS OBJET		6		9,462	25,721,500
NON DÉCLARÉ		9		1,327	2,128,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6858
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4B				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	61	214,000
NON	2	2,469	6,756,500
SANS OBJET	6	7,135	19,219,500
NON DÉCLARÉ	9	1,327	2,128,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6859
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5				
<b>Concept</b>	A subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1,041	2,014,000
NON	2	3,678	9,118,500
SANS OBJET	6	5,036	15,199,500
NE SAIT PAS	7	1	31,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,235	1,954,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6860 - 6862
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5B				
<b>Concept</b>	Âge auquel a subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	À quel âge?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		19 - 85		1,037	2,008,500
SANS OBJET		996		8,714	24,318,500
NE SAIT PAS		997		4	6,000
NON DÉCLARÉ		999		1,237	1,986,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6863
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		72	146,500
NON		2		962	1,855,000
SANS OBJET		6		8,714	24,318,500
NE SAIT PAS		7		7	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,237	1,986,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6864
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à «Choisissez toutes les réponses appropriées».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	67	123,000
NON	2	967	1,878,500
SANS OBJET	6	8,714	24,318,500
NE SAIT PAS	7	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,237	1,986,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6865
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Endométriose				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à «Choisissez toutes les réponses appropriées».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	62	132,500
NON	2	972	1,869,000
SANS OBJET	6	8,714	24,318,500
NE SAIT PAS	7	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,237	1,986,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6866
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	12	17,500
NON	2	1,022	1,984,500
SANS OBJET	6	8,714	24,318,500
NE SAIT PAS	7	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,237	1,986,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6867
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	286	546,000
NON	2	748	1,455,500
SANS OBJET	6	8,714	24,318,500
NE SAIT PAS	7	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,237	1,986,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6868
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	381	689,000
NON	2	653	1,313,000
SANS OBJET	6	8,714	24,318,500
NE SAIT PAS	7	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,237	1,986,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHC2_5CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6869
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHC2_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	167	371,000
NON	2	867	1,630,500
SANS OBJET	6	8,714	24,318,500
NE SAIT PAS	7	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,237	1,986,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6870
<b>Nom de la question</b>	HC_Q01				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	979	2,049,500	
NON		2	8,866	24,607,000	
NE SAIT PAS		7	1	1,500	
REFUS		8	1	4,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,145	1,656,500	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6871 - 6873
<b>Nom de la question</b>	HC_Q01A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE NUITS		1 - 365	840	1,880,500	
SANS OBJET		996	8,866	24,607,000	
NE SAIT PAS		997	2	4,000	
NON DÉCLARÉ		999	1,284	1,826,500	
<b>Total</b>			10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6874 - 6876
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02A				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut « pédiatre ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE FOIS		0 - 180	9,683	26,414,000	
SANS OBJET		996	137	164,500	
NE SAIT PAS		997	24	77,000	
REFUS		998	2	2,500	
NON DÉCLARÉ		999	1,146	1,660,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	6877 - 6878
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02B				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE FOIS		0 - 30	9,703	26,458,000	
SANS OBJET		96	137	164,500	
NE SAIT PAS		97	5	32,500	
REFUS		98	1	3,000	
NON DÉCLARÉ		99	1,146	1,660,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6879 - 6881
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02C				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - autre médecin				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	9,704	26,466,500
SANS OBJET	996	137	164,500
NE SAIT PAS	997	4	24,500
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,146	1,660,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6882 - 6884
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02D				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - infirmière				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	9,695	26,456,000
SANS OBJET	996	137	164,500
NE SAIT PAS	997	11	32,500
REFUS	998	3	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,146	1,660,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_2E **Longueur** 3 **Position** 6885 - 6887

**Nom de la question** HC\_Q02E

**Concept** Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 44	9,706	26,487,500
SANS OBJET	996	137	164,500
NE SAIT PAS	997	3	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,146	1,660,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** HCC2\_2F **Longueur** 3 **Position** 6888 - 6890

**Nom de la question** HC\_Q02F

**Concept** Nombre de consultations - chiropraticien

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 156	9,701	26,444,500
SANS OBJET	996	137	164,500
NE SAIT PAS	997	8	49,000
NON DÉCLARÉ	999	1,146	1,660,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_2G **Longueur** 3 **Position** 6891 - 6893

**Nom de la question** HC\_Q02G

**Concept** Nombre de consultations - physiothérapeute

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 180	9,706	26,473,500
SANS OBJET	996	137	164,500
NE SAIT PAS	997	3	20,000
NON DÉCLARÉ	999	1,146	1,660,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** HCC2\_2H **Longueur** 3 **Position** 6894 - 6896

**Nom de la question** HC\_Q02H

**Concept** Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	9,701	26,459,500
SANS OBJET	996	137	164,500
NE SAIT PAS	997	5	23,500
REFUS	998	3	10,500
NON DÉCLARÉ	999	1,146	1,660,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCC2\_2I **Longueur** 3 **Position** 6897 - 6899

**Nom de la question** HC\_Q02I

**Concept** Nombre de consultations - psychologue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un psychologue?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	9,703	26,459,000
SANS OBJET	996	137	164,500
NE SAIT PAS	997	4	26,000
REFUS	998	2	8,000
NON DÉCLARÉ	999	1,146	1,660,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** HCC2\_2J **Longueur** 3 **Position** 6900 - 6902

**Nom de la question** HC\_Q02J

**Concept** Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 114	9,705	26,483,000
SANS OBJET	996	137	164,500
NE SAIT PAS	997	3	6,500
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,146	1,660,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6903
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur HCC2_1 et HCC2_2A à HCC2_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996-1997) pour les questions supplémentaires de l'Alberta. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	9,370	25,256,500	
NON		2	472	1,382,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,150	1,679,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HCC2DHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6904
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCC2_2A à HCC2_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	9,216	25,038,500	
NON		2	484	1,427,000	
SANS OBJET		6	137	164,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,155	1,688,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2DMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	6905 - 6907
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de consultations avec des médecins - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCC2\_2A et HCC2\_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 180	9,680	26,405,500
SANS OBJET	996	137	164,500
NON DÉCLARÉ	999	1,175	1,748,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6908
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** HC\_Q03**Concept** A un médecin de famille**Question** Avez-vous un médecin de famille?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	8,638	23,400,000
NON	2	1,064	3,072,500
SANS OBJET	6	137	164,500
NE SAIT PAS	7	7	20,500
NON DÉCLARÉ	9	1,146	1,660,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6909
<b>Nom de la question</b>	HC_Q04A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		272	666,000
NON		2		8,907	24,173,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		5	27,500
NON DÉCLARÉ		9		1,146	1,660,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6910
<b>Nom de la question</b>	HC_Q04				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté par téléphone un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,041	2,843,500
NON		2		8,140	22,004,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		3	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,146	1,660,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6911
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		683	1,835,000
NON		2		357	1,008,000
SANS OBJET		6		8,802	23,795,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,680,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6912
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		189	546,000
NON		2		851	2,296,500
SANS OBJET		6		8,802	23,795,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,680,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6913
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		170	488,000
NON		2		870	2,355,000
SANS OBJET		6		8,802	23,795,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,680,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6914
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,500
NON		2		1,039	2,840,500
SANS OBJET		6		8,802	23,795,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,680,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6915
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	3	16,000	
NON		2	1,037	2,826,500	
SANS OBJET		6	8,802	23,795,000	
NE SAIT PAS		7	1	1,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,149	1,680,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6916
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1	1,000	
NON		2	1,039	2,842,000	
SANS OBJET		6	8,802	23,795,000	
NE SAIT PAS		7	1	1,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,149	1,680,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6917
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - « rolfer »				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		1,040	2,842,500
SANS OBJET		6		8,802	23,795,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,680,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6918
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		27	54,000
NON		2		1,013	2,788,500
SANS OBJET		6		8,802	23,795,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,680,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6919
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	69,000
NON		2		1,012	2,774,000
SANS OBJET		6		8,802	23,795,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,680,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6920
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	30,000
NON		2		1,031	2,813,000
SANS OBJET		6		8,802	23,795,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,680,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6921
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,500
NON		2		1,039	2,840,000
SANS OBJET		6		8,802	23,795,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,680,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6922
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		91	262,000
NON		2		949	2,581,000
SANS OBJET		6		8,802	23,795,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,680,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6923
<b>Nom de la question</b>	HC_Q06				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		895	2,646,000
NON		2		8,287	22,199,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		2	21,000
NON DÉCLARÉ		9		1,146	1,660,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6924
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		84	163,500
NON		2		809	2,478,500
SANS OBJET		6		8,949	23,990,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,681,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6925
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		156	400,000
NON		2		737	2,242,000
SANS OBJET		6		8,949	23,990,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,681,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6926
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		299	803,500
NON		2		594	1,838,500
SANS OBJET		6		8,949	23,990,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,681,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6927
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		111	323,500
NON		2		782	2,318,500
SANS OBJET		6		8,949	23,990,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,681,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6928
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		53	185,000
NON		2		840	2,457,000
SANS OBJET		6		8,949	23,990,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,681,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6929
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	324,000
NON		2		824	2,318,000
SANS OBJET		6		8,949	23,990,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,681,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6930
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		94	319,500
NON		2		799	2,322,500
SANS OBJET		6		8,949	23,990,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,681,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6931
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	51,500
NON		2		877	2,590,500
SANS OBJET		6		8,949	23,990,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,681,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6932
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	70,000
NON		2		878	2,572,000
SANS OBJET		6		8,949	23,990,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,681,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6933
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	2,500
NON		2		891	2,639,500
SANS OBJET		6		8,949	23,990,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,681,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6934
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	12,500
NON		2		887	2,629,500
SANS OBJET		6		8,949	23,990,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,681,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6935
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	72,500
NON		2		874	2,569,500
SANS OBJET		6		8,949	23,990,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,681,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6936
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		48	168,500
NON		2		845	2,473,500
SANS OBJET		6		8,949	23,990,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,681,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6937
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		71	254,000
NON		2		822	2,388,000
SANS OBJET		6		8,949	23,990,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,681,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6938
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		664	1,905,500
NON		2		231	740,500
SANS OBJET		6		8,949	23,990,500
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,681,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6939
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		79	293,500
NON		2		816	2,353,000
SANS OBJET		6		8,949	23,990,500
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,681,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6940
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		74	211,000
NON		2		821	2,435,000
SANS OBJET		6		8,949	23,990,500
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,681,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6941
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	63	201,000
NON	2	832	2,445,000
SANS OBJET	6	8,949	23,990,500
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,681,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6942
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	55	153,000
NON	2	840	2,493,000
SANS OBJET	6	8,949	23,990,500
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,681,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6943
<b>Nom de la question</b>	HC_Q09				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		327	685,000
NON		2		8,155	21,786,000
SANS OBJET		6		1,362	4,172,500
NE SAIT PAS		7		2	14,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,145	1,656,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6944
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		134	314,000
NON		2		193	371,500
SANS OBJET		6		9,517	25,959,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,674,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6945
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	36	85,000
NON	2	291	600,500
SANS OBJET	6	9,517	25,959,000
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,674,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6946
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	111	211,500
NON	2	216	473,500
SANS OBJET	6	9,517	25,959,000
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,674,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6947
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		151	278,500
NON		2		176	406,500
SANS OBJET		6		9,517	25,959,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,674,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6948
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		61	113,500
NON		2		266	571,500
SANS OBJET		6		9,517	25,959,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,674,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6949
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	33,500
NON		2		311	651,500
SANS OBJET		6		9,517	25,959,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,674,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6950
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	37,000
NON		2		308	648,500
SANS OBJET		6		9,517	25,959,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,674,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6951
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		22	50,500
NON		2		305	634,500
SANS OBJET		6		9,517	25,959,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,674,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_11A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6952
<b>Nom de la question</b>	HC_Q11				
<b>Concept</b>	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.				
<b>Question</b>	Avez-vous reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement (par exemple les soins fournis par le(la) conjoint(e) ou les amis)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		313	677,500
NON		2		8,167	21,792,500
SANS OBJET		6		1,362	4,172,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,674,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2FRHC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6953
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour soins reçu à domicile				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur HCC2_9, HCC2_11A. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	543	1,174,500	
NON		2	7,939	21,297,000	
SANS OBJET		6	1,362	4,172,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,148	1,674,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6954
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Infirmier(ère) d'une agence privée				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	11	16,500	
NON		2	302	661,500	
SANS OBJET		6	9,529	25,965,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,150	1,675,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6955
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - entretien ménager par agence privée				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Entretien ménager par une agence privée				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		36	59,000
NON		2		277	619,000
SANS OBJET		6		9,529	25,965,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6956
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Voisin(e) ou ami(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		66	129,500
NON		2		247	548,500
SANS OBJET		6		9,529	25,965,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6957
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - membre de la famille				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Membre de la famille				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		194	440,000
NON		2		119	238,000
SANS OBJET		6		9,529	25,965,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6958
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - bénévole				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Bénévole				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	18,000
NON		2		303	660,000
SANS OBJET		6		9,529	25,965,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_12F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6959
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - autre				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		32	81,000
NON		2		281	597,000
SANS OBJET		6		9,529	25,965,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6960
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	11,500
NON		2		4	5,000
SANS OBJET		6		9,831	26,626,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6961
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON	2	11	16,500
SANS OBJET	6	9,831	26,626,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,675,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6962
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	4	4,000
NON	2	7	12,500
SANS OBJET	6	9,831	26,626,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,675,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6963
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	2,500
NON		2		8	14,000
SANS OBJET		6		9,831	26,626,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6964
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		11	16,500
SANS OBJET		6		9,831	26,626,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6965
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1	1,000
NON	2	10	16,000
SANS OBJET	6	9,831	26,626,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,675,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6966
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON	2	11	16,500
SANS OBJET	6	9,831	26,626,500
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,675,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3AH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6967
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		11	16,500
SANS OBJET		6		9,831	26,626,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6968
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	2,000
NON		2		34	57,000
SANS OBJET		6		9,806	26,584,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6969
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		36	59,000
SANS OBJET		6		9,806	26,584,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6970
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	8,500
NON		2		32	50,500
SANS OBJET		6		9,806	26,584,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6971
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		34	58,500
NON		2		2	1,000
SANS OBJET		6		9,806	26,584,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6972
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	13,000
NON		2		27	46,000
SANS OBJET		6		9,806	26,584,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6973
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	8,500
NON		2		32	50,500
SANS OBJET		6		9,806	26,584,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6974
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	3,000
NON		2		35	56,000
SANS OBJET		6		9,806	26,584,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3BH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6975
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	3,000
NON		2		35	56,000
SANS OBJET		6		9,806	26,584,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6976
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	15,500
NON		2		61	113,000
SANS OBJET		6		9,776	26,513,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6977
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		65	128,500
SANS OBJET		6		9,776	26,513,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6978
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	21,500
NON		2		52	107,000
SANS OBJET		6		9,776	26,513,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6979
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		38	89,000
NON		2		27	39,500
SANS OBJET		6		9,776	26,513,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6980
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	65,500
NON		2		36	63,000
SANS OBJET		6		9,776	26,513,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6981
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		27	60,000
NON		2		38	68,500
SANS OBJET		6		9,776	26,513,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6982
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	8,000
NON		2		62	120,500
SANS OBJET		6		9,776	26,513,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6983
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	7,500
NON		2		59	121,000
SANS OBJET		6		9,776	26,513,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6984
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	89,000
NON		2		165	348,500
SANS OBJET		6		9,648	26,203,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6985
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	21,000
NON		2		183	416,500
SANS OBJET		6		9,648	26,203,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6986
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		61	156,000
NON		2		132	281,500
SANS OBJET		6		9,648	26,203,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6987
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		131	294,500
NON		2		62	143,000
SANS OBJET		6		9,648	26,203,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6988
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		112	275,500
NON		2		81	162,500
SANS OBJET		6		9,648	26,203,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6989
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	102	230,500	
NON		2	91	207,000	
SANS OBJET		6	9,648	26,203,000	
NE SAIT PAS		7	1	2,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,150	1,675,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6990
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	12	30,500	
NON		2	181	407,000	
SANS OBJET		6	9,648	26,203,000	
NE SAIT PAS		7	1	2,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,150	1,675,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3DH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6991
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		20	38,500
NON		2		173	399,000
SANS OBJET		6		9,648	26,203,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6992
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		10	18,000
SANS OBJET		6		9,832	26,625,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6993
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		10	18,000
SANS OBJET		6		9,832	26,625,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6994
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	3,500
NON		2		8	14,500
SANS OBJET		6		9,832	26,625,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6995
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1	1,000
NON	2	9	17,000
SANS OBJET	6	9,832	26,625,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,675,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6996
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	5	8,500
NON	2	5	9,500
SANS OBJET	6	9,832	26,625,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,675,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6997
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		9	16,000
SANS OBJET		6		9,832	26,625,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6998
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		10	18,000
SANS OBJET		6		9,832	26,625,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	6999
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	5,000
NON		2		7	13,000
SANS OBJET		6		9,832	26,625,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7000
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	17,500
NON		2		27	63,500
SANS OBJET		6		9,810	26,562,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7001
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	5,500
NON		2		30	75,000
SANS OBJET		6		9,810	26,562,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7002
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	24,000
NON		2		25	57,000
SANS OBJET		6		9,810	26,562,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7003
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	19	42,000
NON	2	13	39,000
SANS OBJET	6	9,810	26,562,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,675,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7004
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	8	21,500
NON	2	24	59,500
SANS OBJET	6	9,810	26,562,000
NON DÉCLARÉ	9	1,150	1,675,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7005
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	22,500
NON		2		24	58,500
SANS OBJET		6		9,810	26,562,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7006
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	5,000
NON		2		30	76,000
SANS OBJET		6		9,810	26,562,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCC2_3FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7007
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCC2_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	13,500
NON		2		28	67,500
SANS OBJET		6		9,810	26,562,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,675,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7008
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1A				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,594	3,632,500
NON		2		8,248	23,015,000
NE SAIT PAS		7		2	6,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,147	1,660,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7009
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1B				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 « Sans objet, selon les répondants » au lieu de la catégorie 6 « Sans objet ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		110	428,500
NON		2		2,486	8,115,000
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		7,250	18,114,000
NON DÉCLARÉ		9		1,146	1,660,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7010
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1C				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 « Sans objet, selon les répondants » au lieu de la catégorie 6 « Sans objet ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		550	1,563,000
NON		2		5,596	16,249,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		3,172	7,206,500
SANS OBJET		6		525	1,626,500
NE SAIT PAS		7		2	6,500
REFUS		8		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,146	1,660,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7011
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1D				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité ... d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le lieu de travail ou l'école?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,416	3,391,500
NON		2		8,423	23,232,500
NE SAIT PAS		7		4	25,000
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,669,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7012
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,614	3,869,000
NON		2		8,219	22,760,000
NE SAIT PAS		7		7	15,000
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,151	1,670,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7013
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC2_1A à RAC2_1D ou RAC2_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994-1995), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « Refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996-1997) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	2,420	5,856,500	
NON		2	7,418	20,764,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,154	1,697,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7014
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RAC2_1A à RAC2_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	2,041	4,916,500	
NON		2	7,798	21,707,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,153	1,694,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7015
<b>Nom de la question</b>	RA_Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,410	5,832,000
SANS OBJET		6		7,418	20,764,000
NE SAIT PAS		7		4	18,500
NON DÉCLARÉ		9		1,160	1,704,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2CCD	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7016 - 7019
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10 <sup>ième</sup> révision (CIM-10). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que RAC2CIC au cycle 5. Avec l'introduction de la nouvelle CIM-10, à partir du cycle 6, cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable RAC2CIC au cycle 5, puisque la codification basée sur la CIM-9 n'est plus disponible à Statistique Canada. Voir la documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE CIM-10		A169 - Z971		2,399	5,789,000
SANS OBJET		9996		7,418	20,764,000
NE SAIT PAS		9997		4	18,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,171	1,746,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2385

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** RAC2GC22 **Longueur** 2 **Position** 7020 - 7021

**Nom de la question**

**Concept** Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)

**Question**

**Univers** Répondants avec RAC2F1=1

**Note** Basé sur RAC2CCD. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que RAC2GC25 au cycle 5. Avec l'introduction de la nouvelle CIM-10, à partir du cycle 6, cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace les variables RAC2GC25 et RAC2GC12 au cycle 5, puisque la codification basée sur la CIM-9 n'est plus disponible à Statistique Canada. Voir la documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CERT. MAL. INFECTIEUSES & PARASITAIRES	1	22	63,000
TUMEURS	2	50	141,000
MAL. - SANG & ORG. HÉMAT. & SYST. IMM.	3	4	13,000
MAL. - END./NUTR./MÉTABOLIQUES	4	47	107,000
TROUBLES MENTAUX & COMPORTEMENT	5	133	388,000
MAL. - SYSTÈME NERVEUX	6	149	343,500
MAL. - OEIL & SES ANNEXES	7	62	134,000
MAL. - OREILLE & APOPHYSE MASTOÏDE	8	69	200,500
MAL. - APPAREIL CIRCULATOIRE	9	236	499,500
MAL. - APPAREIL RESPIRATOIRE	10	125	300,000
MAL. - APPAREIL DIGESTIF	11	45	114,000
MAL. - PEAU & TISSU CELL. SOUS-CUTANÉ	12	14	32,000
MAL. - SYST. OSTÉO-ART./MUSCLES & TISSU	13	1,021	2,351,500
MAL. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE	14	20	78,000
CERT. AFF./ORIGINE PÉRIODE PÉRINATAL	16	1	1,500
MALF./CONGÉN. & ANOMALIES CHROM.	17	23	50,500
SYMP.-SIGNES/ANORM./EX. CLIN. NON-CLASSÉ	18	154	376,000
LÉSIONS/EMPOIS.&CERT. CONS./EXTERNES	19	165	467,000
CAUSES EXTERNES/MORBIDITÉ/MORTALITÉ	20	24	53,000
FACTEURS/ÉTAT/MOTIFS/RECOURS SERV. SANTÉ	21	35	75,500
SANS OBJET	96	7,418	20,764,000
NON DÉCLARÉ	99	1,175	1,765,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7022
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC0F1=2 et RAC2F1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	452	1,217,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	288	780,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	92	257,500
AUTRE	5	40	142,500
SANS OBJET	6	8,968	24,228,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,151	1,688,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7023 - 7024
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., un membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC0F1=1 et RAC2F1=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	307	744,000
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	3	14,500
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	15	54,000
N'EN A JAMAIS EU	4	38	109,500
AUTRE	6	34	110,500
SANS OBJET	96	9,440	25,598,000
NE SAIT PAS	97	5	18,000
NON DÉCLARÉ	99	1,150	1,669,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7025 - 7026
<b>Nom de la question</b>	RA_Q5				
<b>Concept</b>	Cause du problème de santé				
<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLESSURE - À LA MAISON	1	95	212,000
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	119	386,500
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	122	304,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	223	586,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	172	543,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	104	271,500
MALADIE	7	1,060	2,309,500
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	359	792,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	20	72,500
AUTRE	10	105	301,000
SANS OBJET	96	7,418	20,764,000
NE SAIT PAS	97	32	66,500
NON DÉCLARÉ	99	1,163	1,710,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7027
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6A				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	322	802,500
NON	2	8,856	24,032,500
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	4	21,500
NON DÉCLARÉ	9	1,148	1,670,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7028
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		540	1,205,000
NON		2		8,637	23,600,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		5	52,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,670,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7029
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		644	1,509,000
NON		2		8,534	23,327,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		4	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,670,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7030
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,554	3,496,000
NON		2		7,617	21,324,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		9	31,500
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,670,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7031
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		305	625,500
NON		2		9,008	24,342,500
SANS OBJET		6		525	1,626,500
NE SAIT PAS		7		4	50,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,673,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7032
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		205	434,500
NON		2		9,109	24,565,000
SANS OBJET		6		525	1,626,500
NE SAIT PAS		7		3	19,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,673,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RAC2_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7033
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6G				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer à l'extérieur peu importe les conditions climatiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		411	927,000
NON		2		8,768	23,913,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		3	17,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,670,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7034
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur RAC2_6A à RAC2_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,740	3,793,000	
NON		2	7,565	21,125,500	
SANS OBJET		6	525	1,626,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,162	1,773,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	RAC2F6X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7035
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur RAC2_6A à RAC2_6G. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,772	3,876,500	
NON		2	7,507	21,012,500	
SANS OBJET		6	525	1,626,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,188	1,802,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7036
<b>Nom de la question</b>	CC_Q011				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		856	2,452,500
NON		2		8,849	24,015,500
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	25,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,145	1,656,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7037
<b>Nom de la question</b>	CC_Q021				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,734	7,808,500
NON		2		6,973	18,679,000
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,146	1,660,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7038
<b>Nom de la question</b>	CC_Q031				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		876	2,429,000
NON		2		8,958	24,190,000
NE SAIT PAS		7		8	35,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,664,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7039 - 7040
<b>Nom de la question</b>	CC_Q032				
<b>Concept</b>	Asthme - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1C<>1 et CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	15	56,000		
FÉVRIER	2	7	23,000		
MARS	3	6	12,500		
AVRIL	4	11	26,000		
MAI	5	9	29,500		
JUIN	6	14	49,000		
JUILLET	7	4	3,500		
AOÛT	8	6	10,000		
SEPTEMBRE	9	10	26,500		
OCTOBRE	10	11	28,000		
NOVEMBRE	11	9	27,000		
DÉCEMBRE	12	5	16,500		
SANS OBJET	96	9,695	26,179,000		
NE SAIT PAS	97	37	141,000		
REFUS	98	1	2,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,152	1,688,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7041 - 7044
<b>Nom de la question</b>	CC_Q032				
<b>Concept</b>	Asthme - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1C<>1 et CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1960 - 2003		134	424,500
SANS OBJET		9996		9,695	26,179,000
NE SAIT PAS		9997		10	24,000
REFUS		9998		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,152	1,688,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7045
<b>Nom de la question</b>	CC_Q032X				
<b>Concept</b>	Asthme - faisait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_C3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		67	248,500
SANS OBJET		6		9,762	26,355,000
NON DÉCLARÉ		9		1,163	1,715,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7046
<b>Nom de la question</b>	CC_Q033				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1C=1 et CCC2_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	115	390,000
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	41	94,500
SANS OBJET	6	9,680	26,136,500
NE SAIT PAS	7	3	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,153	1,675,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7047 - 7048
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q034
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_C1=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	9	28,000
MARS	3	4	17,500
AVRIL	4	10	32,000
MAI	5	5	10,000
JUIN	6	12	45,500
JUILLET	7	10	22,000
AOÛT	8	4	14,500
SEPTEMBRE	9	9	28,500
OCTOBRE	10	4	10,500
NOVEMBRE	11	4	7,000
DÉCEMBRE	12	9	38,000
SANS OBJET	96	9,721	26,231,000
NE SAIT PAS	97	34	134,000
REFUS	98	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,156	1,697,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7049 - 7052
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q034
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - année problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_C1=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2000 - 2002	102	332,500
SANS OBJET	9996	9,721	26,231,000
NE SAIT PAS	9997	13	57,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,156	1,697,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7053
<b>Nom de la question</b>	CC_Q035				
<b>Concept</b>	Asthme - a eu des symptômes ou des crises				
<b>Question</b>	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	475	1,287,000
NON	2	390	1,127,500
SANS OBJET	6	8,971	24,205,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,154	1,695,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7054
<b>Nom de la question</b>	CC_Q036				
<b>Concept</b>	Asthme - a pris des médicaments				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	659	1,785,000
NON	2	208	632,500
SANS OBJET	6	8,971	24,205,000
NON DÉCLARÉ	9	1,154	1,695,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7055
<b>Nom de la question</b>	CC_Q041				
<b>Concept</b>	Souffre de fibromyalgie				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		137	326,000
NON		2		9,038	24,496,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		9	44,500
NON DÉCLARÉ		9		1,146	1,660,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7056 - 7057
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1X<>1 et CCC2_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		4	12,000
FÉVRIER		2		7	21,000
MARS		3		1	3,000
AVRIL		4		7	16,500
MAI		5		1	2,500
JUIN		6		6	13,000
JUILLET		7		3	7,000
SEPTEMBRE		9		5	12,500
OCTOBRE		10		1	4,500
NOVEMBRE		11		1	1,000
SANS OBJET		96		9,580	25,770,000
NE SAIT PAS		97		7	20,500
NON DÉCLARÉ		99		1,369	2,435,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7058 - 7061
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1X<>1 et CCC2_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1960 - 2002		43	113,000
SANS OBJET		9996		9,580	25,770,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,369	2,435,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7062
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042X				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez de fibromyalgie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_X3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	38,500
SANS OBJET		6		9,604	25,840,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,369	2,435,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7063
<b>Nom de la question</b>	CC_Q043				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez de fibromyalgie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1X=1 et CCC2_1X=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	2	7,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE FIBROMYALGIE	3	13	13,500
SANS OBJET	6	9,826	26,631,000
NON DÉCLARÉ	9	1,151	1,666,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7064 - 7065
<b>Nom de la question</b>	CC_Q044				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X1=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JUILLET	7	1	3,500
SEPTEMBRE	9	1	4,000
SANS OBJET	96	9,839	26,644,500
NON DÉCLARÉ	99	1,151	1,666,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7066 - 7069
<b>Nom de la question</b>	CC_Q044				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		2000 - 2002		2	7,500
SANS OBJET		9996		9,839	26,644,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,151	1,666,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7070
<b>Nom de la question</b>	CC_Q045				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre la fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		83	215,000
NON		2		54	111,000
SANS OBJET		6		9,700	26,287,500
NON DÉCLARÉ		9		1,155	1,705,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7071
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		67	176,000
NON		2		16	39,500
SANS OBJET		6		9,754	26,398,000
NON DÉCLARÉ		9		1,155	1,705,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7072
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	18,500
NON		2		71	197,000
SANS OBJET		6		9,754	26,398,000
NON DÉCLARÉ		9		1,155	1,705,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7073
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	79,000
NON		2		55	136,000
SANS OBJET		6		9,754	26,398,000
NON DÉCLARÉ		9		1,155	1,705,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_X6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7074
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_X5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	22,500
NON		2		72	193,000
SANS OBJET		6		9,754	26,398,000
NON DÉCLARÉ		9		1,155	1,705,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7075
<b>Nom de la question</b>	CC_Q051				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,049	4,297,500
NON		2		7,253	20,685,500
SANS OBJET		6		525	1,626,500
NE SAIT PAS		7		17	44,500
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,664,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7076 - 7077
<b>Nom de la question</b>	CC_Q052				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1D<>1 et CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	60	166,000		
FÉVRIER	2	23	62,500		
MARS	3	15	32,000		
AVRIL	4	25	64,500		
MAI	5	31	81,500		
JUIN	6	72	142,500		
JUILLET	7	33	55,500		
AOÛT	8	26	60,500		
SEPTEMBRE	9	40	101,000		
OCTOBRE	10	31	86,000		
NOVEMBRE	11	22	41,000		
DÉCEMBRE	12	13	26,500		
SANS OBJET	96	9,056	24,571,000		
NE SAIT PAS	97	172	379,500		
REFUS	98	4	11,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,369	2,437,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7078 - 7081
<b>Nom de la question</b>	CC_Q052				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1D<>1 et CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1944 - 2003		540	1,251,000
SANS OBJET		9996		9,056	24,571,000
NE SAIT PAS		9997		27	59,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,369	2,437,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7082
<b>Nom de la question</b>	CC_Q052X				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_D3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		234	507,500
SANS OBJET		6		9,360	25,306,000
NE SAIT PAS		7		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,396	2,496,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7083
<b>Nom de la question</b>	CC_Q053				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0_1D=1 et CCC2_1D=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	65	165,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.	3	86	210,500
SANS OBJET	6	9,670	26,207,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,169	1,732,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7084 - 7085
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q054
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	6	13,000
FÉVRIER	2	5	8,000
MARS	3	4	6,500
AVRIL	4	5	20,000
MAI	5	4	22,000
JUIN	6	11	26,000
JUILLET	7	2	1,500
AOÛT	8	3	3,500
SEPTEMBRE	9	6	20,500
NOVEMBRE	11	4	9,500
DÉCEMBRE	12	5	10,500
SANS OBJET	96	9,756	26,417,500
NE SAIT PAS	97	10	24,000
NON DÉCLARÉ	99	1,171	1,736,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7086 - 7089
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q054
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2000 - 2002	62	156,000
SANS OBJET	9996	9,756	26,417,500
NE SAIT PAS	9997	3	9,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,171	1,736,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7090
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q055
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - genre
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	523	1,091,500
ARTHROSE	2	1,029	2,193,000
AUTRE	3	163	341,500
SANS OBJET	6	7,857	22,404,500
NE SAIT PAS	7	259	580,500
REFUS	8	4	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,157	1,699,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7091
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q056
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
----------------	--

<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou le rhumatisme?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	966	1,991,500
NON	2	1,010	2,219,000
SANS OBJET	6	7,857	22,404,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,157	1,699,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7092
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		872	1,782,000
NON		2		94	210,000
SANS OBJET		6		8,867	24,623,500
NON DÉCLARÉ		9		1,159	1,703,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7093
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		52	101,500
NON		2		914	1,890,000
SANS OBJET		6		8,867	24,623,500
NON DÉCLARÉ		9		1,159	1,703,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7094
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		148	279,000
NON		2		818	1,712,500
SANS OBJET		6		8,867	24,623,500
NON DÉCLARÉ		9		1,159	1,703,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_D6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7095
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		72	155,000
NON		2		894	1,836,500
SANS OBJET		6		8,867	24,623,500
NON DÉCLARÉ		9		1,159	1,703,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7096
<b>Nom de la question</b>	CC_Q061				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,604	4,190,500
NON		2		7,579	20,672,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,146	1,660,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7097
<b>Nom de la question</b>	CC_Q071				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,701	3,551,000
NON		2		7,595	21,370,500
SANS OBJET		6		525	1,626,500
NE SAIT PAS		7		22	105,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,664,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7098 - 7099
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072				
<b>Concept</b>	Hypertension - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1F<>1 et CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	25	58,000		
FÉVRIER	2	19	48,500		
MARS	3	23	40,500		
AVRIL	4	30	66,000		
MAI	5	26	53,500		
JUIN	6	46	96,000		
JUILLET	7	26	62,500		
AOÛT	8	19	68,500		
SEPTEMBRE	9	40	95,000		
OCTOBRE	10	19	44,000		
NOVEMBRE	11	21	59,000		
DÉCEMBRE	12	19	42,500		
SANS OBJET	96	9,235	24,950,500		
NE SAIT PAS	97	69	164,000		
REFUS	98	3	7,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,372	2,462,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7100 - 7103
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072				
<b>Concept</b>	Hypertension - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1F<>1 et CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1950 - 2003		378	888,000
SANS OBJET		9996		9,235	24,950,500
NE SAIT PAS		9997		7	17,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,372	2,462,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7104
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072X				
<b>Concept</b>	Hypertension - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_F3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		88	180,500
SANS OBJET		6		9,523	25,654,000
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,379	2,479,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7105
<b>Nom de la question</b>	CC_Q073				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1F=1 et CCC2_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	102	221,500
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	17	36,000
SANS OBJET	6	9,709	26,327,500
NE SAIT PAS	7	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,163	1,729,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2417

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_F2M **Longueur** 2 **Position** 7106 - 7107

**Nom de la question** CC\_Q074

**Concept** Hypertension - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_F1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	4	9,000
FÉVRIER	2	4	10,000
MARS	3	4	8,000
AVRIL	4	4	3,500
MAI	5	8	11,500
JUIN	6	12	29,000
JUILLET	7	9	24,500
AOÛT	8	9	17,500
SEPTEMBRE	9	9	30,000
OCTOBRE	10	8	17,000
NOVEMBRE	11	5	8,000
DÉCEMBRE	12	5	10,000
SANS OBJET	96	9,726	26,363,500
NE SAIT PAS	97	21	42,500
NON DÉCLARÉ	99	1,164	1,733,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC2\_F2Y **Longueur** 4 **Position** 7108 - 7111

**Nom de la question** CC\_Q074

**Concept** Hypertension - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_F1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2000 - 2002	91	201,000
SANS OBJET	9996	9,726	26,363,500
NE SAIT PAS	9997	11	20,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,164	1,733,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7112
<b>Nom de la question</b>	CC_Q075				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,485	3,077,000
NON		2		156	395,000
SANS OBJET		6		8,184	23,080,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,166	1,763,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7113
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,472	3,050,500
NON		2		13	26,500
SANS OBJET		6		8,340	23,475,500
NON DÉCLARÉ		9		1,167	1,766,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7114
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		175	333,000
NON		2		1,310	2,744,000
SANS OBJET		6		8,340	23,475,500
NON DÉCLARÉ		9		1,167	1,766,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7115
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		118	229,000
NON		2		1,367	2,848,000
SANS OBJET		6		8,340	23,475,500
NON DÉCLARÉ		9		1,167	1,766,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7116
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	10,000
NON		2		1,481	3,066,500
SANS OBJET		6		8,340	23,475,500
NON DÉCLARÉ		9		1,167	1,766,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7117
<b>Nom de la question</b>	CC_Q081				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		860	2,406,500
NON		2		8,847	24,081,000
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,146	1,660,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7118 - 7119
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q082
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - mois du diagnostic
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1G<>1 et CCC2_1G=1
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	26	71,000
FÉVRIER	2	8	36,500
MARS	3	11	27,000
AVRIL	4	10	23,500
MAI	5	13	43,000
JUIN	6	31	73,000
JUILLET	7	10	20,500
AOÛT	8	6	27,000
SEPTEMBRE	9	16	62,000
OCTOBRE	10	10	35,500
NOVEMBRE	11	12	29,000
DÉCEMBRE	12	10	27,000
SANS OBJET	96	8,889	23,623,000
NE SAIT PAS	97	77	269,500
REFUS	98	4	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,859	3,946,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7120 - 7123
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q082
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - année du diagnostic
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1G<>1 et CCC2_1G=1
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1947 - 2003	229	690,500
SANS OBJET	9996	8,889	23,623,000
NE SAIT PAS	9997	14	56,000
REFUS	9998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,859	3,946,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7124
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q082X
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Migraines - avait avant la dernière interview
----------------	---

<b>Question</b>	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_G3 avant l'interview dernier
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	109	313,000
SANS OBJET	6	9,009	24,000,500
NON DÉCLARÉ	9	1,874	4,004,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7125
<b>Nom de la question</b>	CC_Q083				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1G=1 et CCC2_1G=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		158	453,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES		3		39	111,000
SANS OBJET		6		9,643	26,078,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,151	1,672,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2424

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7126 - 7127
<b>Nom de la question</b>	CC_Q084				
<b>Concept</b>	Migraines - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	8	32,500		
FÉVRIER	2	10	32,000		
MARS	3	7	15,500		
AVRIL	4	11	18,000		
MAI	5	5	16,500		
JUIN	6	17	50,000		
JUILLET	7	17	39,500		
AOÛT	8	12	24,500		
SEPTEMBRE	9	14	34,500		
OCTOBRE	10	9	31,500		
NOVEMBRE	11	7	24,000		
DÉCEMBRE	12	8	30,000		
SANS OBJET	96	9,682	26,189,500		
NE SAIT PAS	97	33	105,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,152	1,675,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7128 - 7131
<b>Nom de la question</b>	CC_Q084				
<b>Concept</b>	Migraines - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
ANNÉE	2000 - 2003	145	404,000		
SANS OBJET	9996	9,682	26,189,500		
NE SAIT PAS	9997	13	49,500		
NON DÉCLARÉ	9999	1,152	1,675,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7132
<b>Nom de la question</b>	CC_Q085				
<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		413	1,171,000
NON		2		446	1,220,000
SANS OBJET		6		8,984	24,245,500
NE SAIT PAS		7		1	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,666,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7133
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		385	1,107,500
NON		2		28	63,500
SANS OBJET		6		9,430	25,465,500
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,681,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7134
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	89,500
NON		2		385	1,081,500
SANS OBJET		6		9,430	25,465,500
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,681,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7135
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		21	51,500
NON		2		392	1,119,500
SANS OBJET		6		9,430	25,465,500
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,681,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7136
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	61,000
NON		2		384	1,110,000
SANS OBJET		6		9,430	25,465,500
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,681,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7137
<b>Nom de la question</b>	CC_Q091				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		271	635,000
NON		2		9,035	24,323,500
SANS OBJET		6		525	1,626,500
NE SAIT PAS		7		11	68,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,664,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2428

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7138
<b>Nom de la question</b>	CC_Q101				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		542	1,174,000
NON		2		9,302	25,480,500
NON DÉCLARÉ		9		1,148	1,664,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7139 - 7140
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102				
<b>Concept</b>	Diabète - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1J<>1 et CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		16	23,500
FÉVRIER		2		7	15,500
MARS		3		8	11,500
AVRIL		4		12	31,000
MAI		5		13	17,500
JUIN		6		17	47,000
JUILLET		7		12	33,500
AOÛT		8		3	4,000
SEPTEMBRE		9		6	9,500
OCTOBRE		10		7	9,500
NOVEMBRE		11		12	24,500
DÉCEMBRE		12		7	10,000
SANS OBJET		96		8,979	24,007,500
NE SAIT PAS		97		10	45,000
NON DÉCLARÉ		99		1,883	4,028,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7141 - 7144
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102				
<b>Concept</b>	Diabète - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1J<>1 et CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1970 - 2003		130	282,500
SANS OBJET		9996		8,979	24,007,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,883	4,028,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7145
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102X				
<b>Concept</b>	Diabète - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_J3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		26	66,000
SANS OBJET		6		9,083	24,224,000
NON DÉCLARÉ		9		1,883	4,028,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7146
<b>Nom de la question</b>	CC_Q103				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1J=1 et CCC2_1J=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	3	6,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	3	7,000
SANS OBJET	6	9,839	26,625,500
NON DÉCLARÉ	9	1,147	1,680,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7147 - 7148
<b>Nom de la question</b>	CC_Q104				
<b>Concept</b>	Diabète - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J1=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FÉVRIER	2	1	4,500
OCTOBRE	10	2	2,000
SANS OBJET	96	9,842	26,632,000
NON DÉCLARÉ	99	1,147	1,680,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7149 - 7152
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q104
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J1=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2001 - 2001	3	6,500
SANS OBJET	9996	9,842	26,632,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,147	1,680,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7153
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q105
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline actuellement
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	100	209,000
NON	2	422	943,000
SANS OBJET	6	9,324	25,505,500
NON DÉCLARÉ	9	1,146	1,660,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7154
<b>Nom de la question</b>	CC_Q106				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		359	797,500
NON		2		163	354,500
SANS OBJET		6		9,324	25,505,500
NON DÉCLARÉ		9		1,146	1,660,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7155
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		326	744,500
NON		2		33	53,500
SANS OBJET		6		9,487	25,860,000
NON DÉCLARÉ		9		1,146	1,660,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7156
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		106	224,000
NON		2		253	574,000
SANS OBJET		6		9,487	25,860,000
NON DÉCLARÉ		9		1,146	1,660,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7157
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		359	797,500
SANS OBJET		6		9,487	25,860,000
NON DÉCLARÉ		9		1,146	1,660,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_J7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7158
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_J6=4				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		45	110,000
NON		2		314	688,000
SANS OBJET		6		9,487	25,860,000
NON DÉCLARÉ		9		1,146	1,660,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7159
<b>Nom de la question</b>	CC_Q111				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		79	188,500
NON		2		9,762	26,450,500
NE SAIT PAS		7		1	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,664,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7160 - 7161
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1K<>1 et CCC2_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	2	6,000		
FÉVRIER	2	1	2,000		
MARS	3	1	1,000		
AVRIL	4	2	1,000		
MAI	5	2	10,000		
JUIN	6	1	1,000		
SEPTEMBRE	9	1	13,000		
NOVEMBRE	11	1	2,500		
SANS OBJET	96	9,829	26,595,500		
NE SAIT PAS	97	5	11,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,147	1,675,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7162 - 7165
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1K<>1 et CCC2_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
ANNÉE	1939 - 2003	16	47,000		
SANS OBJET	9996	9,829	26,595,500		
NON DÉCLARÉ	9999	1,147	1,675,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_K4      **Longueur** 1      **Position** 7166

**Nom de la question** CC\_Q112X

**Concept** Épilepsie - atteint avant la dernière interview

**Question** Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?

**Univers** Répondants avec un date en CCC2\_K3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	10	20,500
SANS OBJET	6	9,835	26,622,000
NON DÉCLARÉ	9	1,147	1,675,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC2\_K1      **Longueur** 1      **Position** 7167

**Nom de la question** CC\_Q113

**Concept** Épilepsie - problème a disparu

**Question** Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?

**Univers** Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC0\_1K=1 et CCC2\_1K=2 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	5	17,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	5	4,000
SANS OBJET	6	9,837	26,640,500
NON DÉCLARÉ	9	1,145	1,656,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7168 - 7169
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q114
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Épilepsie - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_K1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	1	7,500
FÉVRIER	2	1	3,500
AVRIL	4	1	2,500
NOVEMBRE	11	1	1,000
SANS OBJET	96	9,842	26,644,500
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,145	1,656,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_K2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7170 - 7173
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q114
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_K1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2000 - 2002	4	15,000
SANS OBJET	9996	9,842	26,644,500
NE SAIT PAS	9997	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,145	1,656,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7174
<b>Nom de la question</b>	CC_Q121				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		605	1,199,500
NON		2		9,227	25,409,000
NE SAIT PAS		7		11	45,500
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,664,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_L1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7175
<b>Nom de la question</b>	CC_Q122				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		252	468,000
NON		2		304	675,000
SANS OBJET		6		9,275	25,463,500
NE SAIT PAS		7		5	9,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,155	1,701,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_L6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7176
<b>Nom de la question</b>	CC_Q123				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'angine				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		201	367,000
NON		2		358	775,500
SANS OBJET		6		9,275	25,463,500
NE SAIT PAS		7		3	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,155	1,701,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_L7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7177
<b>Nom de la question</b>	CC_Q124				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1L=1qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		135	252,000
NON		2		416	872,500
SANS OBJET		6		9,275	25,463,500
NE SAIT PAS		7		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		1,155	1,701,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7178
<b>Nom de la question</b>	CC_Q131				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		181	360,500
NON		2		9,658	26,287,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,665,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7179
<b>Nom de la question</b>	CC_Q141				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		284	721,500
NON		2		9,025	24,280,000
SANS OBJET		6		525	1,626,500
NE SAIT PAS		7		8	25,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,665,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_N3M      **Longueur** 2      **Position** 7180 - 7181  
**Nom de la question** CC\_Q142  
**Concept** Ulcères - mois du diagnostic  
**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Mois  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1N<>1 et CCC2\_1N=1 qui demeurent dans un ménage  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	11	27,500
FÉVRIER	2	5	54,500
MARS	3	6	20,000
AVRIL	4	8	17,500
MAI	5	5	6,000
JUIN	6	10	30,000
JUILLET	7	7	12,500
AOÛT	8	3	9,000
SEPTEMBRE	9	11	24,000
OCTOBRE	10	2	14,500
NOVEMBRE	11	2	8,500
DÉCEMBRE	12	1	8,000
SANS OBJET	96	9,530	25,587,000
NE SAIT PAS	97	27	78,500
REFUS	98	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,363	2,418,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCC2\_N3Y      **Longueur** 4      **Position** 7182 - 7185

**Nom de la question** CC\_Q142

**Concept** Ulcères - année du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC0\_1N<>1 et CCC2\_1N=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1965 - 2003	95	304,000
SANS OBJET	9996	9,530	25,587,000
NE SAIT PAS	9997	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,363	2,418,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCC2\_N4      **Longueur** 1      **Position** 7186

**Nom de la question** CC\_Q142X

**Concept** Ulcères - avait avant la dernière interview

**Question** Donc, vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac avant la dernière interview?

**Univers** Répondants avec un date en CCC2\_N3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	42	110,500
SANS OBJET	6	9,583	25,780,500
NON DÉCLARÉ	9	1,367	2,427,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_N1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7187
<b>Nom de la question</b>	CC_Q143				
<b>Concept</b>	Ulcères - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1N=1 et CCC2_1N=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	66	137,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	30	59,500
SANS OBJET	6	9,743	26,443,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,151	1,676,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2444

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_N2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7188 - 7189
<b>Nom de la question</b>	CC_Q144				
<b>Concept</b>	Ulcères - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_N1=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	6	10,000
FÉVRIER	2	2	1,500
AVRIL	4	4	8,000
MAI	5	3	8,000
JUIN	6	11	28,500
JUILLET	7	6	10,500
AOÛT	8	4	7,500
SEPTEMBRE	9	7	14,000
OCTOBRE	10	6	14,500
DÉCEMBRE	12	7	13,000
SANS OBJET	96	9,773	26,503,000
NE SAIT PAS	97	10	22,000
NON DÉCLARÉ	99	1,153	1,678,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_N2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7190 - 7193
<b>Nom de la question</b>	CC_Q144				
<b>Concept</b>	Ulcères - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_N1=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2000 - 2002	61	125,500
SANS OBJET	9996	9,773	26,503,000
NE SAIT PAS	9997	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,153	1,678,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7194
<b>Nom de la question</b>	CC_Q151				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	154	342,500	
NON		2	9,158	24,660,500	
SANS OBJET		6	525	1,626,500	
NE SAIT PAS		7	5	20,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,150	1,668,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7195 - 7196
<b>Nom de la question</b>	CC_Q152				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1O<>1 et CCC2_1O=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	5	18,000		
FÉVRIER	2	2	4,000		
MARS	3	4	6,000		
AVRIL	4	5	9,000		
MAI	5	7	16,500		
JUIN	6	6	15,500		
JUILLET	7	2	2,500		
AOÛT	8	5	18,000		
SEPTEMBRE	9	6	7,500		
OCTOBRE	10	1	1,000		
NOVEMBRE	11	3	25,000		
DÉCEMBRE	12	2	3,000		
SANS OBJET	96	9,574	25,752,500		
NE SAIT PAS	97	9	34,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,361	2,406,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7197 - 7200
<b>Nom de la question</b>	CC_Q152				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC0_1O<>1 et CCC2_1O=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1985 - 2003		53	152,500
SANS OBJET		9996		9,574	25,752,500
NE SAIT PAS		9997		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,361	2,406,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7201
<b>Nom de la question</b>	CC_Q152X				
<b>Concept</b>	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCC2_O3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	55,000
SANS OBJET		6		9,611	25,850,000
NON DÉCLARÉ		9		1,365	2,413,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7202
<b>Nom de la question</b>	CC_Q153				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC0_1O=1 et CCC2_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	16	37,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	6	10,500
SANS OBJET	6	9,820	26,607,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,149	1,662,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7203 - 7204
<b>Nom de la question</b>	CC_Q154				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_O1=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	1	6,000
MARS	3	1	2,000
JUIN	6	5	7,500
JUILLET	7	1	1,000
SEPTEMBRE	9	2	4,000
NOVEMBRE	11	1	1,500
SANS OBJET	96	9,826	26,618,000
NE SAIT PAS	97	5	15,000
NON DÉCLARÉ	99	1,150	1,663,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_O2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7205 - 7208
<b>Nom de la question</b>	CC_Q154				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_O1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		2000 - 2002		11	22,000
SANS OBJET		9996		9,826	26,618,000
NE SAIT PAS		9997		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,150	1,663,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7209
<b>Nom de la question</b>	CC_Q161				
<b>Concept</b>	Est atteint d'incontinence urinaire				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		408	767,500
NON		2		8,905	24,252,500
SANS OBJET		6		525	1,626,500
NE SAIT PAS		7		5	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,664,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7210
<b>Nom de la question</b>	CC_Q171				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		259	548,000
NON		2		9,054	24,437,000
SANS OBJET		6		525	1,626,500
NE SAIT PAS		7		4	42,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,665,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7211
<b>Nom de la question</b>	CC_Q181				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		98	156,000
NON		2		8,519	22,489,500
SANS OBJET		6		1,225	4,008,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,149	1,664,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7212
<b>Nom de la question</b>	CC_Q191				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		529	979,000
NON		2		8,078	21,650,000
SANS OBJET		6		1,225	4,008,000
NE SAIT PAS		7		10	16,000
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,665,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7213
<b>Nom de la question</b>	CC_Q201				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		187	386,000
NON		2		8,416	22,229,500
SANS OBJET		6		1,225	4,008,000
NE SAIT PAS		7		14	29,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,665,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7214
<b>Nom de la question</b>	CC_Q211				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		627	1,353,500
NON		2		8,685	23,663,000
SANS OBJET		6		525	1,626,500
NE SAIT PAS		7		5	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,150	1,665,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7215
<b>Nom de la question</b>	CC_Q221				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,132	2,771,000
NON		2		8,701	23,851,000
NE SAIT PAS		7		3	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,156	1,678,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCC2DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7216
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC2_1A à CCC2_1X. La valeur de la variable est fixée à « Sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée, et la catégorie « Troubles intestinaux » (CCCN_1Q) et « Problème de la thyroïde » (CCCN_1U) ont été ajoutés ; au cycle 4, la catégorie « Sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « Fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	6,694	17,502,000
NON	2	2,999	8,879,000
SANS OBJET	6	137	164,500
NON DÉCLARÉ	9	1,162	1,773,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCC2DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7217 - 7218
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCC2_1A à CCC2_1X. La valeur de la variable est fixée à « Sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée, et la catégorie « Troubles intestinaux » (CCCN_1Q) et « Problème de la thyroïde » (CCCN_1U) ont été ajoutés ; au cycle 4, la catégorie « Sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « Fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 12	9,618	26,091,000
SANS OBJET	96	137	164,500
NON DÉCLARÉ	99	1,237	2,062,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7219
<b>Nom de la question</b>	IS_Q1				
<b>Concept</b>	Assurance - médicaments sur ordonnance				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de médicaments sur ordonnance?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,556	21,290,500
NON		2		2,050	4,819,000
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		102	383,000
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,145	1,656,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7220
<b>Nom de la question</b>	IS_Q2				
<b>Concept</b>	Assurance - frais dentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie vos frais dentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,785	16,697,500
NON		2		3,825	9,480,000
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		98	315,000
NON DÉCLARÉ		9		1,147	1,661,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7221
<b>Nom de la question</b>	IS_Q3				
<b>Concept</b>	Assurance - lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	5,463	14,685,000
NON	2	4,057	11,116,000
SANS OBJET	6	137	164,500
NE SAIT PAS	7	185	678,500
REFUS	8	3	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,147	1,661,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ISC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7222
<b>Nom de la question</b>	IS_Q4				
<b>Concept</b>	Assurance - frais d'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de séjour à l'hôpital en chambre individuelle ou à deux lits?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	5,915	16,440,500
NON	2	3,303	8,323,000
SANS OBJET	6	137	164,500
NE SAIT PAS	7	486	1,714,500
REFUS	8	4	14,500
NON DÉCLARÉ	9	1,147	1,661,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ISC2D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7223
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de types d'assurance médicale - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ISC2_1 à ISC2_4. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
AUCUNE ASSURANCE		0	1,801	4,234,000	
UN TYPE D'ASSURANCE		1	987	2,708,000	
DEUX TYPES D'ASSURANCE		2	771	2,275,000	
TROIS TYPES D'ASSURANCE		3	1,247	3,205,500	
QUATRE TYPES D'ASSURANCE		4	4,303	11,980,000	
SANS OBJET		6	137	164,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,746	3,751,000	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7224
<b>Nom de la question</b>	HS_Q01				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	5,256	15,713,500	
NON		2	4,584	10,933,500	
NE SAIT PAS		7	3	5,500	
REFUS		8	1	4,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,148	1,662,000	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7225
<b>Nom de la question</b>	HS_Q02				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_1=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,446	10,674,000
NON		2		135	249,000
SANS OBJET		6		5,256	15,713,500
NE SAIT PAS		7		1	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,154	1,672,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7226
<b>Nom de la question</b>	HS_Q03				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_2=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		122	235,000
NON		2		16	24,500
SANS OBJET		6		9,702	26,387,500
NON DÉCLARÉ		9		1,152	1,671,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7227
<b>Nom de la question</b>	HS_Q04				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_1=1 ou HSC2_2=1 ou HSC2_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,974	19,145,000
NON		2		2,818	7,406,000
SANS OBJET		6		16	24,500
NE SAIT PAS		7		28	66,000
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,153	1,671,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7228
<b>Nom de la question</b>	HS_Q05				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_4=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,678	7,076,000
NON		2		136	322,500
SANS OBJET		6		6,990	19,169,500
NE SAIT PAS		7		5	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,183	1,742,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2459

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7229 - 7230
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de vision - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_1 à HSC2_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	4,257	12,715,500
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,338	13,398,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	71	201,500
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	52	95,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	65	120,500
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	16	24,500
NON DÉCLARÉ	99	1,193	1,762,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7231
<b>Nom de la question</b>	HS_Q06				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	9,322	25,599,500		
NON	2	512	1,035,500		
NE SAIT PAS	7	7	13,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,151	1,670,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7232
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_6=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		306	667,500
NON		2		155	249,000
SANS OBJET		6		9,322	25,599,500
NE SAIT PAS		7		47	97,500
REFUS		8		2	17,000
NON DÉCLARÉ		9		1,160	1,687,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7233
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_7<>1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		199	352,500
NON		2		7	15,500
SANS OBJET		6		9,628	26,267,500
NON DÉCLARÉ		9		1,158	1,683,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7234
<b>Nom de la question</b>	HS_Q08				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_7=1 ou HSC2_7A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		380	743,000
NON		2		122	273,500
SANS OBJET		6		9,329	25,615,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,158	1,683,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7235
<b>Nom de la question</b>	HS_Q09				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_8=2 ou HSC2_8=7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		108	226,500
NON		2		13	46,000
SANS OBJET		6		9,709	26,357,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,159	1,683,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7236 - 7237
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_6 à HSC2_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE	1	9,322	25,599,500
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ	2	220	467,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ	3	85	199,500
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ	4	114	164,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ	5	24	45,500
NE PEUT PAS ENTENDRE	6	17	39,500
NON DÉCLARÉ	99	1,210	1,802,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7238
<b>Nom de la question</b>	HS_Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	9,745	26,377,500		
NON	2	94	254,000		
NE SAIT PAS	7	2	17,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,151	1,670,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7239
<b>Nom de la question</b>	HS_Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_10=2 ou HSC2_10=7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		73	224,000
NON		2		23	47,000
SANS OBJET		6		9,745	26,377,500
NON DÉCLARÉ		9		1,151	1,670,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7240
<b>Nom de la question</b>	HS_Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_10=2 ou HSC2_10=7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		59	193,500
NON		2		37	78,000
SANS OBJET		6		9,745	26,377,500
NON DÉCLARÉ		9		1,151	1,670,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7241
<b>Nom de la question</b>	HS_Q13				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_12=2				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	23	49,500
NON	2	14	28,500
SANS OBJET	6	9,804	26,571,000
NON DÉCLARÉ	9	1,151	1,670,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DSPE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7242
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_10 à HSC2_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	9,745	26,377,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	53	169,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	17	34,000
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	10	22,000
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	14	28,500
NON DÉCLARÉ	9	1,153	1,687,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7243
<b>Nom de la question</b>	HS_Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,266	25,666,000
NON		2		572	974,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,152	1,675,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7244
<b>Nom de la question</b>	HS_Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_14=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		484	833,500
NON		2		88	141,500
SANS OBJET		6		9,266	25,666,000
NON DÉCLARÉ		9		1,154	1,677,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7245
<b>Nom de la question</b>	HS_Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_15=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	380	657,000
NON	2	104	176,500
SANS OBJET	6	9,354	25,807,500
NON DÉCLARÉ	9	1,154	1,677,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7246
<b>Nom de la question</b>	HS_Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_15=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	108	194,500
NON	2	376	638,500
SANS OBJET	6	9,354	25,807,500
NON DÉCLARÉ	9	1,154	1,677,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7247
<b>Nom de la question</b>	HS_Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_14=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		148	251,000
NON		2		424	724,000
SANS OBJET		6		9,266	25,666,000
NON DÉCLARÉ		9		1,154	1,677,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7248
<b>Nom de la question</b>	HS_Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		95	157,000
SOUVENT		2		24	51,000
PARFOIS		3		27	39,500
JAMAIS		4		2	3,000
SANS OBJET		6		9,690	26,390,000
NON DÉCLARÉ		9		1,154	1,677,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7249
<b>Nom de la question</b>	HS_Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		103	180,000
NON		2		44	70,000
SANS OBJET		6		9,690	26,390,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,154	1,677,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7250 - 7251
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_14 à HSC2_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ		1		9,266	25,666,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		86	148,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL		3		265	433,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT		4		25	57,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.		5		108	194,500
NE PEUT PAS MARCHER		6		88	141,500
NON DÉCLARÉ		99		1,154	1,677,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7252
<b>Nom de la question</b>	HS_Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,728	26,376,000
NON		2		110	259,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,153	1,682,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7253
<b>Nom de la question</b>	HS_Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_21=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		64	170,500
NON		2		46	89,000
SANS OBJET		6		9,728	26,376,000
NON DÉCLARÉ		9		1,154	1,683,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7254
<b>Nom de la question</b>	HS_Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_22=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CERTAINES TÂCHES		1		24	104,000
LA PLUPART DES TÂCHES		2		9	22,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES		3		9	13,000
TOUTES LES TÂCHES		4		22	31,000
SANS OBJET		6		9,774	26,465,000
NON DÉCLARÉ		9		1,154	1,683,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7255
<b>Nom de la question</b>	HS_Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_21=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		24	31,000
NON		2		86	228,500
SANS OBJET		6		9,728	26,376,000
NON DÉCLARÉ		9		1,154	1,683,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2471

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7256 - 7257
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_21 à HSC2_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ	1	9,728	26,376,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	42	84,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL	3	4	5,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES	4	24	104,000
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES	5	18	35,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES	6	22	31,000
NON DÉCLARÉ	99	1,154	1,683,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

Nom de la variable	HSC2_25	Longueur	1	Position	7258
Nom de la question	HS_Q25				
Concept	Sentiments - évaluation personnelle				
Question	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

Contenu	Code	Échantillon	Population
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	7,825	20,934,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,666	4,721,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	259	789,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	69	165,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	11	17,500
NE SAIT PAS	7	4	2,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,157	1,684,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7259
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	7,825	20,934,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,666	4,721,000
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	259	789,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	69	165,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	11	17,500
NON DÉCLARÉ	9	1,162	1,690,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7260
<b>Nom de la question</b>	HS_Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	7,542	20,642,000		
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,058	5,404,500		
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	206	547,000		
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	29	39,000		
NE SAIT PAS	7	3	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,154	1,682,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7261
<b>Nom de la question</b>	HS_Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	8,798	23,810,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	695	1,964,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	216	599,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	71	175,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	53	77,500
NE SAIT PAS	7	3	2,500
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,155	1,685,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7262 - 7263
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_26 et HSC2_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	7,198	19,642,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	333	971,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,528	3,980,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	498	1,353,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	217	596,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	56	80,000
NON DÉCLARÉ	99	1,162	1,695,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7264
<b>Nom de la question</b>	HS_Q28				
<b>Concept</b>	Douleur - sans douleurs habituellement				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,357	23,005,000
NON		2		1,476	3,618,500
NE SAIT PAS		7		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,155	1,685,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7265
<b>Nom de la question</b>	HS_Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_28=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FAIBLE		1		428	1,127,500
MOYENNE		2		828	2,005,500
FORTE		3		216	479,000
SANS OBJET		6		8,357	23,005,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,159	1,694,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7266
<b>Nom de la question</b>	HS_Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSC2_28=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE		1		327	838,500
QUELQUES-UNES		2		517	1,302,500
PLUSIEURS		3		383	927,000
LA PLUPART		4		244	540,000
SANS OBJET		6		8,357	23,005,000
NE SAIT PAS		7		5	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,159	1,694,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7267
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_28 et HSC2_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002-2003) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE		1		8,357	23,005,000
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ		2		327	838,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS		3		517	1,302,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS		4		383	927,000
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS		5		244	540,000
NON DÉCLARÉ		9		1,164	1,705,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2476

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSC2DHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	7268 - 7272
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSC2_1 à HSC2_28 et HSC2_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE	-.330 - 1.000	9,719	26,368,500
NON DÉCLARÉ	9.999	1,273	1,950,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7273
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	6,545	17,526,500		
NON	2	2,315	6,365,000		
SANS OBJET	6	662	1,791,000		
NE SAIT PAS	7	1	1,000		
REFUS	8	3	11,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,466	2,624,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7274
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,776	12,069,000
NON		2		4,084	11,822,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7275
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,303	6,822,500
NON		2		6,557	17,069,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7276
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,099	6,549,500
NON		2		6,761	17,342,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7277
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,981	5,600,000
NON		2		6,879	18,291,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7278
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,772	7,704,500
NON		2		6,088	16,186,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7279
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		408	1,390,000
NON		2		8,452	22,501,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7280
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		508	1,701,000
NON		2		8,352	22,190,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7281
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patin à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		562	2,123,500
NON		2		8,298	21,768,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7282
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,325	4,654,000
NON		2		7,535	19,237,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7283
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,178	3,445,500
NON		2		7,682	20,446,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7284
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobic				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	750	2,302,000
NON	2	8,110	21,589,500
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,466	2,624,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7285
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Ski alpin ou planche à neige				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question a changé au cycle 5 (2002-2003). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	254	846,000
NON	2	8,606	23,045,500
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
REFUS	8	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,466	2,624,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7286
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		804	2,626,000
NON		2		8,056	21,265,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7287
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		530	1,672,500
NON		2		8,330	22,219,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7288
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		320	1,229,000
NON		2		8,540	22,662,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7289
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,207	4,030,500
NON		2		7,653	19,861,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7290
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		919	2,666,000
NON		2		7,941	21,225,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7291
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		504	1,805,000
NON		2		8,356	22,086,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7292
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		596	2,255,500
NON		2		8,264	21,635,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7293
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		694	2,273,000
NON		2		8,166	21,618,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7294
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		694	1,590,500
NON		2		8,166	22,300,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		3	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,466	2,624,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2FC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7295
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1US				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		694	2,273,000
SANS OBJET		6		8,828	23,409,500
NON DÉCLARÉ		9		1,470	2,636,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7296
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1V=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		751	2,607,000
NON		2		7,412	19,684,500
SANS OBJET		6		1,356	3,381,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,471	2,636,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2FC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7297
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1WS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		750	2,606,500
SANS OBJET		6		8,768	23,066,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,473	2,645,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7298
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		118	445,000
NON		2		633	2,162,000
SANS OBJET		6		8,768	23,066,000
NON DÉCLARÉ		9		1,473	2,645,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2FC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7299
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1XS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		118	445,000
SANS OBJET		6		9,401	25,228,000
NON DÉCLARÉ		9		1,473	2,645,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7300 - 7302
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1A=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	6,498	17,387,500
SANS OBJET	996	2,977	8,156,000
NE SAIT PAS	997	46	139,000
NON DÉCLARÉ	999	1,471	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7303
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1A=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	542	1,355,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,472	6,754,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,581	6,811,000
PLUS D'UNE HEURE	4	897	2,458,000
SANS OBJET	6	2,977	8,156,000
NE SAIT PAS	7	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,518	2,775,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7304 - 7306
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		4,754	12,038,000
SANS OBJET		996		4,746	13,613,500
NE SAIT PAS		997		22	31,000
NON DÉCLARÉ		999		1,470	2,636,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7307
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		237	531,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		865	2,182,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		1,407	3,494,000
PLUS D'UNE HEURE		4		2,241	5,823,000
SANS OBJET		6		4,746	13,613,500
NE SAIT PAS		7		4	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,492	2,667,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7308 - 7310
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1C=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>
-------------

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,296	6,810,500
SANS OBJET	996	7,219	18,860,000
NE SAIT PAS	997	7	11,500
NON DÉCLARÉ	999	1,470	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7311
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - natation
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Natation
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1C=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>
-------------

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	136	398,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	544	1,587,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	810	2,339,500
PLUS D'UNE HEURE	4	806	2,485,500
SANS OBJET	6	7,219	18,860,000
NON DÉCLARÉ	9	1,477	2,647,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7312 - 7314
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - bicyclette				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		2,094	6,536,500
SANS OBJET		996		7,423	19,133,000
NE SAIT PAS		997		5	13,000
NON DÉCLARÉ		999		1,470	2,636,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7315
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		185	525,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		570	1,686,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		732	2,335,500
PLUS D'UNE HEURE		4		607	1,990,000
SANS OBJET		6		7,423	19,133,000
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,648,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7316 - 7318
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1E=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,980	5,597,500
SANS OBJET	996	7,541	20,082,000
NE SAIT PAS	997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,470	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7319
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1E=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	59	153,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	104	255,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	244	709,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,572	4,479,500
SANS OBJET	6	7,541	20,082,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,638,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2F      **Longueur** 3      **Position** 7320 - 7322  
**Nom de la question** PA\_Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - exercices à la maison  
**Question** Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1F=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,758	7,672,500
SANS OBJET	996	6,750	17,977,500
NE SAIT PAS	997	14	32,500
NON DÉCLARÉ	999	1,470	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** PAC2\_3F      **Longueur** 1      **Position** 7323  
**Nom de la question** PA\_Q3  
**Concept** Temps consacré - exercices à la maison  
**Question** À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1F=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	708	1,874,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,235	3,373,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	659	1,954,500
PLUS D'UNE HEURE	4	154	467,500
SANS OBJET	6	6,750	17,977,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,485	2,669,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2G      **Longueur** 3      **Position** 7324 - 7326  
**Nom de la question** PA\_Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - hockey sur glace  
**Question** Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1G=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 65	404	1,381,500
SANS OBJET	996	9,114	24,292,500
NE SAIT PAS	997	4	9,000
NON DÉCLARÉ	999	1,470	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** PAC2\_3G      **Longueur** 1      **Position** 7327  
**Nom de la question** PA\_Q3  
**Concept** Temps consacré - hockey sur glace  
**Question** À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1G=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	2	6,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	11	39,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	90	356,500
PLUS D'UNE HEURE	4	301	979,500
SANS OBJET	6	9,114	24,292,500
NON DÉCLARÉ	9	1,474	2,644,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2H      **Longueur** 3      **Position** 7328 - 7330  
**Nom de la question** PA\_Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - patinage sur glace  
**Question** Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1H=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 96	507	1,696,000
SANS OBJET	996	9,014	23,981,000
NE SAIT PAS	997	1	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,470	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** PAC2\_3H      **Longueur** 1      **Position** 7331  
**Nom de la question** PA\_Q3  
**Concept** Temps consacré - patinage sur glace  
**Question** À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1H=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	8	12,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	52	141,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	210	719,000
PLUS D'UNE HEURE	4	237	823,000
SANS OBJET	6	9,014	23,981,000
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,641,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2Y	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7332 - 7334
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patin à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1Y=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	560	2,113,500
SANS OBJET	996	8,960	23,559,000
NE SAIT PAS	997	2	10,000
NON DÉCLARÉ	999	1,470	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7335
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - patin à roues alignées
----------------	---

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patin à roues alignées
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1Y=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	30	108,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	121	453,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	216	773,000
PLUS D'UNE HEURE	4	193	779,000
SANS OBJET	6	8,960	23,559,000
NON DÉCLARÉ	9	1,472	2,646,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7336 - 7338
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1J=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 95	1,317	4,614,000
SANS OBJET	996	8,197	21,028,500
NE SAIT PAS	997	8	40,000
NON DÉCLARÉ	999	1,470	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7339
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1J=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	218	818,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	571	1,931,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	417	1,483,500
PLUS D'UNE HEURE	4	111	381,500
SANS OBJET	6	8,197	21,028,500
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,676,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7340 - 7342
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		1,175	3,443,000
SANS OBJET		996		8,344	22,237,000
NE SAIT PAS		997		3	2,500
NON DÉCLARÉ		999		1,470	2,636,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7343
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - golf				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	8,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		9	33,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		18	58,000
PLUS D'UNE HEURE		4		1,145	3,343,500
SANS OBJET		6		8,344	22,237,000
NON DÉCLARÉ		9		1,473	2,638,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2L **Longueur** 3 **Position** 7344 - 7346

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie

**Question** Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1L=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	748	2,299,000
SANS OBJET	996	8,772	23,380,500
NE SAIT PAS	997	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,470	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** PAC2\_3L **Longueur** 1 **Position** 7347

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie

**Question** À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie

**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1L=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	25	103,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	89	263,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	392	1,178,000
PLUS D'UNE HEURE	4	242	754,500
SANS OBJET	6	8,772	23,380,500
NON DÉCLARÉ	9	1,472	2,639,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7348 - 7350
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin ou planche à neige au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1I=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 52		254	846,000
SANS OBJET		996		9,268	24,836,500
NON DÉCLARÉ		999		1,470	2,636,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7351
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin ou planche à neige				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1I=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	4,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		1	1,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		12	34,000
PLUS D'UNE HEURE		4		239	807,000
SANS OBJET		6		9,268	24,836,500
NON DÉCLARÉ		9		1,470	2,636,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7352 - 7354
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - quilles				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1N=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 80		803	2,620,500
SANS OBJET		996		8,718	23,056,500
NE SAIT PAS		997		1	5,500
NON DÉCLARÉ		999		1,470	2,636,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7355
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1N=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		4	9,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		14	40,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		126	494,000
PLUS D'UNE HEURE		4		659	2,076,500
SANS OBJET		6		8,718	23,056,500
NON DÉCLARÉ		9		1,471	2,641,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7356 - 7358
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1O=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 80		530	1,672,500
SANS OBJET		996		8,992	24,010,000
NON DÉCLARÉ		999		1,470	2,636,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7359
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1O=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		5	10,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		16	44,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		77	265,500
PLUS D'UNE HEURE		4		431	1,351,000
SANS OBJET		6		8,992	24,010,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,470	2,636,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7360 - 7362
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1P=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 60	320	1,229,000
SANS OBJET	996	9,202	24,453,500
NON DÉCLARÉ	999	1,470	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7363
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis
----------------	-------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Tennis
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1P=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	16,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	22	71,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	105	410,000
PLUS D'UNE HEURE	4	188	731,500
SANS OBJET	6	9,202	24,453,500
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PAC2\_2Q      **Longueur** 3      **Position** 7364 - 7366  
**Nom de la question** PA\_Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - poids et haltères  
**Question** Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1Q=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,206	4,027,500
SANS OBJET	996	8,315	21,652,000
NE SAIT PAS	997	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,470	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** PAC2\_3Q      **Longueur** 1      **Position** 7367  
**Nom de la question** PA\_Q3  
**Concept** Temps consacré - poids et haltères  
**Question** À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères  
**Univers** Répondants qui ont répondu PAC2\_1Q=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	144	486,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	339	1,165,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	484	1,566,500
PLUS D'UNE HEURE	4	239	809,500
SANS OBJET	6	8,315	21,652,000
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,639,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7368 - 7370
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1R=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>
-------------

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	918	2,660,000
SANS OBJET	996	8,603	23,016,500
NE SAIT PAS	997	1	5,500
NON DÉCLARÉ	999	1,470	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7371
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche
----------------	------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Pêche
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1R=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>
-------------

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	16,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	16	64,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	45	154,000
PLUS D'UNE HEURE	4	851	2,425,000
SANS OBJET	6	8,603	23,016,500
NON DÉCLARÉ	9	1,471	2,641,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7372 - 7374
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1S=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>
-------------

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	501	1,786,500
SANS OBJET	996	9,018	23,877,500
NE SAIT PAS	997	3	18,500
NON DÉCLARÉ	999	1,470	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7375
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1S=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>
-------------

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	9	42,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	51	200,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	166	557,500
PLUS D'UNE HEURE	4	275	986,500
SANS OBJET	6	9,018	23,877,500
NON DÉCLARÉ	9	1,473	2,654,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2T	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7376 - 7378
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		591	2,234,000
SANS OBJET		996		8,926	23,426,500
NE SAIT PAS		997		5	22,000
NON DÉCLARÉ		999		1,470	2,636,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7379
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		28	91,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		107	339,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		198	833,000
PLUS D'UNE HEURE		4		258	970,000
SANS OBJET		6		8,926	23,426,500
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,658,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7380 - 7382
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 120		686	2,240,000
SANS OBJET		996		8,828	23,409,500
NE SAIT PAS		997		8	33,000
NON DÉCLARÉ		999		1,470	2,636,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7383
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		26	78,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		66	221,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		147	439,500
PLUS D'UNE HEURE		4		447	1,501,500
SANS OBJET		6		8,828	23,409,500
NON DÉCLARÉ		9		1,478	2,669,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2W	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7384 - 7386
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		747	2,596,000
SANS OBJET		996		8,768	23,066,000
NE SAIT PAS		997		4	11,000
NON DÉCLARÉ		999		1,473	2,645,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7387
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		18	43,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		58	209,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		150	550,000
PLUS D'UNE HEURE		4		521	1,793,000
SANS OBJET		6		8,768	23,066,000
NON DÉCLARÉ		9		1,477	2,656,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_2X	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7388 - 7390
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		117	440,500
SANS OBJET		996		9,401	25,228,000
REFUS		998		1	4,500
NON DÉCLARÉ		999		1,473	2,645,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7391
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	3,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		14	62,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		24	104,000
PLUS D'UNE HEURE		4		77	271,000
SANS OBJET		6		9,401	25,228,000
NON DÉCLARÉ		9		1,474	2,649,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7392 - 7393
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE	1	2,773	7,821,500
MOINS D'UNE HEURE	2	1,225	3,319,000
DE 1 À 5 HEURES	3	2,869	7,736,000
DE 6 À 10 HEURES	4	865	2,309,500
DE 11 À 20 HEURES	5	441	962,500
PLUS DE 20 HEURES	6	651	1,643,500
SANS OBJET	96	662	1,791,000
NE SAIT PAS	97	30	87,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,475	2,647,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7394 - 7395
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE	1	8,292	22,021,500
MOINS D'UNE HEURE	2	232	751,500
DE 1 À 5 HEURES	3	269	899,500
DE 6 À 10 HEURES	4	40	148,000
DE 11 À 20 HEURES	5	13	30,500
PLUS DE 20 HEURES	6	7	18,500
SANS OBJET	96	662	1,791,000
NE SAIT PAS	97	2	9,000
NON DÉCLARÉ	99	1,475	2,649,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7396
<b>Nom de la question</b>	PA_Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PAC2_1D=1 ou PAC2_4B>1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	784	2,327,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	154	573,000
RAREMENT	3	172	623,000
JAMAIS	4	1,086	3,368,500
SANS OBJET	6	7,311	18,735,000
NE SAIT PAS	7	5	12,500
REFUS	8	3	21,500
NON DÉCLARÉ	9	1,477	2,658,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7397
<b>Nom de la question</b>	PA_Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,257	6,159,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		4,188	10,951,500
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		1,938	5,225,500
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		458	1,484,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		11	52,000
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,477	2,651,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7398
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTICIPANT		1		8,166	22,300,500
NON-PARTICIPANT		2		694	1,590,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NON DÉCLARÉ		9		1,470	2,636,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7399 - 7401
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1V, PAC2_2A à PAC2_2Y et PAC2_3A à PAC2_3Y. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 183	7,878	21,747,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	982	2,144,000
SANS OBJET	996	662	1,791,000
NON DÉCLARÉ	999	1,470	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7402
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1V, PAC2_2A à PAC2_2Y et PAC2_3A à PAC2_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
RÉGULIER	1	5,859	16,167,000
OCCASIONNEL	2	1,478	4,098,500
RARE	3	1,523	3,626,000
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7403
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1V, PAC2_2A à PAC2_2Y et PAC2_3A à PAC2_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
QUOTIDIENNE	1	2,975	8,460,500
NON QUOTIDIENNE	2	5,885	15,431,000
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NON DÉCLARÉ	9	1,470	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	7404 - 7407
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1A à PAC2_1X, PAC2_2A to PAC2_2X et PAC2_3A à PAC2_3X. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 19.8	8,017	21,972,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	843	1,919,000
SANS OBJET	99.6	662	1,791,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,470	2,636,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PAC2DPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7408
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PAC2_1A à PAC2_1Y, PAC2_2A to PAC2_2Y et PAC2_3A à PAC2_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ACTIF		1		2,039	6,146,000
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,424	6,661,500
INACTIF		3		4,397	11,084,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NON DÉCLARÉ		9		1,470	2,636,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7409
<b>Nom de la question</b>	TU_Q1				
<b>Concept</b>	UV - a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,733	7,844,000
NON		2		6,115	16,010,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		6	25,500
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,474	2,640,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7410
<b>Nom de la question</b>	RP_Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	967	2,793,500
NON	2	8,188	21,938,500
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	4	6,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,170	1,785,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7411 - 7412
<b>Nom de la question</b>	RP_Q3				
<b>Concept</b>	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TÊTE	1	4	12,500
COU	2	35	70,500
ÉPAULE, BRAS	3	227	715,000
COUDE, AVANT-BRAS	4	161	415,000
POIGNET, MAIN	5	201	499,000
HANCHE	6	18	43,500
CUISSE	7	12	30,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	83	279,000
CHEVILLE, PIED	9	58	192,500
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	31	114,500
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	127	399,500
CAGE THORACIQUE	12	3	7,000
ABDOMEN OU PELVIS	13	7	15,000
SANS OBJET	96	8,850	23,729,500
NON DÉCLARÉ	99	1,175	1,795,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7413
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		210	683,500
NON		2		737	2,057,500
SANS OBJET		6		8,850	23,729,500
NE SAIT PAS		7		20	52,000
NON DÉCLARÉ		9		1,175	1,795,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7414
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		74	201,000
NON		2		873	2,540,500
SANS OBJET		6		8,850	23,729,500
NE SAIT PAS		7		20	52,000
NON DÉCLARÉ		9		1,175	1,795,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7415
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		467	1,306,500
NON		2		480	1,435,000
SANS OBJET		6		8,850	23,729,500
NE SAIT PAS		7		20	52,000
NON DÉCLARÉ		9		1,175	1,795,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7416
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		139	396,000
NON		2		808	2,345,000
SANS OBJET		6		8,850	23,729,500
NE SAIT PAS		7		20	52,000
NON DÉCLARÉ		9		1,175	1,795,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7417
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	21,500
NON		2		937	2,719,500
SANS OBJET		6		8,850	23,729,500
NE SAIT PAS		7		20	52,000
NON DÉCLARÉ		9		1,175	1,795,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPC2_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7418
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - autre				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		76	214,000
NON		2		871	2,527,500
SANS OBJET		6		8,850	23,729,500
NE SAIT PAS		7		20	52,000
NON DÉCLARÉ		9		1,175	1,795,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7419
<b>Nom de la question</b>	IN_Q01				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,218	3,705,000
NON		2		8,465	22,654,500
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,171	1,790,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7420 - 7421
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q02				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 20		1,218	3,705,000
SANS OBJET		96		8,602	22,819,000
NON DÉCLARÉ		99		1,172	1,794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7422 - 7423
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q03				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on considère la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BLESSURES MULTIPLES	1	19	45,000
FRACTURE OU CASSURE	2	244	719,500
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	44	114,500
DISLOCATION	4	36	133,500
ENTORSE OU FOULURE	5	544	1,607,000
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	142	480,500
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	68	209,000
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	13	41,500
EMPOISONNEMENT	9	10	26,000
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	9	21,000
AUTRE	11	87	302,000
SANS OBJET	96	8,602	22,819,000
NE SAIT PAS	97	2	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,172	1,794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7424 - 7425
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q04				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_3<8 ou IJC2_3=11				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTIES MULTIPLES	1	27	51,000
YEUX	2	11	17,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	35	98,000
COU	4	36	99,000
ÉPAULE, BRAS	5	97	340,500
COUDE, AVANT-BRAS	6	54	154,500
POIGNET, MAIN	7	238	859,500
HANCHE	8	19	52,000
CUISSE	9	23	59,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	137	477,500
CHEVILLE, PIED	11	285	760,000
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	33	88,500
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	134	414,500
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	31	84,000
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	23	56,000
SANS OBJET	96	8,634	22,907,500
NE SAIT PAS	97	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,173	1,794,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7426
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q05				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_3=10				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)		1		1	1,000
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)		2		3	13,500
AUTRE		3		5	7,500
SANS OBJET		6		9,811	26,503,000
NON DÉCLARÉ		9		1,172	1,794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7427 - 7428
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q06				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DANS UNE MAISON OU AUX ALENTOURS		1		481	1,320,500
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE		2		9	23,000
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ		3		64	219,000
AUTRE ÉTABLISSEMENT		4		32	81,500
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME		5		288	999,500
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR		6		119	276,000
ZONE COMMERCIALE		7		79	211,500
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION		8		62	245,500
ENTREPRISE AGRICOLE		9		38	122,000
AUTRE		10		41	184,000
SANS OBJET		96		8,602	22,819,000
NE SAIT PAS		97		5	22,500
NON DÉCLARÉ		99		1,172	1,794,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7429 - 7430
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q07
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

<b>Question</b>	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	362	1,250,500
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	179	510,500
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	234	733,500
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	246	642,000
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	57	146,500
AUTRE	6	135	398,000
SANS OBJET	96	8,602	22,819,000
NE SAIT PAS	97	5	24,000
NON DÉCLARÉ	99	1,172	1,794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7431
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q08
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

<b>Question</b>	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	481	1,416,500
NON	2	734	2,282,000
SANS OBJET	6	8,602	22,819,000
NE SAIT PAS	7	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,172	1,794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_10A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7432 - 7433
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

<b>Question</b>	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_10=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	57	209,500
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	47	114,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	67	168,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	178	469,500
D'UN MEUBLE	5	15	34,500
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	32	101,000
AUTRE	7	85	319,500
SANS OBJET	96	9,336	25,100,500
NON DÉCLARÉ	99	1,175	1,801,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_10B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7434 - 7435
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q10				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - cause				
<b>Question</b>	Quelle a été la cause de la blessure?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_10<>1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	64	153,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	95	317,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	92	314,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	97	325,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	3	5,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	38	101,500
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	2	5,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	209	677,000
AGRESSION	9	6	20,500
AUTRE	10	120	335,000
SANS OBJET	96	9,083	24,235,500
NE SAIT PAS	97	11	34,000
NON DÉCLARÉ	99	1,172	1,794,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

Nom de la variable	IJC2_11	Longueur	1	Position	7436
Nom de la question	IJ_Q11				
Concept	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après				
Question	Avez-vous reçu, pour cette blessure, des soins médicaux d'un professionnel de la santé dans un délai de 48 heures?				
Univers	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
Note					
Contenu		Code	Échantillon	Population	
OUI		1	766	2,205,000	
NON		2	451	1,496,500	
SANS OBJET		6	8,602	22,819,000	
NE SAIT PAS		7	1	3,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,172	1,794,000	
		Total	10,992	28,318,308	

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2531

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7437 - 7438
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q12				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
<b>Question</b>	Où avez-vous été soigné(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_11=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
BUREAU DU MÉDECIN	1	158	468,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	406	1,153,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	53	94,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	72	242,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	12	34,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	13	48,500
AU TRAVAIL	7	7	20,000
À L' ÉCOLE	8	3	10,500
À LA MAISON	9	8	27,500
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	2	5,000
AUTRE	11	32	101,000
SANS OBJET	96	9,053	24,315,500
NON DÉCLARÉ	99	1,173	1,798,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7439
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q13				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital durant une nuit ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_11=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	62	185,500
NON	2	704	2,019,500
SANS OBJET	6	9,053	24,315,500
NON DÉCLARÉ	9	1,173	1,798,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7440
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q14				
<b>Concept</b>	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
<b>Question</b>	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		398	1,150,500
NON		2		9,282	25,198,500
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		2	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,173	1,795,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7441 - 7442
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q15				
<b>Concept</b>	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
<b>Question</b>	Combien de blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_14=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE BLESSURES		1 - 15		398	1,150,500
SANS OBJET		96		9,419	25,363,000
NON DÉCLARÉ		99		1,175	1,804,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2533

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2DTBS	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7443 - 7446
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC2_1, IJC2_3, IJC2_4 et IJC2_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994-1995), IJC6D1 au cycle 2 (1996-1997) et IJC8D1 au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	1,213	3,694,500
SANS OBJET	9996	8,602	22,819,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,177	1,804,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2DCAU	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7447 - 7448
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC2_10 et IJC2_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CHUTE	1	481	1,416,500
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	64	153,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	95	317,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	92	314,500
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	97	325,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	3	5,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	38	101,500
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	2	5,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	209	677,000
AGRESSION	10	6	20,500
AUTRE	11	120	335,000
SANS OBJET	96	8,602	22,819,000
NON DÉCLARÉ	99	1,183	1,828,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJC2DCBP	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7449 - 7451
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJC2_5, IJC2_10 et IJC2_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994-1995), IJC6D2 au cycle 2 (1996-1997) et IJC8D2 au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT		10 - 119		1,205	3,660,000
SANS OBJET		996		8,602	22,819,000
NON DÉCLARÉ		999		1,185	1,839,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJC2DSTT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7452
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie de blessure - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJC2_1=1				
<b>Note</b>	Basée sur IJC2_1, IJC2_14. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN BLESSURES		0		8,134	21,703,000
BLESSURE LIMITANTE		1		1,148	3,495,500
BLESSURE NON LIMITANTE		2		329	944,500
BLESSURES LIMITANTES ET NON LIMITANTES		3		69	206,000
SANS OBJET		6		137	164,500
NON DÉCLARÉ		9		1,175	1,804,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7453
<b>Nom de la question</b>	ST_Q101				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		3,547	10,144,500
FAUX		2		5,270	13,662,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		7	12,500
REFUS		8		24	46,500
NON DÉCLARÉ		9		1,482	2,661,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7454
<b>Nom de la question</b>	ST_Q102				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C2.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		968	2,985,500
FAUX		2		7,841	20,808,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		14	20,000
NON DÉCLARÉ		9		1,507	2,713,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7455
<b>Nom de la question</b>	ST_Q103				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C3.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		2,354	6,497,000
FAUX		2		6,436	17,212,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		32	99,000
NON DÉCLARÉ		9		1,508	2,719,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7456
<b>Nom de la question</b>	ST_Q104				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C4.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		2,041	5,763,500
FAUX		2		6,163	15,888,000
SANS OBJET		6		1,362	4,172,500
NE SAIT PAS		7		13	33,500
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,411	2,455,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7457
<b>Nom de la question</b>	ST_Q105				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		503	1,278,000
FAUX		2		4,494	11,878,000
SANS OBJET		6		4,673	12,910,500
NE SAIT PAS		7		22	85,500
REFUS		8		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,297	2,158,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7458
<b>Nom de la question</b>	ST_Q106				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C6.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		490	1,365,500
FAUX		2		4,511	11,832,500
SANS OBJET		6		4,673	12,910,500
NE SAIT PAS		7		20	47,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,296	2,158,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7459
<b>Nom de la question</b>	ST_Q107				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C7.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VRAI		1	218	633,500	
FAUX		2	4,786	12,583,500	
SANS OBJET		6	4,673	12,910,500	
NE SAIT PAS		7	17	31,000	
REFUS		8	1	1,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,297	2,158,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7460
<b>Nom de la question</b>	ST_Q108				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C8.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VRAI		1	893	2,590,500	
FAUX		2	2,273	5,793,500	
SANS OBJET		6	6,532	17,916,500	
NE SAIT PAS		7	19	38,000	
REFUS		8	3	4,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,272	1,974,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7461
<b>Nom de la question</b>	ST_Q109				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - a des enfants				
<b>Question</b>	Avez-vous des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C9.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,019	14,871,000
NON		2		2,198	6,816,500
SANS OBJET		6		1,362	4,172,500
NE SAIT PAS		7		3	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,410	2,455,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7462
<b>Nom de la question</b>	ST_Q110				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C10.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		955	2,335,000
FAUX		2		5,031	12,459,500
SANS OBJET		6		3,560	10,989,500
NE SAIT PAS		7		28	65,000
REFUS		8		5	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,458,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7463
<b>Nom de la question</b>	ST_Q111				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ST_2_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C11.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,687	4,169,500
FAUX		2		4,319	10,656,000
SANS OBJET		6		3,560	10,989,500
NE SAIT PAS		7		11	37,000
REFUS		8		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,458,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7464
<b>Nom de la question</b>	ST_Q112				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C12.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		812	2,304,000
FAUX		2		7,955	21,380,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		49	107,500
REFUS		8		6	16,000
NON DÉCLARÉ		9		1,508	2,719,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7465
<b>Nom de la question</b>	ST_Q113				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C13.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		180	596,000
FAUX		2		8,024	21,046,500
SANS OBJET		6		1,362	4,172,500
NE SAIT PAS		7		13	42,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,411	2,455,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7466
<b>Nom de la question</b>	ST_Q114				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - aimerait déménager				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C14.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,167	3,552,500
FAUX		2		7,036	18,105,500
SANS OBJET		6		1,362	4,172,500
NE SAIT PAS		7		15	29,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,411	2,455,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7467
<b>Nom de la question</b>	ST_Q115				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C15.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		521	1,696,500
FAUX		2		7,693	19,979,000
SANS OBJET		6		1,362	4,172,500
NE SAIT PAS		7		6	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,410	2,455,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7468
<b>Nom de la question</b>	ST_Q116				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C16.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		876	2,336,000
FAUX		2		7,329	19,320,500
SANS OBJET		6		1,362	4,172,500
NE SAIT PAS		7		13	32,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,411	2,455,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7469
<b>Nom de la question</b>	ST_Q117				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C17.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,153	3,075,000
FAUX		2		7,050	18,564,000
SANS OBJET		6		1,362	4,172,500
NE SAIT PAS		7		15	48,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,411	2,455,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC2_C18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7470
<b>Nom de la question</b>	ST_Q118				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_C18.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		792	2,403,500
FAUX		2		7,993	21,306,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		36	96,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,508	2,719,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2DC1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	7471 - 7474
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice général du stress chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2DC1. Basé sur STC2_C1 à STC2_C4 et STC2_C12 à STC2_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE		0.0 - 11.0	8,814	23,792,500	
SANS OBJET		99.6	662	1,791,000	
NON DÉCLARÉ		99.9	1,516	2,735,000	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	STC2DC2	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	7475 - 7478
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice spécifique du stress chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2DC2. Basé sur STC2_C1 à STC2_C8 et STC2_C10 à STC2_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE		0.0 - 14.0	8,814	23,797,500	
SANS OBJET		99.6	662	1,791,000	
NON DÉCLARÉ		99.9	1,516	2,729,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2DC3	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	7479 - 7482
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2DC3. Basé sur STC2_C1 à STC2_C8 et STC2_C10 à STC2_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 16.0	8,814	23,797,500
SANS OBJET	99.6	662	1,791,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,516	2,729,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC2DC4	<b>Longueur</b>	3.1	<b>Position</b>	7483 - 7485
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress personnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2DC4. Basé sur STC2_C1 à STC2_C3, STC2_C12 et STC2_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	8,804	23,746,000
SANS OBJET	9.6	662	1,791,000
NON DÉCLARÉ	9.9	1,526	2,781,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2DC5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7486
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2DC5. Basé sur STC2_C4. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 1		8,204	21,651,500
SANS OBJET		6		1,362	4,172,500
NON DÉCLARÉ		9		1,426	2,494,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC2DC6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7487
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2DC6. Basé sur STC2_C5 à STC2_C7 et DHC2_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 3		4,981	13,115,000
SANS OBJET		6		4,675	12,914,000
NON DÉCLARÉ		9		1,336	2,289,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2DC7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7488
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHC2_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2DC7. Basé sur STC2_C8 et DHC2_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	3,166	8,384,500
SANS OBJET	6	6,534	17,920,500
NON DÉCLARÉ	9	1,292	2,013,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC2DC8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7489
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage avec STC2_C9=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2DC8. Basé sur STC2_C9 à STC2_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	5,981	14,782,500
SANS OBJET	6	3,560	10,989,500
NON DÉCLARÉ	9	1,451	2,546,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2DC9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7490
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2DC9. Basé sur STC2_C13 à STC2_C15. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE		0 - 3	8,188	21,601,000	
SANS OBJET		6	1,362	4,172,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,442	2,545,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	STC2DC10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7491
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2DC10. Basé sur STC2_C16 et STC2_C17. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE		0 - 2	8,192	21,608,000	
SANS OBJET		6	1,362	4,172,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,438	2,537,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_W1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7492
<b>Nom de la question</b>	ST_Q400				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
<b>Question</b>	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_W1.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,168	15,177,000
NON		2		2,667	6,396,500
SANS OBJET		6		1,862	4,500,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,294	2,243,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC2_W1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7493
<b>Nom de la question</b>	ST_Q401				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_W1A. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1,169	3,661,000
D'ACCORD		2		2,949	8,242,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD		3		178	614,000
EN DÉSACCORD		4		796	2,367,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		5		75	290,000
SANS OBJET		6		4,529	10,897,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,295	2,244,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_W1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7494
<b>Nom de la question</b>	ST_Q402				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_W1B. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,108	3,515,000
D'ACCORD	2	2,749	7,758,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	296	931,000
EN DÉSACCORD	4	958	2,755,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	53	196,000
SANS OBJET	6	4,529	10,897,000
NE SAIT PAS	7	3	6,500
REFUS	8	1	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,295	2,244,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_W1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7495
<b>Nom de la question</b>	ST_Q403				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - liberté de décider				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_W1C. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	907	2,984,500
D'ACCORD	2	3,181	8,834,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	349	1,053,500
EN DÉSACCORD	4	656	1,996,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	72	260,500
SANS OBJET	6	4,529	10,897,000
NE SAIT PAS	7	2	33,500
REFUS	8	1	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,295	2,244,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_W1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7496
<b>Nom de la question</b>	ST_Q404				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - tâches répétitives				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_W1D. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	690	2,168,500
D'ACCORD	2	2,853	7,875,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	355	1,103,500
EN DÉSACCORD	4	1,155	3,597,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	112	415,000
SANS OBJET	6	4,529	10,897,000
NE SAIT PAS	7	2	3,000
REFUS	8	1	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,295	2,244,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_W1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7497
<b>Nom de la question</b>	ST_Q405				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_W1E. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	832	2,538,000
D'ACCORD	2	2,371	6,594,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	484	1,586,000
EN DÉSACCORD	4	1,389	4,075,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	89	336,000
SANS OBJET	6	4,529	10,897,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,296	2,276,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_W1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7498
<b>Nom de la question</b>	ST_Q406				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_W1F. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	208	743,500
D'ACCORD	2	2,244	6,568,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	419	1,195,500
EN DÉSACCORD	4	1,981	5,552,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	308	1,054,000
SANS OBJET	6	4,529	10,897,000
NE SAIT PAS	7	5	12,500
REFUS	8	2	18,500
NON DÉCLARÉ	9	1,296	2,276,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_W1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7499
<b>Nom de la question</b>	ST_Q407				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_W1G. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	811	2,455,000
D'ACCORD	2	3,243	9,172,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	326	1,126,500
EN DÉSACCORD	4	659	1,933,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	120	421,500
SANS OBJET	6	4,529	10,897,000
NE SAIT PAS	7	7	23,000
REFUS	8	1	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,296	2,276,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_W1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7500
<b>Nom de la question</b>	ST_Q408				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_W1H. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	498	1,459,000
D'ACCORD	2	1,619	4,673,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	328	969,500
EN DÉSACCORD	4	2,219	6,353,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	501	1,674,500
SANS OBJET	6	4,529	10,897,000
NE SAIT PAS	7	1	2,000
REFUS	8	1	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,296	2,276,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_W1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7501
<b>Nom de la question</b>	ST_Q409				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_W1I. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	699	2,351,500
D'ACCORD	2	2,811	8,025,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	451	1,339,500
EN DÉSACCORD	4	1,098	3,117,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	105	292,500
SANS OBJET	6	4,529	10,897,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
REFUS	8	1	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,296	2,276,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_W1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7502
<b>Nom de la question</b>	ST_Q410				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_W1J. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	168	573,500
D'ACCORD	2	1,262	3,646,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	368	1,161,000
EN DÉSACCORD	4	2,857	8,111,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	508	1,633,000
SANS OBJET	6	4,529	10,897,000
NE SAIT PAS	7	3	5,500
REFUS	8	1	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,296	2,276,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_W1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7503
<b>Nom de la question</b>	ST_Q411				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_W1K. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	597	1,816,000
D'ACCORD	2	3,071	8,708,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	655	1,887,000
EN DÉSACCORD	4	678	2,073,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	123	516,000
SANS OBJET	6	4,529	10,897,000
NE SAIT PAS	7	36	110,000
REFUS	8	7	35,000
NON DÉCLARÉ	9	1,296	2,276,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_W1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7504
<b>Nom de la question</b>	ST_Q412				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_W1L. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	693	2,010,500
D'ACCORD	2	3,732	10,784,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	397	1,213,500
EN DÉSACCORD	4	289	945,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	39	136,500
SANS OBJET	6	4,529	10,897,000
NE SAIT PAS	7	15	35,000
REFUS	8	2	21,000
NON DÉCLARÉ	9	1,296	2,276,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_W2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7505
<b>Nom de la question</b>	ST_Q413				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - satisfait de son travail				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2_W2. Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,551	7,206,000		
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,216	6,598,500		
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	295	945,500		
INSATISFAIT(E)	4	103	379,500		
SANS OBJET	6	4,529	10,897,000		
REFUS	8	2	16,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,296	2,276,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	STC2DW1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	7506 - 7509
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2DW1. Basé sur STC2_W1A à STC2_W1L. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STC2_W1D, STC2_W1E, STC2_W1H et STC2_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
VALEUR DE L'INDICE	2.0 - 38.0	5,165	15,129,000		
SANS OBJET	99.6	4,529	10,897,000		
NON DÉCLARÉ	99.9	1,298	2,292,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2DW2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7510 - 7511
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2DW2. Basé sur STC2_W1A, STC2_W1B et STC2_W1D. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC2_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (plus la cote est basse plus l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,163	15,154,500		
SANS OBJET	96	4,529	10,897,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,300	2,266,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	STC2DW3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7512 - 7513
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2DW3. Basé sur STC2_W1C et STC2_W1I. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,164	15,125,000		
SANS OBJET	96	4,529	10,897,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,299	2,296,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2DW4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7514 - 7515
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Demandes psychologiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2DW4. Basé sur STC2_W1E et STC2_W1F. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC2_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,160	15,114,000
SANS OBJET	96	4,529	10,897,000
NON DÉCLARÉ	99	1,303	2,307,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC2DW5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7516
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Menace de perte d'emploi - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu STC2\_W1=1

**Note** Anciennement ST\_2DW5. Basé sur STC2\_W1G. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,159	15,108,000
SANS OBJET	6	4,529	10,897,000
NON DÉCLARÉ	9	1,304	2,313,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2DW6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7517
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Efforts physiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2DW6. Basé sur STC2_W1H. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC2_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,165	15,129,000
SANS OBJET	6	4,529	10,897,000
NON DÉCLARÉ	9	1,298	2,292,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC2DW7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7518 - 7519
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien social - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2DW7. Basé sur STC2_W1J, STC2_W1K et STC2_W1L. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STC2_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,120	14,994,000
SANS OBJET	96	4,529	10,897,000
NON DÉCLARÉ	99	1,343	2,427,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2DW8	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	7520 - 7523
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Contrainte au travail - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STC2_W1=1				
<b>Note</b>	Anciennement ST_2DW8. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Basé sur STC2_W1A à STC2_W1F et STC2_W1I. Les résultats ont été inversés pour les questions STC2_W1A, STC2_W1B, STC2_W1C, STC2_W1E et STC2_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.57	5,156	15,104,000
SANS OBJET	9.96	4,529	10,897,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,307	2,317,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC2_M1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7524
<b>Nom de la question</b>	ST_Q601				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement PY_2_M1A.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	180	550,000		
D'ACCORD	2	1,372	3,736,000		
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	544	1,584,000		
EN DÉSACCORD	4	5,441	14,100,000		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,245	3,716,500		
SANS OBJET	6	662	1,791,000		
NE SAIT PAS	7	27	56,000		
REFUS	8	36	66,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,485	2,718,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_M1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7525
<b>Nom de la question</b>	ST_Q602				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement PY_2_M1B.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	117	323,000
D'ACCORD	2	1,659	4,150,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	467	1,283,000
EN DÉSACCORD	4	5,620	15,037,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	926	2,916,500
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	18	30,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,521	2,784,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_M1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7526
<b>Nom de la question</b>	ST_Q603				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement PY_2_M1C.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	89	260,000
D'ACCORD	2	1,369	3,385,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	474	1,238,000
EN DÉSACCORD	4	5,887	15,804,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	951	2,969,000
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	34	80,500
REFUS	8	5	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,521	2,784,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_M1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7527
<b>Nom de la question</b>	ST_Q604				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement PY_2_M1D.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	90	256,500		
D'ACCORD	2	1,268	3,452,000		
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	501	1,538,000		
EN DÉSACCORD	4	5,859	15,174,500		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,073	3,289,000		
SANS OBJET	6	662	1,791,000		
NE SAIT PAS	7	12	24,500		
REFUS	8	6	8,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,521	2,784,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_M1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7528
<b>Nom de la question</b>	ST_Q605				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement PY_2_M1E.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	89	292,500
D'ACCORD	2	1,409	4,099,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	403	1,284,500
EN DÉSACCORD	4	5,893	15,099,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,001	2,941,500
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	9	16,500
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,521	2,784,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_M1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7529
<b>Nom de la question</b>	ST_Q606				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement PY_2_M1F.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,788	5,160,000
D'ACCORD	2	6,101	16,053,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	384	1,078,000
EN DÉSACCORD	4	476	1,279,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	26	81,000
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	29	82,500
REFUS	8	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,521	2,784,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STC2_M1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7530
<b>Nom de la question</b>	ST_Q607				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peut tout faire				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement PY_2_M1G.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,637	4,492,500
D'ACCORD	2	6,059	16,164,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	504	1,448,500
EN DÉSAACCORD	4	555	1,505,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	29	80,000
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	19	41,000
REFUS	8	6	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,521	2,784,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STC2DM1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7531 - 7532
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de contrôle - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement PY_2DM1. Basé sur STC2_M1A à STC2_M1G. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STC2_M1F et STC2_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	8,731	23,549,500
SANS OBJET	96	662	1,791,000
NON DÉCLARÉ	99	1,599	2,978,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7533
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,493	17,164,000
NON		2		2,644	7,445,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		5	39,500
REFUS		8		3	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,185	1,864,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7534
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium ou l'Ativan?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		368	973,000
NON		2		8,771	23,667,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,187	1,878,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7535
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Ponderal, le Dexatrim ou le Fastin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		60	151,500
NON		2		9,082	24,497,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NON DÉCLARÉ		9		1,188	1,878,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7536
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		550	1,369,500
NON		2		8,587	23,233,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		5	46,000
NON DÉCLARÉ		9		1,188	1,878,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7537
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésique, narcotique				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		551	1,443,000
NON		2		8,588	23,199,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,188	1,878,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7538
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Reactine ou l'Allegra?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		988	2,801,500
NON		2		8,154	21,847,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NON DÉCLARÉ		9		1,188	1,878,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7539
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		589	1,511,000
NON		2		8,553	23,138,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NON DÉCLARÉ		9		1,188	1,878,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7540
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,726	5,001,000
NON		2		7,413	19,612,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		3	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,188	1,878,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7541
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		816	2,052,500
NON		2		8,323	22,578,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		3	18,000
NON DÉCLARÉ		9		1,188	1,878,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7542
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		659	1,401,500
NON		2		8,478	23,240,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		4	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,189	1,880,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7543
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,572	3,279,000
NON		2		7,565	21,365,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		3	2,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,189	1,880,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7544
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques ou pilules contre la rétention d'eau?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		661	1,276,500
NON		2		8,474	23,349,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		5	16,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,189	1,880,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7545
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		125	261,000
NON		2		9,013	24,382,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,189	1,880,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7546
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		99	220,500
NON		2		9,042	24,426,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NON DÉCLARÉ		9		1,189	1,880,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7547
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		334	747,000
NON		2		8,805	23,894,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,189	1,880,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7548
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères tels que l'Imovane, le Nytol ou le Starnoc?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		474	1,105,500
NON		2		8,667	23,541,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NON DÉCLARÉ		9		1,189	1,880,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7549
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,341	3,432,500
NON		2		7,800	21,214,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NON DÉCLARÉ		9		1,189	1,880,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7550
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		459	1,082,000
NON		2		8,679	23,560,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,189	1,880,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7551
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		581	1,738,500
NON		2		2,276	6,127,500
SANS OBJET		6		6,970	18,674,500
NE SAIT PAS		7		3	37,000
NON DÉCLARÉ		9		1,162	1,741,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7552
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		569	1,196,500
NON		2		3,557	7,894,500
SANS OBJET		6		5,696	17,474,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,169	1,753,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7553
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
ESTROGÈNE SEULEMENT		1	267	531,000	
PROGESTÉRON SEULEMENT		2	27	55,000	
LES DEUX		3	209	454,000	
NI L'UN NI L'AUTRE		4	35	68,000	
SANS OBJET		6	9,253	25,368,500	
NE SAIT PAS		7	29	75,500	
REFUS		8	2	13,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,170	1,753,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	7554 - 7557
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
ANNÉE		1958 - 2003	560	1,171,500	
SANS OBJET		9996	9,253	25,368,500	
NE SAIT PAS		9997	9	25,000	
NON DÉCLARÉ		9999	1,170	1,753,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7558
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		600	1,278,000
NON		2		8,538	23,363,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,189	1,880,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7559
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,317	3,373,000
NON		2		7,817	21,244,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		7	29,000
NON DÉCLARÉ		9		1,189	1,880,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7560
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de consommation de médicaments				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGC2_1A à DGC2_1V, DHC2_SEX et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	7,927	21,017,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,210	3,601,000
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NON DÉCLARÉ	9	1,193	1,909,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7561 - 7563
<b>Nom de la question</b>	DG_Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGC2_1A à DGC2_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 24	8,038	21,118,000
SANS OBJET	996	1,740	5,258,500
NE SAIT PAS	997	15	49,500
REFUS	998	3	7,000
NON DÉCLARÉ	999	1,196	1,886,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7564
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,242	12,692,000
SANS OBJET		6		4,438	13,479,000
NE SAIT PAS		7		77	166,500
REFUS		8		9	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,226	1,970,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7565 - 7571
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AD11 - Z99AA00		5,242	12,692,000
SANS OBJET		9999996		4,438	13,479,000
NE SAIT PAS		9999997		77	166,500
REFUS		9999998		9	11,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,226	1,970,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7572 - 7573
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2\_2

**Note** Basé sur DGC2C3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	468	1,103,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	83	178,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,095	2,328,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	24	75,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	552	1,495,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	311	694,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	91	248,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	34	68,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	665	1,597,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1,507	3,845,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	11	34,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	293	770,000
ORGANES SENSORIELS	19	21	39,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	8,000
MÉDECINES DOUCES	24	27	83,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	55	121,500
SANS OBJET	96	4,438	13,479,000
NON DÉCLARÉ	99	1,312	2,147,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7574
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	3,776	8,919,000
NON	2	1,346	3,634,500
SANS OBJET	6	4,573	13,641,000
NE SAIT PAS	7	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,294	2,120,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7575
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	3,140	7,045,000
SANS OBJET	6	6,539	19,115,500
NE SAIT PAS	7	28	69,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,284	2,087,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7576 - 7582
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA01 - Z99AA00	3,140	7,045,000
SANS OBJET	9999996	6,539	19,115,500
NE SAIT PAS	9999997	28	69,000
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,284	2,087,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7583 - 7584
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2\_2

**Note** Basé sur DGC2C3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	405	946,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	57	118,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	951	2,013,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	12	33,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	286	617,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	152	318,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	42	87,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	20	58,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	255	597,000
SYSTÈME NERVEUX	14	661	1,592,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	11	15,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	186	437,500
ORGANES SENSORIELS	19	29	60,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	27	47,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	45	96,500
SANS OBJET	96	6,539	19,115,500
NON DÉCLARÉ	99	1,313	2,158,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7585
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,600	5,788,000
NON		2		424	1,116,500
SANS OBJET		6		6,669	19,272,000
NON DÉCLARÉ		9		1,299	2,142,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7586
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,854	3,913,500
SANS OBJET		6		7,838	22,275,500
NE SAIT PAS		7		19	50,000
NON DÉCLARÉ		9		1,281	2,079,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7587 - 7593
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	1,854	3,913,500
SANS OBJET	9999996	7,838	22,275,500
NE SAIT PAS	9999997	19	50,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,281	2,079,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7594 - 7595
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2\_2

**Note** Basé sur DGC2C3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	275	604,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	47	80,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	603	1,231,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	8	18,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	128	258,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	95	200,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	28	56,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	9	27,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	114	243,000
SYSTÈME NERVEUX	14	389	796,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	16,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	99	264,500
ORGANES SENSORIELS	19	8	23,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	9,000
MÉDECINES DOUCES	24	14	20,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	27	66,500
SANS OBJET	96	7,838	22,275,500
NON DÉCLARÉ	99	1,300	2,129,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7596
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,552	3,373,500
NON		2		192	406,000
SANS OBJET		6		7,961	22,422,500
NON DÉCLARÉ		9		1,287	2,116,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7597
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,181	2,451,000
SANS OBJET		6		8,527	23,763,000
NE SAIT PAS		7		10	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,274	2,082,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7598 - 7604
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	1,181	2,451,000
SANS OBJET	9999996	8,527	23,763,000
NE SAIT PAS	9999997	10	22,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,274	2,082,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7605 - 7606
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2\_2

**Note** Basé sur DGC2C3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	213	416,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	33	43,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	371	784,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	9,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	69	144,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	42	68,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	13	31,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	6	16,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	69	151,000
SYSTÈME NERVEUX	14	287	614,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	10,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	39	93,500
ORGANES SENSORIELS	19	7	28,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	11	20,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	12	20,500
SANS OBJET	96	8,527	23,763,000
NON DÉCLARÉ	99	1,284	2,104,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7607
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		964	2,092,000
NON		2		112	234,500
SANS OBJET		6		8,643	23,899,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,272	2,088,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7608
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		728	1,493,000
SANS OBJET		6		8,995	24,769,500
NE SAIT PAS		7		6	11,000
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,260	2,036,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7609 - 7615
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	728	1,493,000
SANS OBJET	9999996	8,995	24,769,500
NE SAIT PAS	9999997	6	11,000
REFUS	9999998	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,260	2,036,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7616 - 7617
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2\_2

**Note** Basé sur DGC2C3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	140	301,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	28	51,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	231	458,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	7,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	32	70,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	28	61,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	5	7,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	6	11,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	52	104,500
SYSTÈME NERVEUX	14	137	290,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	4	9,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	32	57,500
ORGANES SENSORIELS	19	11	32,000
MÉDECINES DOUCES	24	6	8,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	12	24,500
SANS OBJET	96	8,995	24,769,500
NON DÉCLARÉ	99	1,269	2,055,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7618
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		574	1,262,500
NON		2		57	116,500
SANS OBJET		6		9,103	24,895,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,257	2,041,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7619
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		465	933,500
SANS OBJET		6		9,271	25,354,500
NE SAIT PAS		7		7	22,500
NON DÉCLARÉ		9		1,249	2,008,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7620 - 7626
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	465	933,500
SANS OBJET	9999996	9,271	25,354,500
NE SAIT PAS	9999997	7	22,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,249	2,008,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7627 - 7628
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2\_2

**Note** Basé sur DGC2C3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	99	206,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	18	34,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	119	235,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	7,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	16	35,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	13	19,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	5	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	32	73,000
SYSTÈME NERVEUX	14	111	240,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	29	44,500
ORGANES SENSORIELS	19	7	12,000
MÉDECINES DOUCES	24	5	9,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	7,000
SANS OBJET	96	9,271	25,354,500
NON DÉCLARÉ	99	1,256	2,030,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7629
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		344	740,500
NON		2		35	90,500
SANS OBJET		6		9,367	25,466,500
NON DÉCLARÉ		9		1,246	2,021,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7630
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		297	590,500
SANS OBJET		6		9,452	25,712,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,240	2,008,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7631 - 7637
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA01 - Z99AA00	297	590,500
SANS OBJET	9999996	9,452	25,712,500
NE SAIT PAS	9999997	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,240	2,008,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7638 - 7639
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2\_2

**Note** Basé sur DGC2C3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	70	117,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	14	27,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	77	153,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	1,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	12,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	11	27,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	13,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	9,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	13	27,500
SYSTÈME NERVEUX	14	66	155,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	6,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	13	25,000
ORGANES SENSORIELS	19	6	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	7,500
SANS OBJET	96	9,452	25,712,500
NON DÉCLARÉ	99	1,243	2,015,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7640
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		208	458,000
NON		2		22	49,500
SANS OBJET		6		9,530	25,807,500
NON DÉCLARÉ		9		1,232	2,003,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7641
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		194	355,500
SANS OBJET		6		9,561	25,965,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,235	1,995,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7642 - 7648
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A01AC01 - Z99AA00	194	355,500
SANS OBJET	9999996	9,561	25,965,000
NE SAIT PAS	9999997	2	2,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,235	1,995,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7649 - 7650
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2\_2

**Note** Basé sur DGC2C3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	56	115,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	7,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	51	89,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	3,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	8,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	4	16,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	10,000
SYSTÈME NERVEUX	14	45	87,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	12,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	9,561	25,965,000
NON DÉCLARÉ	99	1,237	1,998,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7651
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGC2_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		124	248,500
NON		2		14	38,500
SANS OBJET		6		9,626	26,041,000
NON DÉCLARÉ		9		1,228	1,990,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7652
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		133	229,500
SANS OBJET		6		9,628	26,107,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,229	1,980,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7653 - 7659
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AD01 - X97AC18	133	229,500
SANS OBJET	9999996	9,628	26,107,000
NE SAIT PAS	9999997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,229	1,980,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7660 - 7661
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2\_2

**Note** Basé sur DGC2C3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	29	46,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	18,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	34	68,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	3,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	4	2,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	5,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	4,000
SYSTÈME NERVEUX	14	42	64,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	10,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
SANS OBJET	96	9,628	26,107,000
NON DÉCLARÉ	99	1,231	1,981,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7662
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 9**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGC2\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	79	165,500
NON	2	8	12,000
SANS OBJET	6	9,683	26,169,000
NON DÉCLARÉ	9	1,222	1,972,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7663
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	94	158,500	
SANS OBJET		6	9,674	26,191,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,224	1,968,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7664 - 7670
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00	94	158,500	
SANS OBJET		9999996	9,674	26,191,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	1,224	1,968,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7671 - 7672
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2\_2

**Note** Basé sur DGC2C3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	27	33,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	18	39,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	2,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	9,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	8	16,000
SYSTÈME NERVEUX	14	23	37,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	11,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	3,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	9,674	26,191,000
NON DÉCLARÉ	99	1,224	1,968,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7673
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGC2\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	56	119,000
NON	2	4	2,500
SANS OBJET	6	9,717	26,236,500
NON DÉCLARÉ	9	1,215	1,960,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7674
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		64	104,500
SANS OBJET		6		9,706	26,248,000
NE SAIT PAS		7		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,219	1,956,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7675 - 7681
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		64	104,500
SANS OBJET		9999996		9,706	26,248,000
NE SAIT PAS		9999997		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,219	1,956,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7682 - 7683
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2\_2

**Note** Basé sur DGC2C3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	17	19,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	5,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	11	28,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	5,500
SYSTÈME NERVEUX	14	11	20,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	9,500
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	5,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	9,706	26,248,000
NON DÉCLARÉ	99	1,222	1,965,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7684
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGC2\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	31	72,500
NON	2	4	6,500
SANS OBJET	6	9,743	26,280,500
NON DÉCLARÉ	9	1,214	1,958,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7685
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		40	61,500
SANS OBJET		6		9,729	26,288,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,221	1,964,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7686 - 7692
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AA02 - S01XA20		40	61,500
SANS OBJET		9999996		9,729	26,288,000
NE SAIT PAS		9999997		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,221	1,964,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7693 - 7694
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2\_2

**Note** Basé sur DGC2C3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	9	16,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	11	22,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	11	13,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	3,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,000
SANS OBJET	96	9,729	26,288,000
NON DÉCLARÉ	99	1,223	1,968,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_3LA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7695
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGC2\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	18	42,000
SANS OBJET	6	9,758	26,313,500
NON DÉCLARÉ	9	1,216	1,963,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7696
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,764	10,043,500
NON		2		5,372	14,589,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,191	1,888,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7697
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4A				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
<b>Question</b>	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,088	8,064,500
NON		2		670	1,935,000
SANS OBJET		6		6,034	16,380,500
NE SAIT PAS		7		5	39,500
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,194	1,894,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7698
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,065	7,975,500
SANS OBJET		6		6,704	18,316,000
NE SAIT PAS		7		15	55,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,207	1,969,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7699 - 7705
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Code de médicament - produit santé 1				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact d'un des produits pour la santé utilisés? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		3,065	7,975,500
SANS OBJET		9999996		6,704	18,316,000
NE SAIT PAS		9999997		15	55,500
REFUS		9999998		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,207	1,969,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7706 - 7707
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_4A=1

**Note** Basé sur DGC2C5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,147	5,545,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	118	301,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	29,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	85	209,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	7	13,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	6,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	5,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	24	51,500
SYSTÈME NERVEUX	14	19	36,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	8	28,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	6,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	28	64,500
MÉDECINES DOUCES	24	538	1,492,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	65	184,500
SANS OBJET	96	6,704	18,316,000
NON DÉCLARÉ	99	1,223	2,026,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7708
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,393	3,576,500
NON		2		1,678	4,414,000
SANS OBJET		6		6,704	18,316,000
NE SAIT PAS		7		1	16,000
NON DÉCLARÉ		9		1,216	1,995,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7709
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,388	3,562,500
SANS OBJET		6		8,382	22,730,000
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,221	2,024,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7710 - 7716
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,388	3,562,500
SANS OBJET	9999996	8,382	22,730,000
NE SAIT PAS	9999997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,221	2,024,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7717 - 7718
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5AA=1

**Note** Basé sur DGC2C5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	912	2,277,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	77	176,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	20,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	21	42,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	5,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	11,500
SYSTÈME NERVEUX	14	9	19,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	31,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	33	69,000
MÉDECINES DOUCES	24	282	812,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	31	93,000
SANS OBJET	96	8,382	22,730,000
NON DÉCLARÉ	99	1,222	2,025,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7719
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		670	1,687,500
NON		2		722	1,887,000
SANS OBJET		6		8,382	22,730,000
NON DÉCLARÉ		9		1,218	2,013,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7720
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		667	1,683,000
SANS OBJET		6		9,104	24,617,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,220	2,016,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7721 - 7727
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	667	1,683,000
SANS OBJET	9999996	9,104	24,617,000
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,220	2,016,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7728 - 7729
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5BA=1

**Note** Basé sur DGC2C5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	416	1,058,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	36	90,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	9	17,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	5	9,500
SYSTÈME NERVEUX	14	8	20,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	16	47,000
MÉDECINES DOUCES	24	160	404,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	12	28,500
SANS OBJET	96	9,104	24,617,000
NON DÉCLARÉ	99	1,221	2,018,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7730
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 4ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 4ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5BA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	341	864,000
NON	2	328	821,500
SANS OBJET	6	9,104	24,617,000
NON DÉCLARÉ	9	1,219	2,015,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7731
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		339	862,000
SANS OBJET		6		9,432	25,439,000
NE SAIT PAS		7		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,219	2,015,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7732 - 7738
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		339	862,000
SANS OBJET		9999996		9,432	25,439,000
NE SAIT PAS		9999997		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,219	2,015,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7739 - 7740
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5CA=1

**Note** Basé sur DGC2C5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	195	482,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	19	52,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	6	12,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	4,000
SYSTÈME NERVEUX	14	4	11,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	14	26,000
MÉDECINES DOUCES	24	90	244,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	25,000
SANS OBJET	96	9,432	25,439,000
NON DÉCLARÉ	99	1,221	2,017,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7741
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 5ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5CA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	188	472,000
NON	2	151	390,000
SANS OBJET	6	9,432	25,439,000
NON DÉCLARÉ	9	1,221	2,017,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7742
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		188	472,000
SANS OBJET		6		9,583	25,828,500
NON DÉCLARÉ		9		1,221	2,017,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7743 - 7749
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AB57 - Z97AA00		188	472,000
SANS OBJET		9999996		9,583	25,828,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,221	2,017,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7750 - 7751
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5DA=1

**Note** Basé sur DGC2C5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	93	248,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	13,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	10,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	5,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	10	23,500
MÉDECINES DOUCES	24	68	146,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	19,000
SANS OBJET	96	9,583	25,828,500
NON DÉCLARÉ	99	1,221	2,017,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7752
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 6ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5DA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	100	237,000
NON	2	88	235,000
SANS OBJET	6	9,583	25,828,500
NON DÉCLARÉ	9	1,221	2,017,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7753
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		100	237,000
SANS OBJET		6		9,671	26,063,500
NON DÉCLARÉ		9		1,221	2,017,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7754 - 7760
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		100	237,000
SANS OBJET		9999996		9,671	26,063,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,221	2,017,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7761 - 7762
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5EA=1

**Note** Basé sur DGC2C5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	44	108,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	3,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	17,500
MÉDECINES DOUCES	24	38	92,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	13,500
SANS OBJET	96	9,671	26,063,500
NON DÉCLARÉ	99	1,221	2,017,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7763
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 7ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5EA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	56	150,500
NON	2	44	86,500
SANS OBJET	6	9,671	26,063,500
NON DÉCLARÉ	9	1,221	2,017,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7764
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		56	150,500
SANS OBJET		6		9,715	26,150,000
NON DÉCLARÉ		9		1,221	2,017,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7765 - 7771
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A07FA01 - Z97AA00		56	150,500
SANS OBJET		9999996		9,715	26,150,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,221	2,017,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7772 - 7773
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5FA=1

**Note** Basé sur DGC2C5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	23	57,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	2,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	15,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	4,500
MÉDECINES DOUCES	24	19	60,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	8,000
SANS OBJET	96	9,715	26,150,000
NON DÉCLARÉ	99	1,221	2,017,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7774
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 8ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5FA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	33	74,500
NON	2	23	76,500
SANS OBJET	6	9,715	26,150,000
NON DÉCLARÉ	9	1,221	2,017,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7775
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		33	74,500
SANS OBJET		6		9,738	26,226,500
NON DÉCLARÉ		9		1,221	2,017,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7776 - 7782
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		33	74,500
SANS OBJET		9999996		9,738	26,226,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,221	2,017,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7783 - 7784
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5GA=1

**Note** Basé sur DGC2C5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	17	42,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	3	4,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	11	22,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,500
SANS OBJET	96	9,738	26,226,500
NON DÉCLARÉ	99	1,221	2,017,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7785
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5GA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	14	43,000
NON	2	19	31,000
SANS OBJET	6	9,738	26,226,500
NON DÉCLARÉ	9	1,221	2,017,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7786
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	43,000
SANS OBJET		6		9,757	26,257,500
NON DÉCLARÉ		9		1,221	2,017,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7787 - 7793
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AB - Z97AA00		14	43,000
SANS OBJET		9999996		9,757	26,257,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,221	2,017,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7794 - 7795
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5HA=1

**Note** Basé sur DGC2C5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	18,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	21,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,000
SANS OBJET	96	9,757	26,257,500
NON DÉCLARÉ	99	1,221	2,017,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7796
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5HA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	10	25,500
NON	2	4	18,000
SANS OBJET	6	9,757	26,257,500
NON DÉCLARÉ	9	1,221	2,017,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7797
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	22,000
SANS OBJET		6		9,761	26,275,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,221	2,017,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7798 - 7804
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A07EC02 - X97CI01		9	22,000
SANS OBJET		9999996		9,761	26,275,000
NE SAIT PAS		9999997		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,221	2,017,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7805 - 7806
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5IA=1

**Note** Basé sur DGC2C5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	2,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	4,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	11,500
MÉDECINES DOUCES	24	1	3,000
SANS OBJET	96	9,761	26,275,000
NON DÉCLARÉ	99	1,222	2,021,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7807
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5IA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	5	16,500
NON	2	4	6,000
SANS OBJET	6	9,761	26,275,000
NON DÉCLARÉ	9	1,222	2,021,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7808
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	16,500
SANS OBJET		6		9,765	26,281,000
NON DÉCLARÉ		9		1,222	2,021,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7809 - 7815
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CC05 - Z97AA00		5	16,500
SANS OBJET		9999996		9,765	26,281,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,222	2,021,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7816 - 7817
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5JA=1

**Note** Basé sur DGC2C5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	10,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	3,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	9,765	26,281,000
NON DÉCLARÉ	99	1,222	2,021,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7818
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5JA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	3	8,000
NON	2	2	8,500
SANS OBJET	6	9,765	26,281,000
NON DÉCLARÉ	9	1,222	2,021,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2F5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7819
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	8,000
SANS OBJET		6		9,767	26,289,500
NON DÉCLARÉ		9		1,222	2,021,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGC2C5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	7820 - 7826
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGC2_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z99AA00		3	8,000
SANS OBJET		9999996		9,767	26,289,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,222	2,021,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGC2G5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7827 - 7828
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGC2\_5KA=1

**Note** Basé sur DGC2C5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	5,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	3,000
SANS OBJET	96	9,767	26,289,500
NON DÉCLARÉ	99	1,222	2,021,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7829
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SM\_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,949	5,577,500
NON	2	7,187	19,046,500
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	2	14,500
REFUS	8	3	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,189	1,875,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7830
<b>Nom de la question</b>	SM_Q102				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		1,558	4,393,500
À L'OCCASION		2		372	1,160,000
JAMAIS		3		7,342	19,247,500
SANS OBJET		6		525	1,626,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,191	1,879,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7831 - 7833
<b>Nom de la question</b>	SM_Q103				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 73		1,552	4,386,000
SANS OBJET		996		8,239	22,034,000
NE SAIT PAS		997		6	8,000
NON DÉCLARÉ		999		1,195	1,890,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7834 - 7836
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 65	1,552	4,380,000
SANS OBJET	996	8,239	22,034,000
NE SAIT PAS	997	5	11,500
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,195	1,890,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7837
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=3
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	3,960	10,071,000
NON	2	3,363	9,143,500
SANS OBJET	6	2,455	7,180,000
NE SAIT PAS	7	16	28,000
NON DÉCLARÉ	9	1,198	1,896,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7838
<b>Nom de la question</b>	SM_Q104B				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, dans le cadre de cette enquête il est important de mesurer les changements.) À notre dern. int., nous avons noté que vous aviez déjà fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC0_4A=1 et SMC2_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	75	217,500
NON	2	136	347,000
SANS OBJET	6	9,586	25,860,500
NON DÉCLARÉ	9	1,195	1,894,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7839
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105A				
<b>Concept</b>	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_4A=1 ou SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	2,980	7,356,000
NON	2	936	2,643,000
SANS OBJET	6	5,872	16,403,500
NE SAIT PAS	7	9	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,195	1,894,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7840 - 7842
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q105B
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
----------------	--

<b>Question</b>	Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=2 ou SMC2_4B=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 25	370	1,134,500
SANS OBJET	996	9,428	25,272,000
NE SAIT PAS	997	1	24,500
NON DÉCLARÉ	999	1,193	1,887,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7843 - 7844
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q105C
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
----------------	--

<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=2 ou SMC2_4B=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE JOURS	0 - 30	369	1,155,000
SANS OBJET	96	9,428	25,272,000
NE SAIT PAS	97	2	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,193	1,887,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7845
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105D				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=2 ou SMC2_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,315	8,344,500
NON		2		990	2,820,000
SANS OBJET		6		5,445	15,161,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,240	1,988,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7846 - 7848
<b>Nom de la question</b>	SM_Q106				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 70		2,559	6,285,000
SANS OBJET		996		6,435	17,981,500
NE SAIT PAS		997		28	59,500
REFUS		998		1	8,000
NON DÉCLARÉ		999		1,969	3,984,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7849 - 7851
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q107
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,528	6,226,500
SANS OBJET	996	6,486	18,056,500
NE SAIT PAS	997	31	75,500
REFUS	998	3	15,000
NON DÉCLARÉ	999	1,944	3,945,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7852 - 7854
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q108
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	10 - 84	2,564	6,266,000
SANS OBJET	996	6,435	17,981,500
NE SAIT PAS	997	22	77,500
REFUS	998	1	8,000
NON DÉCLARÉ	999	1,970	3,985,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2DTYP	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7855 - 7856
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SMC2_2, SMC2_4A et SMC2_5. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMEUR RÉGULIER		1		1,558	4,393,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)		2		304	957,000
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL		3		67	202,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER		4		3,011	7,387,500
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL		5		923	2,618,000
N'A JAMAIS FUMÉ		6		3,363	9,143,500
SANS OBJET		96		525	1,626,500
NON DÉCLARÉ		99		1,241	1,990,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2DYRS	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7857 - 7859
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 ou SMC2_5=1				
<b>Note</b>	Basé sur SMC2_3, SMC2_6, SMC2_8, Type de fumeur (SMC2_2, SMC2_4A, SMC2_5) et DHC2_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'ANNÉES		0 - 77		4,094	10,605,500
SANS OBJET		996		4,878	13,590,000
NON DÉCLARÉ		999		2,020	4,123,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2DSTR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7860 - 7861
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMC2\_2=1 ou 2

**Note** Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon le descripteur figurant sur l'emballage. Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
EXTRA DOUCE LÉGÈRE	1	16	76,000
ULTRA DOUCE	2	14	42,500
EXTRA DOUCE	3	127	355,500
EXTRA LÉGÈRE	4	104	300,000
ULTRA LÉGÈRE	5	376	1,055,000
DOUCE	6	152	382,000
ULTRA	7	3	7,000
LÉGÈRE	8	242	700,500
RÉGULIÈRE	9	404	1,141,000
SANS OBJET	96	7,741	20,717,500
NON DÉCLARÉ	99	1,813	3,542,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2DTAR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7862
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Teneur en goudron des cigarettes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_2=1 ou 2				
<b>Note</b>	Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon leur teneur en goudron (en milligrammes). Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TENEUR EN GOUDRON 0-4 MG	1	31	91,000
TENEUR EN GOUDRON 5-9 MG	2	528	1,407,500
TENEUR EN GOUDRON 10-14 MG	3	675	1,989,000
TENEUR EN GOUDRON 15+ MG	4	204	571,500
SANS OBJET	6	7,741	20,717,500
NON DÉCLARÉ	9	1,813	3,542,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7863 - 7864
<b>Nom de la question</b>	SM_Q109				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu (SMC0_2=1 ou SMC0_2=2) et SMC2_2=3 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS FUMÉ	1	1	1,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	22	72,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	162	422,000
COÛT	4	60	100,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	24	63,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	2	15,500
GROSSESSE	7	17	54,000
RESTRICTIONS DE FUMER	8	5	5,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	19	54,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	14	45,000
AUTRE	11	103	446,500
SANS OBJET	96	9,172	24,504,000
NE SAIT PAS	97	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,390	2,535,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7865 - 7866
<b>Nom de la question</b>	SM_Q110				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC0_2=3 et (SMC2_2=1 ou SMC2_2=2) qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	43	133,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	29	78,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	26	80,500
POUR ÊTRE «COOL»	4	6	22,000
PAR CURIOSITÉ	5	9	28,000
STRESS	6	42	148,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	38	99,000
COÛT	8	1	1,000
AUTRE	10	47	147,500
SANS OBJET	96	9,345	24,974,500
NE SAIT PAS	97	5	15,500
NON DÉCLARÉ	99	1,401	2,590,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7867 - 7868
<b>Nom de la question</b>	SM_Q111				
<b>Concept</b>	Raison de fumer moins				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC0_2=1 et SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
A ESSAYÉ DE CESSER	3	48	130,000
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	23	61,000
COÛT	5	17	45,000
PRESSIION SOCIALES / FAMILIALES	6	5	16,500
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	1	1,000
GROSSESSE	8	3	11,000
RESTRICTIONS DE FUMER	9	1	5,500
CONSEIL DU MÉDECIN	10	5	15,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	1	13,000
AUTRE	12	14	41,000
SANS OBJET	96	9,500	25,471,500
NON DÉCLARÉ	99	1,374	2,508,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7869 - 7870
<b>Nom de la question</b>	SM_Q112				
<b>Concept</b>	Raison de fumer plus				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC0_2=2 et SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	25	66,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	3	3,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	7	29,500
PAR CURIOSITÉ	5	2	5,000
STRESS	6	25	72,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	8	21,000
COÛT	8	1	1,000
AUTRE	10	12	69,000
SANS OBJET	96	9,536	25,605,500
NE SAIT PAS	97	5	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,368	2,439,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_201	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7871
<b>Nom de la question</b>	SM_Q201				
<b>Concept</b>	Quand fume la première cigarette après le réveil				
<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC2_2=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES	1	281	797,000
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	2	593	1,613,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	3	317	874,500
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL	4	324	990,000
SANS OBJET	6	8,249	22,041,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,225	1,996,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_202	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7872
<b>Nom de la question</b>	SM_Q202				
<b>Concept</b>	A essayé d'arrêter de fumer				
<b>Question</b>	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC2_2=1 ou SMC2_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	768	2,199,000
NON	2	1,111	3,185,500
SANS OBJET	6	7,878	20,882,000
NE SAIT PAS	7	3	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,232	2,034,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_203	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7873 - 7874
<b>Nom de la question</b>	SM_Q203				
<b>Concept</b>	Nombre d'essais pour arrêter de fumer				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_202=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	757	2,161,500
SANS OBJET	96	8,989	24,067,000
NE SAIT PAS	97	11	38,000
NON DÉCLARÉ	99	1,235	2,052,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_204	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7875
<b>Nom de la question</b>	SM_Q204				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_202=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		473	1,338,000
NON		2		287	844,000
SANS OBJET		6		8,989	24,067,000
NE SAIT PAS		7		8	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,235	2,052,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7876
<b>Nom de la question</b>	SM_Q205				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMC2_204=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		194	585,000
NON		2		87	240,000
SANS OBJET		6		9,462	25,405,000
NE SAIT PAS		7		13	31,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,235	2,052,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMC2_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7877
<b>Nom de la question</b>	SM_Q206				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMC2_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU	1	3,245	9,390,500
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS	2	1,160	3,605,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS	3	217	618,000
PAS DÉFENDU DU TOUT	4	529	1,470,000
SANS OBJET	6	4,529	10,897,000
NE SAIT PAS	7	12	39,000
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,298	2,292,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7878
<b>Nom de la question</b>	AL_Q1A				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	7,164	19,960,500
NON	2	1,972	4,677,000
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	2	5,500
REFUS	8	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,189	1,876,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7879
<b>Nom de la question</b>	AL_Q1B				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,028	19,571,500
NON		2		270	549,500
SANS OBJET		6		2,497	6,303,500
NON DÉCLARÉ		9		1,197	1,894,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7880 - 7881
<b>Nom de la question</b>	AL_Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation d'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_1=1				
<b>Note</b>	Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994-1995) et cycle 2 (1996-1997).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS		1		1,870	4,496,500
UNE FOIS PAR MOIS		2		883	2,373,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS		3		1,124	3,017,500
UNE FOIS PAR SEMAINE		4		1,206	3,611,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE		5		1,184	3,755,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE		6		314	951,500
TOUS LES JOURS		7		440	1,335,000
SANS OBJET		96		2,767	6,853,000
NE SAIT PAS		97		3	24,000
REFUS		98		1	2,000
NON DÉCLARÉ		99		1,200	1,898,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7882 - 7883
<b>Nom de la question</b>	AL_Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JAMAIS	1	4,175	10,906,500		
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,642	4,751,500		
UNE FOIS PAR MOIS	3	445	1,434,500		
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	334	1,068,500		
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	262	856,500		
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	125	461,000		
SANS OBJET	96	2,793	6,886,500		
NE SAIT PAS	97	20	57,000		
REFUS	98	1	6,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,195	1,890,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7884 - 7885
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DIMANCHE	1	424	1,406,000
LUNDI	2	1,275	3,532,500
MARDI	3	1,324	3,573,500
MERCREDI	4	1,302	3,480,500
JEUDI	5	1,272	3,430,500
VENDREDI	6	852	2,480,000
SAMEDI	7	605	1,871,500
SANS OBJET	96	2,793	6,886,500
NON DÉCLARÉ	99	1,145	1,656,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7886
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** AL\_Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	4,093	11,884,500
NON	2	2,904	7,626,000
SANS OBJET	6	2,793	6,886,500
NE SAIT PAS	7	6	26,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,195	1,890,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7887 - 7889
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - dimanche
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire dimanche?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 20	1,797	5,412,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,285	6,442,500
SANS OBJET	996	5,697	14,513,000
NE SAIT PAS	997	10	26,500
NON DÉCLARÉ	999	1,203	1,924,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7890 - 7892
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - lundi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire lundi?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 14	1,149	3,422,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,930	8,425,500
SANS OBJET	996	5,697	14,513,000
NE SAIT PAS	997	13	32,500
NON DÉCLARÉ	999	1,203	1,924,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7893 - 7895
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - mardi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mardi?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 24	1,148	3,423,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,931	8,425,000
SANS OBJET	996	5,697	14,513,000
NE SAIT PAS	997	13	33,000
NON DÉCLARÉ	999	1,203	1,924,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7896 - 7898
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - mercredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mercredi?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 15	1,139	3,429,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,931	8,385,000
SANS OBJET	996	5,697	14,513,000
NE SAIT PAS	997	22	66,500
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,202	1,921,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALC2\_5A5      **Longueur** 3      **Position** 7899 - 7901  
**Nom de la question** AL\_Q5A  
**Concept** Nombre de verres bus - jeudi  
**Question** Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire jeudi?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_5=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 16	1,166	3,507,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,904	8,320,000
SANS OBJET	996	5,697	14,513,000
NE SAIT PAS	997	22	53,500
NON DÉCLARÉ	999	1,203	1,924,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALC2\_5A6      **Longueur** 3      **Position** 7902 - 7904  
**Nom de la question** AL\_Q5A  
**Concept** Nombre de verres bus - vendredi  
**Question** Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire vendredi?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALC2\_5=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 24	1,862	5,587,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,216	6,247,000
SANS OBJET	996	5,697	14,513,000
NE SAIT PAS	997	14	47,000
NON DÉCLARÉ	999	1,203	1,924,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5A7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7905 - 7907
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - samedi
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire samedi?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 44	2,563	7,554,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,513	4,294,500
SANS OBJET	996	5,697	14,513,000
NE SAIT PAS	997	16	32,000
NON DÉCLARÉ	999	1,203	1,924,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7908
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A déjà pris un verre d'alcool
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_1B=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,155	2,339,000
NON	2	908	2,434,500
SANS OBJET	6	7,712	21,617,000
NE SAIT PAS	7	18	28,500
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,198	1,894,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7909
<b>Nom de la question</b>	AL_Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_1=2 ou ALC2_5B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		246	454,000
NON		2		1,060	2,296,500
SANS OBJET		6		8,461	23,632,500
NE SAIT PAS		7		9	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,216	1,926,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7910
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	5,500
NON		2		231	431,000
SANS OBJET		6		9,558	25,977,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7911
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		233	437,000
SANS OBJET		6		9,558	25,977,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7912
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		233	437,000
SANS OBJET		6		9,558	25,977,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7913
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	10	16,500
NON	2	223	420,500
SANS OBJET	6	9,558	25,977,000
NON DÉCLARÉ	9	1,201	1,904,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7914
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	99	182,000
NON	2	134	254,500
SANS OBJET	6	9,558	25,977,000
NON DÉCLARÉ	9	1,201	1,904,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7915
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	44,500
NON		2		204	392,500
SANS OBJET		6		9,558	25,977,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7916
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		48	74,500
NON		2		185	362,000
SANS OBJET		6		9,558	25,977,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7917
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		65	112,500
NON		2		168	324,500
SANS OBJET		6		9,558	25,977,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7918
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		27	39,500
NON		2		206	397,500
SANS OBJET		6		9,558	25,977,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7919
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	26,500
NON		2		215	410,500
SANS OBJET		6		9,558	25,977,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7920
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		27	51,500
NON		2		206	385,500
SANS OBJET		6		9,558	25,977,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7921
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	16,500
NON		2		219	420,500
SANS OBJET		6		9,558	25,977,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7922
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		50	102,000
NON		2		183	335,000
SANS OBJET		6		9,558	25,977,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2DTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7923
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ALC2_2 et ALC2_5B. Les catégories de réponses pour le cycle 1 (1994-1995) et le cycle 2 (1996-1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Une erreur dans les spécifications pour le code de réponse « 3 » a été corrigée au cycle 7, et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
BUVEUR RÉGULIER	1	5,151	15,044,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	1,870	4,496,500
ANCIEN BUVEUR	3	1,331	2,780,500
N'A JAMAIS BU	4	908	2,434,500
SANS OBJET	6	525	1,626,500
NON DÉCLARÉ	9	1,207	1,935,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALC2DWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7924 - 7926
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC2_5, ALC2_5A1 à ALC2_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 126	4,038	11,728,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,904	7,626,000
SANS OBJET	996	2,793	6,886,500
NON DÉCLARÉ	999	1,257	2,077,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALC2DDL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7927 - 7928
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALC2DWKY (Source : ALC2_5, ALC2_5A1 à ALC2_5A7). Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOYENNE QUOTIDIENNE	1 - 18	2,234	6,744,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	4,708	12,610,500
SANS OBJET	96	2,793	6,886,500
NON DÉCLARÉ	99	1,257	2,077,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7929 - 7930
<b>Nom de la question</b>	ALS_Q1				
<b>Concept</b>	Définition d'une consommation modérée				
<b>Question</b>	Pour commencer, quelle est votre définition d'une consommation modérée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN VERRE	1	119	341,000
MOINS D'UN VERRE PAR SEMAINE	2	923	2,288,500
1 À 3 VERRES PAR SEMAINE	3	3,559	9,894,500
4 À 6 VERRES PAR SEMAINE	4	1,280	3,711,000
1 OU 2 VERRES PAR JOUR	5	980	2,871,000
3 VERRES OU PLUS PAR JOUR	6	80	283,000
SANS OBJET	96	2,634	6,468,000
NE SAIT PAS	97	97	193,000
REFUS	98	8	16,500
NON DÉCLARÉ	99	1,312	2,252,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7931
<b>Nom de la question</b>	ALS_Q2				
<b>Concept</b>	Boire modérément peut être bon pour la santé				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Boire modérément peut être bon pour la santé.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD		1		4,449	12,953,000
PAS D'ACCORD		2		1,769	4,701,500
SANS OPINION		3		714	1,715,500
SANS OBJET		6		2,634	6,468,000
NE SAIT PAS		7		9	19,000
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,461,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7932
<b>Nom de la question</b>	ALS_Q3				
<b>Concept</b>	Acceptable de s'enivrer de temps à autre				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - La plupart des gens pensent qu'il est acceptable de s'enivrer (ou se soûler) de temps à autre.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD		1		2,726	8,101,500
PAS D'ACCORD		2		3,896	10,568,500
SANS OPINION		3		317	714,500
SANS OBJET		6		2,634	6,468,000
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,461,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7933
<b>Nom de la question</b>	ALS_Q4				
<b>Concept</b>	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Vous aimeriez mieux payer un taxi que de voir un ami ou une amie conduire après avoir bu.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD	1	6,835	19,100,500
PAS D'ACCORD	2	38	107,500
SANS OPINION	3	66	174,000
SANS OBJET	6	2,634	6,468,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,461,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7934
<b>Nom de la question</b>	ALS_Q5				
<b>Concept</b>	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable de s'enivrer (ou de se soûler) une fois par semaine à condition de ne pas boire du tout le reste de la semaine.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD	1	668	2,047,000
PAS D'ACCORD	2	6,001	16,568,500
SANS OPINION	3	269	757,000
SANS OBJET	6	2,634	6,468,000
NE SAIT PAS	7	2	12,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,461,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7935
<b>Nom de la question</b>	ALS_Q6				
<b>Concept</b>	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Une femme enceinte ne devrait pas du tout boire d'alcool.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD		1		6,155	17,053,500
PAS D'ACCORD		2		605	1,817,500
SANS OPINION		3		178	497,500
SANS OBJET		6		2,634	6,468,000
NE SAIT PAS		7		2	16,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,461,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AL_2_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7936
<b>Nom de la question</b>	ALS_Q7				
<b>Concept</b>	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non avec chacun des énoncés suivants. - Il est acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
D'ACCORD		1		995	3,077,500
PAS D'ACCORD		2		5,444	14,898,500
SANS OPINION		3		492	1,388,500
SANS OBJET		6		2,634	6,468,000
NE SAIT PAS		7		9	21,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,461,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7937
<b>Nom de la question</b>	AD_Q1				
<b>Concept</b>	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous enivré(e) ou soûlé(e) ou avez-vous souffert des excès d'alcool (mal à la tête, langue pâteuse ou mal au coeur) pendant que vous étiez au travail ou à l'école ou que vous preniez soin des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	291	1,043,000
NON	2	867	2,747,500
SANS OBJET	6	8,610	22,544,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,223	1,983,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7938
<b>Nom de la question</b>	AD_Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool				
<b>Question</b>	Combien de fois? Était-ce :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AD_2_1=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
1 OU 2 FOIS	1	136	456,500
3 À 5 FOIS	2	81	301,000
6 À 10 FOIS	3	45	171,000
11 À 20 FOIS	4	17	75,500
PLUS DE 20 FOIS	5	12	39,000
SANS OBJET	6	9,477	25,292,000
NON DÉCLARÉ	9	1,224	1,983,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7939
<b>Nom de la question</b>	AD_Q3				
<b>Concept</b>	Être soûl augmentait les chances de se blesser				
<b>Question</b>	Au cours des 12 dern. mois, vous est-il déjà arrivé d'être ivre ou soûl(e) ou de souffrir d'excès d'alcool dans une situation qui augmentait vos chances de vous blesser? (p. ex., conduire un bateau, utiliser des armes, traverser ... la circulation, etc.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		133	518,500
NON		2		1,023	3,266,000
SANS OBJET		6		8,610	22,544,500
NE SAIT PAS		7		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	1,983,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7940
<b>Nom de la question</b>	AD_Q4				
<b>Concept</b>	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 dern. mois, avez-vous éprouvé des difficultés affectives ou psychol. résultant de la consomm. d'alcool, p. ex., vous êtes-vous senti(e) désintéressé(e) des choses en général, déprimé(e) ou soupçonneux(se) à l'égard d'autres personnes?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		64	226,000
NON		2		1,093	3,563,000
SANS OBJET		6		8,610	22,544,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	1,983,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7941
<b>Nom de la question</b>	AD_Q5				
<b>Concept</b>	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous éprouvé un désir ou un besoin tellement grand de consommer de l'alcool que vous n'avez pu y résister ou que vous ne pouviez penser à rien d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		47	173,000
NON		2		1,109	3,615,000
SANS OBJET		6		8,610	22,544,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	1,983,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7942
<b>Nom de la question</b>	AD-Q6				
<b>Concept</b>	A passé un mois ou plus à s'enivrer				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu une période d'un mois ou plus où vous avez passé beaucoup de temps à vous enivrer (ou vous souler) ou à souffrir d'excès d'alcool?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		77	337,500
NON		2		1,080	3,451,500
SANS OBJET		6		8,610	22,544,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	1,983,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7943
<b>Nom de la question</b>	AD_Q7				
<b>Concept</b>	A bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà bu beaucoup plus ou avez-vous bu pendant une période plus longue que vous n'en aviez l'intention?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		279	995,500
NON		2		877	2,788,500
SANS OBJET		6		8,610	22,544,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,224	1,983,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7944
<b>Nom de la question</b>	AD_Q8				
<b>Concept</b>	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu				
<b>Question</b>	Combien de fois? Était-ce :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu AD_2_7=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
1 OU 2 FOIS		1		142	492,500
3 À 5 FOIS		2		73	292,000
6 À 10 FOIS		3		32	114,000
11 À 20 FOIS		4		14	38,500
PLUS DE 20 FOIS		5		17	52,500
SANS OBJET		6		9,487	25,333,000
NE SAIT PAS		7		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,226	1,990,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7945
<b>Nom de la question</b>	AD_Q9				
<b>Concept</b>	Devait boire plus pour ressentir le même effet				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de constater que vous deviez consommer plus d'alcool que d'habitude pour ressentir le même effet ou que la consommation de la même quantité avait moins d'effet qu'auparavant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALC2_3=3, 4, 5 ou 6				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	159	653,000
NON	2	995	3,112,000
SANS OBJET	6	8,610	22,544,500
NE SAIT PAS	7	3	24,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,224	1,983,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AD_2DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7946 - 7947
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur AD\_2\_1, AD\_2\_3 à AD\_2\_7 et AD\_2\_9. MIN = 0, MAX = 7 (la dépendance est d'autant plus grande que la cote est élevée). Source : Kessler R.C., G. Andrews et D. Mroczek et al. « The World Health Organisation Composite Diagnostic Interview Short-Form », Psychological Medicine. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR - DÉPENDANCE À L'ALCOOL	1 - 7	542	1,932,500
N'EST PAS UN BUVEUR RÉGULIER	0	6,426	17,484,000
SANS OBJET	96	2,793	6,886,500
NON DÉCLARÉ	99	1,231	2,015,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AD_2DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	7948 - 7951
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur AD_2_1, AD_2_3 à AD_2_7 et AD_2_9. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DÉPENDANCE À L'ALCOOL - PP		0.00 - 1.00		6,968	19,416,500
SANS OBJET		9.96		2,793	6,886,500
NON DÉCLARÉ		9.99		1,231	2,015,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7952
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01A				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir triste				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		27	91,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		141	366,000
PARFOIS		3		667	1,990,000
RAREMENT		4		1,571	4,453,500
JAMAIS		5		6,395	16,821,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		16	25,000
REFUS		8		16	37,000
NON DÉCLARÉ		9		1,497	2,743,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7953
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS	1	76	295,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	239	744,000
PARFOIS	3	1,369	4,419,500
RAREMENT	4	2,120	6,028,500
JAMAIS	5	4,992	12,215,500
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	3	17,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,805,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7954
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS	1	84	333,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	233	763,000
PARFOIS	3	1,316	4,075,000
RAREMENT	4	1,892	5,225,500
JAMAIS	5	5,267	13,297,500
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,534	2,824,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7955
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS	1	26	83,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	66	161,000
PARFOIS	3	328	1,016,500
RAREMENT	4	583	1,750,000
JAMAIS	5	7,784	20,676,500
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	4	4,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,833,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7956
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS	1	17	57,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	40	89,000
PARFOIS	3	239	683,500
RAREMENT	4	390	1,180,500
JAMAIS	5	8,100	21,677,000
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,543	2,840,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7957
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		93	263,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		217	676,500
PARFOIS		3		951	2,915,500
RAREMENT		4		1,122	3,231,500
JAMAIS		5		6,398	16,585,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		4	12,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,544	2,841,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7958
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC2_1A à MHC2_1F				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLUS SOUVENT		1		1,038	3,151,500
MOINS SOUVENT		2		573	1,571,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE		3		3,816	10,915,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS		4		110	317,000
SANS OBJET		6		3,900	9,468,000
NE SAIT PAS		7		6	40,000
NON DÉCLARÉ		9		1,549	2,855,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7959
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		361	1,092,500
PLUTÔT		2		316	942,000
UN PEU		3		359	1,109,000
SANS OBJET		6		8,399	22,272,000
NE SAIT PAS		7		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,555	2,895,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7960
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		173	474,500
PLUTÔT		2		186	497,000
UN PEU		3		212	590,500
SANS OBJET		6		8,864	23,852,000
NE SAIT PAS		7		2	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,555	2,895,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7961
<b>Nom de la question</b>	MH_Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		247	796,000
ASSEZ		2		627	1,806,000
UN PEU		3		1,685	5,063,000
PAS DU TOUT		4		2,859	7,948,000
SANS OBJET		6		4,010	9,785,000
NE SAIT PAS		7		5	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,559	2,913,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7962
<b>Nom de la question</b>	MH_11K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		662	1,904,500
NON		2		8,165	21,865,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,498	2,744,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7963 - 7965
<b>Nom de la question</b>	MH_Q1L				
<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé				
<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 172		656	1,893,500
SANS OBJET		996		8,827	23,656,500
NE SAIT PAS		997		5	8,500
REFUS		998		1	2,500
NON DÉCLARÉ		999		1,503	2,757,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7966
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		311	843,500
NON		2		350	1,058,000
SANS OBJET		6		8,827	23,656,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,503	2,757,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7967
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		132	356,000
NON		2		529	1,545,500
SANS OBJET		6		8,827	23,656,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,503	2,757,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7968
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		174	535,500
NON		2		487	1,366,000
SANS OBJET		6		8,827	23,656,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,503	2,757,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7969
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	75,000
NON		2		632	1,826,500
SANS OBJET		6		8,827	23,656,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,503	2,757,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7970
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		132	344,000
NON		2		529	1,557,500
SANS OBJET		6		8,827	23,656,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,503	2,757,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7971
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		33	116,000
NON		2		628	1,785,500
SANS OBJET		6		8,827	23,656,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,503	2,757,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7972
<b>Nom de la question</b>	MH_Q02				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		777	2,382,500
NON		2		8,035	21,341,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		14	37,500
REFUS		8		4	12,500
NON DÉCLARÉ		9		1,500	2,753,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7973
<b>Nom de la question</b>	MH_Q03				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_2=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUTE LA JOURNÉE	1	230	671,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	278	888,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	171	540,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	96	282,500
SANS OBJET	6	8,697	23,132,500
NE SAIT PAS	7	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,518	2,803,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7974
<b>Nom de la question</b>	MH_Q04				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_3=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS	1	281	798,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	207	690,500
MOINS SOUVENT	3	19	68,000
SANS OBJET	6	8,964	23,954,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,520	2,804,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7975
<b>Nom de la question</b>	MH_Q05				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		382	1,188,000
NON		2		103	293,500
SANS OBJET		6		8,983	24,022,500
NE SAIT PAS		7		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,521	2,806,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7976
<b>Nom de la question</b>	MH_Q06				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		400	1,234,500
NON		2		83	245,500
SANS OBJET		6		8,983	24,022,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,524	2,814,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2\_7      **Longueur** 1      **Position** 7977  
**Nom de la question** MH\_Q07  
**Concept** Déprimé - changement ou non de poids  
**Question** Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_4=1 ou 2  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
PRIS DU POIDS	1	87	257,000
PERDU DU POIDS	2	155	488,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	239	732,500
SANS OBJET	6	8,983	24,022,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,526	2,815,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** MHC2\_8KG      **Longueur** 3      **Position** 7978 - 7980  
**Nom de la question** MH\_Q08B  
**Concept** Déprimé - changement de poids (kg.)  
**Question** Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_7=1 ou 2  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
KILOGRAMMES	0 - 60	231	717,000
SANS OBJET	996	9,222	24,755,000
NON DÉCLARÉ	999	1,539	2,846,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7981 - 7983
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	0 - 27	231	717,000
SANS OBJET	996	9,222	24,755,000
NON DÉCLARÉ	999	1,539	2,846,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7984
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	331	1,028,000
NON	2	149	447,500
SANS OBJET	6	8,983	24,022,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,528	2,818,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7985
<b>Nom de la question</b>	MH_Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CHAQUE NUIT		1		122	395,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		171	525,000
MOINS SOUVENT		3		38	107,500
SANS OBJET		6		9,132	24,470,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,820,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7986
<b>Nom de la question</b>	MH_Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		390	1,256,500
NON		2		89	218,000
SANS OBJET		6		8,983	24,022,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,820,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7987
<b>Nom de la question</b>	MH_Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	291	890,500
NON	2	187	582,500
SANS OBJET	6	8,983	24,022,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,530	2,821,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7988
<b>Nom de la question</b>	MH_Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_4=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	263	822,000
NON	2	214	646,500
SANS OBJET	6	8,983	24,022,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,531	2,822,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_14	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7989 - 7990
<b>Nom de la question</b>	MH_Q14				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC2_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHC2_7=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	461	1,425,000
SANS OBJET	96	8,984	24,023,000
NE SAIT PAS	97	15	43,000
NON DÉCLARÉ	99	1,532	2,827,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	7991 - 7992
<b>Nom de la question</b>	MH_Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_14<52				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	53	148,500
FÉVRIER	2	36	82,000
MARS	3	42	99,000
AVRIL	4	37	115,500
MAI	5	25	68,000
JUIN	6	23	97,000
JUILLET	7	33	113,500
AOÛT	8	44	170,000
SEPTEMBRE	9	47	187,000
OCTOBRE	10	31	73,000
NOVEMBRE	11	22	68,000
DÉCEMBRE	12	36	120,000
SANS OBJET	96	9,007	24,085,500
NE SAIT PAS	97	9	21,000
NON DÉCLARÉ	99	1,547	2,870,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7993
<b>Nom de la question</b>	MH_Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_2=2 ou MHC2_3=3 ou 4 ou MHC2_4=3				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	333	1,003,500
NON	2	7,986	21,225,000
SANS OBJET	6	1,147	3,272,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,524	2,814,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7994
<b>Nom de la question</b>	MH_Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt aurait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_16=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUTE LA JOURNÉE	1	64	183,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	84	300,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	102	291,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	81	227,500
SANS OBJET	6	9,133	24,497,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,526	2,817,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7995
<b>Nom de la question</b>	MH_Q18				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_17=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		48	123,000
PRESQUE TOUS LES JOURS		2		70	239,500
MOINS SOUVENT		3		30	120,500
SANS OBJET		6		9,316	25,017,000
NON DÉCLARÉ		9		1,528	2,818,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7996
<b>Nom de la question</b>	MH_Q19				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		101	318,000
NON		2		17	44,500
SANS OBJET		6		9,346	25,137,500
NON DÉCLARÉ		9		1,528	2,818,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	7997
<b>Nom de la question</b>	MH_Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
PRIS DU POIDS	1	29	98,500
PERDU DU POIDS	2	30	89,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	58	173,000
SANS OBJET	6	9,346	25,137,500
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,528	2,818,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	7998 - 8000
<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_20=1 ou 2				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
KILOGRAMMES	2 - 44	56	181,500
SANS OBJET	996	9,404	25,310,500
NON DÉCLARÉ	999	1,532	2,826,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8001 - 8003
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_20=1 ou 2
----------------	---

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	1 - 20	56	181,500
SANS OBJET	996	9,404	25,310,500
NON DÉCLARÉ	999	1,532	2,826,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8004
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q22
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2
----------------	---

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	65	206,000
NON	2	52	155,500
SANS OBJET	6	9,346	25,137,500
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,820,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8005
<b>Nom de la question</b>	MH_Q23				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_22=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CHAQUE NUIT		1		24	87,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		30	79,500
MOINS SOUVENT		3		11	38,500
SANS OBJET		6		9,398	25,293,000
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,820,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8006
<b>Nom de la question</b>	MH_Q24				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		88	253,000
NON		2		29	108,000
SANS OBJET		6		9,346	25,137,500
NON DÉCLARÉ		9		1,529	2,820,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHC2\_25      **Longueur** 1      **Position** 8007

**Nom de la question** MH\_Q25

**Concept** Perte d'intérêt - senti parfois abattu

**Question** Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_18=1 ou 2

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	66	214,500
NON	2	51	146,500
SANS OBJET	6	9,346	25,137,500
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,820,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** MHC2\_26      **Longueur** 1      **Position** 8008

**Nom de la question** MH\_Q26

**Concept** Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort

**Question** Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_18=1 ou 2

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	49	138,500
NON	2	67	219,000
SANS OBJET	6	9,346	25,137,500
REFUS	8	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,529	2,820,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_27	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8009 - 8010
<b>Nom de la question</b>	MH_Q27				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHC2_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHC2_20=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	111	339,500
SANS OBJET	96	9,349	25,146,500
NE SAIT PAS	97	2	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,530	2,823,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8011 - 8012
<b>Nom de la question</b>	MH_Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHC2_27<52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	15	42,000		
FÉVRIER	2	9	31,000		
MARS	3	4	10,500		
AVRIL	4	2	8,000		
MAI	5	13	25,500		
JUIN	6	8	10,000		
JUILLET	7	9	13,500		
AOÛT	8	6	15,500		
SEPTEMBRE	9	15	57,000		
OCTOBRE	10	9	65,000		
NOVEMBRE	11	5	10,000		
DÉCEMBRE	12	12	34,500		
SANS OBJET	96	9,352	25,158,500		
NE SAIT PAS	97	1	6,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,532	2,832,000		
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8013 - 8014
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - K6 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHC2_1A à MHC2_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	8,781	23,672,500		
SANS OBJET	96	662	1,791,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,549	2,855,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8015 - 8016
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHC2_1A à MHC2_1F				
<b>Note</b>	Basé sur MHC2_1G à MHC2_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	361	1,092,500		
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	316	942,000		
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	359	1,109,000		
À PEU PRÈS MÊME QUE D'HABITUDE	4	3,816	10,915,500		
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	212	590,500		
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	186	497,000		
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	173	474,500		
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	110	317,000		
SANS OBJET	96	3,900	9,468,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,559	2,913,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8017 - 8018
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC2\_2, MHC2\_3, MHC2\_4, MHC2\_5, MHC2\_6, MHC2\_8A, MHC2\_8B, MHC2\_10, MHC2\_11, MHC2\_12, MHC2\_13, MHC2\_16, MHC2\_17, MHC2\_18, MHC2\_19, MHC2\_21A, MHC2\_21B, MHC2\_23, MHC2\_24, MHC2\_25 et MHC2\_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	8,779	23,657,000
SANS OBJET	96	662	1,791,000
NON DÉCLARÉ	99	1,551	2,870,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	8019 - 8022
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur MHC2DSF (Source : MHC2\_2, MHC2\_3, MHC2\_4, MHC2\_5, MHC2\_6, MHC2\_8A, MHC2\_8B, MHC2\_10, MHC2\_11, MHC2\_12, MHC2\_13, MHC2\_16, MHC2\_17, MHC2\_18, MHC2\_19, MHC2\_21A, MHC2\_21B, MHC2\_23, MHC2\_24, MHC2\_25 et MHC2\_26). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP	0.00 - 0.90	8,779	23,657,000
SANS OBJET	9.96	662	1,791,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,551	2,870,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8023 - 8024
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_14=2 à 53 ou MHC2\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC2\_14 ou MHC2\_27. Seulement une réponse aux questions suffit. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	562	1,746,000
SANS OBJET	96	8,865	23,665,000
NON DÉCLARÉ	99	1,565	2,907,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHC2DMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8025 - 8026
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC2\_14=2 à 53 ou MHC2\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC2\_15 ou MHC2\_28. Seulement une réponse aux questions suffit. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	68	191,000
FÉVRIER	2	45	113,000
MARS	3	46	109,500
AVRIL	4	39	123,500
MAI	5	38	93,500
JUIN	6	31	106,500
JUILLET	7	42	127,000
AOÛT	8	50	185,500
SEPTEMBRE	9	62	244,000
OCTOBRE	10	40	137,500
NOVEMBRE	11	27	78,000
DÉCEMBRE	12	48	154,500
SANS OBJET	96	8,865	23,665,000
NON DÉCLARÉ	99	1,591	2,989,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_101	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8027 - 8029
<b>Nom de la question</b>	SS_Q01				
<b>Concept</b>	Nombre de parents ou d'amis proches				
<b>Question</b>	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		8,720	23,521,500
SANS OBJET		996		662	1,791,000
NE SAIT PAS		997		96	227,500
REFUS		998		15	31,000
NON DÉCLARÉ		999		1,499	2,747,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8030
<b>Nom de la question</b>	SS_Q02				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		325	798,500
RAREMENT		2		448	1,130,000
PARFOIS		3		1,109	3,034,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,373	6,494,000
TOUT LE TEMPS		5		4,396	11,879,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		65	178,500
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,610	3,005,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2714

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8031
<b>Nom de la question</b>	SS_Q03				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour l'écouter				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		85	224,000
RAREMENT		2		178	478,500
PARFOIS		3		599	1,526,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,370	6,292,000
TOUT LE TEMPS		5		5,408	14,787,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		10	26,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,679	3,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_104	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8032
<b>Nom de la question</b>	SS_Q04				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		174	497,500
RAREMENT		2		220	580,000
PARFOIS		3		791	2,057,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,377	6,328,000
TOUT LE TEMPS		5		5,055	13,791,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		29	62,000
REFUS		8		5	21,000
NON DÉCLARÉ		9		1,679	3,191,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_105	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8033
<b>Nom de la question</b>	SS_Q05				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JAMAIS	1	118	299,500		
RAREMENT	2	144	429,500		
PARFOIS	3	527	1,563,500		
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,801	5,030,500		
TOUT LE TEMPS	5	6,054	16,002,500		
SANS OBJET	6	662	1,791,000		
NE SAIT PAS	7	6	10,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,680	3,191,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_106	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8034
<b>Nom de la question</b>	SS_Q06				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JAMAIS	1	85	219,500		
RAREMENT	2	150	353,000		
PARFOIS	3	498	1,326,000		
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,665	4,551,000		
TOUT LE TEMPS	5	6,239	16,855,000		
SANS OBJET	6	662	1,791,000		
NE SAIT PAS	7	10	28,500		
REFUS	8	3	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,680	3,191,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_107	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8035
<b>Nom de la question</b>	SS_Q07				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	107	230,000
RAREMENT	2	201	516,000
PARFOIS	3	773	2,045,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,185	6,055,000
TOUT LE TEMPS	5	5,374	14,465,000
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	9	23,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,680	3,191,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_108	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8036
<b>Nom de la question</b>	SS_Q08				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	116	275,500
RAREMENT	2	165	504,000
PARFOIS	3	916	2,638,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,650	7,144,500
TOUT LE TEMPS	5	4,781	12,724,500
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	17	36,500
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,681	3,196,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_109	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8037
<b>Nom de la question</b>	SS_Q09				
<b>Concept</b>	A un confident				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		127	306,500
RAREMENT		2		174	528,500
PARFOIS		3		708	2,124,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,311	6,066,000
TOUT LE TEMPS		5		5,311	14,268,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		11	17,500
REFUS		8		6	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,682	3,201,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_110	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8038
<b>Nom de la question</b>	SS_Q10				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		244	678,500
RAREMENT		2		327	830,000
PARFOIS		3		817	2,272,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,810	4,929,500
TOUT LE TEMPS		5		5,438	14,577,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		9	29,500
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,682	3,201,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8039
<b>Nom de la question</b>	SS_Q11				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui se détendre				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		123	330,000
RAREMENT		2		228	629,500
PARFOIS		3		971	2,651,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,396	6,482,500
TOUT LE TEMPS		5		4,921	13,218,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		6	5,500
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,682	3,201,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8040
<b>Nom de la question</b>	SS_Q12				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour préparer les repas				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		275	646,000
RAREMENT		2		295	791,000
PARFOIS		3		844	2,217,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,971	5,403,000
TOUT LE TEMPS		5		5,235	14,194,500
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		26	66,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,682	3,201,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_113	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8041
<b>Nom de la question</b>	SS_Q13				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne des conseils				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	219	579,500
RAREMENT	2	258	718,000
PARFOIS	3	1,122	3,179,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,434	6,599,000
TOUT LE TEMPS	5	4,587	12,189,000
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	23	44,500
REFUS	8	5	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,682	3,201,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_114	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8042
<b>Nom de la question</b>	SS_Q14				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	145	320,000
RAREMENT	2	250	667,000
PARFOIS	3	1,086	3,104,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,638	7,145,500
TOUT LE TEMPS	5	4,508	12,035,000
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	11	16,500
REFUS	8	10	37,000
NON DÉCLARÉ	9	1,682	3,201,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_115	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8043
<b>Nom de la question</b>	SS_Q15				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		256	575,000
RAREMENT		2		315	835,500
PARFOIS		3		1,032	2,746,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,169	6,025,000
TOUT LE TEMPS		5		4,857	13,100,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		14	33,500
REFUS		8		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,682	3,201,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_116	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8044
<b>Nom de la question</b>	SS_Q16				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		248	683,500
RAREMENT		2		271	783,500
PARFOIS		3		923	2,582,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,197	5,909,500
TOUT LE TEMPS		5		4,989	13,323,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
NE SAIT PAS		7		13	28,500
REFUS		8		7	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,682	3,201,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2721

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_117	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8045
<b>Nom de la question</b>	SS_Q17				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
JAMAIS	1	144	315,500
RAREMENT	2	222	694,000
PARFOIS	3	916	2,570,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,418	6,524,500
TOUT LE TEMPS	5	4,930	13,186,000
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	13	23,000
REFUS	8	5	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,682	3,201,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_118	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8046
<b>Nom de la question</b>	SS_Q18				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
JAMAIS	1	92	187,000
RAREMENT	2	187	497,000
PARFOIS	3	864	2,284,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,503	6,979,500
TOUT LE TEMPS	5	4,993	13,364,000
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	6	6,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,682	3,201,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2722

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_119	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8047
<b>Nom de la question</b>	SS_Q19				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
JAMAIS	1	136	320,000
RAREMENT	2	220	674,500
PARFOIS	3	964	2,737,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,565	7,025,500
TOUT LE TEMPS	5	4,743	12,530,500
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	15	25,000
REFUS	8	5	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,682	3,201,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2_120	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8048
<b>Nom de la question</b>	SS_Q20				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

### Note

Contenu	Code	Échantillon	Population
JAMAIS	1	143	382,000
RAREMENT	2	195	495,000
PARFOIS	3	648	1,838,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,915	5,239,000
TOUT LE TEMPS	5	5,729	15,314,000
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NE SAIT PAS	7	14	47,500
REFUS	8	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,682	3,201,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2DTNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8049 - 8050
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC2_102, SSC2_105, SSC2_112 et SSC2_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, " The MOS Support Survey " (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social concret est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16		8,609	23,227,000
SANS OBJET		96		662	1,791,000
NON DÉCLARÉ		99		1,721	3,300,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2DAFF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8051 - 8052
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Affection - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC2_106, SSC2_110 et SSC2_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, " The MOS Support Survey " (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 12		8,621	23,252,500
SANS OBJET		96		662	1,791,000
NON DÉCLARÉ		99		1,709	3,275,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSC2DSOC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8053 - 8054
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC2_107, SSC2_111, SSC2_114 et SSC2_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	8,617	23,252,500
SANS OBJET	96	662	1,791,000
NON DÉCLARÉ	99	1,713	3,275,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSC2DEMO	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8055 - 8056
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSC2_103, SSC2_104, SSC2_108, SSC2_109, SSC2_113, SSC2_116, SSC2_117 et SSC2_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, " The MOS Support Survey " (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	8,560	23,131,500
SANS OBJET	96	662	1,791,000
NON DÉCLARÉ	99	1,770	3,396,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2DRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8057 - 8059
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)**Question****Univers** Tous les immigrants**Note** Basé sur DHC2\_AGE, AM62\_BYY et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	8 - 95	1,011	4,141,000
SANS OBJET	996	8,793	22,410,000
NON DÉCLARÉ	999	1,188	1,767,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8060
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SD\_Q5**Concept** Peut converser - anglais**Question** Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	8,556	22,500,000
NON	2	1,096	3,743,000
SANS OBJET	6	137	164,500
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,201	1,904,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8061
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,810	9,272,500
NON		2		6,842	16,970,500
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8062
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	199,000
NON		2		9,624	26,044,000
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8063
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		78	430,500
NON		2		9,574	25,812,500
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8064
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	35,500
NON		2		9,637	26,207,500
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8065
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		232	642,000
NON		2		9,420	25,601,000
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8066
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		20	97,500
NON		2		9,632	26,145,500
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8067
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	78,500
NON		2		9,623	26,164,500
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8068
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		139	661,000
NON		2		9,513	25,582,000
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8069
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	6,000
NON		2		9,651	26,237,000
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8070
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	49,500
NON		2		9,638	26,193,500
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8071
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		64	234,500
NON		2		9,588	26,008,500
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8072
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		44	216,500
NON		2		9,608	26,026,500
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8073
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		35	245,000
NON		2		9,617	25,998,000
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8074
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		163	608,500
NON		2		9,489	25,634,500
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8075
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		21	102,500
NON		2		9,631	26,140,500
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8076
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		82	166,000
NON		2		9,570	26,077,000
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8077
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	74,000
NON		2		9,643	26,169,000
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8078
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		338	1,531,000
NON		2		9,314	24,712,000
SANS OBJET		6		137	164,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2DLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8079 - 8080
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDC2\_5A à SDC2\_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANGLAIS SEULEMENT	1	5,975	13,588,500
FRANÇAIS SEULEMENT	2	1,022	3,385,500
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,506	4,602,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	261	1,170,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	814	3,139,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	21	115,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	53	242,500
SANS OBJET	96	137	164,500
NON DÉCLARÉ	99	1,203	1,911,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8081
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SD\_Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	6,801	16,079,000
NON	2	2,847	10,126,500
SANS OBJET	6	137	164,500
NE SAIT PAS	7	4	37,500
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,201	1,904,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8082
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,989	6,506,500
NON		2		7,659	19,699,500
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8083
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	148,500
NON		2		9,629	26,057,000
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8084
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	383,500
NON		2		9,579	25,822,500
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8085
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	25,000
NON		2		9,635	26,180,500
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8086
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		176	401,500
NON		2		9,472	25,804,000
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8087
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	95,000
NON		2		9,629	26,110,500
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8088
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	72,500
NON		2		9,620	26,133,000
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8089
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		105	518,000
NON		2		9,543	25,687,500
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8090
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	7,000
NON		2		9,646	26,198,500
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8091
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	28,000
NON		2		9,642	26,177,500
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8092
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		56	232,500
NON		2		9,592	25,973,000
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8093
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		35	199,500
NON		2		9,613	26,006,000
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8094
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	190,000
NON		2		9,620	26,015,500
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8095
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		36	136,500
NON		2		9,612	26,069,000
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8096
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	68,500
NON		2		9,634	26,137,000
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8097
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		88	197,500
NON		2		9,560	26,008,000
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8098
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	40,500
NON		2		9,643	26,165,000
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDC2_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8099
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		282	1,339,500
NON		2		9,366	24,866,000
SANS OBJET		6		137	164,500
NE SAIT PAS		7		4	37,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8100
<b>Nom de la question</b>	ED_Q1				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,274	4,565,500
NON		2		7,852	20,046,000
SANS OBJET		6		662	1,791,000
REFUS		8		3	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,201	1,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8101
<b>Nom de la question</b>	ED_Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à temps plein ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC2_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
À TEMPS PLEIN		1		1,066	3,867,500
À TEMPS PARTIEL		2		208	698,500
SANS OBJET		6		8,514	21,837,000
NON DÉCLARÉ		9		1,204	1,915,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2746

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8102 - 8103
<b>Nom de la question</b>	ED_Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	17	71,000		
1 À 5 ANNÉES	2	162	374,000		
6 ANNÉES	3	192	507,500		
7 ANNÉES	4	299	699,500		
8 ANNÉES	5	522	1,187,500		
9 ANNÉES	6	527	1,273,500		
10 ANNÉES	7	848	2,080,500		
11 ANNÉES	8	1,292	3,458,000		
12 ANNÉES	9	4,230	10,762,000		
13 ANNÉES	10	1,034	4,179,000		
SANS OBJET	96	662	1,791,000		
NE SAIT PAS	97	3	19,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,204	1,915,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8104
<b>Nom de la question</b>	ED_Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	5,882	16,705,500		
NON	2	2,869	6,573,000		
SANS OBJET	6	1,033	3,113,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,208	1,926,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8105
<b>Nom de la question</b>	ED_Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,486	15,157,000
NON		2		3,265	8,121,500
SANS OBJET		6		1,033	3,113,500
NON DÉCLARÉ		9		1,208	1,926,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDC2_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8106 - 8107
<b>Nom de la question</b>	ED_Q7				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDC2_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.		1		875	2,161,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.		2		739	2,161,000
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ		3		496	1,367,000
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.		4		911	2,244,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.		5		828	2,400,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE		6		1,164	3,418,000
MAÎTRISE		7		227	625,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD		8		28	85,500
DOCTORAT ACQUIS		9		57	192,000
AUTRE		10		159	496,000
SANS OBJET		96		4,298	11,235,000
REFUS		98		2	6,000
NON DÉCLARÉ		99		1,208	1,926,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2D1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8108 - 8109
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur EDC2\_4, EDC2\_5, EDC2\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE SCOLARITÉ	1	17	71,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	606	1,530,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,869	4,627,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,147	3,212,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	159	496,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	875	2,161,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	739	2,161,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	496	1,367,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	911	2,244,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	828	2,400,500
BACCALAURÉAT	11	1,164	3,418,000
MAÎTRISE	12	227	625,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	28	85,500
DOCTORAT ACQUIS	14	57	192,000
SANS OBJET	96	662	1,791,000
NON DÉCLARÉ	99	1,207	1,935,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2D2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8110 - 8111
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur EDC2\_4, EDC2\_5, EDC2\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE SCOLARITÉ	1	17	71,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	606	1,530,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,869	4,627,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,147	3,212,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	159	496,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	875	2,161,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	739	2,161,000
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	496	1,367,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	911	2,244,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	828	2,400,500
BACCALAURÉAT	11	1,164	3,418,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	312	903,000
SANS OBJET	96	662	1,791,000
NON DÉCLARÉ	99	1,207	1,935,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDC2D3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8112
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur EDC2_4, EDC2_5 et EDC2_7. La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	2,492	6,229,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,147	3,212,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,269	6,185,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,215	8,966,000
SANS OBJET	6	662	1,791,000
NON DÉCLARÉ	9	1,207	1,935,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

Nom de la variable	LSC2_1	Longueur	1	Position	8113
Nom de la question	LF_Q01				
Concept	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
Question	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures travaillées.				
Univers	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
Note					
Contenu		Code	Échantillon	Population	
OUI		1	4,922	14,595,000	
NON		2	2,759	6,796,500	
INCAPACITÉ PERMANENTE		3	256	542,000	
SANS OBJET		6	1,862	4,500,500	
NE SAIT PAS		7	1	2,500	
REFUS		8	1	5,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,191	1,877,500	
		Total	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8114
<b>Nom de la question</b>	LF_Q02				
<b>Concept</b>	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		364	948,500
NON		2		2,395	5,848,000
SANS OBJET		6		7,040	19,637,000
NON DÉCLARÉ		9		1,193	1,885,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8115
<b>Nom de la question</b>	LF_Q03				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		455	1,436,000
NON		2		4,831	14,107,000
SANS OBJET		6		4,513	10,890,000
NON DÉCLARÉ		9		1,193	1,885,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8116
<b>Nom de la question</b>	LF_Q11				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines				
<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_2=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		249	674,500
NON		2		2,146	5,173,500
SANS OBJET		6		7,404	20,585,500
NON DÉCLARÉ		9		1,193	1,885,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8117
<b>Nom de la question</b>	LF_Q12				
<b>Concept</b>	Avait un emploi futur la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_11=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		56	125,000
NON		2		2,090	5,048,500
SANS OBJET		6		7,653	21,260,000
NON DÉCLARÉ		9		1,193	1,885,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8118 - 8119
<b>Nom de la question</b>	LF_Q13				
<b>Concept</b>	Ne travaille pas présentement - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_12=2				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	171	448,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	148	357,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	10	35,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	6	24,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	85	222,000
VACANCES	6	3	10,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	299	990,000
A PRIS SA RETRAITE	8	1,273	2,780,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	62	99,000
AUTRE	10	33	82,500
SANS OBJET	96	7,709	21,385,000
NON DÉCLARÉ	99	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8120
<b>Nom de la question</b>	LF_Q21				
<b>Concept</b>	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures travaillées.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=3 ou LSC2_2=2				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	652	1,740,500
NON	2	1,999	4,649,000
SANS OBJET	6	7,148	20,043,500
NON DÉCLARÉ	9	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8121
<b>Nom de la question</b>	LF_Q22				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_11=2 et LSC2_21=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	92,500
NON		2		1,906	4,401,000
SANS OBJET		6		7,865	21,939,500
NON DÉCLARÉ		9		1,193	1,885,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8122
<b>Nom de la question</b>	LF_Q23				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_21=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		50	146,000
NON		2		602	1,594,000
SANS OBJET		6		9,147	24,693,000
NON DÉCLARÉ		9		1,193	1,885,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_31	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8123
<b>Nom de la question</b>	LF_Q31				
<b>Concept</b>	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
<b>Question</b>	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EMPLOYÉ(E)		1		5,009	14,544,500
TRAVAIL À SON COMPTE		2		916	2,702,000
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.		3		12	36,000
SANS OBJET		6		3,861	9,149,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,193	1,885,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8124
<b>Nom de la question</b>	LS_Q32				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de son entreprise				
<b>Question</b>	Quel est le nom de votre entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_31=2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		914	2,695,000
SANS OBJET		6		8,883	23,731,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,193	1,885,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8125
<b>Nom de la question</b>	LS_Q33				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de l'employeur				
<b>Question</b>	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_31<=>2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,010	14,540,500
SANS OBJET		6		4,777	11,852,000
NE SAIT PAS		7		6	25,000
REFUS		8		6	16,000
NON DÉCLARÉ		9		1,193	1,885,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F34	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8126
<b>Nom de la question</b>	LS_Q34				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre d'entreprise				
<b>Question</b>	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994-1995), LFC6F13 au cycle 2 (1996-1997) et LFC8F13 au cycle 3 (1998-1999).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,934	17,272,500
SANS OBJET		6		3,861	9,149,500
NE SAIT PAS		7		2	8,000
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,193	1,885,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8127
<b>Nom de la question</b>	LS_Q35				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre de travail				
<b>Question</b>	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994-1995), LFC6F14 au cycle 2 (1996-1997) et LFC8F14 au cycle 3 (1998-1999).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	5,935	17,274,500
SANS OBJET	6	3,861	9,149,500
NE SAIT PAS	7	2	8,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2F36	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8128
<b>Nom de la question</b>	LS_Q36				
<b>Concept</b>	Indicateur pour les activités ou fonctions				
<b>Question</b>	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994-1995), LFC6F15 au cycle 2 (1996-1997) et LFC8F15 au cycle 3 (1998-1999).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	5,932	17,263,500
SANS OBJET	6	3,861	9,149,500
NE SAIT PAS	7	4	16,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC2CI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8129 - 8132
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note** Basé sur Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 1997 - Canada. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnCSIC aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction du nouveau SCIAN à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnCSIC aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE	1100 - 9191	5,921	17,232,500
SANS OBJET	9996	3,861	9,149,500
NE SAIT PAS	9997	2	8,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,207	1,926,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC2GI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8133 - 8134
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note** Basé sur LFC2CI97 (Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 1997 - Canada. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnGI13 aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction du nouveau SCIAN à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnGI13 aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AGRICULTURE	1	199	472,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	167	314,500
SERVICES PUBLICS	3	51	185,500
CONSTRUCTION	4	299	870,000
FABRICATION	5	643	2,157,500
COMMERCE	6	838	2,580,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	299	877,000
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	319	972,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	350	1,198,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	204	583,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	520	1,354,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	731	1,862,000
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	268	871,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	329	1,072,000
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	296	967,000
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	408	897,500
SANS OBJET	96	3,861	9,149,500
NON DÉCLARÉ	99	1,210	1,936,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC2CO91	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8135 - 8138
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) 1991. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnCSOC aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnCSOC aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE	A011 - J319	5,919	17,230,500
SANS OBJET	9996	3,861	9,149,500
NE SAIT PAS	9997	2	8,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,209	1,929,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2761

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFC2GO25 **Longueur** 2 **Position** 8139 - 8140

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note** Basé sur LFC2CO91 (Classification type des professions (CTP) 1991). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnGO21 aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnGO21 aux cycle 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CADRES SUPÉRIEURS	1	32	89,500
AUTRES DIRECTEURS	2	466	1,445,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	151	502,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	333	807,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	599	1,738,500
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	355	1,275,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	184	514,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	171	460,500
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	222	613,500
ENSEIGNANTS	10	344	909,500
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	164	548,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	179	527,000
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	333	984,500
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	168	556,000
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	74	209,000
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	203	499,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	491	1,496,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	84	274,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	89	276,000
AUTRES MÉTIERS	20	266	825,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	220	571,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	112	332,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	330	716,500
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	279	850,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	70	207,000
SANS OBJET	96	3,861	9,149,500
NON DÉCLARÉ	99	1,212	1,938,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFC2GO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8141 - 8142
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1

**Note** Basé sur LFC2CO91 (Classification type des professions (CTP) 1991). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnGO34 aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnGO34 aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CADRES SUPÉRIEURS	1	32	89,500
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	114	336,500
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	178	541,500
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	174	566,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	151	502,500
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	72	176,500
SECRÉTAIRES	7	147	334,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	114	296,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	50	133,500
PERSONNEL DE BUREAU	10	549	1,605,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	207	787,000
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	148	488,500
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	60	193,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	124	321,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	83	243,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	88	217,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	139	408,500
ENSEIGNANTS	18	344	909,500
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	83	205,000
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	84	278,500
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	80	270,000
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	88	320,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	179	527,000
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	176	524,500
CAISSIERS	25	98	281,500
CHEFS ET CUISINIERS	26	65	192,500
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	92	283,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	74	209,000

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	57	203,500
PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	203	499,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	416	1,231,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	84	274,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	89	276,000
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉG. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	55	169,500
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	29	90,500
MÉCANICIENS	36	149	448,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	33	118,000
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	54	119,000
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	166	452,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	112	332,500
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	189	446,000
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	99	160,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	42	110,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	43	133,000
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	175	512,000
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	61	205,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	70	207,000
SANS OBJET	96	3,861	9,149,500
NON DÉCLARÉ	99	1,212	1,938,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_41	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8143 - 8144
<b>Nom de la question</b>	LF_Q41				
<b>Concept</b>	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_2=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	60	152,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	3	8,000
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	40	91,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	5	11,500
VACANCES	6	183	505,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	1	1,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	9	20,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	9	24,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	17	35,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	6	6,000
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	5	9,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	9	28,500
AUTRE	15	17	55,500
SANS OBJET	96	9,435	25,485,000
NON DÉCLARÉ	99	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_42	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8145 - 8147
<b>Nom de la question</b>	LF_Q42				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	5,913	17,197,000
SANS OBJET	996	3,861	9,149,500
NE SAIT PAS	997	23	84,500
REFUS	998	2	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8148
<b>Nom de la question</b>	LF_Q43				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal				
<b>Question</b>	Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (LSC2_1=1 ou LSC2_2=1) et LSC2_31=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	444	1,296,000
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	738	2,357,500
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	3,211	9,223,500
SANS OBJET	6	5,365	13,427,000
NE SAIT PAS	7	37	121,500
REFUS	8	3	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,194	1,886,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_44	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8149 - 8150
<b>Nom de la question</b>	LF_Q44				
<b>Concept</b>	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,255	12,250,500
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	269	898,500
QUART NORMAL - DE NUIT	3	119	356,500
QUART ROTATIF	4	581	1,583,000
QUART BRISÉ	5	57	192,500
SUR APPEL	6	85	202,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	516	1,639,000
AUTRE	8	56	162,000
SANS OBJET	96	3,861	9,149,500
NON DÉCLARÉ	99	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2\_45      **Longueur** 2      **Position** 8151 - 8152  
**Nom de la question** LF\_Q45  
**Concept** Horaire de travail habituel - raison  
**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?  
**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_44<>1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,248	3,533,000
VA À L'ÉCOLE	2	166	633,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	42	121,000
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	3	8,000
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	24	98,000
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	139	401,000
AUTRE	7	60	237,000
SANS OBJET	96	8,116	21,400,000
NE SAIT PAS	97	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** LSC2\_46      **Longueur** 1      **Position** 8153  
**Nom de la question** LF\_Q46  
**Concept** Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal  
**Question** Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?  
**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=1 ou LSC2\_2=1 ou LSC2\_21=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	2,568	7,506,000
NON	2	3,369	9,774,500
SANS OBJET	6	3,861	9,149,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_51	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8154 - 8155
<b>Nom de la question</b>	LF_Q51				
<b>Concept</b>	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
<b>Question</b>	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	500	1,567,000
SANS OBJET	96	9,294	24,851,000
NE SAIT PAS	97	5	15,500
NON DÉCLARÉ	99	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_52	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8156 - 8157
<b>Nom de la question</b>	LF_Q52				
<b>Concept</b>	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	135	373,000
REMBOURSER LES DETTES	2	39	146,500
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	21	54,000
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	37	111,500
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	23	82,000
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	36	96,000
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	122	336,500
AUTRE	8	90	375,000
SANS OBJET	96	9,294	24,851,000
NE SAIT PAS	97	2	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_53	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8158 - 8160
<b>Nom de la question</b>	LF_Q53				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	497	1,562,500
SANS OBJET	996	9,294	24,851,000
NE SAIT PAS	997	7	17,000
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_54	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8161
<b>Nom de la question</b>	LF_Q54				
<b>Concept</b>	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
<b>Question</b>	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_3=1 ou LSC2_23=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	319	982,500
NON	2	185	595,000
SANS OBJET	6	9,294	24,851,000
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_61	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8162 - 8163
<b>Nom de la question</b>	LF_Q61				
<b>Concept</b>	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	5,916	17,217,000
SANS OBJET	96	3,861	9,149,500
NE SAIT PAS	97	19	62,500
REFUS	98	3	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_71	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8164 - 8165
<b>Nom de la question</b>	LF_Q71				
<b>Concept</b>	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_61<52 ou LSC2_22=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	1,832	5,298,500
SANS OBJET	96	7,959	21,116,000
NE SAIT PAS	97	6	15,500
REFUS	98	2	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_72	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8166
<b>Nom de la question</b>	LF_Q72				
<b>Concept</b>	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)				
<b>Question</b>	Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_61 + LSC2_71<52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,388	4,124,000
SANS OBJET		6		8,386	22,237,500
NON DÉCLARÉ		9		1,218	1,956,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_73	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8167 - 8168
<b>Nom de la question</b>	LF_Q73				
<b>Concept</b>	Ne cherche pas du travail - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_11=1 ou LSC2_12=1) et LSC2_72=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	121	315,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	42	93,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	5	25,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	29	79,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	84	251,500
VACANCES	6	220	739,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	5,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	42	99,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	67	169,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	25	80,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	19	35,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	243	832,000
A PRIS SA RETRAITE	13	38	95,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	28	53,500
AUTRE	15	46	195,000
SANS OBJET	96	8,762	23,292,000
NON DÉCLARÉ	99	1,218	1,956,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2_74	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8169
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	LF_Q74
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A cherché du travail - nombre de périodes continues
----------------	---

<b>Question</b>	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu 1<LSC2_71<52
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	120	411,500
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	39	116,500
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	40	112,000
SANS OBJET	6	9,547	25,637,000
NON DÉCLARÉ	9	1,246	2,041,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8170
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Situation d'emploi actuelle - (D)
----------------	-----------------------------------

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	---

<b>Note</b>	Basé sur LSC2_1, LSC2_2 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	4,922	14,595,000
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	364	948,500
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	2,395	5,848,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	256	542,000
SANS OBJET	6	1,862	4,500,500
NON DÉCLARÉ	9	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2775

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2DYWS **Longueur** 2 **Position** 8171 - 8172

**Nom de la question**

**Concept** Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur LSC2\_1, LSC2\_2, LSC2\_11, LSC2\_21, LSC2\_22 et DHC2\_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994-1995), LFC6DCWS au cycle 2 (1996-1997) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	5,286	15,543,000
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	644	1,696,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	65	155,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	28	92,500
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	1,660	3,911,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	6	254	533,500
SANS OBJET	96	1,862	4,500,500
NON DÉCLARÉ	99	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** LSC2DSWS **Longueur** 1 **Position** 8173

**Nom de la question**

**Concept** Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDC2\_1=1

**Note** Basé sur EDC2\_1, EDC2\_2, DHC2\_AGE, LSC2\_1, LSC2\_2, LSC2\_11, LSC2\_21 et LSC2\_22. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994-1995), EDC6DLF au cycle 2 (1996-1997) et EDC8DLF au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	580	2,163,500
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	184	610,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	138	466,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	21	84,000
SANS OBJET	6	8,876	23,108,500
NON DÉCLARÉ	9	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DMJS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8174 - 8175
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Emplois multiples - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LSC2_1, LSC2_3, LSC2_21, LSC2_23, LSC2_51 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	229	673,500
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	221	747,500
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	4,831	14,107,000
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	50	146,000
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	602	1,594,000
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	1,999	4,649,000
SANS OBJET	96	1,862	4,500,500
NON DÉCLARÉ	99	1,198	1,900,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2777

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSC2DRNW **Longueur** 2 **Position** 8176 - 8177

**Nom de la question**

**Concept** Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LSC2\_1=2 ou LSC2\_1=3

**Note** Basé sur LSC2\_1, LSC2\_11, LSC2\_12, LSC2\_13, LSC2\_41 et DHC2\_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996-1997) et LFC8G17A au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	256	542,000
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	231	601,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	151	365,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	10	35,500
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	46	115,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	90	233,500
VACANCES	7	186	515,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	308	1,018,500
A PRIS SA RETRAITE	9	1,273	2,780,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	62	99,000
CONFLIT TRAVAIL	11	1	1,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	9	20,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	9	24,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	17	35,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	6	6,000
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	5	9,000
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	249	674,500
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	56	125,000
AUTRE	20	50	138,000
SANS OBJET	96	6,784	19,095,500
NON DÉCLARÉ	99	1,193	1,885,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DHPW	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8178 - 8180
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>	Basé sur LSC2_1, LSC2_42, LSC2_53 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE		1 - 168		5,905	17,177,500
SANS OBJET		996		3,861	9,149,500
NON DÉCLARÉ		999		1,226	1,991,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DPFT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8181
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSC2_1=1 ou LSC2_2=1 ou LSC2_21=1				
<b>Note</b>	Basé sur LSC2_1, LSC2_42, LSC2_53 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		4,810	13,743,500
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,095	3,434,000
SANS OBJET		6		3,861	9,149,500
NON DÉCLARÉ		9		1,226	1,991,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DJST	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8182 - 8183
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LSC2_1, LSC2_11, LSC2_22, LSC2_61, LSC2_71 et DHC2_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	4,191	12,215,000
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	26	73,500
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	1,906	4,401,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	401	1,047,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,084	3,160,000
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	67	174,500
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	237	789,500
SANS OBJET	96	1,862	4,500,500
NON DÉCLARÉ	99	1,218	1,956,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSC2DLFS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8184
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active - emploi actuel - EPA - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFC2_17A, LFC2DCWS (Source : LFC2_2, LFC2_6i (où i=1, 2, 3, p. ex., LFC2_61), LFC2_51M et LFC2_71M), LFC2_17B, LSC2_1, LSC2_2, LSC2_11, LSC2_12 et LSC2_41. Cette variable a été introduite au cycle 7 pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
EMPLOYÉ	1	5,223	15,393,000
SANS EMPLOI	2	351	894,000
N'EST PAS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL	3	3,199	7,066,500
SANS OBJET	6	1,016	3,042,500
NON DÉCLARÉ	9	1,203	1,922,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8185
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - salaires et traitements				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,841	20,217,500
NON		2		2,732	5,684,000
NE SAIT PAS		7		112	321,500
REFUS		8		102	184,500
NON DÉCLARÉ		9		1,205	1,911,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8186
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,928	5,594,500
NON		2		7,645	20,307,000
NE SAIT PAS		7		112	321,500
REFUS		8		102	184,500
NON DÉCLARÉ		9		1,205	1,911,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8187
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,861	5,145,000
NON		2		7,712	20,756,500
NE SAIT PAS		7		112	321,500
REFUS		8		102	184,500
NON DÉCLARÉ		9		1,205	1,911,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8188
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-emploi				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,011	2,346,500
NON		2		8,562	23,555,000
NE SAIT PAS		7		112	321,500
REFUS		8		102	184,500
NON DÉCLARÉ		9		1,205	1,911,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8189
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		241	650,500
NON		2		9,332	25,250,500
NE SAIT PAS		7		112	321,500
REFUS		8		102	184,500
NON DÉCLARÉ		9		1,205	1,911,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8190
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,471	5,196,000
NON		2		7,102	20,705,500
NE SAIT PAS		7		112	321,500
REFUS		8		102	184,500
NON DÉCLARÉ		9		1,205	1,911,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8191
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,766	4,005,000
NON		2		7,807	21,896,500
NE SAIT PAS		7		112	321,500
REFUS		8		102	184,500
NON DÉCLARÉ		9		1,205	1,911,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8192
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,149	4,271,000
NON		2		7,424	21,630,500
NE SAIT PAS		7		112	321,500
REFUS		8		102	184,500
NON DÉCLARÉ		9		1,205	1,911,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8193
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1,812	4,777,000
NON	2	7,761	21,124,500
NE SAIT PAS	7	112	321,500
REFUS	8	102	184,500
NON DÉCLARÉ	9	1,205	1,911,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8194
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	337	916,500
NON	2	9,236	24,985,000
NE SAIT PAS	7	112	321,500
REFUS	8	102	184,500
NON DÉCLARÉ	9	1,205	1,911,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8195
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		307	879,000
NON		2		9,266	25,022,500
NE SAIT PAS		7		112	321,500
REFUS		8		102	184,500
NON DÉCLARÉ		9		1,205	1,911,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8196
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		50	145,500
NON		2		9,523	25,756,000
NE SAIT PAS		7		112	321,500
REFUS		8		102	184,500
NON DÉCLARÉ		9		1,205	1,911,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8197
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		627	1,981,500
NON		2		8,946	23,920,000
NE SAIT PAS		7		112	321,500
REFUS		8		102	184,500
NON DÉCLARÉ		9		1,205	1,911,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8198
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	51,000
NON		2		9,560	25,850,500
NE SAIT PAS		7		112	321,500
REFUS		8		102	184,500
NON DÉCLARÉ		9		1,205	1,911,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8199 - 8200
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IN_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	5,962	17,802,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	882	2,467,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	98	245,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	38	136,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	34	84,000
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	462	959,500
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	940	2,074,500
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	628	961,000
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	8	17,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	171	404,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	10	31,500
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	8	24,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	124	324,000
AUCUNE	14	13	51,000
SANS OBJET	96	137	164,500
NE SAIT PAS	97	76	172,500
REFUS	98	6	11,000
NON DÉCLARÉ	99	1,395	2,387,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_3	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	8201 - 8206
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
<b>Question</b>	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC2_1A à INC2_1M =1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
MONTANT EN DOLLARS		1 - 500000	7,496	20,495,500	
AUCUN		0	5	18,500	
NE SAIT PAS		999997	1,623	4,359,000	
REFUS		999998	336	893,500	
NON DÉCLARÉ		999999	1,532	2,552,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	INC2_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8207
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3A				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INC2_1A à INC2_1M =1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
DE MOINS DE 20 000\$		1	1,328	2,699,500	
DE 20 000\$ OU PLUS		2	7,750	21,805,500	
AUCUN REVENU		3	8	29,000	
NE SAIT PAS		7	337	930,000	
REFUS		8	156	451,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,413	2,402,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8208
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3B				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_3A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 10 000\$		1		214	510,500
DE 10 000\$ OU PLUS		2		1,099	2,164,000
SANS OBJET		6		7,758	21,835,000
NE SAIT PAS		7		12	21,500
REFUS		8		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,906	3,784,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8209
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3C				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_3B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 5 000\$		1		43	109,500
DE 5 000\$ OU PLUS		2		169	399,000
SANS OBJET		6		8,857	23,999,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,809,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8210
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3D				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_3B=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 15 000\$		1		586	1,075,500
DE 15 000\$ OU PLUS		2		487	1,025,000
SANS OBJET		6		7,972	22,345,500
NE SAIT PAS		7		25	63,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,921	3,809,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8211
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3E				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_3A=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 40 000\$		1		2,132	5,028,000
DE 40 000\$ OU PLUS		2		5,528	16,473,000
SANS OBJET		6		1,336	2,728,500
NE SAIT PAS		7		67	219,000
REFUS		8		23	86,000
NON DÉCLARÉ		9		1,906	3,784,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2791

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8212
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3F				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_3E=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE MOINS DE 30 000\$	1	1,034	2,240,500
DE 30 000\$ OU PLUS	2	1,069	2,691,000
SANS OBJET	6	6,864	19,202,000
NE SAIT PAS	7	23	80,000
REFUS	8	6	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,996	4,088,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	INC2_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8213
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3G				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_3E=2				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004-2005).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE MOINS DE 50 000\$	1	963	2,621,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	934	2,405,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,386	4,110,500
DE 80 000\$ OU PLUS	4	2,173	7,079,000
SANS OBJET	6	3,468	7,756,500
NE SAIT PAS	7	51	181,000
REFUS	8	15	69,500
NON DÉCLARÉ	9	2,002	4,095,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2792

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2DHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8214 - 8215
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC2_3A à INC2_3G. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN REVENU	1	8	29,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	43	109,500
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	169	399,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	586	1,075,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	487	1,025,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,034	2,240,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,069	2,691,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	963	2,621,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	934	2,405,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,386	4,110,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	2,173	7,079,000
NON DÉCLARÉ	99	2,140	4,533,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8216
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
Contenu	Code	Échantillon	Population		
FAIBLE REVENU	1	979	2,161,000		
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	7,873	21,624,500		
NON DÉCLARÉ	9	2,140	4,533,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2DIA4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8217
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR		1		979	2,161,000
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		2,027	4,675,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3		3,158	8,491,000
REVENU SUPÉRIEUR		4		2,688	8,457,500
NON DÉCLARÉ		9		2,140	4,533,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2DIA5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8218
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC2_3A à INC2_3G et DHC2_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
REVENU INFÉRIEUR		1		235	598,500
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2		744	1,562,500
REVENU MOYEN		3		2,027	4,675,500
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4		3,158	8,491,000
REVENU SUPÉRIEUR		5		2,688	8,457,500
NON DÉCLARÉ		9		2,140	4,533,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INC2\_4      **Longueur** 6      **Position** 8219 - 8224

**Nom de la question** IN\_Q4

**Concept** Revenu personnel total - meilleure estimation

**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
MONTANT EN DOLLARS	2 - 500000	7,160	19,311,500
AUCUN	0	289	795,000
SANS OBJET	999996	887	2,907,500
NE SAIT PAS	999997	605	1,350,000
REFUS	999998	140	337,500
NON DÉCLARÉ	999999	1,911	3,617,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** INC2\_4A      **Longueur** 1      **Position** 8225

**Nom de la question** IN\_Q4A

**Concept** Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,973	7,215,500
DE 20 000\$ OU PLUS	2	4,902	13,546,000
AUCUN REVENU	3	294	806,500
SANS OBJET	6	887	2,907,500
NE SAIT PAS	7	73	212,500
REFUS	8	43	119,000
NON DÉCLARÉ	9	1,820	3,511,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8226
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4B				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 10 000\$		1		1,171	3,160,500
DE 10 000\$ OU PLUS		2		1,786	4,010,000
SANS OBJET		6		6,083	17,260,000
NE SAIT PAS		7		15	43,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,936	3,843,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8227
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4C				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_4B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 5 000\$		1		474	1,285,000
DE 5 000\$ OU PLUS		2		687	1,856,500
SANS OBJET		6		7,869	21,270,000
NE SAIT PAS		7		8	12,000
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,952	3,888,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8228
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4D				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_4B=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 15 000\$		1		1,053	2,221,500
DE 15 000\$ OU PLUS		2		718	1,735,500
SANS OBJET		6		7,254	20,420,500
NE SAIT PAS		7		15	53,000
NON DÉCLARÉ		9		1,952	3,888,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8229
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4E				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_4A=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 40 000\$		1		2,506	6,585,500
DE 40 000\$ OU PLUS		2		2,381	6,907,500
SANS OBJET		6		4,154	10,929,500
NE SAIT PAS		7		5	21,000
REFUS		8		10	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,936	3,843,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8230
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4F				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_4E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 30 000\$		1		1,370	3,406,000
DE 30 000\$ OU PLUS		2		1,129	3,172,500
SANS OBJET		6		6,535	17,836,500
NE SAIT PAS		7		6	6,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,951	3,896,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8231
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4G				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$ ou de 80 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INC2_4E=2				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004-2005).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 50 000\$		1		787	2,247,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$		2		594	1,619,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$		3		546	1,666,000
DE 80 000\$ OU PLUS		4		442	1,334,500
SANS OBJET		6		6,660	17,515,000
NE SAIT PAS		7		3	25,500
REFUS		8		3	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,957	3,902,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2798

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2DPER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8232 - 8233
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur INC2_4A à INC2_4G, et DHC2_AGE. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN REVENU	1	302	836,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	474	1,285,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	687	1,856,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	1,053	2,221,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	718	1,735,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,370	3,406,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,129	3,172,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	787	2,247,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	594	1,619,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	546	1,666,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	442	1,334,500
SANS OBJET	96	879	2,878,000
NON DÉCLARÉ	99	2,011	4,060,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2CCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	8234 - 8238
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice des prix à la consommation				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2002 = 119.0. Voir la Documentation des variables dérivées.				

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2DRCA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8239 - 8240
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INC2\_3A à INC2\_3G, DHC2\_MEM et GE32DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
DÉCILE 1	1	890	2,289,000
DÉCILE 2	2	969	2,216,000
DÉCILE 3	3	892	2,427,500
DÉCILE 4	4	893	2,310,500
DÉCILE 5	5	968	2,545,500
DÉCILE 6	6	755	2,168,500
DÉCILE 7	7	911	2,573,500
DÉCILE 8	8	846	2,346,000
DÉCILE 9	9	836	2,429,500
DÉCILE 10	10	868	2,400,000
SANS OBJET	96	25	80,500
NON DÉCLARÉ	99	2,139	4,531,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INC2DRPR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8241 - 8242
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC2_3A à INC2_3G, DHC2_MEM, GE32DPOP (Groupe de taille de la population) et PRC2_CUR. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DÉCILE 1		1		859	2,297,000
DÉCILE 2		2		910	2,298,000
DÉCILE 3		3		850	2,322,500
DÉCILE 4		4		880	2,358,500
DÉCILE 5		5		880	2,391,500
DÉCILE 6		6		854	2,412,000
DÉCILE 7		7		854	2,282,000
DÉCILE 8		8		912	2,453,000
DÉCILE 9		9		912	2,491,000
DÉCILE 10		10		917	2,399,500
SANS OBJET		96		25	80,500
NON DÉCLARÉ		99		2,139	4,531,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INC2DHIR	<b>Longueur</b>	8.5	<b>Position</b>	8243 - 8250
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Ratio du revenu des ménages - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INC2_3A à INC2_3G, DHC2_MEM et GE32DPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.				

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62_LNK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8251
<b>Nom de la question</b>	AM_Q01B				
<b>Concept</b>	Permission de jumeler les données				
<b>Question</b>	Statistique Canada et votre ministère de la santé aimeraient que vous nous donniez ... Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	9,546	25,752,000
NON	2	234	633,000
NE SAIT PAS	7	4	18,500
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,206	1,907,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM62_SHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8252
<b>Nom de la question</b>	AM_Q04B				
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>	Statistique Canada aimerait que vous nous donniez la permission .... Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	9,570	25,862,500
NON	2	200	500,500
NE SAIT PAS	7	7	32,500
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,212	1,912,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2802

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8253
<b>Nom de la question</b>	AM_N09				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE		1		9,504	25,971,000
FACE À FACE		2		143	273,500
SANS OBJET		6		137	164,500
NON DÉCLARÉ		9		1,208	1,909,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM62_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8254 - 8255
<b>Nom de la question</b>	AM_N12				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS		1		7,933	19,924,000
FRANÇAIS		2		1,826	6,380,500
CHINOIS		4		12	61,500
ALLEMAND		6		1	1,000
ITALIEN		9		1	1,500
PERSAN (FARSI)		11		3	4,000
POLONAIS		12		2	7,500
PENDJABI		14		3	20,500
ESPAGNOL		15		1	1,000
AUTRE		19		2	7,500
NON DÉCLARÉ		99		1,208	1,909,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM62LDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8256 - 8259
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Temps écoulé entre les interviews				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM60_BDD, AM60_BMM, AM60_BY, AM62_BDD, AM62_BMM et AM62_BY. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE JOURS		345 - 1133		9,843	26,659,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,149	1,659,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PRCA_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8260 - 8261
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Province de résidence				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 6 (2004-2005).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR		10		646	492,500
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD		11		672	135,500
NOUVELLE-ÉCOSSE		12		708	916,500
NOUVEAU-BRUNSWICK		13		717	742,000
QUÉBEC		24		1,899	7,000,500
ONTARIO		35		2,628	10,673,000
MANITOBA		46		780	1,068,500
SASKATCHEWAN		47		757	903,000
ALBERTA		48		1,088	2,801,000
COLOMBIE-BRITANNIQUE		59		1,061	3,470,500
YUKON		60		3	7,500
TERRITOIRES DU NORD-OUEST		61		7	11,500
NUNAVUT		62		1	1,500
ÉTATS-UNIS		76		25	95,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE3ADURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8262
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Région rurales ou urbaines - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
RURALE		1		2,825	5,400,000
URBAINE		2		8,130	22,785,500
NON DÉCLARÉ		9		37	133,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GE3ADCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8263 - 8265
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Divisions de recensement (DR) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	GE3ADCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8266 - 8268
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE3ADCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8269 - 8271
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur la géographie du recensement de 2001, aussi notez l'ajout de 2 nouvelles RMR (Kingston et Abbotsford). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE RMR ASSIGNÉE	000	5,701	11,019,000
ST. JOHN'S	001	211	164,000
HALIFAX	205	255	342,500
SAINT JOHN	310	120	114,500
SAGUENAY	408	55	183,000
QUÉBEC	421	196	767,500
SHERBROOKE	433	49	143,000
TROIS-RIVIÈRES	442	48	179,000
MONTRÉAL	462	673	3,020,000
OTTAWA / GATINEAU	505	312	987,500
OSHAWA	532	82	255,000
TORONTO	535	755	3,901,500
HAMILTON	537	183	652,500
ST. CATHARINES	539	107	452,000
KITCHENER	541	102	363,000
LONDON	555	113	340,000
WINDSOR	559	77	287,500
SUDBURY	580	36	139,000
THUNDER BAY	595	45	139,500
WINNIPEG	602	300	641,000
RÉGINA	705	155	205,000
SASKATOON	725	158	194,000
CALGARY	825	346	906,000
EDMONTON	835	332	876,000
VANCOUVER	933	426	1,580,500
VICTORIA	935	118	332,500
NON DÉCLARÉ	999	37	133,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE3ADFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8272 - 8274
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2001. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	GE3ADPOP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8275
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Groupes de taille de la population - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour le cycle 6, le Geosuite du recensement de 2001 a été utilisé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
REGION RURALE	1	1,923	3,316,000
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	1,988	3,539,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,334	2,990,500
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	2,261	5,266,500
REGION URBAINE: DE 500000 PERS. OU PLUS	5	3,449	13,073,500
NON DÉCLARÉ	9	37	133,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP3ADPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	8276 - 8281
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code postal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP3AFOUT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8282
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON-ENVOYÉ		0		1,124	1,612,500
ENVOYÉ		1		9,868	26,705,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP3A_CPA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8283 - 8284
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte actuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRIMESTRE #1 - 27 MAI - 17 JUILLET, 2004		1		1,879	4,410,500
TRIMESTRE #2 - 29 JUIL. - 18 SEPT., 2004		2		2,049	4,866,000
TRIMESTRE #3 - 30 SEPT. - 4 DÉC., 2004		3		2,762	8,050,500
TRIMESTRE #4 - 6 JAN. - 19 MARS, 2005		4		2,554	7,874,000
TRIMESTRE #5 - 1 JUIN - 9 JUILLET, 2005		5		440	1,272,500
ENQUÊTE ÉTABL. - JAN. À MARS 2005		15		184	232,500
SANS OBJET		96		1,124	1,612,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2808

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM3A_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8285
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de contact - H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE		1		9,385	25,892,500
EN FACE À FACE		2		76	170,000
SANS OBJET		6		1,516	2,225,500
NON DÉCLARÉ		9		15	30,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHCA_DWE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8286 - 8287
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAISON INDIVIDUELLE		1		6,862	18,150,500
MAISON DOUBLE		2		310	1,159,000
MAISON EN RANGÉE		3		331	1,104,500
DUPLEX		4		314	940,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		972	2,801,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		379	1,293,000
ÉTABLISSEMENT		7		192	251,000
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP		8		6	11,500
MAISON MOBILE		9		21	49,500
AUTRE		10		71	204,000
SANS OBJET		96		15	49,000
NE SAIT PAS		97		2	4,000
NON DÉCLARÉ		99		1,517	2,301,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHCA_OWN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8288
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,295	19,677,500
NON		2		2,158	6,360,500
SANS OBJET		6		195	255,500
NE SAIT PAS		7		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,342	2,018,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHCA_MGE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8289
<b>Nom de la question</b>	HH_Q24				
<b>Concept</b>	Hypothèque sur logement				
<b>Question</b>	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DHCA_OWN=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		587	1,820,500
NON		2		165	471,000
SANS OBJET		6		2,351	6,613,500
NE SAIT PAS		7		24	53,000
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		7,857	19,340,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHCA_BED	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8290 - 8291
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 10	9,436	25,990,500
SANS OBJET	96	195	255,500
NE SAIT PAS	97	9	22,000
REFUS	98	9	26,000
NON DÉCLARÉ	99	1,343	2,023,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM3A_PL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8292 - 8293
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Langue de préférence du répondant**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANGLAIS	1	7,799	19,805,000
FRANÇAIS	2	1,788	6,267,500
CHINOIS	3	2	6,500
ITALIEN	4	2	8,500
PENDJABI	5	1	7,000
PORTUGUAIS	7	2	8,000
POLONAIS	8	3	15,500
VIETNAMIEN	10	3	20,500
ARABE	11	1	4,000
TAGALOG	12	1	8,000
CANTONNAIS	17	6	27,500
MANDARIN	19	2	6,500
AUTRE	90	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,381	2,129,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHCADLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8294 - 8295
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur La matrice des codes de relations. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	1,837	3,756,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	201	663,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,442	5,945,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,462	6,967,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	467	1,184,500
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	169	512,500
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	173	717,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	327	1,004,000
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	883	3,370,000
AUTRE	10	616	2,081,500
NON DÉCLARÉ	99	1,415	2,116,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHCADEC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8296 - 8297
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

<b>Concept</b>	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
----------------	---

**Question**

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

<b>Note</b>	Basé sur La matrice des codes de relations (DHCA_REL pour tous les PERSONID dans REALUKEY, DHCA_AGE, DHCA_SEX, DHCADHSZ (Source : DHCA_MEM)). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

Contenu	Code	Échantillon	Population
PERSONNE SANS LIEN	1	1,837	3,756,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	224	707,000
COUPLE SEUL	3	2,442	5,945,500
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	73	212,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	3,373	10,262,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	338	1,234,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	258	1,001,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	73	201,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	520	1,488,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	71	229,500
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	157	467,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	10	32,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	97	354,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	9	29,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	32	92,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	2	9,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	62	191,000
NON DÉCLARÉ	99	1,414	2,106,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHCADHSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8298 - 8299
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Taille des ménages - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHCA_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		1 - 9		9,583	26,219,000
NON DÉCLARÉ		99		1,409	2,099,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHCADL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8300 - 8301
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 6		9,583	26,219,000
NON DÉCLARÉ		99		1,409	2,099,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHCADE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8302 - 8303
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 2		9,583	26,219,000
NON DÉCLARÉ		99		1,409	2,099,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHCADLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8304 - 8305
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 4		9,583	26,219,000
NON DÉCLARÉ		99		1,409	2,099,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHCAD611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8306 - 8307
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 6		9,583	26,219,000
NON DÉCLARÉ		99		1,409	2,099,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP3A_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8308 - 8310
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code d'état après traitement				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DÉCÉDÉ		640		171	293,500
DÉCÉDÉ (CONF)		642		7	24,000
DÉCÉDÉ (NON CONF)		643		14	21,500
DÉCÉDÉ (PERM)		644		1,220	1,762,500
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ		700		9,575	26,214,500
PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ		710		5	2,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHCA_AGE	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8311 - 8313
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS	9 - 102	9,580	26,217,000
NON DÉCLARÉ	999	1,412	2,101,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHCAGAGE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8314 - 8315
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Âge - (G)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur DHCA\_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
6 À 9 ANS	3	12	33,000
10 À 11 ANS	4	243	731,000
12 À 14 ANS	5	396	1,303,000
15 À 19 ANS	6	570	1,925,000
20 À 24 ANS	7	507	2,083,000
25 À 29 ANS	8	495	1,985,500
30 À 34 ANS	9	599	1,606,500
35 À 39 ANS	10	722	1,990,000
40 À 44 ANS	11	943	2,502,000
45 À 49 ANS	12	929	2,606,500
50 À 54 ANS	13	790	2,237,000
55 À 59 ANS	14	722	1,741,500
60 À 64 ANS	15	581	1,398,500
65 À 69 ANS	16	539	1,201,500
70 À 74 ANS	17	480	1,036,000
75 À 79 ANS	18	415	752,000
80 ANS OU PLUS	19	637	1,085,000
NON DÉCLARÉ	99	1,412	2,101,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHCA_MAR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8316 - 8317
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** État matrimonial**Question****Univers** Tous les répondants

**Note** Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996-1997) et aussi au cycle 4 (2000-2001). Ces changements dans les catégories de réponses reflètent les changements apportés aux Recensements de 1996 et 2001.

Contenu	Code	Échantillon	Population
MARIÉ(E)	1	4,451	11,891,500
EN UNION LIBRE	2	729	2,113,500
VEUF OU VEUVE	3	872	1,526,500
SÉPARÉ(E)	4	292	783,500
DIVORCÉ(E)	5	585	1,225,500
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)	6	1,886	6,213,500
NON DÉCLARÉ	99	2,177	4,565,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM6A_STA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8318
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** État de la composante santé - H06**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
COMPLET	1	9,575	26,214,500
INCOMPLET	2	5	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,412	2,101,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2818

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM6A_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8319 - 8320
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		9,465	26,067,500
NON DÉCLARÉ		99		1,527	2,251,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM6A_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8321 - 8322
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		1,646	4,676,500
FÉVRIER		2		761	2,502,000
MARS		3		148	695,500
AVRIL		4		78	96,500
MAI		5		256	500,500
JUIN		6		1,630	4,129,500
JUILLET		7		366	949,000
AOÛT		8		1,579	3,781,000
SEPTEMBRE		9		391	934,500
OCTOBRE		10		1,830	5,068,500
NOVEMBRE		11		824	2,617,500
DÉCEMBRE		12		71	265,500
NON DÉCLARÉ		99		1,412	2,101,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM6A_BYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8323 - 8326
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
2004		2004		6,664	17,275,500
2005		2005		2,916	8,941,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,412	2,101,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM6A_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8327 - 8328
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Nom de la variable</b>	AM6A_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8329
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H06 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PROCURATION		1		577	1,592,000
SANS PROCURATION		2		9,003	24,624,500
NON DÉCLARÉ		9		1,412	2,101,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM6AFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8330
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour procuration - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM6A_PXY=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		246	733,500
SANS OBJET		6		39	54,500
NON DÉCLARÉ		9		10,707	27,530,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHCA_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8331
<b>Nom de la question</b>	GH_Q1				
<b>Concept</b>	Évaluation personnelle de la santé				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		1,777	5,219,500
TRÈS BONNE		2		3,792	10,378,000
BONNE		3		2,899	8,161,500
PASSABLE		4		858	1,935,500
MAUVAISE		5		253	522,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,412	2,101,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHCA_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8332
<b>Nom de la question</b>	GH_Q2				
<b>Concept</b>	Évaluation personnelle du stress				
<b>Question</b>	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT		1		1,161	2,953,500
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES		2		2,607	6,783,000
SONT UN PEU STRESSANTES		3		3,662	10,121,500
SONT ASSEZ STRESSANTES		4		1,533	4,677,500
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES		5		240	761,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		7	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,412	2,101,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHCA_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8333
<b>Nom de la question</b>	GH_Q3				
<b>Concept</b>	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que vos habitudes alimentaires sont :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTES		1		975	2,660,500
TRÈS BONNES		2		3,255	8,522,500
BONNES		3		3,900	10,891,000
PASSABLES		4		1,081	3,261,500
MAUVAISES		5		252	725,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,412	2,101,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHCA_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8334
<b>Nom de la question</b>	GH_Q4				
<b>Concept</b>	Satisfaction avec sa vie en général				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre vie en général? Diriez-vous que vous êtes :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRÈS SATISFAIT(E)		1		3,237	8,845,000
SATISFAIT(E)		2		4,968	13,363,000
NI SATISFAIT(E) NI INSATISFAIT(E)		3		494	1,666,000
INSATISFAIT(E)		4		221	574,500
TRÈS INSATISFAIT(E)		5		41	118,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,913	3,599,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHCADHDI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8335
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHCA_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHCA_1 en commençant à « 0 ». Une cote élevée indique une auto-évaluation positive de l'état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAUVAISE		0		253	522,000
PASSABLE		1		858	1,935,500
BONNE		2		2,899	8,161,500
TRÈS BONNE		3		3,792	10,378,000
EXCELLENTE		4		1,777	5,219,500
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,102,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SLCA_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8336 - 8337
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SL_Q1
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
----------------	--

<b>Question</b>	Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS DE 2 HEURES	1	6	21,500
DE 2 HEURES À MOINS DE 3 HEURES	2	33	63,500
DE 3 HEURES À MOINS DE 4 HEURES	3	70	175,500
DE 4 HEURES À MOINS DE 5 HEURES	4	257	699,500
DE 5 HEURES À MOINS DE 6 HEURES	5	760	2,062,000
DE 6 HEURES À MOINS DE 7 HEURES	6	1,982	5,552,500
DE 7 HEURES À MOINS DE 8 HEURES	7	2,983	8,283,000
DE 8 HEURES À MOINS DE 9 HEURES	8	2,157	5,811,500
DE 9 HEURES À MOINS DE 10 HEURES	9	454	1,148,500
DE 10 HEURES À MOINS DE 11 HEURES	10	189	558,000
DE 11 HEURES À MOINS DE 12 HEURES	11	33	103,000
12 HEURES OU PLUS	12	23	51,500
SANS OBJET	96	370	913,500
NE SAIT PAS	97	17	40,000
NON DÉCLARÉ	99	1,658	2,835,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SLCA_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8338
<b>Nom de la question</b>	SL_Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence - problèmes de sommeil				
<b>Question</b>	À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		3,125	8,606,500
RAREMENT		2		2,602	7,349,000
PARFOIS		3		2,019	5,410,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		781	2,118,000
TOUT LE TEMPS		5		434	1,079,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,658	2,835,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SLCA_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8339
<b>Nom de la question</b>	SL_Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence - sommeil est réparateur				
<b>Question</b>	À quelle fréquence votre sommeil est-il réparateur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		308	880,000
RAREMENT		2		878	2,334,500
PARFOIS		3		1,620	4,595,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		4,081	11,089,000
TOUT LE TEMPS		5		2,062	5,640,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		15	31,000
NON DÉCLARÉ		9		1,658	2,835,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SLCA_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8340
<b>Nom de la question</b>	SL_Q4				
<b>Concept</b>	Fréquence - difficulté à rester éveillé				
<b>Question</b>	À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester éveillé(e) lorsque vous le désirez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	4,176	11,281,500
RAREMENT	2	2,527	7,032,000
PARFOIS	3	1,682	4,662,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	404	1,133,500
TOUT LE TEMPS	5	162	430,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	13	30,500
NON DÉCLARÉ	9	1,658	2,835,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWCA_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8341 - 8342
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Taille

**Question**

Combien mesurez-vous sans chaussures?

**Univers**

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
3'6" (42 POUCES) (105,4 À 107,9 CM)	32	2	3,000
3'11" (47 POUCES) (118,1 À 120,6 CM)	37	4	10,000
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	18	62,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	6	25,000
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	7	29,000
4'3" (51 POUCES) (128,3 À 130,7 CM)	41	7	22,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	10	23,500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	23	60,500
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	34	80,500
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	13	38,000
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	35	103,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	38	80,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	64	176,000
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	154	399,000
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	395	1,004,000
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	422	1,058,500
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	739	1,851,000
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	703	1,824,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	879	2,206,000
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	736	1,865,000
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	803	2,119,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	744	2,139,000
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	801	2,315,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	545	1,587,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	701	2,112,000
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	544	1,613,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	417	1,269,000
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	208	623,500
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	185	616,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	71	264,500

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	60	226,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	12	36,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	12	32,000
6'7" (79 POUCES) (199,4 À 201,8 CM)	69	3	15,000
6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	3	6,500
6'10" (82 POUCES) (207,0 À 209,5 CM)	72	1	2,500
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	2	3,000
SANS OBJET	96	115	149,500
NON DÉCLARÉ	99	1,476	2,266,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWCA_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8343 - 8346
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HW_N4
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Poids - livres
----------------	----------------

<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres
-----------------	------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	50 - 400	9,353	25,799,500
SANS OBJET	9996	115	149,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,524	2,369,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWCA_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8347 - 8350
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	HW_N4
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes
----------------	---------------------

<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes
-----------------	-----------------------------------

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
KILOGRAMMES	23 - 181	9,353	25,799,500
SANS OBJET	9996	115	149,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,524	2,369,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWCADBMI	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	8351 - 8354
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SEX, HWCA_HT, HWCA_3KG et PHCA_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	12.4 - 57.3	9,073	25,098,500
SANS OBJET	99.6	177	345,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,742	2,874,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWCADCOL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8355
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DHCA_AGE, SEX, et HWCADBMI (Source: HWCA_HT, HWCA_3KG et PHCA_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NI OBÉSITÉ, NI EXÈS DE POIDS	1	681	2,383,000
EXÈS DE POIDS	2	204	554,000
OBÉSITÉ	3	68	214,000
SANS OBJET	6	9,979	25,011,000
NON DÉCLARÉ	9	60	157,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWCADISW	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8356 - 8357
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes				
<b>Note</b>	Basé sur HWCA_HT, HWCA_3KG et PHCA_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
POIDS INSUFFISANT	1	129	364,000
POIDS NORMAL	2	3,225	9,339,000
EXÈS DE POIDS	3	3,100	8,075,500
OBÉSITÉ - CLASSE I	4	1,198	3,031,000
OBÉSITÉ - CLASSE II	5	310	758,000
OBÉSITÉ - CLASSE III	6	158	380,500
SANS OBJET	96	1,190	3,653,000
NON DÉCLARÉ	99	1,682	2,717,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWCA_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8358
<b>Nom de la question</b>	BI_Q1				
<b>Concept</b>	Opinion du répondant à propos de son poids				
<b>Question</b>	Considérez-vous que vous :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
FAITES DE L'EMBOINPOINT	1	3,856	9,818,500
ÊTES TROP MAIGRE	2	268	863,500
AVEZ UN POIDS CORRECT	3	4,749	13,679,000
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	7	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,742	3,038,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWCA_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8359
<b>Nom de la question</b>	BI_Q2				
<b>Concept</b>	Essaie présentement de perdre du poids				
<b>Question</b>	Essayez-vous présentement de perdre du poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HWCA_5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,320	6,042,500
NON		2		1,532	3,761,500
SANS OBJET		6		5,387	15,455,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,749	3,044,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWCA_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8360
<b>Nom de la question</b>	BI_Q3				
<b>Concept</b>	Essaie présentement de prendre du poids				
<b>Question</b>	Essayez-vous présentement de prendre du poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HWCA_5=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		125	389,500
NON		2		142	461,000
SANS OBJET		6		8,975	24,411,000
NE SAIT PAS		7		1	13,000
NON DÉCLARÉ		9		1,749	3,044,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWCA_8LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8361 - 8364
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	BI_N5
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Poids désiré - livres
----------------	-----------------------

<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Livres
-----------------	---------------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HWCA_5=1 ou 2
----------------	--

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	1 - 330	4,056	10,487,500
SANS OBJET	9996	5,119	14,592,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,817	3,238,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWCA_8KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8365 - 8368
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	BI_N5
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Poids désiré - kilogrammes
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HWCA_5=1 ou 2
----------------	--

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
KILOGRAMMES	0 - 150	4,056	10,487,500
SANS OBJET	9996	5,119	14,592,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,817	3,238,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_A_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8369
<b>Nom de la question</b>	NU_Q4A				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines				
<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des suppléments de vitamines ou de minéraux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	4,166	11,147,500
NON	2	4,796	13,419,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,658	2,835,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_A_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8370
<b>Nom de la question</b>	NU_Q4B				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - au moins une fois par semaine				
<b>Question</b>	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	3,979	10,586,500
NON	2	187	561,000
SANS OBJET	6	5,166	14,332,500
NON DÉCLARÉ	9	1,660	2,838,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_A_4C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8371 - 8372
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	NU_Q4C
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
----------------	--

<b>Question</b>	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE JOURS	1 - 7	3,973	10,566,500
SANS OBJET	96	5,353	14,894,000
NE SAIT PAS	97	6	20,000
NON DÉCLARÉ	99	1,660	2,838,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_A_4D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8373 - 8374
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	NU_Q4D
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A pris suppléments - nombre de jours / cours 4 dern. sem.
----------------	---

<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE JOURS	1 - 21	186	555,000
SANS OBJET	96	9,145	24,919,000
NE SAIT PAS	97	1	6,000
NON DÉCLARÉ	99	1,660	2,838,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_ADCON	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8375 - 8376
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_A\_4A à NU\_A\_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
PAS DE CONSOMMATION	1	4,796	13,419,500
CONCOMMATION OCCASIONNELLE	2	187	561,000
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)	3	330	1,033,500
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)	4	448	1,372,500
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)	5	356	964,000
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)	6	2,839	7,196,500
SANS OBJET	96	370	913,500
NON DÉCLARÉ	99	1,666	2,858,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_A_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8377 - 8379
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question** FV\_Q1A**Concept** Boit des jus de fruit - fréquence**Question** À quelle fréquence buvez-vous habituellement des jus de fruit, comme du jus d'orange, de pamplemousse ou de tomate? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 25	8,618	23,429,500
SANS OBJET	996	370	913,500
NE SAIT PAS	997	6	12,000
NON DÉCLARÉ	999	1,998	3,963,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_A_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8380
<b>Nom de la question</b>	FV_N1B				
<b>Concept</b>	Boit des jus de fruit - période déclarante				
<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des jus de fruit				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR	1	4,180	11,487,000
PAR SEMAINE	2	2,652	7,443,000
PAR MOIS	3	861	2,050,000
PAR ANNÉE	4	79	202,000
SANS OBJET	6	1,216	3,161,500
NON DÉCLARÉ	9	2,004	3,975,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_A_1Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8381 - 8384
<b>Nom de la question</b>	FV_N1B				
<b>Concept</b>	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	0 - 4745	8,618	23,429,500
SANS OBJET	996	370	913,500
NON DÉCLARÉ	999	2,004	3,975,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_ADJUI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	8385 - 8389
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur FV_A_1A, FV_A_1B, FV_A_1Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FOIS PAR JOUR		0.0 - 13.0		7,772	21,181,500
SANS OBJET		999.6		885	2,302,500
NON DÉCLARÉ		999.9		2,335	4,834,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_2A	Longueur	3	Position	8390 - 8392
Nom de la question	FV_Q2A				
Concept	Mange des fruits - fréquence				
Question	Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS		0 - 15		8,620	23,436,000
SANS OBJET		996		370	913,500
NE SAIT PAS		997		4	5,500
NON DÉCLARÉ		999		1,998	3,963,500
		Total		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_A_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8393
<b>Nom de la question</b>	FV_N2B				
<b>Concept</b>	Mange des fruits - période déclarante				
<b>Question</b>	Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR		1		5,382	14,381,000
PAR SEMAINE		2		2,605	7,401,500
PAR MOIS		3		432	1,100,500
PAR ANNÉE		4		31	113,000
SANS OBJET		6		540	1,353,500
NON DÉCLARÉ		9		2,002	3,969,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_A_2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8394 - 8397
<b>Nom de la question</b>	FV_N2B				
<b>Concept</b>	Mange des fruits - fréquence annuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 3650		8,620	23,436,000
SANS OBJET		996		370	913,500
NON DÉCLARÉ		999		2,002	3,969,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_ADFRU	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	8398 - 8402
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - fruits - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur FV_A_2A, FV_A_2B, FV_A_2Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FOIS PAR JOUR		0.0 - 10.0		8,450	22,996,000
SANS OBJET		999.6		209	495,000
NON DÉCLARÉ		999.9		2,333	4,827,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_3A	Longueur	3	Position	8403 - 8405
Nom de la question	FV_Q3A				
Concept	Mange de la salade verte - fréquence				
Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement de la salade verte?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS		0 - 90		8,609	23,404,500
SANS OBJET		996		370	913,500
NE SAIT PAS		997		15	37,000
NON DÉCLARÉ		999		1,998	3,963,500
		Total		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_A_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8406
<b>Nom de la question</b>	FV_N3B				
<b>Concept</b>	Mange de la salade verte - période déclarante				
<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange de la salade verte				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR	1	1,881	5,498,000
PAR SEMAINE	2	5,371	14,758,500
PAR MOIS	3	786	1,966,500
PAR ANNÉE	4	71	156,500
SANS OBJET	6	870	1,939,000
NON DÉCLARÉ	9	2,013	4,000,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_A_3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8407 - 8410
<b>Nom de la question</b>	FV_N3B				
<b>Concept</b>	Mange de la salade verte - fréquence annuelle				

**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	8,609	23,404,500
SANS OBJET	996	370	913,500
NON DÉCLARÉ	999	2,013	4,000,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_ADSAL	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	8411 - 8415
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - salade verte - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur FV_A_3A, FV_A_3B, FV_A_3Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 7.0	8,109	22,379,000
SANS OBJET	999.6	539	1,080,000
NON DÉCLARÉ	999.9	2,344	4,859,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_A_4A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8416 - 8418
<b>Nom de la question</b>	FV_Q4A				
<b>Concept</b>	Mange des pommes de terre - fréquence				
<b>Question</b>	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des pommes de terre, sans compter les frites, les pommes de terre rissolées ou les croustilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	0 - 15	8,615	23,407,000
SANS OBJET	996	370	913,500
NE SAIT PAS	997	8	26,500
REFUS	998	1	8,000
NON DÉCLARÉ	999	1,998	3,963,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_A_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8419
<b>Nom de la question</b>	FV_N4B				
<b>Concept</b>	Mange des pommes de terre - période déclarante				
<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des pommes de terre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR	1	1,087	2,431,000
PAR SEMAINE	2	6,141	16,621,000
PAR MOIS	3	975	3,032,000
PAR ANNÉE	4	55	211,000
SANS OBJET	6	727	2,025,500
NON DÉCLARÉ	9	2,007	3,998,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_A_4Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8420 - 8423
<b>Nom de la question</b>	FV_N4B				
<b>Concept</b>	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle				

**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	8,615	23,407,000
SANS OBJET	996	370	913,500
NON DÉCLARÉ	999	2,007	3,998,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_AD POT	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	8424 - 8428
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur FV_A_4A, FV_A_4B, FV_A_4Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FOIS PAR JOUR		0.0 - 7.0		8,258	22,295,000
SANS OBJET		999.6		396	1,166,500
NON DÉCLARÉ		999.9		2,338	4,857,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

Nom de la variable	FV_A_5A	Longueur	3	Position	8429 - 8431
Nom de la question	FV_Q5A				
Concept	Mange des carottes - fréquence				
Question	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des carottes?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS		0 - 15		8,611	23,394,000
SANS OBJET		996		370	913,500
NE SAIT PAS		997		12	46,000
REFUS		998		1	1,500
NON DÉCLARÉ		999		1,998	3,963,500
		Total		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_A_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8432
<b>Nom de la question</b>	FV_N5B				
<b>Concept</b>	Mange des carottes - période déclarante				
<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des carottes				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR	1	1,106	2,857,000
PAR SEMAINE	2	6,089	15,865,500
PAR MOIS	3	1,014	3,491,000
PAR ANNÉE	4	57	174,000
SANS OBJET	6	715	1,920,000
NON DÉCLARÉ	9	2,011	4,011,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_A_5Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8433 - 8436
<b>Nom de la question</b>	FV_N5B				
<b>Concept</b>	Mange des carottes - fréquence annuelle				

**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	0 - 2190	8,611	23,394,000
SANS OBJET	996	370	913,500
NON DÉCLARÉ	999	2,011	4,011,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_ADCAR	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	8437 - 8441
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - carottes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur FV_A_5A, FV_A_5B, FV_A_5Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FOIS PAR JOUR	0.0 - 6.0	8,266	22,387,500
SANS OBJET	999.6	384	1,061,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,342	4,869,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_A_6A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8442 - 8444
<b>Nom de la question</b>	FV_Q6A				
<b>Concept</b>	Mange d'autre légumes - fréquence				
<b>Question</b>	Sans compter les carottes, les pommes de terre ou la salade, combien de portions d'autres légumes mangez-vous habituellement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PORTIONS	0 - 30	8,600	23,342,000
SANS OBJET	996	370	913,500
NE SAIT PAS	997	24	99,500
NON DÉCLARÉ	999	1,998	3,963,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_A_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8445
<b>Nom de la question</b>	FV_N6B				
<b>Concept</b>	Mange d'autres légumes - période déclarante				
<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange d'autres légumes				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR		1		5,166	14,493,000
PAR SEMAINE		2		3,056	7,839,000
PAR MOIS		3		201	605,000
PAR ANNÉE		4		13	29,500
SANS OBJET		6		534	1,289,000
NON DÉCLARÉ		9		2,022	4,063,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_A_6Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8446 - 8449
<b>Nom de la question</b>	FV_N6B				
<b>Concept</b>	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PORTIONS		0 - 3650		8,600	23,342,000
SANS OBJET		9996		370	913,500
NON DÉCLARÉ		9999		2,022	4,063,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_ADVEG	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	8450 - 8454
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur FV_A_6A, FV_A_6B, FV_A_6Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
PORTIONS PAR JOUR		0.0 - 10.0	8,436	22,966,500	
SANS OBJET		999.6	203	430,500	
NON DÉCLARÉ		999.9	2,353	4,921,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	FV_ADTOT	<b>Longueur</b>	5.2	<b>Position</b>	8455 - 8459
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne totale - fruits et légumes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur FV_A_1A à FV_A_6B. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR		0.00 - 19.07	8,569	23,226,500	
SANS OBJET		99.96	370	913,500	
NON DÉCLARÉ		99.99	2,053	4,178,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SK_A_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8460 - 8462
<b>Nom de la question</b>	SK_Q1A				
<b>Concept</b>	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence				
<b>Question</b>	À quelle fréquence buvez-vous habituellement des boissons gazeuses « diète »? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	0 - 36	8,954	24,550,500
SANS OBJET	996	370	913,500
NE SAIT PAS	997	10	19,500
NON DÉCLARÉ	999	1,658	2,835,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SK_A_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8463
<b>Nom de la question</b>	SK_N1B				
<b>Concept</b>	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante				
<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des boissons gazeuses « diète »				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR	1	983	2,609,000
PAR SEMAINE	2	1,317	3,455,000
PAR MOIS	3	656	1,752,000
PAR ANNÉE	4	124	388,500
SANS OBJET	6	6,244	17,259,000
NON DÉCLARÉ	9	1,668	2,854,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SK_A_1Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8464 - 8467
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SK_N1B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle
----------------	---

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	
-------------	--

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	0 - 3650	8,954	24,550,500
SANS OBJET	996	370	913,500
NON DÉCLARÉ	999	1,668	2,854,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SK_A_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8468 - 8470
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SK_Q2A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence
----------------	---

<b>Question</b>	À quelle fréquence buvez-vous habituellement des boissons gazeuses régulières?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	
-------------	--

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	0 - 24	8,951	24,532,000
SANS OBJET	996	370	913,500
NE SAIT PAS	997	12	34,500
REFUS	998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	999	1,658	2,835,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SK_A_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8471
<b>Nom de la question</b>	SK_N2B				
<b>Concept</b>	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante				
<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des boissons gazeuses régulières				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR		1		1,119	3,298,000
PAR SEMAINE		2		2,344	6,686,500
PAR MOIS		3		1,199	3,314,500
PAR ANNÉE		4		205	549,000
SANS OBJET		6		4,454	11,597,500
NON DÉCLARÉ		9		1,671	2,873,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SK_A_2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8472 - 8475
<b>Nom de la question</b>	SK_N2B				
<b>Concept</b>	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 4380		8,951	24,532,000
SANS OBJET		996		370	913,500
NON DÉCLARÉ		999		1,671	2,873,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MK_A_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8476 - 8478
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MK_Q1A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Boit du lait - fréquence
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence buvez-vous habituellement du lait?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 20	8,958	24,554,000
SANS OBJET	996	370	913,500
NE SAIT PAS	997	5	13,500
REFUS	998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,658	2,835,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MK_A_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8479
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MK_N1B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Boit du lait - période déclarante
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - Boit du lait
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
PAR JOUR	1	4,983	13,372,500
PAR SEMAINE	2	1,896	5,480,000
PAR MOIS	3	335	991,000
PAR ANNÉE	4	36	119,500
SANS OBJET	6	2,078	5,504,500
NON DÉCLARÉ	9	1,664	2,851,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MK_A_1Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8480 - 8483
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MK_N1B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Boit du lait - fréquence annuelle
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 4380	8,958	24,554,000
SANS OBJET	996	370	913,500
NON DÉCLARÉ	999	1,664	2,851,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MK_A_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8484
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MK_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Sorte de lait
----------------	---------------

<b>Question</b>	De quelle sorte de lait s'agit-il?
-----------------	------------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
LAIT ENTIER	1	566	1,508,000
LAIT 2%	2	3,265	9,439,000
LAIT 1%	3	1,961	5,468,500
LAIT ÉCRÉMÉ	4	1,192	2,938,000
AUTRE	5	259	587,500
SANS OBJET	6	2,078	5,504,500
NE SAIT PAS	7	7	22,000
NON DÉCLARÉ	9	1,664	2,851,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8485
<b>Nom de la question</b>	PH_Q1				
<b>Concept</b>	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,694	23,653,000
NON		2		256	885,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		14	32,000
NON DÉCLARÉ		9		1,658	2,835,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8486
<b>Nom de la question</b>	PH_Q1B				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		5,565	14,173,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,606	4,640,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		807	2,464,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		431	1,467,000
5 ANS OU PLUS		5		235	755,500
SANS OBJET		6		626	1,798,000
NE SAIT PAS		7		46	139,000
REFUS		8		4	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,672	2,867,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8487
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,507	10,745,500
NON		2		195	614,500
SANS OBJET		6		4,798	14,606,000
NE SAIT PAS		7		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,491	2,346,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8488
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,086	2,806,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,260	3,051,500
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,065	2,635,500
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		247	514,000
5 ANS OU PLUS		5		805	1,635,000
SANS OBJET		6		4,993	15,220,500
NE SAIT PAS		7		37	76,000
REFUS		8		7	28,000
NON DÉCLARÉ		9		1,492	2,352,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8489
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,697	5,975,500
NON		2		1,037	2,303,000
SANS OBJET		6		5,783	17,731,500
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,308,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8490
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		529	1,202,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		675	1,519,000
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		632	1,355,500
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		395	961,500
5 ANS OU PLUS		5		421	829,000
SANS OBJET		6		6,820	20,035,000
NE SAIT PAS		7		38	96,500
REFUS		8		7	11,500
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,308,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8491
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		265	565,500
NON		2		2,397	5,325,500
SANS OBJET		6		6,820	20,035,000
NE SAIT PAS		7		32	79,000
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,308,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8492
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,841	4,035,500
NON		2		821	1,855,500
SANS OBJET		6		6,820	20,035,000
NE SAIT PAS		7		32	79,000
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,308,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8493
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		242	627,000
NON		2		2,420	5,264,000
SANS OBJET		6		6,820	20,035,000
NE SAIT PAS		7		32	79,000
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,308,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8494
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		308	675,000
NON		2		2,354	5,216,000
SANS OBJET		6		6,820	20,035,000
NE SAIT PAS		7		32	79,000
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,308,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8495
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		91	219,500
NON		2		2,571	5,671,500
SANS OBJET		6		6,820	20,035,000
NE SAIT PAS		7		32	79,000
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,308,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_3CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8496
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	50,000
NON		2		2,646	5,841,000
SANS OBJET		6		6,820	20,035,000
NE SAIT PAS		7		32	79,000
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,308,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_3CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8497
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé une mammographie - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		71	160,500
NON		2		2,591	5,730,500
SANS OBJET		6		6,820	20,035,000
NE SAIT PAS		7		32	79,000
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,308,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_3CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8498
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - problème mammaire				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		117	284,500
NON		2		2,545	5,606,500
SANS OBJET		6		6,820	20,035,000
NE SAIT PAS		7		32	79,000
REFUS		8		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,475	2,308,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8499
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		187	512,500
NON		2		2,261	6,309,000
SANS OBJET		6		6,954	18,976,000
NON DÉCLARÉ		9		1,590	2,520,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8500
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4A				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MÉDECIN SEULEMENT		1		180	483,500
SAGE-FEMME SEULEMENT		2		3	16,500
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		4	12,500
SANS OBJET		6		9,215	25,285,500
NON DÉCLARÉ		9		1,590	2,520,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8501
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4B				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	62	196,000
NON	2	2,384	6,622,000
SANS OBJET	6	6,954	18,976,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,590	2,520,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8502
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5				
<b>Concept</b>	A subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1,048	2,079,000
NON	2	3,646	9,266,500
SANS OBJET	6	4,798	14,606,000
NE SAIT PAS	7	4	7,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,494	2,355,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8503 - 8505
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PH_Q5B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Âge auquel a subi une hystérectomie
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	À quel âge?
-----------------	-------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	19 - 88	1,045	2,075,500
SANS OBJET	996	8,444	23,872,500
NE SAIT PAS	997	3	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,500	2,366,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8506
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
----------------	--

<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Traitement du cancer
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note** Cette question est la même que PHC8\_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	76	161,500
NON	2	967	1,908,500
SANS OBJET	6	8,444	23,872,500
NE SAIT PAS	7	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,500	2,366,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_5CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8507
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à «Choisissez toutes les réponses appropriées».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	74	129,500
NON	2	969	1,940,000
SANS OBJET	6	8,444	23,872,500
NE SAIT PAS	7	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,500	2,366,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_5CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8508
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Endométriose				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à «Choisissez toutes les réponses appropriées».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	68	146,000
NON	2	975	1,924,000
SANS OBJET	6	8,444	23,872,500
NE SAIT PAS	7	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,500	2,366,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_5CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8509
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	11	15,500
NON	2	1,032	2,054,000
SANS OBJET	6	8,444	23,872,500
NE SAIT PAS	7	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,500	2,366,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_5CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8510
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	292	576,000
NON	2	751	1,493,500
SANS OBJET	6	8,444	23,872,500
NE SAIT PAS	7	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,500	2,366,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_5CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8511
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à «Choisissez toutes les réponses appropriées».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	368	672,000
NON	2	675	1,397,500
SANS OBJET	6	8,444	23,872,500
NE SAIT PAS	7	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,500	2,366,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCA_5CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8512
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCA_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à «Choisissez toutes les réponses appropriées».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	173	405,000
NON	2	870	1,664,500
SANS OBJET	6	8,444	23,872,500
NE SAIT PAS	7	5	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,500	2,366,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8513
<b>Nom de la question</b>	HC_Q01				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	998	2,217,500
NON	2	8,581	23,998,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,412	2,101,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8514 - 8516
<b>Nom de la question</b>	HC_Q01A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_1=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE NUITS	1 - 365	880	2,062,000
SANS OBJET	996	8,581	23,998,000
NE SAIT PAS	997	3	6,500
NON DÉCLARÉ	999	1,528	2,252,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8517 - 8519
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02A				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut « pédiatre ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 200		9,449	26,035,000
SANS OBJET		996		115	149,500
NE SAIT PAS		997		13	23,000
REFUS		998		2	8,500
NON DÉCLARÉ		999		1,413	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8520 - 8521
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02B				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 75		9,463	26,066,500
SANS OBJET		96		115	149,500
NE SAIT PAS		97		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		1,413	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8522 - 8524
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02C				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - autre médecin				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 80		9,459	26,053,500
SANS OBJET		996		115	149,500
NE SAIT PAS		997		4	11,000
REFUS		998		1	2,500
NON DÉCLARÉ		999		1,413	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8525 - 8527
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02D				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - infirmière				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 310		9,453	26,027,000
SANS OBJET		996		115	149,500
NE SAIT PAS		997		10	35,500
REFUS		998		1	4,000
NON DÉCLARÉ		999		1,413	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8528 - 8530
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02E				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 40		9,460	26,058,000
SANS OBJET		996		115	149,500
NE SAIT PAS		997		4	8,500
NON DÉCLARÉ		999		1,413	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8531 - 8533
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02F				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - chiropraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 110		9,462	26,063,500
SANS OBJET		996		115	149,500
NE SAIT PAS		997		2	3,000
NON DÉCLARÉ		999		1,413	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCCA\_2G **Longueur** 3 **Position** 8534 - 8536

**Nom de la question** HC\_Q02G

**Concept** Nombre de consultations - physiothérapeute

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	9,458	26,056,000
SANS OBJET	996	115	149,500
NE SAIT PAS	997	6	10,500
NON DÉCLARÉ	999	1,413	2,102,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** HCCA\_2H **Longueur** 3 **Position** 8537 - 8539

**Nom de la question** HC\_Q02H

**Concept** Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 250	9,462	26,064,000
SANS OBJET	996	115	149,500
NE SAIT PAS	997	2	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,413	2,102,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCCA\_2I **Longueur** 3 **Position** 8540 - 8542

**Nom de la question** HC\_Q02I

**Concept** Nombre de consultations - psychologue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un psychologue?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 64	9,461	26,058,500
SANS OBJET	996	115	149,500
NE SAIT PAS	997	2	5,500
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	1,413	2,102,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** HCCA\_2J **Longueur** 3 **Position** 8543 - 8545

**Nom de la question** HC\_Q02J

**Concept** Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 104	9,462	26,062,000
SANS OBJET	996	115	149,500
NE SAIT PAS	997	2	4,500
NON DÉCLARÉ	999	1,413	2,102,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCAF1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8546
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur HCCA_1 et HCCA_2A à HCCA_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996-1997) pour les questions supplémentaires de l'Alberta. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	9,142	24,912,000
NON	2	435	1,302,000
NON DÉCLARÉ	9	1,415	2,104,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCADHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8547
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCCA_2A à HCCA_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	9,014	24,738,000
NON	2	447	1,325,000
SANS OBJET	6	115	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,416	2,106,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCADMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8548 - 8550
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de consultations avec des médecins - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCCA_2A et HCCA_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 204	9,445	26,024,000
SANS OBJET	996	115	149,500
NON DÉCLARÉ	999	1,432	2,145,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8551
<b>Nom de la question</b>	HC_Q03				
<b>Concept</b>	A un médecin de famille				
<b>Question</b>	Avez-vous un médecin de famille?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	8,371	22,622,000
NON	2	1,088	3,433,000
SANS OBJET	6	115	149,500
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,102,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8552
<b>Nom de la question</b>	HC_Q04A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		258	609,000
NON		2		8,948	24,690,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8553
<b>Nom de la question</b>	HC_Q04				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté par téléphone un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,188	3,379,500
NON		2		8,018	21,920,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		3	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8554
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		776	2,166,500
NON		2		411	1,210,500
SANS OBJET		6		8,388	22,833,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8555
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		255	666,000
NON		2		932	2,711,500
SANS OBJET		6		8,388	22,833,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8556
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		186	576,500
NON		2		1,001	2,801,000
SANS OBJET		6		8,388	22,833,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8557
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	4,500
NON		2		1,185	3,372,500
SANS OBJET		6		8,388	22,833,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8558
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	34,500
NON		2		1,179	3,343,000
SANS OBJET		6		8,388	22,833,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8559
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	3,500
NON		2		1,184	3,374,000
SANS OBJET		6		8,388	22,833,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8560
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - « rolfer »				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	3,500
NON		2		1,185	3,373,500
SANS OBJET		6		8,388	22,833,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8561
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		33	77,000
NON		2		1,154	3,300,500
SANS OBJET		6		8,388	22,833,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8562
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	79,500
NON		2		1,158	3,298,000
SANS OBJET		6		8,388	22,833,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8563
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	7,500
NON		2		1,183	3,370,000
SANS OBJET		6		8,388	22,833,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8564
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		1,186	3,376,500
SANS OBJET		6		8,388	22,833,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8565
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		92	291,500
NON		2		1,095	3,086,000
SANS OBJET		6		8,388	22,833,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8566
<b>Nom de la question</b>	HC_Q06				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		842	2,388,000
NON		2		8,366	22,914,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8567
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		87	220,000
NON		2		754	2,166,000
SANS OBJET		6		8,736	23,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8568
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		157	372,500
NON		2		684	2,014,000
SANS OBJET		6		8,736	23,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8569
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		287	775,500
NON		2		554	1,611,000
SANS OBJET		6		8,736	23,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8570
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		70	226,000
NON		2		771	2,160,500
SANS OBJET		6		8,736	23,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8571
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		64	245,000
NON		2		777	2,141,000
SANS OBJET		6		8,736	23,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8572
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	250,500
NON		2		772	2,136,000
SANS OBJET		6		8,736	23,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8573
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		89	284,000
NON		2		752	2,102,000
SANS OBJET		6		8,736	23,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8574
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	25,000
NON		2		825	2,361,500
SANS OBJET		6		8,736	23,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8575
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	26,000
NON		2		834	2,360,000
SANS OBJET		6		8,736	23,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8576
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		840	2,384,500
SANS OBJET		6		8,736	23,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8577
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	25,000
NON		2		832	2,361,000
SANS OBJET		6		8,736	23,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8578
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	61,500
NON		2		823	2,325,000
SANS OBJET		6		8,736	23,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8579
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		52	128,000
NON		2		789	2,258,000
SANS OBJET		6		8,736	23,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8580
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		86	226,500
NON		2		755	2,160,000
SANS OBJET		6		8,736	23,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8581
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		641	1,831,000
NON		2		200	555,000
SANS OBJET		6		8,736	23,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8582
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		74	220,000
NON		2		767	2,166,500
SANS OBJET		6		8,736	23,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8583
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		65	185,000
NON		2		776	2,201,000
SANS OBJET		6		8,736	23,828,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8584
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	53	161,500
NON	2	788	2,225,000
SANS OBJET	6	8,736	23,828,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,102,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8585
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	51	128,500
NON	2	790	2,257,500
SANS OBJET	6	8,736	23,828,000
NE SAIT PAS	7	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,102,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8586
<b>Nom de la question</b>	HC_Q09				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		305	649,000
NON		2		8,146	22,108,500
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,412	2,101,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8587
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		137	321,000
NON		2		168	328,000
SANS OBJET		6		9,274	25,565,500
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8588
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	45	120,000
NON	2	260	529,000
SANS OBJET	6	9,274	25,565,500
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,104,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8589
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	103	175,000
NON	2	202	474,000
SANS OBJET	6	9,274	25,565,500
NON DÉCLARÉ	9	1,413	2,104,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8590
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		107	196,500
NON		2		198	452,500
SANS OBJET		6		9,274	25,565,500
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8591
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		50	99,500
NON		2		255	549,500
SANS OBJET		6		9,274	25,565,500
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8592
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	23,500
NON		2		291	626,000
SANS OBJET		6		9,274	25,565,500
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8593
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	31,000
NON		2		289	618,000
SANS OBJET		6		9,274	25,565,500
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8594
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	38,000
NON		2		289	611,000
SANS OBJET		6		9,274	25,565,500
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_11A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8595
<b>Nom de la question</b>	HC_Q11				
<b>Concept</b>	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.				
<b>Question</b>	Avez-vous reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement (par exemple les soins fournis par le(la) conjoint(e) ou les amis)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		407	837,500
NON		2		8,044	21,920,500
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCAFRHC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8596
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour soins reçu à domicile				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur HCCA_9, HCCA_11A. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	610	1,273,000	
NON		2	7,841	21,484,500	
SANS OBJET		6	1,128	3,457,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,413	2,104,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_12A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8597
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Infirmier(ère) d'une agence privée				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	11	20,000	
NON		2	395	816,000	
SANS OBJET		6	9,172	25,377,000	
NE SAIT PAS		7	1	1,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,413	2,104,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_12B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8598
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - entretien ménager par agence privée				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Entretien ménager par une agence privée				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		57	114,500
NON		2		349	721,500
SANS OBJET		6		9,172	25,377,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_12C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8599
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Voisin(e) ou ami(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		99	191,000
NON		2		307	645,000
SANS OBJET		6		9,172	25,377,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_12D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8600
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - membre de la famille				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Membre de la famille				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		256	513,000
NON		2		150	323,000
SANS OBJET		6		9,172	25,377,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_12E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8601
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - bénévole				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Bénévole				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	20,000
NON		2		400	816,500
SANS OBJET		6		9,172	25,377,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_12F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8602
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - autre				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	68,500
NON		2		377	768,000
SANS OBJET		6		9,172	25,377,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8603
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	9,500
NON		2		7	10,500
SANS OBJET		6		9,567	26,193,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3AB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8604
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1	1,500
NON	2	10	18,500
SANS OBJET	6	9,567	26,193,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,105,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3AC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8605
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	4	6,000
NON	2	7	14,500
SANS OBJET	6	9,567	26,193,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,105,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3AD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8606
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		10	18,500
SANS OBJET		6		9,567	26,193,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3AE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8607
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	1,500
NON		2		10	18,500
SANS OBJET		6		9,567	26,193,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3AF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8608
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON	2	11	20,000
SANS OBJET	6	9,567	26,193,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,105,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3AG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8609
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1	1,500
NON	2	10	19,000
SANS OBJET	6	9,567	26,193,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,105,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3AH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8610
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		11	20,000
SANS OBJET		6		9,567	26,193,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8611
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	2,000
NON		2		55	112,500
SANS OBJET		6		9,521	26,099,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3BB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8612
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	1,500
NON		2		56	113,000
SANS OBJET		6		9,521	26,099,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3BC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8613
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	18,000
NON		2		48	96,500
SANS OBJET		6		9,521	26,099,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3BD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8614
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		51	99,500
NON		2		6	15,000
SANS OBJET		6		9,521	26,099,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3BE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8615
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	14,500
NON		2		50	100,000
SANS OBJET		6		9,521	26,099,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3BF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8616
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	10,500
NON		2		51	104,000
SANS OBJET		6		9,521	26,099,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3BG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8617
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	3,500
NON		2		56	111,000
SANS OBJET		6		9,521	26,099,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3BH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8618
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	8,500
NON		2		54	106,000
SANS OBJET		6		9,521	26,099,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8619
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	5,000
NON		2		93	186,000
SANS OBJET		6		9,479	26,022,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8620
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	3,000
NON		2		97	188,000
SANS OBJET		6		9,479	26,022,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8621
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	16,500
NON		2		86	175,000
SANS OBJET		6		9,479	26,022,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8622
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	139,000
NON		2		30	52,000
SANS OBJET		6		9,479	26,022,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8623
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		34	63,500
NON		2		65	127,500
SANS OBJET		6		9,479	26,022,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8624
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		32	56,000
NON		2		67	135,500
SANS OBJET		6		9,479	26,022,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8625
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	21,500
NON		2		91	170,000
SANS OBJET		6		9,479	26,022,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8626
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	21,500
NON		2		85	169,500
SANS OBJET		6		9,479	26,022,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8627
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		25	55,000
NON		2		231	458,000
SANS OBJET		6		9,322	25,700,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3DB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8628
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	30,000
NON		2		237	483,500
SANS OBJET		6		9,322	25,700,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3DC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8629
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		85	163,500
NON		2		171	349,500
SANS OBJET		6		9,322	25,700,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3DD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8630
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		179	358,000
NON		2		77	155,000
SANS OBJET		6		9,322	25,700,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3DE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8631
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		167	343,500
NON		2		89	169,500
SANS OBJET		6		9,322	25,700,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3DF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8632
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		133	273,000
NON		2		123	240,500
SANS OBJET		6		9,322	25,700,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3DG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8633
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	22,000
NON		2		241	491,000
SANS OBJET		6		9,322	25,700,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3DH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8634
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		21	57,000
NON		2		235	456,000
SANS OBJET		6		9,322	25,700,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8635
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		5	18,000
SANS OBJET		6		9,572	26,193,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8636
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		5	18,000
SANS OBJET		6		9,572	26,193,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8637
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		5	18,000
SANS OBJET		6		9,572	26,193,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8638
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		5	18,000
SANS OBJET		6		9,572	26,193,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8639
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	18,500
NON		2		1	1,500
SANS OBJET		6		9,572	26,193,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8640
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		6	20,000
SANS OBJET		6		9,572	26,193,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8641
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		6	20,000
SANS OBJET		6		9,572	26,193,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8642
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	1,500
NON		2		5	18,500
SANS OBJET		6		9,572	26,193,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8643
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	7,500
NON		2		27	61,000
SANS OBJET		6		9,549	26,145,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8644
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		28	66,500
SANS OBJET		6		9,549	26,145,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8645
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	3,500
NON		2		27	65,000
SANS OBJET		6		9,549	26,145,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8646
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12F=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	14	29,500
NON	2	15	38,500
SANS OBJET	6	9,549	26,145,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,105,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8647
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12F=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	8	23,000
NON	2	21	45,000
SANS OBJET	6	9,549	26,145,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,105,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8648
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	8,000
NON		2		25	60,500
SANS OBJET		6		9,549	26,145,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8649
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		29	68,500
SANS OBJET		6		9,549	26,145,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCA_3FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8650
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCA_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	12,000
NON		2		23	56,000
SANS OBJET		6		9,549	26,145,000
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACA_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8651
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1A				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,531	3,512,000
NON		2		8,044	22,694,500
NE SAIT PAS		7		3	8,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,102,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACA_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8652
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1B				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 « Sans objet, selon les répondants » au lieu de la catégorie 6 « Sans objet ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		102	367,000
NON		2		2,496	7,931,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		6,981	17,916,000
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACA_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8653
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1C				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 « Sans objet, selon les répondants » au lieu de la catégorie 6 « Sans objet ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		569	1,530,000
NON		2		5,702	16,836,000
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		3,053	7,084,500
SANS OBJET		6		255	764,000
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACA_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8654
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1D				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité ... d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le lieu de travail ou l'école?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,324	3,118,000
NON	2	8,252	23,091,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,104,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACA_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8655
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,706	4,208,000
NON	2	7,869	22,000,000
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,104,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACAF1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8656
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RACA_1A à RACA_1D ou RACA_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994-1995), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « Refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996-1997) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	2,444	6,007,500	
NON		2	7,133	20,201,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,415	2,109,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	RACAF2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8657
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RACB_1A à RACB_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,961	4,658,500	
NON		2	7,615	21,549,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,416	2,110,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACAF3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8658
<b>Nom de la question</b>	RA_Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RACAF1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,432	5,987,500
SANS OBJET		6		7,133	20,201,500
NE SAIT PAS		7		8	9,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,418	2,115,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACACCD	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8659 - 8662
<b>Nom de la question</b>	RA_Q3				
<b>Concept</b>	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants avec RACAF1=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que RACnCiC (cycles 1 à 5). Avec l'introduction de la nouvelle CIM-10, à partir du cycle 6, cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable RACnCiC(cycles 1 à 5), puisque la codification basée sur la CIM-9 n'est plus disponible à Statistique Canada. Voir la documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE CIM-10		A490 - Z998		2,410	5,943,000
SANS OBJET		9996		7,126	20,189,000
NE SAIT PAS		9997		8	9,500
REFUS		9998		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,447	2,172,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACAGC22	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8663 - 8664
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)**Question****Univers** Répondants avec RACAF1=1

**Note** Basé sur RACACCD. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que RACnGC25 (cycles 1 à 5). Avec l'introduction de la nouvelle CIM-10, à partir du cycle 6, cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace les variables RACnGC25 et RACnGC12 (cycles 1 à 5), puisque la codification basée sur la CIM-9 n'est plus disponible à Statistique Canada. Voir la documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CERT. MAL. INFECTIEUSES & PARASITAIRES	1	18	35,000
TUMEURS	2	39	88,000
MAL. - SANG & ORG. HÉMAT. & SYST. IMM.	3	7	43,000
MAL. - END./NUTR./MÉTABOLIQUES	4	62	151,000
TROUBLES MENTAUX & COMPORTEMENT	5	144	397,000
MAL. - SYSTÈME NERVEUX	6	168	390,500
MAL. - OEIL & SES ANNEXES	7	83	256,500
MAL. - OREILLE & APOPHYSE MASTOÏDE	8	66	189,000
MAL. - APPAREIL CIRCULATOIRE	9	217	473,500
MAL. - APPAREIL RESPIRATOIRE	10	123	292,500
MAL. - APPAREIL DIGESTIF	11	56	138,000
MAL. - PEAU & TISSU CELL. SOUS-CUTANÉ	12	11	25,000
MAL. - SYST. OSTÉO-ART./MUSCLES & TISSU	13	984	2,291,500
MAL. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE	14	21	65,500
CERT. AFF./ORIGINE PÉRIODE PÉRINATAL	16	1	1,500
MALF./CONGÉN. & ANOMALIES CHROM.	17	30	61,500
SYMP.-SIGNES/ANORM./EX. CLIN. NON-CLASSÉ	18	153	431,000
LÉSIONS/EMPOIS.&CERT. CONS./EXTERNES	19	176	473,000
CAUSES EXTERNES/MORBIDITÉ/MORTALITÉ	20	19	65,500
FACTEURS/ÉTAT/MOTIFS/RECOURS SERV. SANTÉ	21	32	76,000
SANS OBJET	96	7,126	20,189,000
NON DÉCLARÉ	99	1,456	2,186,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACA_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8665
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=2 et RACAF1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	388	1,080,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	215	513,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	73	240,500
AUTRE	5	25	59,500
SANS OBJET	6	8,874	24,306,000
NE SAIT PAS	7	3	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,107,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACA_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8666 - 8667
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., un membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=1 et RACAF1=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	397	1,144,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	4	16,500
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	35	77,500
N'EN A JAMAIS EU	4	48	157,000
AUTRE	6	34	79,500
SANS OBJET	96	9,054	24,721,500
NE SAIT PAS	97	6	17,500
NON DÉCLARÉ	99	1,414	2,104,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACA_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8668 - 8669
<b>Nom de la question</b>	RA_Q5				
<b>Concept</b>	Cause du problème de santé				
<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RACAF1=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BLESSURE - À LA MAISON	1	112	289,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	121	401,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	130	375,000
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	217	570,000
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	175	551,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	74	172,000
MALADIE	7	1,036	2,420,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	414	814,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	15	41,500
AUTRE	10	114	304,000
SANS OBJET	96	7,133	20,201,500
NE SAIT PAS	97	29	56,500
REFUS	98	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,421	2,117,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACA_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8670
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6A				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		309	756,500
NON		2		8,896	24,526,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		3	5,500
REFUS		8		1	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACA_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8671
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		567	1,273,000
NON		2		8,638	24,000,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		1	7,000
REFUS		8		3	21,000
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACA_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8672
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		646	1,530,500
NON		2		8,557	23,745,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		3	4,500
REFUS		8		3	21,000
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACA_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8673
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,516	3,340,500
NON		2		7,684	21,921,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		5	8,500
REFUS		8		4	30,500
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACA_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8674
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		295	607,500
NON		2		9,026	24,822,000
SANS OBJET		6		255	764,000
REFUS		8		3	21,000
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACA_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8675
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		218	484,500
NON		2		9,102	24,942,500
SANS OBJET		6		255	764,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		3	21,000
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACA_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8676
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6G				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer à l'extérieur peu importe les conditions climatiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		471	1,072,500
NON		2		8,732	24,203,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		3	21,000
NON DÉCLARÉ		9		1,413	2,104,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACAF6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8677
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur RACB_6A à RACB_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,717	3,733,000
NON		2		7,598	21,676,000
SANS OBJET		6		255	764,000
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,145,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACAF6X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8678
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur RACB_6A à RACB_6G. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,748	3,807,000	
NON		2	7,556	21,590,500	
SANS OBJET		6	255	764,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,433	2,157,000	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8679
<b>Nom de la question</b>	CC_Q011				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	846	2,358,000	
NON		2	8,611	23,684,500	
SANS OBJET		6	115	149,500	
NE SAIT PAS		7	5	7,500	
REFUS		8	3	18,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,412	2,101,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8680
<b>Nom de la question</b>	CC_Q021				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,563	7,250,500
NON		2		6,892	18,786,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		6	10,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,119,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8681
<b>Nom de la question</b>	CC_Q031				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		898	2,544,000
NON		2		8,670	23,639,500
NE SAIT PAS		7		4	7,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,419	2,125,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCCA\_C3M      **Longueur** 2      **Position** 8682 - 8683

**Nom de la question** CC\_Q032

**Concept** Asthme - mois du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_1C<>1 et CCCA\_1C=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	15	46,500
FÉVRIER	2	9	20,000
MARS	3	7	21,500
AVRIL	4	6	19,500
MAI	5	11	47,000
JUIN	6	11	25,000
JUILLET	7	10	23,000
AOÛT	8	6	9,000
SEPTEMBRE	9	13	38,500
OCTOBRE	10	8	19,000
NOVEMBRE	11	8	45,000
DÉCEMBRE	12	2	5,000
SANS OBJET	96	9,418	25,711,500
NE SAIT PAS	97	49	159,000
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,418	2,126,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_C3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8684 - 8687
<b>Nom de la question</b>	CC_Q032				
<b>Concept</b>	Asthme - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1C<>1 et CCCA_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1930 - 2005		149	463,000
SANS OBJET		9996		9,418	25,711,500
NE SAIT PAS		9997		7	17,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,418	2,126,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8688
<b>Nom de la question</b>	CC_Q032X				
<b>Concept</b>	Asthme - faisait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCCA_C3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		70	230,000
SANS OBJET		6		9,497	25,945,000
NON DÉCLARÉ		9		1,425	2,143,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8689
<b>Nom de la question</b>	CC_Q033				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC2_1C=1 et CCCA_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	83	254,500
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	22	52,000
SANS OBJET	6	9,469	25,891,500
NE SAIT PAS	7	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,115,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8690 - 8691
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q034
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	7	20,000
FÉVRIER	2	5	8,000
MARS	3	1	1,000
AVRIL	4	4	7,500
MAI	5	2	9,000
JUIN	6	4	15,500
JUILLET	7	3	8,500
AOÛT	8	4	6,000
SEPTEMBRE	9	4	7,000
OCTOBRE	10	8	32,000
NOVEMBRE	11	6	9,500
DÉCEMBRE	12	5	28,000
SANS OBJET	96	9,491	25,944,000
NE SAIT PAS	97	29	100,000
REFUS	98	1	2,500
NON DÉCLARÉ	99	1,418	2,120,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_C2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8692 - 8695
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q034
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - année problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2002 - 2004	67	205,000
SANS OBJET	9996	9,491	25,944,000
NE SAIT PAS	9997	16	49,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,418	2,120,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8696
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q035
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1C=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	453	1,261,000
NON	2	437	1,275,500
SANS OBJET	6	8,684	23,655,000
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,126,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8697
<b>Nom de la question</b>	CC_Q036				
<b>Concept</b>	Asthme - a pris des médicaments				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		653	1,853,500
NON		2		237	683,000
SANS OBJET		6		8,684	23,655,000
NON DÉCLARÉ		9		1,418	2,126,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8698
<b>Nom de la question</b>	CC_Q041				
<b>Concept</b>	Souffre de fibromyalgie				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		141	315,000
NON		2		9,055	24,947,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		11	22,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,118,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2942

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_X3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8699 - 8700
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1X<>1 et CCCA_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
FÉVRIER		2	1	1,000	
MARS		3	2	4,000	
AVRIL		4	3	5,500	
MAI		5	3	3,000	
JUIN		6	1	1,000	
AOÛT		8	1	3,000	
SEPTEMBRE		9	2	5,000	
NOVEMBRE		11	1	2,000	
DÉCEMBRE		12	2	5,000	
SANS OBJET		96	9,268	25,246,500	
NE SAIT PAS		97	11	23,500	
REFUS		98	1	2,000	
NON DÉCLARÉ		99	1,696	3,018,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_X3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8701 - 8704
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1X<>1 et CCCA_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
ANNÉE		1971 - 2004	28	54,000	
SANS OBJET		9996	9,268	25,246,500	
NON DÉCLARÉ		9999	1,696	3,018,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_X4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8705
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042X				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez de fibromyalgie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCCA_X3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	14	24,500
SANS OBJET	6	9,282	25,276,000
NON DÉCLARÉ	9	1,696	3,018,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_X1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8706
<b>Nom de la question</b>	CC_Q043				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez de fibromyalgie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC2_1X=1 et CCCA_1X=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	7	11,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE FIBROMYALGIE	3	15	46,500
SANS OBJET	6	9,556	26,152,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,109,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_X2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8707 - 8708
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q044
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fibromyalgie - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_X1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	2	4,000
JUIN	6	1	1,000
NOVEMBRE	11	1	3,500
SANS OBJET	96	9,571	26,198,500
NE SAIT PAS	97	3	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,414	2,109,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_X2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8709 - 8712
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q044
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fibromyalgie - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_X1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2002 - 2004	6	11,000
SANS OBJET	9996	9,571	26,198,500
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,414	2,109,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_X5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8713
<b>Nom de la question</b>	CC_Q045				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre la fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		80	185,000
NON		2		61	130,000
SANS OBJET		6		9,425	25,860,000
NON DÉCLARÉ		9		1,426	2,143,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_X6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8714
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_X5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		65	147,500
NON		2		15	37,500
SANS OBJET		6		9,486	25,990,000
NON DÉCLARÉ		9		1,426	2,143,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_X6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8715
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_X5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	16,000
NON		2		69	169,000
SANS OBJET		6		9,486	25,990,000
NON DÉCLARÉ		9		1,426	2,143,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_X6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8716
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_X5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	5,500
NON		2		76	179,500
SANS OBJET		6		9,486	25,990,000
NON DÉCLARÉ		9		1,426	2,143,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_X6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8717
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_X5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		26	54,500
NON		2		54	130,500
SANS OBJET		6		9,486	25,990,000
NON DÉCLARÉ		9		1,426	2,143,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8718
<b>Nom de la question</b>	CC_Q051				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,196	4,778,000
NON		2		7,106	20,626,000
SANS OBJET		6		255	764,000
NE SAIT PAS		7		17	23,500
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,120,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCCA\_D3M      **Longueur** 2      **Position** 8719 - 8720

**Nom de la question** CC\_Q052

**Concept** Arthrite / rhum. - mois du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCC2\_1D<>1 et CCCA\_1D=1 qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	36	113,000
FÉVRIER	2	19	40,000
MARS	3	18	44,500
AVRIL	4	16	45,000
MAI	5	35	94,000
JUIN	6	46	125,000
JUILLET	7	31	72,000
AOÛT	8	21	38,500
SEPTEMBRE	9	31	87,000
OCTOBRE	10	18	38,500
NOVEMBRE	11	20	46,000
DÉCEMBRE	12	19	45,000
SANS OBJET	96	8,866	24,276,500
NE SAIT PAS	97	121	255,000
REFUS	98	4	7,500
NON DÉCLARÉ	99	1,691	2,990,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_D3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8721 - 8724
<b>Nom de la question</b>	CC_Q052				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1D<>1 et CCCA_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1950 - 2005		420	1,035,500
SANS OBJET		9996		8,866	24,276,500
NE SAIT PAS		9997		15	16,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,691	2,990,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8725
<b>Nom de la question</b>	CC_Q052X				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec une date en CCCA_D3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		138	325,000
SANS OBJET		6		9,148	24,987,000
NON DÉCLARÉ		9		1,706	3,006,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8726
<b>Nom de la question</b>	CC_Q053				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC2_1D=1 et CCCA_1D=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	66	173,000
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.	3	84	189,500
SANS OBJET	6	9,407	25,812,500
NE SAIT PAS	7	2	3,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,432	2,140,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_D2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8727 - 8728
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q054
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	9	22,500
FÉVRIER	2	2	8,500
MARS	3	2	3,500
AVRIL	4	4	12,000
MAI	5	5	15,500
JUIN	6	9	29,500
JUILLET	7	6	19,500
AOÛT	8	3	4,000
OCTOBRE	10	3	4,500
NOVEMBRE	11	1	3,000
DÉCEMBRE	12	4	10,000
SANS OBJET	96	9,491	26,001,500
NE SAIT PAS	97	18	39,500
NON DÉCLARÉ	99	1,435	2,144,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_D2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8729 - 8732
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q054
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2002 - 2004	58	157,500
SANS OBJET	9996	9,491	26,001,500
NE SAIT PAS	9997	8	15,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,435	2,144,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_D11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8733
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q055
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - genre
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	468	920,000
ARTHROSE	2	1,204	2,773,000
AUTRE	3	150	354,500
SANS OBJET	6	7,428	21,486,000
NE SAIT PAS	7	311	637,000
REFUS	8	3	7,500
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,140,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8734
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q056
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
----------------	--

<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou le rhumatisme?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,007	2,226,500
NON	2	1,128	2,465,500
SANS OBJET	6	7,428	21,486,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,140,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_D6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8735
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		924	2,031,000
NON		2		83	195,000
SANS OBJET		6		8,556	23,951,500
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,140,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_D6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8736
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		41	86,000
NON		2		966	2,140,500
SANS OBJET		6		8,556	23,951,500
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,140,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_D6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8737
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		57	119,000
NON		2		950	2,107,500
SANS OBJET		6		8,556	23,951,500
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,140,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_D6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8738
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		131	318,000
NON		2		876	1,908,000
SANS OBJET		6		8,556	23,951,500
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,140,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2955

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8739
<b>Nom de la question</b>	CC_Q061				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,622	4,060,500
NON		2		7,583	21,219,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,414	2,118,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8740
<b>Nom de la question</b>	CC_Q071				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,800	3,912,000
NON		2		7,497	21,476,500
SANS OBJET		6		255	764,000
NE SAIT PAS		7		23	43,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,120,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_F3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8741 - 8742
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072				
<b>Concept</b>	Hypertension - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1F<>1 et CCCA_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	43	92,000		
FÉVRIER	2	27	81,500		
MARS	3	24	66,500		
AVRIL	4	18	29,000		
MAI	5	30	71,000		
JUIN	6	29	81,000		
JUILLET	7	17	47,500		
AOÛT	8	29	55,500		
SEPTEMBRE	9	25	54,000		
OCTOBRE	10	17	43,000		
NOVEMBRE	11	11	29,000		
DÉCEMBRE	12	13	30,500		
SANS OBJET	96	8,936	24,398,500		
NE SAIT PAS	97	75	214,500		
REFUS	98	3	8,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,695	3,017,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_F3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8743 - 8746
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072				
<b>Concept</b>	Hypertension - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1F<>1 et CCCA_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1942 - 2005		346	859,500
SANS OBJET		9996		8,936	24,398,500
NE SAIT PAS		9997		15	43,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,695	3,017,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_F4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8747
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072X				
<b>Concept</b>	Hypertension - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec une date en CCCA_F3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		78	213,500
SANS OBJET		6		9,203	25,038,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,710	3,060,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8748
<b>Nom de la question</b>	CC_Q073				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1F=1 et CCCA_1F=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	120	289,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	19	45,000
SANS OBJET	6	9,425	25,845,500
NE SAIT PAS	7	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,426	2,134,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2959

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCCA\_F2M **Longueur** 2 **Position** 8749 - 8750

**Nom de la question** CC\_Q074

**Concept** Hypertension - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCCA\_F1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	11	40,500
FÉVRIER	2	2	11,000
MARS	3	5	3,500
AVRIL	4	2	3,500
MAI	5	11	22,500
JUIN	6	10	19,500
JUILLET	7	6	12,500
AOÛT	8	9	17,000
SEPTEMBRE	9	6	10,500
OCTOBRE	10	9	17,000
NOVEMBRE	11	11	46,500
DÉCEMBRE	12	7	16,000
SANS OBJET	96	9,444	25,890,500
NE SAIT PAS	97	31	68,500
NON DÉCLARÉ	99	1,428	2,139,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCCA\_F2Y **Longueur** 4 **Position** 8751 - 8754

**Nom de la question** CC\_Q074

**Concept** Hypertension - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCCA\_F1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2002 - 2005	106	257,500
SANS OBJET	9996	9,444	25,890,500
NE SAIT PAS	9997	14	31,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,428	2,139,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8755
<b>Nom de la question</b>	CC_Q075				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,607	3,441,000
NON		2		155	423,500
SANS OBJET		6		7,801	22,302,500
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,151,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8756
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,595	3,420,000
NON		2		12	21,500
SANS OBJET		6		7,956	22,726,000
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,151,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8757
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		155	312,500
NON		2		1,452	3,128,500
SANS OBJET		6		7,956	22,726,000
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,151,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8758
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	19,000
NON		2		1,602	3,422,000
SANS OBJET		6		7,956	22,726,000
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,151,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_F6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8759
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		108	241,000
NON		2		1,499	3,200,000
SANS OBJET		6		7,956	22,726,000
NON DÉCLARÉ		9		1,429	2,151,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8760
<b>Nom de la question</b>	CC_Q081				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		853	2,315,000
NON		2		8,606	23,729,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	2,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,415	2,119,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2963

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_G3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8761 - 8762
<b>Nom de la question</b>	CC_Q082				
<b>Concept</b>	Migraines - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1G<>1 et CCCA_1G=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	31	75,500
FÉVRIER	2	9	28,500
MARS	3	5	8,500
AVRIL	4	9	26,000
MAI	5	18	63,500
JUIN	6	20	57,000
JUILLET	7	13	36,500
AOÛT	8	8	14,500
SEPTEMBRE	9	8	20,500
OCTOBRE	10	12	39,000
NOVEMBRE	11	14	25,500
DÉCEMBRE	12	6	18,500
SANS OBJET	96	9,356	25,627,000
NE SAIT PAS	97	64	151,500
NON DÉCLARÉ	99	1,419	2,126,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_G3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8763 - 8766
<b>Nom de la question</b>	CC_Q082				
<b>Concept</b>	Migraines - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1G<>1 et CCCA_1G=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1950 - 2004	211	548,000
SANS OBJET	9996	9,356	25,627,000
NE SAIT PAS	9997	6	17,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,419	2,126,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_G4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8767
<b>Nom de la question</b>	CC_Q082X				
<b>Concept</b>	Migraines - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec une date en CCCA_G3 avant l'interview dernier				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		101	270,000
SANS OBJET		6		9,466	25,905,000
NON DÉCLARÉ		9		1,425	2,143,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8768
<b>Nom de la question</b>	CC_Q083				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1G=1 et CCCA_1G=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		165	451,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES		3		37	110,500
SANS OBJET		6		9,366	25,591,500
NE SAIT PAS		7		4	26,500
NON DÉCLARÉ		9		1,420	2,138,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2965

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCCA\_G2M      **Longueur** 2      **Position** 8769 - 8770

**Nom de la question** CC\_Q084

**Concept** Migraines - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCCA\_G1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	21	63,500
FÉVRIER	2	6	13,500
MARS	3	7	18,000
AVRIL	4	14	34,000
MAI	5	11	23,500
JUIN	6	10	21,000
JUILLET	7	4	9,500
AOÛT	8	13	24,500
SEPTEMBRE	9	10	37,000
OCTOBRE	10	13	33,500
NOVEMBRE	11	8	31,000
DÉCEMBRE	12	9	27,500
SANS OBJET	96	9,403	25,701,500
NE SAIT PAS	97	39	115,000
NON DÉCLARÉ	99	1,424	2,165,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** CCCA\_G2Y      **Longueur** 4      **Position** 8771 - 8774

**Nom de la question** CC\_Q084

**Concept** Migraines - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCCA\_G1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2002 - 2005	149	408,500
SANS OBJET	9996	9,403	25,701,500
NE SAIT PAS	9997	16	43,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,424	2,165,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8775
<b>Nom de la question</b>	CC_Q085				
<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		428	1,183,500
NON		2		424	1,127,000
SANS OBJET		6		8,721	23,878,500
NE SAIT PAS		7		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,418	2,124,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8776
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		401	1,112,000
NON		2		27	71,500
SANS OBJET		6		9,145	25,005,500
NON DÉCLARÉ		9		1,419	2,129,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8777
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		23	46,000
NON		2		405	1,137,500
SANS OBJET		6		9,145	25,005,500
NON DÉCLARÉ		9		1,419	2,129,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8778
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	71,500
NON		2		399	1,112,000
SANS OBJET		6		9,145	25,005,500
NON DÉCLARÉ		9		1,419	2,129,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_G6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8779
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		17	45,500
NON		2		411	1,138,000
SANS OBJET		6		9,145	25,005,500
NON DÉCLARÉ		9		1,419	2,129,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8780
<b>Nom de la question</b>	CC_Q091				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		278	605,500
NON		2		9,034	24,819,500
SANS OBJET		6		255	764,000
NE SAIT PAS		7		6	3,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,418	2,123,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8781
<b>Nom de la question</b>	CC_Q101				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		564	1,258,500
NON		2		9,007	24,930,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,418	2,124,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 2970

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_J3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8782 - 8783
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102				
<b>Concept</b>	Diabète - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1J<>1 et CCCA_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	8	27,000		
FÉVRIER	2	2	1,000		
MARS	3	3	9,000		
AVRIL	4	4	7,000		
MAI	5	7	13,500		
JUIN	6	7	23,000		
JUILLET	7	6	9,500		
AOÛT	8	10	23,000		
SEPTEMBRE	9	8	19,000		
OCTOBRE	10	7	10,500		
NOVEMBRE	11	6	10,500		
DÉCEMBRE	12	9	33,000		
SANS OBJET	96	9,486	25,990,000		
NE SAIT PAS	97	13	21,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,416	2,122,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_J3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8784 - 8787
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102				
<b>Concept</b>	Diabète - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1J<>1 et CCCA_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
ANNÉE	1962 - 2004	88	205,500		
SANS OBJET	9996	9,486	25,990,000		
NE SAIT PAS	9997	2	1,500		
NON DÉCLARÉ	9999	1,416	2,122,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8788
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102X				
<b>Concept</b>	Diabète - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec une date en CCCA_J3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	11	27,000
SANS OBJET	6	9,563	26,168,000
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,123,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8789
<b>Nom de la question</b>	CC_Q103				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1J=1 et CCCA_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	9	16,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	13	21,000
SANS OBJET	6	9,556	26,173,000
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,108,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_J2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8790 - 8791
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q104
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - mois problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_J1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	2	1,500
FÉVRIER	2	1	2,000
MARS	3	1	1,500
JUIN	6	1	1,000
SEPTEMBRE	9	3	10,000
DÉCEMBRE	12	1	1,000
SANS OBJET	96	9,569	26,193,500
NON DÉCLARÉ	99	1,414	2,108,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_J2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8792 - 8795
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q104
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Diabète - année problème a disparu
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_J1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2003 - 2004	8	14,500
SANS OBJET	9996	9,569	26,193,500
REFUS	9998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,414	2,108,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8796
<b>Nom de la question</b>	CC_Q105				
<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline actuellement				
<b>Question</b>	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		113	264,500
NON		2		433	969,000
SANS OBJET		6		9,030	24,963,000
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,122,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8797
<b>Nom de la question</b>	CC_Q106				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		385	911,000
NON		2		161	322,500
SANS OBJET		6		9,030	24,963,000
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,122,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8798
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		351	842,500
NON		2		34	68,000
SANS OBJET		6		9,191	25,285,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,122,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8799
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		105	233,500
NON		2		280	677,500
SANS OBJET		6		9,191	25,285,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,122,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8800
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	2,500
NON		2		383	908,500
SANS OBJET		6		9,191	25,285,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,122,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_J7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8801
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		36	73,500
NON		2		349	837,500
SANS OBJET		6		9,191	25,285,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,122,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8802
<b>Nom de la question</b>	CC_Q111				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		76	192,500
NON		2		9,492	25,989,000
NE SAIT PAS		7		3	6,000
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,418	2,124,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_K3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8803 - 8804
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1K<>1 et CCCA_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AVRIL		4		1	1,000
SEPTEMBRE		9		1	2,500
OCTOBRE		10		1	4,000
SANS OBJET		96		9,567	26,171,500
NE SAIT PAS		97		2	1,000
REFUS		98		1	7,500
NON DÉCLARÉ		99		1,419	2,131,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_K3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8805 - 8808
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1K<>1 et CCCA_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1990 - 2003		6	15,500
SANS OBJET		9996		9,567	26,171,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,419	2,131,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_K4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8809
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112X				
<b>Concept</b>	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec une date en CCCA_K3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	12,000
SANS OBJET		6		9,568	26,175,000
NON DÉCLARÉ		9		1,419	2,131,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8810
<b>Nom de la question</b>	CC_Q113				
<b>Concept</b>	Épilepsie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCC2_1K=1 et CCCA_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	2	4,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	1	1,500
SANS OBJET	6	9,575	26,207,500
NON DÉCLARÉ	9	1,414	2,105,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8811 - 8812
<b>Nom de la question</b>	CC_Q114				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_K1=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MARS	3	1	1,500
OCTOBRE	10	1	2,500
SANS OBJET	96	9,576	26,209,000
NON DÉCLARÉ	99	1,414	2,105,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_K2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8813 - 8816
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q114
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Épilepsie - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_K1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2002 - 2003	2	4,000
SANS OBJET	9996	9,576	26,209,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,414	2,105,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8817
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q121
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	588	1,281,500
NON	2	8,975	24,899,500
NE SAIT PAS	7	10	10,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,124,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_L1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8818
<b>Nom de la question</b>	CC_Q122				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		234	497,500
NON		2		313	732,500
SANS OBJET		6		9,018	24,954,500
NE SAIT PAS		7		5	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,129,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_L6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8819
<b>Nom de la question</b>	CC_Q123				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'angine				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		183	360,500
NON		2		366	863,500
SANS OBJET		6		9,018	24,954,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		1	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,129,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_L7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8820
<b>Nom de la question</b>	CC_Q124				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		127	271,000
NON		2		419	951,500
SANS OBJET		6		9,018	24,954,500
NE SAIT PAS		7		6	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,422	2,129,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8821
<b>Nom de la question</b>	CC_Q131				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		194	408,500
NON		2		9,375	25,776,000
NE SAIT PAS		7		6	9,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,122,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8822
<b>Nom de la question</b>	CC_Q141				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		251	612,500
NON		2		9,055	24,795,000
SANS OBJET		6		255	764,000
NE SAIT PAS		7		14	21,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,122,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_N3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8823 - 8824
<b>Nom de la question</b>	CC_Q142				
<b>Concept</b>	Ulcères - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1N<>1 et CCCA_1N=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	10	37,000
FÉVRIER	2	2	6,500
MARS	3	2	1,500
AVRIL	4	6	25,000
MAI	5	4	25,500
JUIN	6	10	15,000
JUILLET	7	4	15,000
AOÛT	8	2	4,500
SEPTEMBRE	9	8	16,500
OCTOBRE	10	3	5,500
NOVEMBRE	11	5	6,500
DÉCEMBRE	12	3	7,500
SANS OBJET	96	9,212	25,078,000
NE SAIT PAS	97	27	73,000
NON DÉCLARÉ	99	1,694	3,000,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_N3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8825 - 8828
<b>Nom de la question</b>	CC_Q142				
<b>Concept</b>	Ulcères - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1N<>1 et CCCA_1N=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1955 - 2005	83	232,500
SANS OBJET	9996	9,212	25,078,000
NE SAIT PAS	9997	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,694	3,000,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_N4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8829
<b>Nom de la question</b>	CC_Q142X				
<b>Concept</b>	Ulcères - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec une date en CCCA_N3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	37	135,000
SANS OBJET	6	9,258	25,176,000
NON DÉCLARÉ	9	1,697	3,007,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_N1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8830
<b>Nom de la question</b>	CC_Q143				
<b>Concept</b>	Ulcères - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_1N=1 et CCCA_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	70	236,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	24	55,000
SANS OBJET	6	9,479	25,900,000
NE SAIT PAS	7	1	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,113,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCCA\_N2M      **Longueur** 2      **Position** 8831 - 8832

**Nom de la question** CC\_Q144

**Concept** Ulcères - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCCA\_N1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	6	16,000
FÉVRIER	2	4	15,500
MARS	3	1	2,500
AVRIL	4	2	5,500
MAI	5	4	10,000
JUIN	6	7	23,500
JUILLET	7	1	10,000
AOÛT	8	7	72,500
SEPTEMBRE	9	6	9,500
OCTOBRE	10	5	7,500
NOVEMBRE	11	3	8,500
DÉCEMBRE	12	3	5,500
SANS OBJET	96	9,503	25,955,000
NE SAIT PAS	97	21	50,500
NON DÉCLARÉ	99	1,419	2,127,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCCA\_N2Y      **Longueur** 4      **Position** 8833 - 8836

**Nom de la question** CC\_Q144

**Concept** Ulcères - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCCA\_N1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2002 - 2004	57	207,500
SANS OBJET	9996	9,503	25,955,000
NE SAIT PAS	9997	13	29,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,419	2,127,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8837
<b>Nom de la question</b>	CC_Q151				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		165	340,500
NON		2		9,148	25,084,000
SANS OBJET		6		255	764,000
NE SAIT PAS		7		5	4,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,123,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_O3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8838 - 8839
<b>Nom de la question</b>	CC_Q152				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1O<>1 et CCCA_1O=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	7	10,000		
FÉVRIER	2	6	11,500		
MARS	3	7	12,000		
AVRIL	4	5	12,000		
MAI	5	3	7,000		
JUIN	6	5	10,500		
JUILLET	7	3	3,000		
SEPTEMBRE	9	1	1,000		
OCTOBRE	10	1	4,500		
NOVEMBRE	11	1	1,000		
DÉCEMBRE	12	3	7,000		
SANS OBJET	96	9,253	25,220,000		
NE SAIT PAS	97	9	18,500		
REFUS	98	1	2,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,687	2,998,000		
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_O3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	8840 - 8843
<b>Nom de la question</b>	CC_Q152				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCC2_1O<>1 et CCCA_1O=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE	1974 - 2004	51	99,500
SANS OBJET	9996	9,253	25,220,000
NE SAIT PAS	9997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,687	2,998,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_O4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8844
<b>Nom de la question</b>	CC_Q152X				
<b>Concept</b>	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec une date en CCCA_O3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	22	37,500
SANS OBJET	6	9,281	25,281,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,688	2,999,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8845
<b>Nom de la question</b>	CC_Q153				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCC2_10=1 et CCCA_10=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	17	38,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	10	20,500
SANS OBJET	6	9,549	26,142,000
NON DÉCLARÉ	9	1,416	2,117,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_O2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8846 - 8847
<b>Nom de la question</b>	CC_Q154				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_O1=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	1	1,000
FÉVRIER	2	1	4,000
AVRIL	4	1	3,500
MAI	5	1	4,500
JUIN	6	2	2,000
AOÛT	8	3	6,000
SEPTEMBRE	9	2	1,000
OCTOBRE	10	1	3,500
DÉCEMBRE	12	1	3,000
SANS OBJET	96	9,559	26,162,500
NE SAIT PAS	97	4	11,000
NON DÉCLARÉ	99	1,416	2,117,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCCA\_O2Y      **Longueur** 4      **Position** 8848 - 8851  
**Nom de la question** CC\_Q154  
**Concept** Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu  
**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCCA\_O1=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2002 - 2004	14	33,000
SANS OBJET	9996	9,559	26,162,500
NE SAIT PAS	9997	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,416	2,117,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCCA\_1P      **Longueur** 1      **Position** 8852  
**Nom de la question** CC\_Q161  
**Concept** Est atteint d'incontinence urinaire  
**Question** Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?  
**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	400	826,500
NON	2	8,909	24,580,000
SANS OBJET	6	255	764,000
NE SAIT PAS	7	10	23,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,122,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8853
<b>Nom de la question</b>	CC_Q171				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		262	595,500
NON		2		9,049	24,806,500
SANS OBJET		6		255	764,000
NE SAIT PAS		7		8	27,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,123,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8854
<b>Nom de la question</b>	CC_Q181				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		96	162,500
NON		2		8,462	22,718,500
SANS OBJET		6		1,013	3,307,500
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,123,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8855
<b>Nom de la question</b>	CC_Q191				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		527	1,082,000
NON		2		8,027	21,796,500
SANS OBJET		6		1,013	3,307,500
NE SAIT PAS		7		8	9,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,121,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8856
<b>Nom de la question</b>	CC_Q201				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		184	413,000
NON		2		8,363	22,443,000
SANS OBJET		6		1,013	3,307,500
NE SAIT PAS		7		15	30,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,416	2,122,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8857
<b>Nom de la question</b>	CC_Q211				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		670	1,484,500
NON		2		8,641	23,931,000
SANS OBJET		6		255	764,000
NE SAIT PAS		7		8	15,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,120,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCA_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8858
<b>Nom de la question</b>	CC_Q221				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,194	3,126,000
NON		2		8,374	23,048,500
NE SAIT PAS		7		6	16,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,125,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCADANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8859
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCCA_1A à CCCA_1X. La valeur de la variable est fixée à « Sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée, et la catégorie « Troubles intestinaux » (CCCN_1Q) et « Problème de la thyroïde » (CCCN_1U) ont été ajoutés ; au cycle 4, la catégorie « Sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « Fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	6,592	17,174,500	
NON		2	2,850	8,840,500	
SANS OBJET		6	115	149,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,435	2,153,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	CCCADNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8860 - 8861
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCCA_1A à CCCA_1X. La valeur de la variable est fixée à « Sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée, et la catégorie « Troubles intestinaux » (CCCN_1Q) et « Problème de la thyroïde » (CCCN_1U) ont été ajoutés ; au cycle 4, la catégorie « Sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « Fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES		0 - 14	9,367	25,854,500	
SANS OBJET		96	115	149,500	
NON DÉCLARÉ		99	1,510	2,314,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8862
<b>Nom de la question</b>	HS_Q01				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	4,934	14,846,500	
NON		2	4,641	11,357,500	
NE SAIT PAS		7	3	6,500	
REFUS		8	1	5,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,413	2,102,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8863
<b>Nom de la question</b>	HS_Q02				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_1=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	4,502	11,026,000	
NON		2	134	315,000	
SANS OBJET		6	4,934	14,846,500	
NE SAIT PAS		7	6	18,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,416	2,113,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8864
<b>Nom de la question</b>	HS_Q03				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_2=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		127	315,000
NON		2		12	17,000
SANS OBJET		6		9,436	25,872,500
NON DÉCLARÉ		9		1,417	2,114,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8865
<b>Nom de la question</b>	HS_Q04				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_1=1 ou HSCA_2=1 ou HSCA_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,730	18,889,500
NON		2		2,801	7,225,000
SANS OBJET		6		12	17,000
NE SAIT PAS		7		30	68,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,418	2,116,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8866
<b>Nom de la question</b>	HS_Q05				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_4=2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	2,667	6,922,000
NON	2	129	294,000
SANS OBJET	6	6,742	18,906,500
NE SAIT PAS	7	4	8,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,449	2,185,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCADVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8867 - 8868
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Problème de vision - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSCA\_1 à HSCA\_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	3,949	11,996,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,376	13,597,000
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	74	196,000
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	66	199,500
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	54	97,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	12	17,000
NON DÉCLARÉ	99	1,461	2,216,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8869
<b>Nom de la question</b>	HS_Q06				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	9,068	25,131,000
NON	2	499	1,055,000
NE SAIT PAS	7	7	16,000
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,116,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8870
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_6=2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	287	620,500
NON	2	150	317,500
SANS OBJET	6	9,068	25,131,000
NE SAIT PAS	7	59	104,500
REFUS	8	3	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,425	2,132,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8871
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_7<>1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		206	401,500
NON		2		7	33,500
SANS OBJET		6		9,355	25,752,000
NON DÉCLARÉ		9		1,424	2,131,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8872
<b>Nom de la question</b>	HS_Q08				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_7=1 ou HSCA_7A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		382	818,000
NON		2		108	198,500
SANS OBJET		6		9,075	25,165,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,425	2,132,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8873
<b>Nom de la question</b>	HS_Q09				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_8=2 ou HSCA_8=7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		95	175,500
NON		2		13	22,500
SANS OBJET		6		9,457	25,983,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,425	2,132,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCADHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8874 - 8875
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSCA_6 à HSCA_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE		1		9,068	25,131,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ		2		218	501,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ		3		68	119,000
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ		4		104	204,000
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ		5		27	59,500
NE PEUT PAS ENTENDRE		6		18	49,500
NON DÉCLARÉ		99		1,489	2,254,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8876
<b>Nom de la question</b>	HS_Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	9,497	26,026,500
NON	2	78	176,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,115,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8877
<b>Nom de la question</b>	HS_Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_10=2 ou HSCA_10=7				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	45	103,500
NON	2	32	72,500
SANS OBJET	6	9,497	26,026,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,115,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8878
<b>Nom de la question</b>	HS_Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_10=2 ou HSCA_10=7				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	41	104,000
NON	2	36	72,000
SANS OBJET	6	9,497	26,026,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,115,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8879
<b>Nom de la question</b>	HS_Q13				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_12=2				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	16	43,500
NON	2	20	28,500
SANS OBJET	6	9,538	26,130,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,417	2,115,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCADSPE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8880
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSCA_10 à HSCA_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	9,497	26,026,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	35	89,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	10	14,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	12	44,000
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	20	28,500
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,115,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8881
<b>Nom de la question</b>	HS_Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	8,997	25,053,500		
NON	2	575	1,145,500		
NE SAIT PAS	7	2	3,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,117,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8882
<b>Nom de la question</b>	HS_Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_14=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		488	988,500
NON		2		87	157,000
SANS OBJET		6		8,997	25,053,500
NON DÉCLARÉ		9		1,420	2,119,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8883
<b>Nom de la question</b>	HS_Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		401	755,000
NON		2		87	233,500
SANS OBJET		6		9,084	25,210,000
NON DÉCLARÉ		9		1,420	2,119,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8884
<b>Nom de la question</b>	HS_Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		113	228,000
NON		2		374	758,000
SANS OBJET		6		9,084	25,210,000
NON DÉCLARÉ		9		1,421	2,122,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8885
<b>Nom de la question</b>	HS_Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_14=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		146	274,000
NON		2		427	866,500
SANS OBJET		6		8,997	25,053,500
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,421	2,121,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8886
<b>Nom de la question</b>	HS_Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		101	174,500
SOUVENT		2		13	33,000
PARFOIS		3		30	54,500
JAMAIS		4		3	13,500
SANS OBJET		6		9,424	25,919,500
NON DÉCLARÉ		9		1,421	2,123,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8887
<b>Nom de la question</b>	HS_Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		96	180,500
NON		2		51	94,500
SANS OBJET		6		9,424	25,919,500
NON DÉCLARÉ		9		1,421	2,123,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCADMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8888 - 8889
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSCA_14 à HSCA_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	8,997	25,053,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	65	181,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	283	520,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	24	51,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	113	228,000
NE PEUT PAS MARCHER	6	87	157,000
NON DÉCLARÉ	99	1,423	2,127,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_21	Longueur	1	Position	8890
Nom de la question	HS_Q21				
Concept	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
Question	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		9,468	25,992,500
NON		2		101	196,000
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,419	2,121,000
		Total		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8891
<b>Nom de la question</b>	HS_Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_21=2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	66	119,500
NON	2	36	80,500
SANS OBJET	6	9,468	25,992,500
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,125,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8892
<b>Nom de la question</b>	HS_Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_22=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CERTAINES TÂCHES	1	26	58,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	9	20,500
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	6	11,000
TOUTES LES TÂCHES	4	25	29,500
SANS OBJET	6	9,504	26,073,500
NON DÉCLARÉ	9	1,422	2,125,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8893
<b>Nom de la question</b>	HS_Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_21=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		22	35,000
NON		2		78	160,500
SANS OBJET		6		9,468	25,992,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,423	2,128,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCADDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8894 - 8895
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSCA_21 à HSCA_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ		1		9,468	25,992,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		32	71,500
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL		3		3	7,500
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES		4		25	54,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES		5		15	31,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES		6		24	26,500
NON DÉCLARÉ		99		1,425	2,134,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3010

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8896
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	HS_Q25
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Sentiments - évaluation personnelle
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Vous décririez-vous comme étant habituellement :
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus
----------------	----------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	7,434	20,148,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,792	5,167,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	271	679,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	47	140,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	14	28,000
NE SAIT PAS	7	10	28,000
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,421	2,122,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HSCADEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8897
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
----------------	--

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus
----------------	----------------------------------

**Note** Basé sur HSCA\_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	7,434	20,148,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,792	5,167,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	271	679,000
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	47	140,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	14	28,000
NON DÉCLARÉ	9	1,434	2,154,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8898
<b>Nom de la question</b>	HS_Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	7,194	20,045,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,138	5,546,500
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	202	549,000
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	35	49,000
NE SAIT PAS	7	4	10,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,117,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8899
<b>Nom de la question</b>	HS_Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	8,525	23,559,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	722	1,881,000
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	204	524,000
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	56	127,500
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	54	75,000
NE SAIT PAS	7	12	33,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,418	2,117,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3012

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCADCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	8900 - 8901
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSCA_26 et HSCA_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	6,886	19,235,000
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	298	781,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,557	4,064,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	562	1,447,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	200	557,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	56	77,000
NON DÉCLARÉ	99	1,433	2,156,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

Nom de la variable	HSCA_28	Longueur	1	Position	8902
Nom de la question	HS_Q28				
Concept	Douleur - sans douleurs habituellement				
Question	Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?				
Univers	Répondants âgés de 4 ans et plus				
Note					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	8,016	22,350,500
NON	2	1,550	3,838,000
NE SAIT PAS	7	6	10,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,419	2,118,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8903
<b>Nom de la question</b>	HS_Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_28=2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FAIBLE	1	479	1,282,500
MOYENNE	2	855	2,022,500
FORTE	3	209	517,000
SANS OBJET	6	8,016	22,350,500
NE SAIT PAS	7	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,427	2,131,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCA_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8904
<b>Nom de la question</b>	HS_Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCA_28=2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE	1	368	996,500
QUELQUES-UNES	2	512	1,301,500
PLUSIEURS	3	414	983,500
LA PLUPART	4	254	548,000
SANS OBJET	6	8,016	22,350,500
NE SAIT PAS	7	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,426	2,130,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCADPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8905
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSCA_28 et HSCA_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002-2003) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	8,016	22,350,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	368	996,500
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	512	1,301,500
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	414	983,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	254	548,000
NON DÉCLARÉ	9	1,428	2,138,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCADHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	8906 - 8910
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSCA\_1 à HSCA\_28 et HSCA\_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	-.352 - 1.000	9,420	25,868,000
NON DÉCLARÉ	9.999	1,572	2,450,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8911
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	6,523	17,681,500
NON	2	2,423	6,836,000
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	4	15,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,670	2,869,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8912
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	4,441	11,221,000
NON	2	4,505	13,296,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	4	15,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,670	2,869,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8913
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,956	5,920,000
NON		2		6,990	18,597,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8914
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,071	6,560,500
NON		2		6,875	17,957,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8915
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,798	5,165,500
NON		2		7,148	19,352,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8916
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,822	7,978,000
NON		2		6,124	16,539,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8917
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		426	1,419,000
NON		2		8,520	23,098,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8918
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		517	1,732,000
NON		2		8,429	22,785,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8919
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patin à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		417	1,586,500
NON		2		8,529	22,931,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8920
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,403	4,789,000
NON		2		7,543	19,728,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8921
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,089	3,170,500
NON		2		7,857	21,347,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8922
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		880	2,631,500
NON		2		8,066	21,886,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8923
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Ski alpin ou planche à neige				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question a changé au cycle 5 (2002-2003). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		337	1,151,000
NON		2		8,609	23,366,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8924
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		798	2,493,500
NON		2		8,148	22,024,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8925
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		434	1,339,500
NON		2		8,512	23,178,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8926
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		285	1,022,000
NON		2		8,661	23,495,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8927
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,269	4,258,000
NON		2		7,677	20,259,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8928
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		794	2,185,000
NON		2		8,152	22,332,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8929
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	487	1,667,000
NON	2	8,459	22,850,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	4	15,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,670	2,869,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8930
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	575	1,981,000
NON	2	8,371	22,536,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	4	15,500
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,670	2,869,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8931
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		856	2,716,000
NON		2		8,090	21,801,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8932
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		754	1,811,000
NON		2		8,192	22,706,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,670	2,869,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACAFC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8933
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1US				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PACA_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		856	2,716,000
SANS OBJET		6		8,460	22,714,500
NON DÉCLARÉ		9		1,676	2,887,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8934
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1V=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		799	2,537,000
NON		2		7,393	20,169,500
SANS OBJET		6		1,124	2,724,000
NON DÉCLARÉ		9		1,676	2,887,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACAFC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8935
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1WS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PACA_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		798	2,537,000
SANS OBJET		6		8,517	22,893,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,676	2,887,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8936
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		150	463,500
NON		2		649	2,074,000
SANS OBJET		6		8,517	22,893,500
NON DÉCLARÉ		9		1,676	2,887,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACAFC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8937
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1XS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PACA_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		150	463,500
SANS OBJET		6		9,166	24,967,500
NON DÉCLARÉ		9		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8938 - 8940
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 270		6,504	17,622,500
SANS OBJET		996		2,793	7,749,000
NE SAIT PAS		997		19	59,000
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8941
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		601	1,640,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		2,446	6,537,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		2,638	6,962,000
PLUS D'UNE HEURE		4		815	2,478,000
SANS OBJET		6		2,793	7,749,000
NE SAIT PAS		7		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,695	2,946,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8942 - 8944
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		4,423	11,152,000
SANS OBJET		996		4,875	14,210,000
NE SAIT PAS		997		17	64,500
REFUS		998		1	4,500
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8945
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		157	455,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		804	1,980,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		1,355	3,309,500
PLUS D'UNE HEURE		4		2,104	5,404,500
SANS OBJET		6		4,875	14,210,000
NE SAIT PAS		7		2	1,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,694	2,956,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8946 - 8948
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,955	5,912,000
SANS OBJET		996		7,360	19,511,000
NE SAIT PAS		997		1	8,000
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8949
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - natation				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		117	356,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		382	1,190,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		737	2,306,000
PLUS D'UNE HEURE		4		719	2,059,500
SANS OBJET		6		7,360	19,511,000
NON DÉCLARÉ		9		1,677	2,895,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8950 - 8952
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - bicyclette				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 170		2,061	6,550,500
SANS OBJET		996		7,245	18,870,500
NE SAIT PAS		997		10	10,000
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8953
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		181	563,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		630	1,818,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		699	2,330,000
PLUS D'UNE HEURE		4		549	1,836,000
SANS OBJET		6		7,245	18,870,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,686	2,897,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8954 - 8956
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		1,797	5,165,000
SANS OBJET		996		7,518	20,265,500
NE SAIT PAS		997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8957
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1E=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	65	164,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	127	393,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	255	733,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,348	3,869,500
SANS OBJET	6	7,518	20,265,500
NE SAIT PAS	7	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,677	2,888,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8958 - 8960
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1F=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,812	7,953,500
SANS OBJET	996	6,494	17,452,500
NE SAIT PAS	997	10	25,000
NON DÉCLARÉ	999	1,676	2,887,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PACA\_3F      **Longueur** 1      **Position** 8961

**Nom de la question** PA\_Q3

**Concept** Temps consacré - exercices à la maison

**Question** À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison

**Univers** Répondants qui ont répondu PACA\_1F=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	628	1,642,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,320	3,745,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	715	2,124,000
PLUS D'UNE HEURE	4	146	430,500
SANS OBJET	6	6,494	17,452,500
NE SAIT PAS	7	3	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,686	2,912,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** PACA\_2G      **Longueur** 3      **Position** 8962 - 8964

**Nom de la question** PA\_Q2

**Concept** Nbre de fois participé - hockey sur glace

**Question** Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?

**Univers** Répondants qui ont répondu PACA\_1G=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	425	1,417,000
SANS OBJET	996	8,890	24,012,000
NE SAIT PAS	997	1	2,000
NON DÉCLARÉ	999	1,676	2,887,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8965
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - hockey sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	6,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		11	50,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		111	424,500
PLUS D'UNE HEURE		4		300	935,500
SANS OBJET		6		8,890	24,012,000
NON DÉCLARÉ		9		1,677	2,889,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8966 - 8968
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1H=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 72		515	1,729,000
SANS OBJET		996		8,799	23,699,000
NE SAIT PAS		997		2	2,500
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8969
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage sur glace				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1H=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		6	23,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		49	163,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		229	685,500
PLUS D'UNE HEURE		4		231	857,000
SANS OBJET		6		8,799	23,699,000
NON DÉCLARÉ		9		1,678	2,890,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2Y	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8970 - 8972
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patin à roues alignées				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patin à roues alignées au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1Y=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		417	1,586,500
SANS OBJET		996		8,899	23,844,000
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8973
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - patin à roues alignées				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patin à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1Y=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		21	95,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		109	387,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		167	611,500
PLUS D'UNE HEURE		4		120	493,500
SANS OBJET		6		8,899	23,844,000
NON DÉCLARÉ		9		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8974 - 8976
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1J=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,393	4,771,500
SANS OBJET		996		7,913	20,641,500
NE SAIT PAS		997		10	17,500
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PACA\_3J      **Longueur** 1      **Position** 8977  
**Nom de la question** PA\_Q3  
**Concept** Temps consacré - jogging ou course  
**Question** À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course  
**Univers** Répondants qui ont répondu PACA\_1J=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	226	707,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	640	2,237,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	425	1,454,000
PLUS D'UNE HEURE	4	102	372,500
SANS OBJET	6	7,913	20,641,500
NON DÉCLARÉ	9	1,686	2,905,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** PACA\_2K      **Longueur** 3      **Position** 8978 - 8980  
**Nom de la question** PA\_Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - golf  
**Question** Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PACA\_1K=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	1,088	3,169,500
SANS OBJET	996	8,227	22,260,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,676	2,887,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8981
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - golf				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
DE 1 À 15 MINUTES		1	7	8,500	
DE 16 À 30 MINUTES		2	13	49,000	
DE 31 À 60 MINUTES		3	20	78,500	
PLUS D'UNE HEURE		4	1,047	3,033,000	
SANS OBJET		6	8,227	22,260,500	
NE SAIT PAS		7	1	1,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,677	2,888,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8982 - 8984
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobic au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1L=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE FOIS		1 - 99	879	2,629,500	
SANS OBJET		996	8,436	22,799,500	
NE SAIT PAS		997	1	2,000	
NON DÉCLARÉ		999	1,676	2,887,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8985
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1L=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		24	43,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		155	377,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		484	1,454,500
PLUS D'UNE HEURE		4		216	754,500
SANS OBJET		6		8,436	22,799,500
NON DÉCLARÉ		9		1,677	2,889,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8986 - 8988
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin ou planche à neige au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1I=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		337	1,151,000
SANS OBJET		996		8,979	24,280,000
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8989
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin ou planche à neige				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1I=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	9,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		7	16,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		12	36,500
PLUS D'UNE HEURE		4		316	1,089,500
SANS OBJET		6		8,979	24,280,000
NON DÉCLARÉ		9		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8990 - 8992
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - quilles				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1N=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		798	2,493,500
SANS OBJET		996		8,518	22,937,000
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8993
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1N=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	1,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		15	48,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		130	336,000
PLUS D'UNE HEURE		4		651	2,108,000
SANS OBJET		6		8,518	22,937,000
NON DÉCLARÉ		9		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8994 - 8996
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1O=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		432	1,339,000
SANS OBJET		996		8,882	24,091,000
NE SAIT PAS		997		2	1,000
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	8997
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1O=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		5	10,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		21	58,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		69	237,000
PLUS D'UNE HEURE		4		337	1,033,500
SANS OBJET		6		8,882	24,091,000
NON DÉCLARÉ		9		1,678	2,888,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	8998 - 9000
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1P=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 70		285	1,022,000
SANS OBJET		996		9,031	24,408,500
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9001
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1P=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
DE 1 À 15 MINUTES		1	1	2,000	
DE 16 À 30 MINUTES		2	21	77,500	
DE 31 À 60 MINUTES		3	106	394,500	
PLUS D'UNE HEURE		4	157	548,500	
SANS OBJET		6	9,031	24,408,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,676	2,887,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2Q	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9002 - 9004
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - poids et haltères				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1Q=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE FOIS		1 - 95	1,266	4,254,500	
SANS OBJET		996	8,047	21,172,500	
NE SAIT PAS		997	3	3,500	
NON DÉCLARÉ		999	1,676	2,887,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9005
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - poids et haltères				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1Q=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	151	478,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	396	1,262,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	482	1,694,000
PLUS D'UNE HEURE	4	237	819,500
SANS OBJET	6	8,047	21,172,500
NON DÉCLARÉ	9	1,679	2,891,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9006 - 9008
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche				
<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1R=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	791	2,175,500
SANS OBJET	996	8,522	23,245,500
NE SAIT PAS	997	3	10,000
NON DÉCLARÉ	999	1,676	2,887,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9009
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1R=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 16 À 30 MINUTES		2		5	9,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		6	12,000
PLUS D'UNE HEURE		4		73	213,500
SANS OBJET		6		9,232	25,196,500
NON DÉCLARÉ		9		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9010 - 9012
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1S=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 60		84	234,500
SANS OBJET		996		9,232	25,196,500
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9013
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1S=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	6	20,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	50	178,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	168	573,000
PLUS D'UNE HEURE	4	262	895,500
SANS OBJET	6	8,829	23,763,500
NON DÉCLARÉ	9	1,677	2,888,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2T	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9014 - 9016
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1T=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	572	1,976,000
SANS OBJET	996	8,741	23,450,000
NE SAIT PAS	997	3	5,000
NON DÉCLARÉ	999	1,676	2,887,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9017
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - basketball (ballon panier)
----------------	---

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1T=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	21	65,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	90	270,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	205	743,500
PLUS D'UNE HEURE	4	256	896,000
SANS OBJET	6	8,741	23,450,000
NON DÉCLARÉ	9	1,679	2,892,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9018 - 9020
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1U=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 200	853	2,706,500
SANS OBJET	996	8,460	22,714,500
NE SAIT PAS	997	3	9,500
NON DÉCLARÉ	999	1,676	2,887,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9021
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		24	80,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		65	135,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		182	617,000
PLUS D'UNE HEURE		4		582	1,874,500
SANS OBJET		6		8,460	22,714,500
NON DÉCLARÉ		9		1,679	2,897,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2W	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9022 - 9024
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		794	2,509,500
SANS OBJET		996		8,517	22,893,500
NE SAIT PAS		997		5	28,000
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9025
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		17	65,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		71	220,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		166	533,000
PLUS D'UNE HEURE		4		540	1,690,500
SANS OBJET		6		8,517	22,893,500
NON DÉCLARÉ		9		1,681	2,915,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_2X	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9026 - 9028
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		147	457,500
SANS OBJET		996		9,166	24,967,500
NE SAIT PAS		997		3	6,000
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9029
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		6	31,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		17	39,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		47	158,000
PLUS D'UNE HEURE		4		77	229,000
SANS OBJET		6		9,166	24,967,500
NON DÉCLARÉ		9		1,679	2,893,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9030 - 9031
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE		1		3,120	8,559,500
MOINS D'UNE HEURE		2		1,053	2,936,000
DE 1 À 5 HEURES		3		2,835	7,952,000
DE 6 À 10 HEURES		4		850	2,337,000
DE 11 À 20 HEURES		5		354	860,500
PLUS DE 20 HEURES		6		712	1,781,000
SANS OBJET		96		370	913,500
NE SAIT PAS		97		20	86,500
NON DÉCLARÉ		99		1,678	2,893,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9032 - 9033
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE	1	8,370	22,489,000
MOINS D'UNE HEURE	2	215	779,500
DE 1 À 5 HEURES	3	281	975,000
DE 6 À 10 HEURES	4	55	192,500
DE 11 À 20 HEURES	5	10	28,500
PLUS DE 20 HEURES	6	10	31,000
SANS OBJET	96	370	913,500
NE SAIT PAS	97	3	17,000
NON DÉCLARÉ	99	1,678	2,893,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACA_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9034
<b>Nom de la question</b>	PA_Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACA_1D=1 ou PACA_4B>1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	857	2,502,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	160	597,500
RAREMENT	3	136	442,000
JAMAIS	4	1,009	3,323,500
SANS OBJET	6	7,147	18,531,000
NE SAIT PAS	7	4	13,000
NON DÉCLARÉ	9	1,679	2,908,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACA_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9035
<b>Nom de la question</b>	PA_Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,275	6,545,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		4,122	10,782,500
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,018	5,499,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		513	1,657,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		13	20,000
NON DÉCLARÉ		9		1,681	2,901,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACADLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9036
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PACA_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTICIPANT		1		8,192	22,706,500
NON-PARTICIPANT		2		754	1,811,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NON DÉCLARÉ		9		1,676	2,887,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACADFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9037 - 9039
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PACA_1V, PACA_2A à PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. La liste des activités est unique à chaque cycle. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 188	7,898	22,020,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	1,048	2,497,000
SANS OBJET	996	370	913,500
NON DÉCLARÉ	999	1,676	2,887,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACADFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9040
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PACA_1V, PACA_2A à PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
RÉGULIER	1	5,877	16,356,000
OCCASIONNEL	2	1,517	4,201,000
RARE	3	1,552	3,961,000
SANS OBJET	6	370	913,500
NON DÉCLARÉ	9	1,676	2,887,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACADFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9041
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PACA_1V, PACA_2A à PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
QUOTIDIENNE	1	2,892	8,217,000
NON QUOTIDIENNE	2	6,054	16,300,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NON DÉCLARÉ	9	1,676	2,887,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACADEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	9042 - 9045
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PACA_1A à PACA_1Y, PACA_2A to PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 72.2	8,056	22,392,000
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	890	2,125,500
SANS OBJET	99.6	370	913,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,676	2,887,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACADPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9046
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PACA_1A à PACA_1Y, PACA_2A to PACA_2Y et PACA_3A à PACA_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ACTIF		1		2,180	6,718,000
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,266	6,065,500
INACTIF		3		4,500	11,734,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NON DÉCLARÉ		9		1,676	2,887,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

Nom de la variable	TUCA_3	Longueur	1	Position	9047
Nom de la question	TU_Q1				
Concept	UV - a eu un coup de soleil				
Question	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		2,590	7,218,500
NON		2		6,353	17,290,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		3	11,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,675	2,883,000
		Total		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPCA_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9048
<b>Nom de la question</b>	RP_Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	966	2,711,500
NON	2	8,212	22,513,000
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	11	23,500
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,431	2,150,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPCA_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9049 - 9050
<b>Nom de la question</b>	RP_Q3				
<b>Concept</b>	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TÊTE	1	1	4,000
COU	2	32	68,000
ÉPAULE, BRAS	3	200	624,500
COUDE, AVANT-BRAS	4	169	430,000
POIGNET, MAIN	5	244	611,000
HANCHE	6	10	24,000
CUISSE	7	5	23,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	89	299,500
CHEVILLE, PIED	9	39	113,000
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	30	117,000
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	129	356,000
CAGE THORACIQUE	12	5	11,000
ABDOMEN OU PELVIS	13	12	27,500
SANS OBJET	96	8,582	23,426,500
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,444	2,180,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPCA_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9051
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		215	721,000
NON		2		742	1,963,000
SANS OBJET		6		8,582	23,426,500
NE SAIT PAS		7		9	27,500
NON DÉCLARÉ		9		1,444	2,180,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPCA_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9052
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		71	211,000
NON		2		886	2,473,000
SANS OBJET		6		8,582	23,426,500
NE SAIT PAS		7		9	27,500
NON DÉCLARÉ		9		1,444	2,180,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPCA_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9053
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		430	1,199,000
NON		2		527	1,485,000
SANS OBJET		6		8,582	23,426,500
NE SAIT PAS		7		9	27,500
NON DÉCLARÉ		9		1,444	2,180,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPCA_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9054
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		166	380,500
NON		2		791	2,303,500
SANS OBJET		6		8,582	23,426,500
NE SAIT PAS		7		9	27,500
NON DÉCLARÉ		9		1,444	2,180,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPCA_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9055
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	18,500
NON		2		945	2,665,500
SANS OBJET		6		8,582	23,426,500
NE SAIT PAS		7		9	27,500
NON DÉCLARÉ		9		1,444	2,180,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPCA_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9056
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - autre				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPCA_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		86	212,500
NON		2		871	2,472,000
SANS OBJET		6		8,582	23,426,500
NE SAIT PAS		7		9	27,500
NON DÉCLARÉ		9		1,444	2,180,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCA_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9057
<b>Nom de la question</b>	IN_Q01				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,202	3,758,000
NON		2		8,239	22,247,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	11,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,432	2,151,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJCA_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9058 - 9059
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q02				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 18		1,201	3,757,500
SANS OBJET		96		8,354	22,396,500
NE SAIT PAS		97		1	1,000
NON DÉCLARÉ		99		1,436	2,164,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCA_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9060 - 9061
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q03				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on considère la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BLESSURES MULTIPLES	1	26	84,500
FRACTURE OU CASSURE	2	224	647,500
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	49	176,000
DISLOCATION	4	50	134,500
ENTORSE OU FOULURE	5	503	1,587,000
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	139	439,500
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	74	239,500
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	27	114,500
EMPOISONNEMENT	9	9	27,000
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	4	27,500
AUTRE	11	93	270,500
SANS OBJET	96	8,354	22,396,500
NE SAIT PAS	97	2	6,000
REFUS	98	1	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,437	2,164,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCA_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9062 - 9063
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q04				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCA_3<8 ou IJCA_3=11				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTIES MULTIPLES	1	30	101,500
YEUX	2	9	25,000
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	37	107,000
COU	4	33	123,000
ÉPAULE, BRAS	5	80	234,500
COUDE, AVANT-BRAS	6	54	158,500
POIGNET, MAIN	7	228	711,000
HANCHE	8	24	51,000
CUISSE	9	16	48,000
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	161	437,500
CHEVILLE, PIED	11	277	914,000
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	37	132,500
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	119	388,500
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	31	90,000
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	24	62,000
SANS OBJET	96	8,394	22,565,000
NE SAIT PAS	97	1	4,000
NON DÉCLARÉ	99	1,437	2,164,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3065

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCA_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9064
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q05				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCA_3=10				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
POITRINE (LIMITES DE LA CAGE THORACIQUE)		1		1	11,500
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)		2		2	5,500
SANS OBJET		6		9,552	26,137,000
NON DÉCLARÉ		9		1,437	2,164,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJCA_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9065 - 9066
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q06				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DANS UNE MAISON OU AUX ALENTOURS		1		465	1,375,000
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE		2		14	39,000
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ		3		73	221,500
AUTRE ÉTABLISSEMENT		4		28	69,000
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME		5		283	1,006,500
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR		6		121	344,000
ZONE COMMERCIALE		7		67	237,500
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION		8		70	222,500
ENTREPRISE AGRICOLE		9		44	123,000
AUTRE		10		28	88,000
SANS OBJET		96		8,354	22,396,500
NE SAIT PAS		97		8	31,500
NON DÉCLARÉ		99		1,437	2,164,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCA_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9067 - 9068
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q07
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

<b>Question</b>	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	395	1,354,000
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	161	488,000
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	235	699,500
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	237	730,000
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	44	124,500
AUTRE	6	120	329,000
SANS OBJET	96	8,354	22,396,500
NE SAIT PAS	97	9	32,500
NON DÉCLARÉ	99	1,437	2,164,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJCA_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9069
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q08
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

<b>Question</b>	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	483	1,443,500
NON	2	712	2,284,000
SANS OBJET	6	8,354	22,396,500
NE SAIT PAS	7	6	30,000
NON DÉCLARÉ	9	1,437	2,164,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCA_10A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9070 - 9071
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

<b>Question</b>	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCA_10=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	58	212,000
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	54	141,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	58	181,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	178	539,000
D'UN MEUBLE	5	22	46,000
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	19	55,500
AUTRE	7	93	266,500
SANS OBJET	96	9,066	24,680,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,443	2,194,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3068

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCA_10B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9072 - 9073
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q10				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - cause				
<b>Question</b>	Quelle a été la cause de la blessure?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCA_10<>1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	60	184,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	59	187,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	102	380,000
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	96	249,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	3	13,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	45	155,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	7	2	8,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	222	684,500
AGRESSION	9	16	66,500
AUTRE	10	100	348,500
SANS OBJET	96	8,837	23,840,000
NE SAIT PAS	97	13	36,500
NON DÉCLARÉ	99	1,437	2,164,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJCA_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9074
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q11				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après				
<b>Question</b>	Avez-vous reçu, pour cette blessure, des soins médicaux d'un professionnel de la santé dans un délai de 48 heures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	755	2,256,000
NON	2	445	1,498,000
SANS OBJET	6	8,354	22,396,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,437	2,164,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCA_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9075 - 9076
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q12				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
<b>Question</b>	Où avez-vous été soigné(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCA_11=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
BUREAU DU MÉDECIN	1	155	497,000
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	413	1,161,000
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	40	99,500
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	80	285,500
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	11	31,500
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	13	45,000
AU TRAVAIL	7	4	8,000
À L' ÉCOLE	8	3	10,500
À LA MAISON	9	4	10,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	1	2,000
AUTRE	11	31	106,500
SANS OBJET	96	8,799	23,894,500
NON DÉCLARÉ	99	1,438	2,168,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJCA_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9077
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q13				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital durant une nuit ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCA_11=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	78	188,000
NON	2	677	2,067,500
SANS OBJET	6	8,799	23,894,500
NON DÉCLARÉ	9	1,438	2,168,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCA_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9078
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q14				
<b>Concept</b>	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
<b>Question</b>	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		435	1,239,500
NON		2		9,000	24,746,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		4	14,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,437	2,164,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJCA_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9079 - 9080
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q15				
<b>Concept</b>	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
<b>Question</b>	Combien de blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCA_14=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE BLESSURES		1 - 20		434	1,236,500
SANS OBJET		96		9,115	24,896,000
NE SAIT PAS		97		1	3,000
NON DÉCLARÉ		99		1,442	2,183,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3071

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCADTBS	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	9081 - 9084
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJCA_1, IJCA_3, IJCA_4 et IJCA_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994-1995), IJC6D1 au cycle 2 (1996-1997) et IJC8D1 au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	1,196	3,742,500
SANS OBJET	9996	8,354	22,396,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,442	2,179,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJCADCAU	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9085 - 9086
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJCA_10 et IJCA_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CHUTE	1	483	1,443,500
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	60	184,500
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	59	187,500
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	102	380,000
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	96	249,500
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	3	13,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	45	155,000
CONDITIONS CLIMAT. EXTRÊMES, CATASTR.	8	2	8,500
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	222	684,500
AGRESSION	10	16	66,500
AUTRE	11	100	348,500
SANS OBJET	96	8,354	22,396,500
NON DÉCLARÉ	99	1,450	2,201,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3072

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCADCBP	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9087 - 9089
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJCA_5, IJCA_10 et IJCA_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994-1995), IJC6D2 au cycle 2 (1996-1997) et IJC8D2 au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	1,185	3,716,500
SANS OBJET	996	8,354	22,396,500
NON DÉCLARÉ	999	1,453	2,205,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	IJCADSTT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9090
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie de blessure - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCA_1=1				
<b>Note</b>	Basée sur IJCA_1, IJCA_14. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN BLESSURES	0	7,890	21,279,500
BLESSURE LIMITANTE	1	1,110	3,467,000
BLESSURE NON LIMITANTE	2	346	960,000
BLESSURES LIMITANTES ET NON LIMITANTES	3	89	279,500
SANS OBJET	6	115	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,442	2,183,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9091
<b>Nom de la question</b>	ST_Q101				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		3,526	10,199,000
FAUX		2		5,383	14,217,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		24	71,500
REFUS		8		5	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,684	2,909,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9092
<b>Nom de la question</b>	ST_Q102				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		973	3,081,000
FAUX		2		7,937	21,347,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		21	57,500
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,689	2,917,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9093
<b>Nom de la question</b>	ST_Q103				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		2,314	6,516,000
FAUX		2		6,585	17,884,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		33	83,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,689	2,917,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9094
<b>Nom de la question</b>	ST_Q104				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,926	5,523,000
FAUX		2		6,293	16,596,500
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		19	38,000
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,623	2,696,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9095
<b>Nom de la question</b>	ST_Q105				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		495	1,399,000
FAUX		2		4,561	12,184,500
SANS OBJET		6		3,644	9,772,500
NE SAIT PAS		7		16	58,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,275	4,901,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9096
<b>Nom de la question</b>	ST_Q106				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		495	1,369,500
FAUX		2		4,565	12,206,000
SANS OBJET		6		3,644	9,772,500
NE SAIT PAS		7		11	53,500
REFUS		8		2	15,500
NON DÉCLARÉ		9		2,275	4,901,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9097
<b>Nom de la question</b>	ST_Q107				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		225	744,500
FAUX		2		4,829	12,837,000
SANS OBJET		6		3,644	9,772,500
NE SAIT PAS		7		15	45,500
REFUS		8		4	17,000
NON DÉCLARÉ		9		2,275	4,901,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9098
<b>Nom de la question</b>	ST_Q108				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		854	2,513,000
FAUX		2		2,275	5,933,000
SANS OBJET		6		5,546	15,013,500
NE SAIT PAS		7		30	44,000
NON DÉCLARÉ		9		2,287	4,815,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9099
<b>Nom de la question</b>	ST_Q109				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - a des enfants				
<b>Question</b>	Avez-vous des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,999	15,127,500
NON		2		2,231	7,019,500
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		10	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,624	2,699,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9100
<b>Nom de la question</b>	ST_Q110				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_C9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		997	2,408,500
FAUX		2		4,963	12,625,000
SANS OBJET		6		3,359	10,476,500
NE SAIT PAS		7		39	94,000
NON DÉCLARÉ		9		1,634	2,714,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9101
<b>Nom de la question</b>	ST_Q111				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_C9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,738	4,251,500
FAUX		2		4,237	10,825,500
SANS OBJET		6		3,359	10,476,500
NE SAIT PAS		7		24	50,000
NON DÉCLARÉ		9		1,634	2,714,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9102
<b>Nom de la question</b>	ST_Q112				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		787	2,237,000
FAUX		2		8,057	22,060,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		78	167,500
REFUS		8		10	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,690	2,920,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9103
<b>Nom de la question</b>	ST_Q113				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		212	744,500
FAUX		2		7,999	21,324,500
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		28	92,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,624	2,699,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9104
<b>Nom de la question</b>	ST_Q114				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - aimerait déménager				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,120	3,517,500
FAUX		2		7,093	18,587,000
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		27	57,500
NON DÉCLARÉ		9		1,624	2,699,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9105
<b>Nom de la question</b>	ST_Q115				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		516	1,747,500
FAUX		2		7,709	20,375,000
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		14	32,000
NON DÉCLARÉ		9		1,625	2,707,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9106
<b>Nom de la question</b>	ST_Q116				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		882	2,379,000
FAUX		2		7,332	19,712,000
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		25	63,500
NON DÉCLARÉ		9		1,625	2,707,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9107
<b>Nom de la question</b>	ST_Q117				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,192	3,284,500
FAUX		2		7,024	18,813,000
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		22	54,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,625	2,707,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCA_C18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9108
<b>Nom de la question</b>	ST_Q118				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		795	2,505,500
FAUX		2		8,081	21,813,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		52	139,000
REFUS		8		3	19,000
NON DÉCLARÉ		9		1,691	2,928,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCADC1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	9109 - 9112
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice général du stress chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur STCA_C1 à STCA_C4 et STCA_C12 à STCA_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 11.0	8,908	24,404,500
SANS OBJET	99.6	370	913,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,714	3,000,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCADC2	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	9113 - 9116
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice spécifique du stress chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur STCA_C1 à STCA_C8 et STCA_C10 à STCA_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 14.0	8,910	24,410,000
SANS OBJET	99.6	370	913,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,712	2,995,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCADC3	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	9117 - 9120
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur STCA\_C1 à STCA\_C8 et STCA\_C10 à STCA\_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 16.0	8,910	24,410,000
SANS OBJET	99.6	370	913,500
NON DÉCLARÉ	99.9	1,712	2,995,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCADC4	<b>Longueur</b>	3.1	<b>Position</b>	9121 - 9123
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice du stress personnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur STCA\_C1 à STCA\_C3, STCA\_C12 et STCA\_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	8,901	24,386,000
SANS OBJET	9.6	370	913,500
NON DÉCLARÉ	9.9	1,721	3,019,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCADC5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9124
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur STCA_C4. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE		0 - 1	8,219	22,119,000	
SANS OBJET		6	1,128	3,457,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,645	2,742,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	STCADC6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9125
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur STCA_C5 à STCA_C7 et DHCA_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE		0 - 3	5,040	13,535,000	
SANS OBJET		6	3,901	10,541,500	
NON DÉCLARÉ		9	2,051	4,242,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCADC7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9126
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCA_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur STCA_C8 et DHCA_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	3,129	8,446,000
SANS OBJET	6	5,801	15,777,500
NON DÉCLARÉ	9	2,062	4,095,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCADC8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9127
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage avec STCA_C9=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCA_C9 à STCA_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	5,952	15,016,000
SANS OBJET	6	3,359	10,476,500
NON DÉCLARÉ	9	1,681	2,826,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCADC9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9128
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur STCA_C13 à STCA_C15. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 3		8,195	22,035,500
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NON DÉCLARÉ		9		1,669	2,826,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCADC10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9129
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur STCA_C16 et STCA_C17. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 2		8,203	22,064,000
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NON DÉCLARÉ		9		1,661	2,797,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_W1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9130
<b>Nom de la question</b>	ST_Q400				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
<b>Question</b>	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,215	15,539,000
NON		2		2,602	6,462,500
SANS OBJET		6		1,638	3,770,500
NE SAIT PAS		7		3	6,500
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,532	2,536,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCA_W1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9131
<b>Nom de la question</b>	ST_Q401				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1,206	3,886,000
D'ACCORD		2		3,033	8,708,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD		3		166	569,000
EN DÉSAccORD		4		742	2,085,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		5		63	269,500
SANS OBJET		6		4,240	10,233,000
NE SAIT PAS		7		5	21,500
NON DÉCLARÉ		9		1,537	2,546,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_W1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9132
<b>Nom de la question</b>	ST_Q402				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,168	3,706,000
D'ACCORD	2	2,744	8,040,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	328	1,026,000
EN DÉSACCORD	4	922	2,506,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	46	223,000
SANS OBJET	6	4,240	10,233,000
NE SAIT PAS	7	7	37,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,546,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_W1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9133
<b>Nom de la question</b>	ST_Q403				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - liberté de décider				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	941	3,054,000
D'ACCORD	2	3,119	8,913,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	371	1,074,500
EN DÉSACCORD	4	707	2,198,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	71	272,000
SANS OBJET	6	4,240	10,233,000
NE SAIT PAS	7	6	26,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,546,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_W1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9134
<b>Nom de la question</b>	ST_Q404				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - tâches répétitives				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	748	2,407,000
D'ACCORD	2	2,819	7,877,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	389	1,307,000
EN DÉSACCORD	4	1,137	3,521,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	118	416,000
SANS OBJET	6	4,240	10,233,000
NE SAIT PAS	7	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,546,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_W1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9135
<b>Nom de la question</b>	ST_Q405				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	874	2,706,500
D'ACCORD	2	2,387	6,787,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	540	1,781,500
EN DÉSACCORD	4	1,334	3,975,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	76	280,000
SANS OBJET	6	4,240	10,233,000
NE SAIT PAS	7	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,537	2,546,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_W1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9136
<b>Nom de la question</b>	ST_Q406				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	228	838,500
D'ACCORD	2	2,239	6,442,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	455	1,330,500
EN DÉSACCORD	4	1,988	5,813,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	295	1,071,500
SANS OBJET	6	4,240	10,233,000
NE SAIT PAS	7	9	40,500
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,549,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_W1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9137
<b>Nom de la question</b>	ST_Q407				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	912	2,958,500
D'ACCORD	2	3,223	9,086,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	348	1,106,000
EN DÉSACCORD	4	608	1,895,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	116	465,000
SANS OBJET	6	4,240	10,233,000
NE SAIT PAS	7	7	24,500
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,549,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_W1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9138
<b>Nom de la question</b>	ST_Q408				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	555	1,779,000
D'ACCORD	2	1,553	4,481,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	321	1,036,500
EN DÉSACCORD	4	2,266	6,341,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	515	1,885,500
SANS OBJET	6	4,240	10,233,000
NE SAIT PAS	7	4	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,549,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_W1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9139
<b>Nom de la question</b>	ST_Q409				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	757	2,477,000
D'ACCORD	2	2,794	8,039,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	492	1,493,500
EN DÉSACCORD	4	1,054	3,086,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	113	430,000
SANS OBJET	6	4,240	10,233,000
NE SAIT PAS	7	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,549,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_W1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9140
<b>Nom de la question</b>	ST_Q410				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	183	701,000
D'ACCORD	2	1,145	3,324,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	405	1,297,500
EN DÉSACCORD	4	2,912	8,364,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	557	1,818,000
SANS OBJET	6	4,240	10,233,000
NE SAIT PAS	7	12	31,500
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,549,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_W1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9141
<b>Nom de la question</b>	ST_Q411				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	625	1,983,000
D'ACCORD	2	3,028	8,696,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	660	1,874,000
EN DÉSACCORD	4	668	2,123,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	146	528,500
SANS OBJET	6	4,240	10,233,000
NE SAIT PAS	7	78	300,500
REFUS	8	9	30,000
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,549,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_W1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9142
<b>Nom de la question</b>	ST_Q412				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	733	2,245,500
D'ACCORD	2	3,721	10,838,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	387	1,181,500
EN DÉSACCORD	4	292	945,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	44	159,000
SANS OBJET	6	4,240	10,233,000
NE SAIT PAS	7	34	159,000
REFUS	8	3	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,549,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_W2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9143
<b>Nom de la question</b>	ST_Q413				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - satisfait de son travail				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,623	7,341,000
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,236	6,849,500
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	277	1,012,500
INSATISFAIT(E)	4	76	326,000
SANS OBJET	6	4,240	10,233,000
NE SAIT PAS	7	1	6,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,538	2,549,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCADW1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	9144 - 9147
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCA_W1A à STCA_W1L. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STCA_W1D, STCA_W1E, STCA_W1H et STCA_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE	2.0 - 41.0	5,210	15,516,000
SANS OBJET	99.6	4,240	10,233,000
NON DÉCLARÉ	99.9	1,542	2,569,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCADW2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9148 - 9149
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCA_W1A, STCA_W1B et STCA_W1D. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCA_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (d'autant plus que la cote est basse indique que l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 12		5,206	15,498,500
SANS OBJET		96		4,240	10,233,000
NON DÉCLARÉ		99		1,546	2,587,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCADW3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9150 - 9151
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCA_W1C et STCA_W1I. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 8		5,207	15,509,000
SANS OBJET		96		4,240	10,233,000
NON DÉCLARÉ		99		1,545	2,576,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCADW4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9152 - 9153
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Demandes psychologiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCA_W1E et STCA_W1F. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCA_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 8	5,204	15,495,000
SANS OBJET	96	4,240	10,233,000
NON DÉCLARÉ	99	1,548	2,590,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCADW5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9154
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Menace de perte d'emploi - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCA_W1G. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,207	15,511,500
SANS OBJET	6	4,240	10,233,000
NON DÉCLARÉ	9	1,545	2,574,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCADW6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9155
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Efforts physiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCA_W1H. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCA_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,210	15,524,000
SANS OBJET	6	4,240	10,233,000
NON DÉCLARÉ	9	1,542	2,561,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCADW7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9156 - 9157
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien social - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCA_W1J, STCA_W1K et STCA_W1L. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCA_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	5,115	15,176,000
SANS OBJET	96	4,240	10,233,000
NON DÉCLARÉ	99	1,637	2,909,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCADW8	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	9158 - 9161
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Contrainte au travail - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCA_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCA_W1A à STCA_W1F et STCA_W1I. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STCA_W1A, STCA_W1B, STCA_W1C, STCA_W1E et STCA_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.75	5,198	15,483,500
SANS OBJET	9.96	4,240	10,233,000
NON DÉCLARÉ	9.99	1,554	2,602,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCA_M1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9162
<b>Nom de la question</b>	ST_Q601				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	186	581,500		
D'ACCORD	2	1,396	3,809,500		
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	514	1,524,000		
EN DÉSACCORD	4	5,455	14,429,000		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,318	3,965,500		
SANS OBJET	6	370	913,500		
NE SAIT PAS	7	44	104,500		
REFUS	8	13	22,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,696	2,968,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_M1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9163
<b>Nom de la question</b>	ST_Q602				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	153	424,500
D'ACCORD	2	1,687	4,296,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	444	1,261,000
EN DÉSACCORD	4	5,611	15,181,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	976	3,117,000
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	40	129,500
REFUS	8	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,991,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_M1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9164
<b>Nom de la question</b>	ST_Q603				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	101	323,000
D'ACCORD	2	1,379	3,517,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	419	1,186,500
EN DÉSACCORD	4	5,926	15,973,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,034	3,258,000
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	50	141,500
REFUS	8	3	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,992,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_M1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9165
<b>Nom de la question</b>	ST_Q604				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		94	308,500
D'ACCORD		2		1,206	3,364,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD		3		475	1,418,000
EN DÉSACCORD		4		5,964	15,675,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		5		1,138	3,528,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		34	114,000
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,710	2,992,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_M1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9166
<b>Nom de la question</b>	ST_Q605				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	91	306,500
D'ACCORD	2	1,310	3,917,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	381	1,145,000
EN DÉSACCORD	4	6,036	15,786,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,067	3,157,000
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	26	97,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,992,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_M1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9167
<b>Nom de la question</b>	ST_Q606				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,875	5,579,000
D'ACCORD	2	6,122	16,154,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	308	931,000
EN DÉSACCORD	4	521	1,438,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	39	160,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	45	141,000
REFUS	8	2	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,992,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCA_M1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9168
<b>Nom de la question</b>	ST_Q607				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peut tout faire				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,768	5,302,000
D'ACCORD	2	6,065	16,054,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	502	1,470,000
EN DÉSACCORD	4	512	1,351,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	32	129,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	31	100,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,992,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCADM1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9169 - 9170
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de contrôle - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur STCA_M1A à STCA_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STCA_M1F et STCA_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
VALEUR DE L'INDICE	2 - 28	8,798	24,089,500		
SANS OBJET	96	370	913,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,824	3,315,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CO_A_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9171
<b>Nom de la question</b>	ST_Q701				
<b>Concept</b>	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue				
<b>Question</b>	En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face à des problèmes inattendus et difficiles, par exemple, une crise familiale ou personnelle? Diriez-vous que votre capacité est :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que COP4_3 au cycle 1 (1994-1995) et COP6_3 au cycle 2 (1996-1997).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE	1	1,371	4,063,000
TRÈS BONNE	2	3,535	9,214,000
BONNE	3	2,581	6,921,000
PASSABLE	4	585	1,454,500
MAUVAISE	5	126	405,000
SANS OBJET	6	1,128	3,457,000
NE SAIT PAS	7	28	45,500
REFUS	8	8	14,000
NON DÉCLARÉ	9	1,630	2,744,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CO_A_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9172
<b>Nom de la question</b>	ST_Q702				
<b>Concept</b>	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.				
<b>Question</b>	En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face aux exigences quotidiennes de la vie, par exemple, faire face aux responsabilités vis-à-vis le travail, la famille et le bénévolat? Diriez-vous que votre capacité est :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que COP4_1 au cycle 1 (1994-1995) et COP6_1 au cycle 2 (1996-1997).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
EXCELLENTE	1	1,330	3,972,500
TRÈS BONNE	2	3,930	10,323,500
BONNE	3	2,499	6,576,000
PASSABLE	4	373	1,002,500
MAUVAISE	5	52	129,500
SANS OBJET	6	1,128	3,457,000
NE SAIT PAS	7	10	19,000
REFUS	8	3	29,000
NON DÉCLARÉ	9	1,667	2,809,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CO_A_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9173
<b>Nom de la question</b>	ST_Q703				
<b>Concept</b>	Stress (faire face) - fréq. - résolution de problème				
<b>Question</b>	À quelle fréquence essayez-vous de résoudre le problème?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
SOUVENT	1	6,354	17,262,000		
PARFOIS	2	1,481	3,939,500		
RAREMENT	3	213	512,500		
JAMAIS	4	70	142,500		
SANS OBJET	6	1,128	3,457,000		
NE SAIT PAS	7	68	164,500		
REFUS	8	10	28,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,668	2,812,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CO_A_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9174
<b>Nom de la question</b>	ST_Q704				
<b>Concept</b>	Stress (faire face) - fréq. - parler aux autres				
<b>Question</b>	Pour faire face au stress, à quelle fréquence parlez-vous aux autres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SOUVENT		1		4,292	11,833,000
PARFOIS		2		2,357	6,159,000
RAREMENT		3		1,016	2,695,000
JAMAIS		4		441	1,128,000
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		7	31,500
REFUS		8		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,746	3,004,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CO_A_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9175
<b>Nom de la question</b>	ST_Q705				
<b>Concept</b>	Stress (faire face) - fréq. - éviter la compagnie / gens				
<b>Question</b>	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence évitez-vous d'être en compagnie des gens?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SOUVENT		1		779	2,278,000
PARFOIS		2		2,346	6,533,500
RAREMENT		3		2,453	6,521,500
JAMAIS		4		2,506	6,439,000
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		26	66,500
REFUS		8		8	18,000
NON DÉCLARÉ		9		1,746	3,004,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3113

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CO_A_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9176
<b>Nom de la question</b>	ST_Q706				
<b>Concept</b>	Stress (faire face) - fréq. - dormir plus qu'à l'habitude				
<b>Question</b>	À quelle fréquence dormez-vous plus qu'à l'habitude pour faire face au stress?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SOUVENT		1		385	1,261,500
PARFOIS		2		1,091	3,217,000
RAREMENT		3		2,409	6,507,500
JAMAIS		4		4,201	10,781,500
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		24	60,500
REFUS		8		7	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,747	3,016,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CO_A_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9177
<b>Nom de la question</b>	ST_Q707				
<b>Concept</b>	Stress (faire face) - fréq. - manger plus /moins qu'habit.				
<b>Question</b>	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en mangeant plus, ou moins, qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SOUVENT		1		746	2,094,000
PARFOIS		2		1,822	5,010,000
RAREMENT		3		1,916	4,997,500
JAMAIS		4		3,602	9,662,500
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		25	65,500
REFUS		8		6	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,747	3,016,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CO_A_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9178
<b>Nom de la question</b>	ST_Q708				
<b>Concept</b>	Stress (faire face) - fréq. - fume plus qu'à l'habitude				
<b>Question</b>	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en fumant plus de cigarettes qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SOUVENT		1		585	1,659,000
PARFOIS		2		480	1,620,500
RAREMENT		3		340	959,000
JAMAIS		4		1,271	3,736,500
NE FUME PAS		5		5,427	13,824,000
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		9	33,500
REFUS		8		5	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,747	3,016,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CO_A_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9179
<b>Nom de la question</b>	ST_Q709				
<b>Concept</b>	Stress (faire face) - fréq. - consommer de l'alcool				
<b>Question</b>	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en consommant de l'alcool?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SOUVENT		1		101	368,000
PARFOIS		2		687	2,215,000
RAREMENT		3		1,180	3,415,000
JAMAIS		4		6,133	15,795,500
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		11	40,000
REFUS		8		5	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,747	3,016,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CO_A_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9180
<b>Nom de la question</b>	ST_Q710				
<b>Concept</b>	Stress (faire face) - fréq. - consommer drogues / méd.				
<b>Question</b>	Lorsque vous faites face au stress, à quelle fréquence tentez-vous de mieux vous sentir en consommant des drogues ou des médicaments?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SOUVENT		1		100	290,000
PARFOIS		2		236	705,000
RAREMENT		3		383	1,137,000
JAMAIS		4		7,379	19,657,000
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		13	40,000
REFUS		8		6	16,000
NON DÉCLARÉ		9		1,747	3,016,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CO_A_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9181
<b>Nom de la question</b>	ST_Q711				
<b>Concept</b>	Stress (faire face) - fréq. - jogging / autres exercices				
<b>Question</b>	À quelle fréquence faites-vous du jogging ou d'autres exercices pour faire face au stress?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SOUVENT		1		1,451	4,105,500
PARFOIS		2		2,034	5,631,000
RAREMENT		3		1,089	2,809,500
JAMAIS		4		3,518	9,237,000
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		21	54,500
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,747	3,016,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3116

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CO_A_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9182
<b>Nom de la question</b>	ST_Q712				
<b>Concept</b>	Stress (faire face) - fréq. - prie / cherche aide spirit.				
<b>Question</b>	À quelle fréquence priez-vous ou cherchez-vous de l'aide spirituelle pour faire face au stress?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SOUVENT		1		2,362	5,758,000
PARFOIS		2		1,656	4,216,000
RAREMENT		3		1,252	3,449,500
JAMAIS		4		2,826	8,354,500
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		16	56,500
REFUS		8		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,747	3,016,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CO_A_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9183
<b>Nom de la question</b>	ST_Q713				
<b>Concept</b>	Stress (faire face) - fréq. - faire quelque chose d'agréable				
<b>Question</b>	Pour faire face au stress, à quelle fréquence essayez-vous de vous détendre en faisant quelque chose d'agréable?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SOUVENT		1		4,334	11,735,500
PARFOIS		2		2,862	7,567,500
RAREMENT		3		490	1,342,500
JAMAIS		4		389	1,063,000
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		36	118,500
REFUS		8		6	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,747	3,016,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CO_A_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9184
<b>Nom de la question</b>	ST_Q714				
<b>Concept</b>	Stress (faire face) - fréq. - regarder bon côté des choses				
<b>Question</b>	Pour faire face au stress, à quelle fréquence essayez-vous de regarder le bon côté des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SOUVENT		1		5,921	15,713,000
PARFOIS		2		1,848	5,092,000
RAREMENT		3		173	557,000
JAMAIS		4		142	397,500
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		27	68,000
REFUS		8		6	17,500
NON DÉCLARÉ		9		1,747	3,016,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CO_A_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9185
<b>Nom de la question</b>	ST_Q715				
<b>Concept</b>	Stress (faire face) - fréq. - se blâmer				
<b>Question</b>	À quelle fréquence vous blâmez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SOUVENT		1		1,002	2,818,000
PARFOIS		2		2,992	8,236,000
RAREMENT		3		2,356	6,168,000
JAMAIS		4		1,704	4,469,500
SANS OBJET		6		1,128	3,457,000
NE SAIT PAS		7		56	135,000
REFUS		8		7	18,000
NON DÉCLARÉ		9		1,747	3,016,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CO_A_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9186
<b>Nom de la question</b>	ST_Q716				
<b>Concept</b>	Stress (faire face) - fréq. - souhaiter sit. disparaisse				
<b>Question</b>	Pour faire face au stress, à quelle fréquence souhaitez-vous que la situation disparaisse ou qu'elle prenne fin d'une manière ou d'une autre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SOUVENT	1	3,389	9,091,500
PARFOIS	2	2,907	7,810,500
RAREMENT	3	985	2,739,500
JAMAIS	4	751	2,005,500
SANS OBJET	6	1,128	3,457,000
NE SAIT PAS	7	79	182,000
REFUS	8	6	16,500
NON DÉCLARÉ	9	1,747	3,016,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9187
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	6,464	17,419,500
NON	2	2,679	7,651,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	12	29,500
REFUS	8	7	42,500
NON DÉCLARÉ	9	1,460	2,262,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9188
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium ou l'Ativan?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		336	884,500
NON		2		8,807	24,185,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		12	30,000
NON DÉCLARÉ		9		1,467	2,305,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9189
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Ponderal, le Dexatrim ou le Fastin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		49	139,000
NON		2		9,098	24,940,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		7	19,500
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,306,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9190
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	627	1,623,000
NON	2	8,515	23,449,000
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	12	26,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,306,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9191
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésique, narcotique				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	501	1,296,500
NON	2	8,644	23,780,000
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	9	22,500
NON DÉCLARÉ	9	1,468	2,306,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9192
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Reactine ou l'Allegra?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		940	2,556,500
NON		2		8,204	22,520,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		9	20,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,306,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9193
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		573	1,565,500
NON		2		8,571	23,510,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		9	21,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,306,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9194
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,667	4,792,000
NON		2		7,477	20,284,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		8	17,000
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,306,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9195
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		692	1,769,500
NON		2		8,450	23,300,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		10	23,500
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,306,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9196
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	690	1,568,000	
NON		2	8,452	23,504,000	
SANS OBJET		6	370	913,500	
NE SAIT PAS		7	11	22,000	
REFUS		8	1	5,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,468	2,306,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9197
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	1,743	3,760,000	
NON		2	7,398	21,309,500	
SANS OBJET		6	370	913,500	
NE SAIT PAS		7	12	24,500	
REFUS		8	1	5,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,468	2,306,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9198
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques ou pilules contre la rétention d'eau?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		735	1,484,000
NON		2		8,398	23,565,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		19	41,500
REFUS		8		2	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,306,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9199
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		127	304,000
NON		2		9,010	24,762,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		16	27,500
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,306,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9200
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		111	261,000
NON		2		9,034	24,816,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		8	17,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,306,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9201
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		362	842,500
NON		2		8,783	24,234,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		8	17,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,306,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9202
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères tels que l'Imovane, le Nytol ou le Starnoc?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	501	1,241,000
NON	2	8,640	23,828,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	11	23,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,469	2,307,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9203
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1,356	3,566,500
NON	2	7,784	21,500,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	12	25,500
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,469	2,307,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9204
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		444	1,023,000
NON		2		8,692	24,021,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		16	48,500
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,469	2,307,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9205
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		579	1,714,500
NON		2		2,230	6,184,000
SANS OBJET		6		6,758	18,290,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,423	2,126,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9206
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	313	664,000
NON	2	3,791	8,509,000
SANS OBJET	6	5,441	16,933,000
NE SAIT PAS	7	4	7,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,442	2,200,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9207
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_1T=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ESTROGÈNE SEULEMENT	1	146	303,500
PROGESTÉRON SEULEMENT	2	20	42,000
LES DEUX	3	92	211,000
NI L'UN NI L'AUTRE	4	41	88,000
SANS OBJET	6	9,232	25,442,000
NE SAIT PAS	7	13	17,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,447	2,212,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	9208 - 9211
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1960 - 2005		307	647,000
SANS OBJET		9996		9,232	25,442,000
NE SAIT PAS		9997		5	13,000
REFUS		9998		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,447	2,212,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9212
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		649	1,419,500
NON		2		8,494	23,655,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		9	18,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,469	2,307,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9213
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,441	3,785,500
NON		2		7,701	21,288,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		10	19,000
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,469	2,307,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9214
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de consommation de médicaments				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGCA_1A à DGCA_1V, DHCA_SEX et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT		1		7,947	21,387,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT		2		1,199	3,694,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NON DÉCLARÉ		9		1,476	2,323,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9215 - 9217
<b>Nom de la question</b>	DG_Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGCA_1A à DGCA_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 28	8,034	21,465,500
SANS OBJET	996	1,462	4,476,000
NE SAIT PAS	997	20	59,000
REFUS	998	3	8,500
NON DÉCLARÉ	999	1,473	2,310,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9218
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	5,355	13,383,500
SANS OBJET	6	4,041	12,343,000
NE SAIT PAS	7	86	169,000
REFUS	8	14	45,500
NON DÉCLARÉ	9	1,496	2,377,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9219 - 9225
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	5,273	13,161,000
SANS OBJET	9999996	4,041	12,343,000
NE SAIT PAS	9999997	86	169,000
REFUS	9999998	14	45,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,578	2,599,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9226 - 9227
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCA\_2

**Note** Basé sur DGCAC3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	571	1,284,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	82	168,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,162	2,629,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	28	64,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	447	1,273,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	326	782,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	70	195,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	36	82,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	664	1,643,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1,517	4,021,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	5	14,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	262	720,000
ORGANES SENSORIELS	19	28	76,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	9,500
MÉDECINES DOUCES	24	34	103,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	36	95,000
SANS OBJET	96	4,041	12,343,000
NON DÉCLARÉ	99	1,678	2,814,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9228
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,930	9,558,500
NON		2		1,313	3,676,500
SANS OBJET		6		4,156	12,492,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,592	2,589,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9229
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,136	7,175,000
SANS OBJET		6		6,256	18,509,000
NE SAIT PAS		7		33	82,500
REFUS		8		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,564	2,542,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9230 - 9236
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	3,097	7,089,000
SANS OBJET	9999996	6,256	18,509,000
NE SAIT PAS	9999997	33	82,500
REFUS	9999998	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,603	2,628,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9237 - 9238
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCA\_2

**Note** Basé sur DGCAC3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	428	930,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	66	123,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,017	2,253,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	15	28,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	171	405,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	181	407,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	40	75,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	22	48,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	214	556,500
SYSTÈME NERVEUX	14	690	1,689,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	16	25,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	167	399,000
ORGANES SENSORIELS	19	24	55,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	12,000
MÉDECINES DOUCES	24	25	41,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	18	40,500
SANS OBJET	96	6,256	18,509,000
NON DÉCLARÉ	99	1,639	2,720,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9239
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,593	5,923,500
NON		2		436	1,108,000
SANS OBJET		6		6,367	18,655,000
NON DÉCLARÉ		9		1,596	2,631,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9240
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,949	4,274,500
SANS OBJET		6		7,469	21,497,500
NE SAIT PAS		7		15	31,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,558	2,514,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9241 - 9247
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	1,917	4,193,500
SANS OBJET	9999996	7,469	21,497,500
NE SAIT PAS	9999997	15	31,500
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,590	2,595,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9248 - 9249
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCA\_2

**Note** Basé sur DGCAC3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	306	713,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	50	95,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	676	1,429,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	7	17,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	86	194,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	96	168,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	26	65,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	15	36,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	107	196,000
SYSTÈME NERVEUX	14	399	928,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	17,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	80	162,500
ORGANES SENSORIELS	19	20	98,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	7,500
MÉDECINES DOUCES	24	23	38,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	16	27,000
SANS OBJET	96	7,469	21,497,500
NON DÉCLARÉ	99	1,606	2,627,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9250
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,677	3,764,000
NON		2		168	370,500
SANS OBJET		6		7,576	21,639,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,570	2,544,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9251
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,220	2,548,500
SANS OBJET		6		8,216	23,266,000
NE SAIT PAS		7		4	5,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,551	2,497,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9252 - 9258
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	1,203	2,510,000
SANS OBJET	9999996	8,216	23,266,000
NE SAIT PAS	9999997	4	5,000
REFUS	9999998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,568	2,536,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9259 - 9260
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCA\_2

**Note** Basé sur DGCAC3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	215	435,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	39	84,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	446	908,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	8	11,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	38	75,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	40	77,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	12	35,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	16,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	64	132,000
SYSTÈME NERVEUX	14	252	558,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	2	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	48	104,500
ORGANES SENSORIELS	19	15	33,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	8	14,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	20,000
SANS OBJET	96	8,216	23,266,000
NON DÉCLARÉ	99	1,573	2,542,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9261
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,023	2,207,000
NON		2		98	214,500
SANS OBJET		6		8,319	23,395,500
NON DÉCLARÉ		9		1,552	2,501,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9262
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		786	1,637,500
SANS OBJET		6		8,661	24,202,000
NE SAIT PAS		7		7	20,000
NON DÉCLARÉ		9		1,538	2,458,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9263 - 9269
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	778	1,620,000
SANS OBJET	9999996	8,661	24,202,000
NE SAIT PAS	9999997	7	20,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,546	2,476,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9270 - 9271
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCA\_2

**Note** Basé sur DGCAC3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	149	322,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	23	57,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	243	453,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	10,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	31	66,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	27	52,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	8	20,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	52	109,500
SYSTÈME NERVEUX	14	183	392,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	2,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	24	67,500
ORGANES SENSORIELS	19	17	42,000
MÉDECINES DOUCES	24	7	8,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	12,500
SANS OBJET	96	8,661	24,202,000
NON DÉCLARÉ	99	1,553	2,496,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9272
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		632	1,385,500
NON		2		62	131,500
SANS OBJET		6		8,757	24,325,500
NON DÉCLARÉ		9		1,541	2,476,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9273
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		508	1,036,000
SANS OBJET		6		8,947	24,811,500
NE SAIT PAS		7		2	13,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,534	2,456,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9274 - 9280
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	494	1,015,000
SANS OBJET	9999996	8,947	24,811,500
NE SAIT PAS	9999997	2	13,000
REFUS	9999998	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,548	2,477,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9281 - 9282
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCA\_2

**Note** Basé sur DGCAC3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	94	209,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	25	38,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	132	261,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	8,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	10	13,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	21	45,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	46	100,500
SYSTÈME NERVEUX	14	117	252,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	6,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	25	47,000
ORGANES SENSORIELS	19	8	16,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	6,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	4	8,500
SANS OBJET	96	8,947	24,811,500
NON DÉCLARÉ	99	1,551	2,492,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9283
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		388	841,000
NON		2		42	99,000
SANS OBJET		6		9,029	24,910,000
NON DÉCLARÉ		9		1,533	2,468,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9284
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		340	675,000
SANS OBJET		6		9,121	25,185,000
NE SAIT PAS		7		2	4,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,528	2,452,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9285 - 9291
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	332	652,500
SANS OBJET	9999996	9,121	25,185,000
NE SAIT PAS	9999997	2	4,000
REFUS	9999998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,536	2,475,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9292 - 9293
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCA\_2

**Note** Basé sur DGCAC3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	69	124,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	16	42,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	93	176,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	4,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	9	16,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	11	12,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	6	27,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	3	5,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	12	27,500
SYSTÈME NERVEUX	14	82	172,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	3,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	12	17,000
ORGANES SENSORIELS	19	5	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	5,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	15,000
SANS OBJET	96	9,121	25,185,000
NON DÉCLARÉ	99	1,539	2,481,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_3GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9294
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		252	561,500
NON		2		17	26,000
SANS OBJET		6		9,197	25,275,500
NON DÉCLARÉ		9		1,526	2,455,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9295
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		226	469,500
SANS OBJET		6		9,245	25,419,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,520	2,429,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9296 - 9302
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	221	457,000
SANS OBJET	9999996	9,245	25,419,000
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,525	2,441,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9303 - 9304
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCA\_2

**Note** Basé sur DGCAC3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	52	120,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	10	20,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	40	69,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	5	14,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	6,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	6	10,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	12	18,000
SYSTÈME NERVEUX	14	61	134,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	16	43,500
ORGANES SENSORIELS	19	7	8,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	4,500
SANS OBJET	96	9,245	25,419,000
NON DÉCLARÉ	99	1,526	2,442,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_3HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9305
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCA_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		147	337,000
NON		2		22	65,500
SANS OBJET		6		9,306	25,488,000
NON DÉCLARÉ		9		1,517	2,427,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9306
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		145	267,000
SANS OBJET		6		9,331	25,633,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,515	2,417,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9307 - 9313
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - X97CA01	142	258,000
SANS OBJET	9999996	9,331	25,633,000
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,518	2,426,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9314 - 9315
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCA\_2

**Note** Basé sur DGCAC3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	37	66,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	11	17,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	20	31,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	10,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	11	23,000
SYSTÈME NERVEUX	14	38	68,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	3,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	13	29,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,500
SANS OBJET	96	9,331	25,633,000
NON DÉCLARÉ	99	1,519	2,427,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_3IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9316
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 9**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCA\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	91	204,500
NON	2	9	13,000
SANS OBJET	6	9,380	25,685,000
NON DÉCLARÉ	9	1,512	2,416,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9317
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		103	190,000
SANS OBJET		6		9,376	25,714,000
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,511	2,411,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9318 - 9324
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - X97CI01		99	178,000
SANS OBJET		9999996		9,376	25,714,000
REFUS		9999998		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,515	2,423,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9325 - 9326
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCA\_2

**Note** Basé sur DGCAC3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	28	47,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	4	5,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	13	30,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	3,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	3,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	7,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	29	60,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	10	16,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	2	2,000
SANS OBJET	96	9,376	25,714,000
NON DÉCLARÉ	99	1,517	2,426,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_3JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9327
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 10**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCA\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	59	137,500
NON	2	8	11,000
SANS OBJET	6	9,416	25,758,000
NON DÉCLARÉ	9	1,509	2,412,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9328
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	115,000
SANS OBJET		6		9,421	25,814,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,501	2,388,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9329 - 9335
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AB11 - R03BB01		68	111,000
SANS OBJET		9999996		9,421	25,814,500
NE SAIT PAS		9999997		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,502	2,392,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9336 - 9337
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCA\_2

**Note** Basé sur DGCAG3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	18	23,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	7,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	16	26,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	7,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	10,500
SYSTÈME NERVEUX	14	19	30,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	5,500
SANS OBJET	96	9,421	25,814,500
NON DÉCLARÉ	99	1,503	2,393,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_3KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9338
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 11**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCA\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	33	77,000
NON	2	4	4,500
SANS OBJET	6	9,457	25,850,500
NON DÉCLARÉ	9	1,498	2,386,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9339
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	49	74,000	
SANS OBJET		6	9,442	25,856,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,501	2,388,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9340 - 9346
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCA_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A03AX13 - S01EB01	48	73,500	
SANS OBJET		9999996	9,442	25,856,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	1,502	2,388,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9347 - 9348
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCA\_2

**Note** Basé sur DGCAC3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	15	21,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	6,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	4,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	3	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	13	24,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	7	12,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
SANS OBJET	96	9,442	25,856,000
NON DÉCLARÉ	99	1,502	2,388,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_3LA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9349
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCA\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	21	45,500
NON	2	3	1,500
SANS OBJET	6	9,471	25,885,000
NON DÉCLARÉ	9	1,497	2,386,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9350
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,746	10,074,500
NON		2		5,397	14,997,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		8	19,500
REFUS		8		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,469	2,307,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9351
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4A				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
<b>Question</b>	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,173	8,320,000
NON		2		569	1,746,000
SANS OBJET		6		5,767	15,910,500
NE SAIT PAS		7		4	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,479	2,333,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9352
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_4A=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	3,152	8,282,500	
SANS OBJET		6	6,336	17,656,500	
NE SAIT PAS		7	20	33,500	
REFUS		8	1	4,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,483	2,341,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9353 - 9359
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Code de médicament - produit santé 1				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact d'un des produits pour la santé utilisés? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_4A=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A01AA - Z99AA00	3,098	8,107,000	
SANS OBJET		9999996	6,336	17,656,500	
NE SAIT PAS		9999997	20	33,500	
REFUS		9999998	1	4,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	1,537	2,517,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9360 - 9361
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_4A=1

**Note** Basé sur DGCAC5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,132	5,498,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	124	306,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	13	26,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	80	194,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	8	16,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	7	22,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	2,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	17	48,500
SYSTÈME NERVEUX	14	19	43,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	11,500
ORGANES SENSORIELS	19	2	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	29	75,000
MÉDECINES DOUCES	24	610	1,717,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	47	141,500
SANS OBJET	96	6,336	17,656,500
NON DÉCLARÉ	99	1,558	2,554,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9362
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,485	3,804,000
NON		2		1,667	4,478,500
SANS OBJET		6		6,336	17,656,500
NON DÉCLARÉ		9		1,504	2,379,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9363
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,482	3,799,000
SANS OBJET		6		8,003	22,135,000
NE SAIT PAS		7		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,504	2,379,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9364 - 9370
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5AA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	1,455	3,725,500
SANS OBJET	9999996	8,003	22,135,000
NE SAIT PAS	9999997	3	5,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,531	2,452,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9371 - 9372
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5AA=1

**Note** Basé sur DGCAC5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	1,004	2,533,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	65	159,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	4,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	11	21,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	11,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	8	19,500
SYSTÈME NERVEUX	14	11	26,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	4	7,000
ORGANES SENSORIELS	19	2	8,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	22	55,500
MÉDECINES DOUCES	24	295	822,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	24	53,500
SANS OBJET	96	8,003	22,135,000
NON DÉCLARÉ	99	1,534	2,458,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9373
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		790	1,970,500
NON		2		692	1,828,500
SANS OBJET		6		8,003	22,135,000
NON DÉCLARÉ		9		1,507	2,384,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9374
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		789	1,969,500
SANS OBJET		6		8,695	23,963,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,507	2,384,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9375 - 9381
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	776	1,933,000
SANS OBJET	9999996	8,695	23,963,500
NE SAIT PAS	9999997	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,520	2,420,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9382 - 9383
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5BA=1

**Note** Basé sur DGCAG5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	484	1,162,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	32	105,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	4,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	10	29,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	8,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	2	3,500
SYSTÈME NERVEUX	14	12	30,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	5,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	23	43,000
MÉDECINES DOUCES	24	185	506,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	17	32,000
SANS OBJET	96	8,695	23,963,500
NON DÉCLARÉ	99	1,521	2,422,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9384
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 4ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 4ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5BA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	431	1,041,000
NON	2	358	928,500
SANS OBJET	6	8,695	23,963,500
NON DÉCLARÉ	9	1,508	2,385,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9385
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		431	1,041,000
SANS OBJET		6		9,053	24,892,000
NON DÉCLARÉ		9		1,508	2,385,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9386 - 9392
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02 - Z99AA00		423	1,028,000
SANS OBJET		9999996		9,053	24,892,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,516	2,398,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9393 - 9394
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5CA=1

**Note** Basé sur DGCAG5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	240	583,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	24	75,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	1,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	9,500
SYSTÈME NERVEUX	14	7	10,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	9	23,500
MÉDECINES DOUCES	24	126	296,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	7	18,000
SANS OBJET	96	9,053	24,892,000
NON DÉCLARÉ	99	1,516	2,398,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9395
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 5ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5CA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	227	555,000
NON	2	204	486,000
SANS OBJET	6	9,053	24,892,000
NON DÉCLARÉ	9	1,508	2,385,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9396
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		227	555,000
SANS OBJET		6		9,257	25,377,500
NON DÉCLARÉ		9		1,508	2,385,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9397 - 9403
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC07 - Z99AA00		225	549,000
SANS OBJET		9999996		9,257	25,377,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,510	2,391,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9404 - 9405
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5DA=1

**Note** Basé sur DGCAG5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	116	248,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	10	27,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	5	13,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	10,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	3,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	2,000
SYSTÈME NERVEUX	14	3	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	11	24,500
MÉDECINES DOUCES	24	72	210,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	5,500
SANS OBJET	96	9,257	25,377,500
NON DÉCLARÉ	99	1,510	2,391,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9406
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 6ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5DA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	130	307,000
NON	2	97	248,000
SANS OBJET	6	9,257	25,377,500
NON DÉCLARÉ	9	1,508	2,385,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9407
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		130	307,000
SANS OBJET		6		9,354	25,626,000
NON DÉCLARÉ		9		1,508	2,385,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9408 - 9414
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AA02 - Z97AA00		126	295,500
SANS OBJET		9999996		9,354	25,626,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,512	2,397,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9415 - 9416
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5EA=1

**Note** Basé sur DGCAG5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	65	153,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	12,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	3	16,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	3,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	10,500
MÉDECINES DOUCES	24	43	93,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	4,000
SANS OBJET	96	9,354	25,626,000
NON DÉCLARÉ	99	1,512	2,397,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9417
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 7ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5EA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	72	156,500
NON	2	58	150,500
SANS OBJET	6	9,354	25,626,000
NON DÉCLARÉ	9	1,508	2,385,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9418
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		71	154,500
SANS OBJET		6		9,412	25,776,500
NE SAIT PAS		7		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,508	2,385,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9419 - 9425
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		67	146,000
SANS OBJET		9999996		9,412	25,776,500
NE SAIT PAS		9999997		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,512	2,394,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9426 - 9427
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5FA=1

**Note** Basé sur DGCAC5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	27	53,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	4,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	4,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	6,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	4,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	9,500
MÉDECINES DOUCES	24	25	63,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,500
SANS OBJET	96	9,412	25,776,500
NON DÉCLARÉ	99	1,513	2,396,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9428
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 8ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5FA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	41	98,500
NON	2	30	56,000
SANS OBJET	6	9,412	25,776,500
NON DÉCLARÉ	9	1,509	2,387,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9429
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		41	98,500
SANS OBJET		6		9,442	25,832,500
NON DÉCLARÉ		9		1,509	2,387,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9430 - 9436
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AB02 - Z97AA00		39	90,500
SANS OBJET		9999996		9,442	25,832,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,511	2,395,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9437 - 9438
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5GA=1

**Note** Basé sur DGCAG5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	20	42,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,500
MÉDECINES DOUCES	24	12	36,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	7,000
SANS OBJET	96	9,442	25,832,500
NON DÉCLARÉ	99	1,511	2,395,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9439
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5GA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	26	69,000
NON	2	15	29,000
SANS OBJET	6	9,442	25,832,500
NON DÉCLARÉ	9	1,509	2,387,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9440
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		26	69,000
SANS OBJET		6		9,457	25,861,500
NON DÉCLARÉ		9		1,509	2,387,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9441 - 9447
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A09AA04 - Z99AA00		26	69,000
SANS OBJET		9999996		9,457	25,861,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,509	2,387,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9448 - 9449
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5HA=1

**Note** Basé sur DGCAC5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	7	20,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	6,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	12	25,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	15,000
SANS OBJET	96	9,457	25,861,500
NON DÉCLARÉ	99	1,509	2,387,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9450
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5HA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	15	42,000
NON	2	11	27,000
SANS OBJET	6	9,457	25,861,500
NON DÉCLARÉ	9	1,509	2,387,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9451
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	15	42,000	
SANS OBJET		6	9,468	25,889,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,509	2,387,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9452 - 9458
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
CODE DU MÉDICAMENT		A07FA01 - X97EG06	15	42,000	
SANS OBJET		9999996	9,468	25,889,000	
NON DÉCLARÉ		9999999	1,509	2,387,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9459 - 9460
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5IA=1

**Note** Basé sur DGCAC5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	4	17,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	4,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	2,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	8	16,500
SANS OBJET	96	9,468	25,889,000
NON DÉCLARÉ	99	1,509	2,387,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9461
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5IA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	9	22,000
NON	2	6	20,000
SANS OBJET	6	9,468	25,889,000
NON DÉCLARÉ	9	1,509	2,387,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9462
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	22,000
SANS OBJET		6		9,474	25,909,000
NON DÉCLARÉ		9		1,509	2,387,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9463 - 9469
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11EA - X97EG04		9	22,000
SANS OBJET		9999996		9,474	25,909,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,509	2,387,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9470 - 9471
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5JA=1

**Note** Basé sur DGCAC5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	5	10,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	11,500
SANS OBJET	96	9,474	25,909,000
NON DÉCLARÉ	99	1,509	2,387,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCA_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9472
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5JA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	8	19,000
NON	2	1	3,000
SANS OBJET	6	9,474	25,909,000
NON DÉCLARÉ	9	1,509	2,387,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAF5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9473
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	19,000
SANS OBJET		6		9,475	25,911,500
NON DÉCLARÉ		9		1,509	2,387,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCAC5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	9474 - 9480
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCA_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11EA - X97DH01		7	17,000
SANS OBJET		9999996		9,475	25,911,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,510	2,389,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCAG5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9481 - 9482
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCA\_5KA=1

**Note** Basé sur DGCAC5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	3	10,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	6,500
SANS OBJET	96	9,475	25,911,500
NON DÉCLARÉ	99	1,510	2,389,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9483
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question** SM\_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,649	4,764,500
NON	2	7,500	20,342,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	6	22,000
REFUS	8	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,463	2,266,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9484
<b>Nom de la question</b>	SM_Q102				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		1,494	4,403,000
À L'OCCASION		2		335	1,106,000
JAMAIS		3		7,433	19,740,500
SANS OBJET		6		255	764,000
NE SAIT PAS		7		7	23,500
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,463	2,266,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9485 - 9487
<b>Nom de la question</b>	SM_Q103				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 57		1,485	4,395,000
SANS OBJET		996		8,023	21,610,500
NE SAIT PAS		997		9	8,000
NON DÉCLARÉ		999		1,475	2,304,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9488 - 9490
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 60	1,493	4,402,500
SANS OBJET	996	8,023	21,610,500
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	1,475	2,304,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9491
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCA_2=3
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	4,037	10,263,500
NON	2	3,382	9,453,000
SANS OBJET	6	2,084	6,273,000
NE SAIT PAS	7	13	22,000
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,304,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9492
<b>Nom de la question</b>	SM_Q104B				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, dans le cadre de cette enquête il est important de mesurer les changements.) À notre dern. int., nous avons noté que vous aviez déjà fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC2_4A=1 et SMCA_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	86	286,500
NON	2	149	470,000
SANS OBJET	6	9,279	25,249,000
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,313,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9493
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105A				
<b>Concept</b>	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCA_4A=1 ou SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	3,297	8,395,500
NON	2	1,018	2,870,000
SANS OBJET	6	5,081	14,563,000
NE SAIT PAS	7	13	39,000
NON DÉCLARÉ	9	1,583	2,450,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9494 - 9496
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105B				
<b>Concept</b>	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel				
<b>Question</b>	Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCA_2=2 ou SMCA_4B=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CIGARETTES		1 - 20		290	896,500
SANS OBJET		996		9,225	25,114,500
NE SAIT PAS		997		2	2,000
NON DÉCLARÉ		999		1,475	2,304,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9497 - 9498
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105C				
<b>Concept</b>	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCA_2=2 ou SMCA_4B=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE JOURS		0 - 30		286	885,000
SANS OBJET		96		9,225	25,114,500
NE SAIT PAS		97		5	9,000
REFUS		98		1	4,500
NON DÉCLARÉ		99		1,475	2,304,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9499
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105D				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCA_2=2 ou SMC2_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,388	8,601,000
NON		2		980	2,757,500
SANS OBJET		6		5,131	14,620,000
NE SAIT PAS		7		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,330,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9500 - 9502
<b>Nom de la question</b>	SM_Q106				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCA_5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 70		2,543	6,291,500
SANS OBJET		996		6,111	17,377,500
NE SAIT PAS		997		30	56,000
REFUS		998		2	11,000
NON DÉCLARÉ		999		2,306	4,582,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9503 - 9505
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q107
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCA_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,500	6,202,500
SANS OBJET	996	6,159	17,452,500
NE SAIT PAS	997	35	82,500
REFUS	998	4	18,000
NON DÉCLARÉ	999	2,294	4,563,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9506 - 9508
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q108
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCA_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	10 - 96	2,544	6,277,500
SANS OBJET	996	6,111	17,377,500
NE SAIT PAS	997	29	70,000
REFUS	998	2	11,000
NON DÉCLARÉ	999	2,306	4,582,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCADTYP	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9509 - 9510
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SMCA_2, SMCA_4A et SMCA_5. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMEUR RÉGULIER		1		1,494	4,403,000
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)		2		283	879,500
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL		3		52	226,500
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER		4		3,105	7,721,000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL		5		928	2,531,000
N'A JAMAIS FUMÉ		6		3,382	9,453,000
SANS OBJET		96		255	764,000
NON DÉCLARÉ		99		1,493	2,340,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCADYRS	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9511 - 9513
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 ou SMCA_5=1				
<b>Note</b>	Basé sur SMCA_3, SMCA_6, SMCA_8, Type de fumeur (SMCA_2, SMCA_4A, SMCA_5) et DHCA_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'ANNÉES		0 - 75		4,012	10,639,000
SANS OBJET		996		4,617	12,974,500
NON DÉCLARÉ		999		2,363	4,705,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCADSTR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9514 - 9515
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMCA\_2=1 ou 2

**Note** Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon le descripteur figurant sur l'emballage. Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
EXTRA DOUCE LÉGÈRE	1	17	67,000
ULTRA DOUCE	2	9	25,000
EXTRA DOUCE	3	87	307,500
EXTRA LÉGÈRE	4	65	158,500
ULTRA LÉGÈRE	5	298	830,500
DOUCE	6	201	618,000
ULTRA	7	2	25,000
LÉGÈRE	8	251	714,500
RÉGULIÈRE	9	483	1,421,000
SANS OBJET	96	7,583	20,368,000
NON DÉCLARÉ	99	1,996	3,783,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCADTAR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9516
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Teneur en goudron des cigarettes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 ou 2				
<b>Note</b>	Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon leur teneur en goudron (en milligrammes). Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TENEUR EN GOUDRON 0-4 MG	1	19	71,500
TENEUR EN GOUDRON 5-9 MG	2	448	1,238,000
TENEUR EN GOUDRON 10-14 MG	3	683	2,078,500
TENEUR EN GOUDRON 15+ MG	4	263	779,500
SANS OBJET	6	7,583	20,368,000
NON DÉCLARÉ	9	1,996	3,783,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9517 - 9518
<b>Nom de la question</b>	SM_Q109				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu (SMC2_2=1 ou SMC2_2=2) et SMCA_2=3 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS FUMÉ	1	4	10,000
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	16	35,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	141	430,000
COÛT	4	43	105,000
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	20	50,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	3	6,000
GROSSESSE	7	8	19,500
RESTRICTIONS DE FUMER	8	1	1,000
CONSEIL DU MÉDECIN	9	16	29,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	8	21,500
AUTRE	11	82	234,000
SANS OBJET	96	8,937	24,307,500
NON DÉCLARÉ	99	1,713	3,070,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9519 - 9520
<b>Nom de la question</b>	SM_Q110				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC2_2=3 et (SMCA_2=1 ou SMCA_2=2) qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	50	106,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	31	126,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	26	87,500
POUR ÊTRE «COOL»	4	8	40,000
PAR CURIOSITÉ	5	8	62,500
STRESS	6	60	192,500
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	48	124,500
COÛT	8	1	2,000
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	3	2,000
AUTRE	10	52	191,500
SANS OBJET	96	8,965	24,240,000
NE SAIT PAS	97	9	39,500
NON DÉCLARÉ	99	1,731	3,103,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9521 - 9522
<b>Nom de la question</b>	SM_Q111				
<b>Concept</b>	Raison de fumer moins				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMC2_2=1 et SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'A PAS RÉDUIT	1	1	1,000
A ESSAYÉ DE CESSER	3	27	61,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	15	56,500
COÛT	5	9	9,500
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	2	4,000
GROSSESSE	8	1	2,500
RESTRICTIONS DE FUMER	9	1	1,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	1	1,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	11	2	2,500
AUTRE	12	19	105,000
SANS OBJET	96	9,218	25,092,000
NON DÉCLARÉ	99	1,696	2,983,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9523 - 9524
<b>Nom de la question</b>	SM_Q112				
<b>Concept</b>	Raison de fumer plus				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
<b>Univers</b>	Non-proxy répondants qui ont répondu SMC2_2=2 et SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
N'A PAS AUGMENTÉ	1	23	42,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	5	12,500
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	3	15,000
STRESS	6	39	146,500
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	9	38,500
POUR CONTÔLER SON POIDS	9	2	4,000
AUTRE	10	26	63,500
SANS OBJET	96	9,189	24,977,000
NE SAIT PAS	97	10	28,000
NON DÉCLARÉ	99	1,686	2,991,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9525
<b>Nom de la question</b>	SM_Q113				
<b>Concept</b>	A déjà fumé toute une cigarette entière				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé une cigarette entière?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (SMC2_4A=1 ou SMC0_4A=1 ou SMC8_4A=1 ou SMC6_4A=1 ou SMC4_4A=1) et SMCA_4B=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	288	773,000
NON	2	3,037	8,607,000
SANS OBJET	6	6,184	16,613,500
NE SAIT PAS	7	7	17,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,304,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_14	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9526 - 9528
<b>Nom de la question</b>	SM_Q114				
<b>Concept</b>	Âge a fumé première cigarette entière				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette entière?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=1 ou SMCA_2=2 ou [SMCA_2=3 et (SMCA_4A=1 ou SMCA_4B=1)] ou SMCA_13=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 60		5,976	16,141,000
SANS OBJET		996		3,407	9,520,500
NE SAIT PAS		997		116	295,500
REFUS		998		10	36,500
NON DÉCLARÉ		999		1,483	2,324,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_201	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9529
<b>Nom de la question</b>	SM_Q201				
<b>Concept</b>	Quand fume la première cigarette après le réveil				
<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES		1		319	956,000
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		2		521	1,407,000
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		3		322	948,500
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		4		303	1,036,000
SANS OBJET		6		8,031	21,618,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,494	2,346,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_21A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9530
<b>Nom de la question</b>	SM_Q201A				
<b>Concept</b>	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits				
<b>Question</b>	Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		243	756,000
NON		2		1,222	3,590,000
SANS OBJET		6		7,698	20,517,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,827	3,447,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_21B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9531
<b>Nom de la question</b>	SM_Q201B				
<b>Concept</b>	La cigarette la plus indispensable				
<b>Question</b>	Quelle cigarette trouvez-vous la plus indispensable?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LA PREMIÈRE DE LA JOURNÉE		1		788	2,201,000
UNE AUTRE		2		604	1,956,000
SANS OBJET		6		7,698	20,517,000
NE SAIT PAS		7		72	185,000
REFUS		8		3	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,827	3,447,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_21C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9532
<b>Nom de la question</b>	SM_Q201C				
<b>Concept</b>	Fume plus fréquemment après le réveil				
<b>Question</b>	Fumez-vous à intervalles plus rapprochés dans les premières heures après le réveil, comparativement au reste de la journée?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		490	1,316,000
NON		2		968	3,015,500
SANS OBJET		6		7,698	20,517,000
NE SAIT PAS		7		8	16,000
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,827	3,447,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_21D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9533
<b>Nom de la question</b>	SM_Q201D				
<b>Concept</b>	Fume même si malade				
<b>Question</b>	Fumez-vous même si une maladie vous oblige à rester au lit presque toute la journée?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		321	1,058,500
NON		2		1,113	3,210,500
SANS OBJET		6		7,698	20,517,000
NE SAIT PAS		7		32	78,500
REFUS		8		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,827	3,447,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCADFTT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9534 - 9535
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCA_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SMCA_2, SMCA_4, SMCA_201, SMCA_21A, SMCA_21B, SMCA_21C et SMCA_21D. Les répondants qui ont déclaré ne fumer qu'à l'occasion ou ne jamais fumer ont été exclus de la population. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
DÉPENDANCE TRÈS FAIBLE	1	440	1,437,000
DÉPENDANCE FAIBLE	2	403	1,089,000
DÉPENDANCE MOYENNE	3	198	606,000
DÉPENDANCE ÉLEVÉE	4	232	706,500
DÉPENDANCE TRÈS ÉLEVÉE	5	86	233,500
SANS OBJET	96	7,768	20,846,500
NON DÉCLARÉ	99	1,865	3,400,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_202	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9536
<b>Nom de la question</b>	SM_Q202				
<b>Concept</b>	A essayé d'arrêter de fumer				
<b>Question</b>	Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=1 ou SMCA_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	631	1,957,500
NON	2	1,163	3,476,500
SANS OBJET	6	7,698	20,517,000
REFUS	8	1	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,499	2,361,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** SMCA\_203      **Longueur** 2      **Position** 9537 - 9538

**Nom de la question** SM\_Q203

**Concept** Nombre d'essais pour arrêter de fumer

**Question** Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMCA\_202=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	624	1,941,500
SANS OBJET	96	8,861	23,993,500
NE SAIT PAS	97	7	15,500
NON DÉCLARÉ	99	1,500	2,367,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** SMCA\_204      **Longueur** 1      **Position** 9539

**Nom de la question** SM\_Q204

**Concept** Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours

**Question** Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?

**Univers** Répondants qui ont répondu SMCA\_202=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	348	1,059,500
NON	2	273	875,000
SANS OBJET	6	8,861	23,993,500
NE SAIT PAS	7	10	23,000
NON DÉCLARÉ	9	1,500	2,367,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9540
<b>Nom de la question</b>	SM_Q205				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCA_204=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		169	508,000
NON		2		94	339,000
SANS OBJET		6		9,209	25,053,000
NE SAIT PAS		7		20	50,500
NON DÉCLARÉ		9		1,500	2,367,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCA_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9541
<b>Nom de la question</b>	SM_Q206				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMCA_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		3,564	10,256,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		1,062	3,479,500
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS		3		166	503,500
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		399	1,188,500
SANS OBJET		6		4,240	10,233,000
NE SAIT PAS		7		8	34,500
REFUS		8		2	31,000
NON DÉCLARÉ		9		1,551	2,592,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9542
<b>Nom de la question</b>	AL_Q1A				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,078	20,055,500
NON		2		2,061	5,013,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		9	25,500
REFUS		8		6	16,000
NON DÉCLARÉ		9		1,468	2,295,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9543
<b>Nom de la question</b>	AL_Q1B				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,936	19,678,000
NON		2		257	527,000
SANS OBJET		6		2,316	5,777,000
NON DÉCLARÉ		9		1,483	2,336,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9544 - 9545
<b>Nom de la question</b>	AL_Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation d'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_1=1				
<b>Note</b>	Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994-1995) et cycle 2 (1996-1997).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	1,797	4,522,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	838	2,177,000
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,106	3,121,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,207	3,695,500
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,201	3,671,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	312	1,072,500
TOUS LES JOURS	7	471	1,407,500
SANS OBJET	96	2,573	6,304,000
NE SAIT PAS	97	4	11,500
NON DÉCLARÉ	99	1,483	2,336,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3212

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9546 - 9547
<b>Nom de la question</b>	AL_Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JAMAIS	1	4,015	10,816,000		
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,644	4,756,000		
UNE FOIS PAR MOIS	3	492	1,489,500		
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	354	1,149,500		
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	275	950,500		
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	133	478,000		
SANS OBJET	96	2,586	6,319,000		
NE SAIT PAS	97	10	24,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,483	2,336,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

---

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9548 - 9549
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Date de l'interview - jour de la semaine				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
DIMANCHE	1	462	1,395,500		
LUNDI	2	1,374	3,898,000		
MARDI	3	1,399	3,995,000		
MERCREDI	4	1,178	3,454,000		
JEUDI	5	1,180	3,247,000		
VENDREDI	6	746	2,058,500		
SAMEDI	7	655	1,849,500		
SANS OBJET	96	2,586	6,319,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,412	2,101,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9550
<b>Nom de la question</b>	AL_Q5				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée				
<b>Question</b>	Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,065	12,063,000
NON		2		2,857	7,599,000
SANS OBJET		6		2,586	6,319,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,483	2,336,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9551 - 9553
<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A				
<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - dimanche				
<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire dimanche?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE VERRES		1 - 25		1,731	5,326,000
AUCUNE CONSOMMATION		0		2,319	6,688,000
SANS OBJET		996		5,443	13,918,000
NE SAIT PAS		997		13	45,000
REFUS		998		1	3,000
NON DÉCLARÉ		999		1,485	2,338,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** ALCA\_5A2      **Longueur** 3      **Position** 9554 - 9556  
**Nom de la question** AL\_Q5A  
**Concept** Nombre de verres bus - lundi  
**Question** Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire lundi?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALCA\_5=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 24	1,122	3,415,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,921	8,575,500
SANS OBJET	996	5,443	13,918,000
NE SAIT PAS	997	20	68,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,485	2,338,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** ALCA\_5A3      **Longueur** 3      **Position** 9557 - 9559  
**Nom de la question** AL\_Q5A  
**Concept** Nombre de verres bus - mardi  
**Question** Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mardi?  
**Univers** Répondants qui ont répondu ALCA\_5=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 32	1,108	3,334,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,927	8,641,500
SANS OBJET	996	5,443	13,918,000
NE SAIT PAS	997	28	82,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,485	2,338,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_5A4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9560 - 9562
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - mercredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mercredi?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 18	1,130	3,306,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,910	8,670,000
SANS OBJET	996	5,443	13,918,000
NE SAIT PAS	997	23	82,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,485	2,338,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_5A5	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9563 - 9565
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - jeudi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire jeudi?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 24	1,159	3,496,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,870	8,430,500
SANS OBJET	996	5,443	13,918,000
NE SAIT PAS	997	34	132,000
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,485	2,338,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_5A6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9566 - 9568
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - vendredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire vendredi?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 25	1,974	5,961,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,067	6,035,000
SANS OBJET	996	5,443	13,918,000
NE SAIT PAS	997	23	66,000
NON DÉCLARÉ	999	1,485	2,338,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_5A7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9569 - 9571
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - samedi
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire samedi?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 30	2,625	7,839,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,419	4,155,500
SANS OBJET	996	5,443	13,918,000
NE SAIT PAS	997	20	68,000
NON DÉCLARÉ	999	1,485	2,338,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9572
<b>Nom de la question</b>	AL_Q5B				
<b>Concept</b>	A déjà pris un verre d'alcool				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_1A=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,231	2,566,000
NON		2		917	2,557,500
SANS OBJET		6		7,346	20,834,500
NE SAIT PAS		7		14	21,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,483	2,336,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9573
<b>Nom de la question</b>	AL_Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_1=2 ou ALCA_5B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		262	546,000
NON		2		1,119	2,405,000
SANS OBJET		6		8,108	22,999,500
NE SAIT PAS		7		5	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,498	2,360,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9574
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON	2	249	520,500
SANS OBJET	6	9,251	25,442,000
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,489	2,347,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9575
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON	2	249	520,500
SANS OBJET	6	9,251	25,442,000
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,489	2,347,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9576
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	8,500
NON		2		247	511,500
SANS OBJET		6		9,251	25,442,000
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,347,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9577
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	45,000
NON		2		231	475,000
SANS OBJET		6		9,251	25,442,000
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,347,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9578
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	89	156,500
NON	2	160	364,000
SANS OBJET	6	9,251	25,442,000
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,489	2,347,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9579
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	19	35,000
NON	2	230	485,500
SANS OBJET	6	9,251	25,442,000
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,489	2,347,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9580
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		49	112,000
NON		2		200	408,500
SANS OBJET		6		9,251	25,442,000
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,347,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9581
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	148,000
NON		2		180	372,500
SANS OBJET		6		9,251	25,442,000
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,347,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9582
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuit à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuit - aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		23	45,500
NON		2		226	474,500
SANS OBJET		6		9,251	25,442,000
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,347,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9583
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuit situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuit - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	25,000
NON		2		235	495,500
SANS OBJET		6		9,251	25,442,000
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,347,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9584
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		30	61,000
NON		2		219	459,500
SANS OBJET		6		9,251	25,442,000
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,347,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9585
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	22,000
NON		2		238	498,500
SANS OBJET		6		9,251	25,442,000
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,489	2,347,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCA_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9586
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCA_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	50	102,500
NON	2	199	418,000
SANS OBJET	6	9,251	25,442,000
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,489	2,347,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCADTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9587
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	------

**Nom de la question****Concept** Genre de buveur - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note** Basé sur ALCA\_2 et ALCA\_5B. Les catégories de réponses pour le cycle 1 (1994-1995) et le cycle 2 (1996-1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Une erreur dans les spécifications pour le code de réponse « 3 » a été corrigée au cycle 7, et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BUVEUR RÉGULIER	1	5,135	15,145,000
BUVEUR OCCASIONNEL	2	1,797	4,522,000
ANCIEN BUVEUR	3	1,397	2,975,000
N'A JAMAIS BU	4	917	2,557,500
SANS OBJET	6	255	764,000
NON DÉCLARÉ	9	1,491	2,355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCADWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9588 - 9590
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALCA\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ALCA\_5, ALCA\_5A1 à ALCA\_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 103	3,992	11,829,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,857	7,599,000
SANS OBJET	996	2,586	6,319,000
NON DÉCLARÉ	999	1,557	2,571,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCADDLY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9591 - 9592
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALCA\_1=1 qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur ALCADWKY (Source : ALCA\_5, ALCA\_5A1 à ALCA\_5A7). Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOYENNE QUOTIDIENNE	1 - 15	2,192	6,609,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	4,657	12,818,500
SANS OBJET	96	2,586	6,319,000
NON DÉCLARÉ	99	1,557	2,571,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3226

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9593
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01A				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir triste				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS	1	57	163,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	135	409,500
PARFOIS	3	629	1,941,000
RAREMENT	4	1,444	4,110,500
JAMAIS	5	6,572	17,554,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	50	118,500
REFUS	8	16	56,500
NON DÉCLARÉ	9	1,719	3,050,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9594
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS	1	85	321,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	248	855,500
PARFOIS	3	1,430	4,350,500
RAREMENT	4	1,972	5,822,500
JAMAIS	5	5,099	12,814,000
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,787	3,238,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9595
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		127	469,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		212	646,500
PARFOIS		3		1,355	3,870,000
RAREMENT		4		1,781	5,246,000
JAMAIS		5		5,352	13,916,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		7	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,788	3,241,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9596
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		31	117,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		71	187,000
PARFOIS		3		362	1,100,500
RAREMENT		4		613	2,052,000
JAMAIS		5		7,746	20,675,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		4	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,795	3,257,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9597
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS	1	28	99,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	47	122,000
PARFOIS	3	242	730,000
RAREMENT	4	423	1,426,500
JAMAIS	5	8,079	21,747,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,799	3,273,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9598
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS	1	121	387,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	205	622,000
PARFOIS	3	979	2,971,500
RAREMENT	4	1,056	3,147,000
JAMAIS	5	6,454	16,988,000
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	4	10,000
NON DÉCLARÉ	9	1,803	3,279,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9599
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHCA_1A à MHCA_1F				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLUS SOUVENT	1	1,071	3,154,000
MOINS SOUVENT	2	548	1,588,500
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	3,631	10,395,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	134	463,500
SANS OBJET	6	3,791	9,400,500
NE SAIT PAS	7	10	27,500
NON DÉCLARÉ	9	1,807	3,289,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9600
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_1G=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEAUCOUP	1	378	1,099,000
PLUTÔT	2	319	972,000
UN PEU	3	371	1,077,000
SANS OBJET	6	8,104	21,847,500
NE SAIT PAS	7	3	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,817	3,316,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9601
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_1G=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		170	566,500
PLUTÔT		2		172	441,000
UN PEU		3		200	567,000
SANS OBJET		6		8,627	23,413,000
NE SAIT PAS		7		6	14,000
NON DÉCLARÉ		9		1,817	3,316,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9602
<b>Nom de la question</b>	MH_Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		303	887,500
ASSEZ		2		710	2,052,000
UN PEU		3		1,613	4,885,000
PAS DU TOUT		4		2,608	7,277,500
SANS OBJET		6		3,925	9,864,000
NE SAIT PAS		7		6	11,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,826	3,336,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9603
<b>Nom de la question</b>	MH_11K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		698	2,109,500
NON		2		8,178	22,152,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		17	63,500
REFUS		8		8	16,500
NON DÉCLARÉ		9		1,721	3,063,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9604 - 9606
<b>Nom de la question</b>	MH_Q1L				
<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé				
<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		695	2,105,500
SANS OBJET		996		8,548	23,066,000
NE SAIT PAS		997		3	3,500
NON DÉCLARÉ		999		1,746	3,143,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9607
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		332	1,026,000
NON		2		366	1,083,000
SANS OBJET		6		8,548	23,066,000
NON DÉCLARÉ		9		1,746	3,143,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9608
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		138	382,000
NON		2		560	1,727,500
SANS OBJET		6		8,548	23,066,000
NON DÉCLARÉ		9		1,746	3,143,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9609
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		159	489,500
NON		2		539	1,619,500
SANS OBJET		6		8,548	23,066,000
NON DÉCLARÉ		9		1,746	3,143,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9610
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	69,500
NON		2		670	2,039,500
SANS OBJET		6		8,548	23,066,000
NON DÉCLARÉ		9		1,746	3,143,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9611
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		161	427,500
NON		2		537	1,682,000
SANS OBJET		6		8,548	23,066,000
NON DÉCLARÉ		9		1,746	3,143,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9612
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		46	156,000
NON		2		652	1,953,500
SANS OBJET		6		8,548	23,066,000
NON DÉCLARÉ		9		1,746	3,143,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9613
<b>Nom de la question</b>	MH_Q02				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		784	2,319,500
NON		2		8,092	21,944,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		13	52,500
REFUS		8		10	18,500
NON DÉCLARÉ		9		1,723	3,070,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9614
<b>Nom de la question</b>	MH_Q03				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUTE LA JOURNÉE		1		253	821,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE		2		262	716,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		3		151	433,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		4		111	328,000
SANS OBJET		6		8,462	22,857,500
NE SAIT PAS		7		7	21,500
NON DÉCLARÉ		9		1,746	3,141,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHCA\_4      **Longueur** 1      **Position** 9615  
**Nom de la question** MH\_Q04  
**Concept** Déprimé - fréquence des sentiments  
**Question** Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHCA\_3=1 ou 2  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUS LES JOURS	1	277	789,500
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	213	652,000
MOINS SOUVENT	3	23	90,500
SANS OBJET	6	8,724	23,619,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,753	3,162,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** MHCA\_5      **Longueur** 1      **Position** 9616  
**Nom de la question** MH\_Q05  
**Concept** Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses  
**Question** Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?  
**Univers** Répondants qui ont répondu MHCA\_4=1 ou 2  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	396	1,155,500
NON	2	94	286,000
SANS OBJET	6	8,747	23,710,000
NON DÉCLARÉ	9	1,755	3,167,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9617
<b>Nom de la question</b>	MH_Q06				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		411	1,218,000
NON		2		79	224,000
SANS OBJET		6		8,747	23,710,000
NON DÉCLARÉ		9		1,755	3,167,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9618
<b>Nom de la question</b>	MH_Q07				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PRIS DU POIDS		1		87	229,000
PERDU DU POIDS		2		136	467,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		263	734,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE		4		1	2,000
SANS OBJET		6		8,747	23,710,000
NE SAIT PAS		7		3	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,755	3,167,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9619 - 9621
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
KILOGRAMMES	2 - 90	212	664,500
SANS OBJET	996	9,011	24,446,000
NON DÉCLARÉ	999	1,769	3,207,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9622 - 9624
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	1 - 41	212	664,500
SANS OBJET	996	9,011	24,446,000
NON DÉCLARÉ	999	1,769	3,207,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9625
<b>Nom de la question</b>	MH_Q09				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		315	907,000
NON		2		171	521,000
SANS OBJET		6		8,747	23,710,000
NE SAIT PAS		7		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,758	3,176,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9626
<b>Nom de la question</b>	MH_Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CHAQUE NUIT		1		136	368,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		144	426,500
MOINS SOUVENT		3		35	112,000
SANS OBJET		6		8,918	24,230,500
NON DÉCLARÉ		9		1,759	3,180,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9627
<b>Nom de la question</b>	MH_Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		406	1,197,000
NON		2		78	220,500
SANS OBJET		6		8,747	23,710,000
NE SAIT PAS		7		2	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,759	3,180,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9628
<b>Nom de la question</b>	MH_Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		300	871,000
NON		2		181	534,500
SANS OBJET		6		8,747	23,710,000
NE SAIT PAS		7		3	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,761	3,191,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9629
<b>Nom de la question</b>	MH_Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_4=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	290	830,000
NON	2	191	575,500
SANS OBJET	6	8,747	23,710,000
NON DÉCLARÉ	9	1,764	3,203,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_14	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9630 - 9631
<b>Nom de la question</b>	MH_Q14				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHCA_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHCA_7=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	465	1,370,500
SANS OBJET	96	8,750	23,719,000
NE SAIT PAS	97	13	26,000
NON DÉCLARÉ	99	1,764	3,203,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9632 - 9633
<b>Nom de la question</b>	MH_Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_14<52				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	50	111,000
FÉVRIER	2	31	117,500
MARS	3	23	58,500
AVRIL	4	36	129,000
MAI	5	35	81,500
JUIN	6	40	113,000
JUILLET	7	35	89,000
AOÛT	8	37	174,500
SEPTEMBRE	9	46	140,500
OCTOBRE	10	42	125,000
NOVEMBRE	11	15	31,500
DÉCEMBRE	12	42	115,000
SANS OBJET	96	8,777	23,782,500
NE SAIT PAS	97	6	21,000
NON DÉCLARÉ	99	1,777	3,229,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9634
<b>Nom de la question</b>	MH_Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_2=2 ou MHCA_3=3 ou 4 ou MHCA_4=3				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	363	1,080,000
NON	2	8,007	21,703,500
SANS OBJET	6	860	2,355,000
NE SAIT PAS	7	7	13,500
NON DÉCLARÉ	9	1,755	3,167,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9635
<b>Nom de la question</b>	MH_Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_16=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUTE LA JOURNÉE	1	69	196,000
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	101	315,000
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	108	309,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	83	255,500
SANS OBJET	6	8,867	24,058,500
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,762	3,180,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9636
<b>Nom de la question</b>	MH_Q18				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_17=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		44	132,000
PRESQUE TOUS LES JOURS		2		99	284,000
MOINS SOUVENT		3		27	95,000
SANS OBJET		6		9,058	24,622,500
NON DÉCLARÉ		9		1,764	3,184,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9637
<b>Nom de la question</b>	MH_Q19				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		121	346,500
NON		2		22	69,000
SANS OBJET		6		9,085	24,718,000
NON DÉCLARÉ		9		1,764	3,184,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9638
<b>Nom de la question</b>	MH_Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PRIS DU POIDS	1	24	44,500
PERDU DU POIDS	2	36	114,500
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS	3	80	248,500
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE	4	1	4,500
SANS OBJET	6	9,085	24,718,000
NE SAIT PAS	7	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,764	3,184,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9639 - 9641
<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_20=1 ou 2				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES	0 - 51	59	158,500
SANS OBJET	996	9,166	24,971,000
NON DÉCLARÉ	999	1,767	3,188,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9642 - 9644
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_20=1 ou 2
----------------	---

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	0 - 23	59	158,500
SANS OBJET	996	9,166	24,971,000
NON DÉCLARÉ	999	1,767	3,188,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9645
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q22
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2
----------------	---

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	82	252,500
NON	2	58	155,000
SANS OBJET	6	9,085	24,718,000
NE SAIT PAS	7	1	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,766	3,188,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9646
<b>Nom de la question</b>	MH_Q23				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_22=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CHAQUE NUIT		1		29	106,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		46	134,500
MOINS SOUVENT		3		7	11,500
SANS OBJET		6		9,143	24,873,000
NON DÉCLARÉ		9		1,767	3,193,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9647
<b>Nom de la question</b>	MH_Q24				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		116	346,500
NON		2		22	56,000
SANS OBJET		6		9,085	24,718,000
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,767	3,193,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9648
<b>Nom de la question</b>	MH_Q25				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	76	240,500
NON	2	62	162,000
SANS OBJET	6	9,085	24,718,000
NON DÉCLARÉ	9	1,769	3,198,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9649
<b>Nom de la question</b>	MH_Q26				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_18=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	62	162,500
NON	2	76	240,000
SANS OBJET	6	9,085	24,718,000
NON DÉCLARÉ	9	1,769	3,198,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_27	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9650 - 9651
<b>Nom de la question</b>	MH_Q27				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHCA_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHCA_20=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	129	374,500
SANS OBJET	96	9,088	24,721,500
NE SAIT PAS	97	6	24,000
NON DÉCLARÉ	99	1,769	3,198,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCA_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9652 - 9653
<b>Nom de la question</b>	MH_Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_27<52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	20	73,000		
FÉVRIER	2	11	33,000		
MARS	3	6	16,500		
AVRIL	4	10	17,500		
MAI	5	7	11,500		
JUIN	6	7	13,000		
JUILLET	7	11	39,000		
AOÛT	8	12	36,500		
SEPTEMBRE	9	11	42,000		
OCTOBRE	10	7	14,000		
NOVEMBRE	11	12	43,500		
DÉCEMBRE	12	10	29,000		
SANS OBJET	96	9,093	24,727,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,775	3,222,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	MHCADDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9654 - 9655
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - K6 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHCA_1A à MHCA_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	8,815	24,115,500		
SANS OBJET	96	370	913,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,807	3,289,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCADCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9656 - 9657
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle de chronicité de la détresse - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHCA\_1A à MHCA\_1F**Note** Basé sur MHCA\_1G à MHCA\_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	378	1,099,000
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	319	972,000
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	371	1,077,000
À PEU PRÈS MÊME QUE D'HABITUDE	4	3,631	10,395,000
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	200	567,000
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	172	441,000
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	170	566,500
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	134	463,500
SANS OBJET	96	3,791	9,400,500
NON DÉCLARÉ	99	1,826	3,336,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCADSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9658 - 9659
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur MHCA\_2, MHCA\_3, MHCA\_4, MHCA\_5, MHCA\_6, MHCA\_8A, MHCA\_8B, MHCA\_10, MHCA\_11, MHCA\_12, MHCA\_13, MHCA\_16, MHCA\_17, MHCA\_18, MHCA\_19, MHCA\_21A, MHCA\_21B, MHCA\_23, MHCA\_24, MHCA\_25 et MHCA\_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC	0 - 8	8,833	24,143,500
SANS OBJET	96	370	913,500
NON DÉCLARÉ	99	1,789	3,261,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCADPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	9660 - 9663
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHCADSF (Source : MHCA_2, MHCA_3, MHCA_4, MHCA_5, MHCA_6, MHCA_8A, MHCA_8B, MHCA_10, MHCA_11, MHCA_12, MHCA_13, MHCA_16, MHCA_17, MHCA_18, MHCA_19, MHCA_21A, MHCA_21B, MHCA_23, MHCA_24, MHCA_25 et MHCA_26). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP		0.00 - 0.90		8,833	24,143,500
SANS OBJET		9.96		370	913,500
NON DÉCLARÉ		9.99		1,789	3,261,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCADWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9664 - 9665
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCA_14=2 à 53 ou MHCA_27=2 à 53				
<b>Note</b>	Basé sur MHCA_14 ou MHCA_27. Seulement une réponse aux questions suffit. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES		2 - 52		583	1,717,500
SANS OBJET		96		8,601	23,289,000
NON DÉCLARÉ		99		1,808	3,312,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCADMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9666 - 9667
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHCA\_14=2 à 53 ou MHCA\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHCA\_15 ou MHCA\_28. Seulement une réponse aux questions suffit. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	70	184,000
FÉVRIER	2	42	150,500
MARS	3	29	75,000
AVRIL	4	46	146,500
MAI	5	42	93,000
JUIN	6	47	125,500
JUILLET	7	46	128,000
AOÛT	8	49	211,500
SEPTEMBRE	9	57	183,000
OCTOBRE	10	49	139,000
NOVEMBRE	11	27	75,000
DÉCEMBRE	12	52	144,000
SANS OBJET	96	8,601	23,289,000
NON DÉCLARÉ	99	1,835	3,374,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_A_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9668
<b>Nom de la question</b>	FHD_Q1				
<b>Concept</b>	A déjà eu des épisodes de dépression				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà eu un ou plusieurs épisodes pendant lesquels vous vous sentiez triste, déprimé(e), découragé(e) ou sans intérêt la majeure partie de la journée, pendant plusieurs jours, semaines ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,825	5,266,000
NON		2		6,352	16,671,500
SANS OBJET		6		808	2,474,000
NE SAIT PAS		7		19	56,000
REFUS		8		11	22,000
NON DÉCLARÉ		9		1,977	3,829,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_A_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9669
<b>Nom de la question</b>	FHD_Q2				
<b>Concept</b>	A eu un diagnostic de dépression				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà été atteint(e) de dépression diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,022	2,831,500
NON		2		7,147	19,092,000
SANS OBJET		6		808	2,474,000
NE SAIT PAS		7		8	13,500
NON DÉCLARÉ		9		2,007	3,906,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_A_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9670 - 9672
<b>Nom de la question</b>	FHD_Q3				
<b>Concept</b>	Âge au premier diagnostic de dépression				
<b>Question</b>	Quel âge aviez-vous quand ceci a été diagnostiqué pour la première fois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu FH_A_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 82		1,014	2,817,500
SANS OBJET		996		7,955	21,566,500
NE SAIT PAS		997		8	14,000
NON DÉCLARÉ		999		2,015	3,920,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_A_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9673
<b>Nom de la question</b>	FHD_Q4				
<b>Concept</b>	A des parents, frères, soeurs biol. avec diagnostic de depr.				
<b>Question</b>	Est-ce que certains de vos proches parents incluant vos parents, frères et soeurs biologiques ont déjà eu un ou plusieurs épisodes pendant lesquels ils se sentaient tristes,..., la majeure partie de la journée, pendant plusieurs jours, semaines ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI, UN SEUL		1		1,516	4,124,500
OUI, PLUS D'UN		2		831	2,417,000
NON		3		5,638	14,932,000
SANS OBJET		6		808	2,474,000
NE SAIT PAS		7		187	446,500
REFUS		8		5	18,000
NON DÉCLARÉ		9		2,007	3,906,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_A_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9674
<b>Nom de la question</b>	FHD_Q5				
<b>Concept</b>	A des proches parents avec un diagnostic de dépression				
<b>Question</b>	Est-ce que certains de vos proches parents ont déjà été atteints de dépression diagnostiquée par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,601	4,495,000
NON		2		6,250	16,613,000
SANS OBJET		6		808	2,474,000
NE SAIT PAS		7		133	362,000
REFUS		8		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,199	4,371,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_A_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9675
<b>Nom de la question</b>	FHD_Q6				
<b>Concept</b>	Mère biologique atteinte de dépression				
<b>Question</b>	S'agissait-il de votre mère biologique?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		659	1,926,500
NON		2		883	2,429,000
SANS OBJET		6		7,058	19,087,500
NE SAIT PAS		7		50	110,500
REFUS		8		9	29,500
NON DÉCLARÉ		9		2,333	4,736,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_A_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9676
<b>Nom de la question</b>	FHD_Q6				
<b>Concept</b>	Père biologique atteint de dépression				
<b>Question</b>	S'agissait-il de votre père biologique?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		289	904,500
NON		2		1,253	3,451,000
SANS OBJET		6		7,058	19,087,500
NE SAIT PAS		7		50	110,500
REFUS		8		9	29,500
NON DÉCLARÉ		9		2,333	4,736,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FH_A_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9677
<b>Nom de la question</b>	FHD_Q6				
<b>Concept</b>	Frères biologiques atteint de dépression				
<b>Question</b>	S'agissait-il d'un de vos frères biologiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		340	1,003,000
NON		2		1,202	3,352,000
SANS OBJET		6		7,058	19,087,500
NE SAIT PAS		7		50	110,500
REFUS		8		9	29,500
NON DÉCLARÉ		9		2,333	4,736,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FH_A_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9678
<b>Nom de la question</b>	FHD_Q6				
<b>Concept</b>	Frères biologiques atteinte de dépression				
<b>Question</b>	S'agissait-il d'une de vos soeurs biologiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		612	1,536,500
NON		2		930	2,818,500
SANS OBJET		6		7,058	19,087,500
NE SAIT PAS		7		50	110,500
REFUS		8		9	29,500
NON DÉCLARÉ		9		2,333	4,736,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_101	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9679 - 9681
<b>Nom de la question</b>	SS_Q01				
<b>Concept</b>	Nombre de parents ou d'amis proches				
<b>Question</b>	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99		8,787	24,047,500
SANS OBJET		996		370	913,500
NE SAIT PAS		997		89	226,000
REFUS		998		18	50,500
NON DÉCLARÉ		999		1,728	3,081,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9682
<b>Nom de la question</b>	SS_Q02				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	284	660,000
RAREMENT	2	429	1,163,000
PARFOIS	3	1,094	2,929,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,304	6,453,000
TOUT LE TEMPS	5	4,623	12,712,000
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	48	119,000
REFUS	8	4	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,836	3,360,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9683
<b>Nom de la question</b>	SS_Q03				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour l'écouter				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	89	164,500
RAREMENT	2	172	447,000
PARFOIS	3	604	1,610,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,225	6,339,000
TOUT LE TEMPS	5	5,635	15,340,000
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	7	12,000
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,889	3,491,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_104	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9684
<b>Nom de la question</b>	SS_Q04				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		167	422,000
RAREMENT		2		232	652,500
PARFOIS		3		765	2,059,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,215	6,164,500
TOUT LE TEMPS		5		5,326	14,547,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		25	63,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,491,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_105	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9685
<b>Nom de la question</b>	SS_Q05				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		112	289,000
RAREMENT		2		127	411,500
PARFOIS		3		483	1,397,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,734	5,113,000
TOUT LE TEMPS		5		6,273	16,696,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,491,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_106	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9686
<b>Nom de la question</b>	SS_Q06				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		97	239,500
RAREMENT		2		136	319,500
PARFOIS		3		439	1,310,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,457	4,001,000
TOUT LE TEMPS		5		6,597	18,035,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		5	5,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,491,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_107	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9687
<b>Nom de la question</b>	SS_Q07				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		107	228,500
RAREMENT		2		164	358,500
PARFOIS		3		688	1,768,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,974	5,483,000
TOUT LE TEMPS		5		5,786	16,060,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		9	9,500
REFUS		8		5	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,491,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3262

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_108	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9688
<b>Nom de la question</b>	SS_Q08				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		116	296,500
RAREMENT		2		180	533,500
PARFOIS		3		874	2,464,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,462	6,894,500
TOUT LE TEMPS		5		5,062	13,648,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		33	62,500
REFUS		8		6	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,491,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_109	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9689
<b>Nom de la question</b>	SS_Q09				
<b>Concept</b>	A un confident				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		135	288,500
RAREMENT		2		168	471,500
PARFOIS		3		693	1,911,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,130	6,044,000
TOUT LE TEMPS		5		5,594	15,181,000
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		9	12,500
REFUS		8		4	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,889	3,491,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_110	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9690
<b>Nom de la question</b>	SS_Q10				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	223	568,000
RAREMENT	2	299	822,500
PARFOIS	3	754	1,978,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,649	4,548,500
TOUT LE TEMPS	5	5,794	15,964,000
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	10	27,500
REFUS	8	4	5,500
NON DÉCLARÉ	9	1,889	3,491,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9691
<b>Nom de la question</b>	SS_Q11				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui se détendre				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	133	302,000
RAREMENT	2	202	550,000
PARFOIS	3	889	2,498,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,171	5,977,000
TOUT LE TEMPS	5	5,323	14,565,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	10	13,000
REFUS	8	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,889	3,491,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9692
<b>Nom de la question</b>	SS_Q12				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour préparer les repas				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	261	634,500
RAREMENT	2	255	771,500
PARFOIS	3	853	2,207,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,811	5,003,000
TOUT LE TEMPS	5	5,524	15,249,000
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	24	40,500
REFUS	8	5	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,889	3,491,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_113	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9693
<b>Nom de la question</b>	SS_Q13				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne des conseils				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	215	518,000
RAREMENT	2	281	741,500
PARFOIS	3	1,108	3,105,500
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,253	6,458,500
TOUT LE TEMPS	5	4,838	13,013,000
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	32	68,500
REFUS	8	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,889	3,491,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_114	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9694
<b>Nom de la question</b>	SS_Q14				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	139	308,000
RAREMENT	2	231	693,500
PARFOIS	3	1,056	2,884,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,444	6,669,000
TOUT LE TEMPS	5	4,836	13,309,000
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	23	43,500
REFUS	8	4	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,889	3,491,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_115	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9695
<b>Nom de la question</b>	SS_Q15				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	223	537,000
RAREMENT	2	267	805,500
PARFOIS	3	930	2,487,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,122	6,013,000
TOUT LE TEMPS	5	5,163	14,020,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	21	39,500
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,890	3,491,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_116	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9696
<b>Nom de la question</b>	SS_Q16				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		243	658,000
RAREMENT		2		272	767,000
PARFOIS		3		902	2,508,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,058	5,786,000
TOUT LE TEMPS		5		5,234	14,159,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		17	24,000
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,890	3,491,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_117	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9697
<b>Nom de la question</b>	SS_Q17				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		165	400,000
RAREMENT		2		205	576,000
PARFOIS		3		900	2,469,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,234	6,250,000
TOUT LE TEMPS		5		5,205	14,186,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		17	20,500
REFUS		8		6	10,500
NON DÉCLARÉ		9		1,890	3,491,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_118	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9698
<b>Nom de la question</b>	SS_Q18				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		103	246,000
RAREMENT		2		148	349,500
PARFOIS		3		817	2,242,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,320	6,310,000
TOUT LE TEMPS		5		5,326	14,739,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		10	12,000
REFUS		8		7	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,891	3,494,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_119	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9699
<b>Nom de la question</b>	SS_Q19				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		145	368,000
RAREMENT		2		216	667,000
PARFOIS		3		932	2,552,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,414	6,755,500
TOUT LE TEMPS		5		4,999	13,531,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		18	25,000
REFUS		8		7	12,000
NON DÉCLARÉ		9		1,891	3,494,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCA_120	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9700
<b>Nom de la question</b>	SS_Q20				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	134	307,500
RAREMENT	2	184	508,500
PARFOIS	3	598	1,768,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,762	4,889,500
TOUT LE TEMPS	5	6,040	16,417,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NE SAIT PAS	7	7	9,500
REFUS	8	6	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,891	3,494,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCADTNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9701 - 9702
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Basé sur SSCA\_102, SSCA\_105, SSCA\_112 et SSCA\_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, "The MOS Support Survey" (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social concret est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	8,684	23,825,000
SANS OBJET	96	370	913,500
NON DÉCLARÉ	99	1,938	3,580,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCADAFF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9703 - 9704
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Affection - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSCA_106, SSCA_110 et SSCA_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, " The MOS Support Survey " (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE		0 - 12	8,709	23,865,000	
SANS OBJET		96	370	913,500	
NON DÉCLARÉ		99	1,913	3,540,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	SSCADSOC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9705 - 9706
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSCA_107, SSCA_111, SSCA_114 et SSCA_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, " The MOS Support Survey " (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
VALEUR DE L'INDICE		0 - 16	8,690	23,841,500	
SANS OBJET		96	370	913,500	
NON DÉCLARÉ		99	1,932	3,563,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCADEMO	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9707 - 9708
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSCA_103, SSCA_104, SSCA_108, SSCA_109, SSCA_113, SSCA_116, SSCA_117 et SSCA_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, " The MOS Support Survey " (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	8,633	23,689,500
SANS OBJET	96	370	913,500
NON DÉCLARÉ	99	1,989	3,715,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCADRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9709 - 9711
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les immigrants				
<b>Note</b>	Basé sur DHCA_AGE, AM6A_BYI et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	10 - 97	966	4,035,500
SANS OBJET	996	8,571	22,070,500
NON DÉCLARÉ	999	1,455	2,212,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9712
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,365	22,244,500
NON		2		1,021	3,548,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9713
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,690	8,802,500
NON		2		6,696	16,991,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9714
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		23	164,500
NON		2		9,363	25,628,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9715
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		72	364,500
NON		2		9,314	25,428,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9716
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	21,000
NON		2		9,376	25,772,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9717
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		213	584,000
NON		2		9,173	25,209,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9718
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		23	112,500
NON		2		9,363	25,680,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9719
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		27	71,000
NON		2		9,359	25,722,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9720
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		128	644,000
NON		2		9,258	25,149,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9721
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	16,000
NON		2		9,383	25,777,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9722
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	59,000
NON		2		9,375	25,734,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9723
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		65	238,500
NON		2		9,321	25,554,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9724
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		40	198,500
NON		2		9,346	25,594,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9725
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		34	246,000
NON		2		9,352	25,547,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9726
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	136	504,500
NON	2	9,250	25,289,000
SANS OBJET	6	115	149,500
NE SAIT PAS	7	2	11,500
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,487	2,357,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9727
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	15	72,000
NON	2	9,371	25,721,000
SANS OBJET	6	115	149,500
NE SAIT PAS	7	2	11,500
REFUS	8	2	7,000
NON DÉCLARÉ	9	1,487	2,357,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9728
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		80	189,000
NON		2		9,306	25,604,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9729
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	66,500
NON		2		9,375	25,726,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9730
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		342	1,599,000
NON		2		9,044	24,194,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCADLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9731 - 9732
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SDCA_5A à SDCA_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS SEULEMENT		1		5,857	13,673,000
FRANÇAIS SEULEMENT		2		956	3,189,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT		3		1,484	4,473,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE		4		230	1,038,000
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)		5		794	3,060,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)		6		20	102,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)		7		45	257,500
SANS OBJET		96		115	149,500
NON DÉCLARÉ		99		1,491	2,376,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9733
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - anglais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,623	15,991,500
NON		2		2,762	9,799,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9734
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,958	6,399,500
NON		2		7,427	19,391,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9735
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		18	125,500
NON		2		9,367	25,666,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9736
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		58	273,000
NON		2		9,327	25,518,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9737
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	10,500
NON		2		9,377	25,780,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9738
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		164	373,000
NON		2		9,221	25,418,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9739
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		20	98,000
NON		2		9,365	25,693,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9740
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		27	65,000
NON		2		9,358	25,726,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9741
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		102	510,500
NON		2		9,283	25,280,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9742
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	13,500
NON		2		9,383	25,777,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9743
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	39,000
NON		2		9,376	25,752,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9744
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		57	250,500
NON		2		9,328	25,540,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9745
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		33	180,000
NON		2		9,352	25,611,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9746
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		25	209,000
NON		2		9,360	25,582,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9747
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		30	108,500
NON		2		9,355	25,682,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9748
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	72,500
NON		2		9,373	25,719,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9749
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		70	153,000
NON		2		9,315	25,638,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9750
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	48,000
NON		2		9,378	25,743,000
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCA_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9751
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		292	1,357,000
NON		2		9,093	24,434,500
SANS OBJET		6		115	149,500
NE SAIT PAS		7		3	13,500
REFUS		8		2	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDCA_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9752
<b>Nom de la question</b>	ED_Q1				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,304	4,545,000
NON		2		7,828	20,486,500
SANS OBJET		6		370	913,500
NE SAIT PAS		7		2	11,500
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,487	2,357,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDCA_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9753
<b>Nom de la question</b>	ED_Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à temps plein ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDCA_1=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
À TEMPS PLEIN	1	1,077	3,740,000
À TEMPS PARTIEL	2	226	794,500
SANS OBJET	6	8,198	21,399,500
NE SAIT PAS	7	1	11,000
NON DÉCLARÉ	9	1,490	2,373,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3292

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDCA_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9754 - 9755
<b>Nom de la question</b>	ED_Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	13	59,000		
1 À 5 ANNÉES	2	141	347,500		
6 ANNÉES	3	193	502,000		
7 ANNÉES	4	321	822,000		
8 ANNÉES	5	477	1,119,000		
9 ANNÉES	6	493	1,298,000		
10 ANNÉES	7	845	2,090,500		
11 ANNÉES	8	1,328	3,622,500		
12 ANNÉES	9	4,274	10,942,000		
13 ANNÉES	10	1,043	4,220,500		
SANS OBJET	96	370	913,500		
NE SAIT PAS	97	2	3,000		
REFUS	98	1	4,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,491	2,374,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	EDCA_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9756
<b>Nom de la question</b>	ED_Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	5,975	17,159,500		
NON	2	2,740	6,484,500		
SANS OBJET	6	779	2,275,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,498	2,398,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDCA_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9757
<b>Nom de la question</b>	ED_Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,601	15,745,000
NON		2		3,114	7,899,000
SANS OBJET		6		779	2,275,500
NON DÉCLARÉ		9		1,498	2,398,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDCA_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9758 - 9759
<b>Nom de la question</b>	ED_Q7				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDCA_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.		1		879	2,266,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.		2		720	2,139,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ		3		504	1,369,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.		4		910	2,297,000
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.		5		866	2,525,000
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE		6		1,226	3,690,000
MAÎTRISE		7		240	709,500
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD		8		29	74,500
DOCTORAT ACQUIS		9		62	214,000
AUTRE		10		163	457,500
SANS OBJET		96		3,893	10,174,500
NE SAIT PAS		97		2	1,500
NON DÉCLARÉ		99		1,498	2,398,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDCA_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9760
<b>Nom de la question</b>	ED_Q8				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage				
<b>Question</b>	En pensant au niveau de scolarité de tous les membres de votre ménage. Quel est le plus haut niveau de scolarité atteint par un membre de votre ménage?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
ÉTUDES PRIMAIRES / SECONDAIRES	1	1,121	2,421,500		
DIPL. D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,702	4,258,000		
ÉTUDES POST-SECONDAIRES	3	1,299	3,582,500		
DIPL. / CERT. D'ÉTUDES POST-SECONDAIRES	4	5,167	15,270,000		
SANS OBJET	6	159	259,500		
NE SAIT PAS	7	43	112,000		
REFUS	8	13	41,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,488	2,372,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDCAD1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9761 - 9762
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur EDCA\_4, EDCA\_5, EDCA\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE SCOLARITÉ	1	13	59,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	561	1,515,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,847	4,590,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,108	3,116,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	163	457,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	879	2,266,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	720	2,139,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	504	1,369,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	910	2,297,000
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	866	2,525,000
BACCALAURÉAT	11	1,226	3,690,000
MAÎTRISE	12	240	709,500
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	29	74,500
DOCTORAT ACQUIS	14	62	214,000
SANS OBJET	96	370	913,500
NON DÉCLARÉ	99	1,494	2,381,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDCAD2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9763 - 9764
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur EDCA\_4, EDCA\_5, EDCA\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE SCOLARITÉ	1	13	59,000
ÉTUDES PRIMAIRES	2	561	1,515,000
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,847	4,590,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,108	3,116,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	163	457,500
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	879	2,266,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	720	2,139,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	504	1,369,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	910	2,297,000
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	866	2,525,000
BACCALAURÉAT	11	1,226	3,690,000
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	331	998,500
SANS OBJET	96	370	913,500
NON DÉCLARÉ	99	1,494	2,381,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDCAD3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9765
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur EDCA_4, EDCA_5 et EDCA_7. La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	2,421	6,164,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,108	3,116,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,266	6,233,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,333	9,510,500
SANS OBJET	6	370	913,500
NON DÉCLARÉ	9	1,494	2,381,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDCAD4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9766
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur EDCA_8. Cette variable dérivée a été introduite au cycle 5 (2002-2003) et calculée seulement pour les cycles 1, 2 et 3 basé sur EDCnD3. Pour les cycles 4 et 5, les questions requises pour calculer cette variable dérivée n'étaient pas recueillies. À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, cette variable dérivée est basée sur la nouvelle question EDCn_8 introduite au cycle 6 (2004-2005). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	1	1,121	2,421,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,702	4,258,000
ÉTUDES POSTSECONDAIRES PARTIELLES	3	1,299	3,582,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	5,167	15,270,000
SANS OBJET	6	159	259,500
NON DÉCLARÉ	9	1,544	2,526,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9767
<b>Nom de la question</b>	LF_Q01				
<b>Concept</b>	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures travaillées.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	4,893	14,769,500
NON	2	2,771	6,980,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	3	213	446,000
SANS OBJET	6	1,638	3,770,500
NE SAIT PAS	7	3	14,500
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,472	2,333,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9768
<b>Nom de la question</b>	LF_Q02				
<b>Concept</b>	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_1=2				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	431	1,097,000
NON	2	2,339	5,881,000
SANS OBJET	6	6,744	18,985,500
REFUS	8	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	1,477	2,352,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9769
<b>Nom de la question</b>	LF_Q03				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	Avez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		511	1,716,000
NON		2		4,813	14,150,500
SANS OBJET		6		4,190	10,097,500
NON DÉCLARÉ		9		1,478	2,355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9770
<b>Nom de la question</b>	LF_Q11				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines				
<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_2=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		249	732,500
NON		2		2,090	5,148,500
SANS OBJET		6		7,175	20,082,500
NON DÉCLARÉ		9		1,478	2,355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9771
<b>Nom de la question</b>	LF_Q12				
<b>Concept</b>	Avait un emploi futur la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_11=2				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	61	133,000
NON	2	2,028	5,011,500
SANS OBJET	6	7,424	20,815,000
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9772 - 9773
<b>Nom de la question</b>	LF_Q13				
<b>Concept</b>	Ne travaille pas présentement - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_12=2				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	149	329,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	115	284,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	8	19,500
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	12	46,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	110	286,000
VACANCES	6	3	6,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	7	289	1,011,500
A PRIS SA RETRAITE	8	1,249	2,840,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	9	59	109,500
AUTRE	10	33	76,000
SANS OBJET	96	7,485	20,948,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,479	2,358,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9774
<b>Nom de la question</b>	LF_Q21				
<b>Concept</b>	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures travaillées.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_1=3 ou LSCA_2=2				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	652	1,822,500
NON	2	1,894	4,480,500
SANS OBJET	6	6,962	19,636,500
REFUS	8	6	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9775
<b>Nom de la question</b>	LF_Q22				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_11=2 et LSCA_21=2				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	36	78,000
NON	2	1,798	4,204,000
SANS OBJET	6	7,674	21,657,500
REFUS	8	6	24,000
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9776
<b>Nom de la question</b>	LF_Q23				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_21=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		72	204,000
NON		2		580	1,618,500
SANS OBJET		6		8,862	24,141,000
NON DÉCLARÉ		9		1,478	2,355,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_31	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9777
<b>Nom de la question</b>	LF_Q31				
<b>Concept</b>	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
<b>Question</b>	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EMPLOYÉ(E)		1		5,076	15,090,500
TRAVAIL À SON COMPTE		2		886	2,569,000
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.		3		11	28,000
SANS OBJET		6		3,538	8,274,500
NE SAIT PAS		7		3	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,478	2,355,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCAF32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9778
<b>Nom de la question</b>	LS_Q32				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de son entreprise				
<b>Question</b>	Quel est le nom de votre entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_31=2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		880	2,547,000
SANS OBJET		6		8,628	23,394,500
NE SAIT PAS		7		4	13,000
REFUS		8		2	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,478	2,355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCAF33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9779
<b>Nom de la question</b>	LS_Q33				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de l'employeur				
<b>Question</b>	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_31<>2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,065	15,008,500
SANS OBJET		6		4,424	10,843,500
NE SAIT PAS		7		10	48,500
REFUS		8		15	63,000
NON DÉCLARÉ		9		1,478	2,355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCAF34	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9780
<b>Nom de la question</b>	LS_Q34				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre d'entreprise				
<b>Question</b>	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994-1995), LFC6F13 au cycle 2 (1996-1997) et LFC8F13 au cycle 3 (1998-1999).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,965	17,648,500
SANS OBJET		6		3,538	8,274,500
NE SAIT PAS		7		4	10,500
REFUS		8		7	29,500
NON DÉCLARÉ		9		1,478	2,355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCAF35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9781
<b>Nom de la question</b>	LS_Q35				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre de travail				
<b>Question</b>	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994-1995), LFC6F14 au cycle 2 (1996-1997) et LFC8F14 au cycle 3 (1998-1999).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,960	17,619,000
SANS OBJET		6		3,538	8,274,500
NE SAIT PAS		7		11	49,500
REFUS		8		5	20,500
NON DÉCLARÉ		9		1,478	2,355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCAF36	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9782
<b>Nom de la question</b>	LS_Q36				
<b>Concept</b>	Indicateur pour les activités ou fonctions				
<b>Question</b>	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994-1995), LFC6F15 au cycle 2 (1996-1997) et LFC8F15 au cycle 3 (1998-1999).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	5,965	17,651,000
SANS OBJET	6	3,538	8,274,500
NE SAIT PAS	7	7	26,000
REFUS	8	4	12,000
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFCACI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	9783 - 9786
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
<b>Note</b>	Basé sur Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 1997 - Canada. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnCSIC aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction du nouveau SCIAN à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnCSIC aux cycle 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE	1100 - 9191	5,949	17,570,500
SANS OBJET	9996	3,538	8,274,500
NE SAIT PAS	9997	2	8,500
REFUS	9998	6	26,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,497	2,438,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFCAGI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9787 - 9788
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCA\_1=1 ou LSCA\_2=1 ou LSCA\_21=1

**Note** Basé sur LFCACI97 (Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 1997 - Canada. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnGI13 aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction du nouveau SCIAN à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnGI13 aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AGRICULTURE	1	176	407,000
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	174	364,000
SERVICES PUBLICS	3	64	233,000
CONSTRUCTION	4	300	911,000
FABRICATION	5	642	2,187,000
COMMERCE	6	837	2,577,000
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	293	833,500
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	330	1,052,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	362	1,237,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	217	633,500
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	506	1,349,000
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	737	1,934,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	276	906,000
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	321	1,046,000
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	308	966,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	406	933,500
SANS OBJET	96	3,538	8,274,500
NON DÉCLARÉ	99	1,505	2,473,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFCACO91	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	9789 - 9792
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCA\_1=1 ou LSCA\_2=1 ou LSCA\_21=1

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) 1991. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnCSOC aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnCSOC aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE	A011 - J319	5,948	17,569,000
SANS OBJET	9996	3,538	8,274,500
NE SAIT PAS	9997	2	8,500
REFUS	9998	6	26,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,498	2,439,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3308

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LFCAGO25 **Longueur** 2 **Position** 9793 - 9794

**Nom de la question**

**Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LSCA\_1=1 ou LSCA\_2=1 ou LSCA\_21=1

**Note** Basé sur LFCACO91 (Classification type des professions (CTP) 1991). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnGO21 aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnGO21 aux cycle 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CADRES SUPÉRIEURS	1	24	66,000
AUTRES DIRECTEURS	2	472	1,518,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	155	502,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	316	798,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	622	1,798,500
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	353	1,249,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	199	576,500
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	168	400,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	238	686,000
ENSEIGNANTS	10	320	851,000
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	193	687,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	168	466,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	364	1,138,500
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	171	498,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	80	208,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	187	452,500
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	489	1,525,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	72	224,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	93	286,500
AUTRES MÉTIERS	20	293	968,500
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	218	565,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	104	325,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	309	705,000
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	268	873,500
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	72	198,500
SANS OBJET	96	3,538	8,274,500
NON DÉCLARÉ	99	1,506	2,474,500

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Total**

10,992

28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFCAGO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9795 - 9796
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCA\_1=1 ou LSCA\_2=1 ou LSCA\_21=1

**Note** Basé sur LFCACO91 (Classification type des professions (CTP) 1991). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnGO34 aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnGO34 aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CADRES SUPÉRIEURS	1	24	66,000
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	134	413,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	150	475,000
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	188	630,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	155	502,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	85	229,500
SECRÉTAIRES	7	126	290,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	105	278,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	51	111,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	571	1,687,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	189	718,000
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	164	531,500
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	63	207,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	136	369,500
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	83	218,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	85	182,000
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	154	458,000
ENSEIGNANTS	18	320	851,000
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	84	227,500
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	90	329,000
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	103	358,500
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	90	269,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	168	466,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	190	614,500
CAISSIERS	25	119	359,000
CHEFS ET CUISINIERS	26	76	229,500
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	77	227,500

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	80	208,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	47	147,000
PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	187	452,500
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	425	1,316,000
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	72	224,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	93	286,500
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉS. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	61	199,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	31	87,000
MÉCANICIENS	36	160	528,000
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	41	154,500
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	47	101,500
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	171	463,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	104	325,000
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	166	392,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	96	168,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	47	144,500
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	44	138,000
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	160	512,500
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	64	223,000
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	72	198,500
SANS OBJET	96	3,538	8,274,500
NON DÉCLARÉ	99	1,506	2,474,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_41	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9797 - 9798
<b>Nom de la question</b>	LF_Q41				
<b>Concept</b>	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_2=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	85	234,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	4	6,000
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	48	123,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	8	28,000
VACANCES	6	196	514,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	3	9,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	17	43,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	12	29,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	12	23,500
HORAIRE DE TRAVAIL	11	13	25,500
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	4	5,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	7	6,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	3	13,000
AUTRE	15	18	35,500
SANS OBJET	96	9,083	24,866,500
NE SAIT PAS	97	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,478	2,355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_42	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9799 - 9801
<b>Nom de la question</b>	LF_Q42				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	5,954	17,613,500
SANS OBJET	996	3,538	8,274,500
NE SAIT PAS	997	21	69,000
REFUS	998	1	6,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9802
<b>Nom de la question</b>	LF_Q43				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal				
<b>Question</b>	Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (LSCA_1=1 ou LSCA_2=1) et LSCA_31=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	466	1,481,500
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	800	2,576,500
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	3,196	9,242,000
SANS OBJET	6	5,014	12,499,000
NE SAIT PAS	7	31	153,000
REFUS	8	4	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,481	2,356,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_44	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9803 - 9804
<b>Nom de la question</b>	LF_Q44				
<b>Concept</b>	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,197	12,482,500
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	280	934,500
QUART NORMAL - DE NUIT	3	128	395,000
QUART ROTATIF	4	584	1,542,000
QUART BRISÉ	5	47	123,500
SUR APPEL	6	110	269,000
HORAIRE IRRÉGULIER	7	576	1,773,000
AUTRE	8	48	143,500
SANS OBJET	96	3,538	8,274,500
NE SAIT PAS	97	4	12,500
REFUS	98	2	13,000
NON DÉCLARÉ	99	1,478	2,355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSCA\_45      **Longueur** 2      **Position** 9805 - 9806  
**Nom de la question** LF\_Q45  
**Concept** Horaire de travail habituel - raison  
**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?  
**Univers** Répondants qui ont répondu LSCA\_44<>1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,327	3,645,500
VA À L'ÉCOLE	2	167	612,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	44	152,500
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	2	3,500
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	20	84,000
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	153	490,500
AUTRE	7	60	192,500
SANS OBJET	96	7,735	20,757,000
NON DÉCLARÉ	99	1,484	2,380,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** LSCA\_46      **Longueur** 1      **Position** 9807  
**Nom de la question** LF\_Q46  
**Concept** Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal  
**Question** Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?  
**Univers** Répondants qui ont répondu LSCA\_1=1 ou LSCA\_2=1 ou LSCA\_21=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	2,611	7,517,000
NON	2	3,358	10,154,500
SANS OBJET	6	3,538	8,274,500
NE SAIT PAS	7	6	11,000
REFUS	8	1	6,500
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_51	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9808 - 9809
<b>Nom de la question</b>	LF_Q51				
<b>Concept</b>	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
<b>Question</b>	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_3=1 ou LSCA_23=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	569	1,886,000
SANS OBJET	96	8,931	24,043,500
NE SAIT PAS	97	12	30,500
REFUS	98	2	3,500
NON DÉCLARÉ	99	1,478	2,355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_52	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9810 - 9811
<b>Nom de la question</b>	LF_Q52				
<b>Concept</b>	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_3=1 ou LSCA_23=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE	1	145	393,500
REMBOURSER LES DETTES	2	49	191,500
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL	3	17	66,000
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR	4	54	202,000
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE	5	29	120,000
CRÉER UNE ENTREPRISE	6	49	151,500
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI	7	125	356,500
AUTRE	8	106	431,000
SANS OBJET	96	8,931	24,043,500
NE SAIT PAS	97	8	6,000
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,478	2,355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_53	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9812 - 9814
<b>Nom de la question</b>	LF_Q53				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_3=1 ou LSCA_23=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE D'HEURES	1 - 167	557	1,867,000
SANS OBJET	996	8,931	24,043,500
NE SAIT PAS	997	24	49,500
REFUS	998	2	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,478	2,355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_54	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9815
<b>Nom de la question</b>	LF_Q54				
<b>Concept</b>	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
<b>Question</b>	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_3=1 ou LSCA_23=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	340	1,188,500
NON	2	231	721,500
SANS OBJET	6	8,931	24,043,500
NE SAIT PAS	7	11	8,500
REFUS	8	1	1,500
NON DÉCLARÉ	9	1,478	2,355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_61	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9816 - 9817
<b>Nom de la question</b>	LF_Q61				
<b>Concept</b>	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	5,927	17,532,000
SANS OBJET	96	3,538	8,274,500
NE SAIT PAS	97	47	149,500
REFUS	98	2	7,500
NON DÉCLARÉ	99	1,478	2,355,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_71	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9818 - 9819
<b>Nom de la question</b>	LF_Q71				
<b>Concept</b>	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_61<52 ou LSCA_22=1				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	1,797	5,043,500		
SANS OBJET	96	7,685	20,850,000		
NE SAIT PAS	97	24	39,000		
REFUS	98	2	7,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,484	2,378,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_72	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9820
<b>Nom de la question</b>	LF_Q72				
<b>Concept</b>	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)				
<b>Question</b>	Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_61 + LSCA_71<52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,425	3,945,000
SANS OBJET		6		8,028	21,821,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,538	2,549,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_73	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9821 - 9822
<b>Nom de la question</b>	LF_Q73				
<b>Concept</b>	Ne cherche pas du travail - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_11=1 ou LSCA_12=1) et LSCA_72=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	110	331,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	47	127,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	6	10,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	30	65,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	82	218,500
VACANCES	6	224	667,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	6	8,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	63	134,500
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	76	158,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	16	39,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	27	57,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	243	813,000
A PRIS SA RETRAITE	13	45	97,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	21	39,000
AUTRE	15	40	128,500
SANS OBJET	96	8,416	22,873,000
NE SAIT PAS	97	2	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,538	2,549,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCA_74	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9823
<b>Nom de la question</b>	LF_Q74				
<b>Concept</b>	A cherché du travail - nombre de périodes continues				
<b>Question</b>	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu 1<LSCA_71<52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE		1		135	440,500
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES		2		39	136,500
EN AU MOINS 3 PÉRIODES		3		39	157,500
SANS OBJET		6		9,206	24,907,000
NE SAIT PAS		7		1	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,572	2,667,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCADCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9824
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation d'emploi actuelle - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LSCA_1, LSCA_2 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.		1		4,893	14,769,500
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.		2		431	1,097,000
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE		3		2,339	5,881,000
INCAPACITÉ PERMANENTE		4		213	446,000
SANS OBJET		6		1,638	3,770,500
NON DÉCLARÉ		9		1,478	2,355,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3322

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSCADYWS **Longueur** 2 **Position** 9825 - 9826

**Nom de la question**

**Concept** Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur LSCA\_1, LSCA\_2, LSCA\_11, LSCA\_21, LSCA\_22 et DHCA\_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994-1995), LFC6DCWS au cycle 2 (1996-1997) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	5,324	15,866,000
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	643	1,808,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	60	198,500
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	36	78,000
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	1,595	3,775,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	6	212	443,000
SANS OBJET	96	1,638	3,770,500
NON DÉCLARÉ	99	1,484	2,378,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** LSCADSWWS **Longueur** 1 **Position** 9827

**Nom de la question**

**Concept** Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDCA\_1=1

**Note** Basé sur EDCA\_1, EDCA\_2, DHCA\_AGE, LSCA\_1, LSCA\_2, LSCA\_11, LSCA\_21 et LSCA\_22. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994-1995), EDC6DLF au cycle 2 (1996-1997) et EDC8DLF au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	553	1,979,000
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	200	705,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	131	473,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	25	84,000
SANS OBJET	6	8,608	22,738,500
NON DÉCLARÉ	9	1,475	2,337,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCADMJS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9828 - 9829
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Emplois multiples - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LSCA_1, LSCA_3, LSCA_21, LSCA_23, LSCA_51 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	265	829,000
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	236	857,000
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	4,813	14,150,500
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	72	204,000
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	580	1,618,500
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	1,894	4,480,500
SANS OBJET	96	1,638	3,770,500
NON DÉCLARÉ	99	1,494	2,408,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3324

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSCADRNW **Longueur** 2 **Position** 9830 - 9831

**Nom de la question**

**Concept** Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LSCA\_1=2 ou LSCA\_1=3

**Note** Basé sur LSCA\_1, LSCA\_11, LSCA\_12, LSCA\_13, LSCA\_41 et DHCA\_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996-1997) et LFC8G17A au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	213	446,000
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	234	563,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	119	291,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	8	19,500
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	60	169,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	118	314,000
VACANCES	7	199	520,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	292	1,025,000
A PRIS SA RETRAITE	9	1,249	2,840,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	59	109,500
CONFLIT TRAVAIL	11	3	9,000
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	17	43,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	12	29,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	12	23,500
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	4	5,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	7	6,500
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	249	732,500
HORAIRE DE TRAVAIL	18	13	25,500
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	61	133,000
AUTRE	20	51	111,500
SANS OBJET	96	6,531	18,540,000
NON DÉCLARÉ	99	1,481	2,361,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCADHPW	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9832 - 9834
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
<b>Note</b>	Basé sur LSCA_1, LSCA_42, LSCA_53 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE		1 - 168		5,929	17,562,500
SANS OBJET		996		3,538	8,274,500
NON DÉCLARÉ		999		1,525	2,481,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCADPFT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9835
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCA_1=1 ou LSCA_2=1 ou LSCA_21=1				
<b>Note</b>	Basé sur LSCA_1, LSCA_42, LSCA_53 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		4,870	14,360,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,059	3,202,500
SANS OBJET		6		3,538	8,274,500
NON DÉCLARÉ		9		1,525	2,481,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3326

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCADJST	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9836 - 9837
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LSCA_1, LSCA_11, LSCA_22, LSCA_61, LSCA_71 et DHCA_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	4,249	12,875,500
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	24	75,500
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	1,798	4,204,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	319	896,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,090	2,899,500
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	71	200,500
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	265	847,500
SANS OBJET	96	1,638	3,770,500
NON DÉCLARÉ	99	1,538	2,549,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCADLFS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9838
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active - emploi actuel - EPA - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFCA_17A, LFCADCWS (Source : LFCA_2, LFCA_6i (où i=1, 2, 3, p. ex., LFCA_61), LFCA_51M et LFCA_71M), LFCA_17B, LSCA_1, LSCA_2, LSCA_11, LSCA_12 et LSCA_41. Cette variable a été introduite au cycle 7 pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
EMPLOYÉ	1	5,253	15,721,500
SANS EMPLOI	2	362	973,000
N'EST PAS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL	3	3,124	7,033,500
SANS OBJET	6	766	2,216,500
NON DÉCLARÉ	9	1,487	2,374,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCA_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9839
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - salaires et traitements				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,723	20,011,500
NON		2		2,554	5,304,000
NE SAIT PAS		7		145	405,500
REFUS		8		79	214,500
NON DÉCLARÉ		9		1,491	2,383,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCA_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9840
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,942	5,708,500
NON		2		7,335	19,607,500
NE SAIT PAS		7		145	405,500
REFUS		8		79	214,500
NON DÉCLARÉ		9		1,491	2,383,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCA_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9841
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,855	5,110,500
NON		2		7,422	20,205,000
NE SAIT PAS		7		145	405,500
REFUS		8		79	214,500
NON DÉCLARÉ		9		1,491	2,383,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCA_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9842
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-emploi				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		967	2,206,000
NON		2		8,310	23,109,500
NE SAIT PAS		7		145	405,500
REFUS		8		79	214,500
NON DÉCLARÉ		9		1,491	2,383,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCA_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9843
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		233	648,500
NON		2		9,044	24,667,000
NE SAIT PAS		7		145	405,500
REFUS		8		79	214,500
NON DÉCLARÉ		9		1,491	2,383,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCA_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9844
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,588	5,481,500
NON		2		6,689	19,834,000
NE SAIT PAS		7		145	405,500
REFUS		8		79	214,500
NON DÉCLARÉ		9		1,491	2,383,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCA_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9845
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,807	4,216,000
NON		2		7,470	21,099,500
NE SAIT PAS		7		145	405,500
REFUS		8		79	214,500
NON DÉCLARÉ		9		1,491	2,383,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCA_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9846
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,097	4,321,500
NON		2		7,180	20,994,000
NE SAIT PAS		7		145	405,500
REFUS		8		79	214,500
NON DÉCLARÉ		9		1,491	2,383,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCA_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9847
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1,567	4,046,000
NON	2	7,710	21,269,500
NE SAIT PAS	7	145	405,500
REFUS	8	79	214,500
NON DÉCLARÉ	9	1,491	2,383,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCA_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9848
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	283	723,500
NON	2	8,994	24,592,000
NE SAIT PAS	7	145	405,500
REFUS	8	79	214,500
NON DÉCLARÉ	9	1,491	2,383,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCA_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9849
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		320	885,000
NON		2		8,957	24,430,500
NE SAIT PAS		7		145	405,500
REFUS		8		79	214,500
NON DÉCLARÉ		9		1,491	2,383,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCA_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9850
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		36	119,000
NON		2		9,241	25,196,500
NE SAIT PAS		7		145	405,500
REFUS		8		79	214,500
NON DÉCLARÉ		9		1,491	2,383,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCA_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9851
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		666	1,908,500
NON		2		8,611	23,407,000
NE SAIT PAS		7		145	405,500
REFUS		8		79	214,500
NON DÉCLARÉ		9		1,491	2,383,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCA_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9852
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	16,500
NON		2		9,271	25,299,000
NE SAIT PAS		7		145	405,500
REFUS		8		79	214,500
NON DÉCLARÉ		9		1,491	2,383,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCA_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9853 - 9854
<b>Nom de la question</b>	IN_Q2				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale				
<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	5,787	17,410,000
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	853	2,448,500
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	119	312,000
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	31	50,000
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	27	61,000
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	540	1,090,000
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	929	2,071,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	509	809,000
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	4	20,000
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	131	314,500
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	8	33,000
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	9	24,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	115	279,500
AUCUNE	14	7	19,500
SANS OBJET	96	115	149,500
NE SAIT PAS	97	99	220,500
REFUS	98	9	19,500
NON DÉCLARÉ	99	1,700	2,986,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCA_3	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	9855 - 9860
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
<b>Question</b>	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCA_1A à INCA_1M =1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
MONTANT EN DOLLARS		1 - 500000	7,129	19,565,000	
AUCUN		0	4	13,000	
NE SAIT PAS		999997	1,663	4,556,500	
REFUS		999998	380	1,048,000	
NON DÉCLARÉ		999999	1,816	3,136,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	INCA_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9861
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3A				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCA_1A à INCA_1M =1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
DE MOINS DE 20 000\$		1	1,159	2,325,500	
DE 20 000\$ OU PLUS		2	7,583	21,604,500	
AUCUN REVENU		3	6	17,500	
NE SAIT PAS		7	336	895,000	
REFUS		8	195	476,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,713	2,999,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCA_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9862
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3B				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCA_3A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 10 000\$		1		168	344,500
DE 10 000\$ OU PLUS		2		972	1,936,500
SANS OBJET		6		7,589	21,622,000
NE SAIT PAS		7		17	41,500
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,244	4,370,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCA_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9863
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3C				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCA_3B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 5 000\$		1		34	64,000
DE 5 000\$ OU PLUS		2		134	281,000
SANS OBJET		6		8,561	23,559,000
NON DÉCLARÉ		9		2,263	4,415,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCA_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9864
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3D				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCA_3B=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 15 000\$		1		476	1,024,500
DE 15 000\$ OU PLUS		2		477	888,500
SANS OBJET		6		7,757	21,967,000
NE SAIT PAS		7		16	22,000
REFUS		8		3	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,263	4,415,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCA_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9865
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3E				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCA_3A=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 40 000\$		1		1,868	4,456,500
DE 40 000\$ OU PLUS		2		5,613	16,832,000
SANS OBJET		6		1,165	2,343,000
NE SAIT PAS		7		76	216,500
REFUS		8		26	99,500
NON DÉCLARÉ		9		2,244	4,370,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCA_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9866
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3F				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCA_3E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 30 000\$		1		906	2,027,500
DE 30 000\$ OU PLUS		2		929	2,351,500
SANS OBJET		6		6,778	19,175,000
NE SAIT PAS		7		27	68,000
REFUS		8		6	9,500
NON DÉCLARÉ		9		2,346	4,686,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCA_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9867
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3G				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$, de 80 000\$ à moins de 100 000\$ ou plus de 100 000\$?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCA_3E=2				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004-2005).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 50 000\$		1		900	2,306,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$		2		846	2,247,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$		3		1,368	4,150,000
DE 80 000\$ À MOINS DE 100 000\$		4		877	2,716,000
DE 100 000\$ OU PLUS		5		1,518	5,066,500
SANS OBJET		6		3,033	6,799,500
NE SAIT PAS		7		79	267,000
REFUS		8		24	76,500
NON DÉCLARÉ		9		2,347	4,690,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3339

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCADHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9868 - 9869
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INCA_3A à INCA_3G. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN REVENU	1	6	17,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	34	64,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	134	281,000
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	476	1,024,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	477	888,500
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	906	2,027,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	929	2,351,500
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	900	2,306,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	846	2,247,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,368	4,150,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	877	2,716,000
100 000\$ OU PLUS	12	1,518	5,066,500
NON DÉCLARÉ	99	2,521	5,178,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

Nom de la variable	INCADIA2	Longueur	1	Position	9870
Nom de la question					
Concept	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur INCA_3A à INCA_3G et DHCA_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
Contenu		Code	Échantillon	Population	
FAIBLE REVENU		1	745	1,652,500	
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR		2	7,726	21,487,500	
NON DÉCLARÉ		9	2,521	5,178,500	
		Total	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCADIA4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9871
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INCA_3A à INCA_3G et DHCA_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
REVENU INFÉRIEUR		1	745	1,652,500	
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2	1,816	4,128,500	
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3	2,975	8,135,000	
REVENU SUPÉRIEUR		4	2,935	9,223,500	
NON DÉCLARÉ		9	2,521	5,178,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	INCADIA5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9872
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INCA_3A à INCA_3G et DHCA_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
REVENU INFÉRIEUR		1	179	394,000	
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2	566	1,258,500	
REVENU MOYEN		3	1,816	4,128,500	
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4	2,975	8,135,000	
REVENU SUPÉRIEUR		5	2,935	9,223,500	
NON DÉCLARÉ		9	2,521	5,178,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INCA\_4      **Longueur** 6      **Position** 9873 - 9878

**Nom de la question** IN\_Q4

**Concept** Revenu personnel total - meilleure estimation

**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	7,086	19,344,500
AUCUN	0	277	865,500
SANS OBJET	999996	657	2,084,500
NE SAIT PAS	999997	599	1,427,000
REFUS	999998	169	506,000
NON DÉCLARÉ	999999	2,204	4,090,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** INCA\_4A      **Longueur** 1      **Position** 9879

**Nom de la question** IN\_Q4A

**Concept** Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,744	6,831,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	5,071	14,252,500
AUCUN REVENU	3	277	865,500
SANS OBJET	6	657	2,084,500
NE SAIT PAS	7	64	157,000
REFUS	8	56	142,000
NON DÉCLARÉ	9	2,123	3,985,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INCA\_4B      **Longueur** 1      **Position** 9880

**Nom de la question** IN\_Q4B

**Concept** Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INCA\_4A=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE MOINS DE 10 000\$	1	1,033	2,889,000
DE 10 000\$ OU PLUS	2	1,695	3,911,000
SANS OBJET	6	6,005	17,202,500
NE SAIT PAS	7	14	27,500
REFUS	8	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,243	4,285,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** INCA\_4C      **Longueur** 1      **Position** 9881

**Nom de la question** IN\_Q4C

**Concept** Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

**Question** Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants qui ont répondu INCA\_4B=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE MOINS DE 5 000\$	1	430	1,269,000
DE 5 000\$ OU PLUS	2	595	1,603,500
SANS OBJET	6	7,700	21,113,500
NE SAIT PAS	7	7	14,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,259	4,316,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCA_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9882
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4D				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCA_4B=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 15 000\$		1		974	2,295,000
DE 15 000\$ OU PLUS		2		707	1,592,000
SANS OBJET		6		7,038	20,091,500
NE SAIT PAS		7		13	23,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,259	4,316,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCA_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9883
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4E				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCA_4A=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 40 000\$		1		2,396	6,250,500
DE 40 000\$ OU PLUS		2		2,654	7,952,000
SANS OBJET		6		3,678	9,781,000
NE SAIT PAS		7		9	12,500
REFUS		8		12	37,500
NON DÉCLARÉ		9		2,243	4,285,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCA_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9884
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4F				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCA_4E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 30 000\$		1		1,351	3,337,500
DE 30 000\$ OU PLUS		2		1,037	2,888,000
SANS OBJET		6		6,332	17,733,000
NE SAIT PAS		7		6	13,000
REFUS		8		2	12,000
NON DÉCLARÉ		9		2,264	4,334,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCA_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9885
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4G				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$, de 80 000\$ à moins de 100 000\$ ou plus de 100 000\$?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCA_4E=2				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004-2005).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 50 000\$		1		830	2,349,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$		2		608	1,797,500
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$		3		667	2,066,500
DE 80 000\$ À MOINS DE 100 000\$		4		239	714,500
DE 100 000\$ OU PLUS		5		298	977,500
SANS OBJET		6		6,074	16,031,500
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		7	34,000
NON DÉCLARÉ		9		2,265	4,338,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCADPER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9886 - 9887
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Revenu personnel total - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note** Basé sur INCA\_4A à INCA\_4G, et DHCA\_AGE. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN REVENU	1	283	883,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	430	1,269,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	595	1,603,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	974	2,295,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	707	1,592,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,351	3,337,500
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,037	2,888,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	830	2,349,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	608	1,797,500
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	667	2,066,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	239	714,500
100 000\$ OU PLUS	12	298	977,500
SANS OBJET	96	651	2,067,000
NON DÉCLARÉ	99	2,322	4,478,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCACCPI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	9888 - 9892
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Indice des prix à la consommation**Question****Univers** Tous les répondants

**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2004 = 124.6. Voir la Documentation des variables dérivées.

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCADRCA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9893 - 9894
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INCA\_3A à INCA\_3G, DHCA\_MEM et GE3ADPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
DÉCILE 1	1	877	2,221,500
DÉCILE 2	2	985	2,286,000
DÉCILE 3	3	882	2,315,500
DÉCILE 4	4	843	2,296,500
DÉCILE 5	5	818	2,271,500
DÉCILE 6	6	812	2,378,000
DÉCILE 7	7	797	2,278,500
DÉCILE 8	8	805	2,361,500
DÉCILE 9	9	840	2,318,500
DÉCILE 10	10	771	2,277,500
SANS OBJET	96	36	115,500
NON DÉCLARÉ	99	2,526	5,198,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCADRPR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9895 - 9896
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INCA_3A à INCA_3G, DHCA_MEM, GE3ADPOP (Groupe de taille de la population) et PRCA_CUR. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DÉCILE 1	1	837	2,272,000
DÉCILE 2	2	926	2,295,000
DÉCILE 3	3	841	2,295,000
DÉCILE 4	4	838	2,278,500
DÉCILE 5	5	815	2,299,000
DÉCILE 6	6	848	2,378,500
DÉCILE 7	7	821	2,246,000
DÉCILE 8	8	821	2,376,500
DÉCILE 9	9	875	2,322,500
DÉCILE 10	10	808	2,242,000
SANS OBJET	96	36	115,500
NON DÉCLARÉ	99	2,526	5,198,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCADHIR	<b>Longueur</b>	8.5	<b>Position</b>	9897 - 9904
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Ratio du revenu des ménages - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INCA_3A à INCA_3G, DHCA_MEM et GE3ADPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.				

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM6A_LNK	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9905
<b>Nom de la question</b>	AM_Q01B				
<b>Concept</b>	Permission de jumeler les données				
<b>Question</b>	Statistique Canada et votre ministère de la santé aimeraient que vous nous donniez ... Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous nous donnez votre permission?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,250	25,207,500
NON		2		240	676,000
NE SAIT PAS		7		8	14,500
REFUS		8		3	37,000
NON DÉCLARÉ		9		1,491	2,383,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM6A_SHA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9906
<b>Nom de la question</b>	AM_Q04B				
<b>Concept</b>	Accepte de partager les données				
<b>Question</b>	Statistique Canada aimerait que vous nous donniez la permission .... Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,342	25,488,000
NON		2		150	422,000
NE SAIT PAS		7		4	8,500
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,493	2,394,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM6A_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9907
<b>Nom de la question</b>	AM_N09				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE	1	9,256	25,504,000
FACE À FACE	2	128	271,500
SANS OBJET	6	115	149,500
NON DÉCLARÉ	9	1,493	2,394,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM6A_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9908 - 9909
<b>Nom de la question</b>	AM_N12				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS	1	7,720	19,634,500
FRANÇAIS	2	1,750	6,150,000
ARABE	3	1	4,000
CHINOIS	4	11	41,000
ITALIEN	9	3	16,500
POLONAIS	12	4	19,500
PORTUGUAIS	13	2	8,000
PENDJABI	14	2	15,500
TAGAL (PHILIPPIN)	16	1	8,000
VIETNAMIEN	18	3	20,500
AUTRE	19	2	7,000
NON DÉCLARÉ	99	1,493	2,394,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3350

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM6ALDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	9910 - 9913
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Temps écoulé entre les interviews				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM62_BDD, AM62_BMM, AM62_BY, AM6A_BDD, AM6A_BMM et AM6A_BY. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE JOURS	322 - 1126	9,465	26,067,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,527	2,251,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PRCB_CUR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9914 - 9915
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Province de résidence				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Province de résidence au moment de la collecte des données au cycle 7 (2006-2007).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR	10	636	491,000
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD	11	665	133,500
NOUVELLE-ÉCOSSE	12	702	909,000
NOUVEAU-BRUNSWICK	13	708	723,500
QUÉBEC	24	1,886	6,972,500
ONTARIO	35	2,620	10,606,000
MANITOBA	46	766	1,052,500
SASKATCHEWAN	47	745	887,000
ALBERTA	48	1,149	2,885,500
COLOMBIE-BRITANNIQUE	59	1,074	3,518,000
YUKON	60	3	7,500
TERRITOIRES DU NORD-OUEST	61	5	9,000
NUNAVUT	62	1	1,500
ÉTATS-UNIS	76	32	123,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE3BDURB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9916
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Région rurales ou urbaines - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2006. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
RURALE		1		3,089	5,990,000
URBAINE		2		7,838	22,137,500
NON DÉCLARÉ		9		65	191,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GE3BDCD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9917 - 9919
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Divisions de recensement (DR) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2006. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	GE3BDCSD	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9920 - 9922
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2006. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	GE3BDCMA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9923 - 9925
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2006, aussi notez l'ajout de 6 nouvelles RMR (Moncton, Peterborough, Brantford, Guelph, Barrie et Kelowna). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON DÉCLARÉ		999		10,992	28,318,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3352

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GE3BDFED	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9926 - 9928
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur la géographie du recensement de 2006. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Nom de la variable</b>	GE3BDPOP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9929
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Groupes de taille de la population - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Le groupe de taille de la population désigne la répartition des régions selon les groupes de tailles de la population prédéterminés, selon leur population au recensement actuel. Pour le cycle 7, le Geosuite du recensement de 2006 a été utilisé. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
REGION RURALE	1	1,663	3,816,500
REGION URBAINE: TAILLE POPULATION <30000	2	3,441	6,215,000
REGION URBAINE: DE 30000 À 99999 PERS.	3	1,278	2,770,500
REGION URBAINE: DE 100000 À 499999 PERS.	4	1,514	3,738,000
REGION URBAINE: DE 500000 PERS. OU PLUS	5	3,031	11,587,500
NON DÉCLARÉ	9	65	191,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP3BDPC	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	9930 - 9935
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code postal - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur les renseignements sur l'adresse du répondant.				

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SP3BFOUT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9936
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON-ENVOYÉ		0		1,400	2,079,000
ENVOYÉ		1		9,592	26,239,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SP3B_CPA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9937 - 9938
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Période de collecte actuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Période de collecte durant laquelle les données ont été recueillies.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRIMESTRE #1 - 1 JUIN - 15JUILLET, 2006		1		1,966	4,668,000
TRIMESTRE #2 - 1 AOÛT - 16 SEPT., 2006		2		2,108	5,033,500
TRIMESTRE #3 - 1 OCT. - 2 DÉC., 2006		3		2,681	8,043,500
TRIMESTRE #4 - 4 JAN. - 17 MARS, 2007		4		2,404	7,440,500
TRIMESTRE #5 - 30 MAI - 7 JUILLET, 2007		5		259	800,500
ENQUÊTE ÉTABL. - 7 MAI - 29 JUIN, 2007		15		174	253,500
SANS OBJET		96		1,400	2,079,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3354

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM3B_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9939
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de contact - H03				
<b>Question</b>	Intervieweur : S'agit-il d'un contact par téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE		1		9,202	25,528,500
EN FACE À FACE		2		9	7,000
SANS OBJET		6		1,773	2,762,000
NON DÉCLARÉ		9		8	21,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHCB_DWE	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9940 - 9941
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Type de logement				
<b>Question</b>	Intervieweur : Inscrivez le genre de logement. Quel genre de logement habitez-vous?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAISON INDIVIDUELLE		1		6,680	17,815,500
MAISON DOUBLE		2		289	1,037,000
MAISON EN RANGÉE		3		343	1,155,500
DUPLEX		4		312	912,000
IMM. D'APPARTEMENTS DE MOINS DE 5 ÉTAGES		5		929	2,788,500
IMM. D'APPARTEMENTS DE 5 ÉTAGES OU PLUS		6		358	1,163,000
ÉTABLISSEMENT		7		180	263,500
HÔTEL, MAISON DE CHAMBRES/PENSION, CAMP		8		7	8,500
MAISON MOBILE		9		40	90,000
AUTRE		10		86	284,500
SANS OBJET		96		10	19,000
NE SAIT PAS		97		3	11,500
REFUS		98		3	6,500
NON DÉCLARÉ		99		1,752	2,763,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHCB_OWN	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9942
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Logement appartenant à un membre du ménage				
<b>Question</b>	Ce logement est-il la propriété d'un membre du ménage?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,194	19,683,500
NON		2		2,003	5,833,000
SANS OBJET		6		185	268,500
NE SAIT PAS		7		3	9,500
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,603	2,516,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DHCB_MGE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9943
<b>Nom de la question</b>	HH_Q24				
<b>Concept</b>	Hypothèque sur logement				
<b>Question</b>	Est-ce qu'il y a une hypothèque sur ce logement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DHCB_OWN=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		640	1,903,000
NON		2		195	498,500
SANS OBJET		6		2,184	6,094,000
NE SAIT PAS		7		28	74,000
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		7,942	19,740,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHCB_BED	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9944 - 9945
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de chambres à coucher**Question** Combien de chambres à coucher y a-t-il dans ce logement?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CHAMBRES À COUCHER	0 - 12	9,174	25,438,000
SANS OBJET	96	185	268,500
NE SAIT PAS	97	12	34,000
REFUS	98	17	56,000
NON DÉCLARÉ	99	1,604	2,522,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM3B_PL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9946 - 9947
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Langue de préférence du répondant**Question****Univers** Tous les répondants**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANGLAIS	1	7,647	19,729,000
FRANÇAIS	2	1,710	5,938,500
NON DÉCLARÉ	99	1,635	2,650,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHCBDLVG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9948 - 9949
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept** Mode de vie du répondant sélectionné - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur La matrice des codes de relations. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
PERSONNE SANS LIEN VIVANT SEULE	1	1,761	3,735,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	218	697,000
VIVANT AVEC ÉPOUX(SE)/CONJOINT(E)	3	2,491	6,159,500
PARENT VIVANT AVEC ÉPOUX/CONJ., ENFANTS	4	2,402	7,004,500
MONOPARENTAL VIVANT AVEC ENFANTS	5	436	1,098,000
ENF. VIVANT AVEC MONOPARENTAL	6	165	520,000
ENF. VIVANT AVEC MONOP., FRÈRES/SOEURS	7	138	632,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS	8	334	1,009,500
ENF. VIVANT AVEC 2 PARENTS/FRÈRES/SOEURS	9	742	2,796,500
AUTRE	10	629	2,025,000
NON DÉCLARÉ	99	1,676	2,640,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHCBDECF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9950 - 9951
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question**

<b>Concept</b>	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
----------------	---

**Question**

<b>Univers</b>	Tous les répondants
----------------	---------------------

<b>Note</b>	Basé sur La matrice des codes de relations (DHCB_REL pour tous les PERSONID dans REALUKEY, DHCB_AGE, DHCB_SEX, DHCBDSZ (Source : DHCB_MEM)). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
PERSONNE SANS LIEN	1	1,761	3,735,000
PERSONNE SANS LIEN VIVANT AVEC D'AUTRES	2	245	760,000
COUPLE SEUL	3	2,494	6,160,000
COUPLE, SANS ENFANT À CHARGE, AUTRES	4	73	210,500
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS	5	3,157	9,572,000
COUPLE, ENFANTS < 25 ANS, AUTRES	6	333	1,083,000
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS	7	282	1,146,500
COUPLE, TOUS ENFANTS >= 25 ANS, AUTRES	8	74	298,000
FEMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	9	439	1,290,500
FEMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	10	85	254,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	11	161	499,000
FEMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 AUTRES	12	13	41,000
HOMME MONOP., ENFANTS < 25 ANS	13	102	371,500
HOMME MONOP., ENFANTS < 25, AUTRES	14	8	17,500
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25 ANS	15	35	97,000
HOMME MONOP., TOUS ENFANTS >= 25, AUTRES	16	3	5,000
AUTRE GENRE DE MÉNAGE	17	55	159,500
NON DÉCLARÉ	99	1,672	2,619,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3359

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHCBDSZ	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9952 - 9953
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Taille des ménages - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur DHCB_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE PERSONNES		1 - 10	9,322	25,700,500	
NON DÉCLARÉ		99	1,670	2,617,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DHCBDL12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9954 - 9955
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 6	9,322	25,700,500	
NON DÉCLARÉ		99	1,670	2,617,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DHCBDE12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9956 - 9957
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 2	9,322	25,700,500	
NON DÉCLARÉ		99	1,670	2,617,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3360

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DHCBDLE5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9958 - 9959
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCBDLE5. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 4	9,322	25,700,500	
NON DÉCLARÉ		99	1,670	2,617,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DHCBD611	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9960 - 9961
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur REALUKEY, PERSONID et DHCBDLE5. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE PERSONNES		0 - 5	9,322	25,700,500	
NON DÉCLARÉ		99	1,670	2,617,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	SP3B_STA	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	9962 - 9964
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code d'état après traitement				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
DÉCÉDÉ		640	177	339,000	
DÉCÉDÉ (CONF)		642	7	24,000	
DÉCÉDÉ (NON CONF)		643	23	52,000	
DÉCÉDÉ (PERM)		644	1,465	2,203,500	
ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ		700	9,315	25,687,500	
PARTIELLEMENT COMPLÉTÉ		710	5	11,500	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3361

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

Nom de la variable	DHCB_AGE	Longueur	3	Position	9965 - 9967
Nom de la question					
Concept	Âge				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
ANS		11 - 104		9,320	25,699,000
NON DÉCLARÉ		999		1,672	2,619,000
		Total		10,992	28,318,308

Nom de la variable	DHCBGAGE	Longueur	2	Position	9968 - 9969
Nom de la question					
Concept	Âge - (G)				
Question					
Univers	Tous les répondants				
Note	Basé sur DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
Contenu		Code		Échantillon	Population
10 À 11 ANS		4		14	27,500
12 À 14 ANS		5		382	1,181,000
15 À 19 ANS		6		609	2,064,500
20 À 24 ANS		7		514	1,848,000
25 À 29 ANS		8		492	2,174,500
30 À 34 ANS		9		562	1,751,500
35 À 39 ANS		10		630	1,676,000
40 À 44 ANS		11		883	2,252,000
45 À 49 ANS		12		973	2,860,500
50 À 54 ANS		13		825	2,284,000
55 À 59 ANS		14		770	1,942,000
60 À 64 ANS		15		604	1,459,500
65 À 69 ANS		16		545	1,269,500
70 À 74 ANS		17		466	1,011,500
75 À 79 ANS		18		406	791,000
80 ANS OU PLUS		19		645	1,106,000
NON DÉCLARÉ		99		1,672	2,619,000
		Total		10,992	28,318,308

---

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3362

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** DHCB\_MAR      **Longueur** 2      **Position** 9970 - 9971

**Nom de la question**

**Concept** État matrimonial

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 2 (1996-1997) et aussi au cycle 4 (2000-2001). Ces changements dans les catégories de réponses reflètent les changements apportés aux Recensements de 1996 et 2001.

Contenu	Code	Échantillon	Population
MARIÉ(E)	1	4,420	11,930,500
EN UNION LIBRE	2	758	2,235,000
VEUF OU VEUVE	3	812	1,503,500
SÉPARÉ(E)	4	282	691,500
DIVORCÉ(E)	5	596	1,297,000
CÉLIBATAIRE, JAMAIS MARIÉ(E)	6	1,925	6,397,500
NON DÉCLARÉ	99	2,199	4,263,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** AM6B\_STA      **Longueur** 1      **Position** 9972

**Nom de la question**

**Concept** État de la composante santé - H06

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
COMPLET	1	9,315	25,687,500
INCOMPLET	2	5	11,500
NON DÉCLARÉ	9	1,672	2,619,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3363

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM6B_BDD	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9973 - 9974
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Jour de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JOUR DU MOIS		1 - 31		9,320	25,699,000
NON DÉCLARÉ		99		1,672	2,619,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM6B_BMM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9975 - 9976
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Mois de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		1,486	4,730,000
FÉVRIER		2		702	2,034,500
MARS		3		184	608,500
AVRIL		4		1	1,000
MAI		5		116	185,500
JUIN		6		1,870	4,518,500
JUILLET		7		721	1,822,000
AOÛT		8		1,430	3,417,500
SEPTEMBRE		9		525	1,322,000
OCTOBRE		10		1,824	5,528,500
NOVEMBRE		11		405	1,321,500
DÉCEMBRE		12		56	209,000
NON DÉCLARÉ		99		1,672	2,619,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM6B_BYY	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	9977 - 9980
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Année de l'interview - H06 (début)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
2006		2006		6,632	17,468,000
2007		2007		2,688	8,231,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,672	2,619,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM6B_SRC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9981 - 9982
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					

<b>Nom de la variable</b>	AM6B_PXY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9983
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	H06 complété par procuration				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PROCURATION		1		498	1,277,500
SANS PROCURATION		2		8,822	24,421,500
NON DÉCLARÉ		9		1,672	2,619,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM6BFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9984
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour procuration - H06				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus avec AM6B_PXY=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		419	1,151,000
SANS OBJET		6		42	59,500
NON DÉCLARÉ		9		10,531	27,107,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHCB_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9985
<b>Nom de la question</b>	GH_Q1				
<b>Concept</b>	Évaluation personnelle de la santé				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que votre santé est :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		1,564	4,583,500
TRÈS BONNE		2		3,746	10,402,000
BONNE		3		2,847	8,034,000
PASSABLE		4		904	2,134,000
MAUVAISE		5		245	510,500
NE SAIT PAS		7		6	9,500
REFUS		8		8	26,000
NON DÉCLARÉ		9		1,672	2,619,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHCB_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9986
<b>Nom de la question</b>	GH_Q2				
<b>Concept</b>	Évaluation personnelle du stress				
<b>Question</b>	En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NE SONT PAS STRESSANTES DU TOUT		1		1,222	3,051,000
NE SONT PAS TRÈS STRESSANTES		2		2,599	6,674,000
SONT UN PEU STRESSANTES		3		3,759	10,708,000
SONT ASSEZ STRESSANTES		4		1,367	4,380,500
SONT EXTRÊMEMENT STRESSANTES		5		220	593,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		22	79,000
REFUS		8		12	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,672	2,619,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHCB_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9987
<b>Nom de la question</b>	GH_Q3				
<b>Concept</b>	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires				
<b>Question</b>	En général, diriez-vous que vos habitudes alimentaires sont :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EXCELLENTE		1		902	2,345,500
TRÈS BONNES		2		3,049	8,211,000
BONNES		3		3,833	10,820,000
PASSABLES		4		1,151	3,375,000
MAUVAISES		5		261	742,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		10	28,500
REFUS		8		9	27,000
NON DÉCLARÉ		9		1,672	2,619,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	GHCB_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9988
<b>Nom de la question</b>	GH_Q4				
<b>Concept</b>	Satisfaction avec sa vie en général				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre vie en général? Diriez-vous que vous êtes :				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRÈS SATISFAIT(E)		1		3,187	8,712,500
SATISFAIT(E)		2		4,786	13,161,500
NI SATISFAIT(E) NI INSATISFAIT(E)		3		534	1,701,000
INSATISFAIT(E)		4		206	608,000
TRÈS INSATISFAIT(E)		5		37	117,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		19	33,500
REFUS		8		11	28,000
NON DÉCLARÉ		9		2,107	3,806,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	GHCBDHDI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9989
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur GHCB_1. Cette variable présente les catégories de réponses de la description de la santé dans l'ordre inverse de GHCB_1 en commençant à « 0 ». Une cote élevée indique une auto-évaluation positive de l'état de santé. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MAUVAISE		0		245	510,500
PASSABLE		1		904	2,134,000
BONNE		2		2,847	8,034,000
TRÈS BONNE		3		3,746	10,402,000
EXCELLENTE		4		1,564	4,583,500
NON DÉCLARÉ		9		1,686	2,654,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SLCB_1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9990 - 9991
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------------

<b>Nom de la question</b>	SL_Q1
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
----------------	--

<b>Question</b>	Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS DE 2 HEURES	1	3	7,500
DE 2 HEURES À MOINS DE 3 HEURES	2	23	53,500
DE 3 HEURES À MOINS DE 4 HEURES	3	84	241,500
DE 4 HEURES À MOINS DE 5 HEURES	4	262	684,500
DE 5 HEURES À MOINS DE 6 HEURES	5	757	2,260,500
DE 6 HEURES À MOINS DE 7 HEURES	6	1,966	5,895,000
DE 7 HEURES À MOINS DE 8 HEURES	7	2,995	8,236,500
DE 8 HEURES À MOINS DE 9 HEURES	8	2,013	5,226,500
DE 9 HEURES À MOINS DE 10 HEURES	9	394	1,023,000
DE 10 HEURES À MOINS DE 11 HEURES	10	156	408,000
DE 11 HEURES À MOINS DE 12 HEURES	11	22	58,500
12 HEURES OU PLUS	12	30	86,000
SANS OBJET	96	119	178,000
NE SAIT PAS	97	54	134,000
REFUS	98	21	48,000
NON DÉCLARÉ	99	2,093	3,778,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SLCB_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9992
<b>Nom de la question</b>	SL_Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence - problèmes de sommeil				
<b>Question</b>	À quelle fréquence avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormi(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		2,614	7,062,500
RAREMENT		2		2,763	8,067,500
PARFOIS		3		2,141	5,965,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		820	2,179,500
TOUT LE TEMPS		5		376	924,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		40	105,500
REFUS		8		5	10,000
NON DÉCLARÉ		9		2,114	3,826,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SLCB_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9993
<b>Nom de la question</b>	SL_Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence - sommeil est réparateur				
<b>Question</b>	À quelle fréquence votre sommeil est-il réparateur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		309	816,000
RAREMENT		2		793	2,237,000
PARFOIS		3		1,702	4,948,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		3,996	11,083,500
TOUT LE TEMPS		5		1,882	5,030,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		70	186,000
REFUS		8		7	13,500
NON DÉCLARÉ		9		2,114	3,826,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SLCB_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	9994
<b>Nom de la question</b>	SL_Q4				
<b>Concept</b>	Fréquence - difficulté à rester éveillé				
<b>Question</b>	À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester éveillé(e) lorsque vous le désirez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	4,018	10,439,500
RAREMENT	2	2,465	7,240,500
PARFOIS	3	1,652	4,784,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	356	1,078,000
TOUT LE TEMPS	5	185	517,500
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	77	241,500
REFUS	8	6	13,000
NON DÉCLARÉ	9	2,114	3,826,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWCB_HT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	9995 - 9996
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------------

**Nom de la question****Concept**

Taille

**Question**

Combien mesurez-vous sans chaussures?

**Univers**

Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
4'0" (48 POUCES) (120,7 À 123,1 CM)	38	5	10,500
4'1" (49 POUCES) (123,2 À 125,6 CM)	39	2	3,500
4'2" (50 POUCES) (125,7 À 128,2 CM)	40	1	1,500
4'4" (52 POUCES) (130,8 À 133,3 CM)	42	4	17,500
4'5" (53 POUCES) (133,4 À 135,8 CM)	43	5	4,000
4'6" (54 POUCES) (135,9 À 138,3 CM)	44	6	14,000
4'7" (55 POUCES) (138,4 À 140,9 CM)	45	5	7,000
4'8" (56 POUCES) (141,0 À 143,4 CM)	46	13	34,500
4'9" (57 POUCES) (143,5 À 146,0 CM)	47	25	71,500
4'10" (58 POUCES) (146,1 À 148,5 CM)	48	37	113,500
4'11" (59 POUCES) (148,6 À 151,0 CM)	49	133	376,000
5'0" (60 POUCES) (151,1 À 153,6 CM)	50	385	880,500
5'1" (61 POUCES) (153,7 À 156,1 CM)	51	407	1,054,000
5'2" (62 POUCES) (156,2 À 158,7 CM)	52	700	1,738,000
5'3" (63 POUCES) (158,8 À 161,2 CM)	53	696	1,785,500
5'4" (64 POUCES) (161,3 À 163,7 CM)	54	864	2,226,500
5'5" (65 POUCES) (163,8 À 166,3 CM)	55	726	1,830,500
5'6" (66 POUCES) (166,4 À 168,8 CM)	56	827	2,210,000
5'7" (67 POUCES) (168,9 À 171,4 CM)	57	762	2,129,500
5'8" (68 POUCES) (171,5 À 173,9 CM)	58	773	2,246,500
5'9" (69 POUCES) (174,0 À 176,4 CM)	59	580	1,743,000
5'10" (70 POUCES) (176,5 À 179,0 CM)	60	698	2,204,000
5'11" (71 POUCES) (179,1 À 181,5 CM)	61	552	1,575,500
6'0" (72 POUCES) (181,6 À 184,1 CM)	62	385	1,257,500
6'1" (73 POUCES) (184,2 À 186,6 CM)	63	232	692,000
6'2" (74 POUCES) (186,7 À 189,1 CM)	64	184	629,000
6'3" (75 POUCES) (189,2 À 191,7 CM)	65	71	233,000
6'4" (76 POUCES) (191,8 À 194,2 CM)	66	48	165,000
6'5" (77 POUCES) (194,3 À 196,8 CM)	67	10	34,500
6'6" (78 POUCES) (196,9 À 199,3 CM)	68	10	29,500

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3372

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

6'8" (80 POUCES) (201,9 À 204,4 CM)	70	4	13,500
6'11" (83 POUCES) (209,6 À 212,0 CM)	73	2	3,500
7'0" (84 POUCES / 212,1 CM) ET PLUS	74	1	3,000
SANS OBJET	96	105	150,000
NON DÉCLARÉ	99	1,734	2,832,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HWCB_3LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	9997 - 10000
<b>Nom de la question</b>	HW_N4				
<b>Concept</b>	Poids - livres				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Livres				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LIVRES	60 - 400	9,086	25,186,500
SANS OBJET	9996	105	150,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,801	2,981,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HWCB_3KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10001 - 10004
<b>Nom de la question</b>	HW_N4				
<b>Concept</b>	Poids - kilogrammes				
<b>Question</b>	Combien pesez-vous? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES	27 - 181	9,086	25,186,500
SANS OBJET	9996	105	150,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,801	2,981,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWCBDDBMI	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	10005 - 10008
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SEX, HWCBDHT, HWCBD3KG et PHCB_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE - MASSE CORPORELLE	12.9 - 58.9	8,804	24,356,000
SANS OBJET	99.6	165	367,500
NON DÉCLARÉ	99.9	2,023	3,595,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWCBDCOL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10009
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 à 17 ans excluant les femmes enceintes qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DHCB_AGE, SEX, et HWCBDDBMI (Source: HWCBDHT, HWCBD3KG et PHCB_4B). En raison des nouvelles directives de classification du poids corporel, l'IMC est maintenant calculé pour les personnes de moins de 18 ans. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NI OBÉSITÉ, NI EXÈS DE POIDS	1	533	1,722,000
EXÈS DE POIDS	2	129	403,000
OBÉSITÉ	3	43	115,000
SANS OBJET	6	8,571	23,283,500
NON DÉCLARÉ	9	1,716	2,795,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWCBDISW	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10010 - 10011
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus excluant les femmes enceintes				
<b>Note</b>	Basé sur HWCB_HT, HWCB_3KG et PHCB_4B. En raison des nouvelles directives de classifications du poids corporel, l'IMC a été recalculée pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
POIDS INSUFFISANT	1	110	300,500
POIDS NORMAL	2	3,116	9,032,000
EXÈS DE POIDS	3	3,153	8,331,000
OBÉSITÉ - CLASSE I	4	1,204	3,193,500
OBÉSITÉ - CLASSE II	5	338	853,500
OBÉSITÉ - CLASSE III	6	178	405,500
SANS OBJET	96	914	2,783,000
NON DÉCLARÉ	99	1,979	3,419,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWCB_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10012
<b>Nom de la question</b>	BI_Q1				
<b>Concept</b>	Opinion du répondant à propos de son poids				
<b>Question</b>	Considérez-vous que vous :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
FAITES DE L'EMBOPOINT	1	3,861	9,850,000
ÊTES TROP MAIGRE	2	240	810,500
AVEZ UN POIDS CORRECT	3	4,487	13,183,500
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	46	138,000
REFUS	8	34	90,000
NON DÉCLARÉ	9	2,205	4,068,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWCB_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10013
<b>Nom de la question</b>	BI_Q2				
<b>Concept</b>	Essaie présentement de perdre du poids				
<b>Question</b>	Essayez-vous présentement de perdre du poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HWCB_5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,366	6,258,000
NON		2		1,491	3,585,500
SANS OBJET		6		4,846	14,172,000
NE SAIT PAS		7		2	3,000
REFUS		8		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,285	4,296,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWCB_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10014
<b>Nom de la question</b>	BI_Q3				
<b>Concept</b>	Essaie présentement de prendre du poids				
<b>Question</b>	Essayez-vous présentement de prendre du poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HWCB_5=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		127	465,000
NON		2		112	344,500
SANS OBJET		6		8,467	23,211,000
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,285	4,296,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HWCB_8LB	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10015 - 10018
<b>Nom de la question</b>	BI_N5				
<b>Concept</b>	Poids désiré - livres				
<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Livres				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HWCB_5=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LIVRES		5 - 300		4,025	10,477,000
SANS OBJET		9996		4,606	13,361,500
NON DÉCLARÉ		9999		2,361	4,480,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HWCB_8KG	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10019 - 10022
<b>Nom de la question</b>	BI_N5				
<b>Concept</b>	Poids désiré - kilogrammes				
<b>Question</b>	Combien aimeriez-vous peser? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HWCB_5=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES		2 - 136		4,025	10,477,000
SANS OBJET		9996		4,606	13,361,500
NON DÉCLARÉ		9999		2,361	4,480,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_B_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10023
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1A				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,901	13,561,000
NON		2		3,399	9,427,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		129	322,500
REFUS		8		109	253,500
NON DÉCLARÉ		9		2,349	4,604,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_B_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10024
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1B				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez des maladies cardiaques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,370	11,530,500
NON		2		3,921	11,435,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		9	22,000
NON DÉCLARÉ		9		2,587	5,180,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_B_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10025
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1C				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez du cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		3,211	8,593,000
NON		2		5,073	14,356,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		15	38,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,587	5,180,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_B_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10026
<b>Nom de la question</b>	NU_Q1D				
<b>Concept</b>	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres parce que vous vous préoccupez de l'ostéoporose (fragilité osseuse)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		2,690	6,724,500
NON		2		5,593	16,224,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		16	32,500
REFUS		8		1	6,500
NON DÉCLARÉ		9		2,587	5,180,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_BD4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10027
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_B_1A, NU_B_1C, NU_B_1D et NU_B_1E. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE	0	2,228	6,374,500
UNE	1	1,543	4,589,000
DEUX	2	1,468	4,052,500
TROIS	3	1,456	3,921,000
QUATRE	4	1,571	3,963,000
SANS OBJET	6	105	150,000
NON DÉCLARÉ	9	2,621	5,268,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

Nom de la variable	NU_B_2A	Longueur	1	Position	10028
Nom de la question	NU_Q2A				
Concept	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras				
Question	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur faible teneur en gras?				
Univers	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI (OU PARFOIS)		1		6,131	16,521,000
NON		2		2,152	6,434,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		15	25,000
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		2,587	5,180,000
		Total		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_B_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10029
<b>Nom de la question</b>	NU_Q2B				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en fibres				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en fibres?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,258	13,905,500
NON		2		3,023	9,043,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		17	31,500
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		2,587	5,180,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_B_2C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10030
<b>Nom de la question</b>	NU_Q2C				
<b>Concept</b>	Raison de choisir aliments - teneur en calcium				
<b>Question</b>	Choisissez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calcium?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,125	10,826,000
NON		2		4,153	12,115,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		19	35,500
REFUS		8		3	11,500
NON DÉCLARÉ		9		2,587	5,180,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_BD5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10031
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question****Concept** Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur NU\_B\_2A à NU\_B\_2C. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE	0	1,520	4,630,500
UNE	1	1,305	3,843,000
DEUX	2	2,145	5,974,500
TROIS	3	3,298	8,467,000
SANS OBJET	6	105	150,000
NON DÉCLARÉ	9	2,619	5,253,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_B_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10032
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question** NU\_Q3A**Concept** Raison d'éviter aliments - teneur en gras**Question** Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en gras?**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI (OU PARFOIS)	1	6,158	16,746,500
NON	2	2,123	6,198,000
SANS OBJET	6	105	150,000
NE SAIT PAS	7	15	28,000
REFUS	8	4	16,000
NON DÉCLARÉ	9	2,587	5,180,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_B_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10033
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3B				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - type de gras				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause du type de gras qu'ils contiennent?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		5,460	14,718,000
NON		2		2,810	8,193,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		26	61,000
REFUS		8		4	16,000
NON DÉCLARÉ		9		2,587	5,180,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_B_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10034
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3C				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en sel				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en sel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,315	11,100,500
NON		2		3,963	11,843,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		18	28,500
REFUS		8		4	16,000
NON DÉCLARÉ		9		2,587	5,180,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_B_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10035
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3D				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en cholestérol?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,415	11,765,000
NON		2		3,853	11,148,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		28	59,500
REFUS		8		4	16,000
NON DÉCLARÉ		9		2,587	5,180,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_B_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10036
<b>Nom de la question</b>	NU_Q3E				
<b>Concept</b>	Raison d'éviter aliments - teneur en calories				
<b>Question</b>	Évitez-vous certains aliments à cause de leur teneur en calories?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI (OU PARFOIS)		1		4,637	12,523,500
NON		2		3,637	10,394,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		22	54,500
REFUS		8		4	16,000
NON DÉCLARÉ		9		2,587	5,180,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3384

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_BD6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10037
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_B_3A à NU_B_3D et NU_B_3G. Source : Santé Canada, Groupe de travail du système de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour le Canada. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE	0	1,337	3,936,500
UNE	1	629	1,931,000
DEUX	2	924	2,780,500
TROIS	3	1,338	3,655,000
QUATRE	4	1,675	4,533,000
CINQ	5	2,337	5,993,000
SANS OBJET	6	105	150,000
NON DÉCLARÉ	9	2,647	5,339,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

Nom de la variable	NU_B_4A	Longueur	1	Position	10038
Nom de la question	NU_Q4A				
Concept	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines				
Question	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous pris des suppléments de vitamines ou de minéraux?				
Univers	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
Note					
Contenu		Code		Échantillon	Population
OUI		1		3,960	10,918,500
NON		2		4,573	12,848,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		6	9,000
REFUS		8		3	10,500
NON DÉCLARÉ		9		2,331	4,354,500
		Total		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_B_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10039
<b>Nom de la question</b>	NU_Q4B				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - au moins une fois par semaine				
<b>Question</b>	En avez-vous pris au moins une fois par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,808	10,448,000
NON		2		150	464,500
SANS OBJET		6		4,692	13,026,000
NE SAIT PAS		7		2	6,000
NON DÉCLARÉ		9		2,340	4,374,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_B_4C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10040 - 10041
<b>Nom de la question</b>	NU_Q4C				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière				
<b>Question</b>	Au cours de la dernière semaine, combien de jours en avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE JOURS		1 - 7		3,796	10,418,000
SANS OBJET		96		4,842	13,490,500
NE SAIT PAS		97		12	30,000
NON DÉCLARÉ		99		2,342	4,380,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	NU_B_4D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10042 - 10043
<b>Nom de la question</b>	NU_Q4D				
<b>Concept</b>	A pris suppléments - nombre de jours / cours 4 dern. sem.				
<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, combien de jours en avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE JOURS		1 - 21		147	457,500
SANS OBJET		96		8,500	23,473,500
NE SAIT PAS		97		3	7,000
NON DÉCLARÉ		99		2,342	4,380,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	NU_BDCON	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10044 - 10045
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur NU_B_4A à NU_B_4C. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAS DE CONSOMMATION		1		4,573	12,848,000
CONCOMMATION OCCASIONNELLE		2		150	464,500
RÉGULIER (1-2 JOURS SEM. DERNIÈRE)		3		315	1,023,000
RÉGULIER (3-4 JOURS SEM. DERNIÈRE)		4		455	1,452,000
RÉGULIER (5-6 JOURS SEM. DERNIÈRE)		5		393	1,120,000
RÉGULIER (7 JOURS SEM. DERNIÈRE)		6		2,633	6,823,000
SANS OBJET		96		119	178,000
NON DÉCLARÉ		99		2,354	4,410,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_B_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10046 - 10048
<b>Nom de la question</b>	FV_Q1A				
<b>Concept</b>	Boit des jus de fruit - fréquence				
<b>Question</b>	À quelle fréquence buvez-vous habituellement des jus de fruit, comme du jus d'orange, de pamplemousse ou de tomate? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 30		8,274	22,935,000
SANS OBJET		996		119	178,000
NE SAIT PAS		997		141	333,500
REFUS		998		123	295,500
NON DÉCLARÉ		999		2,335	4,576,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_B_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10049
<b>Nom de la question</b>	FV_N1B				
<b>Concept</b>	Boit des jus de fruit - période déclarante				
<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des jus de fruit				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR		1		3,960	10,783,000
PAR SEMAINE		2		2,466	7,091,000
PAR MOIS		3		882	2,523,500
PAR ANNÉE		4		75	215,500
SANS OBJET		6		1,010	2,500,000
NON DÉCLARÉ		9		2,599	5,205,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_B_1Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10050 - 10053
<b>Nom de la question</b>	FV_N1B				
<b>Concept</b>	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 4380		8,274	22,935,000
SANS OBJET		996		119	178,000
NON DÉCLARÉ		999		2,599	5,205,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_BDJUI	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	10054 - 10058
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur FV_B_1A, FV_B_1B, FV_B_1Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FOIS PAR JOUR		0.0 - 12.0		7,383	20,613,000
SANS OBJET		999.6		933	2,381,500
NON DÉCLARÉ		999.9		2,676	5,323,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** FV\_B\_2A **Longueur** 3 **Position** 10059 - 10061

**Nom de la question** FV\_Q2A

**Concept** Mange des fruits - fréquence

**Question** Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 50	8,261	22,896,500
SANS OBJET	996	119	178,000
NE SAIT PAS	997	152	362,000
REFUS	998	2	9,500
NON DÉCLARÉ	999	2,458	4,872,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** FV\_B\_2B **Longueur** 1 **Position** 10062

**Nom de la question** FV\_N2B

**Concept** Mange des fruits - période déclarante

**Question** Sans compter les jus, à quelle fréquence mangez-vous habituellement des fruits?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
PAR JOUR	1	5,413	14,707,500
PAR SEMAINE	2	2,354	6,695,500
PAR MOIS	3	329	958,000
PAR ANNÉE	4	22	108,000
SANS OBJET	6	262	606,000
NON DÉCLARÉ	9	2,612	5,243,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_B_2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10063 - 10066
<b>Nom de la question</b>	FV_N2B				
<b>Concept</b>	Mange des fruits - fréquence annuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 5475		8,261	22,896,500
SANS OBJET		996		119	178,000
NON DÉCLARÉ		999		2,612	5,243,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_BDFRU	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	10067 - 10071
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - fruits - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur FV_B_2A, FV_B_2B, FV_B_2Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FOIS PAR JOUR		0.0 - 15.0		8,118	22,468,500
SANS OBJET		999.6		185	488,000
NON DÉCLARÉ		999.9		2,689	5,362,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_B_3A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10072 - 10074
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	FV_Q3A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange de la salade verte - fréquence
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence mangez-vous habituellement de la salade verte?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 100	8,249	22,888,500
SANS OBJET	996	119	178,000
NE SAIT PAS	997	163	370,000
REFUS	998	3	10,000
NON DÉCLARÉ	999	2,458	4,872,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_B_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10075
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	FV_N3B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange de la salade verte - période déclarante
----------------	---

<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange de la salade verte
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
PAR JOUR	1	1,921	5,531,500
PAR SEMAINE	2	5,071	14,304,500
PAR MOIS	3	713	1,843,500
PAR ANNÉE	4	57	121,500
SANS OBJET	6	606	1,266,000
NON DÉCLARÉ	9	2,624	5,252,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_B_3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10076 - 10079
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	FV_N3B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange de la salade verte - fréquence annuelle
----------------	---

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 2555	8,249	22,888,500
SANS OBJET	996	119	178,000
NON DÉCLARÉ	999	2,624	5,252,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_BDSAL	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	10080 - 10084
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
----------------	---

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	Basée sur FV_B_3A, FV_B_3B, FV_B_3Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
FOIS PAR JOUR	0.0 - 7.0	7,762	21,800,500
SANS OBJET	999.6	529	1,147,500
NON DÉCLARÉ	999.9	2,701	5,370,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_B_4A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10085 - 10087
<b>Nom de la question</b>	FV_Q4A				
<b>Concept</b>	Mange des pommes de terre - fréquence				
<b>Question</b>	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des pommes de terre, sans compter les frites, les pommes de terre rissolées ou les croustilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 20		8,264	22,885,500
SANS OBJET		996		119	178,000
NE SAIT PAS		997		148	372,500
REFUS		998		3	10,000
NON DÉCLARÉ		999		2,458	4,872,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_B_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10088
<b>Nom de la question</b>	FV_N4B				
<b>Concept</b>	Mange des pommes de terre - période déclarante				
<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des pommes de terre				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR		1		908	1,955,500
PAR SEMAINE		2		5,888	16,226,500
PAR MOIS		3		1,075	3,515,500
PAR ANNÉE		4		58	168,500
SANS OBJET		6		454	1,197,500
NON DÉCLARÉ		9		2,609	5,254,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_B_4Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10089 - 10092
<b>Nom de la question</b>	FV_N4B				
<b>Concept</b>	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 2555		8,264	22,885,500
SANS OBJET		996		119	178,000
NON DÉCLARÉ		999		2,609	5,254,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_BDPOT	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	10093 - 10097
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur FV_B_4A, FV_B_4B, FV_B_4Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FOIS PAR JOUR		0.0 - 7.0		7,929	21,866,000
SANS OBJET		999.6		377	1,079,500
NON DÉCLARÉ		999.9		2,686	5,373,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_B_5A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10098 - 10100
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	FV_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange des carottes - fréquence
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	À quelle fréquence mangez-vous habituellement des carottes?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 60	8,228	22,810,000
SANS OBJET	996	119	178,000
NE SAIT PAS	997	183	446,500
REFUS	998	4	11,500
NON DÉCLARÉ	999	2,458	4,872,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_B_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10101
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	FV_N5B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Mange des carottes - période déclarante
----------------	---

<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange des carottes
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
PAR JOUR	1	1,041	2,681,000
PAR SEMAINE	2	5,774	15,642,500
PAR MOIS	3	980	3,220,500
PAR ANNÉE	4	63	225,500
SANS OBJET	6	489	1,219,000
NON DÉCLARÉ	9	2,645	5,330,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_B_5Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10102 - 10105
<b>Nom de la question</b>	FV_N5B				
<b>Concept</b>	Mange des carottes - fréquence annuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 2555		8,228	22,810,000
SANS OBJET		996		119	178,000
NON DÉCLARÉ		999		2,645	5,330,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_BDCAR	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	10106 - 10110
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - carottes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur FV_B_5A, FV_B_5B, FV_B_5Y. L'ENSP mesure le nombre de fois (fréquence), pas la quantité consommée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FOIS PAR JOUR		0.0 - 7.0		7,858	21,769,000
SANS OBJET		999.6		412	1,100,500
NON DÉCLARÉ		999.9		2,722	5,448,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_B_6A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10111 - 10113
<b>Nom de la question</b>	FV_Q6A				
<b>Concept</b>	Mange d'autre légumes - fréquence				
<b>Question</b>	Sans compter les carottes, les pommes de terre ou la salade, combien de portions d'autres légumes mangez-vous habituellement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PORTIONS	0 - 40	8,190	22,699,000
SANS OBJET	996	119	178,000
NE SAIT PAS	997	221	557,500
REFUS	998	4	11,500
NON DÉCLARÉ	999	2,458	4,872,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_B_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10114
<b>Nom de la question</b>	FV_N6B				
<b>Concept</b>	Mange d'autres légumes - période déclarante				
<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - mange d'autres légumes				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR	1	4,854	13,834,000
PAR SEMAINE	2	2,966	7,905,500
PAR MOIS	3	159	423,000
PAR ANNÉE	4	8	29,000
SANS OBJET	6	322	685,500
NON DÉCLARÉ	9	2,683	5,441,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FV_B_6Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10115 - 10118
<b>Nom de la question</b>	FV_N6B				
<b>Concept</b>	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE PORTIONS		0 - 4380		8,190	22,699,000
SANS OBJET		9996		119	178,000
NON DÉCLARÉ		9999		2,683	5,441,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_BDVEG	<b>Longueur</b>	5.1	<b>Position</b>	10119 - 10123
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur FV_B_6A, FV_B_6B, FV_B_6Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PORTIONS PAR JOUR		0.0 - 12.0		7,987	22,191,500
SANS OBJET		999.6		245	567,500
NON DÉCLARÉ		999.9		2,760	5,559,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FV_BDTOT	<b>Longueur</b>	5.2	<b>Position</b>	10124 - 10128
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation quotidienne totale - fruits et légumes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur FV_B_1A à FV_B_6B. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PORTIONS DE FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR		0.07 - 22.85		8,092	22,385,000
SANS OBJET		99.96		119	178,000
NON DÉCLARÉ		99.99		2,781	5,755,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SK_B_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10129 - 10131
<b>Nom de la question</b>	SK_Q1A				
<b>Concept</b>	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence				
<b>Question</b>	À quelle fréquence buvez-vous habituellement des boissons gazeuses « diète »? (Par exemple : une fois par jour, trois fois par semaine, deux fois par mois)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 20		8,505	23,681,500
SANS OBJET		996		119	178,000
NE SAIT PAS		997		149	375,000
REFUS		998		126	305,500
NON DÉCLARÉ		999		2,093	3,778,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SK_B_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10132
<b>Nom de la question</b>	SK_N1B				
<b>Concept</b>	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante				
<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des boissons gazeuses « diète »				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR		1		956	2,620,500
PAR SEMAINE		2		1,306	3,498,000
PAR MOIS		3		705	1,959,500
PAR ANNÉE		4		170	462,500
SANS OBJET		6		5,487	15,319,500
NON DÉCLARÉ		9		2,368	4,458,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SK_B_1Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10133 - 10136
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	SK_N1B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle
----------------	---

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 7300	8,505	23,681,500
SANS OBJET	996	119	178,000
NON DÉCLARÉ	999	2,368	4,458,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SK_B_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10137 - 10139
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	SK_Q2A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence
----------------	---

<b>Question</b>	À quelle fréquence buvez-vous habituellement des boissons gazeuses régulières?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 100	8,492	23,661,500
SANS OBJET	996	119	178,000
NE SAIT PAS	997	162	395,000
NON DÉCLARÉ	999	2,219	4,084,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SK_B_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10140
<b>Nom de la question</b>	SK_N2B				
<b>Concept</b>	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante				
<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - boit des boissons gazeuses régulières				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR		1		867	2,577,500
PAR SEMAINE		2		2,081	6,109,000
PAR MOIS		3		1,180	3,585,500
PAR ANNÉE		4		210	619,000
SANS OBJET		6		4,273	10,948,500
NON DÉCLARÉ		9		2,381	4,479,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SK_B_2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10141 - 10144
<b>Nom de la question</b>	SK_N2B				
<b>Concept</b>	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 4380		8,492	23,661,500
SANS OBJET		996		119	178,000
NON DÉCLARÉ		999		2,381	4,479,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MK_B_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10145 - 10147
<b>Nom de la question</b>	MK_Q1A				
<b>Concept</b>	Boit du lait - fréquence				
<b>Question</b>	À quelle fréquence buvez-vous habituellement du lait?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 30		8,504	23,691,000
SANS OBJET		996		119	178,000
NE SAIT PAS		997		149	362,500
REFUS		998		127	309,000
NON DÉCLARÉ		999		2,093	3,778,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MK_B_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10148
<b>Nom de la question</b>	MK_N1B				
<b>Concept</b>	Boit du lait - période déclarante				
<b>Question</b>	La période déclarante est-elle par jour, par semaine, par mois ou par année? - Boit du lait				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAR JOUR		1		5,015	13,599,500
PAR SEMAINE		2		1,681	4,844,000
PAR MOIS		3		315	996,500
PAR ANNÉE		4		22	75,500
SANS OBJET		6		1,590	4,353,500
NON DÉCLARÉ		9		2,369	4,449,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MK_B_1Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10149 - 10152
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	MK_N1B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Boit du lait - fréquence annuelle
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 4380	8,504	23,691,000
SANS OBJET	996	119	178,000
NON DÉCLARÉ	999	2,369	4,449,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MK_B_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10153
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	MK_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Sorte de lait
----------------	---------------

<b>Question</b>	De quelle sorte de lait s'agit-il?
-----------------	------------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
LAIT ENTIER	1	415	1,089,500
LAIT 2%	2	3,023	8,887,000
LAIT 1%	3	2,003	5,696,500
LAIT ÉCRÉMÉ	4	1,264	3,081,500
AUTRE	5	310	702,500
SANS OBJET	6	1,590	4,353,500
NE SAIT PAS	7	17	54,000
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,369	4,449,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10154
<b>Nom de la question</b>	PH_Q1				
<b>Concept</b>	A déjà fait prendre sa tension artérielle				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,544	23,559,500
NON		2		220	745,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		16	57,500
NON DÉCLARÉ		9		2,093	3,778,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10155
<b>Nom de la question</b>	PH_Q1B				
<b>Concept</b>	Dernière fois que la tension artérielle a été prise				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez fait prendre votre tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		5,538	14,417,500
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,467	4,254,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		776	2,381,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		381	1,236,000
5 ANS OU PLUS		5		239	871,000
SANS OBJET		6		339	922,500
NE SAIT PAS		7		106	303,000
REFUS		8		37	96,500
NON DÉCLARÉ		9		2,109	3,836,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10156
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2				
<b>Concept</b>	A déjà passé un test PAP				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,499	10,911,000
NON		2		169	553,500
SANS OBJET		6		4,550	13,949,500
NE SAIT PAS		7		2	7,500
REFUS		8		2	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,770	2,889,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_2B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10157
<b>Nom de la question</b>	PH_Q2B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'un test PAP a été passé				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé un test PAP?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		1,080	2,903,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		1,167	2,984,000
D'UN AN À MOINS DE 3 ANS		3		1,161	2,692,000
DE 3 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		264	607,000
5 ANS OU PLUS		5		726	1,493,000
SANS OBJET		6		4,719	14,503,000
NE SAIT PAS		7		77	186,500
REFUS		8		24	45,500
NON DÉCLARÉ		9		1,774	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10158
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3				
<b>Concept</b>	A déjà passé une mammographie				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 35 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,734	6,116,500
NON		2		961	2,134,000
SANS OBJET		6		5,522	17,163,500
NE SAIT PAS		7		2	11,000
REFUS		8		6	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,767	2,880,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10159
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3B				
<b>Concept</b>	La dernière fois qu'une mammographie a été passée				
<b>Question</b>	À quand remonte la dernière fois que vous avez passé une mammographie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS DE 6 MOIS		1		545	1,282,000
DE 6 MOIS À MOINS D'UN AN		2		606	1,377,500
D'UN AN À MOINS DE 2 ANS		3		678	1,466,000
DE 2 ANS À MOINS DE 5 ANS		4		457	1,065,000
5 ANS OU PLUS		5		377	769,000
SANS OBJET		6		6,483	19,297,000
NE SAIT PAS		7		54	123,000
REFUS		8		17	33,500
NON DÉCLARÉ		9		1,775	2,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10160
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - antécédents familiaux				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Antécédents familiaux de cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		313	637,000
NON		2		2,354	5,324,500
SANS OBJET		6		6,483	19,297,000
NE SAIT PAS		7		52	127,000
REFUS		8		15	28,500
NON DÉCLARÉ		9		1,775	2,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10161
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - examen régulier				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Dans le cadre d'un examen régulier / dépistage systématique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,786	3,968,500
NON		2		881	1,992,500
SANS OBJET		6		6,483	19,297,000
NE SAIT PAS		7		52	127,000
REFUS		8		15	28,500
NON DÉCLARÉ		9		1,775	2,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10162
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - âge				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Âge				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		218	530,500
NON		2		2,449	5,431,000
SANS OBJET		6		6,483	19,297,000
NE SAIT PAS		7		52	127,000
REFUS		8		15	28,500
NON DÉCLARÉ		9		1,775	2,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10163
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - masse dépistée auparavant				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Masse dépistée lors d'une visite précédente				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		281	639,500
NON		2		2,386	5,322,000
SANS OBJET		6		6,483	19,297,000
NE SAIT PAS		7		52	127,000
REFUS		8		15	28,500
NON DÉCLARÉ		9		1,775	2,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10164
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - suivi d'un traitement				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Suivi d'un traitement du cancer du sein				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		101	245,500
NON		2		2,566	5,715,500
SANS OBJET		6		6,483	19,297,000
NE SAIT PAS		7		52	127,000
REFUS		8		15	28,500
NON DÉCLARÉ		9		1,775	2,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_3CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10165
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - en hormonothérapie				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - En hormonothérapie (supplément d'hormones)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	27,500
NON		2		2,656	5,934,000
SANS OBJET		6		6,483	19,297,000
NE SAIT PAS		7		52	127,000
REFUS		8		15	28,500
NON DÉCLARÉ		9		1,775	2,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_3CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10166
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé une mammographie - autre raison				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		79	174,000
NON		2		2,588	5,787,500
SANS OBJET		6		6,483	19,297,000
NE SAIT PAS		7		52	127,000
REFUS		8		15	28,500
NON DÉCLARÉ		9		1,775	2,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_3CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10167
<b>Nom de la question</b>	PH_Q3C				
<b>Concept</b>	A passé mammographie - problème mammaire				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous passé une mammographie? - Problème mammaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		109	277,500
NON		2		2,558	5,684,000
SANS OBJET		6		6,483	19,297,000
NE SAIT PAS		7		52	127,000
REFUS		8		15	28,500
NON DÉCLARÉ		9		1,775	2,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10168
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4				
<b>Concept</b>	A donné naissance depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, avez-vous donné naissance à un enfant?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		174	565,500
NON		2		2,203	6,217,500
SANS OBJET		6		6,753	18,409,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
REFUS		8		5	25,000
NON DÉCLARÉ		9		1,856	3,099,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10169
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4A				
<b>Concept</b>	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme				
<b>Question</b>	(Pour votre dernier enfant,) avez-vous eu recours aux services d'un médecin, d'une sage-femme ou des deux?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MÉDECIN SEULEMENT		1		164	530,000
SAGE-FEMME SEULEMENT		2		3	7,000
MÉDECIN ET SAGE-FEMME		3		6	27,000
NI L'UN NI L'AUTRE		4		1	2,000
SANS OBJET		6		8,956	24,627,000
NON DÉCLARÉ		9		1,862	3,125,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10170
<b>Nom de la question</b>	PH_Q4B				
<b>Concept</b>	Enceinte actuellement				
<b>Question</b>	Pour l'analyse de la santé, il est important que nous sachions si une personne est enceinte ou non. Êtes-vous enceinte?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 15 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		60	217,000
NON		2		2,316	6,565,000
SANS OBJET		6		6,753	18,409,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,862	3,125,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10171
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5				
<b>Concept</b>	A subi une hystérectomie				
<b>Question</b>	Avez-vous subi une hystérectomie (c'est-à-dire, vous a-t-on retiré l'utérus)?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Anciennement WHC0_5.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,040	2,109,000
NON		2		3,589	9,268,000
SANS OBJET		6		4,550	13,949,500
NE SAIT PAS		7		17	36,500
REFUS		8		8	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,947,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3413

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PHCB\_5B      **Longueur** 3      **Position** 10172 - 10174

**Nom de la question** PH\_Q5B

**Concept** Âge auquel a subi une hystérectomie

**Question** À quel âge?

**Univers** Répondants qui ont répondu PHCB\_5=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	19 - 84	1,038	2,106,000
SANS OBJET	996	8,139	23,217,500
NE SAIT PAS	997	2	3,000
NON DÉCLARÉ	999	1,813	2,992,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** PHCB\_5CA      **Longueur** 1      **Position** 10175

**Nom de la question** PH\_Q5C

**Concept** Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer

**Question** Pour quelles raisons? - Traitement du cancer

**Univers** Répondants qui ont répondu PHCB\_5=1

**Note** Cette question est la même que PHCB\_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	73	154,500
NON	2	962	1,945,500
SANS OBJET	6	8,139	23,217,500
NE SAIT PAS	7	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,813	2,992,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_5CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10176
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Prévention du cancer				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à «Choisissez toutes les réponses appropriées».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		75	141,000
NON		2		960	1,959,000
SANS OBJET		6		8,139	23,217,500
NE SAIT PAS		7		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,813	2,992,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_5CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10177
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Endométriose				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à «Choisissez toutes les réponses appropriées».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		67	143,000
NON		2		968	1,957,500
SANS OBJET		6		8,139	23,217,500
NE SAIT PAS		7		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,813	2,992,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_5CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10178
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Grossesse tubaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à «Choisissez toutes les réponses appropriées».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	10	15,000
NON	2	1,025	2,085,500
SANS OBJET	6	8,139	23,217,500
NE SAIT PAS	7	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,813	2,992,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_5CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10179
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Tumeur bénigne (p. ex., fibrome)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à «Choisissez toutes les réponses appropriées».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	286	570,500
NON	2	749	1,530,000
SANS OBJET	6	8,139	23,217,500
NE SAIT PAS	7	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,813	2,992,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_5CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10180
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Problèmes menstruels / saignements anormaux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	365	678,500
NON	2	670	1,422,000
SANS OBJET	6	8,139	23,217,500
NE SAIT PAS	7	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,813	2,992,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PHCB_5CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10181
<b>Nom de la question</b>	PH_Q5C				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison				
<b>Question</b>	Pour quelles raisons? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PHCB_5=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même que PHC8_5C au cycle 3 (1998-1999), mais le type de question a été modifié au cycle 4 (2000-2001) de « Ne cochez qu'une seule réponse » à « Choisissez toutes les réponses appropriées ».				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	183	444,500
NON	2	852	1,655,500
SANS OBJET	6	8,139	23,217,500
NE SAIT PAS	7	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,813	2,992,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10182
<b>Nom de la question</b>	HC_Q01				
<b>Concept</b>	A passé la nuit comme patient				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé la nuit comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		933	2,184,000
NON		2		8,371	23,481,500
NE SAIT PAS		7		12	27,500
REFUS		8		4	6,500
NON DÉCLARÉ		9		1,672	2,619,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_1A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10183 - 10185
<b>Nom de la question</b>	HC_Q01A				
<b>Concept</b>	Nombre de nuits comme patient				
<b>Question</b>	Combien de nuits, au cours des 12 derniers mois, avez-vous passé comme patient(e) à l'hôpital, dans un foyer de soins infirmiers ou dans une maison de convalescence?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE NUITS		1 - 365		822	2,020,000
SANS OBJET		996		8,371	23,481,500
NE SAIT PAS		997		5	11,500
REFUS		998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		999		1,793	2,803,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10186 - 10188
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02A				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter les séjours dans un établissement de santé,) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un médecin de famille ou un omnipraticien?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Pour les répondants âgés de moins de 18 ans, médecin de famille inclut « pédiatre ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 156		9,136	25,365,500
SANS OBJET		996		105	150,000
NE SAIT PAS		997		66	151,000
REFUS		998		9	26,000
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,625,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10189 - 10190
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02B				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - spécialiste de la vue				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un spécialiste de la vue (comme un ophtalmologiste ou un optométriste)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 25		9,165	25,431,000
SANS OBJET		96		105	150,000
NE SAIT PAS		97		37	79,000
REFUS		98		9	32,500
NON DÉCLARÉ		99		1,676	2,625,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10191 - 10193
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02C				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - autre médecin				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un autre médecin ou spécialiste (comme un chirurgien, allergol., orthop., gynécol. ou psychiatre)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	0 - 156	9,165	25,441,000
SANS OBJET	996	105	150,000
NE SAIT PAS	997	36	67,000
REFUS	998	10	34,500
NON DÉCLARÉ	999	1,676	2,625,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10194 - 10196
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02D				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - infirmière				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux une infirmière pour recevoir des soins ou des conseils?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	0 - 365	9,158	25,414,500
SANS OBJET	996	105	150,000
NE SAIT PAS	997	43	95,500
REFUS	998	10	32,500
NON DÉCLARÉ	999	1,676	2,625,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10197 - 10199
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02E				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un dentiste ou un orthodontiste?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 30		9,171	25,432,000
SANS OBJET		996		105	150,000
NE SAIT PAS		997		31	78,000
REFUS		998		9	32,500
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,625,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10200 - 10202
<b>Nom de la question</b>	HC_Q02F				
<b>Concept</b>	Nombre de consultations - chiropraticien				
<b>Question</b>	(Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un chiropraticien?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		0 - 166		9,173	25,433,000
SANS OBJET		996		105	150,000
NE SAIT PAS		997		28	77,000
REFUS		998		10	32,500
NON DÉCLARÉ		999		1,676	2,625,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCCB\_2G **Longueur** 3 **Position** 10203 - 10205

**Nom de la question** HC\_Q02G

**Concept** Nombre de consultations - physiothérapeute

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un physiothérapeute?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 260	9,172	25,446,500
SANS OBJET	996	105	150,000
NE SAIT PAS	997	29	63,000
REFUS	998	10	32,500
NON DÉCLARÉ	999	1,676	2,625,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** HCCB\_2H **Longueur** 3 **Position** 10206 - 10208

**Nom de la question** HC\_Q02H

**Concept** Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un travailleur social ou autre conseiller?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 120	9,172	25,431,000
SANS OBJET	996	105	150,000
NE SAIT PAS	997	29	78,500
REFUS	998	10	32,500
NON DÉCLARÉ	999	1,676	2,625,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCCB\_2I **Longueur** 3 **Position** 10209 - 10211

**Nom de la question** HC\_Q02I

**Concept** Nombre de consultations - psychologue

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un psychologue?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 200	9,176	25,452,000
SANS OBJET	996	105	150,000
NE SAIT PAS	997	25	58,000
REFUS	998	10	32,500
NON DÉCLARÉ	999	1,676	2,625,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** HCCB\_2J **Longueur** 3 **Position** 10212 - 10214

**Nom de la question** HC\_Q02J

**Concept** Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.

**Question** (Sans compter ...) Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux un orthophoniste, un audiologiste ou un ergothérapeute?

**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	0 - 150	9,180	25,461,500
SANS OBJET	996	105	150,000
NE SAIT PAS	997	21	48,000
REFUS	998	10	32,500
NON DÉCLARÉ	999	1,676	2,625,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCBF1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10215
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur HCCB_1 et HCCB_2A à HCCB_2J. Cette variable est aussi calculée au cycle 2 (1996-1997) pour les questions supplémentaires de l'Alberta. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	8,782	24,195,500
NON	2	503	1,394,000
NON DÉCLARÉ	9	1,707	2,729,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCBDHPC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10216
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur HCCB_2A à HCCB_2J. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	8,661	24,018,500
NON	2	516	1,416,000
SANS OBJET	6	105	150,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,733,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCBDMDC	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10217 - 10219
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Nombre de consultations avec des médecins - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur HCCB\_2A et HCCB\_2C. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CONSULTATIONS	0 - 240	9,117	25,330,500
SANS OBJET	996	105	150,000
NON DÉCLARÉ	999	1,770	2,838,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10220
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question** HC\_Q03**Concept** A un médecin de famille**Question** Avez-vous un médecin de famille?**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	8,174	22,360,000
NON	2	1,005	3,096,000
SANS OBJET	6	105	150,000
NE SAIT PAS	7	28	76,000
REFUS	8	4	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,676	2,625,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10221
<b>Nom de la question</b>	HC_Q04A				
<b>Concept</b>	A participé à un groupe d'entraide				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous assisté à une réunion d'un groupe d'entraide, par exemple les AA ou un groupe de thérapie pour le cancer?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		259	674,500
NON		2		8,884	24,705,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		31	84,500
REFUS		8		23	50,500
NON DÉCLARÉ		9		1,676	2,625,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10222
<b>Nom de la question</b>	HC_Q04				
<b>Concept</b>	A consulté un intervenant en médecine douce				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vu ou consulté par téléphone un intervenant en médecine douce, comme un acupuncteur, un homéopathe ou un massothérapeute pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,238	3,593,000
NON		2		7,919	21,826,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		23	56,500
REFUS		8		17	38,500
NON DÉCLARÉ		9		1,676	2,625,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10223
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - massothérapeute				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Massothérapeute				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		824	2,335,500
NON		2		412	1,249,000
SANS OBJET		6		8,038	22,004,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,716	2,721,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10224
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - acupuncteur				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Acupuncteur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		223	659,500
NON		2		1,013	2,925,000
SANS OBJET		6		8,038	22,004,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,716	2,721,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10225
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Homéopathe ou naturopathe				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		186	551,000
NON		2		1,050	3,033,500
SANS OBJET		6		8,038	22,004,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,716	2,721,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10226
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques Feldenkrais ou Alexander				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		1,236	3,584,500
SANS OBJET		6		8,038	22,004,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,716	2,721,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10227
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - relaxologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Relaxologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	22,000
NON		2		1,231	3,562,500
SANS OBJET		6		8,038	22,004,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,716	2,721,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10228
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Enseignant des techniques de rétroaction biologique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	1,000
NON		2		1,235	3,583,500
SANS OBJET		6		8,038	22,004,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,716	2,721,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10229
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - « rolfer »				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - « Rolfer »				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		1,236	3,584,500
SANS OBJET		6		8,038	22,004,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,716	2,721,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10230
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - herboriste				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Herboriste				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	31,500
NON		2		1,223	3,553,000
SANS OBJET		6		8,038	22,004,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,716	2,721,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10231
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - réflexologue				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Réflexologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		24	71,000
NON		2		1,212	3,513,500
SANS OBJET		6		8,038	22,004,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,716	2,721,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10232
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur spirituel				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	27,500
NON		2		1,225	3,557,000
SANS OBJET		6		8,038	22,004,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,716	2,721,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10233
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Guérisseur religieux				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		1,236	3,584,500
SANS OBJET		6		8,038	22,004,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,716	2,721,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10234
<b>Nom de la question</b>	HC_Q05				
<b>Concept</b>	Soins de santé alternatifs - autre				
<b>Question</b>	Quel genre d'intervenant avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		126	389,000
NON		2		1,110	3,195,500
SANS OBJET		6		8,038	22,004,500
NE SAIT PAS		7		1	5,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,716	2,721,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10235
<b>Nom de la question</b>	HC_Q06				
<b>Concept</b>	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé mais vous ne les avez pas obtenus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		843	2,571,500
NON		2		8,310	22,826,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		23	67,000
REFUS		8		21	50,000
NON DÉCLARÉ		9		1,676	2,625,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10236
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. dans la région				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - dans la région				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		76	160,000
NON		2		762	2,401,500
SANS OBJET		6		8,429	23,004,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,720	2,742,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10237
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Non disponibles - à ce moment-là (p. ex., médecin en vacances, heures inopportunes)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	104	337,500
NON	2	734	2,223,500
SANS OBJET	6	8,429	23,004,500
NE SAIT PAS	7	4	6,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,720	2,742,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10238
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - délai trop long				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Temps d'attente trop long				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	273	669,000
NON	2	565	1,892,500
SANS OBJET	6	8,429	23,004,500
NE SAIT PAS	7	4	6,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,720	2,742,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10239
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Considérés comme inadéquats				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		78	241,000
NON		2		760	2,320,000
SANS OBJET		6		8,429	23,004,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,720	2,742,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10240
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - coût				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Coût				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		50	174,500
NON		2		788	2,387,000
SANS OBJET		6		8,429	23,004,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,720	2,742,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10241
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - trop occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Trop occupé(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	65	200,500
NON	2	773	2,361,000
SANS OBJET	6	8,429	23,004,500
NE SAIT PAS	7	4	6,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,720	2,742,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10242
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne s'en est pas occupé(e) / indifférent(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	74	296,500
NON	2	764	2,265,000
SANS OBJET	6	8,429	23,004,500
NE SAIT PAS	7	4	6,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,720	2,742,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10243
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - ne savait pas où aller				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Ne savait pas où aller				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	6,500
NON		2		831	2,555,000
SANS OBJET		6		8,429	23,004,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,720	2,742,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10244
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de transport				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de transport				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	19,500
NON		2		828	2,542,000
SANS OBJET		6		8,429	23,004,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,720	2,742,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10245
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - problème de langue				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Problème - de langue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		838	2,561,500
SANS OBJET		6		8,429	23,004,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,720	2,742,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10246
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Responsabilités personnelles ou familiales				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	34,500
NON		2		832	2,527,000
SANS OBJET		6		8,429	23,004,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,720	2,742,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10247
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Aversion pour les médecins / peur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	47,500
NON		2		822	2,514,000
SANS OBJET		6		8,429	23,004,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,720	2,742,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10248
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - A décidé de ne pas se faire soigner				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		85	259,500
NON		2		753	2,302,000
SANS OBJET		6		8,429	23,004,500
NE SAIT PAS		7		4	6,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,720	2,742,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_7N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10249
<b>Nom de la question</b>	HC_Q07				
<b>Concept</b>	Soins non obtenus - autre raison				
<b>Question</b>	Si l'on pense à la situation la plus récente, pourquoi est-ce que vous n'avez pas obtenu ces soins? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	143	495,000
NON	2	695	2,066,500
SANS OBJET	6	8,429	23,004,500
NE SAIT PAS	7	4	6,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,720	2,742,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_8A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10250
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème physique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	570	1,764,000
NON	2	266	773,500
SANS OBJET	6	8,429	23,004,500
NE SAIT PAS	7	5	16,500
REFUS	8	2	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,720	2,742,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_8B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10251
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'un problème émotif ou mental				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	83	265,000
NON	2	753	2,272,000
SANS OBJET	6	8,429	23,004,500
NE SAIT PAS	7	5	16,500
REFUS	8	2	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,720	2,742,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_8C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10252
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - examen périodique				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Un examen périodique (incluant consultation prénatale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	86	255,500
NON	2	750	2,282,000
SANS OBJET	6	8,429	23,004,500
NE SAIT PAS	7	5	16,500
REFUS	8	2	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,720	2,742,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_8D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10253
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - blessure				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quel était le genre de soins nécessaires? - Le traitement - d'une blessure				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	78	239,500
NON	2	758	2,298,000
SANS OBJET	6	8,429	23,004,500
NE SAIT PAS	7	5	16,500
REFUS	8	2	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,720	2,742,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_8E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10254
<b>Nom de la question</b>	HC_Q08				
<b>Concept</b>	Genre de soins non obtenus - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense toujours à la situation la plus récente, quelle était le genre de soins nécessaires? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_6=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	65	163,500
NON	2	771	2,373,500
SANS OBJET	6	8,429	23,004,500
NE SAIT PAS	7	5	16,500
REFUS	8	2	18,000
NON DÉCLARÉ	9	1,720	2,742,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10255
<b>Nom de la question</b>	HC_Q09				
<b>Concept</b>	A reçu des services à domicile				
<b>Question</b>	Est-ce que vous avez reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût a été assumé, entièrement ou en partie, par le gouvernement?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		308	714,500
NON		2		8,044	22,138,000
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NE SAIT PAS		7		59	145,500
REFUS		8		55	134,500
NON DÉCLARÉ		9		1,672	2,619,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_10A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10256
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins infirmiers (p. ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		134	351,000
NON		2		174	363,500
SANS OBJET		6		8,898	24,704,500
NON DÉCLARÉ		9		1,786	2,899,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_10B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10257
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autres soins de santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autres services ou soins de santé (p. ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_9=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	44	122,500
NON	2	264	592,500
SANS OBJET	6	8,898	24,704,500
NON DÉCLARÉ	9	1,786	2,899,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_10C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10258
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Soins d'hygiène personnelle (p. ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_9=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	93	156,500
NON	2	215	558,000
SANS OBJET	6	8,898	24,704,500
NON DÉCLARÉ	9	1,786	2,899,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_10D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10259
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Travaux ménagers (p. ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_9=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	123	230,000
NON	2	185	485,000
SANS OBJET	6	8,898	24,704,500
NON DÉCLARÉ	9	1,786	2,899,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_10E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10260
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_9=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	40	49,500
NON	2	268	665,000
SANS OBJET	6	8,898	24,704,500
NON DÉCLARÉ	9	1,786	2,899,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_10F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10261
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	15,000
NON		2		292	699,500
SANS OBJET		6		8,898	24,704,500
NON DÉCLARÉ		9		1,786	2,899,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_10G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10262
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	19,500
NON		2		296	695,000
SANS OBJET		6		8,898	24,704,500
NON DÉCLARÉ		9		1,786	2,899,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_10H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10263
<b>Nom de la question</b>	HC_Q10				
<b>Concept</b>	Soins à domicile reçus - autre				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		25	90,500
NON		2		283	624,000
SANS OBJET		6		8,898	24,704,500
NON DÉCLARÉ		9		1,786	2,899,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_11A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10264
<b>Nom de la question</b>	HC_Q11				
<b>Concept</b>	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.				
<b>Question</b>	Avez-vous reçu des services à domicile au cours des 12 derniers mois dont le coût n'était pas couvert par le gouvernement (par exemple les soins fournis par le(la) conjoint(e) ou les amis)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		328	686,000
NON		2		8,023	22,163,000
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,786	2,899,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCBFRHC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10265
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour soins reçu à domicile				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur HCCB_9, HCCB_11A. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	558	1,232,500	
NON		2	7,793	21,616,500	
SANS OBJET		6	854	2,566,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,787	2,903,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_12A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10266
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Infirmier(ère) d'une agence privée				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	12	20,500	
NON		2	315	664,500	
SANS OBJET		6	8,877	24,729,000	
NE SAIT PAS		7	1	1,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,787	2,903,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_12B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10267
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - entretien ménager par agence privée				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Entretien ménager par une agence privée				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		54	133,000
NON		2		273	552,500
SANS OBJET		6		8,877	24,729,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,787	2,903,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_12C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10268
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Voisin(e) ou ami(e)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		63	128,000
NON		2		264	557,000
SANS OBJET		6		8,877	24,729,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,787	2,903,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_12D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10269
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - membre de la famille				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Membre de la famille				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		187	386,000
NON		2		140	299,500
SANS OBJET		6		8,877	24,729,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,787	2,903,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_12E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10270
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - bénévole				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Bénévole				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	7,500
NON		2		324	678,000
SANS OBJET		6		8,877	24,729,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,787	2,903,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_12F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10271
<b>Nom de la question</b>	HC_Q12				
<b>Concept</b>	Services à domicile - autre				
<b>Question</b>	Qui a offert ces services à domicile? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_11A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		42	95,500
NON		2		285	590,000
SANS OBJET		6		8,877	24,729,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,787	2,903,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10272
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	12,500
NON		2		7	8,500
SANS OBJET		6		9,192	25,393,500
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** HCCB\_3AB **Longueur** 1 **Position** 10273

**Nom de la question** HC\_Q13

**Concept** Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé

**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)

**Univers** Répondants qui ont répondu HCCB\_12A=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1	1,000
NON	2	11	20,000
SANS OBJET	6	9,192	25,393,500
NON DÉCLARÉ	9	1,788	2,904,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** HCCB\_3AC **Longueur** 1 **Position** 10274

**Nom de la question** HC\_Q13

**Concept** Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.

**Question** Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)

**Univers** Répondants qui ont répondu HCCB\_12A=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	5	10,500
NON	2	7	10,000
SANS OBJET	6	9,192	25,393,500
NON DÉCLARÉ	9	1,788	2,904,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3AD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10275
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	8,500
NON		2		9	12,500
SANS OBJET		6		9,192	25,393,500
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3AE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10276
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	7,500
NON		2		10	13,000
SANS OBJET		6		9,192	25,393,500
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3AF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10277
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12A=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON	2	12	20,500
SANS OBJET	6	9,192	25,393,500
NON DÉCLARÉ	9	1,788	2,904,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3AG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10278
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12A=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON	2	12	20,500
SANS OBJET	6	9,192	25,393,500
NON DÉCLARÉ	9	1,788	2,904,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3AH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10279
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / infirmier(ère) - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) infirmier(ère) d'une agence privée? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	4,000
NON		2		10	17,000
SANS OBJET		6		9,192	25,393,500
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10280
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		53	131,500
SANS OBJET		6		9,150	25,281,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3BB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10281
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		52	129,500
SANS OBJET		6		9,150	25,281,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3BC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10282
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	10,000
NON		2		49	121,500
SANS OBJET		6		9,150	25,281,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3BD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10283
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		48	120,500
NON		2		5	11,000
SANS OBJET		6		9,150	25,281,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3BE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10284
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	7,500
NON		2		49	123,500
SANS OBJET		6		9,150	25,281,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3BF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10285
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	3,500
NON		2		52	127,500
SANS OBJET		6		9,150	25,281,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3BG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10286
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	5,000
NON		2		51	126,000
SANS OBJET		6		9,150	25,281,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3BH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10287
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / entretien ménager - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un entretien ménager par une agence privée? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		53	131,500
SANS OBJET		6		9,150	25,281,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10288
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	15,000
NON		2		60	113,500
SANS OBJET		6		9,141	25,286,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3CB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10289
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12C=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1	5,000
NON	2	62	123,000
SANS OBJET	6	9,141	25,286,000
NON DÉCLARÉ	9	1,788	2,904,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3CC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10290
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12C=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	9	19,000
NON	2	54	109,000
SANS OBJET	6	9,141	25,286,000
NON DÉCLARÉ	9	1,788	2,904,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3CD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10291
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		46	85,500
NON		2		17	43,000
SANS OBJET		6		9,141	25,286,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3CE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10292
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	50,000
NON		2		35	78,000
SANS OBJET		6		9,141	25,286,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3CF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10293
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		23	35,000
NON		2		40	93,000
SANS OBJET		6		9,141	25,286,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3CG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10294
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	10,500
NON		2		59	117,500
SANS OBJET		6		9,141	25,286,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3CH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10295
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) voisin(e) ou ami(e)? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12C=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	19,000
NON		2		57	109,500
SANS OBJET		6		9,141	25,286,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10296
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		21	39,500
NON		2		165	343,500
SANS OBJET		6		9,017	25,028,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3DB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10297
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	25,000
NON		2		175	358,000
SANS OBJET		6		9,017	25,028,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3DC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10298
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		70	143,000
NON		2		116	240,000
SANS OBJET		6		9,017	25,028,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3DD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10299
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		139	292,000
NON		2		47	91,000
SANS OBJET		6		9,017	25,028,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3DE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10300
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		119	259,500
NON		2		67	123,500
SANS OBJET		6		9,017	25,028,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3DF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10301
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		109	215,000
NON		2		77	168,000
SANS OBJET		6		9,017	25,028,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3DG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10302
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	24,500
NON		2		177	358,000
SANS OBJET		6		9,017	25,028,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3DH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10303
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / membre familiale - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un membre de la famille? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	44,000
NON		2		170	338,500
SANS OBJET		6		9,017	25,028,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10304
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		3	7,500
SANS OBJET		6		9,201	25,407,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3EB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10305
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		3	7,500
SANS OBJET		6		9,201	25,407,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3EC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10306
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,500
NON		2		2	5,000
SANS OBJET		6		9,201	25,407,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3ED	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10307
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12E=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1	2,500
NON	2	2	5,000
SANS OBJET	6	9,201	25,407,000
NON DÉCLARÉ	9	1,788	2,904,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3EE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10308
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12E=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	2	5,000
NON	2	1	2,500
SANS OBJET	6	9,201	25,407,000
NON DÉCLARÉ	9	1,788	2,904,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3EF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10309
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		3	7,500
SANS OBJET		6		9,201	25,407,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3EG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10310
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		3	7,500
SANS OBJET		6		9,201	25,407,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3EH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10311
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / bénévole - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) bénévole? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1	2,000
NON		2		2	5,500
SANS OBJET		6		9,201	25,407,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10312
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - soins infirmiers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins infirmiers (p.ex., changement de pansement)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	14,000
NON		2		38	81,000
SANS OBJET		6		9,162	25,319,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3FB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10313
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - autres soins santé				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autres services ou soins de santé (p.ex., physiothérapie, conseils en nutrition)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2	4,000
NON		2		40	91,500
SANS OBJET		6		9,162	25,319,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3FC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10314
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Soins d'hygiène personnelle (p.ex., bain, soins des pieds)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	21,500
NON		2		34	73,500
SANS OBJET		6		9,162	25,319,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3FD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10315
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - travaux ménagers				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Travaux ménagers (p.ex., nettoyage, lavage)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12F=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	33	74,000
NON	2	9	21,500
SANS OBJET	6	9,162	25,319,000
NON DÉCLARÉ	9	1,788	2,904,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3FE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10316
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - prép. repas / livr.				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Préparation des repas ou livraison				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12F=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	10	26,500
NON	2	32	68,500
SANS OBJET	6	9,162	25,319,000
NON DÉCLARÉ	9	1,788	2,904,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3FF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10317
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - magasinage				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Magasinage				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	12,500
NON		2		37	83,000
SANS OBJET		6		9,162	25,319,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3FG	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10318
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - services de relève				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Services de relève (c.-à-d., programme de soutien aux soignants)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		42	95,500
SANS OBJET		6		9,162	25,319,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HCCB_3FH	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10319
<b>Nom de la question</b>	HC_Q13				
<b>Concept</b>	Genre service / autre - autre service				
<b>Question</b>	Quel genre de services avez-vous reçus d'un(e) autre? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HCCB_12F=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	17,500
NON		2		37	77,500
SANS OBJET		6		9,162	25,319,000
NON DÉCLARÉ		9		1,788	2,904,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACB_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10320
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1A				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à la maison?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,615	3,758,500
NON		2		7,617	21,718,000
NE SAIT PAS		7		41	117,000
REFUS		8		47	105,500
NON DÉCLARÉ		9		1,672	2,619,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACB_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10321
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1B				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez à l'école?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 « Sans objet, selon les répondants » au lieu de la catégorie 6 « Sans objet ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		121	385,500
NON		2		3,624	11,687,500
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		5,488	13,413,000
NE SAIT PAS		7		40	107,500
NON DÉCLARÉ		9		1,719	2,724,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACB_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10322
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1C				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité physique ou mentale ou d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) d'une façon quelconque dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez au travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Les répondants en établissement de soins de santé sont inclus dans la catégorie de réponse 3 « Sans objet, selon les répondants » au lieu de la catégorie 6 « Sans objet ».				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		585	1,623,000
NON		2		5,917	17,897,000
S/O SELON LE RÉPONDANT		3		2,716	5,934,000
SANS OBJET		6		14	27,500
NE SAIT PAS		7		41	112,000
NON DÉCLARÉ		9		1,719	2,724,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACB_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10323
<b>Nom de la question</b>	RA_Q1D				
<b>Concept</b>	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre				
<b>Question</b>	À cause d'une incapacité ... d'un problème de santé chronique, êtes-vous limité(e) dans le genre ou dans le nombre d'activités que vous exercez dans d'autres activités comme les loisirs ou les déplacements entre la maison et le lieu de travail ou l'école?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,394	3,435,000
NON		2		7,836	22,045,500
NE SAIT PAS		7		43	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,719	2,724,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACB_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10324
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2				
<b>Concept</b>	A une incapacité ou un handicap de longue durée				
<b>Question</b>	Avez-vous une incapacité ou un handicap quelconque de longue durée?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,725	4,173,500
NON		2		7,503	21,243,000
NE SAIT PAS		7		45	177,000
NON DÉCLARÉ		9		1,719	2,724,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACBF1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10325
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour limitation d'activité				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RACB_1A à RACB_1D ou RACB_2. Dans le calcul de l'indicateur de limitation des activités du cycle 1 (1994-1995), la catégorie « Non » englobait « Ne sait pas » et « Refus », mais dans celui de l'indicateur du cycle 2 (1996-1997) et des cycles suivants, la catégorie « Non » englobe uniquement les réponses « Non ». Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	2,540	6,223,500	
NON		2	6,689	19,212,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,763	2,883,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	RACBF2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10326
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur RACB_1A à RACB_1D. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	2,072	5,019,500	
NON		2	7,158	20,455,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,762	2,843,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACBF3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10327
<b>Nom de la question</b>	RA_Q3				
<b>Concept</b>	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap				
<b>Question</b>	Quel est le principal problème de santé (faisant en sorte que vous soyez limité(e) dans vos activités / causant cette incapacité ou ce handicap)?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RACAF1=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,518	6,151,000
SANS OBJET		6		6,689	19,212,000
NE SAIT PAS		7		14	32,000
REFUS		8		6	36,500
NON DÉCLARÉ		9		1,765	2,886,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACBCCD	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10328 - 10331
<b>Nom de la question</b>	RA_Q3				
<b>Concept</b>	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants avec RACAF1=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, 10ième révision (CIM-10). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que RACnCiC(cycles 1 à 5). Avec l'introduction de la nouvelle CIM-10, à partir du cycle 6, cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable RACnCiC (cycles 1 à 5), puisque la codification basée sur la CIM-9 n'est plus disponible à Statistique Canada. Voir la documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE CIM-10		A490 - Z993		2,492	6,076,000
SANS OBJET		9996		6,689	19,212,000
NE SAIT PAS		9997		14	32,000
REFUS		9998		6	36,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,791	2,961,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACBGC22	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10332 - 10333
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)**Question****Univers** Répondants avec RACAF1=1

**Note** Basé sur RACBCCD. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que RACnGC25 (cycles 1 à 5). Avec l'introduction de la nouvelle CIM-10, à partir du cycle 6, cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace les variables RACnGC25 et RACnGC12 (cycles 1 à 5), puisque la codification basée sur la CIM-9 n'est plus disponible à Statistique Canada. Voir la documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CERT. MAL. INFECTIEUSES & PARASITAIRES	1	12	26,000
TUMEURS	2	41	78,000
MAL. - SANG & ORG. HÉMAT. & SYST. IMM.	3	4	15,500
MAL. - END./NUTR./MÉTABOLIQUES	4	60	141,000
TROUBLES MENTAUX & COMPORTEMENT	5	126	385,500
MAL. - SYSTÈME NERVEUX	6	162	391,000
MAL. - OEIL & SES ANNEXES	7	76	173,000
MAL. - OREILLE & APOPHYSE MASTOÏDE	8	76	197,000
MAL. - APPAREIL CIRCULATOIRE	9	224	468,500
MAL. - APPAREIL RESPIRATOIRE	10	123	338,000
MAL. - APPAREIL DIGESTIF	11	54	126,000
MAL. - PEAU & TISSU CELL. SOUS-CUTANÉ	12	16	27,500
MAL. - SYST. OSTÉO-ART./MUSCLES & TISSU	13	1,112	2,609,000
MAL. - APPAREIL GÉNITO-URINAIRE	14	20	72,500
CERT. AFF./ORIGINE PÉRIODE PÉRINATAL	16	1	1,500
MALF./CONGÉN. & ANOMALIES CHROM.	17	23	47,000
SYMP.-SIGNES/ANORM./EX. CLIN. NON-CLASSÉ	18	139	361,500
LÉSIONS/EMPOIS.&CERT. CONS./EXTERNES	19	173	487,000
CAUSES EXTERNES/MORBIDITÉ/MORTALITÉ	20	23	53,500
FACTEURS/ÉTAT/MOTIFS/RECOURS SERV. SANTÉ	21	27	77,000
SANS OBJET	96	6,689	19,212,000
NON DÉCLARÉ	99	1,811	3,030,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACB_2A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10334
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2A				
<b>Concept</b>	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante				
<b>Question</b>	Au cours..., aucune limit. d'act. ni incapacité n'a été signalée pour vous, MAIS cette fois, il y en a eu. Est-ce attribuable à une nouvelle limitation d'activité ou incapacité, ou à l'aggravation d'une limitation ou incapacité qui existait déjà?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=2 et RACAF1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOUVELLE DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	345	843,000
AGGRAVATION DEPUIS LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	262	684,000
MÊME LIMITATION D'ACTIVITÉ OU INCAPACITÉ	4	98	242,000
AUTRE	5	54	140,000
SANS OBJET	6	8,486	23,618,000
NE SAIT PAS	7	2	2,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,744	2,788,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACB_2B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10335 - 10336
<b>Nom de la question</b>	RA_Q2B				
<b>Concept</b>	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité				
<b>Question</b>	Au cours de ... été signalée pour vous, MAIS cette fois, il n'y en a pas eu. Est-ce attribuable à la disparition ou à l'amélioration d'un état de santé antérieur (...), à l'util. d'un équip. spéc. (p. ex., un membre artificiel) ou à quelque chose d'autre?				
<b>Univers</b>	Répondants avec RAC2F1=1 et RACAF1=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DISPARITION OU AMÉLIORATION	1	354	906,500
UTILISATION ACTUELLE D'ÉQUIPEMENT SPÉC.	2	6	11,000
AUCUNE À LA DERNIÈRE INTERVIEW	3	21	62,500
N'EN A JAMAIS EU	4	31	73,000
AUTRE	6	49	170,500
SANS OBJET	96	8,828	24,335,000
NE SAIT PAS	97	12	46,000
NON DÉCLARÉ	99	1,691	2,713,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACB_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10337 - 10338
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	RA_Q5
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Cause du problème de santé
----------------	----------------------------

<b>Question</b>	Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la cause du problème de santé?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants avec RACAF1=1
----------------	--------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLESSURE - À LA MAISON	1	105	286,500
BLESSURE - SPORTS OU LOISIRS	2	148	518,000
BLESSURE - VÉHICULE À MOTEUR	3	111	309,500
BLESSURE - AU TRAVAIL	4	265	635,500
PRÉSENT DÈS LA NAISSANCE	5	209	606,500
MILIEU DE TRAVAIL	6	111	295,500
MALADIE	7	833	1,838,000
PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT NORMAL	8	470	988,000
VIOLENCES PHYSIQUES / PSYCHOLOGIQUES	9	22	61,500
AUTRE	10	143	377,500
SANS OBJET	96	6,689	19,212,000
NE SAIT PAS	97	104	256,500
REFUS	98	8	31,000
NON DÉCLARÉ	99	1,774	2,902,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACB_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10339
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6A				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - préparer les repas				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à préparer les repas?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		300	672,500
NON		2		8,744	24,455,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		76	199,000
REFUS		8		34	89,500
NON DÉCLARÉ		9		1,719	2,724,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACB_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10340
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6B				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire les courses				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire les courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		533	1,134,000
NON		2		8,512	23,995,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		75	195,000
REFUS		8		34	91,000
NON DÉCLARÉ		9		1,719	2,724,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACB_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10341
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6C				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à accomplir les tâches ménagères quotidiennes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		646	1,435,000
NON		2		8,396	23,691,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		78	200,000
REFUS		8		34	89,500
NON DÉCLARÉ		9		1,719	2,724,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACB_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10342
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6D				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à faire des gros travaux d'entretien comme laver les murs ou travailler dans la cour?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,390	3,073,000
NON		2		7,647	22,041,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		84	214,000
REFUS		8		33	87,500
NON DÉCLARÉ		9		1,719	2,724,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACB_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10343
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6E				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - les soins personnels				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous donner des soins personnels comme vous laver, vous habiller ou manger?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		268	514,500
NON		2		8,885	24,775,500
SANS OBJET		6		14	27,500
NE SAIT PAS		7		73	188,500
REFUS		8		33	87,500
NON DÉCLARÉ		9		1,719	2,724,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACB_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10344
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6F				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer dans la maison?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		167	335,000
NON		2		8,985	24,946,500
SANS OBJET		6		14	27,500
NE SAIT PAS		7		73	188,500
REFUS		8		34	96,500
NON DÉCLARÉ		9		1,719	2,724,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACB_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10345
<b>Nom de la question</b>	RA_Q6G				
<b>Concept</b>	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur				
<b>Question</b>	À cause de votre état ou d'un problème de santé, avez-vous besoin qu'une autre personne vous aide à vous déplacer à l'extérieur peu importe les conditions climatiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		408	894,500
NON		2		8,633	24,227,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		79	197,500
REFUS		8		34	96,500
NON DÉCLARÉ		9		1,719	2,724,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RACBF6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10346
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur RACB_6A à RACB_6F. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,595	3,533,000
NON		2		7,546	21,730,500
SANS OBJET		6		14	27,500
NON DÉCLARÉ		9		1,837	3,027,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RACBF6X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10347
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur RACB_6A à RACB_6G. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,624	3,624,500
NON		2		7,499	21,612,500
SANS OBJET		6		14	27,500
NON DÉCLARÉ		9		1,855	3,053,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10348
<b>Nom de la question</b>	CC_Q011				
<b>Concept</b>	A des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous des allergies alimentaires?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		898	2,568,000
NON		2		8,280	22,885,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		26	66,000
REFUS		8		11	29,500
NON DÉCLARÉ		9		1,672	2,619,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10349
<b>Nom de la question</b>	CC_Q021				
<b>Concept</b>	A des allergies autres que des allergies alimentaires				
<b>Question</b>	Avez-vous d'autres allergies?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,782	8,003,000
NON		2		6,403	17,462,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		19	54,000
NON DÉCLARÉ		9		1,683	2,648,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10350
<b>Nom de la question</b>	CC_Q031				
<b>Concept</b>	Fait de l'asthme				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'asthme?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		873	2,481,000
NON		2		8,416	23,123,500
NE SAIT PAS		7		20	65,000
NON DÉCLARÉ		9		1,683	2,648,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_C3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10351 - 10352
<b>Nom de la question</b>	CC_Q032				
<b>Concept</b>	Asthme - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1C<>1 et CCCB_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	22	60,000		
FÉVRIER	2	5	17,000		
MARS	3	7	27,500		
AVRIL	4	4	28,000		
MAI	5	9	26,000		
JUIN	6	5	9,000		
JUILLET	7	8	32,000		
AOÛT	8	5	15,000		
SEPTEMBRE	9	5	8,000		
OCTOBRE	10	4	4,000		
NOVEMBRE	11	2	4,500		
DÉCEMBRE	12	2	4,000		
SANS OBJET	96	9,166	25,265,000		
NE SAIT PAS	97	49	122,500		
REFUS	98	1	2,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,698	2,693,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_C3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10353 - 10356
<b>Nom de la question</b>	CC_Q032				
<b>Concept</b>	Asthme - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « asthme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1C<>1 et CCCB_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1920 - 2007		119	333,000
SANS OBJET		9996		9,166	25,265,000
NE SAIT PAS		9997		8	25,000
REFUS		9998		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,698	2,693,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10357
<b>Nom de la question</b>	CC_Q032X				
<b>Concept</b>	Asthme - faisait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'asthme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCCB_C3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	196,000
SANS OBJET		6		9,216	25,402,000
NON DÉCLARÉ		9		1,707	2,720,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10358
<b>Nom de la question</b>	CC_Q033				
<b>Concept</b>	Asthme - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'asthme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCCA_1C=1 et CCCB_1C=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	77	237,500
N'A JAMAIS FAIT DE L'ASTHME	3	35	71,000
SANS OBJET	6	9,190	25,329,000
NE SAIT PAS	7	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,688	2,675,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_C2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10359 - 10360
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q034
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - mois problème a disparu
----------------	----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	9	15,500
FÉVRIER	2	2	10,000
MARS	3	5	16,500
AVRIL	4	3	7,500
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	5	28,500
JUILLET	7	1	1,000
AOÛT	8	2	3,000
SEPTEMBRE	9	5	14,000
OCTOBRE	10	5	10,000
NOVEMBRE	11	4	13,500
DÉCEMBRE	12	2	10,500
SANS OBJET	96	9,225	25,400,000
NE SAIT PAS	97	32	104,500
REFUS	98	1	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,690	2,681,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_C2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10361 - 10364
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q034
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - année problème a disparu
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « asthme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_C1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2004 - 2006	61	176,000
SANS OBJET	9996	9,225	25,400,000
NE SAIT PAS	9997	15	59,500
REFUS	9998	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,690	2,681,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10365
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q035
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu des symptômes d'asthme ou fait des crises d'asthme au cours des 12 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_1C=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	448	1,293,000
NON	2	413	1,171,000
SANS OBJET	6	8,426	23,136,000
NE SAIT PAS	7	2	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,703	2,714,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10366
<b>Nom de la question</b>	CC_Q036				
<b>Concept</b>	Asthme - a pris des médicaments				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme tels que : inhalateurs, nébuliseurs, pilules, liquides ou injections?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_1C=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		636	1,757,500
NON		2		225	706,500
SANS OBJET		6		8,426	23,136,000
NE SAIT PAS		7		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,703	2,714,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10367
<b>Nom de la question</b>	CC_Q041				
<b>Concept</b>	Souffre de fibromyalgie				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous de fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		142	321,000
NON		2		9,029	25,092,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		19	78,500
NON DÉCLARÉ		9		1,683	2,648,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3494

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_X3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10368 - 10369
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1X<>1 et CCCB_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		3	5,500
FÉVRIER		2		1	3,000
AVRIL		4		1	1,000
MAI		5		2	3,000
JUILLET		7		2	1,000
AOÛT		8		1	2,500
SEPTEMBRE		9		4	13,500
OCTOBRE		10		1	3,000
NOVEMBRE		11		2	3,000
SANS OBJET		96		9,026	24,809,500
NE SAIT PAS		97		7	13,500
NON DÉCLARÉ		99		1,942	3,461,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_X3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10370 - 10373
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « fibromyalgie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1X<>1 et CCCB_1X=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1996 - 2006		23	45,500
SANS OBJET		9996		9,026	24,809,500
NE SAIT PAS		9997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,942	3,461,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_X4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10374
<b>Nom de la question</b>	CC_Q042X				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez de fibromyalgie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec un date en CCCB_X3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	11	20,000
SANS OBJET	6	9,037	24,833,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,943	3,463,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_X1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10375
<b>Nom de la question</b>	CC_Q043				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez de fibromyalgie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCCA_1X=1 et CCCB_1X=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	6	19,500
N'A JAMAIS SOUFFERT DE FIBROMYALGIE	3	10	15,000
SANS OBJET	6	9,301	25,660,500
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,674	2,622,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_X2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10376 - 10377
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q044
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fibromyalgie - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_X1=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
DÉCEMBRE	12	1	3,500
SANS OBJET	96	9,311	25,676,000
NE SAIT PAS	97	5	16,000
NON DÉCLARÉ	99	1,675	2,622,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_X2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10378 - 10381
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q044
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Fibromyalgie - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « fibromyalgie » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_X1=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2004 - 2005	5	14,500
SANS OBJET	9996	9,311	25,676,000
NE SAIT PAS	9997	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,675	2,622,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_X5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10382
<b>Nom de la question</b>	CC_Q045				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre la fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		71	163,500
NON		2		71	157,500
SANS OBJET		6		9,148	25,270,000
NON DÉCLARÉ		9		1,702	2,727,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_X6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10383
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_X5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		61	138,500
NON		2		10	25,000
SANS OBJET		6		9,219	25,427,500
NON DÉCLARÉ		9		1,702	2,727,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_X6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10384
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_X5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		13	21,000
NON		2		58	142,000
SANS OBJET		6		9,219	25,427,500
NON DÉCLARÉ		9		1,702	2,727,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_X6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10385
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_X5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	19,500
NON		2		62	144,000
SANS OBJET		6		9,219	25,427,500
NON DÉCLARÉ		9		1,702	2,727,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_X6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10386
<b>Nom de la question</b>	CC_Q046				
<b>Concept</b>	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_X5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		17	32,500
NON		2		54	131,000
SANS OBJET		6		9,219	25,427,500
NON DÉCLARÉ		9		1,702	2,727,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10387
<b>Nom de la question</b>	CC_Q051				
<b>Concept</b>	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'arthrite ou de rhumatisme, sauf la fibromyalgie?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,229	5,013,500
NON		2		7,040	20,539,000
SANS OBJET		6		14	27,500
NE SAIT PAS		7		24	85,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,684	2,649,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_D3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10388 - 10389
<b>Nom de la question</b>	CC_Q052				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1D<>1 et CCCB_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	48	115,500		
FÉVRIER	2	13	39,500		
MARS	3	13	44,000		
AVRIL	4	30	90,500		
MAI	5	20	50,000		
JUIN	6	22	48,000		
JUILLET	7	15	32,500		
AOÛT	8	10	23,500		
SEPTEMBRE	9	10	19,000		
OCTOBRE	10	18	45,000		
NOVEMBRE	11	12	36,500		
DÉCEMBRE	12	16	47,000		
SANS OBJET	96	8,678	23,877,500		
NE SAIT PAS	97	151	394,500		
REFUS	98	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,935	3,453,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_D3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10390 - 10393
<b>Nom de la question</b>	CC_Q052				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « arthrite ou rhumatisme » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1D<>1 et CCCB_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1927 - 2007		351	899,000
SANS OBJET		9996		8,678	23,877,500
NE SAIT PAS		9997		28	89,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,935	3,453,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_D4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10394
<b>Nom de la question</b>	CC_Q052X				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec une date en CCCB_D3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		121	287,000
SANS OBJET		6		8,906	24,487,500
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,963	3,542,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_D1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10395
<b>Nom de la question</b>	CC_Q053				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'arthrite ou de rhumatisme, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCCA_1D=1 et CCCB_1D=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	85	203,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ARTHRITE / RHUMAT.	3	110	236,000
SANS OBJET	6	9,079	25,171,500
NE SAIT PAS	7	5	12,000
REFUS	8	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,712	2,690,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_D2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10396 - 10397
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q054
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
----------------	--

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	13	26,500
FÉVRIER	2	3	6,500
MARS	3	2	6,500
AVRIL	4	1	2,000
MAI	5	4	6,500
JUIN	6	1	3,500
JUILLET	7	4	7,500
AOÛT	8	1	1,000
SEPTEMBRE	9	6	14,000
OCTOBRE	10	3	9,500
DÉCEMBRE	12	9	27,500
SANS OBJET	96	9,189	25,408,000
NE SAIT PAS	97	37	91,000
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,718	2,707,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_D2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10398 - 10401
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q054
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
----------------	---

<b>Question</b>	Quand le problème « arthrite ou rhumatisme » a-t-il disparu? - Année
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_D1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2004 - 2006	68	160,500
SANS OBJET	9996	9,189	25,408,000
NE SAIT PAS	9997	16	42,000
REFUS	9998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,718	2,707,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_D11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10402
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q055
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - genre
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	De quel genre d'arthrite souffrez-vous?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_1D=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE	1	429	960,500
ARTHROSE	2	1,119	2,461,500
AUTRE	3	193	497,000
SANS OBJET	6	7,121	20,657,000
NE SAIT PAS	7	420	1,003,000
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,708	2,737,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_D5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10403
<b>Nom de la question</b>	CC_Q056				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament pour l'arthrite ou le rhumatisme?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_1D=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		933	2,112,500
NON		2		1,225	2,800,500
SANS OBJET		6		7,121	20,657,000
NE SAIT PAS		7		4	9,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,708	2,737,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_D6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10404
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		827	1,816,500
NON		2		106	295,500
SANS OBJET		6		8,346	23,457,500
NON DÉCLARÉ		9		1,713	2,748,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_D6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10405
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	68,000
NON		2		904	2,044,500
SANS OBJET		6		8,346	23,457,500
NON DÉCLARÉ		9		1,713	2,748,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_D6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10406
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		86	224,000
NON		2		847	1,888,500
SANS OBJET		6		8,346	23,457,500
NON DÉCLARÉ		9		1,713	2,748,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_D6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10407
<b>Nom de la question</b>	CC_Q057				
<b>Concept</b>	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_D5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		108	283,000
NON		2		825	1,829,500
SANS OBJET		6		8,346	23,457,500
NON DÉCLARÉ		9		1,713	2,748,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10408
<b>Nom de la question</b>	CC_Q061				
<b>Concept</b>	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Avez-vous des maux de dos, autres que ceux dus à la fibromyalgie et l'arthrite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,660	4,208,000
NON		2		7,514	21,239,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		15	43,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,683	2,648,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10409
<b>Nom de la question</b>	CC_Q071				
<b>Concept</b>	Fait de l'hypertension				
<b>Question</b>	Faites-vous de l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,893	4,191,000
NON		2		7,357	21,293,500
SANS OBJET		6		14	27,500
NE SAIT PAS		7		44	157,000
NON DÉCLARÉ		9		1,684	2,649,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_F3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10410 - 10411
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072				
<b>Concept</b>	Hypertension - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1F<>1 et CCCB_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	42	123,000		
FÉVRIER	2	21	45,500		
MARS	3	12	63,500		
AVRIL	4	17	40,000		
MAI	5	20	36,500		
JUIN	6	22	57,000		
JUILLET	7	18	44,500		
AOÛT	8	26	51,000		
SEPTEMBRE	9	20	53,000		
OCTOBRE	10	25	55,000		
NOVEMBRE	11	12	25,000		
DÉCEMBRE	12	15	32,500		
SANS OBJET	96	8,707	23,966,000		
NE SAIT PAS	97	93	252,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,942	3,474,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_F3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10412 - 10415
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072				
<b>Concept</b>	Hypertension - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « hypertension » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1F<>1 et CCCB_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
ANNÉE	1976 - 2007	324	827,500		
SANS OBJET	9996	8,707	23,966,000		
NE SAIT PAS	9997	19	50,500		
NON DÉCLARÉ	9999	1,942	3,474,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_F4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10416
<b>Nom de la question</b>	CC_Q072X				
<b>Concept</b>	Hypertension - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous faisiez de l'hypertension avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec une date en CCCB_F3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	78	197,000
SANS OBJET	6	8,950	24,587,500
NE SAIT PAS	7	3	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,961	3,525,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_F1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10417
<b>Nom de la question</b>	CC_Q073				
<b>Concept</b>	Hypertension - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous faisiez de l'hypertension, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCA_1F=1 et CCCB_1F=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	106	286,000
N'A JAMAIS FAIT D'HYPERTENSION	3	22	52,500
SANS OBJET	6	9,161	25,299,000
NE SAIT PAS	7	6	14,500
REFUS	8	2	8,000
NON DÉCLARÉ	9	1,695	2,658,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3511

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCCB\_F2M **Longueur** 2 **Position** 10418 - 10419

**Nom de la question** CC\_Q074

**Concept** Hypertension - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCCB\_F1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	15	35,500
FÉVRIER	2	7	22,000
MARS	3	5	19,000
AVRIL	4	2	5,000
MAI	5	8	20,000
JUIN	6	5	3,000
JUILLET	7	5	12,000
AOÛT	8	4	11,500
SEPTEMBRE	9	3	5,000
OCTOBRE	10	3	4,000
NOVEMBRE	11	4	8,000
DÉCEMBRE	12	3	10,000
SANS OBJET	96	9,183	25,351,500
NE SAIT PAS	97	42	130,500
NON DÉCLARÉ	99	1,703	2,681,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCCB\_F2Y **Longueur** 4 **Position** 10420 - 10423

**Nom de la question** CC\_Q074

**Concept** Hypertension - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « hypertension » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCCB\_F1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2004 - 2006	86	218,500
SANS OBJET	9996	9,183	25,351,500
NE SAIT PAS	9997	20	67,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,703	2,681,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_F5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10424
<b>Nom de la question</b>	CC_Q075				
<b>Concept</b>	Hypertension - suit traitement ou prend médicament				
<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre l'hypertension?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_1F=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,691	3,648,000
NON		2		153	453,000
SANS OBJET		6		7,423	21,390,000
NE SAIT PAS		7		4	30,000
NON DÉCLARÉ		9		1,721	2,797,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_F6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10425
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,671	3,617,000
NON		2		19	30,000
SANS OBJET		6		7,576	21,842,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,725	2,827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_F6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10426
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		163	323,000
NON		2		1,527	3,324,000
SANS OBJET		6		7,576	21,842,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,725	2,827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_F6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10427
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		10	26,000
NON		2		1,680	3,621,000
SANS OBJET		6		7,576	21,842,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,725	2,827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_F6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10428
<b>Nom de la question</b>	CC_Q076				
<b>Concept</b>	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_F5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		107	198,500
NON		2		1,583	3,448,000
SANS OBJET		6		7,576	21,842,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,725	2,827,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10429
<b>Nom de la question</b>	CC_Q081				
<b>Concept</b>	A des migraines				
<b>Question</b>	Avez-vous des migraines?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		833	2,249,500
NON		2		8,353	23,219,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		18	51,000
NON DÉCLARÉ		9		1,683	2,648,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3515

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCCB\_G3M **Longueur** 2 **Position** 10430 - 10431

**Nom de la question** CC\_Q082

**Concept** Migraines - mois du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCCA\_1G<>1 et CCCB\_1G=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	31	70,500
FÉVRIER	2	12	37,000
MARS	3	3	5,500
AVRIL	4	6	14,500
MAI	5	5	11,000
JUIN	6	14	36,500
JUILLET	7	10	37,000
AOÛT	8	4	6,500
SEPTEMBRE	9	13	55,500
OCTOBRE	10	2	4,000
NOVEMBRE	11	9	28,000
DÉCEMBRE	12	4	13,500
SANS OBJET	96	9,092	25,086,500
NE SAIT PAS	97	92	227,500
NON DÉCLARÉ	99	1,695	2,685,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCCB\_G3Y **Longueur** 4 **Position** 10432 - 10435

**Nom de la question** CC\_Q082

**Concept** Migraines - année du diagnostic

**Question** Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « migraines » chez vous? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCCA\_1G<>1 et CCCB\_1G=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1950 - 2007	188	502,500
SANS OBJET	9996	9,092	25,086,500
NE SAIT PAS	9997	17	44,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,695	2,685,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_G4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10436
<b>Nom de la question</b>	CC_Q082X				
<b>Concept</b>	Migraines - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous aviez des migraines avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec une date en CCCB_G3 avant l'interview dernier				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		97	249,000
SANS OBJET		6		9,183	25,340,000
NON DÉCLARÉ		9		1,712	2,729,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_G1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10437
<b>Nom de la question</b>	CC_Q083				
<b>Concept</b>	Migraines - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez des migraines, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCA_1G=1 et CCCB_1G=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		174	490,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE MIGRAINES		3		27	68,500
SANS OBJET		6		9,103	25,106,500
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,685	2,645,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_G2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10438 - 10439
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q084
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - mois problème a disparu
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Mois
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	30	61,500
FÉVRIER	2	9	25,000
MARS	3	4	10,500
AVRIL	4	4	19,500
MAI	5	5	8,500
JUIN	6	15	55,000
JUILLET	7	9	26,500
AOÛT	8	8	17,500
SEPTEMBRE	9	8	28,500
OCTOBRE	10	8	18,000
NOVEMBRE	11	6	12,500
DÉCEMBRE	12	8	21,000
SANS OBJET	96	9,130	25,175,000
NE SAIT PAS	97	59	178,500
REFUS	98	1	8,000
NON DÉCLARÉ	99	1,688	2,653,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_G2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10440 - 10443
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q084
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - année problème a disparu
----------------	--------------------------------------

<b>Question</b>	Quand le problème « migraines » a-t-il disparu? - Année
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_G1=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2004 - 2007	152	409,500
SANS OBJET	9996	9,130	25,175,000
NE SAIT PAS	9997	21	72,000
REFUS	9998	1	8,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,688	2,653,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_G5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10444
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	CC_Q085
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Migraines - suit traitement ou prend médicament
----------------	---

<b>Question</b>	Suivez-vous un traitement ou prenez-vous un médicament contre les migraines?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_1G=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	382	998,500
NON	2	450	1,247,500
SANS OBJET	6	8,458	23,369,000
NE SAIT PAS	7	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,701	2,699,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_G6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10445
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		360	956,500
NON		2		22	42,000
SANS OBJET		6		8,908	24,616,500
NON DÉCLARÉ		9		1,702	2,703,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_G6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10446
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	24,500
NON		2		370	974,000
SANS OBJET		6		8,908	24,616,500
NON DÉCLARÉ		9		1,702	2,703,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_G6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10447
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		27	49,500
NON		2		355	949,500
SANS OBJET		6		8,908	24,616,500
NON DÉCLARÉ		9		1,702	2,703,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_G6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10448
<b>Nom de la question</b>	CC_Q086				
<b>Concept</b>	Migraines traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_G5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		11	25,000
NON		2		371	974,000
SANS OBJET		6		8,908	24,616,500
NON DÉCLARÉ		9		1,702	2,703,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10449
<b>Nom de la question</b>	CC_Q091				
<b>Concept</b>	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'une bronchite chronique ou d'emphysème?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		253	605,500
NON		2		9,029	24,997,500
SANS OBJET		6		14	27,500
NE SAIT PAS		7		13	39,000
NON DÉCLARÉ		9		1,683	2,648,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10450
<b>Nom de la question</b>	CC_Q101				
<b>Concept</b>	Est atteint de diabète				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) du diabète?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		614	1,374,000
NON		2		8,681	24,239,500
NE SAIT PAS		7		14	56,500
NON DÉCLARÉ		9		1,683	2,648,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3522

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_J3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10451 - 10452
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102				
<b>Concept</b>	Diabète - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1J<>1 et CCCB_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	9	21,500		
FÉVRIER	2	5	7,000		
MARS	3	8	10,000		
AVRIL	4	12	23,500		
MAI	5	6	8,500		
JUIN	6	12	30,500		
JUILLET	7	9	14,000		
AOÛT	8	6	7,000		
SEPTEMBRE	9	7	14,500		
OCTOBRE	10	9	17,000		
NOVEMBRE	11	6	12,500		
DÉCEMBRE	12	4	10,500		
SANS OBJET	96	9,179	25,353,000		
NE SAIT PAS	97	25	88,500		
NON DÉCLARÉ	99	1,695	2,700,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_J3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10453 - 10456
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102				
<b>Concept</b>	Diabète - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « diabète » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1J<>1 et CCCB_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
ANNÉE	1976 - 2007	115	257,000		
SANS OBJET	9996	9,179	25,353,000		
NE SAIT PAS	9997	3	8,500		
NON DÉCLARÉ	9999	1,695	2,700,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_J4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10457
<b>Nom de la question</b>	CC_Q102X				
<b>Concept</b>	Diabète - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) du diabète avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec une date en CCCB_J3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	25	65,000
SANS OBJET	6	9,269	25,545,000
NON DÉCLARÉ	9	1,698	2,708,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_J1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10458
<b>Nom de la question</b>	CC_Q103				
<b>Concept</b>	Diabète - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous aviez du diabète, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCA_1J=1 et CCCB_1J=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	8	21,000
N'A JAMAIS SOUFFERT DE DIABÈTE	3	11	24,000
SANS OBJET	6	9,296	25,646,000
NON DÉCLARÉ	9	1,677	2,627,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3524

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCCB\_J2M      **Longueur** 2      **Position** 10459 - 10460

**Nom de la question** CC\_Q104

**Concept** Diabète - mois problème a disparu

**Question** Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Mois

**Univers** Répondants qui ont répondu CCCB\_J1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	3	5,500
FÉVRIER	2	1	2,000
JUILLET	7	1	5,500
SEPTEMBRE	9	1	1,000
OCTOBRE	10	1	1,000
DÉCEMBRE	12	1	6,500
SANS OBJET	96	9,307	25,670,000
NON DÉCLARÉ	99	1,677	2,627,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Nom de la variable** CCCB\_J2Y      **Longueur** 4      **Position** 10461 - 10464

**Nom de la question** CC\_Q104

**Concept** Diabète - année problème a disparu

**Question** Quand le problème « diabète » a-t-il disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCCB\_J1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2004 - 2006	8	21,000
SANS OBJET	9996	9,307	25,670,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,677	2,627,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_J5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10465
<b>Nom de la question</b>	CC_Q105				
<b>Concept</b>	Diabète - prend de l'insuline actuellement				
<b>Question</b>	Actuellement, prenez-vous de l'insuline pour votre diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		115	270,500
NON		2		477	1,071,500
SANS OBJET		6		8,702	24,271,000
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,697	2,705,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_J6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10466
<b>Nom de la question</b>	CC_Q106				
<b>Concept</b>	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline				
<b>Question</b>	Suivez-vous un autre traitement ou prenez-vous un autre médicament contre le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_1J=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		436	1,006,500
NON		2		156	332,500
SANS OBJET		6		8,702	24,271,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,697	2,705,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_J7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10467
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - médicament				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Médicament				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		398	945,500
NON		2		38	61,000
SANS OBJET		6		8,858	24,603,500
NON DÉCLARÉ		9		1,698	2,708,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_J7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10468
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - régime				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Régime alimentaire				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		105	238,000
NON		2		331	768,500
SANS OBJET		6		8,858	24,603,500
NON DÉCLARÉ		9		1,698	2,708,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_J7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10469
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - autre				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	11,500
NON		2		432	995,000
SANS OBJET		6		8,858	24,603,500
NON DÉCLARÉ		9		1,698	2,708,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_J7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10470
<b>Nom de la question</b>	CC_Q107				
<b>Concept</b>	Diabète traitement - exercice / physiothérapie				
<b>Question</b>	Quel type de traitement ou de médicament? - Exercice / physiothérapie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_J6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		37	87,000
NON		2		399	919,500
SANS OBJET		6		8,858	24,603,500
NON DÉCLARÉ		9		1,698	2,708,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10471
<b>Nom de la question</b>	CC_Q111				
<b>Concept</b>	Est atteint d'épilepsie				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'épilepsie?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	179,000
NON		2		9,227	25,433,500
NE SAIT PAS		7		11	54,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,684	2,649,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_K3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10472 - 10473
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1K<>1 et CCCB_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER		1		2	6,500
MARS		3		1	1,500
MAI		5		2	9,000
JUILLET		7		1	2,000
SANS OBJET		96		9,288	25,589,000
NE SAIT PAS		97		6	12,500
NON DÉCLARÉ		99		1,692	2,697,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_K3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10474 - 10477
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « épilepsie » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1K<>1 et CCCB_1K=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1964 - 2006		11	30,000
SANS OBJET		9996		9,288	25,589,000
NE SAIT PAS		9997		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,692	2,697,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_K4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10478
<b>Nom de la question</b>	CC_Q112X				
<b>Concept</b>	Épilepsie - atteint avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) d'épilepsie avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec une date en CCCB_K3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	21,000
SANS OBJET		6		9,291	25,598,000
NON DÉCLARÉ		9		1,693	2,699,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_K1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10479
<b>Nom de la question</b>	CC_Q113				
<b>Concept</b>	Épilepsie - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) d'épilepsie, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus et répondants par procuration âgés de moins de 12 ans qui ont répondu CCCA_1K=1 et CCCB_1K=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	7	23,500
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT(E) D'ÉPILEPSIE	3	2	2,500
SANS OBJET	6	9,304	25,659,500
NE SAIT PAS	7	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,678	2,631,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_K2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10480 - 10481
<b>Nom de la question</b>	CC_Q114				
<b>Concept</b>	Épilepsie - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_K1=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	1	4,000
NOVEMBRE	11	1	7,500
SANS OBJET	96	9,306	25,661,500
NE SAIT PAS	97	5	12,000
NON DÉCLARÉ	99	1,679	2,633,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_K2Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10482 - 10485
<b>Nom de la question</b>	CC_Q114				
<b>Concept</b>	Épilepsie - année problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand le problème « épilepsie » a-t-il disparu? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_K1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		2004 - 2005		3	19,500
SANS OBJET		9996		9,306	25,661,500
NE SAIT PAS		9997		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,679	2,633,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10486
<b>Nom de la question</b>	CC_Q121				
<b>Concept</b>	Souffre d'une maladie cardiaque				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'une maladie cardiaque?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		596	1,303,500
NON		2		8,693	24,315,500
NE SAIT PAS		7		19	50,500
NON DÉCLARÉ		9		1,684	2,649,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_L1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10487
<b>Nom de la question</b>	CC_Q122				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fait une crise cardiaque (lésion du muscle cardiaque)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		247	547,000
NON		2		311	680,000
SANS OBJET		6		8,729	24,370,000
NE SAIT PAS		7		5	23,000
NON DÉCLARÉ		9		1,700	2,698,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_L6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10488
<b>Nom de la question</b>	CC_Q123				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'angine				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'angine de poitrine (douleurs dans la poitrine, oppression)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		171	369,500
NON		2		388	869,500
SANS OBJET		6		8,729	24,370,000
NE SAIT PAS		7		4	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,700	2,698,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_L7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10489
<b>Nom de la question</b>	CC_Q124				
<b>Concept</b>	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale				
<b>Question</b>	Actuellement, souffrez-vous d'insuffisance cardiaque globale (rythme cardiaque inapproprié, accumulation de liquide dans les poumons ou dans les jambes)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_1L=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		85	142,500
NON		2		471	1,086,000
SANS OBJET		6		8,729	24,370,000
NE SAIT PAS		7		7	21,500
NON DÉCLARÉ		9		1,700	2,698,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10490
<b>Nom de la question</b>	CC_Q131				
<b>Concept</b>	Souffre d'un cancer				
<b>Question</b>	Souffrez-vous d'un cancer?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		169	365,000
NON		2		9,125	25,256,000
NE SAIT PAS		7		15	48,500
NON DÉCLARÉ		9		1,683	2,648,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10491
<b>Nom de la question</b>	CC_Q141				
<b>Concept</b>	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Souffrez-vous d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		242	620,500
NON		2		9,033	24,972,500
SANS OBJET		6		14	27,500
NE SAIT PAS		7		20	49,500
NON DÉCLARÉ		9		1,683	2,648,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_N3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10492 - 10493
<b>Nom de la question</b>	CC_Q142				
<b>Concept</b>	Ulcères - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1N<>1 et CCCB_1N=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	8	22,000
FÉVRIER	2	1	1,000
MARS	3	2	1,500
AVRIL	4	5	11,000
MAI	5	5	6,500
JUIN	6	5	16,000
JUILLET	7	5	7,500
AOÛT	8	4	9,000
SEPTEMBRE	9	4	12,000
OCTOBRE	10	3	11,500
NOVEMBRE	11	4	6,500
DÉCEMBRE	12	3	13,000
SANS OBJET	96	8,963	24,623,500
NE SAIT PAS	97	40	145,500
NON DÉCLARÉ	99	1,940	3,431,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_N3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10494 - 10497
<b>Nom de la question</b>	CC_Q142				
<b>Concept</b>	Ulcères - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « ulcères à l'intestin ou à l'estomac » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1N<>1 et CCCB_1N=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	1947 - 2007	85	230,500
SANS OBJET	9996	8,963	24,623,500
NE SAIT PAS	9997	4	33,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,940	3,431,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_N4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10498
<b>Nom de la question</b>	CC_Q142X				
<b>Concept</b>	Ulcères - avait avant la dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec une date en CCCB_N3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	41	126,000
SANS OBJET	6	9,007	24,728,500
NON DÉCLARÉ	9	1,944	3,464,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_N1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10499
<b>Nom de la question</b>	CC_Q143				
<b>Concept</b>	Ulcères - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous souffriez d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCA_1N=1 et CCCB_1N=2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	53	122,500
N'A JAMAIS SOUFFERT D'ULCÈRES	3	33	104,000
SANS OBJET	6	9,225	25,455,000
NON DÉCLARÉ	9	1,681	2,637,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3537

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCCB\_N2M **Longueur** 2 **Position** 10500 - 10501  
**Nom de la question** CC\_Q144  
**Concept** Ulcères - mois problème a disparu  
**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Mois  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCCB\_N1=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	9	15,500
FÉVRIER	2	2	7,500
AVRIL	4	1	4,000
MAI	5	2	5,500
JUIN	6	2	1,000
JUILLET	7	4	9,500
AOÛT	8	2	5,000
SEPTEMBRE	9	3	7,000
OCTOBRE	10	2	4,000
NOVEMBRE	11	1	3,000
DÉCEMBRE	12	3	8,000
SANS OBJET	96	9,258	25,559,000
NE SAIT PAS	97	22	53,000
NON DÉCLARÉ	99	1,681	2,637,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCCB\_N2Y **Longueur** 4 **Position** 10502 - 10505  
**Nom de la question** CC\_Q144  
**Concept** Ulcères - année problème a disparu  
**Question** Quand le problème « ulcères à l'estomac ou à l'intestin » a-t-il disparu? - Année  
**Univers** Répondants qui ont répondu CCCB\_N1=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2004 - 2006	44	89,000
SANS OBJET	9996	9,258	25,559,000
NE SAIT PAS	9997	9	33,500
NON DÉCLARÉ	9999	1,681	2,637,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10506
<b>Nom de la question</b>	CC_Q151				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		157	299,000
NON		2		9,125	25,299,500
SANS OBJET		6		14	27,500
NE SAIT PAS		7		12	43,000
NON DÉCLARÉ		9		1,684	2,649,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_O3M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10507 - 10508
<b>Nom de la question</b>	CC_Q152				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1O<>1 et CCCB_1O=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	7	7,500		
FÉVRIER	2	5	11,000		
MARS	3	2	4,000		
AVRIL	4	4	7,500		
MAI	5	4	3,000		
JUIN	6	5	6,500		
JUILLET	7	3	4,000		
AOÛT	8	3	9,000		
SEPTEMBRE	9	4	9,000		
OCTOBRE	10	5	12,000		
NOVEMBRE	11	3	7,500		
DÉCEMBRE	12	4	9,000		
SANS OBJET	96	9,005	24,806,500		
NE SAIT PAS	97	5	9,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,933	3,413,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_O3Y	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10509 - 10512
<b>Nom de la question</b>	CC_Q152				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic				
<b>Question</b>	Quand a-t-on diagnostiqué ce problème « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » chez vous? - Année				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCA_1O<>1 et CCCB_1O=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANNÉE		1986 - 2006		51	94,500
SANS OBJET		9996		9,005	24,806,500
NE SAIT PAS		9997		3	4,000
NON DÉCLARÉ		9999		1,933	3,413,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_O4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10513
<b>Nom de la question</b>	CC_Q152X				
<b>Concept</b>	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview				
<b>Question</b>	Donc, vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral avant la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants avec une date en CCCB_O3 avant l'interview dernier qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	39,000
SANS OBJET		6		9,037	24,862,500
NON DÉCLARÉ		9		1,936	3,417,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_O1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10514
<b>Nom de la question</b>	CC_Q153				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu				
<b>Question</b>	Au cours de notre dernière interview, on a indiqué que vous étiez atteint(e) de troubles dus à un accident vasculaire cérébral, mais pas cette fois-ci. Ce problème a-t-il disparu depuis la dernière interview?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 12 ans et plus qui ont répondu CCCA_1O=1 et CCCB_1O=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	17	39,000
N'A JAMAIS ÉTÉ ATTEINT TROUBLE VAS. CÉR.	3	5	8,000
SANS OBJET	6	9,290	25,620,500
NON DÉCLARÉ	9	1,680	2,651,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_O2M	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10515 - 10516
<b>Nom de la question</b>	CC_Q154				
<b>Concept</b>	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu				
<b>Question</b>	Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Mois				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu CCCB_O1=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	1	1,000
MAI	5	1	1,000
JUIN	6	1	2,500
JUILLET	7	1	1,000
SEPTEMBRE	9	2	2,500
DÉCEMBRE	12	1	2,000
SANS OBJET	96	9,295	25,628,500
NE SAIT PAS	97	10	29,000
NON DÉCLARÉ	99	1,680	2,651,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** CCCB\_O2Y      **Longueur** 4      **Position** 10517 - 10520

**Nom de la question** CC\_Q154

**Concept** Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu

**Question** Quand vos « troubles dus à un accident vasculaire cérébral » ont-ils disparu? - Année

**Univers** Répondants qui ont répondu CCCB\_O1=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANNÉE	2004 - 2006	12	29,000
SANS OBJET	9996	9,295	25,628,500
NE SAIT PAS	9997	5	10,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,680	2,651,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** CCCB\_1P      **Longueur** 1      **Position** 10521

**Nom de la question** CC\_Q161

**Concept** Est atteint d'incontinence urinaire

**Question** Êtes-vous atteint(e) d'incontinence urinaire?

**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	445	959,500
NON	2	8,830	24,615,500
SANS OBJET	6	14	27,500
NE SAIT PAS	7	20	67,000
NON DÉCLARÉ	9	1,683	2,648,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10522
<b>Nom de la question</b>	CC_Q171				
<b>Concept</b>	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de troubles intestinaux tels que la maladie de Crohn ou la colite?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		313	712,000
NON		2		8,964	24,886,000
SANS OBJET		6		14	27,500
NE SAIT PAS		7		18	44,500
NON DÉCLARÉ		9		1,683	2,648,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10523
<b>Nom de la question</b>	CC_Q181				
<b>Concept</b>	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux problèmes de santé diagnostiqués par un professionnel de la santé. Êtes-vous atteint(e) de la maladie d'Alzheimer ou d'autre forme de démence cérébrale (sénilité)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		91	147,500
NON		2		8,457	23,075,500
SANS OBJET		6		749	2,416,000
NE SAIT PAS		7		12	31,000
NON DÉCLARÉ		9		1,683	2,648,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10524
<b>Nom de la question</b>	CC_Q191				
<b>Concept</b>	Est atteint de cataracte				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de cataracte?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		464	1,003,000
NON		2		8,077	22,209,000
SANS OBJET		6		749	2,416,000
NE SAIT PAS		7		19	42,000
NON DÉCLARÉ		9		1,683	2,648,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10525
<b>Nom de la question</b>	CC_Q201				
<b>Concept</b>	Est atteint de glaucome				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de glaucome?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		195	436,500
NON		2		8,335	22,734,000
SANS OBJET		6		749	2,416,000
NE SAIT PAS		7		30	83,000
NON DÉCLARÉ		9		1,683	2,648,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10526
<b>Nom de la question</b>	CC_Q211				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un problème de la thyroïde				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) d'un problème de la thyroïde?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		715	1,635,500
NON		2		8,564	23,950,500
SANS OBJET		6		14	27,500
NE SAIT PAS		7		15	54,000
NON DÉCLARÉ		9		1,684	2,650,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10527
<b>Nom de la question</b>	CC_Q221				
<b>Concept</b>	Est atteint d'un autre problème de santé chronique				
<b>Question</b>	Êtes-vous atteint(e) de tout autre problème de santé de longue durée diagnostiqué par un professionnel de la santé?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 4 (2000-2001). Les infections du nez, de la gorge et des oreilles pour les enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les sinusites, sont maintenant incluses dans cette variable.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,314	3,406,500
NON		2		7,981	22,229,500
NE SAIT PAS		7		12	32,500
NON DÉCLARÉ		9		1,685	2,650,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_DANY	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10528
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	A un problème de santé chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCCB_1A à CCCB_1X. La valeur de la variable est fixée à « Sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée, et la catégorie « Troubles intestinaux » (CCCN_1Q) et « Problème de la thyroïde » (CCCN_1U) ont été ajoutés ; au cycle 4, la catégorie « Sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « Fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	6,721	18,015,500
NON	2	2,456	7,409,500
SANS OBJET	6	105	150,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,743,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	CCCB_DNUM	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10529 - 10530
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur CCCB_1A à CCCB_1X. La valeur de la variable est fixée à « Sans objet » pour les personnes vivant en établissement de soins de santé. La liste de problèmes de santé chroniques a changé au cycle 2, la catégorie « Acné » (CCCN_1W) a été supprimée, et la catégorie « Troubles intestinaux » (CCCN_1Q) et « Problème de la thyroïde » (CCCN_1U) ont été ajoutés ; au cycle 4, la catégorie « Sinusite » (CCCN_1I) a été remplacée par « Fibromyalgie » (CCCN_1X). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE PROBLÈMES DE SANTÉ CHRONIQUES	0 - 12	9,021	24,987,500
SANS OBJET	96	105	150,000
NON DÉCLARÉ	99	1,866	3,180,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10531
<b>Nom de la question</b>	HS_Q01				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	4,597	13,790,500	
NON		2	4,568	11,483,000	
NE SAIT PAS		7	69	201,000	
REFUS		8	86	224,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,672	2,619,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10532
<b>Nom de la question</b>	HS_Q02				
<b>Concept</b>	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour lire le journal avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_1=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
OUI		1	4,429	11,119,500	
NON		2	123	311,500	
SANS OBJET		6	4,597	13,790,500	
NE SAIT PAS		7	14	49,000	
REFUS		8	1	1,000	
NON DÉCLARÉ		9	1,828	3,048,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10533
<b>Nom de la question</b>	HS_Q03				
<b>Concept</b>	Vision - capable de voir				
<b>Question</b>	Êtes-vous capable de voir quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_2=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		121	309,000
NON		2		16	49,500
SANS OBJET		6		9,026	24,910,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,828	3,048,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10534
<b>Nom de la question</b>	HS_Q04				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue sans lunettes ou verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_1=1 ou HSCB_2=1 ou HSCB_3=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,421	17,993,000
NON		2		2,684	7,138,000
SANS OBJET		6		16	49,500
NE SAIT PAS		7		42	88,000
NON DÉCLARÉ		9		1,829	3,050,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10535
<b>Nom de la question</b>	HS_Q05				
<b>Concept</b>	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact				
<b>Question</b>	Habituellement, voyez-vous assez bien pour reconnaître un ami ou une amie de l'autre côté de la rue avec des lunettes ou des verres de contact?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_4=2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	2,595	6,946,000
NON	2	84	180,500
SANS OBJET	6	6,437	18,042,500
NE SAIT PAS	7	4	11,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,871	3,138,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCBDVIS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10536 - 10537
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Problème de vision - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSCB\_1 à HSCB\_5. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME VISUEL	1	3,623	10,945,000
PROBLÈME CORRIGÉ PAR DES VERRES	2	5,312	13,782,500
PROBL. VOIR À DISTANCE - NON CORRIGÉ	3	50	97,500
PROBL. VOIR DE PRÈS - NON CORRIGÉ	4	69	172,000
PROBL. VOIR À DIST. & PRÈS - NON CORRIGÉ	5	34	83,000
NE PEUT PAS VOIR DU TOUT	6	16	49,500
NON DÉCLARÉ	99	1,888	3,189,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10538
<b>Nom de la question</b>	HS_Q06				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,633	24,122,000
NON		2		516	1,121,000
NE SAIT PAS		7		14	26,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,828	3,048,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10539
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous suivre une conversation dans un groupe d'au moins 3 personnes avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_6=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		262	576,500
NON		2		152	294,000
SANS OBJET		6		8,633	24,122,000
NE SAIT PAS		7		94	229,500
REFUS		8		7	19,000
NON DÉCLARÉ		9		1,844	3,077,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10540
<b>Nom de la question</b>	HS_Q07A				
<b>Concept</b>	Ouïe - capable d'entendre				
<b>Question</b>	Pouvez-vous entendre quoi que ce soit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_7<>1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		245	512,500
NON		2		7	26,500
SANS OBJET		6		8,895	24,699,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,844	3,077,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10541
<b>Nom de la question</b>	HS_Q08				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse sans vous servir d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_7=1 ou HSCB_7A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		391	881,500
NON		2		112	201,500
SANS OBJET		6		8,640	24,148,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,845	3,079,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10542
<b>Nom de la question</b>	HS_Q09				
<b>Concept</b>	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous tenir une conversation avec une autre personne dans une pièce silencieuse avec l'aide d'une prothèse auditive?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_8=2 ou HSCB_8=7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		101	189,000
NON		2		7	12,500
SANS OBJET		6		9,031	25,030,000
NE SAIT PAS		7		6	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,847	3,081,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCBDHER	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10543 - 10544
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSCB_6 à HSCB_9. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME D'OUÏE		1		8,633	24,122,000
PROBLÈME EN GROUPE - CORRIGÉ		2		184	430,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - CORRIGÉ		3		75	138,500
PROBLÈME EN GROUPE - NON CORRIGÉ		4		112	206,500
PROBLÈME EN GROUPE & IND. - IND. CORRIGÉ		5		24	44,500
NE PEUT PAS ENTENDRE		6		11	37,000
NON DÉCLARÉ		99		1,953	3,339,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10545
<b>Nom de la question</b>	HS_Q10				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Habituellement, êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez dans votre langue avec des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9,070	24,996,000
NON		2		83	263,500
NE SAIT PAS		7		10	10,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,828	3,048,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10546
<b>Nom de la question</b>	HS_Q11				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des inconnus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_10=2 ou HSCB_10=7				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		67	231,000
NON		2		17	27,000
SANS OBJET		6		9,070	24,996,000
NE SAIT PAS		7		9	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,829	3,048,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10547
<b>Nom de la question</b>	HS_Q12				
<b>Concept</b>	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous parfaitement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_10=2 ou HSCB_10=7				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	56	206,000
NON	2	28	52,000
SANS OBJET	6	9,070	24,996,000
NE SAIT PAS	7	9	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,829	3,048,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10548
<b>Nom de la question</b>	HS_Q13				
<b>Concept</b>	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues				
<b>Question</b>	Êtes-vous partiellement compris(e) lorsque vous parlez à des personnes qui vous connaissent bien?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_12=2				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	22	42,500
NON	2	6	9,500
SANS OBJET	6	9,126	25,202,000
NE SAIT PAS	7	9	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,829	3,048,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCBDSPE	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10549
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSCB_10 à HSCB_13. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME D'ÉLOCUTION	1	9,070	24,996,000
PARTIELL. COMPRIS PAR DES INCONNUS	2	47	194,500
PARTIELL. COMPRIS PAR DES AMIS	3	17	32,500
INCOMPRIS PAR DES INCONNUS	4	12	20,000
INCOMPRIS PAR DES AMIS	5	6	9,500
NON DÉCLARÉ	9	1,840	3,066,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10550
<b>Nom de la question</b>	HS_Q14				
<b>Concept</b>	Mobilité - marche sans difficulté et sans support				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous marcher dans le quartier sans difficulté et sans vous servir d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	8,571	24,107,500		
NON	2	580	1,144,000		
NE SAIT PAS	7	13	19,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,828	3,048,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10551
<b>Nom de la question</b>	HS_Q15				
<b>Concept</b>	Mobilité - capable de marcher				
<b>Question</b>	Pouvez-vous marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_14=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		506	995,000
NON		2		74	149,000
SANS OBJET		6		8,571	24,107,500
NON DÉCLARÉ		9		1,841	3,067,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10552
<b>Nom de la question</b>	HS_Q16				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un appareil comme une prothèse, une canne ou des béquilles pour marcher dans le quartier?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		418	772,000
NON		2		85	217,500
SANS OBJET		6		8,645	24,256,500
NE SAIT PAS		7		3	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,841	3,067,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10553
<b>Nom de la question</b>	HS_Q17				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour marcher?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_15=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		118	248,000
NON		2		385	740,000
SANS OBJET		6		8,645	24,256,500
NE SAIT PAS		7		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,841	3,067,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10554
<b>Nom de la question</b>	HS_Q18				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin d'un fauteuil roulant pour vous déplacer?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_14=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		128	248,500
NON		2		452	895,500
SANS OBJET		6		8,571	24,107,500
NON DÉCLARÉ		9		1,841	3,067,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10555
<b>Nom de la question</b>	HS_Q19				
<b>Concept</b>	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant				
<b>Question</b>	À quelle fréquence utilisez-vous un fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUJOURS		1		74	145,000
SOUVENT		2		20	35,000
PARFOIS		3		31	60,500
JAMAIS		4		2	4,000
SANS OBJET		6		9,023	25,003,000
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,841	3,067,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10556
<b>Nom de la question</b>	HS_Q20				
<b>Concept</b>	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour vous déplacer en fauteuil roulant?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_18=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		81	176,000
NON		2		46	69,500
SANS OBJET		6		9,023	25,003,000
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		1,841	3,067,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCBDMOB	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10557 - 10558
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSCB_14 à HSCB_18. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME DE MOBILITÉ	1	8,571	24,107,500
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE	2	67	171,500
PROBLÈME - BESOIN D'UN APPAREIL	3	293	525,000
PROBLÈME - BESOIN D'UN FAUTEUIL ROULANT	4	24	42,000
PROBLÈME - BESOIN D'AIDE D'AUTRE PERS.	5	117	245,500
NE PEUT PAS MARCHER	6	74	149,000
NON DÉCLARÉ	99	1,846	3,078,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10559
<b>Nom de la question</b>	HS_Q21				
<b>Concept</b>	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets				
<b>Question</b>	Habituellement, pouvez-vous saisir et manipuler des petits objets, notamment un crayon ou des ciseaux?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
OUI	1	9,060	25,048,000		
NON	2	93	204,000		
NE SAIT PAS	7	10	14,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,829	3,052,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10560
<b>Nom de la question</b>	HS_Q22				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_21=2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	56	121,000
NON	2	36	80,000
SANS OBJET	6	9,060	25,048,000
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,839	3,066,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10561
<b>Nom de la question</b>	HS_Q23				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches				
<b>Question</b>	Avez-vous besoin de l'aide d'une autre personne pour accomplir :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_22=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CERTAINES TÂCHES	1	26	71,500
LA PLUPART DES TÂCHES	2	6	12,000
PRESQUE TOUTES LES TÂCHES	3	11	17,500
TOUTES LES TÂCHES	4	13	20,000
SANS OBJET	6	9,096	25,128,000
NON DÉCLARÉ	9	1,840	3,069,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10562
<b>Nom de la question</b>	HS_Q24				
<b>Concept</b>	Dextérité - a besoin d'équipement spécial				
<b>Question</b>	En raison de limitations dans l'usage des mains ou des doigts, avez-vous besoin d'équipement spécial, comme un appareil pour vous aider à vous habiller?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_21=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		32	43,000
NON		2		60	157,000
SANS OBJET		6		9,060	25,048,000
NE SAIT PAS		7		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,839	3,066,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCBDDEX	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10563 - 10564
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSCB_21 à HSCB_24. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUN PROBLÈME DE DEXTÉRITÉ		1		9,060	25,048,000
PROBLÈME - AUCUNE AIDE NÉCESSAIRE		2		31	77,000
PROBLÈME - BESOIN D'ÉQUIPEMENT SPÉCIAL		3		5	3,000
PROBLÈME - AIDE POUR CERTAINES TÂCHES		4		26	71,500
PROBLÈME - AIDE LA PLUPART DES TÂCHES		5		16	25,500
PROBLÈME - AIDE POUR TOUTES TÂCHES		6		13	20,000
NON DÉCLARÉ		99		1,841	3,073,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3562

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_25	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10565
<b>Nom de la question</b>	HS_Q25				
<b>Concept</b>	Sentiments - évaluation personnelle				
<b>Question</b>	Vous décririez-vous comme étant habituellement :				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	7,289	19,906,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,521	4,471,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	244	650,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	56	118,500
SI MALH./VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	19	46,000
NE SAIT PAS	7	27	61,000
REFUS	8	7	12,500
NON DÉCLARÉ	9	1,829	3,052,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HSCBDEMO	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10566
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Problème émotif - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSCB_25. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
HEUREUX(SE) ET INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	1	7,289	19,906,500
PLUTÔT HEUREUX(SE)	2	1,521	4,471,500
PLUTÔT MALHEUREUX(SE)	3	244	650,500
MALH. ET PEU INTÉRESSÉ(E) À VIVRE	4	56	118,500
SI MALH. VIE VAUT PAS PEINE D'ÊTRE VÉCUE	5	19	46,000
NON DÉCLARÉ	9	1,863	3,125,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_26	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10567
<b>Nom de la question</b>	HS_Q26				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité de se souvenir des choses				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à vous souvenir des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CAPABLE SE SOUVENIR / PLUPART DES CHOSES	1	6,713	18,792,000
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	2	2,208	5,883,500
TRÈS PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	191	501,000
INCAPABLE / RAPPELER QUOI QUE CE SOIT	4	17	20,000
NE SAIT PAS	7	28	60,500
REFUS	8	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,829	3,052,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_27	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10568
<b>Nom de la question</b>	HS_Q27				
<b>Concept</b>	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous votre capacité habituelle à penser et à résoudre les problèmes de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CAPABLE / PENSER CLAIR. / RÉGLER PROBL.	1	8,041	22,235,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ	2	764	2,190,500
ÉPROUVE UNE CERTAINE DIFFICULTÉ	3	227	571,500
ÉPROUVE BEAUCOUP DE DIFFICULTÉ	4	64	161,000
INCAPABLE DE PENSER / RÉGLER PROBLÈMES	5	27	37,500
NE SAIT PAS	7	34	62,000
REFUS	8	6	9,000
NON DÉCLARÉ	9	1,829	3,052,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCBDCOG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10569 - 10570
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Problème de cognition - code fonctionnel - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus

**Note** Basé sur HSCB\_26 et HSCB\_27. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN PROBLÈME DE COGNITION	1	6,343	17,668,500
ÉPROUVE UN PEU DE DIFFICULTÉ À PENSER	2	355	1,072,500
PLUTÔT PORTÉ(E) À OUBLIER DES CHOSES	3	1,627	4,348,500
PLUTÔT PORT. OUBL./UN PEU DIFF. À PENS.	4	551	1,470,000
TRÈS PORT. À OUBL./BEAUC. DIFF. À PENS.	5	212	569,000
INCAPABLE DE SE RAPPELER OU DE PENSER	6	29	40,500
NON DÉCLARÉ	99	1,875	3,149,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_28	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10571
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question** HS\_Q28**Concept** Douleur - sans douleurs habituellement**Question** Habituellement, êtes-vous sans douleurs ou malaises?**Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	7,672	21,592,500
NON	2	1,467	3,631,500
NE SAIT PAS	7	20	37,000
REFUS	8	4	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,829	3,052,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_29	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10572
<b>Nom de la question</b>	HS_Q29				
<b>Concept</b>	Douleur - intensité des douleurs				
<b>Question</b>	Comment décririez-vous l'intensité des douleurs ou des malaises que vous ressentez généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_28=2				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FAIBLE	1	486	1,250,500
MOYENNE	2	771	1,851,000
FORTE	3	202	513,500
SANS OBJET	6	7,672	21,592,500
NE SAIT PAS	7	7	15,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,853	3,094,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	HSCB_30	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10573
<b>Nom de la question</b>	HS_Q30				
<b>Concept</b>	Douleur - nombre d'activités empêchées				
<b>Question</b>	Combien d'activités vos douleurs ou vos malaises vous empêchent-ils de faire?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu HSCB_28=2				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE	1	397	1,077,000
QUELQUES-UNES	2	470	1,159,000
PLUSIEURS	3	364	836,500
LA PLUPART	4	226	528,000
SANS OBJET	6	7,672	21,592,500
NE SAIT PAS	7	8	28,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	1,853	3,094,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3566

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	HSCBDPAD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10574
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 4 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur HSCB_28 et HSCB_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Les étiquettes pour cette question ont changé au cycle 5 (2002-2003) pour mieux refléter les questions utilisées pour dériver cette variable. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE DOULEUR OU MALAISE	1	7,672	21,592,500
DOULEUR N'EMPÊCHE AUCUNE ACTIVITÉ	2	397	1,077,000
DOULEUR EMPÊCHE QUELQUES ACTIVITÉS	3	470	1,159,000
DOULEUR EMPÊCHE PLUSIEURS ACTIVITÉS	4	364	836,500
DOULEUR EMPÊCHE LA PLUPART DES ACTIVITÉS	5	226	528,000
NON DÉCLARÉ	9	1,863	3,125,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	HSCBDHSI	<b>Longueur</b>	5.3	<b>Position</b>	10575 - 10579
---------------------------	----------	-----------------	-----	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 4 ans et plus**Note** Basé sur HSCB\_1 à HSCB\_28 et HSCB\_30. Source : le Comprehensive Health Status Measurement System / HUI3. Au cycle 3 (1998-1999) et pour tous les cycles précédents, cette variable dérivée a été recalculée utilisant HUI3. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	-.317 - 1.000	8,914	24,662,000
NON DÉCLARÉ	9.999	2,078	3,656,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10580
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	6,533	18,164,500
NON	2	1,959	5,498,000
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	131	316,500
REFUS	8	131	345,500
NON DÉCLARÉ	9	2,119	3,816,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10581
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	4,936	13,451,000
NON	2	3,556	10,211,500
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	131	316,500
REFUS	8	131	345,500
NON DÉCLARÉ	9	2,119	3,816,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10582
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - natation				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Natation				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,366	7,165,500
NON		2		6,126	16,496,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10583
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - bicyclette				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,128	6,733,500
NON		2		6,364	16,928,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10584
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,025	5,740,500
NON		2		6,467	17,922,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10585
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices à la maison				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,351	9,746,000
NON		2		5,141	13,916,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10586
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Hockey sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		459	1,496,000
NON		2		8,033	22,166,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10587
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patinage sur glace				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		597	1,859,500
NON		2		7,895	21,802,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10588
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Patin à roues alignées				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		423	1,580,000
NON		2		8,069	22,082,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10589
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Jogging ou course				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,704	5,816,000
NON		2		6,788	17,846,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10590
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - golf				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,207	3,548,000
NON		2		7,285	20,114,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10591
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		939	2,883,500
NON		2		7,553	20,778,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10592
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Ski alpin ou planche à neige				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Cette question a changé au cycle 5 (2002-2003). Elle inclut maintenant faire de la planche à neige.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		292	975,500
NON		2		8,200	22,687,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10593
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - quilles				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		924	3,001,500
NON		2		7,568	20,661,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10594
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		598	1,886,500
NON		2		7,894	21,776,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10595
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - tennis				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Tennis				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		385	1,317,000
NON		2		8,107	22,345,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10596
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Poids et haltères				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,556	5,204,000
NON		2		6,936	18,458,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10597
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - pêche				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Pêche				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,134	3,166,000
NON		2		7,358	20,496,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10598
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - volleyball				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Volleyball				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		562	2,046,500
NON		2		7,930	21,615,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10599
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		641	2,387,000
NON		2		7,851	21,275,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10600
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Autre activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		692	2,227,000
NON		2		7,800	21,435,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10601
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait les activités suivantes? - Aucune activité physique				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		490	1,100,000
NON		2		8,002	22,562,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		131	316,500
REFUS		8		131	345,500
NON DÉCLARÉ		9		2,119	3,816,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACBFC1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10602
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1US				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#1)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1U=1				
<b>Note</b>	Basé sur PACB_1U. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		692	2,227,000
SANS OBJET		6		7,919	21,613,500
NON DÉCLARÉ		9		2,381	4,478,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10603
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1W				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1V=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,026	3,274,500
NON		2		6,971	19,277,500
SANS OBJET		6		609	1,278,000
NE SAIT PAS		7		3	4,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,382	4,482,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACBFC2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10604
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1WS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#2)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1W=1				
<b>Note</b>	Basé sur PACB_1W. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,026	3,274,500
SANS OBJET		6		7,580	20,555,500
NON DÉCLARÉ		9		2,386	4,488,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_1X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10605
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1X				
<b>Concept</b>	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, avez-vous fait une autre activité de loisir? - Autre activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		195	574,500
NON		2		831	2,700,000
SANS OBJET		6		7,580	20,555,500
NON DÉCLARÉ		9		2,386	4,488,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACBFC3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10606
<b>Nom de la question</b>	PA_Q1XS				
<b>Concept</b>	Indicateur pour autre activité physique (#3)				
<b>Question</b>	Quelle était cette activité? - Activité (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1X=1				
<b>Note</b>	Basé sur PACB_1X. Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		195	574,500
SANS OBJET		6		8,411	23,255,500
NON DÉCLARÉ		9		2,386	4,488,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2A	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10607 - 10609
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la marche pour faire de l'exercice au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1A=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 270	6,455	17,960,000
SANS OBJET	996	2,078	5,675,500
NE SAIT PAS	997	74	190,500
REFUS	998	2	5,500
NON DÉCLARÉ	999	2,383	4,486,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10610
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - marche pour l'exercice				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Marche pour faire de l'exercice				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1A=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	421	1,187,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	2,559	7,248,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	2,727	7,248,500
PLUS D'UNE HEURE	4	737	2,244,500
SANS OBJET	6	2,078	5,675,500
NE SAIT PAS	7	11	32,000
NON DÉCLARÉ	9	2,459	4,682,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10611 - 10613
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jardinage ou des travaux à l'extérieur au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		4,850	13,212,000
SANS OBJET		996		3,675	10,389,500
NE SAIT PAS		997		84	231,000
REFUS		998		1	3,000
NON DÉCLARÉ		999		2,382	4,483,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10614
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jardinage ou travaux à l'extérieur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		160	393,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		903	2,408,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		1,495	4,008,000
PLUS D'UNE HEURE		4		2,277	6,342,500
SANS OBJET		6		3,675	10,389,500
NE SAIT PAS		7		14	56,000
NON DÉCLARÉ		9		2,468	4,721,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2C	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10615 - 10617
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - natation
----------------	-----------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la natation au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1C=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,348	7,100,500
SANS OBJET	996	6,245	16,674,500
NE SAIT PAS	997	16	57,500
REFUS	998	1	3,000
NON DÉCLARÉ	999	2,382	4,483,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10618
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - natation
----------------	---------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Natation
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1C=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	148	470,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	608	1,863,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	912	2,755,000
PLUS D'UNE HEURE	4	676	1,993,500
SANS OBJET	6	6,245	16,674,500
NE SAIT PAS	7	4	18,500
NON DÉCLARÉ	9	2,399	4,543,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2D	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10619 - 10621
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - bicyclette				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la bicyclette au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		2,113	6,686,500
SANS OBJET		996		6,483	17,106,500
NE SAIT PAS		997		13	40,000
REFUS		998		1	2,500
NON DÉCLARÉ		999		2,382	4,483,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10622
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - bicyclette				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Bicyclette				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1D=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		143	427,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		633	1,892,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		776	2,429,000
PLUS D'UNE HEURE		4		557	1,928,500
SANS OBJET		6		6,483	17,106,500
NE SAIT PAS		7		4	9,000
NON DÉCLARÉ		9		2,396	4,525,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2E	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10623 - 10625
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait de la danse moderne ou de la danse sociale au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1E=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	2,013	5,713,500
SANS OBJET	996	6,586	18,100,000
NE SAIT PAS	997	11	24,500
REFUS	998	1	2,500
NON DÉCLARÉ	999	2,381	4,478,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10626
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Danse moderne ou danse sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1E=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	64	139,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	142	401,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	370	1,090,500
PLUS D'UNE HEURE	4	1,431	4,069,500
SANS OBJET	6	6,586	18,100,000
NE SAIT PAS	7	6	13,000
NON DÉCLARÉ	9	2,393	4,505,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2F	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10627 - 10629
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices à la maison
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices à la maison au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1F=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	3,297	9,603,500
SANS OBJET	996	5,260	14,094,000
NE SAIT PAS	997	52	133,500
NON DÉCLARÉ	999	2,383	4,487,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10630
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices à la maison
----------------	--

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices à la maison
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1F=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	683	1,836,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	1,586	4,592,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	864	2,591,000
PLUS D'UNE HEURE	4	158	569,000
SANS OBJET	6	5,260	14,094,000
NE SAIT PAS	7	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	2,435	4,621,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PACB\_2G      **Longueur** 3      **Position** 10631 - 10633  
**Nom de la question** PA\_Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - hockey sur glace  
**Question** Combien de fois avez-vous fait du hockey sur glace au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PACB\_1G=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	458	1,496,000
SANS OBJET	996	8,152	22,344,000
NE SAIT PAS	997	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,381	4,478,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** PACB\_3G      **Longueur** 1      **Position** 10634  
**Nom de la question** PA\_Q3  
**Concept** Temps consacré - hockey sur glace  
**Question** À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Hockey sur glace  
**Univers** Répondants qui ont répondu PACB\_1G=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	1	1,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	11	35,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	171	568,000
PLUS D'UNE HEURE	4	275	892,000
SANS OBJET	6	8,152	22,344,000
NON DÉCLARÉ	9	2,382	4,478,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2H	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10635 - 10637
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patinage sur glace
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patinage sur glace au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1H=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	592	1,844,000
SANS OBJET	996	8,014	21,980,500
NE SAIT PAS	997	5	15,500
NON DÉCLARÉ	999	2,381	4,478,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10638
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - patinage sur glace
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patinage sur glace
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1H=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	3	3,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	71	214,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	304	940,000
PLUS D'UNE HEURE	4	214	687,000
SANS OBJET	6	8,014	21,980,500
NON DÉCLARÉ	9	2,386	4,494,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2Y	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10639 - 10641
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du patin à roues alignées au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1Y=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	423	1,580,000
SANS OBJET	996	8,188	22,260,000
NON DÉCLARÉ	999	2,381	4,478,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3Y	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10642
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - patin à roues alignées
----------------	---

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Patin à roues alignées
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1Y=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	20	54,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	118	457,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	168	608,500
PLUS D'UNE HEURE	4	117	461,000
SANS OBJET	6	8,188	22,260,000
NON DÉCLARÉ	9	2,381	4,478,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2J	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10643 - 10645
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - jogging ou course
----------------	--

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du jogging ou de la course au cours des 3 derniers mois?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,683	5,751,500
SANS OBJET	996	6,907	18,024,500
NE SAIT PAS	997	19	59,000
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,382	4,482,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10646
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - jogging ou course
----------------	------------------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Jogging ou course
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1J=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	230	794,000
DE 16 À 30 MINUTES	2	798	2,803,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	553	1,837,500
PLUS D'UNE HEURE	4	99	290,000
SANS OBJET	6	6,907	18,024,500
NE SAIT PAS	7	3	26,500
NON DÉCLARÉ	9	2,402	4,542,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10647 - 10649
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - golf				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du golf au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		1,205	3,540,500
SANS OBJET		996		7,404	20,292,500
NE SAIT PAS		997		1	2,500
NON DÉCLARÉ		999		2,382	4,483,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10650
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - golf				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Golf				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	6,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		9	19,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		38	105,000
PLUS D'UNE HEURE		4		1,155	3,410,500
SANS OBJET		6		7,404	20,292,500
NON DÉCLARÉ		9		2,383	4,485,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10651 - 10653
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait des exercices dirigés ou de l'aérobie au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1L=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	935	2,874,500
SANS OBJET	996	7,672	20,956,500
NE SAIT PAS	997	4	9,000
NON DÉCLARÉ	999	2,381	4,478,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10654
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Exercices dirigés ou aérobie				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1L=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES	1	16	45,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	138	422,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	579	1,792,000
PLUS D'UNE HEURE	4	201	611,500
SANS OBJET	6	7,672	20,956,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,385	4,487,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2I	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10655 - 10657
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait du ski alpin ou planche à neige au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1I=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		289	954,000
SANS OBJET		996		8,319	22,865,000
NE SAIT PAS		997		2	17,000
REFUS		998		1	4,000
NON DÉCLARÉ		999		2,381	4,478,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10658
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Ski alpin ou planche à neige				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1I=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		2	5,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		5	13,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		8	35,000
PLUS D'UNE HEURE		4		274	900,500
SANS OBJET		6		8,319	22,865,000
NON DÉCLARÉ		9		2,384	4,499,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2N	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10659 - 10661
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - quilles				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué aux quilles au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1N=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 50		922	2,988,500
SANS OBJET		996		7,687	20,838,500
NE SAIT PAS		997		2	13,000
NON DÉCLARÉ		999		2,381	4,478,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10662
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - quilles				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Quilles				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1N=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	8,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		22	75,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		211	663,500
PLUS D'UNE HEURE		4		685	2,240,500
SANS OBJET		6		7,687	20,838,500
NE SAIT PAS		7		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,383	4,491,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2O	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10663 - 10665
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au baseball ou à la balle molle au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1O=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 90		596	1,884,000
SANS OBJET		996		8,013	21,954,000
NE SAIT PAS		997		2	2,500
NON DÉCLARÉ		999		2,381	4,478,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10666
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - baseball ou balle molle				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Baseball ou balle molle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1O=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		10	31,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		46	130,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		136	421,000
PLUS D'UNE HEURE		4		402	1,293,500
SANS OBJET		6		8,013	21,954,000
NE SAIT PAS		7		2	7,500
NON DÉCLARÉ		9		2,383	4,480,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2P	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10667 - 10669
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - tennis
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au tennis au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1P=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 75	381	1,295,000
SANS OBJET	996	8,226	22,523,000
NE SAIT PAS	997	4	22,000
NON DÉCLARÉ	999	2,381	4,478,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10670
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - tennis
----------------	-------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Tennis
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1P=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	5	20,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	37	120,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	159	520,500
PLUS D'UNE HEURE	4	179	631,500
SANS OBJET	6	8,226	22,523,000
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,385	4,500,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** PACB\_2Q      **Longueur** 3      **Position** 10671 - 10673  
**Nom de la question** PA\_Q2  
**Concept** Nbre de fois participé - poids et haltères  
**Question** Combien de fois avez-vous fait des poids et haltères au cours des 3 derniers mois?  
**Univers** Répondants qui ont répondu PACB\_1Q=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,542	5,162,000
SANS OBJET	996	7,055	18,636,000
NE SAIT PAS	997	13	37,500
NON DÉCLARÉ	999	2,382	4,483,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** PACB\_3Q      **Longueur** 1      **Position** 10674  
**Nom de la question** PA\_Q3  
**Concept** Temps consacré - poids et haltères  
**Question** À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Poids et haltères  
**Univers** Répondants qui ont répondu PACB\_1Q=1  
**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	209	718,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	519	1,653,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	565	1,843,500
PLUS D'UNE HEURE	4	248	946,000
SANS OBJET	6	7,055	18,636,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,395	4,520,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2R	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10675 - 10677
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - pêche
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois êtes-vous allé(e) à la pêche au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1R=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 99	1,127	3,155,500
SANS OBJET	996	7,477	20,674,500
NE SAIT PAS	997	6	5,500
NON DÉCLARÉ	999	2,382	4,483,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10678
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - pêche
----------------	------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Pêche
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1R=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	4	5,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	23	59,500
DE 31 À 60 MINUTES	3	93	221,000
PLUS D'UNE HEURE	4	1,004	2,853,500
SANS OBJET	6	7,477	20,674,500
NE SAIT PAS	7	3	15,500
NON DÉCLARÉ	9	2,388	4,488,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2S	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10679 - 10681
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - volleyball
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au volleyball au cours des 3 derniers mois?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1S=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 90	557	2,021,000
SANS OBJET	996	8,049	21,793,500
NE SAIT PAS	997	5	25,500
NON DÉCLARÉ	999	2,381	4,478,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10682
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	PA_Q3
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Temps consacré - volleyball
----------------	-----------------------------

<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Volley-ball
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1S=1
----------------	--------------------------------------

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE 1 À 15 MINUTES	1	12	42,500
DE 16 À 30 MINUTES	2	66	283,000
DE 31 À 60 MINUTES	3	209	738,000
PLUS D'UNE HEURE	4	270	957,500
SANS OBJET	6	8,049	21,793,500
NON DÉCLARÉ	9	2,386	4,504,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2T	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10683 - 10685
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous joué au basketball (ballon panier) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 99		636	2,370,500
SANS OBJET		996		7,970	21,453,000
NE SAIT PAS		997		4	11,500
NON DÉCLARÉ		999		2,382	4,483,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10686
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - basketball (ballon panier)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Basketball (Ballon panier)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		32	110,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		145	606,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		238	792,500
PLUS D'UNE HEURE		4		221	861,500
SANS OBJET		6		7,970	21,453,000
NON DÉCLARÉ		9		2,386	4,494,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2U	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10687 - 10689
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#1) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		687	2,213,500
SANS OBJET		996		7,919	21,613,500
NE SAIT PAS		997		5	13,500
NON DÉCLARÉ		999		2,381	4,478,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10690
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#1)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#1)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1U=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		31	76,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		91	275,500
DE 31 À 60 MINUTES		3		172	572,000
PLUS D'UNE HEURE		4		393	1,289,000
SANS OBJET		6		7,919	21,613,500
NON DÉCLARÉ		9		2,386	4,492,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2W	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10691 - 10693
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#2) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		1,019	3,254,000
SANS OBJET		996		7,580	20,555,500
NE SAIT PAS		997		6	19,500
NON DÉCLARÉ		999		2,387	4,489,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3W	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10694
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#2)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#2)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1W=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		27	71,000
DE 16 À 30 MINUTES		2		95	265,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		233	691,500
PLUS D'UNE HEURE		4		660	2,220,000
SANS OBJET		6		7,580	20,555,500
NE SAIT PAS		7		3	5,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,393	4,509,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_2X	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10695 - 10697
<b>Nom de la question</b>	PA_Q2				
<b>Concept</b>	Nbre de fois participé - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous fait cette autre activité de loisir (#3) au cours des 3 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS		1 - 200		192	570,000
SANS OBJET		996		8,411	23,255,500
NE SAIT PAS		997		2	3,500
NON DÉCLARÉ		999		2,387	4,489,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_3X	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10698
<b>Nom de la question</b>	PA_Q3				
<b>Concept</b>	Temps consacré - autre activité (#3)				
<b>Question</b>	À peu près combien de temps en avez-vous fait chaque fois? - Autre activité de loisir (#3)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1X=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE 1 À 15 MINUTES		1		3	10,500
DE 16 À 30 MINUTES		2		13	39,000
DE 31 À 60 MINUTES		3		53	163,500
PLUS D'UNE HEURE		4		122	356,500
SANS OBJET		6		8,411	23,255,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,389	4,493,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_4A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10699 - 10700
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4A				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Au cours des 3 derniers mois, durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à marcher pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE	1	2,507	6,954,500
MOINS D'UNE HEURE	2	954	2,573,500
DE 1 À 5 HEURES	3	3,089	9,135,000
DE 6 À 10 HEURES	4	866	2,292,500
DE 11 À 20 HEURES	5	409	988,500
PLUS DE 20 HEURES	6	563	1,419,500
SANS OBJET	96	119	178,000
NE SAIT PAS	97	94	265,500
REFUS	98	5	6,500
NON DÉCLARÉ	99	2,386	4,505,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_4B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10701 - 10702
<b>Nom de la question</b>	PA_Q4B				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école				
<b>Question</b>	Durant une semaine normale, combien d'heures avez-vous habituellement passées à bicyclette pour vous rendre au travail ou à l'école ou encore pour faire des courses?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AUCUNE	1	7,906	21,748,000
MOINS D'UNE HEURE	2	180	563,500
DE 1 À 5 HEURES	3	317	1,078,000
DE 6 À 10 HEURES	4	40	135,000
DE 11 À 20 HEURES	5	11	26,500
PLUS DE 20 HEURES	6	8	19,500
SANS OBJET	96	119	178,000
NE SAIT PAS	97	20	58,500
REFUS	98	5	6,500
NON DÉCLARÉ	99	2,386	4,505,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACB_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10703
<b>Nom de la question</b>	PA_Q5				
<b>Concept</b>	Fréquence du port d'un casque en vélo				
<b>Question</b>	Quand vous faites du vélo, à quelle fréquence portez-vous un casque?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu PACB_1D=1 ou PACB_4B>1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS / TOUJOURS	1	844	2,282,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	167	605,000
RAREMENT	3	179	721,500
JAMAIS	4	1,006	3,324,500
SANS OBJET	6	6,383	16,811,500
NE SAIT PAS	7	10	30,500
REFUS	8	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,400	4,539,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACB_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10704
<b>Nom de la question</b>	PA_Q6				
<b>Concept</b>	Niveau d'activité physique quotidien				
<b>Question</b>	Si l'on pense aux 3 derniers mois, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos activités quotidiennes ou habitudes de travail?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NORMALEMENT ASSIS(E) SANS TROP MARCHER		1		2,069	6,113,500
SOUVENT DEBOUT OU EN TRAIN DE MARCHER		2		3,649	9,468,500
LEVER OU TRANSPORTER HAB. OBJETS LÉGERS		3		2,165	6,181,000
TRAVAIL EXTÉNUANT / PORTER OBJETS LOURDS		4		552	1,686,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		48	169,500
REFUS		8		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		2,388	4,517,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACBDLEI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10705
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participant à une activité physique de loisir - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PACB_1V. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTICIPANT		1		8,002	22,562,000
NON-PARTICIPANT		2		490	1,100,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NON DÉCLARÉ		9		2,381	4,478,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACBDFM	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10706 - 10708
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PACB\_1V, PACB\_2A à PACB\_2Y et PACB\_3A à PACB\_3Y. Source : Enquête sur la santé des Ontariens. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
FRÉQUENCE MENSUELLE	1 - 223	7,759	21,958,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	733	1,704,000
SANS OBJET	996	119	178,000
NON DÉCLARÉ	999	2,381	4,478,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACBDFR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10709
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question****Concept** Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur PACB\_1V, PACB\_2A à PACB\_2Y et PACB\_3A à PACB\_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
RÉGULIER	1	6,002	16,837,000
OCCASIONNEL	2	1,327	3,890,000
RARE	3	1,163	2,935,500
SANS OBJET	6	119	178,000
NON DÉCLARÉ	9	2,381	4,478,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACBDFD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10710
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PACB_1V, PACB_2A à PACB_2Y et PACB_3A à PACB_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
QUOTIDIENNE	1	3,399	9,609,000
NON QUOTIDIENNE	2	5,093	14,053,500
SANS OBJET	6	119	178,000
NON DÉCLARÉ	9	2,381	4,478,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	PACBDEE	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	10711 - 10714
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Dépense d'énergie - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PACB_1A à PACB_1Y, PACB_2A to PACB_2Y et PACB_3A à PACB_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
UNITÉ D'ÉNERGIE	0.1 - 22.9	7,885	22,236,500
AUCUNE ACTIVITÉ PHYSIQUE	0	607	1,425,500
SANS OBJET	99.6	119	178,000
NON DÉCLARÉ	99.9	2,381	4,478,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	PACBDPAI	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10715
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice de l'activité physique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur PACB_1A à PACB_1Y, PACB_2A to PACB_2Y et PACB_3A à PACB_3Y. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ACTIF		1		2,378	6,954,500
MODÉRÉMENT ACTIF		2		2,267	6,280,500
INACTIF		3		3,847	10,427,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NON DÉCLARÉ		9		2,381	4,478,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	TUCB_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10716
<b>Nom de la question</b>	TU_Q1				
<b>Concept</b>	UV - a eu un coup de soleil				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,718	8,216,500
NON		2		5,902	15,766,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		57	136,000
REFUS		8		68	163,000
NON DÉCLARÉ		9		2,128	3,858,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPCB_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10717
<b>Nom de la question</b>	RP_Q1				
<b>Concept</b>	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs de façon assez grave pour limiter vos activités normales? (Par exemple, syndrome du canal carpien, le « tennis elbow » ou tendinite.)				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1,058	2,974,000
NON	2	8,064	22,336,500
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	29	87,500
REFUS	8	13	41,000
NON DÉCLARÉ	9	1,709	2,701,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPCB_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10718 - 10719
<b>Nom de la question</b>	RP_Q3				
<b>Concept</b>	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs				
<b>Question</b>	En pensant à la blessure la plus grave due à des mouvements répétitifs, quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPCB_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
TÊTE	1	2	3,000
COU	2	35	108,000
ÉPAULE, BRAS	3	221	657,500
COUDE, AVANT-BRAS	4	199	539,000
POIGNET, MAIN	5	195	451,000
HANCHE	6	16	44,500
CUISSE	7	14	54,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	8	106	342,000
CHEVILLE, PIED	9	60	135,000
PARTIE SUPÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	10	30	84,500
PARTIE INFÉRIEURE DU DOS / DE LA COLONNE	11	163	513,000
CAGE THORACIQUE	12	5	13,500
ABDOMEN OU PELVIS	13	12	28,000
SANS OBJET	96	8,183	22,514,500
NON DÉCLARÉ	99	1,751	2,830,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPCB_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10720
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sports ou exercice physique (y compris les activités scolaires)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPCB_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		260	860,500
NON		2		772	2,058,500
SANS OBJET		6		8,183	22,514,500
NE SAIT PAS		7		26	54,500
NON DÉCLARÉ		9		1,751	2,830,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPCB_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10721
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Loisirs ou passe-temps (y compris le bénévolat)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPCB_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		89	235,500
NON		2		943	2,683,500
SANS OBJET		6		8,183	22,514,500
NE SAIT PAS		7		26	54,500
NON DÉCLARÉ		9		1,751	2,830,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPCB_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10722
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Travail rémunéré (y compris les déplacements pour se rendre au travail ou rentrer chez soi)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPCB_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		440	1,206,500
NON		2		592	1,713,000
SANS OBJET		6		8,183	22,514,500
NE SAIT PAS		7		26	54,500
NON DÉCLARÉ		9		1,751	2,830,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPCB_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10723
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Tâches ménagères, autre travail non rémunéré, éducation				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPCB_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		174	437,500
NON		2		858	2,482,000
SANS OBJET		6		8,183	22,514,500
NE SAIT PAS		7		26	54,500
NON DÉCLARÉ		9		1,751	2,830,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	RPCB_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10724
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Sommeil, repas, soins personnels				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPCB_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	24,000
NON		2		1,020	2,895,500
SANS OBJET		6		8,183	22,514,500
NE SAIT PAS		7		26	54,500
NON DÉCLARÉ		9		1,751	2,830,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	RPCB_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10725
<b>Nom de la question</b>	RP_Q4				
<b>Concept</b>	Mouv. répét. / activité - autre				
<b>Question</b>	À quel genre d'activité vous adonnez-vous au moment où est survenue cette blessure suite à un mouvement répétitif? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu RPCB_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		91	231,000
NON		2		941	2,688,500
SANS OBJET		6		8,183	22,514,500
NE SAIT PAS		7		26	54,500
NON DÉCLARÉ		9		1,751	2,830,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCB_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10726
<b>Nom de la question</b>	IN_Q01				
<b>Concept</b>	Blessé au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	(Sans tenir compte des blessures attribuées aux mouvements répétitifs,) Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	1,242	3,782,500
NON	2	7,898	21,594,500
SANS OBJET	6	105	150,000
NE SAIT PAS	7	20	30,500
REFUS	8	17	50,000
NON DÉCLARÉ	9	1,710	2,710,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJCB_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10727 - 10728
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q02				
<b>Concept</b>	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous blessé(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCB_1=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE FOIS	1 - 30	1,242	3,782,500
SANS OBJET	96	8,003	21,745,000
NON DÉCLARÉ	99	1,747	2,791,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCB_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10729 - 10730
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q03				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre				
<b>Question</b>	(Si l'on considère la blessure la plus grave,) Quel genre de blessure avez-vous subie? Par exemple, une fracture ou une brûlure.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCB_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BLESSURES MULTIPLES	1	31	100,500
FRACTURE OU CASSURE	2	267	799,000
BRÛLURE, BRÛLURE CHIMIQUE	3	44	139,000
DISLOCATION	4	30	143,500
ENTORSE OU FOULURE	5	529	1,597,000
COUPURE, PERFORATION, MORSURE D'ANIMAL	6	128	384,000
ÉRAFLURE, MEURTRISSURE, CLOQUE	7	75	179,500
COMMOTION OU AUTRE TRAUMATISME CÉRÉBRAL	8	19	90,500
EMPOISONNEMENT	9	15	50,000
LÉSION DES ORGANES INTERNES	10	2	3,500
AUTRE	11	95	279,000
SANS OBJET	96	8,003	21,745,000
NE SAIT PAS	97	6	12,500
REFUS	98	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,747	2,791,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCB_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10731 - 10732
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q04				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCB_3<8 ou IJCB_3=11				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PARTIES MULTIPLES	1	32	72,000
YEUX	2	11	25,500
TÊTE (SAUF LES YEUX)	3	29	94,000
COU	4	30	91,000
ÉPAULE, BRAS	5	117	390,000
COUDE, AVANT-BRAS	6	49	146,000
POIGNET, MAIN	7	234	672,000
HANCHE	8	23	50,500
CUISSE	9	17	37,500
GENOU, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE	10	141	427,000
CHEVILLE, PIED	11	280	913,000
PARTIE SUPÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	12	37	107,500
PARTIE INFÉR. (DOS / COLONNE VERTÉBRALE)	13	129	388,000
CAGE THORACIQUE (SAUF LE DOS / COLONNE)	14	50	116,000
ABDOMEN / PELVIS (SAUF LE DOS / COLONNE)	15	21	82,000
SANS OBJET	96	8,039	21,889,000
NE SAIT PAS	97	5	21,000
REFUS	98	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,747	2,791,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3617

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCB_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10733
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q05				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)				
<b>Question</b>	Quelle partie du corps a été atteinte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCB_3=10				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
ABDOMEN OU PELVIS (SOUS LES CÔTES)		2	1	1,500	
AUTRE		3	1	2,000	
SANS OBJET		6	9,243	25,523,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,747	2,791,000	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	IJCB_5	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10734 - 10735
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q06				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - lieu d'incident				
<b>Question</b>	Où la blessure a-t-elle eu lieu?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCB_1=1				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 4 (2000-2001).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
DANS UNE MAISON OU AUX ALENTOURS		1	436	1,186,000	
INSTITUTION RÉSIDENTIELLE		2	12	28,500	
ÉCOLE, COLLÈGE, UNIVERSITÉ		3	55	215,500	
AUTRE ÉTABLISSEMENT		4	31	110,500	
LIEUX DE SPORT OU D'ATHLÉTISME		5	305	1,047,500	
RUE, AUTOROUTE, TROTTOIR		6	120	362,500	
ZONE COMMERCIALE		7	76	232,000	
ZONE INDUSTRIELLE OU DE CONSTRUCTION		8	72	300,000	
ENTREPRISE AGRICOLE		9	49	99,000	
AUTRE		10	75	168,500	
SANS OBJET		96	8,003	21,745,000	
NE SAIT PAS		97	9	25,500	
REFUS		98	2	6,500	
NON DÉCLARÉ		99	1,747	2,791,000	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCB_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10736 - 10737
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q07
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
----------------	--

<b>Question</b>	Que faisiez-vous quand vous avez été blessé(e)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCB_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
SPORTS OU EXERCICE PHYSIQUE	1	370	1,256,000
LOISIRS OU PASSE-TEMPS	2	159	415,000
TRAVAIL RÉMUNÉRÉ	3	225	751,000
TÂCHES MÉNAGÈRES, TRAV. NON RÉM./ÉDUC.	4	221	555,000
SOMMEIL, REPAS, SOINS PERSONNELS	5	50	123,500
AUTRE	6	203	634,000
SANS OBJET	96	8,003	21,745,000
NE SAIT PAS	97	12	41,500
REFUS	98	2	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,747	2,791,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJCB_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10738
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q08
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
----------------	---

<b>Question</b>	La blessure a-t-elle été causée par une chute?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCB_1=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	515	1,508,500
NON	2	719	2,239,000
SANS OBJET	6	8,003	21,745,000
NE SAIT PAS	7	7	30,500
REFUS	8	1	4,500
NON DÉCLARÉ	9	1,747	2,791,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCB_10A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10739 - 10740
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
----------------	---

<b>Question</b>	Comment êtes-vous tombé(e)?
-----------------	-----------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCB_10=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
PATINANT, SKIANT, PLANCHE À NEIGE, ETC.	1	57	231,500
MONTANT, DESCENDANT ESCALIER / MARCHES	2	48	161,500
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / SUR GLACE	3	53	159,000
GLISSANT, FAISANT FAUX PAS / AUTRE SURF.	4	207	508,500
D'UN MEUBLE	5	4	4,000
D'UN ENDROIT ÉLEVÉ	6	34	102,500
AUTRE	7	110	339,500
SANS OBJET	96	8,722	23,984,000
NE SAIT PAS	97	2	2,000
NON DÉCLARÉ	99	1,755	2,826,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCB_10B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10741 - 10742
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	IJ_Q10
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - cause
----------------	--------------------------------

<b>Question</b>	Quelle a été la cause de la blessure?
-----------------	---------------------------------------

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCB_10<>1
----------------	---------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ACCIDENT DE TRANSPORT	1	50	166,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	2	68	234,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	3	87	281,000
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	4	84	233,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	5	4	9,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	6	29	115,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	8	239	693,500
AGRESSION	9	12	66,500
AUTRE	10	129	406,000
SANS OBJET	96	8,518	23,253,000
NE SAIT PAS	97	23	62,500
REFUS	98	2	6,500
NON DÉCLARÉ	99	1,747	2,791,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCB_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10743
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q11				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après				
<b>Question</b>	Avez-vous reçu, pour cette blessure, des soins médicaux d'un professionnel de la santé dans un délai de 48 heures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCB_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		778	2,256,500
NON		2		456	1,501,500
SANS OBJET		6		8,003	21,745,000
NE SAIT PAS		7		7	20,000
REFUS		8		1	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,747	2,791,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3622

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCB_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10744 - 10745
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q12				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - où a reçu les soins				
<b>Question</b>	Où avez-vous été soigné(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCB_11=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
BUREAU DU MÉDECIN	1	154	420,500
SALLE D'URGENCE D'UN HÔPITAL	2	406	1,101,500
CLINIQUE - EXTERNE D'UN HÔPITAL	3	42	106,000
CLINIQUE - SANS RENDEZ-VOUS	4	93	351,000
CLINIQUE - AVEC RENDEZ-VOUS	5	10	31,000
CLSC / CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE	6	13	36,500
AU TRAVAIL	7	5	15,500
À LA MAISON	9	4	17,000
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE UNIQUEMENT	10	4	19,000
AUTRE	11	46	155,500
SANS OBJET	96	8,459	23,246,500
NE SAIT PAS	97	1	3,000
NON DÉCLARÉ	99	1,755	2,815,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	IJCB_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10746
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q13				
<b>Concept</b>	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital				
<b>Question</b>	Avez-vous été admis(e) à l'hôpital durant une nuit ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCB_11=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	67	181,500
NON	2	711	2,074,500
SANS OBJET	6	8,459	23,246,500
NON DÉCLARÉ	9	1,755	2,815,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCB_14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10747
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q14				
<b>Concept</b>	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales				
<b>Question</b>	Avez-vous eu d'autres blessures qui se sont produites au cours des 12 derniers mois et qui ont été traitées par un professionnel de la santé, mais qui n'ont pas limité vos activités normales?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		521	1,629,000
NON		2		8,597	23,672,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		18	66,500
REFUS		8		4	9,500
NON DÉCLARÉ		9		1,747	2,791,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJCB_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10748 - 10749
<b>Nom de la question</b>	IJ_Q15				
<b>Concept</b>	Autres blessures - nombre de blessures traitées				
<b>Question</b>	Combien de blessures?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCB_14=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE BLESSURES		1 - 30		521	1,629,000
SANS OBJET		96		8,702	23,822,000
NON DÉCLARÉ		99		1,769	2,867,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3624

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCBDTBS	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10750 - 10753
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCB_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJCB_1, IJCB_3, IJCB_4 et IJCB_4A. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D1 au cycle 1 (1994-1995), IJC6D1 au cycle 2 (1996-1997) et IJC8D1 au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
BLESSURE SELON PARTIE DU CORPS ATTEINTE	101 - 1115	1,231	3,746,000
SANS OBJET	9996	8,003	21,745,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,758	2,827,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	IJCBDCAU	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10754 - 10755
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCB_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJCB_10 et IJCB_10B. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CHUTE	1	515	1,508,500
ACCIDENT DE TRANSPORT	2	50	166,000
FRAPPÉ, POUSSÉ, MORDU, ACCID. PERS./AN.	3	68	234,000
HEURTÉ OU ÉCRASÉ ACCID. PAR UN OBJET	4	87	281,000
CONTACT ACCID. MACHINE, OBJET, OUTIL TR.	5	84	233,000
FUMÉE, FEU, FLAMMES	6	4	9,500
CONTACT - OBJET, LIQUIDE, GAZ	7	29	115,000
EXERCICE TROP INTENSIF OU MOUVEMENT ARDU	9	239	693,500
AGRESSION	10	12	66,500
AUTRE	11	129	406,000
SANS OBJET	96	8,003	21,745,000
NON DÉCLARÉ	99	1,772	2,860,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	IJCDBC BP	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10756 - 10758
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu IJCB_1=1				
<b>Note</b>	Basé sur IJCB_5, IJCB_10 et IJCB_10B. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que IJC4D2 au cycle 1 (1994-1995), IJC6D2 au cycle 2 (1996-1997) et IJC8D2 au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
CAUSE SELON LE LIEU DE L'INCIDENT	10 - 119	1,213	3,704,500		
SANS OBJET	996	8,003	21,745,000		
NON DÉCLARÉ	999	1,776	2,868,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	IJCBDSTT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10759
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Catégorie de blessure - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basée sur IJCB_1, IJCB_14. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AUCUN BLESSURES	0	7,446	20,197,000		
BLESSURE LIMITANTE	1	1,151	3,475,000		
BLESSURE NON LIMITANTE	2	433	1,334,500		
BLESSURES LIMITANTES ET NON LIMITANTES	3	88	295,000		
SANS OBJET	6	105	150,000		
NON DÉCLARÉ	9	1,769	2,867,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10760
<b>Nom de la question</b>	ST_Q101				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - entreprend trop de choses				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous essayez d'entreprendre trop de choses en même temps.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		3,289	9,585,500
FAUX		2		5,151	13,976,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		162	371,000
REFUS		8		138	331,000
NON DÉCLARÉ		9		2,133	3,876,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10761
<b>Nom de la question</b>	ST_Q102				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pression d'être en conformité				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous ressentez trop de pression pour être comme les autres.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		880	2,937,500
FAUX		2		7,552	20,630,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		167	357,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,272	4,213,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10762
<b>Nom de la question</b>	ST_Q103				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Les autres attendent trop de votre part.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		2,134	6,376,500
FAUX		2		6,283	17,152,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		182	396,000
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,272	4,213,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10763
<b>Nom de la question</b>	ST_Q104				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - pas assez d'argent				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les choses dont vous avez besoin.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,848	5,334,000
FAUX		2		6,022	16,320,000
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NE SAIT PAS		7		166	367,500
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,100	3,728,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10764
<b>Nom de la question</b>	ST_Q105				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous comprend pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCB_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		487	1,359,500
FAUX		2		4,344	11,857,500
SANS OBJET		6		4,149	11,549,500
NE SAIT PAS		7		93	237,000
REFUS		8		7	29,000
NON DÉCLARÉ		9		1,912	3,285,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10765
<b>Nom de la question</b>	ST_Q106				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) ne vous témoigne pas assez d'affection.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCB_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		489	1,361,500
FAUX		2		4,345	11,872,000
SANS OBJET		6		4,149	11,549,500
NE SAIT PAS		7		88	216,500
REFUS		8		9	33,000
NON DÉCLARÉ		9		1,912	3,285,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10766
<b>Nom de la question</b>	ST_Q107				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Votre conjoint(e) n'est pas suffisamment engagé(e) dans votre relation.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCB_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		213	623,000
FAUX		2		4,623	12,604,000
SANS OBJET		6		4,149	11,549,500
NE SAIT PAS		7		85	220,000
REFUS		8		10	36,000
NON DÉCLARÉ		9		1,912	3,285,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10767
<b>Nom de la question</b>	ST_Q108				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible				
<b>Question</b>	J'aimerais que vous me disiez si ces énoncés s'appliquent à vous actuellement. Vous n'avez qu'à répondre vrai ou faux, selon le cas. - Vous trouvez qu'il est très difficile de trouver quelqu'un(une) avec qui vous êtes compatible.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCB_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		840	2,481,000
FAUX		2		2,143	5,795,500
SANS OBJET		6		6,025	16,715,500
NE SAIT PAS		7		121	260,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,860	3,061,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10768
<b>Nom de la question</b>	ST_Q109				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - a des enfants				
<b>Question</b>	Avez-vous des enfants?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,695	14,635,000
NON		2		2,188	7,048,000
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NE SAIT PAS		7		151	337,500
REFUS		8		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,100	3,728,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10769
<b>Nom de la question</b>	ST_Q110				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos enfants semble être très malheureux.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_C9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		909	2,345,500
FAUX		2		4,734	12,166,000
SANS OBJET		6		3,042	9,614,000
NE SAIT PAS		7		48	121,500
REFUS		8		4	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,255	4,069,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10770
<b>Nom de la question</b>	ST_Q111				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Le comportement d'un de vos enfants vous inquiète sérieusement.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_C9=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI	1	1,622	4,289,000
FAUX	2	4,041	10,286,000
SANS OBJET	6	3,042	9,614,000
NE SAIT PAS	7	30	59,500
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,255	4,069,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10771
<b>Nom de la question</b>	ST_Q112				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Votre travail à la maison n'est pas apprécié.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI	1	862	2,436,000
FAUX	2	7,471	20,892,500
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	259	589,500
REFUS	8	8	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,273	4,213,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10772
<b>Nom de la question</b>	ST_Q113				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vos amis ont une mauvaise influence sur vous.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		188	587,500
FAUX		2		7,666	21,024,500
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NE SAIT PAS		7		177	396,000
REFUS		8		5	7,000
NON DÉCLARÉ		9		2,102	3,737,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C14	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10773
<b>Nom de la question</b>	ST_Q114				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - aimerait déménager				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Vous aimeriez déménager mais vous ne le pouvez pas.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		983	3,230,000
FAUX		2		6,872	18,390,500
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NE SAIT PAS		7		177	390,500
REFUS		8		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,102	3,737,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C15	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10774
<b>Nom de la question</b>	ST_Q115				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - L'endroit où vous habitez est trop bruyant ou trop pollué.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		487	1,567,000
FAUX		2		7,384	20,072,000
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NE SAIT PAS		7		161	372,000
REFUS		8		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,102	3,737,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10775
<b>Nom de la question</b>	ST_Q116				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Un de vos parents, un de vos enfants ou votre conjoint(e) est en très mauvaise santé et pourrait mourir.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		769	2,080,000
FAUX		2		7,088	19,540,500
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NE SAIT PAS		7		174	386,500
REFUS		8		5	7,500
NON DÉCLARÉ		9		2,102	3,737,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10776
<b>Nom de la question</b>	ST_Q117				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Quelqu'un dans votre famille a un problème d'alcool ou de drogue.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		1,167	3,217,500
FAUX		2		6,687	18,397,000
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NE SAIT PAS		7		178	396,500
REFUS		8		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,102	3,737,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCB_C18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10777
<b>Nom de la question</b>	ST_Q118				
<b>Concept</b>	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques				
<b>Question</b>	Rappelez-vous, il s'agit ici de savoir si vous ressentez que les énoncés qui suivent correspondent à ce que vous vivez présentement. - Les gens sont trop critiques à votre égard ou critiquent trop ce que vous faites.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VRAI		1		799	2,534,500
FAUX		2		7,584	20,934,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		212	445,500
REFUS		8		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,274	4,223,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCBDC1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	10778 - 10781
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice général du stress chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_C1 à STCB_C4 et STCB_C12 à STCB_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 11,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 11.0	8,425	23,549,500
SANS OBJET	99.6	119	178,000
NON DÉCLARÉ	99.9	2,448	4,591,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCBDC2	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	10782 - 10785
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice spécifique du stress chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_C1 à STCB_C8 et STCB_C10 à STCB_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). La cote maximum est égale au nombre total de questions posées. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 16.0	8,430	23,556,000
SANS OBJET	99.6	119	178,000
NON DÉCLARÉ	99.9	2,443	4,584,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCBDC3	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	10786 - 10789
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_C1 à STCB_C8 et STCB_C10 à STCB_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 16,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 16.0	8,430	23,556,000
SANS OBJET	99.6	119	178,000
NON DÉCLARÉ	99.9	2,443	4,584,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCBDC4	<b>Longueur</b>	3.1	<b>Position</b>	10790 - 10792
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress personnel - (D)				

**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur STCB\_C1 à STCB\_C3, STCB\_C12 et STCB\_C18. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 5,0 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 5.0	8,421	23,543,500
SANS OBJET	9.6	119	178,000
NON DÉCLARÉ	9.9	2,452	4,597,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCBDC5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10793
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_C4. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 1		7,870	21,654,000
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NON DÉCLARÉ		9		2,268	4,098,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCBDC6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10794
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCB_MAR=1 ou 2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_C5 à STCB_C7 et DHCB_MAR (uniquement si marié ou vivant en union libre). Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 3		4,807	13,153,500
SANS OBJET		6		4,149	11,549,500
NON DÉCLARÉ		9		2,036	3,615,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCBDC7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10795
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus avec DHCB_MAR=3, 4, 5 ou 6 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_C8 et DHCB_MAR (uniquement si sans conjoint(e)). Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 1 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 1	2,983	8,276,500
SANS OBJET	6	5,512	15,099,000
NON DÉCLARÉ	9	2,497	4,943,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCBDC8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10796
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage avec STCB_C9=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_C9 à STCB_C11 (uniquement si le répondant a des enfants). Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE	0 - 2	5,626	14,480,000
SANS OBJET	6	3,042	9,614,000
NON DÉCLARÉ	9	2,324	4,224,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCBDC9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10797
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_C13 à STCB_C15. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 3 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 3		7,825	21,535,500
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NON DÉCLARÉ		9		2,313	4,216,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCBDC10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10798
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_C16 et STCB_C17. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 2 (le stress est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 2		7,833	21,564,000
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NON DÉCLARÉ		9		2,305	4,188,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_B_T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10799
<b>Nom de la question</b>	ST_Q301				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous passé deux semaines ou plus à l'hôpital?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,169	3,178,000
NON		2		6,657	18,329,000
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NE SAIT PAS		7		201	492,500
REFUS		8		8	11,500
NON DÉCLARÉ		9		2,103	3,741,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_B_T2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10800
<b>Nom de la question</b>	ST_Q302				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents divorcés				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Est-ce que vos parents ont divorcé?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,017	3,181,500
NON		2		6,855	18,467,000
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NE SAIT PAS		7		153	346,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		2,111	3,753,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_B_T3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10801
<b>Nom de la question</b>	ST_Q303				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce-que votre père ou votre mère n'a pas eu d'emploi, pour une longue durée alors qu'il ou elle voulait travailler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		781	2,367,500
NON		2		7,015	19,062,500
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NE SAIT PAS		7		229	567,500
REFUS		8		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,111	3,753,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_B_T4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10802
<b>Nom de la question</b>	ST_Q304				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - traumatisé pour des années				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant ... la maison. Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a effrayé(e) à tel point que vous y avez pensé pendant des années?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,482	4,271,500
NON		2		6,374	17,344,500
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NE SAIT PAS		7		167	376,500
REFUS		8		3	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,112	3,756,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_B_T5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10803
<b>Nom de la question</b>	ST_Q305				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a dû quitter la maison				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous dû quitter la maison parce que vous aviez fait quelque chose de mal?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		127	487,000
NON		2		7,736	21,136,500
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NE SAIT PAS		7		159	368,500
REFUS		8		4	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,112	3,756,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_B_T6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10804
<b>Nom de la question</b>	ST_Q306				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ... soit avant ... la maison. Est-ce que votre père ou votre mère buvait ou consommait de la drogue si souvent que cela causait des problèmes à la famille?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,174	3,038,000
NON		2		6,680	18,574,500
SANS OBJET		6		854	2,566,000
NE SAIT PAS		7		170	382,000
REFUS		8		2	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,112	3,756,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ST_B_T7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10805
<b>Nom de la question</b>	ST_Q307				
<b>Concept</b>	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement				
<b>Question</b>	Je vais maintenant décrire des événements qui ont pu se produire lorsque vous étiez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), soit avant que vous ne quittiez la maison. Avez-vous déjà été maltraité physiquement par un proche?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	653	1,827,500
NON	2	7,206	19,796,500
SANS OBJET	6	854	2,566,000
NE SAIT PAS	7	162	363,500
REFUS	8	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9	2,112	3,756,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ST_BDT1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	10806 - 10809
---------------------------	---------	-----------------	-----	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)
----------------	--

<b>Question</b>	
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 18 ans et plus qui demeurent dans un ménage
----------------	--

<b>Note</b>	Basé sur ST_B_T1 à ST_B_T7. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0,0, MAX = 7,0 (le nombre de facteurs de stress est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	---

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 7.0	7,848	21,579,500
SANS OBJET	99.6	854	2,566,000
NON DÉCLARÉ	99.9	2,290	4,172,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_W1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10810
<b>Nom de la question</b>	ST_Q400				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi				
<b>Question</b>	Actuellement, travaillez-vous à un emploi ou à une entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,148	15,519,000
NON		2		2,463	6,247,500
SANS OBJET		6		1,372	2,937,000
NE SAIT PAS		7		76	191,000
REFUS		8		56	138,500
NON DÉCLARÉ		9		1,877	3,285,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCB_W1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10811
<b>Nom de la question</b>	ST_Q401				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige l'acquisition de nouvelles connaissances.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		1,184	3,758,000
D'ACCORD		2		3,002	8,784,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD		3		138	466,500
EN DÉSAccORD		4		707	2,117,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD		5		40	166,000
SANS OBJET		6		3,835	9,184,500
NE SAIT PAS		7		37	101,000
REFUS		8		40	126,500
NON DÉCLARÉ		9		2,009	3,614,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_W1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10812
<b>Nom de la question</b>	ST_Q402				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - niveau élevé de compétences				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige un niveau élevé de compétences.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,158	3,581,000
D'ACCORD	2	2,699	8,067,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	268	808,500
EN DÉSACCORD	4	913	2,708,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	35	132,000
SANS OBJET	6	3,835	9,184,500
NE SAIT PAS	7	35	95,000
NON DÉCLARÉ	9	2,049	3,741,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_W1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10813
<b>Nom de la question</b>	ST_Q403				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - liberté de décider				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes libre de décider de votre façon de travailler.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	898	2,752,000
D'ACCORD	2	3,117	9,137,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	355	1,182,500
EN DÉSACCORD	4	634	1,939,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	69	280,000
SANS OBJET	6	3,835	9,184,500
NE SAIT PAS	7	35	102,000
NON DÉCLARÉ	9	2,049	3,741,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_W1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10814
<b>Nom de la question</b>	ST_Q404				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - tâches répétitives				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail consiste à refaire toujours les même choses.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	640	1,979,500
D'ACCORD	2	2,905	8,299,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	368	1,237,000
EN DÉSACCORD	4	1,070	3,456,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	87	309,500
SANS OBJET	6	3,835	9,184,500
NE SAIT PAS	7	37	102,500
NON DÉCLARÉ	9	2,050	3,749,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_W1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10815
<b>Nom de la question</b>	ST_Q405				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail est frénétique.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	842	2,549,500
D'ACCORD	2	2,359	6,875,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	430	1,408,500
EN DÉSACCORD	4	1,376	4,230,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	62	210,000
SANS OBJET	6	3,835	9,184,500
NE SAIT PAS	7	37	108,500
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,050	3,749,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_W1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10816
<b>Nom de la question</b>	ST_Q406				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous n'avez pas à répondre à des demandes conflictuelles.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	184	621,000
D'ACCORD	2	2,257	6,586,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	375	1,135,000
EN DÉSACCORD	4	1,990	6,026,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	261	906,500
SANS OBJET	6	3,835	9,184,500
NE SAIT PAS	7	40	108,500
NON DÉCLARÉ	9	2,050	3,749,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_W1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10817
<b>Nom de la question</b>	ST_Q407				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez une bonne sécurité d'emploi.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	868	2,742,500
D'ACCORD	2	3,304	9,652,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSAACCORD	3	266	805,000
EN DÉSAACCORD	4	518	1,681,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAACCORD	5	100	370,500
SANS OBJET	6	3,835	9,184,500
NE SAIT PAS	7	48	128,500
REFUS	8	3	3,500
NON DÉCLARÉ	9	2,050	3,749,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_W1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10818
<b>Nom de la question</b>	ST_Q408				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre travail exige beaucoup d'efforts physiques.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	419	1,376,000
D'ACCORD	2	1,628	4,708,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	290	878,500
EN DÉSACCORD	4	2,275	6,689,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	458	1,637,000
SANS OBJET	6	3,835	9,184,500
NE SAIT PAS	7	36	95,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,050	3,749,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_W1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10819
<b>Nom de la question</b>	ST_Q409				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez votre mot à dire sur l'évolution de votre travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	649	2,058,000
D'ACCORD	2	2,845	8,467,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSAccORD	3	453	1,354,500
EN DÉSAccORD	4	1,010	3,011,000
ENTIÈREMENT EN DÉSAccORD	5	111	392,500
SANS OBJET	6	3,835	9,184,500
NE SAIT PAS	7	37	99,500
REFUS	8	2	1,500
NON DÉCLARÉ	9	2,050	3,749,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_W1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10820
<b>Nom de la question</b>	ST_Q410				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous êtes exposé(e) à l'hostilité ou aux conflits de vos collègues.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	155	530,500
D'ACCORD	2	1,172	3,659,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	323	1,024,500
EN DÉSACCORD	4	2,953	8,547,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	461	1,507,000
SANS OBJET	6	3,835	9,184,500
NE SAIT PAS	7	41	113,000
REFUS	8	2	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,050	3,749,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_W1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10821
<b>Nom de la question</b>	ST_Q411				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - surveillant facilite le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Votre surveillant(e) facilite l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	571	1,753,000
D'ACCORD	2	3,013	8,802,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	609	1,814,500
EN DÉSACCORD	4	637	2,082,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	102	400,000
SANS OBJET	6	3,835	9,184,500
NE SAIT PAS	7	156	469,500
REFUS	8	19	63,000
NON DÉCLARÉ	9	2,050	3,749,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_W1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10822
<b>Nom de la question</b>	ST_Q412				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - collègues facilitent le travail				
<b>Question</b>	Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ou en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vos collègues facilitent l'exécution du travail.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	658	2,184,000
D'ACCORD	2	3,701	10,688,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	355	1,129,000
EN DÉSACCORD	4	292	1,084,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	26	89,000
SANS OBJET	6	3,835	9,184,500
NE SAIT PAS	7	69	179,000
REFUS	8	6	30,500
NON DÉCLARÉ	9	2,050	3,749,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_W2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10823
<b>Nom de la question</b>	ST_Q413				
<b>Concept</b>	Stress (travail) - satisfait de son travail				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Dans l'interview en français, 3e trimestre, cycle 1 (1994-1995), les questions sur le stress au travail n'ont pas été posées à toutes les personnes éligibles qui travaillaient. Un certain biais a pu être introduit. Les utilisateurs devraient en tenir compte pour l'analyse.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TRÈS SATISFAIT(E)	1	2,522	7,166,500
PLUTÔT SATISFAIT(E)	2	2,175	6,750,000
PAS TROP SATISFAIT(E)	3	278	960,000
INSATISFAIT(E)	4	98	413,500
SANS OBJET	6	3,835	9,184,500
NE SAIT PAS	7	33	93,500
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,050	3,749,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCBDW1	<b>Longueur</b>	4.1	<b>Position</b>	10824 - 10827
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_W1A à STCB_W1L. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STCB_W1D, STCB_W1E, STCB_W1H et STCB_W1J. MIN = 0,0, MAX = 48,0 (le stress au travail est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE	0.0 - 42.0	5,070	15,288,500
SANS OBJET	99.6	3,835	9,184,500
NON DÉCLARÉ	99.9	2,087	3,845,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCBDW2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10828 - 10829
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_W1A, STCB_W1B et STCB_W1D. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCB_W1D. MIN = 0, MAX = 12 (d'autant plus que la cote est basse indique que l'emploi exige des compétences plus élevées). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 12		5,063	15,267,500
SANS OBJET		96		3,835	9,184,500
NON DÉCLARÉ		99		2,094	3,866,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCBDW3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10830 - 10831
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_W1C et STCB_W1I. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 8 (le pouvoir décisionnel est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 8		5,066	15,273,500
SANS OBJET		96		3,835	9,184,500
NON DÉCLARÉ		99		2,091	3,860,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCBDW4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10832 - 10833
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Demandes psychologiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_W1E et STCB_W1F. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCB_W1E. MIN = 0, MAX = 8 (la demande psychologique est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 8		5,063	15,258,500
SANS OBJET		96		3,835	9,184,500
NON DÉCLARÉ		99		2,094	3,875,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCBDW5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10834
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Menace de perte d'emploi - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_W1G. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. MIN = 0, MAX = 4 (la menace de perdre son emploi est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
VALEUR DE L'INDICE		0 - 4		5,056	15,252,000
SANS OBJET		6		3,835	9,184,500
NON DÉCLARÉ		9		2,101	3,882,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCBDW6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10835
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Efforts physiques - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_W1H. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCB_W1H. MIN = 0, MAX = 4 (l'exigence physique est d'autant plus prononcé que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 4	5,070	15,288,000
SANS OBJET	6	3,835	9,184,500
NON DÉCLARÉ	9	2,087	3,845,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCBDW7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10836 - 10837
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien social - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_W1J, STCB_W1K et STCB_W1L. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour la question STCB_W1J. MIN = 0, MAX = 12 (le soutien social est d'autant plus bas que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	4,919	14,794,000
SANS OBJET	96	3,835	9,184,500
NON DÉCLARÉ	99	2,238	4,339,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCBDW8	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	10838 - 10841
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Contrainte au travail - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu STCB_W1=1				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_W1A à STCB_W1F et STCB_W1I. Au cycle 4 (2000-2001) et pour tous les cycles, cette variable dérivée a été recalculée utilisant un algorithme différent. Les résultats ont été inversés pour les questions STCB_W1A, STCB_W1B, STCB_W1C, STCB_W1E et STCB_W1I. MIN = 0,20, MAX = 5,00 (la contrainte au travail est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0.20 - 3.75	5,046	15,218,000
SANS OBJET	9.96	3,835	9,184,500
NON DÉCLARÉ	9.99	2,111	3,915,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCB_M1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10842
<b>Nom de la question</b>	ST_Q601				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous avez peu de contrôle sur ce qui vous arrive.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	166	472,500		
D'ACCORD	2	1,220	3,366,500		
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	409	1,210,000		
EN DÉSACCORD	4	5,124	13,800,000		
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,429	4,465,000		
SANS OBJET	6	119	178,000		
NE SAIT PAS	7	220	488,000		
REFUS	8	154	359,000		
NON DÉCLARÉ	9	2,151	3,979,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_M1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10843
<b>Nom de la question</b>	ST_Q602				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez vraiment rien faire pour résoudre certains de vos problèmes.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	100	256,500
D'ACCORD	2	1,511	3,743,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	334	1,106,500
EN DÉSACCORD	4	5,419	15,003,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	979	3,182,000
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	222	507,000
REFUS	8	2	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,306	4,340,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_M1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10844
<b>Nom de la question</b>	ST_Q603				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous ne pouvez pas faire grand chose pour changer bien des choses importantes dans votre vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	79	261,500
D'ACCORD	2	1,319	3,295,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	345	968,000
EN DÉSACCORD	4	5,577	15,401,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	1,017	3,354,000
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	227	514,000
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,306	4,340,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_M1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10845
<b>Nom de la question</b>	ST_Q604				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous vous sentez souvent impuissant(e) face aux problèmes de la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD		1		64	195,000
D'ACCORD		2		1,105	3,025,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD		3		385	1,302,000
EN DÉSACCORD		4		5,728	15,272,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD		5		1,081	3,547,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		202	452,000
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		2,306	4,340,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_M1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10846
<b>Nom de la question</b>	ST_Q605				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - malmené dans la vie				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous trouvez parfois que vous vous faites malmené dans la vie.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	69	254,500
D'ACCORD	2	1,245	3,701,000
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	343	1,209,500
EN DÉSACCORD	4	5,753	15,256,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	962	2,941,000
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	193	432,500
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,306	4,340,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_M1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10847
<b>Nom de la question</b>	ST_Q606				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Ce que votre avenir renferme dépend surtout de vous-même.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,514	4,941,500
D'ACCORD	2	6,031	16,077,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	234	633,500
EN DÉSACCORD	4	526	1,520,000
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	24	49,000
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	235	571,500
REFUS	8	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,307	4,344,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	STCB_M1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10848
<b>Nom de la question</b>	ST_Q607				
<b>Concept</b>	Stress (contrôle) - peut tout faire				
<b>Question</b>	Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord - Vous pouvez réaliser à peu près tout ce que vous décidez de faire.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT À FAIT D'ACCORD	1	1,333	4,309,000
D'ACCORD	2	6,099	16,428,500
NI EN ACCORD NI EN DÉSACCORD	3	378	1,088,500
EN DÉSACCORD	4	516	1,370,500
ENTIÈREMENT EN DÉSACCORD	5	32	114,000
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	205	479,500
REFUS	8	3	5,500
NON DÉCLARÉ	9	2,307	4,344,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	STCBDM1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10849 - 10850
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de contrôle - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur STCB_M1A à STCB_M1G. Les résultats ont été inversés pour les questions STCB_M1F et STCB_M1G. MIN = 0, MAX = 28 (des valeurs plus élevées indiquent un contrôle plus grand). Source : Perlin, LI et Schooler, C, Journal of Health and Social Behavior, « The Structure of Coping », 1981, vol 19, p. 2-21. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	1 - 28	8,225	22,965,000
SANS OBJET	96	119	178,000
NON DÉCLARÉ	99	2,648	5,175,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10851
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1A				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des analgésiques tels que l'Aspirine ou le Tylenol (y compris les médicaments contre l'arthrite et les anti-inflammatoires)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,416	17,518,500
NON		2		2,655	7,590,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		39	130,000
REFUS		8		29	68,500
NON DÉCLARÉ		9		1,734	2,834,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10852
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1B				
<b>Concept</b>	Médicament - tranquillisants				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des tranquillisants tels que le Valium ou l'Ativan?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		373	904,000
NON		2		8,696	24,225,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		39	103,000
REFUS		8		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10853
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1C				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour maigrir				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour maigrir tels que le Ponderal, le Dexatrim ou le Fastin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		57	162,500
NON		2		9,019	24,992,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		32	78,000
REFUS		8		2	5,500
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10854
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1D				
<b>Concept</b>	Médicament - antidépresseurs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des antidépresseurs tels que le Prozac, le Paxil ou l'Effexor?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		662	1,622,500
NON		2		8,412	23,529,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		33	78,500
REFUS		8		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10855
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1E				
<b>Concept</b>	Médicament - analgésique, narcotique				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la codéine, du Demerol ou de la morphine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		530	1,476,000
NON		2		8,545	23,673,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		32	81,500
REFUS		8		3	7,500
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10856
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1F				
<b>Concept</b>	Médicament - allergies				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les allergies tels que le Reactine ou l'Allegra?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,125	3,356,500
NON		2		7,948	21,781,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		33	92,500
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10857
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1G				
<b>Concept</b>	Médicament - asthme				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre l'asthme, tels que des médicaments en inhalateur ou en nébuliseur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		629	1,743,500
NON		2		8,443	23,390,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		34	96,500
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10858
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1H				
<b>Concept</b>	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des remèdes contre la toux ou contre le rhume?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,816	5,597,000
NON		2		7,256	19,537,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		34	96,500
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10859
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1I				
<b>Concept</b>	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de la pénicilline ou d'autres antibiotiques?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		814	2,374,500
NON		2		8,252	22,742,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		40	113,500
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10860
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1J				
<b>Concept</b>	Médicament - coeur				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour le coeur?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		760	1,722,500
NON		2		8,307	23,401,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		39	107,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10861
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1K				
<b>Concept</b>	Médicament - tension artérielle				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la tension artérielle?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,831	4,052,000
NON		2		7,240	21,078,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		35	100,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10862
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1L				
<b>Concept</b>	Médicament - diurétiques				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des diurétiques ou pilules contre la rétention d'eau?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		821	1,720,000
NON		2		8,238	23,383,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		47	127,500
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10863
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1M				
<b>Concept</b>	Médicament - stéroïdes				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des stéroïdes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		155	376,000
NON		2		8,912	24,744,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		39	110,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10864
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1N				
<b>Concept</b>	Médicament - insuline				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris de l'insuline?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		112	264,500
NON		2		8,960	24,866,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		34	100,000
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10865
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1O				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules pour contrôler le diabète				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules pour contrôler le diabète?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		421	1,002,500
NON		2		8,651	24,128,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		34	100,500
REFUS		8		4	8,000
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10866
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1P				
<b>Concept</b>	Médicament - somnifères				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des somnifères tels que l'Imovane, le Nytol ou le Starnoc?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		605	1,553,500
NON		2		8,466	23,575,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		33	99,000
REFUS		8		6	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10867
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1Q				
<b>Concept</b>	Médicament - maux d'estomac				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments contre les maux d'estomac?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,447	3,770,000
NON		2		7,622	21,358,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		35	100,500
REFUS		8		6	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10868
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1R				
<b>Concept</b>	Médicament - laxatifs				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des laxatifs?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		453	1,041,000
NON		2		8,613	24,083,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		38	104,000
REFUS		8		6	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10869
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1S				
<b>Concept</b>	Médicament - pilules contraceptives				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des pilules contraceptives?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 12 à 49 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		573	1,822,500
NON		2		2,143	5,946,000
SANS OBJET		6		6,568	17,815,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,705	2,729,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1T	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10870
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T				
<b>Concept</b>	Médicament - hormones pour la ménopause				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des hormones pour le traitement de la ménopause ou des symptômes de vieillissement?				
<b>Univers</b>	Femmes âgées de 30 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		283	628,500
NON		2		3,790	8,637,000
SANS OBJET		6		5,190	16,290,500
NE SAIT PAS		7		13	33,000
REFUS		8		4	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,712	2,726,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1T1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10871
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T1				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - type				
<b>Question</b>	Quel type d'hormones prenez-vous?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
ESTROGÈNE SEULEMENT		1	106	218,500	
PROGESTÉRON SEULEMENT		2	19	38,500	
LES DEUX		3	88	197,500	
NI L'UN NI L'AUTRE		4	40	95,500	
SANS OBJET		6	8,980	24,927,500	
NE SAIT PAS		7	30	78,500	
NON DÉCLARÉ		9	1,729	2,762,000	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1T2	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	10872 - 10875
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1T2				
<b>Concept</b>	Hormonothérapie - année commencée				
<b>Question</b>	Quand avez-vous commencé cette hormonothérapie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_1T=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
ANNÉE		1960 - 2007	274	607,000	
SANS OBJET		9996	8,980	24,927,500	
NE SAIT PAS		9997	9	21,500	
NON DÉCLARÉ		9999	1,729	2,762,000	
	<b>Total</b>		10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1U	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10876
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1U				
<b>Concept</b>	Médicament - thyroïde				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris des médicaments pour la thyroïde, tels que le Synthroïde ou la Lévothyroxine?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		697	1,542,000
NON		2		8,373	23,588,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		34	98,000
REFUS		8		6	10,000
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_1V	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10877
<b>Nom de la question</b>	DG_Q1V				
<b>Concept</b>	Médicament - autre				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, avez-vous pris tout autre médicament?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,493	3,948,000
NON		2		7,583	21,195,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		30	90,500
REFUS		8		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,763	2,902,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10878
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur de consommation de médicaments				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur DGCB_1A à DGCB_1V, DHCB_SEX et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
A PRIS AU MOINS UN MÉDICAMENT	1	7,964	21,769,000
N'A PRIS AUCUN MÉDICAMENT	2	1,124	3,396,500
SANS OBJET	6	119	178,000
NON DÉCLARÉ	9	1,785	2,974,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	10879 - 10881
<b>Nom de la question</b>	DG_Q2				
<b>Concept</b>	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours				
<b>Question</b>	Pensez maintenant à hier et à avant-hier. Durant ces 2 journées, combien de médicaments différents avez-vous pris?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de DGCB_1A à DGCB_1V=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE MÉDICAMENTS	0 - 32	8,030	21,813,500
SANS OBJET	996	1,160	3,497,000
NE SAIT PAS	997	23	58,000
REFUS	998	11	31,500
NON DÉCLARÉ	999	1,768	2,918,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10882
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 1				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,431	13,799,500
SANS OBJET		6		3,659	11,260,000
NE SAIT PAS		7		82	177,500
REFUS		8		17	72,000
NON DÉCLARÉ		9		1,803	3,009,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB3A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	10883 - 10889
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 1				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A01AB11 - Z99AA00		5,356	13,599,500
SANS OBJET		9999996		3,659	11,260,000
NE SAIT PAS		9999997		82	177,500
REFUS		9999998		17	72,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,878	3,209,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG3A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10890 - 10891
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 1 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCB\_2

**Note** Basé sur DGCB3A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	600	1,397,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	92	198,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,214	2,802,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	24	74,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	430	1,262,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	360	921,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	81	237,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	41	100,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	605	1,596,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1,529	3,997,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	8	22,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	265	750,000
ORGANES SENSORIELS	19	31	55,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	31	58,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	42	121,000
SANS OBJET	96	3,659	11,260,000
NON DÉCLARÉ	99	1,977	3,458,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_3AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10892
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 1 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4,020	10,022,500
NON		2		1,307	3,628,500
SANS OBJET		6		3,763	11,410,000
NE SAIT PAS		7		3	8,500
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		1,898	3,247,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10893
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 2				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,293	7,824,500
SANS OBJET		6		5,782	17,184,000
NE SAIT PAS		7		37	100,500
NON DÉCLARÉ		9		1,880	3,209,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC3B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	10894 - 10900
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A01AA51 - Z99AA00	3,234	7,628,000
SANS OBJET	9999996	5,782	17,184,000
NE SAIT PAS	9999997	37	100,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,939	3,405,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG3B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10901 - 10902
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 2 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCB\_2

**Note** Basé sur DGCBG3B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	481	1,165,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	64	144,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1,106	2,388,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	11	43,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	164	439,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	179	326,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	36	105,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	24	66,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	214	521,000
SYSTÈME NERVEUX	14	697	1,772,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	12	20,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	169	435,000
ORGANES SENSORIELS	19	24	63,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	28	70,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	22	65,500
SANS OBJET	96	5,782	17,184,000
NON DÉCLARÉ	99	1,976	3,506,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_3BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10903
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 2 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,785	6,601,500
NON		2		414	1,092,000
SANS OBJET		6		5,880	17,326,500
NON DÉCLARÉ		9		1,913	3,298,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10904
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 3				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,021	4,506,500
SANS OBJET		6		7,064	20,573,500
NE SAIT PAS		7		26	68,000
NON DÉCLARÉ		9		1,881	3,170,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC3C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	10905 - 10911
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	1,988	4,421,000
SANS OBJET	9999996	7,064	20,573,500
NE SAIT PAS	9999997	26	68,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,914	3,256,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG3C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10912 - 10913
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 3 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCB\_2

**Note** Basé sur DGCB3C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	317	698,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	45	79,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	689	1,510,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	10	17,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	77	211,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	89	197,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	28	73,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	7	15,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	125	251,000
SYSTÈME NERVEUX	14	455	1,064,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	15	37,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	80	169,500
ORGANES SENSORIELS	19	17	28,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	2,000
MÉDECINES DOUCES	24	8	18,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	24	49,000
SANS OBJET	96	7,064	20,573,500
NON DÉCLARÉ	99	1,940	3,323,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_3CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10914
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 3 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,722	3,900,000
NON		2		206	477,000
SANS OBJET		6		7,160	20,714,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,903	3,227,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10915
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 4				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,338	2,866,500
SANS OBJET		6		7,757	22,226,000
NE SAIT PAS		7		12	30,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,884	3,192,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC3D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	10916 - 10922
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	1,307	2,774,000
SANS OBJET	9999996	7,757	22,226,000
NE SAIT PAS	9999997	12	30,500
REFUS	9999998	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,915	3,284,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG3D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10923 - 10924
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 4 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCB\_2

**Note** Basé sur DGCBG3D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	235	492,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	45	88,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	464	993,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	6	12,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	38	94,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	46	68,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	10	20,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	6	21,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	84	177,500
SYSTÈME NERVEUX	14	277	594,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	7	12,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	38	87,500
ORGANES SENSORIELS	19	17	36,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	5	9,500
MÉDECINES DOUCES	24	8	17,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	21	49,500
SANS OBJET	96	7,757	22,226,000
NON DÉCLARÉ	99	1,928	3,318,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_3DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10925
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 4 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,125	2,469,000
NON		2		126	276,500
SANS OBJET		6		7,848	22,358,500
NON DÉCLARÉ		9		1,893	3,215,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10926
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 5				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		881	1,891,000
SANS OBJET		6		8,228	23,239,500
NE SAIT PAS		7		11	25,000
NON DÉCLARÉ		9		1,872	3,162,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC3E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	10927 - 10933
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	867	1,849,000
SANS OBJET	9999996	8,228	23,239,500
NE SAIT PAS	9999997	11	25,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,886	3,204,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG3E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10934 - 10935
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 5 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCB\_2

**Note** Basé sur DGCB3E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	178	387,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	34	66,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	273	584,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	9,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	26	61,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	23	40,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	13	39,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	8	10,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	46	104,500
SYSTÈME NERVEUX	14	197	420,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	3	2,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	32	74,500
ORGANES SENSORIELS	19	13	26,500
MÉDECINES DOUCES	24	8	11,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	10	13,000
SANS OBJET	96	8,228	23,239,500
NON DÉCLARÉ	99	1,897	3,229,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_3EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10936
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 5 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		732	1,633,500
NON		2		66	147,000
SANS OBJET		6		8,315	23,361,000
NON DÉCLARÉ		9		1,879	3,176,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10937
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 6				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		584	1,248,500
SANS OBJET		6		8,539	23,933,000
NE SAIT PAS		7		4	4,500
NON DÉCLARÉ		9		1,865	3,132,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC3F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	10938 - 10944
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	581	1,242,000
SANS OBJET	9999996	8,539	23,933,000
NE SAIT PAS	9999997	4	4,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,868	3,139,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG3F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10945 - 10946
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 6 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCB\_2

**Note** Basé sur DGCBG3F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	112	275,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	31	34,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	169	357,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	9,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	24	78,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	15	27,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	3,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	2	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	27	50,500
SYSTÈME NERVEUX	14	146	303,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	25	38,500
ORGANES SENSORIELS	19	8	18,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	8	12,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	25,500
SANS OBJET	96	8,539	23,933,000
NON DÉCLARÉ	99	1,872	3,143,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_3FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10947
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 6 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		457	1,055,000
NON		2		49	91,000
SANS OBJET		6		8,621	24,046,500
NON DÉCLARÉ		9		1,865	3,125,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10948
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 7				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		402	843,000
SANS OBJET		6		8,735	24,359,000
NE SAIT PAS		7		5	13,500
NON DÉCLARÉ		9		1,850	3,103,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC3G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	10949 - 10955
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	398	833,000
SANS OBJET	9999996	8,735	24,359,000
NE SAIT PAS	9999997	5	13,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,854	3,112,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG3G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10956 - 10957
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 7 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCB\_2

**Note** Basé sur DGCBG3G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	81	173,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	13	27,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	104	194,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	3	8,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	6	10,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	14	21,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	6,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	25	42,500
SYSTÈME NERVEUX	14	99	246,000
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	26	58,000
ORGANES SENSORIELS	19	6	15,000
MÉDECINES DOUCES	24	7	14,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	10	17,000
SANS OBJET	96	8,735	24,359,000
NON DÉCLARÉ	99	1,859	3,126,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_3GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10958
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 7 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		300	688,500
NON		2		33	63,500
SANS OBJET		6		8,808	24,461,000
NON DÉCLARÉ		9		1,851	3,105,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF3H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10959
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 8				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		260	541,000
SANS OBJET		6		8,889	24,688,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,841	3,085,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC3H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	10960 - 10966
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	255	529,000
SANS OBJET	9999996	8,889	24,688,500
NE SAIT PAS	9999997	2	3,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,846	3,097,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG3H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10967 - 10968
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 8 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCB\_2

**Note** Basé sur DGCBG3H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	54	132,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	10	16,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	66	112,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	4,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	6,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	7,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,500
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	14	30,000
SYSTÈME NERVEUX	14	72	161,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	14	32,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	5,000
MÉDECINES DOUCES	24	3	7,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	9,500
SANS OBJET	96	8,889	24,688,500
NON DÉCLARÉ	99	1,848	3,101,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_3HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10969
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 8 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		183	430,000
NON		2		17	37,500
SANS OBJET		6		8,953	24,773,000
NON DÉCLARÉ		9		1,839	3,078,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF3I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10970
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 9				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		176	340,500
SANS OBJET		6		8,978	24,898,500
NE SAIT PAS		7		2	3,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,835	3,072,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC3I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	10971 - 10977
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A01AB11 - Z99AA00	174	337,000
SANS OBJET	9999996	8,978	24,898,500
NE SAIT PAS	9999997	2	3,500
REFUS	9999998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9999999	1,837	3,076,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG3I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10978 - 10979
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 9 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCB\_2

**Note** Basé sur DGCBG3I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	47	69,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	8	14,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	33	75,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	4	10,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	4,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	16,500
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	10,500
SYSTÈME NERVEUX	14	41	84,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	1,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	14	29,000
ORGANES SENSORIELS	19	4	3,500
MÉDECINES DOUCES	24	4	7,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	5	11,500
SANS OBJET	96	8,978	24,898,500
NON DÉCLARÉ	99	1,840	3,083,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_3IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10980
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 9 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		111	253,000
NON		2		15	27,000
SANS OBJET		6		9,032	24,970,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,833	3,065,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF3J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10981
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 10				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		122	257,000
SANS OBJET		6		9,040	24,996,500
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		1,829	3,063,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC3J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	10982 - 10988
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	121	255,000
SANS OBJET	9999996	9,040	24,996,500
REFUS	9999998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,830	3,066,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG3J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	10989 - 10990
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 10 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCB\_2

**Note** Basé sur DGCB3J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	34	67,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	7	14,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	20	37,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	9,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	4	14,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	3,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	7	10,500
SYSTÈME NERVEUX	14	23	49,500
PRODUITS ANTIPARASITAIRES	16	1	3,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	13	35,500
ORGANES SENSORIELS	19	4	7,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	1,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	3,500
SANS OBJET	96	9,040	24,996,500
NON DÉCLARÉ	99	1,831	3,067,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_3JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10991
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 10 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		65	168,500
NON		2		16	33,500
SANS OBJET		6		9,084	25,061,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,826	3,053,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF3K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	10992
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 11				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		77	139,500
SANS OBJET		6		9,087	25,113,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,826	3,061,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC3K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	10993 - 10999
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A02AA04 - Z99AA00	76	138,000
SANS OBJET	9999996	9,087	25,113,500
NE SAIT PAS	9999997	2	4,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,827	3,062,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG3K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11000 - 11001
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 11 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCB\_2

**Note** Basé sur DGCB3K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	23	45,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	2	5,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	26,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	21	40,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	6,500
ORGANES SENSORIELS	19	5	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	3,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	5,500
SANS OBJET	96	9,087	25,113,500
NON DÉCLARÉ	99	1,829	3,067,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_3KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11002
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nnA				
<b>Concept</b>	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11				
<b>Question</b>	Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 11 à DGCB_2 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		38	78,000
NON		2		5	12,000
SANS OBJET		6		9,124	25,172,000
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,824	3,054,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF3L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11003
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le médicament 12				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		54	93,500
SANS OBJET		6		9,110	25,156,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,826	3,066,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC3L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	11004 - 11010
<b>Nom de la question</b>	DG_Q3nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - médicament 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact du médicament que vous avez pris? - Médicament 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCB_2				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE DU MÉDICAMENT	A02BA02 - Z99AA00	53	92,000
SANS OBJET	9999996	9,110	25,156,000
NE SAIT PAS	9999997	2	2,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,827	3,068,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG3L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11011 - 11012
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - médicament 12 - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCB\_2

**Note** Basé sur DGCB3L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	22	35,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	2,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	12	16,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	2	1,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	2	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	8	23,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	4,500
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,000
MÉDECINES DOUCES	24	1	2,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	9,110	25,156,000
NON DÉCLARÉ	99	1,829	3,070,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_3LA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11013
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question** DG\_Q3nnA**Concept** Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12**Question** Était-ce une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste? - Médicament 12**Univers** Répondants qui ont répondu au moins 12 à DGCB\_2 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	21	39,500
NON	2	5	13,500
SANS OBJET	6	9,143	25,210,000
NON DÉCLARÉ	9	1,823	3,055,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11014
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé				
<b>Question</b>	De nombreuses personnes ... des pommades, des vitamines, des herbes, des minéraux ou des boissons à base de protéines pour prévenir la maladie ou pour maintenir ou améliorer leur santé. Est-ce que vous utilisez des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,711	10,103,000
NON		2		5,321	14,891,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		47	162,000
REFUS		8		28	72,500
NON DÉCLARÉ		9		1,766	2,912,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11015
<b>Nom de la question</b>	DG_Q4A				
<b>Concept</b>	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours				
<b>Question</b>	Au cours des 2 derniers jours, c'est-à-dire, hier et avant-hier, avez-vous utilisé des produits de ce genre?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_4=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,148	8,318,500
NON		2		554	1,762,500
SANS OBJET		6		5,440	15,069,000
NE SAIT PAS		7		4	7,000
REFUS		8		5	15,000
NON DÉCLARÉ		9		1,841	3,146,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11016
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 1 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_4A=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,130	8,263,000
SANS OBJET		6		5,994	16,831,500
NE SAIT PAS		7		15	46,500
REFUS		8		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		1,850	3,168,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC5A	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	11017 - 11023
<b>Nom de la question</b>	DG_Q501				
<b>Concept</b>	Code de médicament - produit santé 1				
<b>Question</b>	En pensant aux 2 dernières journées, quel est le nom exact d'un des produits pour la santé utilisés? - Produit 1				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_4A=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		3,045	8,031,000
SANS OBJET		9999996		5,994	16,831,500
NE SAIT PAS		9999997		15	46,500
REFUS		9999998		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,935	3,400,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG5A	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11024 - 11025
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_4A=1

**Note** Basé sur DGCB5A. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2,028	5,134,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	137	373,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	9	22,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	93	243,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	2,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	5	7,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	3	10,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	27	92,500
SYSTÈME NERVEUX	14	7	27,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	5	16,500
ORGANES SENSORIELS	19	7	17,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	26	53,500
MÉDECINES DOUCES	24	649	1,897,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	46	134,000
SANS OBJET	96	5,994	16,831,500
NON DÉCLARÉ	99	1,953	3,455,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_5AA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11026
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 2ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 2ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,530	4,047,000
NON		2		1,596	4,189,500
SANS OBJET		6		5,994	16,831,500
NE SAIT PAS		7		3	22,000
REFUS		8		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,868	3,223,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11027
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 2 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5AA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,525	4,038,000
SANS OBJET		6		7,590	21,021,000
NE SAIT PAS		7		5	9,000
NON DÉCLARÉ		9		1,872	3,250,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC5B	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	11028 - 11034
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 2				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 2				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5AA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	1,488	3,897,500
SANS OBJET	9999996	7,590	21,021,000
NE SAIT PAS	9999997	5	9,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,909	3,391,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG5B	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11035 - 11036
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5AA=1

**Note** Basé sur DGCB5B. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	956	2,480,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	79	230,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	8	15,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	26	65,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	4	10,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	3	12,000
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	1	1,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	6	16,000
SYSTÈME NERVEUX	14	11	42,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	6	14,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	8,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	34	88,500
MÉDECINES DOUCES	24	324	842,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	27	71,500
SANS OBJET	96	7,590	21,021,000
NON DÉCLARÉ	99	1,914	3,400,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_5BA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11037
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 3ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produit pour la santé? - 3ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5AA=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		767	2,044,500
NON		2		758	1,993,500
SANS OBJET		6		7,590	21,021,000
NON DÉCLARÉ		9		1,877	3,259,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11038
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 3 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5BA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		766	2,039,500
SANS OBJET		6		8,348	23,014,500
NE SAIT PAS		7		1	5,000
NON DÉCLARÉ		9		1,877	3,259,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC5C	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	11039 - 11045
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 3				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 3				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5BA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02AC01 - Z99AA00	734	1,970,000
SANS OBJET	9999996	8,348	23,014,500
NE SAIT PAS	9999997	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,909	3,329,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11046 - 11047
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5BA=1

**Note** Basé sur DGCB5C. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	438	1,108,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	39	131,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	11	26,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	6	22,500
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	3	6,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	3,000
AGENTS ANTINÉOPLASIQUES	12	1	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	4	7,500
SYSTÈME NERVEUX	14	16	33,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	5,000
ORGANES SENSORIELS	19	3	3,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	20	46,000
MÉDECINES DOUCES	24	175	541,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	16	36,000
SANS OBJET	96	8,348	23,014,500
NON DÉCLARÉ	99	1,910	3,334,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_5CA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11048
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nnA				
<b>Concept</b>	A utilisé un 4ième produit pour la santé				
<b>Question</b>	Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 4ième produit				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5BA=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		405	1,076,000
NON		2		360	960,000
SANS OBJET		6		8,348	23,014,500
NE SAIT PAS		7		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		1,878	3,264,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11049
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 4 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5CA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		405	1,076,000
SANS OBJET		6		8,708	23,974,000
NON DÉCLARÉ		9		1,879	3,268,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC5D	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	11050 - 11056
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 4				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 4				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5CA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT	A02 - Z99AA00	389	1,026,000
SANS OBJET	9999996	8,708	23,974,000
NON DÉCLARÉ	9999999	1,895	3,318,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG5D	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11057 - 11058
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5CA=1

**Note** Basé sur DGCB5D. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	211	526,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	22	50,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	7	9,500
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	3,500
ANTI-INFECTUEUX GÉNÉRAUX	10	2	4,500
SYSTÈME NERVEUX	14	8	20,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	3	4,000
ORGANES SENSORIELS	19	1	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	14	22,500
MÉDECINES DOUCES	24	111	358,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	8	25,000
SANS OBJET	96	8,708	23,974,000
NON DÉCLARÉ	99	1,895	3,318,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_5DA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11059
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 5ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 5ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5CA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	234	624,000
NON	2	171	452,000
SANS OBJET	6	8,708	23,974,000
NON DÉCLARÉ	9	1,879	3,268,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11060
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 5 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5DA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		233	621,500
SANS OBJET		6		8,879	24,426,500
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,879	3,268,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC5E	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	11061 - 11067
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 5				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 5				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5DA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AC01 - Z99AA00		222	595,000
SANS OBJET		9999996		8,879	24,426,500
NE SAIT PAS		9999997		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,890	3,294,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG5E	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11068 - 11069
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5DA=1

**Note** Basé sur DGCB5E. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	120	305,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	11	28,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	11,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	6,500
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	7	33,500
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	2	6,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	8	21,500
MÉDECINES DOUCES	24	64	166,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	6	16,500
SANS OBJET	96	8,879	24,426,500
NON DÉCLARÉ	99	1,891	3,296,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_5EA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11070
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 6ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 6ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5DA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	123	298,500
NON	2	109	317,500
SANS OBJET	6	8,879	24,426,500
NE SAIT PAS	7	1	5,000
NON DÉCLARÉ	9	1,880	3,270,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11071
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 6 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5EA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		123	298,500
SANS OBJET		6		8,988	24,744,000
NON DÉCLARÉ		9		1,881	3,275,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC5F	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	11072 - 11078
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 6				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 6				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5EA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A06AC01 - Z97AA00		113	264,000
SANS OBJET		9999996		8,988	24,744,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,891	3,310,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG5F	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11079 - 11080
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5EA=1

**Note** Basé sur DGCB5F. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	59	135,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	6	16,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	4	10,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	1	2,500
SYSTÈME NERVEUX	14	2	5,000
SYSTÈME RESPIRATOIRE	18	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	6	18,000
MÉDECINES DOUCES	24	31	71,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	4,000
SANS OBJET	96	8,988	24,744,000
NON DÉCLARÉ	99	1,891	3,310,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_5FA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11081
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 7ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 7ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5EA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	76	186,000
NON	2	47	112,500
SANS OBJET	6	8,988	24,744,000
NON DÉCLARÉ	9	1,881	3,275,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11082
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 7 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5FA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		75	183,500
SANS OBJET		6		9,035	24,857,000
NE SAIT PAS		7		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,881	3,275,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB5G	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	11083 - 11089
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 7				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 7				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5FA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A02AA04 - Z99AA00		72	178,000
SANS OBJET		9999996		9,035	24,857,000
NE SAIT PAS		9999997		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,884	3,281,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG5G	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11090 - 11091
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5FA=1

**Note** Basé sur DGCBG5G. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	32	85,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	2,000
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	1	3,000
SYST. GÉNITO-URINAIRES / HORM. SEXUELLES	7	2	2,000
SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE	13	1	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	4	7,000
MÉDECINES DOUCES	24	28	69,500
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	7,000
SANS OBJET	96	9,035	24,857,000
NON DÉCLARÉ	99	1,885	3,283,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_5GA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11092
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 8ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 8ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5FA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	52	126,000
NON	2	23	57,500
SANS OBJET	6	9,035	24,857,000
NON DÉCLARÉ	9	1,882	3,278,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11093
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 8 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5GA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		52	126,000
SANS OBJET		6		9,058	24,914,500
NON DÉCLARÉ		9		1,882	3,278,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC5H	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	11094 - 11100
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 8				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 8				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5GA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A10BB09 - Z97AA00		51	123,000
SANS OBJET		9999996		9,058	24,914,500
NON DÉCLARÉ		9999999		1,883	3,281,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG5H	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11101 - 11102
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5GA=1

**Note** Basé sur DGCBG5H. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	19	39,000
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	5	12,500
SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE	3	2	5,000
PRODUITS DERMATOLOGIQUES	4	1	1,500
SYSTÈME NERVEUX	14	1	1,000
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	1	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	19	53,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	3	5,500
SANS OBJET	96	9,058	24,914,500
NON DÉCLARÉ	99	1,883	3,281,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_5HA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11103
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 9ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 9ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5GA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	34	82,000
NON	2	18	43,500
SANS OBJET	6	9,058	24,914,500
NON DÉCLARÉ	9	1,882	3,278,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11104
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 9 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5HA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		34	82,000
SANS OBJET		6		9,076	24,958,000
NON DÉCLARÉ		9		1,882	3,278,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC5I	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	11105 - 11111
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 9				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 9				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5HA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		29	69,000
SANS OBJET		9999996		9,076	24,958,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,887	3,291,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG5I	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11112 - 11113
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5HA=1

**Note** Basé sur DGCBG5I. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	10	20,500
SANG ET ORGANES SANGUINOFORMATEURS	2	1	3,000
PRÉPARATIONS HORMONALES SYSTÉMIQUES	8	1	1,000
SYSTÈME NERVEUX	14	1	2,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	2	16,500
MÉDECINES DOUCES	24	13	24,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	2,000
SANS OBJET	96	9,076	24,958,000
NON DÉCLARÉ	99	1,887	3,291,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_5IA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11114
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 10ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 10ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5HA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	20	44,000
NON	2	14	38,000
SANS OBJET	6	9,076	24,958,000
NON DÉCLARÉ	9	1,882	3,278,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11115
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 10 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5IA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		20	44,000
SANS OBJET		6		9,090	24,996,000
NON DÉCLARÉ		9		1,882	3,278,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC5J	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	11116 - 11122
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 10				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 10				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5IA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		16	29,500
SANS OBJET		9999996		9,090	24,996,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,886	3,292,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG5J	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11123 - 11124
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5IA=1

**Note** Basé sur DGCB5J. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	6	10,000
SYSTÈME NERVEUX	14	2	1,500
MÉDICAMENTS ET PRODUITS DIVERS	22	3	6,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	6,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	2	5,500
SANS OBJET	96	9,090	24,996,000
NON DÉCLARÉ	99	1,886	3,292,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_5JA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11125
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 11ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 11ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5IA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	9	20,000
NON	2	10	24,000
SANS OBJET	6	9,090	24,996,000
NE SAIT PAS	7	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	1,882	3,278,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11126
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 11 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5JA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	20,000
SANS OBJET		6		9,100	25,020,000
NON DÉCLARÉ		9		1,883	3,278,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC5K	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	11127 - 11133
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 11				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 11				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5JA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11CB - Z97AA00		6	14,500
SANS OBJET		9999996		9,100	25,020,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,886	3,284,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG5K	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11134 - 11135
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5JA=1

**Note** Basé sur DGCB5K. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	2	2,500
MÉDECINES DOUCES	24	3	11,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	9,100	25,020,000
NON DÉCLARÉ	99	1,886	3,284,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCB_5KA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11136
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question** DG\_Q5nnA**Concept** A utilisé un 12ième produit pour la santé**Question** Avez-vous utilisé un autre produits de ce genre? - 12ième produit**Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5JA=1**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	9	20,000
SANS OBJET	6	9,100	25,020,000
NON DÉCLARÉ	9	1,883	3,278,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBF5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11137
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le produit 12 pour la santé				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5KA=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	20,000
SANS OBJET		6		9,100	25,020,000
NON DÉCLARÉ		9		1,883	3,278,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	DGCBC5L	<b>Longueur</b>	7	<b>Position</b>	11138 - 11144
<b>Nom de la question</b>	DG_Q5nn				
<b>Concept</b>	Code pour le médicament - produit santé 12				
<b>Question</b>	Quel est le nom exact de ce produit? - Produit 12				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu DGCB_5KA=1				
<b>Note</b>	Basé sur la Classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) développée par l'Organisation mondiale de la santé tel que contenue dans la Base de données sur les produits pharmaceutique (BDPP) de Santé Canada en date de septembre 2005. Une révision complète des codes de médicaments a été faite pour tous les répondants longitudinaux de l'ENSP pour le cycle 5 (2002-2003) et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CODE DU MÉDICAMENT		A11AA03 - Z97AA00		9	20,000
SANS OBJET		9999996		9,100	25,020,000
NON DÉCLARÉ		9999999		1,883	3,278,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	DGCBG5L	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11145 - 11146
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu DGCB\_5KA=1

**Note** Basé sur DGCB5L. Les codes utilisés ne sont pas les codes ATC réels, mais des nombres allant de 1 à 26 qui correspondent à la première lettre du code de médicament assigné allant de A à Z. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
TUBE DIGESTIF ET MÉTABOLISME	1	4	6,000
MÉDECINES DOUCES	24	4	14,000
MÉDICAMENTS OU PRODUITS INCONNUS	26	1	1,000
SANS OBJET	96	9,100	25,020,000
NON DÉCLARÉ	99	1,883	3,278,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11147
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question** SM\_Q101**Concept** Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison**Question** Est-ce qu'un membre du ménage fume habituellement à l'intérieur de la maison?**Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,359	3,919,000
NON	2	7,616	20,958,500
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	79	219,000
REFUS	8	82	200,000
NON DÉCLARÉ	9	1,737	2,843,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11148
<b>Nom de la question</b>	SM_Q102				
<b>Concept</b>	État actuel du fumeur				
<b>Question</b>	Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS		1		1,391	4,087,500
À L'OCCASION		2		369	1,240,500
JAMAIS		3		7,328	19,737,500
SANS OBJET		6		14	27,500
NE SAIT PAS		7		71	181,500
REFUS		8		80	198,000
NON DÉCLARÉ		9		1,739	2,846,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11149 - 11151
<b>Nom de la question</b>	SM_Q103				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCB_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 78		1,378	4,059,000
SANS OBJET		996		7,711	21,005,500
NE SAIT PAS		997		12	21,500
REFUS		998		1	7,000
NON DÉCLARÉ		999		1,890	3,225,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11152 - 11154
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	Actuellement, combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCB_2=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 70	1,384	4,066,500
SANS OBJET	996	7,711	21,005,500
NE SAIT PAS	997	3	6,500
REFUS	998	4	14,500
NON DÉCLARÉ	999	1,890	3,225,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_4A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11155
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q104A
---------------------------	----------

<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes
----------------	--------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes à un moment quelconque?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCB_2=3
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	3,900	10,182,000
NON	2	3,407	9,500,500
SANS OBJET	6	1,774	5,355,500
NE SAIT PAS	7	17	31,500
REFUS	8	3	10,500
NON DÉCLARÉ	9	1,891	3,238,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11156
<b>Nom de la question</b>	SM_Q104B				
<b>Concept</b>	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)				
<b>Question</b>	(Rappelez-vous, dans le cadre de cette enquête il est important de mesurer les changements.) À notre dern. int., nous avons noté que vous aviez déjà fumé. Cette fois, CEPENDANT nous ne l'avons pas fait. Donc, est-ce que vous avez DÉJÀ fumé la cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_4A=1 et SMCB_4A=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	103	321,000
NON	2	151	473,500
SANS OBJET	6	8,832	24,243,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
REFUS	8	1	2,000
NON DÉCLARÉ	9	1,904	3,274,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11157
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105A				
<b>Concept</b>	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur				
<b>Question</b>	Avez-vous fumé une centaine de cigarettes ou plus durant votre vie (environ 4 paquets)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCB_4A=1 ou SMCB_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	3,192	8,316,000
NON	2	1,025	3,003,000
SANS OBJET	6	4,749	13,519,000
NE SAIT PAS	7	18	41,000
REFUS	8	3	13,000
NON DÉCLARÉ	9	2,005	3,427,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_5B	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11158 - 11160
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105B				
<b>Concept</b>	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel				
<b>Question</b>	Les jours où vous fumez, combien de cigarettes consommez-vous habituellement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCB_2=2 ou SMCB_4B=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE CIGARETTES		1 - 15		321	1,038,500
SANS OBJET		996		8,778	24,039,500
NE SAIT PAS		997		3	15,000
NON DÉCLARÉ		999		1,890	3,225,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_5C	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11161 - 11162
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105C				
<b>Concept</b>	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous fumé 1 cigarette ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCB_2=2 ou SMCB_4B=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE JOURS		0 - 30		316	1,001,500
SANS OBJET		96		8,778	24,039,500
NE SAIT PAS		97		8	52,000
NON DÉCLARÉ		99		1,890	3,225,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11163
<b>Nom de la question</b>	SM_Q105D				
<b>Concept</b>	A déjà fumé des cigarettes tous les jours				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé des cigarettes tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCB_2=2 ou SMC2_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3,323	8,700,500
NON		2		943	2,715,000
SANS OBJET		6		4,810	13,609,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
REFUS		8		1	4,000
NON DÉCLARÉ		9		1,913	3,286,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11164 - 11166
<b>Nom de la question</b>	SM_Q106				
<b>Concept</b>	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous commencé à fumer (des cigarettes) tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCB_5=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 60		2,385	6,038,500
SANS OBJET		996		5,753	16,324,000
NE SAIT PAS		997		20	42,500
REFUS		998		1	8,000
NON DÉCLARÉ		999		2,833	5,904,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11167 - 11169
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q107
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
----------------	---

<b>Question</b>	Habituellement, combien de cigarettes fumiez-vous chaque jour?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCB_5=1 qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE CIGARETTES	1 - 99	2,341	5,943,000
SANS OBJET	996	5,788	16,377,500
NE SAIT PAS	997	34	83,000
REFUS	998	3	15,000
NON DÉCLARÉ	999	2,826	5,899,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_8	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11170 - 11172
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q108
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
----------------	--

<b>Question</b>	À quel âge avez-vous cessé de fumer (des cigarettes) tous les jours?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCB_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANS	10 - 83	2,384	6,028,000
SANS OBJET	996	5,753	16,324,000
NE SAIT PAS	997	21	53,000
REFUS	998	1	8,000
NON DÉCLARÉ	999	2,833	5,904,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCBDTYP	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11173 - 11174
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de fumeur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur SMCB_2, SMCB_4A et SMCB_5. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMEUR RÉGULIER		1		1,391	4,087,500
FUMEUR OCCASIONNEL (ANCIEN FUMEUR RÉG.)		2		312	1,075,500
TOUJOURS UN FUMEUR OCCASIONNEL		3		55	162,000
ANCIEN FUMEUR RÉGULIER		4		3,011	7,625,000
ANCIEN FUMEUR OCCASIONNEL		5		888	2,553,000
N'A JAMAIS FUMÉ		6		3,407	9,500,500
SANS OBJET		96		14	27,500
NON DÉCLARÉ		99		1,914	3,287,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCBDYRS	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11175 - 11177
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCB_2=1 ou SMCB_5=1				
<b>Note</b>	Basé sur SMCB_3, SMCB_6, SMCB_8, Type de fumeur (SMCB_2, SMCB_4A, SMCB_5) et DHCB_AGE. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'ANNÉES		0 - 77		3,751	10,059,000
SANS OBJET		996		4,364	12,243,000
NON DÉCLARÉ		999		2,877	6,016,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCBDSTR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11178 - 11179
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMCB\_2=1 ou 2

**Note** Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon le descripteur figurant sur l'emballage. Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
EXTRA DOUCE LÉGÈRE	1	15	48,000
ULTRA DOUCE	2	15	32,000
EXTRA DOUCE	3	86	317,500
EXTRA LÉGÈRE	4	74	277,000
ULTRA LÉGÈRE	5	252	689,500
DOUCE	6	250	787,500
ULTRA	7	2	10,000
LÉGÈRE	8	206	548,500
RÉGULIÈRE	9	451	1,312,000
SANS OBJET	96	7,243	19,618,500
NON DÉCLARÉ	99	2,398	4,678,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCBDTAR	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11180
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Teneur en goudron des cigarettes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCB_2=1 ou 2				
<b>Note</b>	Basé sur les codes des marques de cigarettes assignés lors du traitement, qui sont classées selon leur teneur en goudron (en milligrammes). Source : Santé Canada, Direction générale de la santé de la population et de la santé publique, Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TENEUR EN GOUDRON 0-4 MG	1	52	151,500
TENEUR EN GOUDRON 5-9 MG	2	394	1,124,500
TENEUR EN GOUDRON 10-14 MG	3	671	2,026,000
TENEUR EN GOUDRON 15+ MG	4	234	719,500
SANS OBJET	6	7,243	19,618,500
NON DÉCLARÉ	9	2,398	4,678,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_9	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11181 - 11182
<b>Nom de la question</b>	SM_Q109				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir cessé de fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous ne fumez plus. Pourquoi avez-vous cessé?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu (SMCA_2=1 ou SMCA_2=2) et SMCB_2=3 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NE FUMAIT PAS À LA DERNIÈRE INTERVIEW	2	3	5,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	3	109	343,000
COÛT	4	15	28,500
PRESSIONS SOCIALES / FAMILIALES	5	15	41,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	6	1	5,000
GROSSESSE	7	11	61,000
RESTRICTIONS DE FUMER	8	1	14,500
CONSEIL DU MÉDECIN	9	8	8,000
EFFET DE FUMÉE SECONDAIRE SUR LES AUTRES	10	6	9,000
AUTRE	11	119	405,500
SANS OBJET	96	8,733	23,886,500
NE SAIT PAS	97	1	1,000
REFUS	98	1	4,500
NON DÉCLARÉ	99	1,969	3,507,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_10	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11183 - 11184
<b>Nom de la question</b>	SM_Q110				
<b>Concept</b>	Raison d'avoir commencé à fumer				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez actuellement. Pourquoi avez-vous commencé?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=3 et (SMCB_2=1 ou SMCB_2=2) qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
FUMAIT À LA DERNIÈRE INTERVIEW	1	33	77,500
PARENTS / AMIS FUMENT	2	29	118,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	18	69,000
POUR ÊTRE «COOL»	4	8	17,000
PAR CURIOSITÉ	5	9	32,500
STRESS	6	73	210,000
A RECOMMEN. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER	7	33	100,000
POUR CONTRÔLER SON POIDS	9	5	18,500
AUTRE	10	65	213,500
SANS OBJET	96	8,607	23,548,500
NE SAIT PAS	97	16	42,000
REFUS	98	1	7,000
NON DÉCLARÉ	99	2,095	3,865,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_11	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11185 - 11186
<b>Nom de la question</b>	SM_Q111				
<b>Concept</b>	Raison de fumer moins				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez moins qu'avant. Pourquoi avez-vous réduit votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=1 et SMCB_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'A PAS RÉDUIT	1	2	3,000
A ESSAYÉ DE CESSER	3	23	76,500
SANTÉ PHYSIQUE AFFECTÉE	4	19	50,500
COÛT	5	3	4,000
PRESSION SOCIALES / FAMILIALES	6	8	24,000
LES ACTIVITÉS SPORTIVES	7	2	21,500
RESTRICTIONS DE FUMER	9	2	8,000
CONSEIL DU MÉDECIN	10	4	20,500
AUTRE	12	29	106,000
SANS OBJET	96	8,948	24,539,500
NE SAIT PAS	97	2	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,950	3,464,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_12	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11187 - 11188
<b>Nom de la question</b>	SM_Q112				
<b>Concept</b>	Raison de fumer plus				
<b>Question</b>	Comparativement à notre dernière interview, vous dites que vous fumez plus qu'avant. Pourquoi avez-vous augmenté votre consommation?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCA_2=2 et SMCB_2=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
N'A PAS AUGMENTÉ	1	15	32,000
PARENTS / AMIS FUMENT	2	3	13,000
TOUT LE MONDE AUTOUR DE MOI FUME	3	4	8,000
STRESS	6	27	112,000
AUG. APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE CESSER / RÉD.	7	6	23,500
AUTRE	10	31	86,500
SANS OBJET	96	8,976	24,621,500
NE SAIT PAS	97	6	25,500
NON DÉCLARÉ	99	1,924	3,396,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11189
<b>Nom de la question</b>	SM_Q113				
<b>Concept</b>	A déjà fumé toute une cigarette entière				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà fumé une cigarette entière?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (SMCA_4A=1 ou SMC2_4A=1 ou SMC0_4A=1 ou SMC8_4A=1 ou SMC6_4A=1 ou SMC4_4A=1) et SMCB_4B=2 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	395	1,014,000
NON	2	2,945	8,366,500
SANS OBJET	6	5,742	15,634,500
NE SAIT PAS	7	15	56,500
REFUS	8	4	8,500
NON DÉCLARÉ	9	1,891	3,238,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_14	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11190 - 11192
<b>Nom de la question</b>	SM_Q114				
<b>Concept</b>	Âge a fumé première cigarette entière				
<b>Question</b>	À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette entière?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCB_2=1 ou SMCB_2=2 ou [SMCB_2=3 et (SMCB_4A=1 ou SMCB_4B=1)] ou SMCB_13=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		5 - 69		5,825	15,974,000
SANS OBJET		996		3,064	8,544,500
NE SAIT PAS		997		182	459,500
REFUS		998		11	37,000
NON DÉCLARÉ		999		1,910	3,303,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_201	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11193
<b>Nom de la question</b>	SM_Q201				
<b>Concept</b>	Quand fume la première cigarette après le réveil				
<b>Question</b>	Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCB_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DANS LES 5 PREMIÈRES MINUTES		1		270	773,000
6 À 30 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		2		521	1,438,500
31 À 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		3		291	884,500
PLUS DE 60 MINUTES APRÈS LE RÉVEIL		4		263	886,500
SANS OBJET		6		7,717	21,009,000
NE SAIT PAS		7		9	26,000
REFUS		8		7	24,000
NON DÉCLARÉ		9		1,914	3,276,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_21A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11194
<b>Nom de la question</b>	SM_Q201A				
<b>Concept</b>	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits				
<b>Question</b>	Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCB_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		227	682,000
NON		2		1,121	3,310,000
SANS OBJET		6		7,348	19,768,500
NE SAIT PAS		7		6	12,500
REFUS		8		7	28,000
NON DÉCLARÉ		9		2,283	4,517,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_21B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11195
<b>Nom de la question</b>	SM_Q201B				
<b>Concept</b>	La cigarette la plus indispensable				
<b>Question</b>	Quelle cigarette trouvez-vous la plus indispensable?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCB_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
LA PREMIÈRE DE LA JOURNÉE		1		713	2,045,000
UNE AUTRE		2		525	1,631,000
SANS OBJET		6		7,348	19,768,500
NE SAIT PAS		7		115	332,500
REFUS		8		8	24,500
NON DÉCLARÉ		9		2,283	4,517,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_21C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11196
<b>Nom de la question</b>	SM_Q201C				
<b>Concept</b>	Fume plus fréquemment après le réveil				
<b>Question</b>	Fumez-vous à intervalles plus rapprochés dans les premières heures après le réveil, comparativement au reste de la journée?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCB_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		442	1,252,500
NON		2		893	2,712,000
SANS OBJET		6		7,348	19,768,500
NE SAIT PAS		7		19	44,000
REFUS		8		7	24,000
NON DÉCLARÉ		9		2,283	4,517,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_21D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11197
<b>Nom de la question</b>	SM_Q201D				
<b>Concept</b>	Fume même si malade				
<b>Question</b>	Fumez-vous même si une maladie vous oblige à rester au lit presque toute la journée?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration qui ont répondu SMCB_2=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		298	947,000
NON		2		1,006	2,887,000
SANS OBJET		6		7,348	19,768,500
NE SAIT PAS		7		51	175,500
REFUS		8		6	23,000
NON DÉCLARÉ		9		2,283	4,517,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_DFTT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11198 - 11199
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström**Question****Univers** Répondants qui ont répondu SMCB\_2=1 qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur SMCB\_2, SMCB\_4, SMCB\_201, SMCB\_21A, SMCB\_21B, SMCB\_21C et SMCB\_21D. Les répondants qui ont déclaré ne fumer qu'à l'occasion ou ne jamais fumer ont été exclus de la population. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
DÉPENDANCE TRÈS FAIBLE	1	381	1,191,500
DÉPENDANCE FAIBLE	2	374	1,056,500
DÉPENDANCE MOYENNE	3	165	472,500
DÉPENDANCE ÉLEVÉE	4	210	602,000
DÉPENDANCE TRÈS ÉLEVÉE	5	60	158,500
SANS OBJET	96	7,697	20,978,000
NON DÉCLARÉ	99	2,105	3,859,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_202	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11200
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question** SM\_Q202**Concept** A essayé d'arrêter de fumer**Question** Avez-vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 6 derniers mois?**Univers** Répondants sans procuration qui ont répondu SMCB\_2=1 ou SMCB\_2=2 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	607	1,845,500
NON	2	1,104	3,364,500
SANS OBJET	6	7,348	19,768,500
NE SAIT PAS	7	7	14,500
REFUS	8	6	23,000
NON DÉCLARÉ	9	1,920	3,302,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_203	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11201 - 11202
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q203
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
----------------	---------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer (au cours des 6 derniers mois)?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCB_202=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 25	581	1,779,500
SANS OBJET	96	8,452	23,133,000
NE SAIT PAS	97	25	64,500
REFUS	98	1	1,500
NON DÉCLARÉ	99	1,933	3,339,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_204	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11203
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	SM_Q204
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
----------------	---

<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCB_202=1
----------------	---------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	357	1,078,000
NON	2	233	725,000
SANS OBJET	6	8,452	23,133,000
NE SAIT PAS	7	17	42,500
NON DÉCLARÉ	9	1,933	3,339,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_205	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11204
<b>Nom de la question</b>	SM_Q205				
<b>Concept</b>	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois				
<b>Question</b>	Envisagez-vous sérieusement d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu SMCB_204=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		161	506,000
NON		2		64	176,500
SANS OBJET		6		8,809	24,211,500
NE SAIT PAS		7		25	85,000
NON DÉCLARÉ		9		1,933	3,339,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SMCB_206	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11205
<b>Nom de la question</b>	SM_Q206				
<b>Concept</b>	Restrictions de l'usage du tabac au travail				
<b>Question</b>	À votre lieu de travail, quelles sont les restrictions sur l'usage du tabac?				
<b>Univers</b>	Répondants sans procuration âgés de 15 à 75 ans qui ont répondu SMCB_2=1, 2 ou 3, et qui travaillent actuellement				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
COMPLÈTEMENT DÉFENDU		1		3,236	9,610,000
PERMIS SEUL. DANS DES ENDROITS DÉSIGNÉS		2		1,273	3,909,000
DÉFENDU SEULEMENT À CERTAINS ENDROITS		3		213	586,000
PAS DÉFENDU DU TOUT		4		321	1,053,000
SANS OBJET		6		3,835	9,184,500
NE SAIT PAS		7		57	197,000
REFUS		8		10	31,500
NON DÉCLARÉ		9		2,047	3,747,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11206
<b>Nom de la question</b>	AL_Q1A				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool depuis la dernière interview				
<b>Question</b>	Depuis notre dernière interview, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7,093	20,273,500
NON		2		1,856	4,494,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		94	281,000
REFUS		8		86	209,000
NON DÉCLARÉ		9		1,744	2,882,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11207
<b>Nom de la question</b>	AL_Q1B				
<b>Concept</b>	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez bu un verre de bière, de vin, de spiritueux ou de toute autre boisson alcoolisée?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_1A=1 ou répondants qui demeurent dans un établissement				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,952	19,875,000
NON		2		242	530,500
SANS OBJET		6		1,870	4,522,500
NE SAIT PAS		7		2	7,500
REFUS		8		2	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,924	3,372,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11208 - 11209
<b>Nom de la question</b>	AL_Q2				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation d'alcool				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous consommé des boissons alcoolisées?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_1=1				
<b>Note</b>	Les catégories de réponses sont inversées aux cycle 1 (1994-1995) et cycle 2 (1996-1997).				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	1	1,623	4,115,000
UNE FOIS PAR MOIS	2	809	2,126,500
2 À 3 FOIS PAR MOIS	3	1,035	2,889,000
UNE FOIS PAR SEMAINE	4	1,190	3,550,000
2 À 3 FOIS PAR SEMAINE	5	1,361	4,229,500
4 À 6 FOIS PAR SEMAINE	6	378	1,234,000
TOUS LES JOURS	7	524	1,641,500
SANS OBJET	96	2,112	5,053,000
NE SAIT PAS	97	24	68,500
REFUS	98	7	21,000
NON DÉCLARÉ	99	1,929	3,390,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_3	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11210 - 11211
<b>Nom de la question</b>	AL_Q3				
<b>Concept</b>	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous bu 5 verres ou plus d'alcool à une même occasion?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JAMAIS	1	3,723	9,851,500		
MOINS D'UNE FOIS PAR MOIS	2	1,908	5,841,000		
UNE FOIS PAR MOIS	3	465	1,335,000		
2 À 3 FOIS PAR MOIS	4	331	1,090,500		
UNE FOIS PAR SEMAINE	5	290	851,000		
PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE	6	166	737,500		
SANS OBJET	96	2,133	5,085,000		
NE SAIT PAS	97	37	110,000		
REFUS	98	10	27,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,929	3,390,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_DAY	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11212 - 11213
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Date de l'interview - jour de la semaine**Question****Univers** Répondants qui ont répondu ALCB\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DIMANCHE	1	677	2,020,000
LUNDI	2	1,118	3,163,000
MARDI	3	1,214	3,474,000
MERCREDI	4	1,205	3,356,500
JEUDI	5	1,399	3,906,000
VENDREDI	6	916	2,701,000
SAMEDI	7	658	1,994,500
SANS OBJET	96	2,133	5,085,000
NON DÉCLARÉ	99	1,672	2,619,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11214
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question** AL\_Q5**Concept** A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée**Question** Au cours de la semaine écoulée, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?**Univers** Répondants qui ont répondu ALCB\_1=1 qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	4,373	12,996,000
NON	2	2,524	6,743,000
SANS OBJET	6	2,133	5,085,000
NE SAIT PAS	7	22	63,500
REFUS	8	11	40,000
NON DÉCLARÉ	9	1,929	3,390,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_5A1	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11215 - 11217
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - dimanche
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire dimanche?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 25	1,948	5,949,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,393	6,947,500
SANS OBJET	996	4,657	11,828,000
NE SAIT PAS	997	32	99,000
NON DÉCLARÉ	999	1,962	3,494,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_5A2	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11218 - 11220
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - lundi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire lundi?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 15	1,364	4,091,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,974	8,803,500
SANS OBJET	996	4,657	11,828,000
NE SAIT PAS	997	35	101,500
NON DÉCLARÉ	999	1,962	3,494,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_5A3	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11221 - 11223
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - mardi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mardi?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 25	1,237	3,724,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	3,102	9,169,000
SANS OBJET	996	4,657	11,828,000
NE SAIT PAS	997	34	102,500
NON DÉCLARÉ	999	1,962	3,494,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_5A4	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11224 - 11226
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - mercredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire mercredi?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 30	1,255	3,756,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	3,075	9,105,500
SANS OBJET	996	4,657	11,828,000
NE SAIT PAS	997	43	134,500
NON DÉCLARÉ	999	1,962	3,494,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_5A5	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11227 - 11229
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - jeudi
----------------	------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire jeudi?
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 50	1,244	3,859,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	3,068	8,961,000
SANS OBJET	996	4,657	11,828,000
NE SAIT PAS	997	61	176,000
NON DÉCLARÉ	999	1,962	3,494,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_5A6	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11230 - 11232
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - vendredi
----------------	---------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire vendredi?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 32	2,050	6,281,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,272	6,553,500
SANS OBJET	996	4,657	11,828,000
NE SAIT PAS	997	51	161,500
NON DÉCLARÉ	999	1,962	3,494,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_5A7	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11233 - 11235
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5A
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Nombre de verres bus - samedi
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Combien de verres avez-vous bus hier, c'est-à-dire samedi?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_5=1
----------------	-------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 40	2,749	8,361,500
AUCUNE CONSOMMATION	0	1,582	4,495,000
SANS OBJET	996	4,657	11,828,000
NE SAIT PAS	997	42	140,000
NON DÉCLARÉ	999	1,962	3,494,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11236
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	AL_Q5B
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A déjà pris un verre d'alcool
----------------	-------------------------------

<b>Question</b>	Avez-vous déjà pris un verre d'alcool?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_1A=2 ou répondants qui demeurent dans un établissement
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	1,081	2,252,000
NON	2	849	2,344,000
SANS OBJET	6	7,124	20,315,000
NE SAIT PAS	7	10	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,928	3,390,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11237
<b>Nom de la question</b>	AL_Q6				
<b>Concept</b>	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine				
<b>Question</b>	Avez-vous déjà consommé de façon régulière plus de 12 verres d'alcool par semaine?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_1=2 ou ALCB_5B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		264	537,000
NON		2		968	2,115,500
SANS OBJET		6		7,815	22,246,500
NE SAIT PAS		7		6	11,000
NON DÉCLARÉ		9		1,939	3,408,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_7A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11238
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - régime				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Régime				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	7,500
NON		2		252	515,000
SANS OBJET		6		8,798	24,381,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,935	3,408,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_7B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11239
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Entraînement sportif				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		255	522,000
SANS OBJET		6		8,798	24,381,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,935	3,408,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_7C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11240
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - grossesse				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Grossesse				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5	17,000
NON		2		250	505,000
SANS OBJET		6		8,798	24,381,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,935	3,408,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_7D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11241
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - a vieilli				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - A vieilli				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	14	28,500
NON	2	241	493,500
SANS OBJET	6	8,798	24,381,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,935	3,408,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_7E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11242
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - buvait trop				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Buvait trop / un problème d'alcool				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	93	162,500
NON	2	162	359,500
SANS OBJET	6	8,798	24,381,500
NE SAIT PAS	7	4	6,000
NON DÉCLARÉ	9	1,935	3,408,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_7F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11243
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - au travail, aux études / aux possibilités d'emploi				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	20,500
NON		2		243	501,500
SANS OBJET		6		8,798	24,381,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,935	3,408,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_7G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11244
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la vie familiale ou à la vie personnelle				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		32	46,500
NON		2		223	475,500
SANS OBJET		6		8,798	24,381,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,935	3,408,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_7H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11245
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuit à la santé physique				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuit à la santé physique				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		49	110,500
NON		2		206	411,500
SANS OBJET		6		8,798	24,381,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,935	3,408,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_7I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11246
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuit à la vie sociale				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuit aux relations avec les amis / à la vie sociale				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		15	18,500
NON		2		240	504,000
SANS OBJET		6		8,798	24,381,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,935	3,408,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_7J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11247
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la situation financière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	19,000
NON		2		241	503,000
SANS OBJET		6		8,798	24,381,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,935	3,408,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_7K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11248
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Nuisait - à la perception de la vie, au bonheur				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	28,500
NON		2		239	493,500
SANS OBJET		6		8,798	24,381,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,935	3,408,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_7L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11249
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Influence de la famille ou d'amis				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		14	29,500
NON		2		241	492,500
SANS OBJET		6		8,798	24,381,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,935	3,408,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	ALCB_7M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11250
<b>Nom de la question</b>	AL_Q7				
<b>Concept</b>	Raison pour diminuer de boire - autre				
<b>Question</b>	Pourquoi avez-vous réduit votre consommation d'alcool ou arrêté de boire complètement? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_6=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		77	172,500
NON		2		178	350,000
SANS OBJET		6		8,798	24,381,500
NE SAIT PAS		7		4	6,000
NON DÉCLARÉ		9		1,935	3,408,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3777

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCBDTYP	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11251
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Genre de buveur - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus				
<b>Note</b>	Basé sur ALCB_2 et ALCB_5B. Les catégories de réponses pour le cycle 1 (1994-1995) et le cycle 2 (1996-1996) sont inversées. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Une erreur dans les spécifications pour le code de réponse « 3 » a été corrigée au cycle 7, et pour tous les cycles précédents. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
BUVEUR RÉGULIER	1	5,297	15,670,500
BUVEUR OCCASIONNEL	2	1,623	4,115,000
ANCIEN BUVEUR	3	1,245	2,669,500
N'A JAMAIS BU	4	849	2,344,000
SANS OBJET	6	14	27,500
NON DÉCLARÉ	9	1,964	3,492,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

<b>Nom de la variable</b>	ALCBDWKY	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11252 - 11254
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALCB_5, ALCB_5A1 à ALCB_5A7. La somme de tous les verres consommés chaque jour de la semaine précédant l'interview. Source : Enquête sociale générale - Santé, cycle 6 (1991). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE VERRES	1 - 112	4,237	12,560,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	2,524	6,743,000
SANS OBJET	996	2,133	5,085,000
NON DÉCLARÉ	999	2,098	3,930,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	ALCBDDL	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11255 - 11256
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu ALCB_1=1 qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur ALCBDWKY (Source : ALCB_5, ALCB_5A1 à ALCB_5A7). Total hebdomadaire d'alcool consommé divisée par 7. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOYENNE QUOTIDIENNE	1 - 16	2,410	7,477,000
AUCUNE CONSOMMATION	0	4,351	11,826,500
SANS OBJET	96	2,133	5,085,000
NON DÉCLARÉ	99	2,098	3,930,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11257
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01A				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir triste				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) si triste que plus rien ne pouvait vous faire sourire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS	1	28	103,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	113	341,000
PARFOIS	3	619	1,748,000
RAREMENT	4	1,451	4,034,500
JAMAIS	5	6,210	17,147,500
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	150	379,000
REFUS	8	134	335,500
NON DÉCLARÉ	9	2,168	4,051,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11258
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01B				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir nerveux				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) nerveux(se)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		83	261,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		197	687,500
PARFOIS		3		1,397	4,477,500
RAREMENT		4		1,854	5,810,000
JAMAIS		5		4,882	12,117,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		6	18,000
REFUS		8		2	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,452	4,766,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11259
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01C				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS		1		112	305,500
LA PLUPART DU TEMPS		2		205	708,000
PARFOIS		3		1,295	3,952,500
RAREMENT		4		1,628	4,997,000
JAMAIS		5		5,161	13,362,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		12	28,500
NON DÉCLARÉ		9		2,460	4,786,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11260
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01D				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir désespéré				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) désespéré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS	1	21	52,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	50	148,500
PARFOIS	3	369	1,055,500
RAREMENT	4	569	1,932,500
JAMAIS	5	7,389	20,130,000
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	3	7,000
NON DÉCLARÉ	9	2,472	4,815,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11261
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01E				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir bon à rien				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois vous êtes-vous senti(e) bon(ne) à rien?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUT LE TEMPS	1	19	68,000
LA PLUPART DU TEMPS	2	46	116,500
PARFOIS	3	246	653,500
RAREMENT	4	394	1,297,500
JAMAIS	5	7,688	21,166,000
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	4	16,000
REFUS	8	1	1,000
NON DÉCLARÉ	9	2,475	4,822,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11262
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01F				
<b>Concept</b>	Fréquence de se sentir que tout était un effort				
<b>Question</b>	Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que tout était un effort?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUT LE TEMPS	1	94	274,500
LA PLUPART DU TEMPS	2	188	549,000
PARFOIS	3	919	2,758,500
RAREMENT	4	1,025	3,220,000
JAMAIS	5	6,155	16,466,000
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	12	34,000
NON DÉCLARÉ	9	2,480	4,838,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11263
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01G				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments				
<b>Question</b>	Si vous les considérez tous ensemble, est-ce que vous avez, au cours du dernier mois, éprouvé ces sentiments plus souvent qu'à l'habitude, moins souvent qu'à l'habitude ou sensiblement à la même fréquence qu'à l'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHCB_1A à MHCB_1F				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLUS SOUVENT	1	981	3,047,000
MOINS SOUVENT	2	623	1,911,000
SENSIBLEMENT À LA MÊME FRÉQUENCE	3	3,474	10,166,000
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	4	48	171,000
SANS OBJET	6	3,343	8,075,500
NE SAIT PAS	7	28	66,500
REFUS	8	2	6,000
NON DÉCLARÉ	9	2,493	4,875,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11264
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01H				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (plus)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup plus, plutôt plus ou un peu plus souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_1G=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		334	990,000
PLUTÔT		2		275	913,500
UN PEU		3		365	1,123,000
SANS OBJET		6		7,488	20,323,000
NE SAIT PAS		7		7	20,500
NON DÉCLARÉ		9		2,523	4,948,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11265
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01I				
<b>Concept</b>	Fréquence - éprouve sentiments (moins)				
<b>Question</b>	Est-ce beaucoup moins, plutôt moins ou un peu moins souvent que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_1G=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		235	700,000
PLUTÔT		2		159	478,000
UN PEU		3		222	710,500
SANS OBJET		6		7,846	21,459,500
NE SAIT PAS		7		7	22,500
NON DÉCLARÉ		9		2,523	4,948,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11266
<b>Nom de la question</b>	MH_Q1J				
<b>Concept</b>	Fréquence - les sentiments perturbent la vie				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure ces sentiments perturbent-ils votre vie ou vos activités de tous les jours?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_1G=1, 2 ou 3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
BEUCOUP		1		244	763,000
ASSEZ		2		687	2,067,500
UN PEU		3		1,635	4,982,500
PAS DU TOUT		4		2,495	7,259,000
SANS OBJET		6		3,391	8,246,500
NE SAIT PAS		7		3	8,500
NON DÉCLARÉ		9		2,537	4,991,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11267
<b>Nom de la question</b>	MH_11K				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu ou consulté par téléphone un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		646	1,841,000
NON		2		7,820	21,653,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		133	322,500
REFUS		8		104	265,000
NON DÉCLARÉ		9		2,170	4,058,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11268 - 11270
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q1L
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE FOIS	1 - 120	637	1,815,500
SANS OBJET	996	7,939	21,831,500
NE SAIT PAS	997	8	25,500
REFUS	998	1	1,000
NON DÉCLARÉ	999	2,407	4,646,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1MA	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11271
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté médecin de famille
----------------	---

<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Médecin de famille ou omnipraticien
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_1K=1
----------------	--------------------------------------

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	316	847,500
NON	2	326	985,500
SANS OBJET	6	7,939	21,831,500
NE SAIT PAS	7	2	1,000
REFUS	8	2	6,500
NON DÉCLARÉ	9	2,407	4,646,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1MB	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11272
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychiatre				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychiatre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		141	421,000
NON		2		501	1,412,000
SANS OBJET		6		7,939	21,831,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		2,407	4,646,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1MC	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11273
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté psychologue				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Psychologue				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		155	460,000
NON		2		487	1,373,000
SANS OBJET		6		7,939	21,831,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		2,407	4,646,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1MD	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11274
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté infirmière				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Infirmière				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		34	111,000
NON		2		608	1,722,000
SANS OBJET		6		7,939	21,831,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		2,407	4,646,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1ME	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11275
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté travailleur social				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Travailleur social				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		133	403,000
NON		2		509	1,430,000
SANS OBJET		6		7,939	21,831,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		2,407	4,646,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_1MF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11276
<b>Nom de la question</b>	MH_Q01M				
<b>Concept</b>	Santé mentale - a consulté autre professionnel				
<b>Question</b>	Qui avez-vous vu ou consulté? - Autre				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_1K=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		36	118,500
NON		2		606	1,714,500
SANS OBJET		6		7,939	21,831,500
NE SAIT PAS		7		2	1,000
REFUS		8		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		2,407	4,646,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11277
<b>Nom de la question</b>	MH_Q02				
<b>Concept</b>	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous senti(e) triste, mélancolique ou déprimé(e) pour une période de 2 semaines consécutives ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		714	2,123,000
NON		2		7,729	21,300,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		149	364,000
REFUS		8		109	281,500
NON DÉCLARÉ		9		2,172	4,071,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11278
<b>Nom de la question</b>	MH_Q03				
<b>Concept</b>	Déprimé - durée habituelle des sentiments				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 semaines au cours des 12 derniers mois durant lesquelles ces sentiments ont été les plus forts. Pendant cette période, combien de temps ces sentiments dureraient-ils?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_2=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUTE LA JOURNÉE	1	211	613,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE	2	247	679,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	3	144	479,500
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE	4	104	337,500
SANS OBJET	6	7,848	21,478,000
NE SAIT PAS	7	6	8,000
REFUS	8	2	5,000
NON DÉCLARÉ	9	2,430	4,717,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11279
<b>Nom de la question</b>	MH_Q04				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence des sentiments				
<b>Question</b>	Combien de fois avez-vous éprouvé ces sentiments pendant les 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_3=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUS LES JOURS	1	246	703,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	196	563,500
MOINS SOUVENT	3	12	24,500
SANS OBJET	6	8,096	22,295,000
NE SAIT PAS	7	4	2,000
NON DÉCLARÉ	9	2,438	4,730,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11280
<b>Nom de la question</b>	MH_Q05				
<b>Concept</b>	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, avez-vous perdu intérêt pour la plupart des choses?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		356	1,037,000
NON		2		85	227,000
SANS OBJET		6		8,108	22,319,500
NE SAIT PAS		7		1	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,442	4,732,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11281
<b>Nom de la question</b>	MH_Q06				
<b>Concept</b>	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		388	1,086,500
NON		2		49	152,500
SANS OBJET		6		8,108	22,319,500
NE SAIT PAS		7		2	6,500
REFUS		8		2	18,000
NON DÉCLARÉ		9		2,443	4,735,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_7	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11282
<b>Nom de la question</b>	MH_Q07				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PRIS DU POIDS		1		84	238,000
PERDU DU POIDS		2		129	419,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		213	554,000
SUIVAIT UN RÉGIME ALIMENTAIRE		4		1	2,000
SANS OBJET		6		8,108	22,319,500
NE SAIT PAS		7		9	22,500
REFUS		8		1	3,500
NON DÉCLARÉ		9		2,447	4,759,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_8KG	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11283 - 11285
<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B				
<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_7=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES		0 - 99		203	623,500
SANS OBJET		996		8,322	22,875,500
NON DÉCLARÉ		999		2,467	4,819,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_8LB	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11286 - 11288
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q08B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Déprimé - changement de poids (lb.)
----------------	-------------------------------------

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris / perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_7=1 ou 2
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	0 - 45	203	623,500
SANS OBJET	996	8,322	22,875,500
NON DÉCLARÉ	999	2,467	4,819,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_9	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11289
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q09
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_4=1 ou 2
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	288	822,000
NON	2	136	386,000
SANS OBJET	6	8,108	22,319,500
NE SAIT PAS	7	3	4,500
NON DÉCLARÉ	9	2,457	4,785,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_10	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11290
<b>Nom de la question</b>	MH_Q10				
<b>Concept</b>	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_9=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CHAQUE NUIT		1		126	355,500
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		125	354,000
MOINS SOUVENT		3		36	98,000
SANS OBJET		6		8,244	22,706,000
NE SAIT PAS		7		1	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,460	4,790,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11291
<b>Nom de la question</b>	MH_Q11				
<b>Concept</b>	Déprimé - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		360	1,017,000
NON		2		61	172,500
SANS OBJET		6		8,108	22,319,500
NE SAIT PAS		7		2	4,000
NON DÉCLARÉ		9		2,461	4,805,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11292
<b>Nom de la question</b>	MH_Q12				
<b>Concept</b>	Déprimé - senti parfois abattu				
<b>Question</b>	Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		263	791,500
NON		2		156	394,000
SANS OBJET		6		8,108	22,319,500
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		2,463	4,809,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_13	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11293
<b>Nom de la question</b>	MH_Q13				
<b>Concept</b>	Déprimé - a beaucoup songé à la mort				
<b>Question</b>	Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_4=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		249	714,000
NON		2		169	470,500
SANS OBJET		6		8,108	22,319,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,465	4,813,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_14	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11294 - 11295
<b>Nom de la question</b>	MH_Q14				
<b>Concept</b>	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHCB_5, _6, _9, _11, _12, _13 =1 ou MHCB_7=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	398	1,119,500
SANS OBJET	96	8,110	22,324,000
NE SAIT PAS	97	18	60,500
NON DÉCLARÉ	99	2,466	4,814,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_15	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11296 - 11297
<b>Nom de la question</b>	MH_Q15				
<b>Concept</b>	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit				
<b>Question</b>	Pensez à la dernière période pendant laquelle vous avez éprouvé ces sentiments pendant au moins 2 semaines consécutives. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_14<52				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JANVIER	1	33	92,500
FÉVRIER	2	34	101,000
MARS	3	30	104,500
AVRIL	4	20	40,000
MAI	5	29	72,500
JUIN	6	33	71,000
JUILLET	7	30	69,500
AOÛT	8	35	94,000
SEPTEMBRE	9	32	116,500
OCTOBRE	10	24	70,500
NOVEMBRE	11	30	87,000
DÉCEMBRE	12	28	80,000
SANS OBJET	96	8,139	22,422,500
NE SAIT PAS	97	11	22,000
NON DÉCLARÉ	99	2,484	4,874,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_16	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11298
<b>Nom de la question</b>	MH_Q16				
<b>Concept</b>	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé pendant une période de 2 semaines ou plus de perdre intérêt pour la plupart des choses que vous aimiez faire ou auxquelles vous preniez généralement plaisir, comme le travail, un passe-temps, etc.?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_2=2 ou MHCB_3=3 ou 4 ou MHCB_4=3				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		377	1,230,500
NON		2		7,599	20,878,000
SANS OBJET		6		558	1,439,000
NE SAIT PAS		7		9	22,000
REFUS		8		4	11,000
NON DÉCLARÉ		9		2,445	4,737,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_17	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11299
<b>Nom de la question</b>	MH_Q17				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - durée				
<b>Question</b>	Pensez à la période de 2 semaines au cours des 12 derniers mois pendant lesquelles vous avez perdu presque tout intérêt. Pendant cette période, combien de temps cette perte d'intérêt durait-elle généralement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_16=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
TOUTE LA JOURNÉE		1		68	185,500
PRESQUE TOUTE LA JOURNÉE		2		111	363,500
ENVIRON LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		3		102	334,000
MOINS DE LA MOITIÉ DE LA JOURNÉE		4		92	334,500
SANS OBJET		6		8,157	22,317,000
NE SAIT PAS		7		3	11,000
REFUS		8		1	1,500
NON DÉCLARÉ		9		2,458	4,771,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_18	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11300
<b>Nom de la question</b>	MH_Q18				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence				
<b>Question</b>	Combien de fois vous êtes-vous senti(e) de cette façon pendant ces 2 semaines?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_17=1 ou 2				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
TOUS LES JOURS	1	48	116,000
PRESQUE TOUS LES JOURS	2	90	292,000
MOINS SOUVENT	3	40	137,500
SANS OBJET	6	8,351	22,985,500
NE SAIT PAS	7	1	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,462	4,783,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_19	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11301
<b>Nom de la question</b>	MH_Q19				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue				
<b>Question</b>	Pendant ces 2 semaines, éprouviez-vous toujours de la fatigue ou un manque d'énergie?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	126	374,500
NON	2	11	30,000
SANS OBJET	6	8,391	23,123,500
NE SAIT PAS	7	1	2,500
NON DÉCLARÉ	9	2,463	4,787,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_20	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11302
<b>Nom de la question</b>	MH_Q20				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement ou non de poids				
<b>Question</b>	Avez-vous pris du poids, perdu du poids ou gardé presque le même poids?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PRIS DU POIDS		1		25	79,000
PERDU DU POIDS		2		27	65,000
GARDÉ PRESQUE LE MÊME POIDS		3		83	254,500
SANS OBJET		6		8,391	23,123,500
NE SAIT PAS		7		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		2,464	4,790,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_21K	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11303 - 11305
<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)				
<b>Question</b>	Combien de kilogrammes avez-vous (pris / perdu)? - Kilogrammes				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_20=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
KILOGRAMMES		2 - 40		47	138,000
SANS OBJET		996		8,474	23,378,000
NON DÉCLARÉ		999		2,471	4,802,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_21L	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11306 - 11308
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q21B
---------------------------	---------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
----------------	---

<b>Question</b>	Combien de livres avez-vous (pris/perdu)? - Livres
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_20=1 ou 2
----------------	---

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
LIVRES	1 - 18	47	138,000
SANS OBJET	996	8,474	23,378,000
NON DÉCLARÉ	999	2,471	4,802,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11309
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	MH_Q22
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
----------------	---

<b>Question</b>	Avez-vous eu plus de difficulté que d'habitude à trouver le sommeil?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_18=1 ou 2
----------------	---

<b>Note</b>	
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	76	217,000
NON	2	58	178,500
SANS OBJET	6	8,391	23,123,500
NE SAIT PAS	7	1	3,000
NON DÉCLARÉ	9	2,466	4,796,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11310
<b>Nom de la question</b>	MH_Q23				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil				
<b>Question</b>	Combien de fois cela s'est-il produit?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_22=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
CHAQUE NUIT		1		19	62,000
PRESQUE CHAQUE NUIT		2		43	115,000
MOINS SOUVENT		3		14	39,500
SANS OBJET		6		8,449	23,302,000
NON DÉCLARÉ		9		2,467	4,799,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_24	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11311
<b>Nom de la question</b>	MH_Q24				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer				
<b>Question</b>	Avez-vous eu beaucoup plus de difficulté à vous concentrer que d'habitude?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_18=1 ou 2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		103	308,500
NON		2		30	86,000
SANS OBJET		6		8,391	23,123,500
NE SAIT PAS		7		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,467	4,799,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** MHCB\_25      **Longueur** 1      **Position** 11312

**Nom de la question** MH\_Q25

**Concept** Perte d'intérêt - senti parfois abattu

**Question** Pendant ces périodes, les gens se sentent parfois abattus ou sentent qu'ils ne valent rien. Avez-vous éprouvé ces sentiments?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHCB\_18=1 ou 2

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	71	217,500
NON	2	62	177,000
SANS OBJET	6	8,391	23,123,500
NON DÉCLARÉ	9	2,468	4,800,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** MHCB\_26      **Longueur** 1      **Position** 11313

**Nom de la question** MH\_Q26

**Concept** Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort

**Question** Avez-vous beaucoup songé à la mort, soit à la vôtre, soit à celle d'une autre personne ou à la mort en général?

**Univers** Répondants qui ont répondu MHCB\_18=1 ou 2

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	50	150,000
NON	2	83	244,500
SANS OBJET	6	8,391	23,123,500
NON DÉCLARÉ	9	2,468	4,800,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_27	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11314 - 11315
<b>Nom de la question</b>	MH_Q27				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois				
<b>Question</b>	Pendant combien de semaines, en tout, avez-vous éprouvé ces sentiments au cours des 12 derniers mois?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu à n'importe laquelle de MHCB_19, _22, _24, _25, _26 =1 ou MHCB_20=1 ou 2				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 53	127	377,000
SANS OBJET	96	8,393	23,134,000
NE SAIT PAS	97	4	6,500
NON DÉCLARÉ	99	2,468	4,800,500
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCB_28	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11316 - 11317
<b>Nom de la question</b>	MH_Q28				
<b>Concept</b>	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit				
<b>Question</b>	Pensez aux 2 dernières semaines consécutives pendant lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments. Durant quel mois était-ce?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu MHCB_27<52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
JANVIER	1	14	48,000		
FÉVRIER	2	10	26,000		
MARS	3	8	16,500		
AVRIL	4	9	25,500		
MAI	5	9	19,000		
JUIN	6	10	26,000		
JUILLET	7	13	32,000		
AOÛT	8	15	52,000		
SEPTEMBRE	9	6	31,500		
OCTOBRE	10	9	26,000		
NOVEMBRE	11	7	16,500		
DÉCEMBRE	12	12	48,500		
SANS OBJET	96	8,395	23,139,500		
NE SAIT PAS	97	3	4,000		
NON DÉCLARÉ	99	2,472	4,807,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCBDDS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11318 - 11319
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de détresse - K6 - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHCB_1A à MHCB_1F. Les résultats ont été inversés pour ces questions. MIN = 0, MAX = 24 (la détresse est d'autant plus prononcée que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
VALEUR DE L'INDICE	0 - 24	8,381	23,268,000		
SANS OBJET	96	119	178,000		
NON DÉCLARÉ	99	2,492	4,872,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	MHCBDCH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11320 - 11321
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle de chronicité de la détresse - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu positivement à au moins un des MHCB_1A à MHCB_1F				
<b>Note</b>	Basé sur MHCB_1G à MHCB_1I. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
BEAUCOUP PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	1	334	990,000		
PLUTÔT PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	2	275	913,500		
UN PEU PLUS SOUVENT QUE D'HABITUDE	3	365	1,123,000		
À PEU PRÈS MÊME QUE D'HABITUDE	4	3,474	10,166,000		
UN PEU MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	5	222	710,500		
PLUTÔT MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	6	159	478,000		
BEAUCOUP MOINS SOUVENT QUE D'HABITUDE	7	235	700,000		
N'A JAMAIS RESENTI CES SENTIMENTS	8	48	171,000		
SANS OBJET	96	3,343	8,075,500		
NON DÉCLARÉ	99	2,537	4,991,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCBDSF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11322 - 11323
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHCB_2, MHCB_3, MHCB_4, MHCB_5, MHCB_6, MHCB_8A, MHCB_8B, MHCB_10, MHCB_11, MHCB_12, MHCB_13, MHCB_16, MHCB_17, MHCB_18, MHCB_19, MHCB_21A, MHCB_21B, MHCB_23, MHCB_24, MHCB_25 et MHCB_26. La dépression est d'autant plus prononcée que la cote est élevée. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - FC		0 - 8		8,370	23,238,500
SANS OBJET		96		119	178,000
NON DÉCLARÉ		99		2,503	4,902,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCB DPP	<b>Longueur</b>	4.2	<b>Position</b>	11324 - 11327
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur MHCBDSF (Source : MHCB_2, MHCB_3, MHCB_4, MHCB_5, MHCB_6, MHCB_8A, MHCB_8B, MHCB_10, MHCB_11, MHCB_12, MHCB_13, MHCB_16, MHCB_17, MHCB_18, MHCB_19, MHCB_21A, MHCB_21B, MHCB_23, MHCB_24, MHCB_25 et MHCB_26). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉCHELLE DE DÉPRESSION - PP		0.00 - 0.90		8,370	23,238,500
SANS OBJET		9.96		119	178,000
NON DÉCLARÉ		9.99		2,503	4,902,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	MHCBDWK	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11328 - 11329
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC\_B\_14=2 à 53 ou MHC\_B\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC\_B\_14 ou MHC\_B\_27. Seulement une réponse aux questions suffit. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE SEMAINES	2 - 52	513	1,474,500
SANS OBJET	96	7,956	21,877,500
NON DÉCLARÉ	99	2,523	4,966,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	MHCBDMT	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11330 - 11331
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu MHC\_B\_14=2 à 53 ou MHC\_B\_27=2 à 53**Note** Basé sur MHC\_B\_15 ou MHC\_B\_28. Seulement une réponse aux questions suffit. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
JANVIER	1	47	140,500
FÉVRIER	2	44	127,000
MARS	3	38	121,500
AVRIL	4	29	65,500
MAI	5	38	91,500
JUIN	6	43	97,500
JUILLET	7	43	101,500
AOÛT	8	50	146,000
SEPTEMBRE	9	38	148,500
OCTOBRE	10	33	96,500
NOVEMBRE	11	37	103,500
DÉCEMBRE	12	40	128,500
SANS OBJET	96	7,956	21,877,500
NON DÉCLARÉ	99	2,556	5,073,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

---

## Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3807

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_101	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11332 - 11334
<b>Nom de la question</b>	SS_Q01				
<b>Concept</b>	Nombre de parents ou d'amis proches				
<b>Question</b>	Environ combien de parents ou d'amis proches avez-vous, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et à qui vous pouvez vous confier?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
NOMBRE DE PARENTS OU D'AMIS PROCHES		0 - 99	8,197	22,883,000	
SANS OBJET		996	119	178,000	
NE SAIT PAS		997	340	793,500	
REFUS		998	160	384,000	
NON DÉCLARÉ		999	2,176	4,080,000	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_102	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11335
<b>Nom de la question</b>	SS_Q02				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous venir en aide si vous deviez garder le lit?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
JAMAIS		1	333	850,000	
RAREMENT		2	372	920,500	
PARFOIS		3	1,021	2,725,000	
LA PLUPART DU TEMPS		4	2,250	6,448,000	
TOUT LE TEMPS		5	4,112	11,633,500	
SANS OBJET		6	119	178,000	
NE SAIT PAS		7	99	270,500	
REFUS		8	10	35,500	
NON DÉCLARÉ		9	2,676	5,257,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

---



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_103	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11336
<b>Nom de la question</b>	SS_Q03				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour l'écouter				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous écoute quand vous avez besoin de parler?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		86	193,000
RAREMENT		2		147	391,500
PARFOIS		3		526	1,562,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,977	5,452,000
TOUT LE TEMPS		5		5,339	14,946,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		12	27,000
NON DÉCLARÉ		9		2,786	5,568,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_104	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11337
<b>Nom de la question</b>	SS_Q04				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui conseille en situation de crise				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous conseille en situation de crise?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		200	531,500
RAREMENT		2		185	501,000
PARFOIS		3		718	2,032,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,951	5,526,000
TOUT LE TEMPS		5		4,981	13,871,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		51	109,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,786	5,568,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_105	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11338
<b>Nom de la question</b>	SS_Q05				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aller chez le médecin				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous accompagner chez le médecin si vous en aviez besoin?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		129	348,500
RAREMENT		2		144	464,000
PARFOIS		3		500	1,580,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,761	5,174,000
TOUT LE TEMPS		5		5,535	14,949,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		18	56,000
NON DÉCLARÉ		9		2,786	5,568,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_106	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11339
<b>Nom de la question</b>	SS_Q06				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous témoigne de l'amour et de l'affection?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		101	306,000
RAREMENT		2		102	318,000
PARFOIS		3		422	1,105,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,394	3,879,500
TOUT LE TEMPS		5		6,051	16,930,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		16	33,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,786	5,568,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_107	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11340
<b>Nom de la question</b>	SS_Q07				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui partager du bon temps				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui partager du bon temps?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	104	230,000
RAREMENT	2	160	444,500
PARFOIS	3	700	1,875,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,009	5,672,000
TOUT LE TEMPS	5	5,095	14,314,500
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	19	35,500
NON DÉCLARÉ	9	2,786	5,568,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_108	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11341
<b>Nom de la question</b>	SS_Q08				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pouvant vous renseigner pour vous aider à comprendre les situations que vous traversez?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	124	331,500
RAREMENT	2	163	517,500
PARFOIS	3	820	2,320,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,375	6,625,000
TOUT LE TEMPS	5	4,559	12,667,500
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	43	106,500
REFUS	8	3	4,000
NON DÉCLARÉ	9	2,786	5,568,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_109	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11342
<b>Nom de la question</b>	SS_Q09				
<b>Concept</b>	A un confident				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui vous confier ou à qui parler de vous et de vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		127	296,000
RAREMENT		2		146	438,000
PARFOIS		3		648	1,894,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,986	5,592,500
TOUT LE TEMPS		5		5,158	14,306,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		19	39,500
REFUS		8		3	6,000
NON DÉCLARÉ		9		2,786	5,568,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_110	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11343
<b>Nom de la question</b>	SS_Q10				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui serre dans ses bras				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous serre dans ses bras?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		234	592,500
RAREMENT		2		253	742,000
PARFOIS		3		731	1,925,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,595	4,480,000
TOUT LE TEMPS		5		5,252	14,759,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		20	68,500
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		2,786	5,568,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_111	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11344
<b>Nom de la question</b>	SS_Q11				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui se détendre				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui vous détendre?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		122	315,000
RAREMENT		2		188	538,500
PARFOIS		3		866	2,440,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,156	6,004,000
TOUT LE TEMPS		5		4,734	13,231,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		19	38,500
REFUS		8		2	5,000
NON DÉCLARÉ		9		2,786	5,568,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_112	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11345
<b>Nom de la question</b>	SS_Q12				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour préparer les repas				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour préparer vos repas si vous étiez incapable de le faire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		275	729,500
RAREMENT		2		239	650,500
PARFOIS		3		810	2,158,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,801	5,133,500
TOUT LE TEMPS		5		4,900	13,746,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		59	149,000
REFUS		8		3	5,000
NON DÉCLARÉ		9		2,786	5,568,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_113	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11346
<b>Nom de la question</b>	SS_Q13				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui donne des conseils				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne dont vous recherchez vraiment les conseils?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		261	607,500
RAREMENT		2		225	672,000
PARFOIS		3		996	2,929,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,091	5,946,500
TOUT LE TEMPS		5		4,459	12,292,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		51	117,500
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		2,786	5,568,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_114	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11347
<b>Nom de la question</b>	SS_Q14				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des activités distrayantes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		166	390,000
RAREMENT		2		241	689,500
PARFOIS		3		1,061	3,030,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,383	6,899,500
TOUT LE TEMPS		5		4,193	11,472,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		39	83,500
REFUS		8		4	7,500
NON DÉCLARÉ		9		2,786	5,568,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_115	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11348
<b>Nom de la question</b>	SS_Q15				
<b>Concept</b>	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne pour vous aider avec les tâches ménagères si vous étiez malade?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		234	611,500
RAREMENT		2		297	761,500
PARFOIS		3		911	2,435,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,050	5,858,000
TOUT LE TEMPS		5		4,545	12,749,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		47	149,500
REFUS		8		3	6,500
NON DÉCLARÉ		9		2,786	5,568,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_116	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11349
<b>Nom de la question</b>	SS_Q16				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui confier vos inquiétudes et vos peurs les plus intimes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		248	655,000
RAREMENT		2		238	650,000
PARFOIS		3		824	2,542,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		1,916	5,310,500
TOUT LE TEMPS		5		4,815	13,304,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		40	97,500
REFUS		8		6	12,500
NON DÉCLARÉ		9		2,786	5,568,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_117	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11350
<b>Nom de la question</b>	SS_Q17				
<b>Concept</b>	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne à qui demander des suggestions quand vous avez un problème d'ordre personnel?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		168	405,000
RAREMENT		2		173	482,500
PARFOIS		3		815	2,387,000
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,114	5,963,500
TOUT LE TEMPS		5		4,766	13,212,000
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		44	107,000
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,786	5,568,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_118	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11351
<b>Nom de la question</b>	SS_Q18				
<b>Concept</b>	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne avec qui faire des choses agréables?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS		1		89	232,000
RAREMENT		2		145	381,500
PARFOIS		3		792	2,089,500
LA PLUPART DU TEMPS		4		2,219	6,276,500
TOUT LE TEMPS		5		4,807	13,491,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		28	86,000
REFUS		8		7	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,786	5,568,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_119	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11352
<b>Nom de la question</b>	SS_Q19				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui comprend les problèmes				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui comprend vos problèmes?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	144	345,500
RAREMENT	2	194	630,500
PARFOIS	3	867	2,534,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	2,311	6,548,500
TOUT LE TEMPS	5	4,508	12,356,500
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	54	140,500
REFUS	8	9	17,000
NON DÉCLARÉ	9	2,786	5,568,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCB_120	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11353
<b>Nom de la question</b>	SS_Q20				
<b>Concept</b>	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré				
<b>Question</b>	Dans quelle mesure auriez-vous accès si vous en aviez besoin à une personne qui vous aime et vous donne le sentiment d'être désiré(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
JAMAIS	1	134	382,000
RAREMENT	2	158	483,500
PARFOIS	3	530	1,482,000
LA PLUPART DU TEMPS	4	1,679	4,642,500
TOUT LE TEMPS	5	5,542	15,475,000
SANS OBJET	6	119	178,000
NE SAIT PAS	7	37	91,000
REFUS	8	7	15,500
NON DÉCLARÉ	9	2,786	5,568,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCBDTNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11354 - 11355
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSCB_102, SSCB_105, SSCB_112 et SSCB_115. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, " The MOS Support Survey " (Medical Outcomes Study Social Support Survey). MIN = 0, MAX = 16 (le soutien social concret est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	7,991	22,298,000
SANS OBJET	96	119	178,000
NON DÉCLARÉ	99	2,882	5,842,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCBDAFF	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11356 - 11357
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Affection - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSCB_106, SSCB_110 et SSCB_120. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, " The MOS Support Survey " (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 12 (l'affection reçue est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 12	8,027	22,414,500
SANS OBJET	96	119	178,000
NON DÉCLARÉ	99	2,846	5,726,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SSCBDSOC	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11358 - 11359
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSCB_107, SSCB_111, SSCB_114 et SSCB_118. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, " The MOS Support Survey " (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 16 (l'interaction sociale est d'autant plus grande que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 16	8,014	22,395,000
SANS OBJET	96	119	178,000
NON DÉCLARÉ	99	2,859	5,745,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SSCBDEMO	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11360 - 11361
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur SSCB_103, SSCB_104, SSCB_108, SSCB_109, SSCB_113, SSCB_116, SSCB_117 et SSCB_119. Source : Sherbourne, C.D. and A.L. Stewart, " The MOS Support Survey " (Medical Outcomes Study Social Support Survey), Social Sciences & Medicine; 32 : 705 - 714. MIN = 0, MAX = 32 (le support émotionnel est d'autant plus grand que la cote est élevée). Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
VALEUR DE L'INDICE	0 - 32	7,916	22,176,000
SANS OBJET	96	119	178,000
NON DÉCLARÉ	99	2,957	5,964,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCBDRES	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11362 - 11364
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les immigrants				
<b>Note</b>	Basé sur DHCB_AGE, AM6B_BYI et YOI (année de l'immigration au Canada). Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANS		12 - 91		927	3,953,500
SANS OBJET		996		8,353	21,645,500
NON DÉCLARÉ		999		1,712	2,719,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11365
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - anglais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Anglais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8,116	21,897,500
NON		2		945	3,180,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11366
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - français				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,682	8,798,500
NON		2		6,379	16,279,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11367
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - arabe				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	142,000
NON		2		9,042	24,935,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11368
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - chinois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		75	424,000
NON		2		8,986	24,654,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11369
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - cri				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		9	37,000
NON		2		9,052	25,041,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11370
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - allemand				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		202	548,500
NON		2		8,859	24,529,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11371
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - grec				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		23	115,000
NON		2		9,038	24,962,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11372
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - hongrois				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		23	80,000
NON		2		9,038	24,998,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11373
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - italien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		128	622,500
NON		2		8,933	24,455,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11374
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - coréen				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		9,061	25,077,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11375
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - persan				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6	19,000
NON		2		9,055	25,059,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11376
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - polonais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		56	203,500
NON		2		9,005	24,874,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11377
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - portugais				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		38	205,000
NON		2		9,023	24,873,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11378
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - pendjabi				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		32	222,500
NON		2		9,029	24,855,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11379
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - espagnol				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		160	629,500
NON		2		8,901	24,448,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11380
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - tagal				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		17	101,500
NON		2		9,044	24,976,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11381
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - ukrainien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	153,000
NON		2		8,992	24,925,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11382
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - vietnamien				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		7	50,000
NON		2		9,054	25,028,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_5S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11383
<b>Nom de la question</b>	SD_Q5				
<b>Concept</b>	Peut converser - autre langue				
<b>Question</b>	Dans quelles langues pouvez-vous soutenir une conversation? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		336	1,632,500
NON		2		8,725	23,445,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		29	67,500
REFUS		8		41	97,000
NON DÉCLARÉ		9		1,756	2,926,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCBDLNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11384 - 11385
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)**Question****Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note** Basé sur SDCB\_5A à SDCB\_5S. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
ANGLAIS SEULEMENT	1	5,589	13,025,000
FRANÇAIS SEULEMENT	2	893	2,867,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS SEULEMENT	3	1,515	4,669,000
ANGLAIS ET FRANÇAIS ET AUTRE	4	260	1,189,500
ANGLAIS ET AUTRE (EXCLUANT LE FRANÇAIS)	5	752	3,014,000
FRANÇAIS ET AUTRE (EXCLUANT L'ANGLAIS)	6	14	73,000
NI ANGLAIS NI FRANÇAIS (AUTRE)	7	38	240,500
SANS OBJET	96	105	150,000
NON DÉCLARÉ	99	1,826	3,090,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11386
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question** SD\_Q6**Concept** Première langue apprise et toujours comprise - anglais**Question** Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Anglais**Univers** Tous les répondants qui demeurent dans un ménage**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	6,361	15,385,000
NON	2	2,685	9,652,000
SANS OBJET	6	105	150,000
NE SAIT PAS	7	36	88,500
REFUS	8	48	113,000
NON DÉCLARÉ	9	1,757	2,929,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11387
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - français				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Français				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,883	6,221,500
NON		2		7,163	18,815,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11388
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - arabe				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Arabe				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		16	117,500
NON		2		9,030	24,919,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11389
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - chinois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Chinois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		66	376,000
NON		2		8,980	24,661,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11390
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - cri				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Cri				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		8	8,500
NON		2		9,038	25,028,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11391
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - allemand				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Allemand				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		159	375,000
NON		2		8,887	24,662,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11392
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - grec				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Grec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		19	94,000
NON		2		9,027	24,943,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11393
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Hongrois				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		24	77,500
NON		2		9,022	24,959,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11394
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - italien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Italien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		100	513,500
NON		2		8,946	24,523,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11395
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - coréen				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Coréen				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NON		2		9,046	25,037,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11396
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - persan				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Persan (Farsi)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	12,500
NON		2		9,043	25,024,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
<b>Total</b>				10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11397
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - polonais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Polonais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		54	218,500
NON		2		8,992	24,818,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11398
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - portugais				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Portugais				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		32	178,500
NON		2		9,014	24,858,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11399
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Pendjabi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		29	200,500
NON		2		9,017	24,836,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6O	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11400
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Espagnol				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		28	99,500
NON		2		9,018	24,937,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6P	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11401
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - tagal				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? -Tagal (Philippin)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		12	86,500
NON		2		9,034	24,950,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6Q	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11402
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Ukrainien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		69	165,500
NON		2		8,977	24,871,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6R	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11403
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Vietnamien				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		3	23,500
NON		2		9,043	25,013,500
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	SDCB_6S	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11404
<b>Nom de la question</b>	SD_Q6				
<b>Concept</b>	Première langue apprise et toujours comprise - autre				
<b>Question</b>	Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison dans votre enfance et que vous comprenez encore? - Autre				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		286	1,229,000
NON		2		8,760	23,808,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NE SAIT PAS		7		36	88,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDCB_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11405
<b>Nom de la question</b>	ED_Q1				
<b>Concept</b>	Fréquente actuellement une école, collège ou université				
<b>Question</b>	Fréquentez-vous actuellement une école, un collège ou une université?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,333	4,475,000
NON		2		7,706	20,538,500
SANS OBJET		6		119	178,000
NE SAIT PAS		7		29	84,500
REFUS		8		48	113,000
NON DÉCLARÉ		9		1,757	2,929,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDCB_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11406
<b>Nom de la question</b>	ED_Q2				
<b>Concept</b>	Étudiant à temps plein ou à temps partiel				
<b>Question</b>	Êtes-vous inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein ou à temps partiel?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDCB_1=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
À TEMPS PLEIN		1		1,106	3,647,000
À TEMPS PARTIEL		2		226	820,500
SANS OBJET		6		7,825	20,716,500
NE SAIT PAS		7		1	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,834	3,127,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3840

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDCB_4	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11407 - 11408
<b>Nom de la question</b>	ED_Q4				
<b>Concept</b>	Nombre d'années primaires et secondaires terminées				
<b>Question</b>	Sans compter la maternelle, combien d'années d'études primaires et secondaires avez-vous terminées avec succès?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
AUCUNE SCOLARITÉ	1	15	68,500		
1 À 5 ANNÉES	2	128	345,500		
6 ANNÉES	3	189	506,500		
7 ANNÉES	4	290	782,500		
8 ANNÉES	5	456	1,005,500		
9 ANNÉES	6	473	1,188,500		
10 ANNÉES	7	798	2,045,500		
11 ANNÉES	8	1,292	3,636,000		
12 ANNÉES	9	4,345	11,221,000		
13 ANNÉES	10	1,037	4,186,500		
SANS OBJET	96	119	178,000		
NE SAIT PAS	97	2	2,500		
REFUS	98	1	1,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,847	3,152,000		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

<b>Nom de la variable</b>	EDCB_5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11409
<b>Nom de la question</b>	ED_Q5				
<b>Concept</b>	A un certificat d'études secondaires				
<b>Question</b>	Avez-vous un certificat d'études secondaires?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
OUI	1	6,071	17,559,000		
NON	2	2,549	6,137,000		
SANS OBJET	6	516	1,427,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,856	3,194,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDCB_6	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11410
<b>Nom de la question</b>	ED_Q6				
<b>Concept</b>	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire				
<b>Question</b>	Avez-vous fréquenté un autre genre d'établissement d'enseignement comme une université, un collège communautaire, une école de commerce, de métiers ou de formation professionnelle, un CÉGEP ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire?				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 ans et plus avec un peu de scolarité qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,681	16,110,000
NON		2		2,939	7,586,500
SANS OBJET		6		516	1,427,500
NON DÉCLARÉ		9		1,856	3,194,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDCB_7	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11411 - 11412
<b>Nom de la question</b>	ED_Q7				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant				
<b>Question</b>	Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu EDCB_6=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ÉTUD. PART. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.		1		823	2,116,000
ÉTUD. PART. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.		2		737	2,231,500
ÉTUD. PART. - À L'UNIVERSITÉ		3		537	1,461,500
DIPL./CERT. - MÉTIER/TECHN./COLL. COMM.		4		874	2,209,500
DIPL./CERT. - CÉGEP/COLL. COMM./INFIRM.		5		900	2,602,500
BACCALAURÉAT OU CERT. D'ÉCOLE NORMALE		6		1,274	3,825,500
MAÎTRISE		7		266	836,000
DIPL. EN MÉDECINE/DDS/DMD/DMV/OD		8		25	81,500
DOCTORAT ACQUIS		9		62	216,500
AUTRE		10		181	519,000
SANS OBJET		96		3,455	9,014,000
NE SAIT PAS		97		1	9,500
REFUS		98		1	1,500
NON DÉCLARÉ		99		1,856	3,194,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDCB_8	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11413
<b>Nom de la question</b>	ED_Q8				
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage				
<b>Question</b>	En pensant au niveau de scolarité de tous les membres de votre ménage. Quel est le plus haut niveau de scolarité atteint par un membre de votre ménage?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>		
ÉTUDES PRIMAIRES / SECONDAIRES	1	884	1,753,000		
DIPL. D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,601	4,010,500		
ÉTUDES POST-SECONDAIRES	3	924	2,450,500		
DIPL. / CERT. D'ÉTUDES POST-SECONDAIRES	4	5,467	16,309,500		
SANS OBJET	6	164	329,500		
NE SAIT PAS	7	118	350,000		
REFUS	8	77	185,500		
NON DÉCLARÉ	9	1,757	2,929,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDCBD1	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11414 - 11415
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur EDCB\_4, EDCB\_5, EDCB\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE SCOLARITÉ	1	15	68,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	533	1,504,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,693	4,161,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,103	3,152,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	181	519,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	823	2,116,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	737	2,231,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	537	1,461,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - MÉTIER	9	874	2,209,500
DIPLÔME / CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	900	2,602,500
BACCALAURÉAT	11	1,274	3,825,500
MAÎTRISE	12	266	836,000
DIPLÔME EN MÉDECINE	13	25	81,500
DOCTORAT ACQUIS	14	62	216,500
SANS OBJET	96	119	178,000
NON DÉCLARÉ	99	1,850	3,155,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDCBD2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11416 - 11417
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur EDCB\_4, EDCB\_5, EDCB\_7 et DESIGPRV (province de l'échantillon). La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUNE SCOLARITÉ	1	15	68,500
ÉTUDES PRIMAIRES	2	533	1,504,500
ÉTUDES PART. - SECONDAIRES	3	1,693	4,161,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	4	1,103	3,152,000
AUTRES ÉTUDES POSTSECONDAIRES	5	181	519,000
ÉTUDES PART. - MÉTIER	6	823	2,116,000
ÉTUDES PART. - COLLÈGE COMMUNAUTAIRE	7	737	2,231,500
ÉTUDES PART. - À L'UNIVERSITÉ	8	537	1,461,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - MÉTIER	9	874	2,209,500
DIPLÔME/CERTIFICAT - CÉGEP/COLL. COMM.	10	900	2,602,500
BACCALAURÉAT	11	1,274	3,825,500
MAÎTRISE/DIPLÔME - MÉDECINE/DOCTORAT	12	353	1,133,500
SANS OBJET	96	119	178,000
NON DÉCLARÉ	99	1,850	3,155,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	EDCBD3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11418
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur EDCB_4, EDCB_5 et EDCB_7. La valeur de la variable dérivée est fixée à « Sans objet » pour les personnes résidant en établissement de soins de santé, car les questions pertinentes ne leur ont pas été posées. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SEC.	1	2,241	5,734,500
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,103	3,152,000
ÉTUDES PARTIELLES POSTSECONDAIRES	3	2,278	6,328,000
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	3,401	9,771,000
SANS OBJET	6	119	178,000
NON DÉCLARÉ	9	1,850	3,155,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	EDCBD4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11419
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question****Concept** Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)**Question****Univers** Répondants âgés de 12 ans et plus qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur EDCB\_8. Cette variable dérivée a été introduite au cycle 5 (2002-2003) et calculée seulement pour les cycles 1, 2 et 3 basé sur EDCnD3. Pour les cycles 4 et 5, les questions requises pour calculer cette variable dérivée n'étaient pas recueillies. À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, cette variable dérivée est basée sur la nouvelle question EDCn\_8 introduite au cycle 6 (2004-2005). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS QU'UN DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	1	884	1,753,000
DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES	2	1,601	4,010,500
ÉTUDES POSTSECONDAIRES PARTIELLES	3	924	2,450,500
DIPLÔME D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES	4	5,467	16,309,500
SANS OBJET	6	164	329,500
NON DÉCLARÉ	9	1,952	3,465,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11420
<b>Nom de la question</b>	LF_Q01				
<b>Concept</b>	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les emplois autonomes, la garde ..., peut importe le nombre d'heures travaillées.				
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	4,833	14,633,000
NON	2	2,792	7,237,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	3	180	450,000
SANS OBJET	6	1,372	2,937,000
NE SAIT PAS	7	17	56,000
REFUS	8	53	113,000
NON DÉCLARÉ	9	1,745	2,892,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11421
<b>Nom de la question</b>	LF_Q02				
<b>Concept</b>	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi ou une entreprise dont vous vous êtes absenté(e)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_1=2				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI	1	533	1,513,500
NON	2	2,244	5,691,000
SANS OBJET	6	6,385	18,020,500
NE SAIT PAS	7	7	15,000
REFUS	8	8	17,000
NON DÉCLARÉ	9	1,815	3,061,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11422
<b>Nom de la question</b>	LF_Q03				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière				
<b>Question</b>	Avez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		519	1,587,000
NON		2		4,818	14,470,500
SANS OBJET		6		3,796	9,078,500
NE SAIT PAS		7		16	48,500
REFUS		8		13	40,500
NON DÉCLARÉ		9		1,830	3,093,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_11	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11423
<b>Nom de la question</b>	LF_Q11				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines				
<b>Question</b>	Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_2=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		225	690,000
NON		2		2,015	4,994,000
SANS OBJET		6		6,918	19,534,000
NE SAIT PAS		7		3	4,500
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		1,830	3,093,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_12	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11424
<b>Nom de la question</b>	LF_Q12				
<b>Concept</b>	Avait un emploi futur la semaine dernière				
<b>Question</b>	La semaine dernière, aviez-vous un emploi devant débiter à une date précise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_11=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		52	120,000
NON		2		1,961	4,872,000
SANS OBJET		6		7,143	20,224,000
NE SAIT PAS		7		2	2,000
NON DÉCLARÉ		9		1,834	3,100,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_13	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11425 - 11426
<b>Nom de la question</b>	LF_Q13				
<b>Concept</b>	Ne travaille pas présentement - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne travaillez pas à un emploi ou à une entreprise actuellement?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_12=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)		1		168	406,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS		2		104	270,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES		3		1	1,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)		4		10	30,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES		5		102	278,000
VACANCES		6		4	18,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES		7		286	915,000
A PRIS SA RETRAITE		8		1,200	2,680,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL		9		46	137,000
AUTRE		10		38	128,000
SANS OBJET		96		7,195	20,344,000
NE SAIT PAS		97		2	8,000
NON DÉCLARÉ		99		1,836	3,102,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_21	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11427
<b>Nom de la question</b>	LF_Q21				
<b>Concept</b>	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise à un moment quelconque au cours des 12 derniers mois? Veuillez inclure les emplois à temps partiel, le travail saisonnier, le travail à contrat, les ..., peu importe le nombre d'heures travaillées.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_1=3 ou LSCB_2=2				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	667	1,981,500
NON	2	1,744	4,129,000
SANS OBJET	6	6,738	19,084,000
NE SAIT PAS	7	8	15,500
REFUS	8	5	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,830	3,093,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_22	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11428
<b>Nom de la question</b>	LF_Q22				
<b>Concept</b>	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quoi que ce soit pour trouver du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_11=2 et LSCB_21=2				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	21	51,000
NON	2	1,670	3,947,000
SANS OBJET	6	7,459	21,198,000
NE SAIT PAS	7	7	14,000
REFUS	8	5	15,500
NON DÉCLARÉ	9	1,830	3,093,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_23	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11429
<b>Nom de la question</b>	LF_Q23				
<b>Concept</b>	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours de ces 12 mois, avez-vous travaillé à plus d'un emploi ou plus d'une entreprise en même temps?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_21=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		72	270,000
NON		2		595	1,711,000
SANS OBJET		6		8,495	23,244,000
NON DÉCLARÉ		9		1,830	3,093,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_31	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11430
<b>Nom de la question</b>	LF_Q31				
<b>Concept</b>	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.				
<b>Question</b>	Êtes-vous employé(e) ou travaillez-vous à votre compte?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EMPLOYÉ(E)		1		5,059	15,208,000
TRAVAIL À SON COMPTE		2		937	2,821,500
TRAV. NON RÉMUNÉRÉ DANS ENTREPRISE FAM.		3		15	37,000
SANS OBJET		6		3,129	7,097,000
NE SAIT PAS		7		9	26,000
REFUS		8		13	35,500
NON DÉCLARÉ		9		1,830	3,093,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCBF32	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11431
<b>Nom de la question</b>	LS_Q32				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de son entreprise				
<b>Question</b>	Quel est le nom de votre entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_31=2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		926	2,791,500
SANS OBJET		6		8,225	22,403,500
NE SAIT PAS		7		8	23,000
REFUS		8		3	7,000
NON DÉCLARÉ		9		1,830	3,093,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCBF33	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11432
<b>Nom de la question</b>	LS_Q33				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le nom de l'employeur				
<b>Question</b>	Pour qui travaillez-vous actuellement? / Quel est le dernier employeur pour lequel vous avez travaillé? (Par exemple : nom de l'entreprise, du ministère ou de l'organisme gouvernemental, ou de la personne)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_31<>2				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		5,058	15,212,000
SANS OBJET		6		4,066	9,918,500
NE SAIT PAS		7		20	55,500
REFUS		8		18	38,500
NON DÉCLARÉ		9		1,830	3,093,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCBF34	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11433
<b>Nom de la question</b>	LS_Q34				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre d'entreprise				
<b>Question</b>	De quel genre d'entreprise, d'industrie ou de service s'agit-il? (Par exemple : fabrication de boîtes en carton, entretien des routes, magasin de chaussures au détail, école secondaire, ferme laitière, administration municipale)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F13 au cycle 1 (1994-1995), LFC6F13 au cycle 2 (1996-1997) et LFC8F13 au cycle 3 (1998-1999).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,017	18,087,500
SANS OBJET		6		3,129	7,097,000
NE SAIT PAS		7		8	20,500
REFUS		8		8	20,000
NON DÉCLARÉ		9		1,830	3,093,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCBF35	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11434
<b>Nom de la question</b>	LS_Q35				
<b>Concept</b>	Indicateur pour le genre de travail				
<b>Question</b>	Quel genre de travail faites-vous? (Par exemple : gardien(ne) d'enfants à son domicile, travailleur(euse) d'usine, technicien(ne) forestier(ière))				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F14 au cycle 1 (1994-1995), LFC6F14 au cycle 2 (1996-1997) et LFC8F14 au cycle 3 (1998-1999).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,017	18,081,500
SANS OBJET		6		3,129	7,097,000
NE SAIT PAS		7		9	31,000
REFUS		8		7	15,500
NON DÉCLARÉ		9		1,830	3,093,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCBF36	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11435
<b>Nom de la question</b>	LS_Q36				
<b>Concept</b>	Indicateur pour les activités ou fonctions				
<b>Question</b>	Quelles sont vos activités ou fonctions les plus importantes? (Par exemple : prendre soin des enfants, opérateur(trice) de machine à refouler, estimation forestière)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
<b>Note</b>	Indique qu'une réponse élaborée a été recueillie. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4F15 au cycle 1 (1994-1995), LFC6F15 au cycle 2 (1996-1996) et LFC8F15 au cycle 3 (1998-1999).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	6,013	18,071,000
SANS OBJET	6	3,129	7,097,000
NE SAIT PAS	7	13	42,000
REFUS	8	6	15,000
NON DÉCLARÉ	9	1,831	3,093,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LFCBCI97	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	11436 - 11439
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
<b>Note</b>	Basé sur Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 1997 - Canada. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnCSIC aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction du nouveau SCIAN à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnCSIC aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE	1100 - 9191	5,983	18,008,000
SANS OBJET	9996	3,129	7,097,000
NE SAIT PAS	9997	4	12,500
REFUS	9998	6	13,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,870	3,187,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFCBGI16	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11440 - 11441
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCB\_1=1 ou LSCB\_2=1 ou LSCB\_21=1

**Note** Basé sur LFCBCI97 (Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 1997 - Canada. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnGI13 aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction du nouveau SCIAN à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnGI13 aux cycle 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AGRICULTURE	1	164	388,500
FOREST./PÊCHE/CHASSE/MINES/PÉTROLE/GAZ	2	174	363,500
SERVICES PUBLICS	3	62	227,000
CONSTRUCTION	4	296	974,000
FABRICATION	5	617	2,144,000
COMMERCE	6	846	2,663,500
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	7	258	774,500
FINANCE/ASSUR./IMMOBILIER/SERV. LOCATION	8	337	1,054,500
SERVICES PROF./SCIENTIFIQUES/TECHNIQUES	9	405	1,398,000
GESTION/ADMINISTRATION ET AUTRE SUPPORT	10	204	577,000
SERVICES D'ENSEIGNEMENT	11	524	1,476,500
SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE	12	738	2,021,500
INFORMATION, CULTURE ET LOISIRS	13	302	985,500
HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION	14	351	1,172,000
AUTRES SERVICES (SAUF ADMIN. PUBLIQUE)	15	291	839,500
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES	16	414	949,000
SANS OBJET	96	3,129	7,097,000
NON DÉCLARÉ	99	1,880	3,213,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFCBCO91	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	11442 - 11445
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCB\_1=1 ou LSCB\_2=1 ou LSCB\_21=1

**Note** Basé sur la Classification type des professions (CTP) 1991. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnCSOC aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnCSOC aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CODE	A011 - J319	5,989	18,026,000
SANS OBJET	9996	3,129	7,097,000
NE SAIT PAS	9997	4	12,500
REFUS	9998	6	13,000
NON DÉCLARÉ	9999	1,864	3,170,000
	<b>Total</b>	10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFCBGO25	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11446 - 11447
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCB\_1=1 ou LSCB\_2=1 ou LSCB\_21=1

**Note** Basé sur LFCBCO91 (Classification type des professions (CTP) 1991). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnGO21 aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnGO21 aux cycle 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CADRES SUPÉRIEURS	1	19	43,500
AUTRES DIRECTEURS	2	489	1,587,500
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	3	145	490,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/SECR./ADMIN.	4	309	788,500
PERS. BUREAU INCLUANT LES SUPERVISEURS	5	652	1,832,000
PERS. PROF. DES SC. NATURELLES ET APPL.	6	358	1,228,500
PERS. PROF. DES SOINS DE SANTÉ	7	211	604,000
PERS. TECHN./ASSIMILÉ DU SECTEUR SANTÉ	8	158	418,000
PERS. PARAPROF. SERV. SOC./GOUV./REL.	9	239	673,000
ENSEIGNANTS	10	342	1,023,000
PERS. ARTS/CULTURE/SPORTS ET LOISIRS	11	197	682,500
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	12	182	549,500
VENDEURS/COMMIS/CAISSIERS INCL. SUPERV.	13	354	1,125,000
CHEFS/CUISINIERS/ALIM./BOISS. INCL. SUP.	14	202	609,500
PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	15	85	213,500
PERS. SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	16	174	426,000
VENTE/SERV. N.C.A./INCL. HÉB./PRÉP./SUP.	17	519	1,649,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	18	62	168,000
PERSONNEL DE MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	19	98	343,000
AUTRES MÉTIERS	20	288	982,000
CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	21	212	542,500
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	22	96	309,500
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	23	297	718,000
COND. DE MACHINES DS LA FABR./SUPERV.	24	236	819,000
MANOEUVRES DS FABR./SERV. UTILITÉ PUBL.	25	65	201,000
SANS OBJET	96	3,129	7,097,000
NON DÉCLARÉ	99	1,874	3,195,500

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

*Septembre 2008*

---

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Total</b>	10,992	28,318,308
--------------	--------	------------

---

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LFCBGO47	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11448 - 11449
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)**Question****Univers** Répondants qui ont répondu LSCB\_1=1 ou LSCB\_2=1 ou LSCB\_21=1

**Note** Basé sur LFCBCO91 (Classification type des professions (CTP) 1991). D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFCnGO34 aux cycles 1 et 2. Avec l'introduction de la nouvelle CTP de 1991, à partir du cycle 3 (1998-1999), cette variable dérivée a été créée pour tous les cycles et remplace la variable LFCnGO34 aux cycles 1 et 2. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
CADRES SUPÉRIEURS	1	19	43,500
DIRECTEURS SPÉCIALISTES	2	128	417,000
DIRECT. VENTE AU DÉTAIL/REST./SERV. HÉB.	3	153	504,000
AUTRES DIRECTEURS N.C.A.	4	208	666,000
PERS. PROF. EN GESTION DES AFF./FINANCE	5	145	490,000
PERS. D'ADMIN. DES FINANCES/ASSURANCES	6	83	232,500
SECRÉTAIRES	7	118	268,500
PERS. ADMINISTRATIF ET DE RÉGLEMENTATION	8	108	287,500
PERS. DE SUPERVISION DU TRAV. DE BUREAU	9	46	88,000
PERSONNEL DE BUREAU	10	606	1,743,500
PERS. PROF. SC. NAT./APPL./PERS. ASSIM.	11	191	694,000
PERS. TECHN. RELIÉ AUX SC. NAT./APPL.	12	167	534,500
PERS. PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ	13	73	235,000
PROFESSIONNELS EN SCIENCES INFIRMIÈRES	14	138	369,000
PERS. TECHN./PERS. ASSIM. EN SANTÉ	15	78	233,000
PERS. DE SOUTIEN DES SERVICES DE SANTÉ	16	80	184,500
PERS. PROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	17	153	448,500
ENSEIGNANTS	18	342	1,023,000
PARAPROF. EN SC. SOC./SERV. GOUV./REL.	19	86	224,500
PERS. PROF. DES ARTS DE LA CULTURE	20	91	310,000
PERS. TECHN. DES ARTS/CULT./SPO/LOISIRS	21	106	372,500
PERS. DE SUPERV. DES VENTES ET SERVICES	22	93	278,000
VENTE EN GROS/ASSUR. IMM./ACHAT EN GROS	23	182	549,500
VENDEURS ET COMMIS-VENDEURS	24	186	598,500
CAISSIERS	25	115	392,000
CHEFS ET CUISINIERS	26	90	297,500
PERS. DES SERVICES DES ALIMENTS/BOISSONS	27	92	260,500

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION	28	85	213,500
PERS. HÉBERGEMENT/VOYAGES	29	54	177,000
PERS. DE SOUTIEN FAMILIAL ET DE GARDERIE	30	174	426,000
PERS. DE LA VENTE ET DES SERVICES N.C.A.	31	445	1,380,500
ENTR. CONTREMAÎTRE/PERS. MÉTIERS/TRANSP.	32	62	168,000
PERSONNEL DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION	33	98	343,000
MÉCAN. DE MACH./OP. RÉS. ÉLECTR./TÉLÉC.	34	62	218,000
MACHIN./PERS. DU FORMAGE/PROFILAGE/MÉTAL	35	37	118,500
MÉCANICIENS	36	153	526,500
AUTRES MÉTIERS N.C.A.	37	36	118,500
COND. D'ÉQUIP. LOURD ET GRUTIER/FOREURS	38	49	117,500
COND. MAT. TRANSP./ASSIMILÉ SAUF MAN.	39	163	425,000
AIDE MÉTIERS/MAN./TRANSP. PERS. ASSIMILÉ	40	96	309,500
PROF. PROPRES À L'AGRIC. SAUF MANOEUVRES	41	155	389,500
FOREST./MINIÈRE/PÉTROL./GAZ./SAUF MAN.	42	84	155,000
PERS. ÉLÉMENTAIRE DE LA PROD. PRIMAIRE	43	58	173,000
SURVEILLANTS DANS LA FABRICATION	44	38	124,500
CONDUCT. DE MACHINES DANS LA FABRICATION	45	146	517,500
MONTEURS DANS LA FABRICATION	46	52	177,500
MAN. DS LA FABR./ SERV. D'UTIL. PUBLIQUE	47	65	201,000
SANS OBJET	96	3,129	7,097,000
NON DÉCLARÉ	99	1,874	3,195,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_41	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11450 - 11451
<b>Nom de la question</b>	LF_Q41				
<b>Concept</b>	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous vous êtes absenté(e) du travail la semaine dernière?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_2=1				
<b>Note</b>					

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	89	242,000
CONGÉ DE MATERNITÉ (FEMMES SEULEMENT)	4	49	170,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	9	36,000
VACANCES	6	263	763,000
CONFLIT DE TRAVAIL	7	1	3,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	13	25,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	29	38,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	12	30,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	8	20,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	12	14	35,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	13	3	3,500
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	14	10	26,000
AUTRE	15	33	121,000
SANS OBJET	96	8,629	23,711,500
NON DÉCLARÉ	99	1,830	3,093,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_42	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11452 - 11454
<b>Nom de la question</b>	LF_Q42				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine est-ce que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE D'HEURES	1 - 168	5,937	17,829,000
SANS OBJET	996	3,129	7,097,000
NE SAIT PAS	997	75	241,500
REFUS	998	21	57,500
NON DÉCLARÉ	999	1,830	3,093,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_43	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11455
<b>Nom de la question</b>	LF_Q43				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal				
<b>Question</b>	Si vous aviez le choix, dans cet emploi est-ce que vous préféreriez travailler :				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (LSCB_1=1 ou LSCB_2=1) et LSCB_31=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
MOINS D'HEURES POUR PAYE MOINS ÉLEVÉE	1	456	1,331,000
PLUS D'HEURES POUR PAYE PLUS ÉLEVÉE	2	757	2,491,500
MÊME NOMBRE D'HEURES POUR MÊME PAYE	3	3,173	9,357,500
SANS OBJET	6	4,659	11,707,500
NE SAIT PAS	7	75	219,500
REFUS	8	20	57,000
NON DÉCLARÉ	9	1,852	3,154,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_44	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11456 - 11457
<b>Nom de la question</b>	LF_Q44				
<b>Concept</b>	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal				
<b>Question</b>	Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux les heures que vous travaillez habituellement à votre emploi/entreprise?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
HORAIRE OU QUART NORMAL DE JOUR	1	4,115	12,424,500
QUART NORMAL - DE SOIRÉE	2	324	1,094,500
QUART NORMAL - DE NUIT	3	131	386,000
QUART ROTATIF	4	618	1,660,500
QUART BRISÉ	5	50	180,500
SUR APPEL	6	101	331,500
HORAIRE IRRÉGULIER	7	548	1,627,500
AUTRE	8	74	198,500
SANS OBJET	96	3,129	7,097,000
NE SAIT PAS	97	45	141,000
REFUS	98	27	83,500
NON DÉCLARÉ	99	1,830	3,093,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSCB\_45      **Longueur** 2      **Position** 11458 - 11459

**Nom de la question** LF\_Q45

**Concept** Horaire de travail habituel - raison

**Question** Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez cet horaire de travail?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSCB\_44<>1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
EXIGENCE DE L'EMPLOI / PAS LE CHOIX	1	1,284	3,641,000
VA À L'ÉCOLE	2	192	671,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	46	138,500
SOINS À DONNER - À D'AUTRES PARENTS	4	1	2,000
POUR GAGNER PLUS D'ARGENT	5	31	108,000
AIME CE GENRE D'HORAIRE DE TRAVAIL	6	172	501,500
AUTRE	7	116	405,500
SANS OBJET	96	7,244	19,521,500
NE SAIT PAS	97	1	2,500
REFUS	98	3	8,500
NON DÉCLARÉ	99	1,902	3,317,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** LSCB\_46      **Longueur** 1      **Position** 11460

**Nom de la question** LF\_Q46

**Concept** Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal

**Question** Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à cet emploi/entreprise?

**Univers** Répondants qui ont répondu LSCB\_1=1 ou LSCB\_2=1 ou LSCB\_21=1

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	2,557	7,654,500
NON	2	3,398	10,235,500
SANS OBJET	6	3,129	7,097,000
NE SAIT PAS	7	48	145,500
REFUS	8	30	92,500
NON DÉCLARÉ	9	1,830	3,093,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_51	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11461 - 11462
<b>Nom de la question</b>	LF_Q51				
<b>Concept</b>	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.				
<b>Question</b>	Vous avez indiqué que vous avez plus d'un emploi. Pendant combien de semaines de suite avez-vous travaillé à plus d'un emploi (au cours des 12 derniers mois)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_3=1 ou LSCB_23=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE SEMAINES		1 - 52		574	1,793,000
SANS OBJET		96		8,542	23,279,000
NE SAIT PAS		97		14	54,000
REFUS		98		3	10,000
NON DÉCLARÉ		99		1,859	3,182,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_52	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11463 - 11464
<b>Nom de la question</b>	LF_Q52				
<b>Concept</b>	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez plus d'un emploi?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_3=1 ou LSCB_23=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
RÉPONDRE AUX DÉPENSES ORDINAIRES-MÉNAGE		1		134	434,500
REMBOURSER LES DETTES		2		50	184,500
ACHETER QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL		3		11	39,000
ÉCONOMISER POUR L'AVENIR		4		36	119,500
ACQUÉRIR DE L'EXPÉRIENCE		5		15	44,000
CRÉER UNE ENTREPRISE		6		33	70,500
AIME LE TRAVAIL DU DEUXIÈME EMPLOI		7		157	439,000
AUTRE		8		148	506,500
SANS OBJET		96		8,542	23,279,000
NE SAIT PAS		97		6	16,500
REFUS		98		1	3,500
NON DÉCLARÉ		99		1,859	3,182,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_53	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11465 - 11467
<b>Nom de la question</b>	LF_Q53				
<b>Concept</b>	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise				
<b>Question</b>	Environ combien d'heures par semaine travaillez-vous habituellement à votre(vos) autre(s) emploi(s)? Si vous travaillez habituellement des heures supplémentaires, rémunérées ou non, veuillez les compter.				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_3=1 ou LSCB_23=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE D'HEURES	1 - 70	560	1,729,500
SANS OBJET	996	8,542	23,279,000
NE SAIT PAS	997	30	124,000
REFUS	998	1	3,500
NON DÉCLARÉ	999	1,859	3,182,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_54	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11468
<b>Nom de la question</b>	LF_Q54				
<b>Concept</b>	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise				
<b>Question</b>	Travaillez-vous habituellement les fins de semaine à votre(vos) autre(s) emploi(s)?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_3=1 ou LSCB_23=1				

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	342	1,005,000
NON	2	243	826,000
SANS OBJET	6	8,542	23,279,000
NE SAIT PAS	7	5	22,500
REFUS	8	1	3,500
NON DÉCLARÉ	9	1,859	3,182,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_61	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11469 - 11470
<b>Nom de la question</b>	LF_Q61				
<b>Concept</b>	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Au cours des 52 dernières semaines, pendant combien de semaines est-ce que vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise? (Inclure les congés payés, les congés de maternité payés et les congés de maladie payés.)				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
NOMBRE DE SEMAINES	1 - 52	5,916	17,765,500
SANS OBJET	96	3,129	7,097,000
NE SAIT PAS	97	87	270,500
REFUS	98	30	92,000
NON DÉCLARÉ	99	1,830	3,093,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_71	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11471 - 11472
<b>Nom de la question</b>	LF_Q71				
<b>Concept</b>	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois				
<b>Question</b>	Durant les 52 dernières semaines, pendant combien de semaines avez-vous cherché du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_61<52 ou LSCB_22=1				
<b>Note</b>					
Contenu	Code	Échantillon	Population		
NOMBRE DE SEMAINES	0 - 52	2,072	6,111,500		
SANS OBJET	96	6,990	18,784,000		
NE SAIT PAS	97	58	207,500		
REFUS	98	30	93,000		
NON DÉCLARÉ	99	1,842	3,122,500		
<b>Total</b>		10,992	28,318,308		

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_72	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11473
<b>Nom de la question</b>	LF_Q72				
<b>Concept</b>	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)				
<b>Question</b>	Cela laisse « # semaines » durant lesquelles vous n'avez ni travaillé ni cherché du travail. Est-ce correct?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_61 + LSCB_71<52				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,701	5,192,000
SANS OBJET		6		7,318	19,575,500
NE SAIT PAS		7		4	17,000
NON DÉCLARÉ		9		1,969	3,534,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_73	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11474 - 11475
<b>Nom de la question</b>	LF_Q73				
<b>Concept</b>	Ne cherche pas du travail - raison				
<b>Question</b>	Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas cherché du travail?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu (LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_11=1 ou LSCB_12=1) et LSCB_72=1				

**Note**

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MALADIE OU INCAPACITÉ DE L'ENQUÊTÉ(E)	1	101	284,500
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	2	47	110,000
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	3	4	9,000
GROSSESSE (FEMMES SEULEMENT)	4	28	84,500
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	5	125	344,000
VACANCES	6	416	1,461,500
CONFLIT DE TRAVAIL	7	6	14,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	8	62	157,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	9	90	173,500
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	10	19	48,000
HORAIRE DE TRAVAIL	11	18	41,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	12	236	797,500
A PRIS SA RETRAITE	13	54	150,000
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	14	16	40,500
AUTRE	15	72	290,500
SANS OBJET	96	7,725	20,772,500
NE SAIT PAS	97	3	5,500
REFUS	98	1	1,000
NON DÉCLARÉ	99	1,969	3,534,000
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCB_74	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11476
---------------------------	---------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	LF_Q74
---------------------------	--------

<b>Concept</b>	A cherché du travail - nombre de périodes continues
----------------	---

<b>Question</b>	Est-ce que les semaines où vous étiez sans travail, mais en train d'en chercher étaient :
-----------------	---

<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu 1<LSCB_71<52
----------------	---

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
ENTIÈREMENT UNE SEULE PÉRIODE	1	150	498,500
EN 2 PÉRIODES DISTINCTES	2	53	193,500
EN AU MOINS 3 PÉRIODES	3	54	169,500
SANS OBJET	6	8,720	23,758,500
NE SAIT PAS	7	2	14,000
NON DÉCLARÉ	9	2,013	3,684,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCBDCWS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11477
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	-------

<b>Nom de la question</b>	
---------------------------	--

<b>Concept</b>	Situation d'emploi actuelle - (D)
----------------	-----------------------------------

**Question**

<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage
----------------	---

<b>Note</b>	Basé sur LSCB_1, LSCB_2 et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.
-------------	--

Contenu	Code	Échantillon	Population
AVAIT EMPLOI - TRAVAILLAIT SEM. DERN.	1	4,833	14,633,000
AVAIT EMPLOI - ABSENT SEM. DERN.	2	533	1,513,500
SANS EMPLOI SEMAINE DERNIÈRE	3	2,244	5,691,000
INCAPACITÉ PERMANENTE	4	180	450,000
SANS OBJET	6	1,372	2,937,000
NON DÉCLARÉ	9	1,830	3,093,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3870

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSCBDYWS **Longueur** 2 **Position** 11478 - 11479

**Nom de la question**

**Concept** Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage

**Note** Basé sur LSCB\_1, LSCB\_2, LSCB\_11, LSCB\_21, LSCB\_22 et DHCB\_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC4DCWS au cycle 1 (1994-1995), LFC6DCWS au cycle 2 (1996-1997) et LFC8DCWS au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AVAIT UN EMPLOI LA SEMAINE DERNIÈRE	1	5,366	16,147,000
SANS EMPLOI MAIS A TRAVAILLÉ L'AN PASSÉ	2	659	1,945,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT 4 SEM. DERN.	3	54	133,000
SANS EMPLOI MAIS CHERCHAIT L'AN DERN.	4	21	51,000
SANS EMPLOI ET NE CHERCHAIT L'AN DERN.	5	1,499	3,535,500
INCAPACITÉ PERMANENTE	6	178	446,500
SANS OBJET	96	1,372	2,937,000
NON DÉCLARÉ	99	1,843	3,124,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** LSCBDSWS **Longueur** 1 **Position** 11480

**Nom de la question**

**Concept** Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 à 75 ans avec EDCB\_1=1

**Note** Basé sur EDCB\_1, EDCB\_2, DHCB\_AGE, LSCB\_1, LSCB\_2, LSCB\_11, LSCB\_21 et LSCB\_22. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que EDC4DLF au cycle 1 (1994-1995), EDC6DLF au cycle 2 (1996-1997) et EDC8DLF au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	1	605	2,126,500
A TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	2	208	767,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES PLEIN TEMPS	3	120	346,500
N'A PAS TRAVAILLÉ - ÉTUDES TEMPS PARTIEL	4	16	49,000
SANS OBJET	6	8,223	21,933,500
NON DÉCLARÉ	9	1,820	3,095,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCBDMJS	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11481 - 11482
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Emplois multiples - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LSCB_1, LSCB_3, LSCB_21, LSCB_23, LSCB_51 et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
EMP MULT - LES AVAIENT TOUS L'AN DERN	1	252	705,500
EMP MULT - N'AVAIT PAS TOUS L'AN DERN	2	256	840,000
UN SEUL EMP ACTUELLEMENT	3	4,818	14,470,500
AUCUN EMP - AVAIT PLUSIEURS L'AN DERN	4	72	270,000
AUCUN EMP - UN À LA FOIS L'AN DERN	5	595	1,711,000
AUCUN EMP - PAS D'EMP L'AN DERN	6	1,744	4,129,000
SANS OBJET	96	1,372	2,937,000
NON DÉCLARÉ	99	1,883	3,255,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3872

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** LSCBDRNW **Longueur** 2 **Position** 11483 - 11484

**Nom de la question**

**Concept** Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)

**Question**

**Univers** Répondants qui ont répondu LSCB\_1=2 ou LSCB\_1=3

**Note** Basé sur LSCB\_1, LSCB\_11, LSCB\_12, LSCB\_13, LSCB\_41 et DHCB\_AGE. D'un point de vue conceptuel, cette variable est la même que LFC6G17A au cycle 2 (1996-1997) et LFC8G17A au cycle 3 (1998-1999). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
INCAPACITÉ PERMANENTE	1	180	450,000
MALADIE / INCAPACITÉ DE LA PERS. VISÉ(E)	2	257	648,000
SOINS À DONNER - À SES ENFANTS	3	104	270,500
SOINS À DONNER - PERS. ÂGÉS APPARENTÉES	4	1	1,000
GROSSESSE / CONGÉ DE MATERNITÉ	5	59	200,000
AUTRES OBLIGATIONS PERS. OU FAMILIALES	6	111	314,000
VACANCES	7	267	781,000
ÉCOLE OU CONGÉ D'ÉTUDES	8	296	941,000
A PRIS SA RETRAITE	9	1,200	2,680,500
CROYAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TRAVAIL	10	46	137,000
CONFLIT TRAVAIL	11	1	3,500
MISE À PIED TEMP.-CONJONCTURE ÉCONOMIQUE	12	13	25,000
MISE À PIED SAISONNIÈRE	13	29	38,000
TRAVAIL OCCASIONNEL, MANQUE DE TRAVAIL	14	12	30,000
TRAVAIL À SON COMPTE, MANQUE DE TRAVAIL	15	14	35,500
ACTIVITÉ SAISONNIÈRE	16	3	3,500
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI	17	225	690,000
HORAIRE DE TRAVAIL	18	8	20,000
EMPLOI DEVANT DÉBUTER	19	52	120,000
AUTRE	20	71	249,000
SANS OBJET	96	6,205	17,570,000
NON DÉCLARÉ	99	1,838	3,110,500
<b>Total</b>		<b>10,992</b>	<b>28,318,308</b>

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCBDHPW	<b>Longueur</b>	3	<b>Position</b>	11485 - 11487
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
<b>Note</b>	Basé sur LSCB_1, LSCB_42, LSCB_53 et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE D'HEURES AU TRAVAIL PAR SEMAINE		1 - 168		5,909	17,702,500
SANS OBJET		996		3,129	7,097,000
NON DÉCLARÉ		999		1,954	3,519,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCBDPFT	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11488
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu LSCB_1=1 ou LSCB_2=1 ou LSCB_21=1				
<b>Note</b>	Basé sur LSCB_1, LSCB_42, LSCB_53 et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PLEIN TEMPS (30 HEURES OU PLUS)		1		4,768	14,189,000
TEMPS PARTIEL (MOINS DE 30 HEURES)		2		1,141	3,513,500
SANS OBJET		6		3,129	7,097,000
NON DÉCLARÉ		9		1,954	3,519,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3874

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	LSCBDJST	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11489 - 11490
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LSCB_1, LSCB_11, LSCB_22, LSCB_61, LSCB_71 et DHCB_AGE. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
A EU EMP DURANT TOUT L'AN DERN	1	3,948	11,900,000
SANS EMP - CHERCHE L'AN DERN	2	15	39,000
SANS EMP - N'A PAS CHERCHÉ L'AN DERN	3	1,670	3,947,000
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CHERCHE	4	313	752,500
AVAIT EMP PART AN - SANS EMP & CH PAS	5	1,318	3,919,000
SANS EMP&CH PART AN - SANS EMP & CH PAS	6	56	136,500
AVAIT EMP - SANS EMP&CH - SANS EM&CH PAS	7	331	1,153,500
SANS OBJET	96	1,372	2,937,000
NON DÉCLARÉ	99	1,969	3,534,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	LSCBDLFS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11491
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Population active - emploi actuel - EPA - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Répondants âgés de 15 à 75 ans qui demeurent dans un ménage				
<b>Note</b>	Basé sur LFCB_17A, LFCBDCWS (Source : LFCB_2, LFCB_6i (où i=1, 2, 3, p. ex., LFCB_61), LFCB_51M et LFCB_71M), LFCB_17B, LSCB_1, LSCB_2, LSCB_11, LSCB_12 et LSCB_41. Cette variable a été introduite au cycle 7 pour tous les cycles. Voir la Documentation des variables dérivées.				

Contenu	Code	Échantillon	Population
EMPLOYÉ	1	5,262	15,893,500
SANS EMPLOI	2	348	942,000
N'EST PAS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL	3	3,012	6,900,000
SANS OBJET	6	501	1,359,000
NON DÉCLARÉ	9	1,869	3,223,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCB_1A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11492
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - salaires et traitements				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Salaires et traitements				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		6,477	19,301,500
NON		2		2,346	4,964,000
NE SAIT PAS		7		242	672,000
REFUS		8		167	435,000
NON DÉCLARÉ		9		1,760	2,945,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCB_1B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11493
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - travail autonome				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Revenu d'un travail autonome				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,145	6,336,000
NON		2		6,678	17,929,500
NE SAIT PAS		7		242	672,000
REFUS		8		167	435,000
NON DÉCLARÉ		9		1,760	2,945,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCB_1C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11494
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - dividendes et intérêts				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Dividendes et intérêts (p. ex., sur obligations, épargnes)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,672	7,430,500
NON		2		6,151	16,835,000
NE SAIT PAS		7		242	672,000
REFUS		8		167	435,000
NON DÉCLARÉ		9		1,760	2,945,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCB_1D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11495
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - assurance-emploi				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'assurance-emploi				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,081	2,645,000
NON		2		7,742	21,621,000
NE SAIT PAS		7		242	672,000
REFUS		8		167	435,000
NON DÉCLARÉ		9		1,760	2,945,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCB_1E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11496
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - indemnités d'accident du travail				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Indemnités d'accident du travail				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		331	981,000
NON		2		8,492	23,284,500
NE SAIT PAS		7		242	672,000
REFUS		8		167	435,000
NON DÉCLARÉ		9		1,760	2,945,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCB_1F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11497
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - du Régime du Canada ou des rentes du Québec				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,707	6,051,000
NON		2		6,116	18,214,500
NE SAIT PAS		7		242	672,000
REFUS		8		167	435,000
NON DÉCLARÉ		9		1,760	2,945,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCB_1G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11498
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - régime de retraite, rentes				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Prestations - d'un régime de retraite, rentes				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,899	4,598,500
NON		2		6,924	19,667,500
NE SAIT PAS		7		242	672,000
REFUS		8		167	435,000
NON DÉCLARÉ		9		1,760	2,945,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCB_1H	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11499
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Sécurité de la vieillesse ou Supplément de revenu garanti				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		2,059	4,380,000
NON		2		6,764	19,885,500
NE SAIT PAS		7		242	672,000
REFUS		8		167	435,000
NON DÉCLARÉ		9		1,760	2,945,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCB_1I	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11500
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Crédit d'impôt pour enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		1,918	5,510,500
NON		2		6,905	18,755,000
NE SAIT PAS		7		242	672,000
REFUS		8		167	435,000
NON DÉCLARÉ		9		1,760	2,945,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCB_1J	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11501
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aide sociale / bien-être				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		265	713,000
NON		2		8,558	23,552,500
NE SAIT PAS		7		242	672,000
REFUS		8		167	435,000
NON DÉCLARÉ		9		1,760	2,945,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCB_1K	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11502
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - aux enfants				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		363	1,123,000
NON		2		8,460	23,143,000
NE SAIT PAS		7		242	672,000
REFUS		8		167	435,000
NON DÉCLARÉ		9		1,760	2,945,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCB_1L	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11503
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Pension alimentaire - au (à la) conjoint(e)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		52	173,500
NON		2		8,771	24,092,500
NE SAIT PAS		7		242	672,000
REFUS		8		167	435,000
NON DÉCLARÉ		9		1,760	2,945,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCB_1M	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11504
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - autre				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Autre (p. ex., loyer, bourse d'études)				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		796	2,385,500
NON		2		8,027	21,880,000
NE SAIT PAS		7		242	672,000
REFUS		8		167	435,000
NON DÉCLARÉ		9		1,760	2,945,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCB_1N	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11505
<b>Nom de la question</b>	IN_Q1				
<b>Concept</b>	Source de revenu - aucune				
<b>Question</b>	Si l'on pense au revenu total pour tous les membres du ménage, quelles en ont été les sources au cours des 12 derniers mois? - Aucune				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		4	6,500
NON		2		8,819	24,259,500
NE SAIT PAS		7		242	672,000
REFUS		8		167	435,000
NON DÉCLARÉ		9		1,760	2,945,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCB_2	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11506 - 11507
---------------------------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------

<b>Nom de la question</b>	IN_Q2
---------------------------	-------

<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - source principale
----------------	--

<b>Question</b>	Quelle était la principale source de revenu?
-----------------	--

<b>Univers</b>	Tous les répondants qui demeurent dans un ménage
----------------	--

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1	5,411	16,133,500
REVENU D'UN TRAVAIL AUTONOME	2	866	2,630,000
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	3	128	300,500
PRESTATIONS D'ASSURANCE-EMPLOI	4	51	133,500
INDEMNITÉS D'ACCIDENT DU TRAVAIL	5	27	95,500
PREST. DU RÉGIME DE PENSIONS CAN/RR QUÉ.	6	505	1,056,000
PRESTATIONS D'UN RÉGIME DE RETRAITE ETC.	7	884	1,986,000
SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE OU SUPPLÉMENT	8	464	775,500
CRÉDIT D'IMPÔT POUR ENFANTS	9	8	16,500
ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE OU BIEN-ÊTRE	10	107	226,000
PENSION ALIMENTAIRE AUX ENFANTS	11	8	28,000
PENSION ALIMENTAIRE AU(À LA) CONJOINT(E)	12	8	26,500
AUTRE (P. EX., LOYER, BOURSE D'ÉTUDES)	13	118	351,000
AUCUNE	14	8	18,500
SANS OBJET	96	105	150,000
NE SAIT PAS	97	128	329,000
REFUS	98	7	22,000
NON DÉCLARÉ	99	2,159	4,040,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCB_3	<b>Longueur</b>	6	<b>Position</b>	11508 - 11513
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - meilleure estimation				
<b>Question</b>	Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres du ménage provenant de toutes sources, avant impôts et autres retenues?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCB_1A à INCB_1M =1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
MONTANT EN DOLLARS		1 - 500000		6,563	18,192,500
AUCUN		0		7	12,500
NE SAIT PAS		999997		1,870	5,174,500
REFUS		999998		288	749,000
NON DÉCLARÉ		999999		2,264	4,190,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCB_3A	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11514
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3A				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$				
<b>Question</b>	Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu n'importe laquelle de INCB_1A à INCB_1M =1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 20 000\$		1		874	1,781,500
DE 20 000\$ OU PLUS		2		7,387	20,938,500
AUCUN REVENU		3		10	26,500
NE SAIT PAS		7		348	1,005,500
REFUS		8		207	517,000
NON DÉCLARÉ		9		2,166	4,049,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCB_3B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11515
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3B				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCB_3A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 10 000\$		1		137	310,500
DE 10 000\$ OU PLUS		2		712	1,425,500
SANS OBJET		6		7,397	20,965,000
NE SAIT PAS		7		24	43,500
REFUS		8		1	2,000
NON DÉCLARÉ		9		2,721	5,571,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCB_3C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11516
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3C				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCB_3B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 5 000\$		1		30	97,000
DE 5 000\$ OU PLUS		2		105	209,500
SANS OBJET		6		8,109	22,391,000
NE SAIT PAS		7		2	4,500
NON DÉCLARÉ		9		2,746	5,616,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCB_3D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11517
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3D				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCB_3B=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 15 000\$		1		354	735,000
DE 15 000\$ OU PLUS		2		343	664,000
SANS OBJET		6		7,534	21,276,000
NE SAIT PAS		7		13	24,000
REFUS		8		2	3,000
NON DÉCLARÉ		9		2,746	5,616,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCB_3E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11518
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3E				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCB_3A=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 40 000\$		1		1,602	3,757,000
DE 40 000\$ OU PLUS		2		5,673	16,921,500
SANS OBJET		6		884	1,808,500
NE SAIT PAS		7		93	211,500
REFUS		8		19	48,000
NON DÉCLARÉ		9		2,721	5,571,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCB_3F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11519
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3F				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCB_3E=1				
<b>Note</b>					

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE MOINS DE 30 000\$	1	753	1,666,000
DE 30 000\$ OU PLUS	2	806	1,992,000
SANS OBJET	6	6,557	18,730,000
NE SAIT PAS	7	40	89,500
REFUS	8	3	9,500
NON DÉCLARÉ	9	2,833	5,831,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCB_3G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11520
<b>Nom de la question</b>	IN_Q3G				
<b>Concept</b>	Revenu total du ménage - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Le revenu total du ménage était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$, de 80 000\$ à moins de 100 000\$ ou plus de 100 000\$?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCB_3E=2				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004-2005).				

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE MOINS DE 50 000\$	1	792	2,032,000
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$	2	736	2,010,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$	3	1,323	3,795,000
DE 80 000\$ À MOINS DE 100 000\$	4	855	2,695,000
DE 100 000\$ OU PLUS	5	1,883	6,142,000
SANS OBJET	6	2,486	5,565,500
NE SAIT PAS	7	59	178,500
REFUS	8	20	58,000
NON DÉCLARÉ	9	2,838	5,842,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCBDDHH	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11521 - 11522
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)**Question****Univers** Tous les répondants

**Note** Basé sur INCB\_3A à INCB\_3G. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN REVENU	1	10	26,500
DE MOINS DE 5 000\$	2	30	97,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	105	209,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	354	735,000
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	343	664,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	753	1,666,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	806	1,992,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	792	2,032,000
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	736	2,010,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	1,323	3,795,000
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	855	2,695,000
100 000\$ OU PLUS	12	1,883	6,142,000
NON DÉCLARÉ	99	3,002	6,254,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCB DIA2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11523
---------------------------	-----------	-----------------	---	-----------------	-------

**Nom de la question****Concept** Capacité du revenu - 2 groupes - (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INCB\_3A à INCB\_3G et DHCB\_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
FAIBLE REVENU	1	570	1,315,000
REVENU MOYEN OU SUPÉRIEUR	2	7,420	20,749,000
NON DÉCLARÉ	9	3,002	6,254,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCB DIA4	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11524
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INCB_3A à INCB_3G et DHCB_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
REVENU INFÉRIEUR		1	570	1,315,000	
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2	1,417	3,222,000	
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		3	2,682	7,231,500	
REVENU SUPÉRIEUR		4	3,321	10,295,000	
NON DÉCLARÉ		9	3,002	6,254,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

<b>Nom de la variable</b>	INCB DIA5	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11525
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INCB_3A à INCB_3G et DHCB_MEM. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>	
REVENU INFÉRIEUR		1	151	347,500	
REVENU INFÉRIEUR MOYEN		2	419	967,500	
REVENU MOYEN		3	1,417	3,222,000	
REVENU SUPÉRIEUR MOYEN		4	2,682	7,231,500	
REVENU SUPÉRIEUR		5	3,321	10,295,000	
NON DÉCLARÉ		9	3,002	6,254,500	
		<b>Total</b>	10,992	28,318,308	

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INCB\_4      **Longueur** 6      **Position** 11526 - 11531

**Nom de la question** IN\_Q4

**Concept** Revenu personnel total - meilleure estimation

**Question** Au mieux de vos connaissances, pour les 12 derniers mois à combien estimez-vous votre revenu personnel total de toutes sources, avant impôts et autres retenues?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
MONTANT EN DOLLARS	1 - 500000	6,881	19,016,500
AUCUN	0	228	641,500
SANS OBJET	999996	406	1,235,500
NE SAIT PAS	999997	661	1,631,500
REFUS	999998	83	270,500
NON DÉCLARÉ	999999	2,733	5,522,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** INCB\_4A      **Longueur** 1      **Position** 11532

**Nom de la question** IN\_Q4A

**Concept** Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

**Question** Dans quel groupe parmi ceux que je vais nommer estimez-vous que se situe votre revenu personnel total? Votre revenu personnel total était-il de moins de 20 000\$ ou de 20 000\$ ou plus?

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
DE MOINS DE 20 000\$	1	2,396	6,037,000
DE 20 000\$ OU PLUS	2	5,133	14,513,500
AUCUN REVENU	3	233	653,500
SANS OBJET	6	406	1,235,500
NE SAIT PAS	7	114	252,500
REFUS	8	56	213,000
NON DÉCLARÉ	9	2,654	5,413,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCB_4B	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11533
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4B				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 10 000\$ ou de 10 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCB_4A=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 10 000\$		1		860	2,450,500
DE 10 000\$ OU PLUS		2		1,500	3,509,500
SANS OBJET		6		5,772	16,402,500
NE SAIT PAS		7		35	76,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,824	5,879,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCB_4C	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11534
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4C				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 5 000\$ ou de 5 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCB_4B=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 5 000\$		1		380	1,150,000
DE 5 000\$ OU PLUS		2		472	1,267,500
SANS OBJET		6		7,272	19,912,000
NE SAIT PAS		7		7	30,000
REFUS		8		1	2,500
NON DÉCLARÉ		9		2,860	5,956,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCB_4D	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11535
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4D				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 15 000\$ ou de 15 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCB_4B=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 15 000\$		1		843	1,938,500
DE 15 000\$ OU PLUS		2		640	1,527,000
SANS OBJET		6		6,632	18,852,500
NE SAIT PAS		7		17	44,000
NON DÉCLARÉ		9		2,860	5,956,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCB_4E	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11536
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4E				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 40 000\$ ou de 40 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCB_4A=2				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 40 000\$		1		2,297	6,007,000
DE 40 000\$ OU PLUS		2		2,816	8,472,500
SANS OBJET		6		3,035	7,926,000
NE SAIT PAS		7		12	17,000
REFUS		8		8	17,000
NON DÉCLARÉ		9		2,824	5,879,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCB_4F	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11537
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4F				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 30 000\$ ou de 30 000\$ ou plus?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCB_4E=1				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 30 000\$		1		1,220	3,072,000
DE 30 000\$ OU PLUS		2		1,070	2,924,000
SANS OBJET		6		5,851	16,398,500
NE SAIT PAS		7		6	11,000
REFUS		8		1	1,000
NON DÉCLARÉ		9		2,844	5,913,000
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCB_4G	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11538
<b>Nom de la question</b>	IN_Q4G				
<b>Concept</b>	Revenu personnel total - >= 40 000\$				
<b>Question</b>	Votre revenu personnel total était-il de moins de 50 000\$, de 50 000\$ à moins de 60 000\$, de 60 000\$ à moins de 80 000\$, de 80 000\$ à moins de 100 000\$ ou plus de 100 000\$?				
<b>Univers</b>	Répondants qui ont répondu INCB_4E=2				
<b>Note</b>	Cette question est la même pour tous les cycles, mais les catégories de réponses ont changé au cycle 6 (2004-2005).				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DE MOINS DE 50 000\$		1		794	2,245,500
DE 50 000\$ À MOINS DE 60 000\$		2		558	1,714,000
DE 60 000\$ À MOINS DE 80 000\$		3		762	2,333,500
DE 80 000\$ À MOINS DE 100 000\$		4		283	889,000
DE 100 000\$ OU PLUS		5		408	1,265,000
SANS OBJET		6		5,332	13,933,000
NE SAIT PAS		7		2	3,500
REFUS		8		4	11,500
NON DÉCLARÉ		9		2,849	5,923,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

# Cycle 7 ENSP (2006-2007): Dictionnaire de données

Page 3893

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** INCBDPER **Longueur** 2 **Position** 11539 - 11540

**Nom de la question**

**Concept** Revenu personnel total - Toutes sources - (D)

**Question**

**Univers** Répondants âgés de 15 ans et plus

**Note** Basé sur INCB\_4A à INCB\_4G, et DHCB\_AGE. À partir du cycle 6 (2004-2005), une autre catégorie a été ajoutée à la limite maximale de l'échelle du revenu. Aux cycles précédents (cycles 1 à 5), la catégorie la plus élevée du revenu était « 80 000\$ ou plus ». À partir du cycle 6 et pour les cycles suivants, les deux dernières catégories sont « de 80 000\$ à moins de 100 000\$ » et « 100 000\$ ou plus ». Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
AUCUN REVENU	1	243	680,000
DE MOINS DE 5 000\$	2	380	1,150,000
DE 5 000\$ À 9 999\$	3	472	1,267,500
DE 10 000\$ À 14 999\$	4	843	1,938,500
DE 15 000\$ À 19 999\$	5	640	1,527,000
DE 20 000\$ À 29 999\$	6	1,220	3,072,000
DE 30 000\$ À 39 999\$	7	1,070	2,924,000
DE 40 000\$ À 49 999\$	8	794	2,245,500
DE 50 000\$ À 59 999\$	9	558	1,714,000
DE 60 000\$ À 79 999\$	10	762	2,333,500
DE 80 000\$ À 99 999\$	11	283	889,000
100 000\$ OU PLUS	12	408	1,265,000
SANS OBJET	96	396	1,208,500
NON DÉCLARÉ	99	2,923	6,103,500
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** INCBCCPI **Longueur** 5.1 **Position** 11541 - 11545

**Nom de la question**

**Concept** Indice des prix à la consommation

**Question**

**Univers** Tous les répondants

**Note** Indice des prix à la consommation - Tous les items, non désaisonnalisé (1992 = 100). Moyenne annuelle pour 2006 = 129.9. Voir la Documentation des variables dérivées.

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCBDRCA	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11546 - 11547
---------------------------	----------	-----------------	---	-----------------	---------------

**Nom de la question****Concept** Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)**Question****Univers** Tous les répondants**Note** Basé sur INCB\_3A à INCB\_3G, DHCB\_MEM et GE3BDPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.

Contenu	Code	Échantillon	Population
DÉCILE 1	1	893	2,199,500
DÉCILE 2	2	886	2,177,000
DÉCILE 3	3	825	2,193,000
DÉCILE 4	4	804	2,184,000
DÉCILE 5	5	751	2,226,500
DÉCILE 6	6	752	2,163,500
DÉCILE 7	7	789	2,175,000
DÉCILE 8	8	751	2,205,000
DÉCILE 9	9	759	2,171,500
DÉCILE 10	10	728	2,187,000
SANS OBJET	96	41	140,500
NON DÉCLARÉ	99	3,013	6,296,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	INCBDRPR	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11548 - 11549
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INCB_3A à INCB_3G, DHCB_MEM, GE3BDPOP (Groupe de taille de la population) et PRCB_CUR. Voir la Documentation des variables dérivées.				

<b>Contenu</b>	<b>Code</b>	<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
DÉCILE 1	1	868	2,218,500
DÉCILE 2	2	829	2,167,000
DÉCILE 3	3	824	2,208,000
DÉCILE 4	4	773	2,179,000
DÉCILE 5	5	774	2,204,500
DÉCILE 6	6	759	2,190,000
DÉCILE 7	7	800	2,224,000
DÉCILE 8	8	767	2,156,000
DÉCILE 9	9	769	2,200,500
DÉCILE 10	10	775	2,133,000
SANS OBJET	96	41	140,500
NON DÉCLARÉ	99	3,013	6,296,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	INCBHIR	<b>Longueur</b>	8.5	<b>Position</b>	11550 - 11557
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Ratio du revenu des ménages - (D)				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur INCB_3A à INCB_3G, DHCB_MEM et GE3BDPOP (Groupe de taille de la population). Voir la Documentation des variables dérivées.				



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FI_B_1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11558
<b>Nom de la question</b>	FI-Q1				
<b>Concept</b>	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage vous soyez inquiet du fait qu'il n'y aurait pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		430	1,308,000
NON		2		8,494	23,382,000
NE SAIT PAS		7		104	256,500
REFUS		8		100	278,500
NON DÉCLARÉ		9		1,864	3,093,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FI_B_2	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11559
<b>Nom de la question</b>	FI-Q2				
<b>Concept</b>	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'ayez pas suffisamment de nourriture à cause d'un manque d'argent?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		291	860,500
NON		2		8,631	23,823,500
NE SAIT PAS		7		2	6,500
NON DÉCLARÉ		9		2,068	3,628,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	FI_B_3	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11560
<b>Nom de la question</b>	FI-Q3				
<b>Concept</b>	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent				
<b>Question</b>	Au cours des 12 derniers mois, est-il arrivé que vous, ou quelqu'un d'autre de votre ménage n'ayez pas mangé des aliments de la qualité ou de la variété désirées à cause d'un manque d'argent?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
OUI		1		648	1,853,500
NON		2		8,272	22,821,500
NE SAIT PAS		7		4	15,000
NON DÉCLARÉ		9		2,068	3,628,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	FI_BF1	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11561
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur pour insécurité alimentaire				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur FI_B_1 à FI_B_3. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
A ÉPROUVÉ DE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE		1		770	2,315,000
N'A PAS ÉPROUVÉ D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE		2		8,152	22,364,000
NON DÉCLARÉ		9		2,070	3,639,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

**Nom de la variable** AM6B\_LNK **Longueur** 1 **Position** 11562

**Nom de la question** AM\_Q01B

**Concept** Permission de jumeler les données

**Question** Statistique Canada et votre ministère de la santé aimeraient que vous nous donniez ... Ces renseignements jumelés demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Est-ce que vous nous donnez votre permission?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	9,003	24,771,000
NON	2	208	537,500
NE SAIT PAS	7	14	41,000
REFUS	8	8	26,000
NON DÉCLARÉ	9	1,759	2,943,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Nom de la variable** AM6B\_SHA **Longueur** 1 **Position** 11563

**Nom de la question** AM\_Q04B

**Concept** Accepte de partager les données

**Question** Statistique Canada aimerait que vous nous donniez la permission .... Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

**Univers** Tous les répondants

**Note**

Contenu	Code	Échantillon	Population
OUI	1	9,071	24,914,000
NON	2	144	402,500
NE SAIT PAS	7	9	28,500
REFUS	8	9	30,000
NON DÉCLARÉ	9	1,759	2,943,000
<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM6B_TEL	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11564
<b>Nom de la question</b>	AM_N09				
<b>Concept</b>	Interview H06 au téléphone ou en face à face				
<b>Question</b>	Intervieweur : Cette interview a-t-elle été effectuée au téléphone ou en face à face?				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
AU TÉLÉPHONE		1		9,105	25,196,000
FACE À FACE		2		21	26,000
LES DEUX		3		1	3,000
SANS OBJET		6		105	150,000
NON DÉCLARÉ		9		1,760	2,943,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	AM6B_LNG	<b>Longueur</b>	2	<b>Position</b>	11565 - 11566
<b>Nom de la question</b>	AM_N12				
<b>Concept</b>	Langue de l'interview - H06				
<b>Question</b>	Intervieweur : Indiquez la langue d'interview.				
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>					
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
ANGLAIS		1		7,537	19,456,000
FRANÇAIS		2		1,679	5,855,000
CHINOIS		4		9	43,500
PERSAN (FARSI)		11		2	6,000
POLONAIS		12		1	2,000
PORTUGUAIS		13		1	1,500
PENDJABI		14		1	5,000
ESPAGNOL		15		1	3,000
AUTRE		19		1	3,500
NON DÉCLARÉ		99		1,760	2,943,500
		<b>Total</b>		10,992	28,318,308

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	AM6BLDUR	<b>Longueur</b>	4	<b>Position</b>	11567 - 11570
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Temps écoulé entre les interviews				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Basé sur AM6A_BDD, AM6A_BMM, AM6A_BY, AM6B_BDD, AM6B_BMM et AM6B_BY. Voir la Documentation des variables dérivées.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
NOMBRE DE JOURS		341 - 1124		9,259	25,620,500
NON DÉCLARÉ		9999		1,733	2,698,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WT64LS	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	11571 - 11578
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids : Maître - Longitudinal carré				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

<b>Nom de la variable</b>	WF6BLF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11579
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
POIDS EXISTE		1		10,992	28,318,500
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WT6BLF	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	11580 - 11587
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants avec WF6BLF=1				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2008*

(La somme des composantes individuelles arrondies de la colonne « Population » n'est pas nécessairement égale au total.)

<b>Nom de la variable</b>	WF6BSLF	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11588
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAS DE POIDS		0		324	933,500
POIDS EXISTE		1		10,668	27,385,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WT6BSLF	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	11589 - 11596
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants avec WF6BSLF=1				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				

<b>Nom de la variable</b>	WF6BSLS	<b>Longueur</b>	1	<b>Position</b>	11597
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Indicateur : Partage - Longitudinal carré				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				
<b>Contenu</b>		<b>Code</b>		<b>Échantillon</b>	<b>Population</b>
PAS DE POIDS		0		324	933,500
POIDS EXISTE		1		10,668	27,385,000
	<b>Total</b>			10,992	28,318,308

<b>Nom de la variable</b>	WT6BSLS	<b>Longueur</b>	8.2	<b>Position</b>	11598 - 11605
<b>Nom de la question</b>					
<b>Concept</b>	Poids : Partage - Longitudinal carré				
<b>Question</b>					
<b>Univers</b>	Tous les répondants avec WF6BSLS=1				
<b>Note</b>	Voir le chapitre sur la pondération dans la Documentation longitudinale.				