

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 1

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
REALUKEY	15	0001 - 0015	Numéro d'identification pour le ménage
PERSONID	2	0016 - 0017	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage
DESIGPRV	2	0018 - 0019	Province de l'échantillon
CYCLE	2	0020 - 0021	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint
SUBCYCLE	2	0022 - 0023	Indicateur de l'échantillon
LONGPAT	7	0024 - 0030	Profil de réponse longitudinal
SHARE	1	0031 - 0031	Accepte de partager les données
LINK	1	0032 - 0032	Accepte de jumeler les données
DOB	2	0033 - 0034	Jour de naissance
MOB	2	0035 - 0036	Mois de naissance
YOB	4	0037 - 0040	Année de naissance
SEX	1	0041 - 0041	Sexe
HWB	2	0042 - 0043	Poids à la naissance
HWBG1	1	0044 - 0044	Poids à la naissance - (G)
COB	2	0045 - 0046	Pays de naissance
COBC	4	0047 - 0050	Code pour le pays de naissance
COBGC	2	0051 - 0052	Code pour le pays de naissance - (G)
IMM	1	0053 - 0053	Statut d'immigrant
YOI	4	0054 - 0057	Année de l'immigration au Canada
AOI	3	0058 - 0060	Âge au moment de l'immigration - (D)
DOD	2	0061 - 0062	Jour de décès
MOD	2	0063 - 0064	Mois de décès
YOD	4	0065 - 0068	Année de décès
COD10	4	0069 - 0072	Code pour la cause de décès CIM-10
SP34_CPS	1	0073 - 0073	Période de collecte de l'échantillon
SP34_MET	1	0074 - 0074	Méthode de sélection
STRATUM	5	0075 - 0079	Indicateur de l'échantillon - strate
REPLICAT	7	0080 - 0086	Indicateur de l'échantillon
PRC4_CUR	2	0087 - 0088	Province de résidence
GE34DURB	1	0089 - 0089	Région rurales ou urbaines - (D)
GE34DCD	3	0090 - 0092	Divisions de recensement (DR) - (D)
GE34DCSD	3	0093 - 0095	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)
GE34DCMA	3	0096 - 0098	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)
GE34DFED	3	0099 - 0101	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)
GE34DPOP	1	0102 - 0102	Groupes de taille de la population - (D)
GE34DHLR	2	0103 - 0104	Régions sanitaires - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 2

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SP34DPC	6	0105 - 0110	Code postal - (D)
SP34_CPA	1	0111 - 0111	Période de collecte actuelle
DHC4_DWE	2	0112 - 0113	Type de logement
DHC4_OWEN	1	0114 - 0114	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC4_BED	2	0115 - 0116	Nombre de chambres à coucher
DH_4_P1	1	0117 - 0117	Animal domestique - en a un
DH_4DP2	2	0118 - 0119	Genre d'animal domestique - (D)
DH_4_P3	1	0120 - 0120	Animal domestique - vit à l'intérieur
AM34_SRC	2	0121 - 0122	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM34_LNG	2	0123 - 0124	Langue de l'interview - H03
DHC4DECF	2	0125 - 0126	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
DHC4DLVG	2	0127 - 0128	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC4DHSZ	2	0129 - 0130	Taille des ménages - (D)
DHC4DL25	2	0131 - 0132	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)
DHC4DL12	2	0133 - 0134	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC4DE12	2	0135 - 0136	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC4DLE5	2	0137 - 0138	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC4D611	2	0139 - 0140	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP34_STA	3	0141 - 0143	Code d'état après traitement
DHC4_AGE	3	0144 - 0146	Âge
DHC4GAGE	2	0147 - 0148	Âge - (G)
DHC4_MAR	2	0149 - 0150	État matrimonial
DHC4_FID	1	0151 - 0151	Identification de l'unité familiale
AM54_STA	1	0152 - 0152	État de la composante générale - H05
AM54_BDD	2	0153 - 0154	Jour de l'interview - H05 (début)
AM54_BMM	2	0155 - 0156	Mois de l'interview - H05 (début)
AM54_BYYY	4	0157 - 0160	Année de l'interview - H05 (début)
AM54_SRC	2	0161 - 0162	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM54_PXY	1	0163 - 0163	H05 complété par procuration
TWC4_1	1	0164 - 0164	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC4_2	2	0165 - 0166	Nombre de jours alité
TWC4_3	1	0167 - 0167	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure
TWC4_4	2	0168 - 0169	Nombre de jours limité dans les activités
HCC4_3	1	0170 - 0170	A un médecin de famille
TWC4DDDDY	2	0171 - 0172	Nombre total de jours d'incapacité - (D)
HCC4_1	1	0173 - 0173	A passé la nuit comme patient

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 3

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC4_1A	3	0174 - 0176	Nombre de nuits comme patient
HCC4_2A	3	0177 - 0179	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC4_3A	2	0180 - 0181	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC4_2B	3	0182 - 0184	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC4_2C	3	0185 - 0187	Nombre de consultations - autre médecin
HCC4_3C	2	0188 - 0189	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC4_2D	3	0190 - 0192	Nombre de consultations - infirmière
HCC4_3D	2	0193 - 0194	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC4_2E	3	0195 - 0197	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC4_2F	3	0198 - 0200	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC4_2G	3	0201 - 0203	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC4_2H	3	0204 - 0206	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC4_2I	3	0207 - 0209	Nombre de consultations - psychologue
HCC4_2J	3	0210 - 0212	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCK4_2OT	3	0213 - 0215	Nombre de consultations - autre personne formée
HCC4DMDC	3	0216 - 0218	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC4DHPC	1	0219 - 0219	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC4_4	1	0220 - 0220	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC4_5A	1	0221 - 0221	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC4_5B	1	0222 - 0222	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC4_5C	1	0223 - 0223	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC4_5D	1	0224 - 0224	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC4_5E	1	0225 - 0225	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC4_5F	1	0226 - 0226	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC4_5G	1	0227 - 0227	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC4_5H	1	0228 - 0228	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC4_5I	1	0229 - 0229	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC4_5J	1	0230 - 0230	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC4_5K	1	0231 - 0231	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC4_4A	1	0232 - 0232	A participé à un groupe d'entraide
HCC4_5L	1	0233 - 0233	Soins de santé alternatifs - autre
HCC4_6	1	0234 - 0234	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC4F7W	1	0235 - 0235	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin
HCC4G7	1	0236 - 0236	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)
HCC4_8A	1	0237 - 0237	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC4_8B	1	0238 - 0238	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 4

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC4_8C	1	0239 - 0239	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC4_8D	1	0240 - 0240	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC4_8E	1	0241 - 0241	Genre de soins non obtenus - autre
HCC4_9	1	0242 - 0242	A reçu des services à domicile
HCC4FS	1	0243 - 0243	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile
HCC4_10A	1	0244 - 0244	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC4_10C	1	0245 - 0245	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC4_10D	1	0246 - 0246	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC4_10E	1	0247 - 0247	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC4_10F	1	0248 - 0248	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC4_10H	1	0249 - 0249	Soins à domicile reçus - autre
RAC4_1A	1	0250 - 0250	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC4_1B	1	0251 - 0251	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC4_1C	1	0252 - 0252	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC4_1D	1	0253 - 0253	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC4_2	1	0254 - 0254	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC4F1	1	0255 - 0255	Indicateur pour limitation d'activité
RAC4F2	1	0256 - 0256	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC4F3	1	0257 - 0257	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC4CCD	4	0258 - 0261	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RAC4GC22	2	0262 - 0263	Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)
RAC4_5	2	0264 - 0265	Cause du problème de santé
RAC4_6A	1	0266 - 0266	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC4_6B	1	0267 - 0267	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC4_6C	1	0268 - 0268	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC4_6D	1	0269 - 0269	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC4_6E	1	0270 - 0270	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC4_6F	1	0271 - 0271	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC4_6H	1	0272 - 0272	A besoin d'aide pour - aucune tâche
CCK4_1	1	0273 - 0273	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK4_2	1	0274 - 0274	A déjà eu une otite
CCK4_3	1	0275 - 0275	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
CCC4_1A	1	0276 - 0276	A des allergies alimentaires
CCC4_1B	1	0277 - 0277	A des allergies autre que des allergies alimentaires
CCK4_1AB	1	0278 - 0278	A des allergies
CCC4_1C	1	0279 - 0279	Fait de l'asthme

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 5

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC4_C7	1	0280 - 0280	Asthme - a eu une crise
CCC4_C8	1	0281 - 0281	Asthme - a eu une respiration sifflante
CCC4_1D	1	0282 - 0282	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC4_1E	1	0283 - 0283	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC4_1F	1	0284 - 0284	Fait de l'hypertension
CCC4_1G	1	0285 - 0285	A des migraines
CCC4_1H	1	0286 - 0286	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC4_1I	1	0287 - 0287	Est atteint d'une sinusite
CCC4_1J	1	0288 - 0288	Est atteint du diabète
CCC4_1K	1	0289 - 0289	Est atteint d'épilepsie
CCC4_1L	1	0290 - 0290	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC4_1M	1	0291 - 0291	Souffre d'un cancer
CCC4FM1	1	0292 - 0292	Indicateur pour type de cancer
CCC4_1N	1	0293 - 0293	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC4_1O	1	0294 - 0294	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC4_1P	1	0295 - 0295	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC4_1W	1	0296 - 0296	Est atteint d'acné
CCC4_1R	1	0297 - 0297	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC4_1S	1	0298 - 0298	Est atteint de cataracte
CCC4_1T	1	0299 - 0299	Est atteint de glaucome
CCC4_1V	1	0300 - 0300	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC4_NON	1	0301 - 0301	N'a pas de problème de santé chronique
CCC4DANY	1	0302 - 0302	A un problème de santé chronique - (D)
CCC4DNUM	2	0303 - 0304	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
SDC4DRES	3	0305 - 0307	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC4_4A	1	0308 - 0308	Origine ethnique - canadien
SDC4_4B	1	0309 - 0309	Origine ethnique - français
SDC4_4C	1	0310 - 0310	Origine ethnique - anglais
SDC4_4D	1	0311 - 0311	Origine ethnique - allemand
SDC4_4E	1	0312 - 0312	Origine ethnique - écossais
SDC4_4F	1	0313 - 0313	Origine ethnique - irlandais
SDC4_4G	1	0314 - 0314	Origine ethnique - italien
SDC4_4H	1	0315 - 0315	Origine ethnique - ukrainien
SDC4_4I	1	0316 - 0316	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC4_4J	1	0317 - 0317	Origine ethnique - chinois
SDC4_4K	1	0318 - 0318	Origine ethnique - juif

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 6

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC4_4L	1	0319 - 0319	Origine ethnique - polonais
SDC4_4M	1	0320 - 0320	Origine ethnique - portugais
SDC4_4N	1	0321 - 0321	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC4_4O	1	0322 - 0322	Origine ethnique - noir
SDC4_4P	1	0323 - 0323	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord
SDC4_4Q	1	0324 - 0324	Origine ethnique - métis
SDC4_4R	1	0325 - 0325	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC4_4S	1	0326 - 0326	Origine ethnique - autre
SDC4_5A	1	0327 - 0327	Peut converser - anglais
SDC4_5B	1	0328 - 0328	Peut converser - français
SDC4_5C	1	0329 - 0329	Peut converser - arabe
SDC4_5D	1	0330 - 0330	Peut converser - chinois
SDC4_5E	1	0331 - 0331	Peut converser - cri
SDC4_5F	1	0332 - 0332	Peut converser - allemand
SDC4_5G	1	0333 - 0333	Peut converser - grec
SDC4_5H	1	0334 - 0334	Peut converser - hongrois
SDC4_5I	1	0335 - 0335	Peut converser - italien
SDC4_5J	1	0336 - 0336	Peut converser - coréen
SDC4_5K	1	0337 - 0337	Peut converser - persan
SDC4_5L	1	0338 - 0338	Peut converser - polonais
SDC4_5M	1	0339 - 0339	Peut converser - portugais
SDC4_5N	1	0340 - 0340	Peut converser - pendjabi
SDC4_5O	1	0341 - 0341	Peut converser - espagnol
SDC4_5P	1	0342 - 0342	Peut converser - tagal
SDC4_5Q	1	0343 - 0343	Peut converser - ukrainien
SDC4_5R	1	0344 - 0344	Peut converser - vietnamien
SDC4_5S	1	0345 - 0345	Peut converser - autre langue
SDC4DLNG	2	0346 - 0347	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC4_6A	1	0348 - 0348	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC4_6B	1	0349 - 0349	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC4_6C	1	0350 - 0350	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC4_6D	1	0351 - 0351	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC4_6E	1	0352 - 0352	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC4_6F	1	0353 - 0353	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC4_6G	1	0354 - 0354	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC4_6H	1	0355 - 0355	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 7

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC4_6I	1	0356 - 0356	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC4_6J	1	0357 - 0357	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC4_6K	1	0358 - 0358	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC4_6L	1	0359 - 0359	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC4_6M	1	0360 - 0360	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC4_6N	1	0361 - 0361	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC4_6O	1	0362 - 0362	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC4_6P	1	0363 - 0363	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC4_6Q	1	0364 - 0364	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC4_6R	1	0365 - 0365	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC4_6S	1	0366 - 0366	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC4_7A	1	0367 - 0367	Race ou couleur - blanc
SDC4_7B	1	0368 - 0368	Race ou couleur - chinois
SDC4_7C	1	0369 - 0369	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC4_7D	1	0370 - 0370	Race ou couleur - noir
SDC4_7E	1	0371 - 0371	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord
SDC4_7F	1	0372 - 0372	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC4_7G	1	0373 - 0373	Race ou couleur - philippin
SDC4_7H	1	0374 - 0374	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC4_7J	1	0375 - 0375	Race ou couleur - japonais
SDC4_7K	1	0376 - 0376	Race ou couleur - coréen
SDC4_7L	1	0377 - 0377	Race ou couleur - autre
SDC4DRAC	2	0378 - 0379	Origine culturelle ou raciale - (D)
EDC4_1	1	0380 - 0380	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC4_2	1	0381 - 0381	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC4_4	2	0382 - 0383	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC4_5	1	0384 - 0384	A un certificat d'études secondaires
EDC4_6	1	0385 - 0385	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC4_7	2	0386 - 0387	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDC4D1	2	0388 - 0389	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)
EDC4D2	2	0390 - 0391	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)
EDC4D3	1	0392 - 0392	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)
EDC4D4	1	0393 - 0393	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)
EDC4DLF	1	0394 - 0394	Population active des étudiants - (D)
LFC4_1	2	0395 - 0396	Activité principale en ce moment
LFC4_2	1	0397 - 0397	A travaillé contre rémunération ou bénéfice

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 8

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC4FE1	1	0398 - 0398	Indicateur pour employeur - emploi 1
LFC4_41	1	0399 - 0399	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC4_51M	2	0400 - 0401	Mois de début - emploi 1
LFC4_51D	2	0402 - 0403	Jour de début - emploi 1
LFC4_51Y	4	0404 - 0407	Année de début - emploi 1
LFC4_61	1	0408 - 0408	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC4_71M	2	0409 - 0410	Mois de l'arrêt - emploi 1
LFC4_71D	2	0411 - 0412	Jour de l'arrêt - emploi 1
LFC4_71Y	4	0413 - 0416	Année de l'arrêt - emploi 1
LFC4_81	3	0417 - 0419	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC4_91	2	0420 - 0421	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC4_101	1	0422 - 0422	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC4_111	1	0423 - 0423	A travaillé autre que l'emploi 1
LFC4FE2	1	0424 - 0424	Indicateur pour employeur - emploi 2
LFC4_42	1	0425 - 0425	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC4_52M	2	0426 - 0427	Mois de début - emploi 2
LFC4_52D	2	0428 - 0429	Jour de début - emploi 2
LFC4_52Y	4	0430 - 0433	Année de début - emploi 2
LFC4_62	1	0434 - 0434	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC4_72M	2	0435 - 0436	Mois de l'arrêt - emploi 2
LFC4_72D	2	0437 - 0438	Jour de l'arrêt - emploi 2
LFC4_72Y	4	0439 - 0442	Année de l'arrêt - emploi 2
LFC4_82	3	0443 - 0445	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC4_92	2	0446 - 0447	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC4_102	1	0448 - 0448	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC4_112	1	0449 - 0449	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC4FE3	1	0450 - 0450	Indicateur pour employeur - emploi 3
LFC4_43	1	0451 - 0451	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3
LFC4_53M	2	0452 - 0453	Mois de début - emploi 3
LFC4_53D	2	0454 - 0455	Jour de début - emploi 3
LFC4_53Y	4	0456 - 0459	Année de début - emploi 3
LFC4_63	1	0460 - 0460	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC4_73M	2	0461 - 0462	Mois de l'arrêt - emploi 3
LFC4_73D	2	0463 - 0464	Jour de l'arrêt - emploi 3
LFC4_73Y	4	0465 - 0468	Année de l'arrêt - emploi 3
LFC4_83	3	0469 - 0471	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 9

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC4_93	2	0472 - 0473	Genre d'horaire de travail - emploi 3
LFC4_103	1	0474 - 0474	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC4FMN	1	0475 - 0475	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC4F13	1	0476 - 0476	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal
LFC4F14	1	0477 - 0477	Indicateur pour genre de travail / emploi principal
LFC4F15	1	0478 - 0478	Indicateur pour fonctions / emploi principal
LFC4_16	1	0479 - 0479	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC4_17A	2	0480 - 0481	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période
LFC4G17B	2	0482 - 0483	Raisons pour ne pas travailler au moment de l'enquête - (G)
LFC4CI97	4	0484 - 0487	Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC4GI16	2	0488 - 0489	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC4CO91	4	0490 - 0493	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC4GO25	2	0494 - 0495	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC4GO47	2	0496 - 0497	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LFC4FWK	1	0498 - 0498	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC4FGAP	1	0499 - 0499	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours
LFC4DCWS	1	0500 - 0500	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)
LFC4DDA	2	0501 - 0502	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)
LFC4DHA	1	0503 - 0503	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)
LFC4DJA	2	0504 - 0505	Nombre d'emplois - (D)
LFC4DJGA	2	0506 - 0507	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)
LFC4DGA	1	0508 - 0508	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)
LFC4DCMN	1	0509 - 0509	Emploi courant est l'emploi principal - (D)
LFC4DDMN	2	0510 - 0511	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)
LFC4DHMN	1	0512 - 0512	Heures de travail - emploi principal - (D)
LFC4DTMN	2	0513 - 0514	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)
LFC4DD1	2	0515 - 0516	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DD2	2	0517 - 0518	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DD3	2	0519 - 0520	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)
LFC4DH1	1	0521 - 0521	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DH2	1	0522 - 0522	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DH3	1	0523 - 0523	Heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC4DT1	2	0524 - 0525	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DT2	2	0526 - 0527	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DT3	2	0528 - 0529	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)
LFC4DOMN	2	0530 - 0531	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 10

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
LSC4DLFS	1	0532 - 0532	Population active - emploi actuel - EPA - (D)
INC4F1	1	0533 - 0533	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05
INC4_1A	1	0534 - 0534	Source de revenu - salaires et traitements
INC4_1B	1	0535 - 0535	Source de revenu - travail autonome
INC4_1C	1	0536 - 0536	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC4_1D	1	0537 - 0537	Source de revenu - assurance-chômage
INC4_1E	1	0538 - 0538	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC4_1F	1	0539 - 0539	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC4_1G	1	0540 - 0540	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC4_1H	1	0541 - 0541	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC4_1I	1	0542 - 0542	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC4_1J	1	0543 - 0543	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC4_1K	1	0544 - 0544	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC4_1L	1	0545 - 0545	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC4_1M	1	0546 - 0546	Source de revenu - autre
INC4_1N	1	0547 - 0547	Source de revenu - aucune
INC4_2	2	0548 - 0549	Revenu total du ménage - source principale
INC4_3A	1	0550 - 0550	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC4_3B	1	0551 - 0551	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC4_3C	1	0552 - 0552	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC4_3D	1	0553 - 0553	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC4_3E	1	0554 - 0554	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC4_3F	1	0555 - 0555	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC4_3G	1	0556 - 0556	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC4DIA2	1	0557 - 0557	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC4DIA4	1	0558 - 0558	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC4DIA5	1	0559 - 0559	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC4DHH	2	0560 - 0561	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC4CCPI	5.1	0562 - 0566	Indice des prix à la consommation
INC4DRCA	2	0567 - 0568	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INC4DRPR	2	0569 - 0570	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INC4DHIR	8.5	0571 - 0578	Ratio du revenu des ménages - (D)
AM54_TEL	1	0579 - 0579	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM54_LNG	2	0580 - 0581	Langue de l'interview - H05
AM54_EDD	2	0582 - 0583	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM54_EMM	2	0584 - 0585	Mois de l'interview - H05 (fin)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 11

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
AM54_EYY	4	0586 - 0589	Année de l'interview - H05 (fin)
AM64_STA	1	0590 - 0590	État de la composante santé - H06
AM64_BDD	2	0591 - 0592	Jour de l'interview - H06 (début)
AM64_BMM	2	0593 - 0594	Mois de l'interview - H06 (début)
AM64_BYY	4	0595 - 0598	Année de l'interview - H06 (début)
AM64_SRC	2	0599 - 0600	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM64_PXY	1	0601 - 0601	H06 complété par procuration
AM64FR	1	0602 - 0602	Indicateur pour procuration - H06
GHC4_1	1	0603 - 0603	Évaluation personnelle de la santé
PHC4_4B	1	0604 - 0604	Enceinte actuellement
GHC4_3	1	0605 - 0605	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme
GHC4DHD	1	0606 - 0606	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)
HWC4_3LB	4	0607 - 0610	Poids - livres
HWC4_3KG	4	0611 - 0614	Poids - kilogrammes
HWC4_HT	2	0615 - 0616	Taille
HWC4DBMI	4.1	0617 - 0620	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)
HWC4DCOL	1	0621 - 0621	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)
HWC4DISW	2	0622 - 0623	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)
PHC4_1B	2	0624 - 0625	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC4_3	1	0626 - 0626	A déjà passé une mammographie
PHC4_3B	1	0627 - 0627	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC4_33	1	0628 - 0628	Raison pour la dernière mammographie
PHC4_2	1	0629 - 0629	A déjà passé un test PAP
PHC4_2B	1	0630 - 0630	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
SMC4_1	1	0631 - 0631	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC4_2	1	0632 - 0632	État actuel du fumeur
SMC4_3	3	0633 - 0635	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC4_4	3	0636 - 0638	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC4_4A	1	0639 - 0639	Déjà fumé des cigarettes
SMC4_5	1	0640 - 0640	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC4_6	2	0641 - 0642	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC4_7	3	0643 - 0645	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC4_8	3	0646 - 0648	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC4DTYP	2	0649 - 0650	Genre de fumeur - (D)
SMC4DYRS	3	0651 - 0653	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
ALC4_1	1	0654 - 0654	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 12

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC4_2	2	0655 - 0656	Fréquence de consommation d'alcool
ALC4_3	3	0657 - 0659	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC4_4	3	0660 - 0662	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion
ALC4_DAY	2	0663 - 0664	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC4_5	1	0665 - 0665	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC4_5A1	3	0666 - 0668	Nombre de verres bus - Dimanche
ALC4_5A2	3	0669 - 0671	Nombre de verres bus - Lundi
ALC4_5A3	3	0672 - 0674	Nombre de verres bus - Mardi
ALC4_5A4	3	0675 - 0677	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC4_5A5	3	0678 - 0680	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC4_5A6	3	0681 - 0683	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC4_5A7	3	0684 - 0686	Nombre de verres bus - Samedi
ALC4_5B	1	0687 - 0687	A déjà pris un verre d'alcool
ALC4_6	1	0688 - 0688	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC4_7A	1	0689 - 0689	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC4_7B	1	0690 - 0690	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC4_7C	1	0691 - 0691	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC4_7D	1	0692 - 0692	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC4_7E	1	0693 - 0693	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC4_7F	1	0694 - 0694	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC4_7G	1	0695 - 0695	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC4_7H	1	0696 - 0696	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC4_7I	1	0697 - 0697	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC4_7J	1	0698 - 0698	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC4_7K	1	0699 - 0699	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC4_7L	1	0700 - 0700	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC4_7M	1	0701 - 0701	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC4DTYP	1	0702 - 0702	Genre de buveur - (D)
ALC4DWKY	3	0703 - 0705	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)
ALC4DDL	2	0706 - 0707	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
PAC4_1A	1	0708 - 0708	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC4_1B	1	0709 - 0709	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC4_1C	1	0710 - 0710	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC4_1D	1	0711 - 0711	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC4_1E	1	0712 - 0712	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC4_1F	1	0713 - 0713	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 13

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC4_1G	1	0714 - 0714	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC4_1H	1	0715 - 0715	Activité / 3 derniers mois - patinage
PAC4_1I	1	0716 - 0716	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC4_1J	1	0717 - 0717	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC4_1K	1	0718 - 0718	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC4_1L	1	0719 - 0719	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC4_1M	1	0720 - 0720	Activité / 3 derniers mois - ski de fond
PAC4_1N	1	0721 - 0721	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC4_1O	1	0722 - 0722	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC4_1P	1	0723 - 0723	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC4_1Q	1	0724 - 0724	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC4_1R	1	0725 - 0725	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC4_1S	1	0726 - 0726	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC4_1Z	1	0727 - 0727	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi
PAC4_1U	1	0728 - 0728	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)
PAC4_1V	1	0729 - 0729	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC4FC1	1	0730 - 0730	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC4_1W	1	0731 - 0731	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC4FC2	1	0732 - 0732	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC4_1X	1	0733 - 0733	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC4FC3	1	0734 - 0734	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC4_2A	3	0735 - 0737	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC4_3A	1	0738 - 0738	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC4_2B	3	0739 - 0741	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC4_3B	1	0742 - 0742	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC4_2C	3	0743 - 0745	Nbre de fois participé - natation
PAC4_3C	1	0746 - 0746	Temps consacré - natation
PAC4_2D	3	0747 - 0749	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC4_3D	1	0750 - 0750	Temps consacré - bicyclette
PAC4_2E	3	0751 - 0753	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC4_3E	1	0754 - 0754	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC4_2F	3	0755 - 0757	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC4_3F	1	0758 - 0758	Temps consacré - exercices à la maison
PAC4_2G	3	0759 - 0761	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC4_3G	1	0762 - 0762	Temps consacré - hockey sur glace
PAC4_2H	3	0763 - 0765	Nbre de fois participé - patinage

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 14

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC4_3H	1	0766 - 0766	Temps consacré - patinage
PAC4_2I	3	0767 - 0769	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC4_3I	1	0770 - 0770	Temps consacré - ski alpin
PAC4_2J	3	0771 - 0773	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC4_3J	1	0774 - 0774	Temps consacré - jogging ou course
PAC4_2K	3	0775 - 0777	Nbre de fois participé - golf
PAC4_3K	1	0778 - 0778	Temps consacré - golf
PAC4_2L	3	0779 - 0781	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
PAC4_3L	1	0782 - 0782	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
PAC4_2M	3	0783 - 0785	Nbre de fois participé - ski de fond
PAC4_3M	1	0786 - 0786	Temps consacré - ski de fond
PAC4_2N	3	0787 - 0789	Nbre de fois participé - quilles
PAC4_3N	1	0790 - 0790	Temps consacré - quilles
PAC4_2O	3	0791 - 0793	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC4_3O	1	0794 - 0794	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC4_2P	3	0795 - 0797	Nbre de fois participé - tennis
PAC4_3P	1	0798 - 0798	Temps consacré - tennis
PAC4_2Q	3	0799 - 0801	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC4_3Q	1	0802 - 0802	Temps consacré - poids et haltères
PAC4_2R	3	0803 - 0805	Nbre de fois participé - pêche
PAC4_3R	1	0806 - 0806	Temps consacré - pêche
PAC4_2S	3	0807 - 0809	Nbre de fois participé - volleyball
PAC4_3S	1	0810 - 0810	Temps consacré - volleyball
PAC4_2Z	3	0811 - 0813	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi
PAC4_3Z	1	0814 - 0814	Temps consacré - yoga ou tai-chi
PAC4_2U	3	0815 - 0817	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC4_3U	1	0818 - 0818	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC4_2W	3	0819 - 0821	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC4_3W	1	0822 - 0822	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC4_2X	2	0823 - 0824	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC4_3X	1	0825 - 0825	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC4_4A	2	0826 - 0827	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC4_4B	2	0828 - 0829	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC4_5	1	0830 - 0830	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC4_6	1	0831 - 0831	Niveau d'activité physique quotidien
PAC4DEE	4.1	0832 - 0835	Dépense d'énergie - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 15

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC4DLEI	1	0836 - 0836	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC4DFM	3	0837 - 0839	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC4DFR	1	0840 - 0840	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC4DFD	1	0841 - 0841	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC4DPAI	1	0842 - 0842	Indice de l'activité physique - (D)
IJC4_1	1	0843 - 0843	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC4_2	2	0844 - 0845	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC4_3	2	0846 - 0847	Blessure la plus grave - genre
IJC4_4	2	0848 - 0849	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC4D1	3	0850 - 0852	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)
IJC4_5	2	0853 - 0854	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC4_6	2	0855 - 0856	Blessure la plus grave - raison
IJC4D2	3	0857 - 0859	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
IJC4_7	1	0860 - 0860	Blessure la plus grave - accident de travail
IJC4_8A	1	0861 - 0861	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC4_8B	1	0862 - 0862	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC4_8C	1	0863 - 0863	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC4_8D	1	0864 - 0864	Précaution prise - dispositifs de protection
IJC4_8E	1	0865 - 0865	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC4_8F	1	0866 - 0866	Précaution prise - autre
IJC4_8G	1	0867 - 0867	Précaution prise - aucune
IJC4_8H	1	0868 - 0868	Précaution prise - augmente supervision / enfant
STC4_C1	1	0869 - 0869	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
STC4_C2	1	0870 - 0870	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
STC4_C3	1	0871 - 0871	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
STC4_C4	1	0872 - 0872	Stress (actuel) - pas assez d'argent
STC4_C5	1	0873 - 0873	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
STC4_C6	1	0874 - 0874	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
STC4_C7	1	0875 - 0875	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
STC4_C8	1	0876 - 0876	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
STC4_C9	1	0877 - 0877	Stress (actuel) - a des enfants
STC4_C10	1	0878 - 0878	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
STC4_C11	1	0879 - 0879	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
STC4_C12	1	0880 - 0880	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
STC4_C13	1	0881 - 0881	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
STC4_C14	1	0882 - 0882	Stress (actuel) - aimerait déménager

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 16

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
STC4_C15	1	0883 - 0883	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
STC4_C16	1	0884 - 0884	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
STC4_C17	1	0885 - 0885	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
STC4_C18	1	0886 - 0886	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
STC4DC1	4.1	0887 - 0890	Indice général du stress chronique - (D)
STC4DC2	4.1	0891 - 0894	Indice spécifique du stress chronique - (D)
STC4DC3	4.1	0895 - 0898	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
STC4DC4	3.1	0899 - 0901	Indice du stress personnel - (D)
STC4DC5	1	0902 - 0902	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
STC4DC6	1	0903 - 0903	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
STC4DC7	1	0904 - 0904	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)
STC4DC8	1	0905 - 0905	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
STC4DC9	1	0906 - 0906	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
STC4DC10	1	0907 - 0907	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
ST_4_R1	1	0908 - 0908	Stress (récent) - agressé physiquement
ST_4_R2	1	0909 - 0909	Stress (récent) - grossesse non désirée
ST_4_R3	1	0910 - 0910	Stress (récent) - avortement ou fausse couche
ST_4_R4	1	0911 - 0911	Stress (récent) - difficultés financières
ST_4_R5	1	0912 - 0912	Stress (récent) - a échoué à l'école
ST_4_R6	1	0913 - 0913	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire
ST_4_R7	1	0914 - 0914	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale
ST_4_R8	1	0915 - 0915	Stress (récent) - se dispute avec conjoint
ST_4_R9	1	0916 - 0916	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale
ST_4_R10	1	0917 - 0917	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison
ST_4DR1	4.1	0918 - 0921	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)
ST_4DR2	4.1	0922 - 0925	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)
ST_4DR3	4.1	0926 - 0929	Indice corrigé des événements récents - (D)
ST_4_T1	1	0930 - 0930	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
ST_4_T2	1	0931 - 0931	Stress (trauma) - parents divorcés
ST_4_T3	1	0932 - 0932	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée
ST_4_T4	1	0933 - 0933	Stress (trauma) - traumatisé pour des années
ST_4_T5	1	0934 - 0934	Stress (trauma) - a dû quitter la maison
ST_4_T6	1	0935 - 0935	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues
ST_4_T7	1	0936 - 0936	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement
ST_4DT1	4.1	0937 - 0940	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)
STC4_W1A	1	0941 - 0941	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 17

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
STC4_W1B	1	0942 - 0942	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
STC4_W1C	1	0943 - 0943	Stress (travail) - liberté de décider
STC4_W1D	1	0944 - 0944	Stress (travail) - tâches répétitives
STC4_W1E	1	0945 - 0945	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
STC4_W1F	1	0946 - 0946	Stress (travail) - exempt des demandes opposées
STC4_W1G	1	0947 - 0947	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
STC4_W1H	1	0948 - 0948	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
STC4_W1I	1	0949 - 0949	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
STC4_W1J	1	0950 - 0950	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
STC4_W1K	1	0951 - 0951	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
STC4_W1L	1	0952 - 0952	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
STC4_W2	1	0953 - 0953	Stress (travail) - satisfait de son travail
STC4DW1	4.1	0954 - 0957	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)
STC4DW2	2	0958 - 0959	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)
STC4DW3	2	0960 - 0961	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)
STC4DW4	2	0962 - 0963	Demandes psychologiques - (D)
STC4DW5	1	0964 - 0964	Menace de perte d'emploi - (D)
STC4DW6	1	0965 - 0965	Efforts physiques - (D)
STC4DW7	2	0966 - 0967	Soutien social - (D)
STC4DW8	4.2	0968 - 0971	Contrainte au travail - (D)
PY_4_E1A	1	0972 - 0972	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités
PY_4_E1B	1	0973 - 0973	Stress (estime de soi) - personne digne
PY_4_E1C	1	0974 - 0974	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses
PY_4_E1D	1	0975 - 0975	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même
PY_4_E1E	1	0976 - 0976	Stress (estime de soi) - satisfait de soi
PY_4_E1F	1	0977 - 0977	Stress (estime de soi) - se considère un raté
PY_4DE1	2	0978 - 0979	Échelle de l'estime de soi - (D)
STC4_M1A	1	0980 - 0980	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
STC4_M1B	1	0981 - 0981	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
STC4_M1C	1	0982 - 0982	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
STC4_M1D	1	0983 - 0983	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
STC4_M1E	1	0984 - 0984	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
STC4_M1F	1	0985 - 0985	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
STC4_M1G	1	0986 - 0986	Stress (contrôle) - peut tout faire
STC4DM1	2	0987 - 0988	Échelle de contrôle - (D)
PY_4_H1	2	0989 - 0990	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 18

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PY_4_H2	2	0991 - 0992	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres
PY_4_H3	2	0993 - 0994	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait
PY_4_H4	2	0995 - 0996	Stress (cohésion) - traité injustement
PY_4_H5	2	0997 - 0998	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales
PY_4_H6	2	0999 - 1000	Stress (cohésion) - sentiments très confus
PY_4_H7	2	1001 - 1002	Stress (cohésion) - sentiments désagréables
PY_4_H8	2	1003 - 1004	Stress (cohésion) - perdants
PY_4_H9	2	1005 - 1006	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance
PY_4_H10	2	1007 - 1008	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments
PY_4_H11	2	1009 - 1010	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis
PY_4_H12	2	1011 - 1012	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation
PY_4_H13	2	1013 - 1014	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.
PY_4DH1	2	1015 - 1016	Échelle du sentiment de cohésion - (D)
HSC4_1	1	1017 - 1017	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC4_2	1	1018 - 1018	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC4_3	1	1019 - 1019	Vision - capable de voir
HSC4_4	1	1020 - 1020	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC4_5	1	1021 - 1021	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact
HSC4DVIS	2	1022 - 1023	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC4_6	1	1024 - 1024	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC4_7	1	1025 - 1025	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC4_7A	1	1026 - 1026	Ouïe - capable d'entendre
HSC4_8	1	1027 - 1027	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC4_9	1	1028 - 1028	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC4DHER	2	1029 - 1030	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC4_10	1	1031 - 1031	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC4_11	1	1032 - 1032	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC4_12	1	1033 - 1033	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC4_13	1	1034 - 1034	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC4DSPE	1	1035 - 1035	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC4_14	1	1036 - 1036	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC4_15	1	1037 - 1037	Mobilité - capable de marcher
HSC4_16	1	1038 - 1038	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC4_17	1	1039 - 1039	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC4_18	1	1040 - 1040	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC4_19	1	1041 - 1041	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 19

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC4_20	1	1042 - 1042	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC4DMOB	2	1043 - 1044	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC4_21	1	1045 - 1045	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC4_22	1	1046 - 1046	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC4_23	1	1047 - 1047	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC4_24	1	1048 - 1048	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC4DDEX	2	1049 - 1050	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC4_25	1	1051 - 1051	Sentiments - évaluation personnelle
HSC4DEMO	1	1052 - 1052	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC4_26	1	1053 - 1053	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC4_27	1	1054 - 1054	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC4DCOG	2	1055 - 1056	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC4_28	1	1057 - 1057	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC4_29	1	1058 - 1058	Douleur - intensité des douleurs
HSC4_30	1	1059 - 1059	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC4DPAD	1	1060 - 1060	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC4DHSI	5.3	1061 - 1065	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
DGC4_1A	1	1066 - 1066	Médicament - analgésiques
DGC4_1B	1	1067 - 1067	Médicament - tranquillisants
DGC4_1C	1	1068 - 1068	Médicament - pilules pour maigrir
DGC4_1D	1	1069 - 1069	Médicament - antidépresseurs
DGC4_1E	1	1070 - 1070	Médicament - analgésique, narcotique
DGC4_1F	1	1071 - 1071	Médicament - allergies
DGC4_1G	1	1072 - 1072	Médicament - asthme
DGC4_1H	1	1073 - 1073	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC4_1I	1	1074 - 1074	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC4_1J	1	1075 - 1075	Médicament - coeur
DGC4_1K	1	1076 - 1076	Médicament - tension artérielle
DGC4_1L	1	1077 - 1077	Médicament - diurétiques
DGC4_1M	1	1078 - 1078	Médicament - stéroïdes
DGC4_1N	1	1079 - 1079	Médicament - insuline
DGC4_1O	1	1080 - 1080	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC4_1P	1	1081 - 1081	Médicament - somnifères
DGC4_1Q	1	1082 - 1082	Médicament - maux d'estomac
DGC4_1R	1	1083 - 1083	Médicament - laxatifs
DGC4_1T	1	1084 - 1084	Médicament - hormones pour la ménopause

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 20

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4_1S	1	1085 - 1085	Médicament - pilules contraceptives
DGC4_1V	1	1086 - 1086	Médicament - autre
DGC4_NON	1	1087 - 1087	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois
DGC4F1	1	1088 - 1088	Indicateur de consommation de médicaments
DGC4_2	3	1089 - 1091	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC4F3A	1	1092 - 1092	Indicateur pour le médicament 1
DGC4C3A	7	1093 - 1099	Code pour le médicament - médicament 1
DGC4G3A	2	1100 - 1101	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC4F3B	1	1102 - 1102	Indicateur pour le médicament 2
DGC4C3B	7	1103 - 1109	Code pour le médicament - médicament 2
DGC4G3B	2	1110 - 1111	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC4F3C	1	1112 - 1112	Indicateur pour le médicament 3
DGC4C3C	7	1113 - 1119	Code pour le médicament - médicament 3
DGC4G3C	2	1120 - 1121	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC4F3D	1	1122 - 1122	Indicateur pour le médicament 4
DGC4C3D	7	1123 - 1129	Code pour le médicament - médicament 4
DGC4G3D	2	1130 - 1131	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC4F3E	1	1132 - 1132	Indicateur pour le médicament 5
DGC4C3E	7	1133 - 1139	Code pour le médicament - médicament 5
DGC4G3E	2	1140 - 1141	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC4F3F	1	1142 - 1142	Indicateur pour le médicament 6
DGC4C3F	7	1143 - 1149	Code pour le médicament - médicament 6
DGC4G3F	2	1150 - 1151	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC4F3G	1	1152 - 1152	Indicateur pour le médicament 7
DGC4C3G	7	1153 - 1159	Code pour le médicament - médicament 7
DGC4G3G	2	1160 - 1161	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC4F3H	1	1162 - 1162	Indicateur pour le médicament 8
DGC4C3H	7	1163 - 1169	Code pour le médicament - médicament 8
DGC4G3H	2	1170 - 1171	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC4F3I	1	1172 - 1172	Indicateur pour le médicament 9
DGC4C3I	7	1173 - 1179	Code pour le médicament - médicament 9
DGC4G3I	2	1180 - 1181	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC4F3J	1	1182 - 1182	Indicateur pour le médicament 10
DGC4C3J	7	1183 - 1189	Code pour le médicament - médicament 10
DGC4G3J	2	1190 - 1191	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC4F3K	1	1192 - 1192	Indicateur pour le médicament 11

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 21

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4C3K	7	1193 - 1199	Code pour le médicament - médicament 11
DGC4G3K	2	1200 - 1201	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC4F3L	1	1202 - 1202	Indicateur pour le médicament 12
DGC4C3L	7	1203 - 1209	Code pour le médicament - médicament 12
DGC4G3L	2	1210 - 1211	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC4_4	1	1212 - 1212	Médication - utilise autre genre de produit
DGC4F5A	1	1213 - 1213	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC4_5AA	1	1214 - 1214	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC4F5B	1	1215 - 1215	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC4_5BA	1	1216 - 1216	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC4F5C	1	1217 - 1217	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC4_5CA	1	1218 - 1218	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC4F5D	1	1219 - 1219	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC4_5DA	1	1220 - 1220	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC4F5E	1	1221 - 1221	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC4_5EA	1	1222 - 1222	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC4F5F	1	1223 - 1223	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC4_5FA	1	1224 - 1224	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC4F5G	1	1225 - 1225	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC4_5GA	1	1226 - 1226	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC4F5H	1	1227 - 1227	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC4_5HA	1	1228 - 1228	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC4F5I	1	1229 - 1229	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC4_5IA	1	1230 - 1230	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC4F5J	1	1231 - 1231	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC4_5JA	1	1232 - 1232	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC4F5K	1	1233 - 1233	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC4_5KA	1	1234 - 1234	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC4F5L	1	1235 - 1235	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC4C5A	7	1236 - 1242	Code pour le médicament - produit 1
DGC4G5A	2	1243 - 1244	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)
DGC4C5B	7	1245 - 1251	Code pour le médicament - produit 2
DGC4G5B	2	1252 - 1253	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)
DGC4C5C	7	1254 - 1260	Code pour le médicament - produit 3
DGC4G5C	2	1261 - 1262	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)
DGC4C5D	7	1263 - 1269	Code pour le médicament - produit 4

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 22

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4G5D	2	1270 - 1271	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)
DGC4C5E	7	1272 - 1278	Code pour le médicament - produit 5
DGC4G5E	2	1279 - 1280	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)
DGC4C5F	7	1281 - 1287	Code pour le médicament - produit 6
DGC4G5F	2	1288 - 1289	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)
DGC4C5G	7	1290 - 1296	Code pour le médicament - produit 7
DGC4G5G	2	1297 - 1298	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)
DGC4C5H	7	1299 - 1305	Code pour le médicament - produit 8
DGC4G5H	2	1306 - 1307	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)
DGC4C5I	7	1308 - 1314	Code pour le médicament - produit 9
DGC4G5I	2	1315 - 1316	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)
DGC4C5J	7	1317 - 1323	Code pour le médicament - produit 10
DGC4G5J	2	1324 - 1325	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)
DGC4C5K	7	1326 - 1332	Code pour le médicament - produit 11
DGC4G5K	2	1333 - 1334	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)
DGC4C5L	7	1335 - 1341	Code pour le médicament - produit 12
DGC4G5L	2	1342 - 1343	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)
MHC4_1A	1	1344 - 1344	Fréquence de se sentir triste
MHC4_1B	1	1345 - 1345	Fréquence de se sentir nerveux
MHC4_1C	1	1346 - 1346	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC4_1D	1	1347 - 1347	Fréquence de se sentir désespéré
MHC4_1E	1	1348 - 1348	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC4_1F	1	1349 - 1349	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC4_1G	1	1350 - 1350	Fréquence - éprouve sentiments
MHC4_1H	1	1351 - 1351	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC4_1I	1	1352 - 1352	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC4_1J	1	1353 - 1353	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC4_1K	1	1354 - 1354	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC4_1L	3	1355 - 1357	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC4_2	1	1358 - 1358	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC4_3	1	1359 - 1359	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC4_4	1	1360 - 1360	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC4_5	1	1361 - 1361	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC4_6	1	1362 - 1362	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC4_7	1	1363 - 1363	Déprimé - changement ou non de poids
MHC4_8LB	3	1364 - 1366	Déprimé - changement de poids (lb.)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 23

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC4_8KG	3	1367 - 1369	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC4_9	1	1370 - 1370	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC4_10	1	1371 - 1371	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC4_11	1	1372 - 1372	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC4_12	1	1373 - 1373	Déprimé - senti parfois abattu
MHC4_13	1	1374 - 1374	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC4_14	2	1375 - 1376	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC4_15	2	1377 - 1378	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC4_16	1	1379 - 1379	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC4_17	1	1380 - 1380	Perte d'intérêt - durée
MHC4_18	1	1381 - 1381	Perte d'intérêt - fréquence
MHC4_19	1	1382 - 1382	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC4_20	1	1383 - 1383	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC4_21L	3	1384 - 1386	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC4_21K	3	1387 - 1389	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC4_22	1	1390 - 1390	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC4_23	1	1391 - 1391	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC4_24	1	1392 - 1392	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC4_25	1	1393 - 1393	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC4_26	1	1394 - 1394	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC4_27	2	1395 - 1396	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC4_28	2	1397 - 1398	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC4DDS	2	1399 - 1400	Échelle de détresse - K6 - (D)
MHC4DCH	2	1401 - 1402	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC4DSF	2	1403 - 1404	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHC4DPP	4.2	1405 - 1408	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC4DWK	2	1409 - 1410	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)
MHC4DMT	2	1411 - 1412	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC4_1	1	1413 - 1413	Membre d'un organisme ou d'une association
SSC4_2	1	1414 - 1414	Fréquence de participation à des organismes
SSC4_2A	1	1415 - 1415	Fréquence d'assistance à un service religieux
SSC4_3	1	1416 - 1416	A quelqu'un à qui se confier
SSC4_4	1	1417 - 1417	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise
SSC4_5	1	1418 - 1418	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils
SSC4_6	1	1419 - 1419	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)
SSC4_7A	2	1420 - 1421	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 24

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC4_7B	2	1422 - 1423	Fréquence des contacts - grands-parents
SSC4_7C	2	1424 - 1425	Fréquence des contacts - filles / belles-filles
SSC4_7D	2	1426 - 1427	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils
SSC4_7E	2	1428 - 1429	Fréquence des contacts - frères / soeurs
SSC4_7F	2	1430 - 1431	Fréquence des contacts - autres parents
SSC4_7G	2	1432 - 1433	Fréquence des contacts - amis proches
SSC4_7H	2	1434 - 1435	Fréquence des contacts - voisins
SSC4D1	1	1436 - 1436	Indice du soutien social perçu - (D)
SSC4D2	2	1437 - 1438	Indice de l'implication sociale - (D)
SSC4D3	2	1439 - 1440	Indice de fréquence moyenne des contacts - (D)
RTP4_1	1	1441 - 1441	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique
RTP4_2	1	1442 - 1442	Rationalité - essaie de comprendre les gens
RTP4_3	1	1443 - 1443	Rationalité - essaie d'agir rationnellement
RTP4_4	1	1444 - 1444	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions
RTP4_5	1	1445 - 1445	Rationalité - essaie traiter / gens rationn. malgré l'émot.
RTP4_6	1	1446 - 1446	Rationalité - fait appel à la logique
RTP4_7	1	1447 - 1447	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs
RTP4_8	1	1448 - 1448	Rationalité - rarement influencé par les émotions
RTP4_9	1	1449 - 1449	Rationalité - très influencé par les émotions
RTP4_10	1	1450 - 1450	Rationalité - quand n'aime pas la personne
RTP4_11	1	1451 - 1451	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres
RTP4_12A	1	1452 - 1452	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait
RTP4_12B	1	1453 - 1453	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool
RTP4_12C	1	1454 - 1454	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose
RTP4_12D	1	1455 - 1455	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal
RTP4_12E	1	1456 - 1456	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir
RTP4_12F	1	1457 - 1457	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements
RTP4_12G	1	1458 - 1458	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang
RTP4_12H	1	1459 - 1459	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête
RTP4_12I	1	1460 - 1460	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose
RTP4_13A	1	1461 - 1461	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.
RTP4_13B	1	1462 - 1462	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies
RTP4_13C	1	1463 - 1463	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision
RTP4_13D	1	1464 - 1464	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.
RTP4_13E	1	1465 - 1465	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser
RTP4_13F	1	1466 - 1466	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 25

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
RTP4_13G	1	1467 - 1467	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés
RTP4_13H	1	1468 - 1468	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler
RTP4_13I	1	1469 - 1469	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose
COP4_1	1	1470 - 1470	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.
COP4_2A	1	1471 - 1471	Stress (quotidien) - essaie de ne pas penser à la situation
COP4_2B	1	1472 - 1472	Stress (quotidien) - essaie de voir situation différemment
COP4_2C	1	1473 - 1473	Stress (quotidien) - essaie de changer la situation
COP4_2D	1	1474 - 1474	Stress (quotidien) - exprime ses émotions
COP4_2E	1	1475 - 1475	Stress (quotidien) - admet que la situation est stressante
COP4_2F	1	1476 - 1476	Stress (quotidien) - parle de la situation à quelqu'un
COP4_2G	1	1477 - 1477	Stress (quotidien) - fait quelque chose pour relaxer
COP4_2H	1	1478 - 1478	Stress (quotidien) - prie
COP4_2I	1	1479 - 1479	Stress (quotidien) - autre façon pour faire face au stress
COP4_3	1	1480 - 1480	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue
COP4_4A	1	1481 - 1481	Stress (inattendu) - essaie de ne pas penser à la situation
COP4_4B	1	1482 - 1482	Stress (inattendu) - essaie de voir situation différemment
COP4_4C	1	1483 - 1483	Stress (inattendu) - essaie de changer la situation
COP4_4D	1	1484 - 1484	Stress (inattendu) - exprime ses émotions
COP4_4E	1	1485 - 1485	Stress (inattendu) - admet que la situation est stressante
COP4_4F	1	1486 - 1486	Stress (inattendu) - parle de la situation à quelqu'un
COP4_4G	1	1487 - 1487	Stress (inattendu) - fait quelque chose pour relaxer
COP4_4H	1	1488 - 1488	Stress (inattendu) - prie
COP4_4I	1	1489 - 1489	Stress (inattendu) - autre façon pour faire face au stress
AM64_LNK	1	1490 - 1490	Permission de jumeler les données
AM64_SHA	1	1491 - 1491	Accepte de partager les données
AM64_TEL	1	1492 - 1492	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM64_ALO	1	1493 - 1493	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM64_AFF	1	1494 - 1494	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM64_LNG	2	1495 - 1496	Langue de l'interview - H06
AM64_EDD	2	1497 - 1498	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM64_EMM	2	1499 - 1500	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM64_EYY	4	1501 - 1504	Année de l'interview - H06 (fin)
PRC6_CUR	2	1505 - 1506	Province de résidence
GE36DURB	1	1507 - 1507	Région rurales ou urbaines - (D)
GE36DCD	3	1508 - 1510	Divisions de recensement (DR) - (D)
GE36DCSD	3	1511 - 1513	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 26

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
GE36DCMA	3	1514 - 1516	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)
GE36DFED	3	1517 - 1519	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)
GE36DPOP	1	1520 - 1520	Groupes de taille de la population - (D)
GE36DHLR	4	1521 - 1524	Régions sanitaires - (D)
GE36DHRO	4	1525 - 1528	Régions sanitaires (échantillon original) - (D)
SP36DPC	6	1529 - 1534	Code postal - (D)
SP36FOUT	1	1535 - 1535	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP36_CPA	2	1536 - 1537	Période de collecte actuelle
AM36_TEL	1	1538 - 1538	Genre de contact - H03
DHC6_DWE	2	1539 - 1540	Type de logement
DHC6_OWN	1	1541 - 1541	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC6_BED	2	1542 - 1543	Nombre de chambres à coucher
AM36_SRC	2	1544 - 1545	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM36_LNG	2	1546 - 1547	Langue de l'interview - H03
DHC6DECF	2	1548 - 1549	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
DHC6DLVG	2	1550 - 1551	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC6DHSZ	2	1552 - 1553	Taille des ménages - (D)
DHC6DL12	2	1554 - 1555	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC6DE12	2	1556 - 1557	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC6DLE5	2	1558 - 1559	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC6D611	2	1560 - 1561	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP36_STA	3	1562 - 1564	Code d'état après traitement
DHC6_AGE	3	1565 - 1567	Âge
DHC6GAGE	2	1568 - 1569	Âge - (G)
DHC6_MAR	2	1570 - 1571	État matrimonial
DHC6_FID	1	1572 - 1572	Identification de l'unité familiale
AM56_STA	1	1573 - 1573	État de la composante générale - H05
AM56_BDD	2	1574 - 1575	Jour de l'interview - H05 (début)
AM56_BMM	2	1576 - 1577	Mois de l'interview - H05 (début)
AM56_BY Y	4	1578 - 1581	Année de l'interview - H05 (début)
AM56_SRC	2	1582 - 1583	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM56_PXY	1	1584 - 1584	H05 complété par procuration
TWC6_1	1	1585 - 1585	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC6_2	2	1586 - 1587	Nombre de jours alité
TWC6_3	1	1588 - 1588	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure
TWC6_4	2	1589 - 1590	Nombre de jours limité dans les activités

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 27

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC6_3	1	1591 - 1591	A un médecin de famille
TWC6DDDY	2	1592 - 1593	Nombre total de jours d'incapacité - (D)
HCC6_1	1	1594 - 1594	A passé la nuit comme patient
HCC6_1A	3	1595 - 1597	Nombre de nuits comme patient
HCK6_2A	1	1598 - 1598	Patient pour la nuit - maladie respiratoire
HCK6_2B	1	1599 - 1599	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale
HCK6_2C	1	1600 - 1600	Patient pour la nuit - blessures
HCK6_2D	1	1601 - 1601	Patient pour la nuit - à la naissance
HCK6_2E	1	1602 - 1602	Patient pour la nuit - autre raison
HCC6_2A	3	1603 - 1605	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC6_3A	2	1606 - 1607	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC6_2B	2	1608 - 1609	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC6_2C	3	1610 - 1612	Nombre de consultations - autre médecin
HCC6_3C	2	1613 - 1614	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC6_2D	3	1615 - 1617	Nombre de consultations - infirmière
HCC6_3D	2	1618 - 1619	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC6_2E	3	1620 - 1622	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC6_2F	3	1623 - 1625	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC6_2G	3	1626 - 1628	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC6_2H	3	1629 - 1631	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC6_2I	3	1632 - 1634	Nombre de consultations - psychologue
HCC6_2J	3	1635 - 1637	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC6F1	1	1638 - 1638	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCC6DMDC	3	1639 - 1641	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC6DHPC	1	1642 - 1642	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC6_4A	1	1643 - 1643	A participé à un groupe d'entraide
HCC6_4	1	1644 - 1644	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC6_5A	1	1645 - 1645	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC6_5B	1	1646 - 1646	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC6_5C	1	1647 - 1647	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC6_5D	1	1648 - 1648	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC6_5E	1	1649 - 1649	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC6_5F	1	1650 - 1650	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC6_5G	1	1651 - 1651	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC6_5H	1	1652 - 1652	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC6_5I	1	1653 - 1653	Soins de santé alternatifs - réflexologue

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 28

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC6_5J	1	1654 - 1654	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC6_5K	1	1655 - 1655	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC6_5L	1	1656 - 1656	Soins de santé alternatifs - autre
HCC6_6	1	1657 - 1657	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC6_7A	1	1658 - 1658	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC6_7B	1	1659 - 1659	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC6_7C	1	1660 - 1660	Soins non obtenus - délai trop long
HCC6_7D	1	1661 - 1661	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC6_7E	1	1662 - 1662	Soins non obtenus - coût
HCC6_7F	1	1663 - 1663	Soins non obtenus - trop occupé
HCC6_7G	1	1664 - 1664	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC6_7H	1	1665 - 1665	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC6_7I	1	1666 - 1666	Soins non obtenus - problème de transport
HCC6_7J	1	1667 - 1667	Soins non obtenus - problème de langue
HCC6_7K	1	1668 - 1668	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC6_7L	1	1669 - 1669	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC6_7M	1	1670 - 1670	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC6_7N	1	1671 - 1671	Soins non obtenus - autre raison
HCC6_8A	1	1672 - 1672	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC6_8B	1	1673 - 1673	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC6_8C	1	1674 - 1674	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC6_8D	1	1675 - 1675	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC6_8E	1	1676 - 1676	Genre de soins non obtenus - autre
HCC6_9	1	1677 - 1677	A reçu des services à domicile
HCC6_10A	1	1678 - 1678	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC6_10B	1	1679 - 1679	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC6_10C	1	1680 - 1680	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC6_10D	1	1681 - 1681	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC6_10E	1	1682 - 1682	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC6_10F	1	1683 - 1683	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC6_10G	1	1684 - 1684	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC6_10H	1	1685 - 1685	Soins à domicile reçus - autre
HCC6_11	1	1686 - 1686	A reçu des soins de santé aux États-Unis
HCC6_12	1	1687 - 1687	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé
RAC6_1A	1	1688 - 1688	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC6_1B	1	1689 - 1689	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 29

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC6_1C	1	1690 - 1690	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC6_1D	1	1691 - 1691	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC6_2	1	1692 - 1692	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC6F1	1	1693 - 1693	Indicateur pour limitation d'activité
RAC6F2	1	1694 - 1694	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC6F3	1	1695 - 1695	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC6CCD	4	1696 - 1699	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RAC6GC22	2	1700 - 1701	Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)
RAC6_2A	1	1702 - 1702	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC6_2B	2	1703 - 1704	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC6_5	2	1705 - 1706	Cause du problème de santé
RAC6_6A	1	1707 - 1707	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC6_6B	1	1708 - 1708	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC6_6C	1	1709 - 1709	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC6_6D	1	1710 - 1710	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC6_6E	1	1711 - 1711	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC6_6F	1	1712 - 1712	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC6F6	1	1713 - 1713	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
CCK6_1	1	1714 - 1714	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK6_2	1	1715 - 1715	A déjà eu une otite
CCK6_3	1	1716 - 1716	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
CCC6_1A	1	1717 - 1717	A des allergies alimentaires
CCC6_1B	1	1718 - 1718	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCC6_1C	1	1719 - 1719	Fait de l'asthme
CCC6_C1	1	1720 - 1720	Asthme - problème a disparu
CCC6_C2M	2	1721 - 1722	Asthme - mois problème a disparu
CCC6_C2Y	4	1723 - 1726	Asthme - année problème a disparu
CCC6_C3M	2	1727 - 1728	Asthme - mois du diagnostic
CCC6_C3Y	4	1729 - 1732	Asthme - année du diagnostic
CCC6_C4	1	1733 - 1733	Asthme - faisait avant la dernière interview
CCC6_C5	1	1734 - 1734	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC6_C6	1	1735 - 1735	Asthme - a pris des médicaments
CCC6_1D	1	1736 - 1736	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC6_D1	1	1737 - 1737	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCC6_D2M	2	1738 - 1739	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCC6_D2Y	4	1740 - 1743	Arthrite / rhum. - année problème a disparu

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 30

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_D3M	2	1744 - 1745	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
CCC6_D3Y	4	1746 - 1749	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCC6_D4	1	1750 - 1750	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCC6_D5	1	1751 - 1751	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCC6_D6A	1	1752 - 1752	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCC6_D6B	1	1753 - 1753	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCC6_D6C	1	1754 - 1754	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCC6_1E	1	1755 - 1755	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC6_1F	1	1756 - 1756	Fait de l'hypertension
CCC6_F1	1	1757 - 1757	Hypertension - problème a disparu
CCC6_F2M	2	1758 - 1759	Hypertension - mois problème a disparu
CCC6_F2Y	4	1760 - 1763	Hypertension - année problème a disparu
CCC6_F3M	2	1764 - 1765	Hypertension - mois du diagnostic
CCC6_F3Y	4	1766 - 1769	Hypertension - année du diagnostic
CCC6_F4	1	1770 - 1770	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCC6_F5	1	1771 - 1771	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC6_F6A	1	1772 - 1772	Hypertension traitement - médicament
CCC6_F6B	1	1773 - 1773	Hypertension traitement - régime
CCC6_F6C	1	1774 - 1774	Hypertension traitement - autre
CCC6_1G	1	1775 - 1775	A des migraines
CCC6_G1	1	1776 - 1776	Migraines - problème a disparu
CCC6_G2M	2	1777 - 1778	Migraines - mois problème a disparu
CCC6_G2Y	4	1779 - 1782	Migraines - année problème a disparu
CCC6_G3M	2	1783 - 1784	Migraines - mois du diagnostic
CCC6_G3Y	4	1785 - 1788	Migraines - année du diagnostic
CCC6_G4	1	1789 - 1789	Migraines - avait avant la dernière interview
CCC6_G5	1	1790 - 1790	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC6_G6A	1	1791 - 1791	Migraines traitement - médicament
CCC6_G6B	1	1792 - 1792	Migraines traitement - régime
CCC6_G6C	1	1793 - 1793	Migraines traitement - autre
CCC6_1H	1	1794 - 1794	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC6_1I	1	1795 - 1795	Est atteint d'une sinusite
CCC6_1J	1	1796 - 1796	Est atteint de diabète
CCC6_J1	1	1797 - 1797	Diabète - problème a disparu
CCC6_J2M	2	1798 - 1799	Diabète - mois problème a disparu
CCC6_J2Y	4	1800 - 1803	Diabète - année problème a disparu

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 31

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_J3M	2	1804 - 1805	Diabète - mois du diagnostic
CCC6_J3Y	4	1806 - 1809	Diabète - année du diagnostic
CCC6_J4	1	1810 - 1810	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCC6_J5	1	1811 - 1811	Diabète - prend de l'insuline
CCC6_J6	1	1812 - 1812	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC6_J7A	1	1813 - 1813	Diabète traitement - médicament
CCC6_J7B	1	1814 - 1814	Diabète traitement - régime
CCC6_J7C	1	1815 - 1815	Diabète traitement - autre
CCC6_1K	1	1816 - 1816	Est atteint d'épilepsie
CCC6_K1	1	1817 - 1817	Épilepsie - problème a disparu
CCC6_K2M	2	1818 - 1819	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC6_K2Y	4	1820 - 1823	Épilepsie - année problème a disparu
CCC6_K3M	2	1824 - 1825	Épilepsie - mois du diagnostic
CCC6_K3Y	4	1826 - 1829	Épilepsie - année du diagnostic
CCC6_K4	1	1830 - 1830	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCC6_1L	1	1831 - 1831	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC6_1M	1	1832 - 1832	Souffre d'un cancer
CCC6_1N	1	1833 - 1833	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCC6_N1	1	1834 - 1834	Ulcères - problème a disparu
CCC6_N2M	2	1835 - 1836	Ulcères - mois problème a disparu
CCC6_N2Y	4	1837 - 1840	Ulcères - année problème a disparu
CCC6_N3M	2	1841 - 1842	Ulcères - mois du diagnostic
CCC6_N3Y	4	1843 - 1846	Ulcères - année du diagnostic
CCC6_N4	1	1847 - 1847	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCC6_1O	1	1848 - 1848	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC6_O1	1	1849 - 1849	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC6_O2M	2	1850 - 1851	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC6_O2Y	4	1852 - 1855	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC6_O3M	2	1856 - 1857	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCC6_O3Y	4	1858 - 1861	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCC6_O4	1	1862 - 1862	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCC6_1P	1	1863 - 1863	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC6_1Q	1	1864 - 1864	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC6_1R	1	1865 - 1865	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC6_1S	1	1866 - 1866	Est atteint de cataracte
CCC6_1T	1	1867 - 1867	Est atteint de glaucome

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 32

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_1U	1	1868 - 1868	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC6_1V	1	1869 - 1869	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC6DANY	1	1870 - 1870	A un problème de santé chronique - (D)
CCC6DNUM	2	1871 - 1872	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
SDC6DRES	3	1873 - 1875	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC6_4A	1	1876 - 1876	Origine ethnique - canadien
SDC6_4B	1	1877 - 1877	Origine ethnique - français
SDC6_4C	1	1878 - 1878	Origine ethnique - anglais
SDC6_4D	1	1879 - 1879	Origine ethnique - allemand
SDC6_4E	1	1880 - 1880	Origine ethnique - écossais
SDC6_4F	1	1881 - 1881	Origine ethnique - irlandais
SDC6_4G	1	1882 - 1882	Origine ethnique - italien
SDC6_4H	1	1883 - 1883	Origine ethnique - ukrainien
SDC6_4I	1	1884 - 1884	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC6_4J	1	1885 - 1885	Origine ethnique - chinois
SDC6_4K	1	1886 - 1886	Origine ethnique - juif
SDC6_4L	1	1887 - 1887	Origine ethnique - polonais
SDC6_4M	1	1888 - 1888	Origine ethnique - portugais
SDC6_4N	1	1889 - 1889	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC6_4O	1	1890 - 1890	Origine ethnique - noir
SDC6_4P	1	1891 - 1891	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord
SDC6_4Q	1	1892 - 1892	Origine ethnique - métis
SDC6_4R	1	1893 - 1893	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC6_4S	1	1894 - 1894	Origine ethnique - autre
SDC6_5A	1	1895 - 1895	Peut converser - anglais
SDC6_5B	1	1896 - 1896	Peut converser - français
SDC6_5C	1	1897 - 1897	Peut converser - arabe
SDC6_5D	1	1898 - 1898	Peut converser - chinois
SDC6_5E	1	1899 - 1899	Peut converser - cri
SDC6_5F	1	1900 - 1900	Peut converser - allemand
SDC6_5G	1	1901 - 1901	Peut converser - grec
SDC6_5H	1	1902 - 1902	Peut converser - hongrois
SDC6_5I	1	1903 - 1903	Peut converser - italien
SDC6_5J	1	1904 - 1904	Peut converser - coréen
SDC6_5K	1	1905 - 1905	Peut converser - persan
SDC6_5L	1	1906 - 1906	Peut converser - polonais

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 33

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC6_5M	1	1907 - 1907	Peut converser - portugais
SDC6_5N	1	1908 - 1908	Peut converser - pendjabi
SDC6_5O	1	1909 - 1909	Peut converser - espagnol
SDC6_5P	1	1910 - 1910	Peut converser - tagal
SDC6_5Q	1	1911 - 1911	Peut converser - ukrainien
SDC6_5R	1	1912 - 1912	Peut converser - vietnamien
SDC6_5S	1	1913 - 1913	Peut converser - autre langue
SDC6DLNG	2	1914 - 1915	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC6_6A	1	1916 - 1916	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC6_6B	1	1917 - 1917	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC6_6C	1	1918 - 1918	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC6_6D	1	1919 - 1919	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC6_6E	1	1920 - 1920	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC6_6F	1	1921 - 1921	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC6_6G	1	1922 - 1922	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC6_6H	1	1923 - 1923	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC6_6I	1	1924 - 1924	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC6_6J	1	1925 - 1925	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC6_6K	1	1926 - 1926	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC6_6L	1	1927 - 1927	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC6_6M	1	1928 - 1928	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC6_6N	1	1929 - 1929	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC6_6O	1	1930 - 1930	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC6_6P	1	1931 - 1931	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC6_6Q	1	1932 - 1932	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC6_6R	1	1933 - 1933	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC6_6S	1	1934 - 1934	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC6_7A	1	1935 - 1935	Race ou couleur - blanc
SDC6_7B	1	1936 - 1936	Race ou couleur - chinois
SDC6_7C	1	1937 - 1937	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC6_7D	1	1938 - 1938	Race ou couleur - noir
SDC6_7E	1	1939 - 1939	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord
SDC6_7F	1	1940 - 1940	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC6_7G	1	1941 - 1941	Race ou couleur - philippin
SDC6_7H	1	1942 - 1942	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC6_7I	1	1943 - 1943	Race ou couleur - latino-américain

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 34

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC6_7J	1	1944 - 1944	Race ou couleur - japonais
SDC6_7K	1	1945 - 1945	Race ou couleur - coréen
SDC6_7L	1	1946 - 1946	Race ou couleur - autre
SDC6DRAC	2	1947 - 1948	Origine culturelle ou raciale - (D)
EDC6_1	1	1949 - 1949	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC6_2	1	1950 - 1950	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC6_4	2	1951 - 1952	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC6_5	1	1953 - 1953	A un certificat d'études secondaires
EDC6_6	1	1954 - 1954	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC6_7	2	1955 - 1956	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDC6D1	2	1957 - 1958	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)
EDC6D2	2	1959 - 1960	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)
EDC6D3	1	1961 - 1961	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)
EDC6D4	1	1962 - 1962	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)
EDC6DLF	1	1963 - 1963	Population active des étudiants - (D)
LFC6_2	1	1964 - 1964	A travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC6_2B	1	1965 - 1965	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.
LFC6FE1	1	1966 - 1966	Indicateur pour employeur - emploi 1
LFC6_41	1	1967 - 1967	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC6_51M	2	1968 - 1969	Mois de début - emploi 1
LFC6_51D	2	1970 - 1971	Jour de début - emploi 1
LFC6_51Y	4	1972 - 1975	Année de début - emploi 1
LFC6_61	1	1976 - 1976	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC6_71M	2	1977 - 1978	Mois de l'arrêt - emploi 1
LFC6_71D	2	1979 - 1980	Jour de l'arrêt - emploi 1
LFC6_71Y	4	1981 - 1984	Année de l'arrêt - emploi 1
LFC6_81	3	1985 - 1987	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC6_91	2	1988 - 1989	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC6_101	1	1990 - 1990	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC6_111	1	1991 - 1991	A travaillé autre que l'emploi 1
LFC6FE2	1	1992 - 1992	Indicateur pour employeur - emploi 2
LFC6_42	1	1993 - 1993	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC6_52M	2	1994 - 1995	Mois de début - emploi 2
LFC6_52D	2	1996 - 1997	Jour de début - emploi 2
LFC6_52Y	4	1998 - 2001	Année de début - emploi 2
LFC6_62	1	2002 - 2002	Occupe emploi actuellement - emploi 2

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 35

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC6_72M	2	2003 - 2004	Mois de l'arrêt - emploi 2
LFC6_72D	2	2005 - 2006	Jour de l'arrêt - emploi 2
LFC6_72Y	4	2007 - 2010	Année de l'arrêt - emploi 2
LFC6_82	3	2011 - 2013	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC6_92	2	2014 - 2015	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC6_102	1	2016 - 2016	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC6_112	1	2017 - 2017	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC6FE3	1	2018 - 2018	Indicateur pour employeur - emploi 3
LFC6_43	1	2019 - 2019	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3
LFC6_53M	2	2020 - 2021	Mois de début - emploi 3
LFC6_53D	2	2022 - 2023	Jour de début - emploi 3
LFC6_53Y	4	2024 - 2027	Année de début - emploi 3
LFC6_63	1	2028 - 2028	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC6_73M	2	2029 - 2030	Mois de l'arrêt - emploi 3
LFC6_73D	2	2031 - 2032	Jour de l'arrêt - emploi 3
LFC6_73Y	4	2033 - 2036	Année de l'arrêt - emploi 3
LFC6_83	3	2037 - 2039	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC6_93	2	2040 - 2041	Genre d'horaire de travail - emploi 3
LFC6_103	1	2042 - 2042	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC6FMN	1	2043 - 2043	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC6F13	1	2044 - 2044	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal
LFC6F14	1	2045 - 2045	Indicateur pour genre de travail / emploi principal
LFC6F15	1	2046 - 2046	Indicateur pour fonctions / emploi principal
LFC6_16	1	2047 - 2047	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC6_17A	2	2048 - 2049	Raison de ne pas travailler - plus récente période
LFC6_17B	2	2050 - 2051	Raison de ne pas travailler - actuellement
LFC6CI97	4	2052 - 2055	Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC6GI16	2	2056 - 2057	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC6CO91	4	2058 - 2061	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC6GO25	2	2062 - 2063	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC6GO47	2	2064 - 2065	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LFC6FWK	1	2066 - 2066	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC6FGAP	1	2067 - 2067	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours
LFC6DCWS	1	2068 - 2068	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)
LFC6DDA	2	2069 - 2070	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)
LFC6DHA	1	2071 - 2071	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 36

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC6DJA	1	2072 - 2072	Nombre d'emplois - (D)
LFC6DGA	1	2073 - 2073	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)
LFC6DJGA	2	2074 - 2075	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)
LFC6DCMN	1	2076 - 2076	Emploi courant est l'emploi principal - (D)
LFC6DDMN	2	2077 - 2078	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)
LFC6DHMN	1	2079 - 2079	Heures de travail - emploi principal - (D)
LFC6DTMN	2	2080 - 2081	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)
LFC6DD1	2	2082 - 2083	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DD2	2	2084 - 2085	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DD3	2	2086 - 2087	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)
LFC6DH1	1	2088 - 2088	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DH2	1	2089 - 2089	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DH3	1	2090 - 2090	Heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC6DT1	2	2091 - 2092	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DT2	2	2093 - 2094	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DT3	2	2095 - 2096	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)
LSC6DLFS	1	2097 - 2097	Population active - emploi actuel - EPA - (D)
INC6F1	1	2098 - 2098	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05
INC6_1A	1	2099 - 2099	Source de revenu - salaires et traitements
INC6_1B	1	2100 - 2100	Source de revenu - travail autonome
INC6_1C	1	2101 - 2101	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC6_1D	1	2102 - 2102	Source de revenu - assurance-chômage
INC6_1E	1	2103 - 2103	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC6_1F	1	2104 - 2104	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC6_1G	1	2105 - 2105	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC6_1H	1	2106 - 2106	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC6_1I	1	2107 - 2107	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC6_1J	1	2108 - 2108	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC6_1K	1	2109 - 2109	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC6_1L	1	2110 - 2110	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC6_1M	1	2111 - 2111	Source de revenu - autre
INC6_1N	1	2112 - 2112	Source de revenu - aucune
INC6_2	2	2113 - 2114	Revenu total du ménage - source principale
INC6_3A	1	2115 - 2115	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC6_3B	1	2116 - 2116	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC6_3C	1	2117 - 2117	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 37

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
INC6_3D	1	2118 - 2118	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC6_3E	1	2119 - 2119	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC6_3F	1	2120 - 2120	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC6_3G	1	2121 - 2121	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC6DIA2	1	2122 - 2122	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC6DIA4	1	2123 - 2123	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC6DIA5	1	2124 - 2124	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC6DHH	2	2125 - 2126	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC6CCPI	5.1	2127 - 2131	Indice des prix à la consommation
INC6DRCA	2	2132 - 2133	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INC6DRPR	2	2134 - 2135	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INC6DHIR	8.5	2136 - 2143	Ratio du revenu des ménages - (D)
INS6_4	1	2144 - 2144	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir
INS6_5	1	2145 - 2145	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité
INS6_6	1	2146 - 2146	Description de l'approvisionnement en aliments
AM56_TEL	1	2147 - 2147	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM56_LNG	2	2148 - 2149	Langue de l'interview - H05
AM56_EDD	2	2150 - 2151	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM56_EMM	2	2152 - 2153	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM56_EYY	4	2154 - 2157	Année de l'interview - H05 (fin)
AM66_STA	1	2158 - 2158	État de la composante santé - H06
AM66_BDD	2	2159 - 2160	Jour de l'interview - H06 (début)
AM66_BMM	2	2161 - 2162	Mois de l'interview - H06 (début)
AM66_BYY	4	2163 - 2166	Année de l'interview - H06 (début)
AM66_SRC	2	2167 - 2168	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM66_PXY	1	2169 - 2169	H06 complété par procuration
AM66FR	1	2170 - 2170	Indicateur pour procuration - H06
GHC6_1	1	2171 - 2171	Évaluation personnelle de la santé
GHC6DHDI	1	2172 - 2172	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)
GHK6_2	1	2173 - 2173	Niveau d'activité physique - enfants
GHS6_11	1	2174 - 2174	A fait quelque chose pour améliorer la santé
GHS6_12	2	2175 - 2176	Le changement le plus important pour améliorer la santé
GHS6_13	1	2177 - 2177	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé
GHS6_14	2	2178 - 2179	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé
GHS6_15	1	2180 - 2180	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé
GHS6_16A	1	2181 - 2181	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 38

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
GHS6_16B	1	2182 - 2182	Raison pour aucune amélioration - manque de temps
GHS6_16C	1	2183 - 2183	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué
GHS6_16D	1	2184 - 2184	Raison pour aucune amélioration - trop difficile
GHS6_16E	1	2185 - 2185	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux
GHS6_16F	1	2186 - 2186	Raison pour aucune amélioration - trop stressant
GHS6_16G	1	2187 - 2187	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé
GHS6_16H	1	2188 - 2188	Raison pour aucune amélioration - autre
GHS6_17	1	2189 - 2189	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année
GHS6_18A	1	2190 - 2190	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices
GHS6_18B	1	2191 - 2191	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids
GHS6_18C	1	2192 - 2192	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.
GHS6_18D	1	2193 - 2193	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer
GHS6_18E	1	2194 - 2194	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage
GHS6_18F	1	2195 - 2195	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress
GHS6_18G	1	2196 - 2196	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress
GHS6_18H	1	2197 - 2197	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine
GHS6_18I	1	2198 - 2198	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre
PHC6_4B	1	2199 - 2199	Enceinte actuellement
HWC6_HT	2	2200 - 2201	Taille
HWC6_3LB	4	2202 - 2205	Poids - livres
HWC6_3KG	4	2206 - 2209	Poids - kilogrammes
HWC6DBMI	4.1	2210 - 2213	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)
HWC6DCOL	1	2214 - 2214	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)
HWC6DISW	2	2215 - 2216	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)
HWC6_5	1	2217 - 2217	Opinion du répondant à propos de son poids
HWC6_8LB	4	2218 - 2221	Poids désiré - livres
HWC6_8KG	4	2222 - 2225	Poids désiré - kilogrammes
HWS6_4	2	2226 - 2227	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain
HWS6_5	1	2228 - 2228	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids
PHC6_1	1	2229 - 2229	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHC6_1B	1	2230 - 2230	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC6_1CA	1	2231 - 2231	Tension artérielle prise - examen régulier
PHC6_1CB	1	2232 - 2232	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque
PHC6_1CC	1	2233 - 2233	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin
PHC6_1CD	1	2234 - 2234	Tension artérielle prise - problème de santé
PHC6_1CE	1	2235 - 2235	Tension artérielle prise - âge

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 39

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC6_1CF	1	2236 - 2236	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi
PHC6_1CG	1	2237 - 2237	Tension artérielle prise - enceinte
PHC6_1CH	1	2238 - 2238	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison
PHC6_1CI	1	2239 - 2239	Tension artérielle prise - pour donner du sang
PHC6_1CJ	1	2240 - 2240	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»
PHC6_1CK	1	2241 - 2241	Tension artérielle prise - autre raison
PHC6_1D	1	2242 - 2242	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle
PHC6_1EA	1	2243 - 2243	Tension artérielle - non disp. lorsque requis
PHC6_1EB	1	2244 - 2244	Tension artérielle - non disp. dans la région
PHC6_1EC	1	2245 - 2245	Tension artérielle - délai trop long
PHC6_1ED	1	2246 - 2246	Tension artérielle - problèmes de transport
PHC6_1EE	1	2247 - 2247	Tension artérielle - problème de langue
PHC6_1EF	1	2248 - 2248	Tension artérielle - coût
PHC6_1EG	1	2249 - 2249	Tension artérielle - ne savait pas où aller
PHC6_1EH	1	2250 - 2250	Tension artérielle - autre problème
PHC6_1FA	1	2251 - 2251	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper
PHC6_1FB	1	2252 - 2252	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant
PHC6_1FC	1	2253 - 2253	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin
PHC6_1FD	1	2254 - 2254	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.
PHC6_1FE	1	2255 - 2255	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis
PHC6_1FF	1	2256 - 2256	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région
PHC6_1FG	1	2257 - 2257	Tens. art. pas prise - délai trop long
PHC6_1FH	1	2258 - 2258	Tens. art. pas prise - problèmes de transport
PHC6_1FI	1	2259 - 2259	Tens. art. pas prise - problème de langue
PHC6_1FJ	1	2260 - 2260	Tens. art. pas prise - coût
PHC6_1FK	1	2261 - 2261	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller
PHC6_1FL	1	2262 - 2262	Tens. art. pas prise - peur
PHC6_1FM	1	2263 - 2263	Tens. art. pas prise - autre raison
PHC6_2	1	2264 - 2264	A déjà passé un test PAP
PHC6_2B	1	2265 - 2265	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHC6_2CA	1	2266 - 2266	A passé test PAP - examen régulier
PHC6_2CB	1	2267 - 2267	A passé test PAP - groupe très exposé
PHC6_2CC	1	2268 - 2268	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur
PHC6_2CD	1	2269 - 2269	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes
PHC6_2CE	1	2270 - 2270	A passé test PAP - sexuellement active
PHC6_2CF	1	2271 - 2271	A passé test PAP - pilule contraceptive

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 40

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC6_2CG	1	2272 - 2272	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement
PHC6_2CH	1	2273 - 2273	A passé test PAP - en hormonothérapie
PHC6_2CI	1	2274 - 2274	A passé test PAP - autre raison
PHC6_2D	1	2275 - 2275	A eu des problèmes à obtenir un test PAP
PHC6_2EA	1	2276 - 2276	Test PAP - non disponible lorsque requis
PHC6_2EB	1	2277 - 2277	Test PAP - non disponible dans la région
PHC6_2EC	1	2278 - 2278	Test PAP - délai trop long
PHC6_2ED	1	2279 - 2279	Test PAP - problèmes de transport
PHC6_2EE	1	2280 - 2280	Test PAP - problème de langue
PHC6_2EF	1	2281 - 2281	Test PAP - coût
PHC6_2EG	1	2282 - 2282	Test PAP - ne savait pas où aller
PHC6_2EH	1	2283 - 2283	Test PAP - autre problème
PHC6_2FA	1	2284 - 2284	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper
PHC6_2FB	1	2285 - 2285	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante
PHC6_2FC	1	2286 - 2286	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin
PHC6_2FD	1	2287 - 2287	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales
PHC6_2FE	1	2288 - 2288	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis
PHC6_2FF	1	2289 - 2289	Aucun test PAP - non disponible dans la région
PHC6_2FG	1	2290 - 2290	Aucun test PAP - délai trop long
PHC6_2FH	1	2291 - 2291	Aucun test PAP - problèmes de transport
PHC6_2FI	1	2292 - 2292	Aucun test PAP - problème de langue
PHC6_2FJ	1	2293 - 2293	Aucun test PAP - coût
PHC6_2FK	1	2294 - 2294	Aucun test PAP - ne savait pas où aller
PHC6_2FL	1	2295 - 2295	Aucun test PAP - peur
PHC6_2FM	1	2296 - 2296	Aucun test PAP - hystérectomie
PHC6_2FN	1	2297 - 2297	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test
PHC6_2FO	1	2298 - 2298	Aucun test PAP - autre raison
PHC6_3	1	2299 - 2299	A déjà passé une mammographie
PHC6_3B	1	2300 - 2300	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC6_3CA	1	2301 - 2301	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHC6_3CB	1	2302 - 2302	A passé mammographie - examen régulier
PHC6_3CC	1	2303 - 2303	A passé mammographie - âge
PHC6_3CD	1	2304 - 2304	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHC6_3CE	1	2305 - 2305	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHC6_3CF	1	2306 - 2306	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHC6_3CH	1	2307 - 2307	A passé une mammographie - autre raison

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 41

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC6_3D	1	2308 - 2308	A eu des problèmes à obtenir une mammographie
PHC6_3EA	1	2309 - 2309	Mammographie - non disponible lorsque requis
PHC6_3EB	1	2310 - 2310	Mammographie - non disponible dans la région
PHC6_3EC	1	2311 - 2311	Mammographie - délai trop long
PHC6_3ED	1	2312 - 2312	Mammographie - problèmes de transport
PHC6_3EE	1	2313 - 2313	Mammographie - problème de langue
PHC6_3EF	1	2314 - 2314	Mammographie - coût
PHC6_3EG	1	2315 - 2315	Mammographie - ne savait pas où aller
PHC6_3EH	1	2316 - 2316	Mammographie - autre problème
PHC6_3FA	1	2317 - 2317	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper
PHC6_3FB	1	2318 - 2318	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante
PHC6_3FC	1	2319 - 2319	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin
PHC6_3FD	1	2320 - 2320	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales
PHC6_3FE	1	2321 - 2321	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis
PHC6_3FF	1	2322 - 2322	Aucune mammographie - non disponible dans la région
PHC6_3FG	1	2323 - 2323	Aucune mammographie - délai trop long
PHC6_3FH	1	2324 - 2324	Aucune mammographie - problèmes de transport
PHC6_3FI	1	2325 - 2325	Aucune mammographie - problème de langue
PHC6_3FJ	1	2326 - 2326	Aucune mammographie - coût
PHC6_3FK	1	2327 - 2327	Aucune mammographie - ne savait pas où aller
PHC6_3FL	1	2328 - 2328	Aucune mammographie - peur
PHC6_3FM	1	2329 - 2329	Aucune mammographie - autre raison
PHS6_3G	1	2330 - 2330	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années
PHC6_9	1	2331 - 2331	A eu examen des seins / professionnel de la santé
PHC6_9B	1	2332 - 2332	Dernière fois a eu un examen des seins
PHC6_9CA	1	2333 - 2333	A eu examen des seins - antécédents familiaux
PHC6_9CB	1	2334 - 2334	A eu examen des seins - examen régulier
PHC6_9CC	1	2335 - 2335	A eu examen des seins - âge
PHC6_9CD	1	2336 - 2336	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant
PHC6_9CE	1	2337 - 2337	A eu examen des seins - suivi d'un traitement
PHC6_9CF	1	2338 - 2338	A eu examen des seins - en hormonothérapie
PHC6_9CG	1	2339 - 2339	A eu examen des seins - autre raison
PHC6_9D	1	2340 - 2340	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins
PHC6_9EA	1	2341 - 2341	Examen des seins - non disponible lorsque requis
PHC6_9EB	1	2342 - 2342	Examen des seins - non disponible dans la région
PHC6_9EC	1	2343 - 2343	Examen des seins - délai trop long

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 42

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC6_9ED	1	2344 - 2344	Examen des seins - problèmes de transport
PHC6_9EE	1	2345 - 2345	Examen des seins - problème de langue
PHC6_9EF	1	2346 - 2346	Examen des seins - coût
PHC6_9EG	1	2347 - 2347	Examen des seins - ne savait pas où aller
PHC6_9EH	1	2348 - 2348	Examen des seins - autre problème
PHC6_9FA	1	2349 - 2349	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper
PHC6_9FB	1	2350 - 2350	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante
PHC6_9FC	1	2351 - 2351	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin
PHC6_9FD	1	2352 - 2352	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales
PHC6_9FE	1	2353 - 2353	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis
PHC6_9FF	1	2354 - 2354	Aucun examen des seins - non disponible dans la région
PHC6_9FG	1	2355 - 2355	Aucun examen des seins - délai trop long
PHC6_9FH	1	2356 - 2356	Aucun examen des seins - problèmes de transport
PHC6_9FI	1	2357 - 2357	Aucun examen des seins - problème de langue
PHC6_9FJ	1	2358 - 2358	Aucun examen des seins - coût
PHC6_9FK	1	2359 - 2359	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller
PHC6_9FL	1	2360 - 2360	Aucun examen des seins - peur
PHC6_9FM	1	2361 - 2361	Aucun examen des seins - autre raison
PHS6_9X	1	2362 - 2362	A auto-examiné ses seins pour masse anormale
PHS6_9Y	1	2363 - 2363	Fréquence de l'auto-examination des seins
PHS6_9Z	2	2364 - 2365	Comment l'auto-examen des seins a été appris
PHC6_4	1	2366 - 2366	A donné naissance depuis la dernière interview
GHP6_21A	1	2367 - 2367	A donné naissance au cours des 5 dernières années
GHS6_22	1	2368 - 2368	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant
PHC6_4A	1	2369 - 2369	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
GHS6_24	1	2370 - 2370	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter
GHP6_25	1	2371 - 2371	Allaite encore
GHP6_26	2	2372 - 2373	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant
GHP6_27	1	2374 - 2374	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement
GHP6_28	2	2375 - 2376	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement
GHP6_29	2	2377 - 2378	Raison principale d'arrêter l'allaitement
PC_6_40	1	2379 - 2379	Examen général - passé sans avoir de problème de santé
PC_6_41	1	2380 - 2380	Examen général - passé lors d'une consultation
PC_6_42	2	2381 - 2382	Examen général - la dernière fois
PC_6_42A	2	2383 - 2384	Fréquence des examens généraux
PC_6_43A	1	2385 - 2385	Passe un examen général - antécédents familiaux

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 43

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PC_6_43B	1	2386 - 2386	Passe un examen général - passer des tests
PC_6_43C	1	2387 - 2387	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.
PC_6_43D	1	2388 - 2388	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien
PC_6_43E	1	2389 - 2389	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce
PC_6_43F	1	2390 - 2390	Passe un examen général - par prévention
PC_6_43G	1	2391 - 2391	Passe un examen général - raisons de santé
PC_6_43H	1	2392 - 2392	Passe un examen général - autre raison
PC_6_44	1	2393 - 2393	A eu des problèmes à obtenir un examen général
PC_6_45A	1	2394 - 2394	Examen général - non disponible lorsque requis
PC_6_45B	1	2395 - 2395	Examen général - non disponible dans la région
PC_6_45C	1	2396 - 2396	Examen général - délai trop long
PC_6_45D	1	2397 - 2397	Examen général - problèmes de transport
PC_6_45E	1	2398 - 2398	Examen général - problème de langue
PC_6_45F	1	2399 - 2399	Examen général - coût
PC_6_45G	1	2400 - 2400	Examen général - ne savait pas où aller
PC_6_45H	1	2401 - 2401	Examen général - autre problème
PC_6_46A	1	2402 - 2402	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper
PC_6_46B	1	2403 - 2403	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant
PC_6_46C	1	2404 - 2404	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin
PC_6_46D	1	2405 - 2405	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.
PC_6_46E	1	2406 - 2406	Aucun examen général - non disponible lorsque requis
PC_6_46F	1	2407 - 2407	Aucun examen général - non disponible dans la région
PC_6_46G	1	2408 - 2408	Aucun examen général - délai trop long
PC_6_46H	1	2409 - 2409	Aucun examen général - problèmes de transport
PC_6_46I	1	2410 - 2410	Aucun examen général - problème de langue
PC_6_46J	1	2411 - 2411	Aucun examen général - coût
PC_6_46K	1	2412 - 2412	Aucun examen général - ne savait pas où aller
PC_6_46L	1	2413 - 2413	Aucun examen général - peur
PC_6_46M	1	2414 - 2414	Aucun examen général - autre raison
FS_6_50	1	2415 - 2415	A déjà reçu un vaccin contre la grippe
FS_6_52	1	2416 - 2416	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe
FS_6_53A	1	2417 - 2417	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs
FS_6_53B	1	2418 - 2418	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi
FS_6_53C	1	2419 - 2419	A eu un vaccin antigrippal - prévention
FS_6_53D	1	2420 - 2420	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres
FS_6_53E	1	2421 - 2421	A eu un vaccin antigrippal - l'âge

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 44

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
FS_6_53F	1	2422 - 2422	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé
FS_6_53G	1	2423 - 2423	A eu un vaccin antigrippal - autre raison
FS_6_54	1	2424 - 2424	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal
FS_6_55A	1	2425 - 2425	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis
FS_6_55B	1	2426 - 2426	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région
FS_6_55C	1	2427 - 2427	Vaccin antigrippal - délai trop long
FS_6_55D	1	2428 - 2428	Vaccin antigrippal - problèmes de transport
FS_6_55E	1	2429 - 2429	Vaccin antigrippal - problème de langue
FS_6_55F	1	2430 - 2430	Vaccin antigrippal - coût
FS_6_55G	1	2431 - 2431	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller
FS_6_55H	1	2432 - 2432	Vaccin antigrippal - autre problème
FS_6_56A	1	2433 - 2433	Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occasion de s'en occuper
FS_6_56B	1	2434 - 2434	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon répondant
FS_6_56C	1	2435 - 2435	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon médecin
FS_6_56D	1	2436 - 2436	Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales
FS_6_56E	1	2437 - 2437	Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis
FS_6_56F	1	2438 - 2438	Aucun vacc. antigr. - non disp. dans la région
FS_6_56G	1	2439 - 2439	Aucun vacc. antigr. - délai trop long
FS_6_56H	1	2440 - 2440	Aucun vacc. antigr. - problèmes de transport
FS_6_56I	1	2441 - 2441	Aucun vacc. antigr. - problème de langue
FS_6_56J	1	2442 - 2442	Aucun vacc. antigr. - coût
FS_6_56K	1	2443 - 2443	Aucun vacc. antigr. - ne savait pas où aller
FS_6_56L	1	2444 - 2444	Aucun vacc. antigr. - peur
FS_6_56M	1	2445 - 2445	Aucun vacc. antigr. - mauvaise réact. / dern. vacc.
FS_6_56N	1	2446 - 2446	Aucun vacc. antigr. - autre raison
DV_6_60	1	2447 - 2447	A rendu visite à un dentiste
DV_6_61	2	2448 - 2449	Dernière visite à un dentiste
DV_6_62A	1	2450 - 2450	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien
DV_6_62B	1	2451 - 2451	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance
DV_6_62C	1	2452 - 2452	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce
DV_6_62D	1	2453 - 2453	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire
DV_6_62E	1	2454 - 2454	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers
DV_6_62F	1	2455 - 2455	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien
DV_6_62G	1	2456 - 2456	Visite dentaire - pour plombage, extraction
DV_6_62H	1	2457 - 2457	Visite dentaire - pour faire vérifier broches
DV_6_62I	1	2458 - 2458	Visite dentaire - autre raison

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 45

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DV_6_63	1	2459 - 2459	A eu des problèmes à obtenir services dentaires
DV_6_64A	1	2460 - 2460	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis
DV_6_64B	1	2461 - 2461	Serv. dentaires - non disp. dans la région
DV_6_64C	1	2462 - 2462	Serv. dentaires - délai trop long
DV_6_64D	1	2463 - 2463	Serv. dentaires - problèmes de transport
DV_6_64E	1	2464 - 2464	Serv. dentaires - problème de langue
DV_6_64F	1	2465 - 2465	Serv. dentaires - coût
DV_6_64G	1	2466 - 2466	Serv. dentaires - ne savait pas où aller
DV_6_64H	1	2467 - 2467	Serv. dentaires - autre problème
DV_6_65A	1	2468 - 2468	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper
DV_6_65B	1	2469 - 2469	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant
DV_6_65C	1	2470 - 2470	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin
DV_6_65D	1	2471 - 2471	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales
DV_6_65E	1	2472 - 2472	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis
DV_6_65F	1	2473 - 2473	Aucune visite dent. - non disp. dans la région
DV_6_65G	1	2474 - 2474	Aucune visite dent. - délai trop long
DV_6_65H	1	2475 - 2475	Aucune visite dent. - problèmes de transport
DV_6_65I	1	2476 - 2476	Aucune visite dent. - problème de langue
DV_6_65J	1	2477 - 2477	Aucune visite dent. - coût
DV_6_65K	1	2478 - 2478	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller
DV_6_65L	1	2479 - 2479	Aucune visite dent. - peur
DV_6_65M	1	2480 - 2480	Aucune visite dent. - porte un dentier
DV_6_65N	1	2481 - 2481	Aucune visite dent. - autre raison
ISC6_2	1	2482 - 2482	Assurance - frais dentaires
EX_6_70	1	2483 - 2483	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste
EX_6_71	1	2484 - 2484	Dernier examen de la vue
EX_6_72	1	2485 - 2485	Fréquence des examens de la vue
EX_6_73A	1	2486 - 2486	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien
EX_6_73B	1	2487 - 2487	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome
EX_6_73C	1	2488 - 2488	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi
EX_6_73D	1	2489 - 2489	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance
EX_6_73E	1	2490 - 2490	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)
EX_6_73F	1	2491 - 2491	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire
EX_6_73G	1	2492 - 2492	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection
EX_6_73H	1	2493 - 2493	Passe examen de la vue - diabète
EX_6_73I	1	2494 - 2494	Passe examen de la vue - baisse de la vue

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 46

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
EX_6_73J	1	2495 - 2495	Passe examen de la vue - autre raison
EX_6_74	1	2496 - 2496	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue
EX_6_75A	1	2497 - 2497	Examen de la vue - non disp. lorsque requis
EX_6_75B	1	2498 - 2498	Examen de la vue - non disp. dans la région
EX_6_75C	1	2499 - 2499	Examen de la vue - délai trop long
EX_6_75D	1	2500 - 2500	Examen de la vue - problèmes de transport
EX_6_75E	1	2501 - 2501	Examen de la vue - problème de langue
EX_6_75F	1	2502 - 2502	Examen de la vue - coût
EX_6_75G	1	2503 - 2503	Examen de la vue - ne savait pas où aller
EX_6_75H	1	2504 - 2504	Examen de la vue - autre problème
EX_6_76A	1	2505 - 2505	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper
EX_6_76B	1	2506 - 2506	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant
EX_6_76C	1	2507 - 2507	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin
EX_6_76D	1	2508 - 2508	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.
EX_6_76E	1	2509 - 2509	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis
EX_6_76F	1	2510 - 2510	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région
EX_6_76G	1	2511 - 2511	Aucun examen / la vue - délai trop long
EX_6_76H	1	2512 - 2512	Aucun examen / la vue - problèmes de transport
EX_6_76I	1	2513 - 2513	Aucun examen / la vue - problème de langue
EX_6_76J	1	2514 - 2514	Aucun examen / la vue - coût
EX_6_76K	1	2515 - 2515	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller
EX_6_76L	1	2516 - 2516	Aucun examen / la vue - peur
EX_6_76M	1	2517 - 2517	Aucun examen / la vue - autre raison
ISC6_3	1	2518 - 2518	Assurance - lunettes / verres de contact
ES_6_80	1	2519 - 2519	Qualité globale des services d'urgence
ES_6_81	1	2520 - 2520	A utilisé des services d'urgence
ISC6_4	1	2521 - 2521	Assurance - frais d'hôpital
ISC6D1	1	2522 - 2522	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
HVS6_1	1	2523 - 2523	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie
HVS6_2	1	2524 - 2524	A fait un don de sang à la Croix-Rouge
HVS6_3	4	2525 - 2528	Année du dernier don de sang
HVS6_4	1	2529 - 2529	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang
HVS6_5	4	2530 - 2533	VIH / SIDA - année du dernier test
HVS6_6	2	2534 - 2535	VIH / SIDA - raison pour le test
HVS6_7	1	2536 - 2536	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985
HVS6_8	1	2537 - 2537	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 47

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HVS6_9	1	2538 - 2538	S'est fait des injections de drogues non prescrites
HIP6_1	2	2539 - 2540	Blessures de sport - première source de renseignement
HIP6_1A	1	2541 - 2541	Blessures de sport - chercherait une autre source
HIP6_1B	2	2542 - 2543	Blessures de sport - deuxième source de renseignement
HIP6_2	2	2544 - 2545	SIDA / MTS - première source de renseignement
HIP6_2A	1	2546 - 2546	SIDA / MTS - chercherait une autre source
HIP6_2B	2	2547 - 2548	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement
HIP6_3	2	2549 - 2550	Dépression - première source de renseignement
HIP6_3A	1	2551 - 2551	Dépression - chercherait une autre source
HIP6_3B	2	2552 - 2553	Dépression - deuxième source de renseignement
HIP6_4	2	2554 - 2555	Grossesse - première source de renseignement
HIP6_4A	1	2556 - 2556	Grossesse - chercherait une autre source
HIP6_4B	2	2557 - 2558	Grossesse - deuxième source de renseignement
HIP6_5	1	2559 - 2559	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois
HIP6_6	1	2560 - 2560	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé
HIP6_7	1	2561 - 2561	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école
HIP6_8	1	2562 - 2562	Évaluation des cours d'éducation sexuelle
HSC6_1	1	2563 - 2563	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC6_2	1	2564 - 2564	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC6_3	1	2565 - 2565	Vision - capable de voir
HSC6_4	1	2566 - 2566	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC6_5	1	2567 - 2567	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSC6DVIS	2	2568 - 2569	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC6_6	1	2570 - 2570	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC6_7	1	2571 - 2571	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC6_7A	1	2572 - 2572	Ouïe - capable d'entendre
HSC6_8	1	2573 - 2573	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC6_9	1	2574 - 2574	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC6DHER	2	2575 - 2576	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC6_10	1	2577 - 2577	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC6_11	1	2578 - 2578	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC6_12	1	2579 - 2579	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC6_13	1	2580 - 2580	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC6DSPE	1	2581 - 2581	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC6_14	1	2582 - 2582	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC6_15	1	2583 - 2583	Mobilité - capable de marcher

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 48

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC6_16	1	2584 - 2584	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC6_17	1	2585 - 2585	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC6_18	1	2586 - 2586	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC6_19	1	2587 - 2587	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC6_20	1	2588 - 2588	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC6DMOB	2	2589 - 2590	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC6_21	1	2591 - 2591	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC6_22	1	2592 - 2592	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC6_23	1	2593 - 2593	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC6_24	1	2594 - 2594	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC6DDEX	2	2595 - 2596	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC6_25	1	2597 - 2597	Sentiments - évaluation personnelle
HSC6DEMO	1	2598 - 2598	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC6_26	1	2599 - 2599	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC6_27	1	2600 - 2600	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC6DCOG	2	2601 - 2602	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC6_28	1	2603 - 2603	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC6_29	1	2604 - 2604	Douleur - intensité des douleurs
HSC6_30	1	2605 - 2605	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC6DPAD	1	2606 - 2606	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC6DHSI	5.3	2607 - 2611	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
HSK6_25A	1	2612 - 2612	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin
HSK6_31A	1	2613 - 2613	Soucis ou chagrin - décès dans la famille
HSK6_31B	1	2614 - 2614	Soucis ou chagrin - divorce ou séparation
HSK6_31C	1	2615 - 2615	Soucis ou chagrin - déménagement
HSK6_31D	1	2616 - 2616	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille
HSK6_31E	1	2617 - 2617	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents
HSK6_31F	1	2618 - 2618	Soucis ou chagrin - autre événement
PAC6_1A	1	2619 - 2619	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC6_1B	1	2620 - 2620	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC6_1C	1	2621 - 2621	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC6_1D	1	2622 - 2622	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC6_1E	1	2623 - 2623	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC6_1F	1	2624 - 2624	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC6_1G	1	2625 - 2625	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC6_1H	1	2626 - 2626	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 49

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC6_1I	1	2627 - 2627	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC6_1J	1	2628 - 2628	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC6_1K	1	2629 - 2629	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC6_1L	1	2630 - 2630	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC6_1M	1	2631 - 2631	Activité / 3 derniers mois - ski de fond
PAC6_1N	1	2632 - 2632	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC6_1O	1	2633 - 2633	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC6_1P	1	2634 - 2634	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC6_1Q	1	2635 - 2635	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC6_1R	1	2636 - 2636	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC6_1S	1	2637 - 2637	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC6_1T	1	2638 - 2638	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC6_1U	1	2639 - 2639	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)
PAC6_1V	1	2640 - 2640	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC6FC1	1	2641 - 2641	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC6_1W	1	2642 - 2642	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC6FC2	1	2643 - 2643	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC6_1X	1	2644 - 2644	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC6FC3	1	2645 - 2645	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC6_2A	3	2646 - 2648	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC6_3A	1	2649 - 2649	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC6_2B	3	2650 - 2652	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC6_3B	1	2653 - 2653	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC6_2C	3	2654 - 2656	Nbre de fois participé - natation
PAC6_3C	1	2657 - 2657	Temps consacré - natation
PAC6_2D	3	2658 - 2660	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC6_3D	1	2661 - 2661	Temps consacré - bicyclette
PAC6_2E	3	2662 - 2664	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC6_3E	1	2665 - 2665	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC6_2F	3	2666 - 2668	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC6_3F	1	2669 - 2669	Temps consacré - exercices à la maison
PAC6_2G	3	2670 - 2672	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC6_3G	1	2673 - 2673	Temps consacré - hockey sur glace
PAC6_2H	3	2674 - 2676	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC6_3H	1	2677 - 2677	Temps consacré - patinage sur glace
PAC6_2I	3	2678 - 2680	Nbre de fois participé - ski alpin

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 50

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC6_3I	1	2681 - 2681	Temps consacré - ski alpin
PAC6_2J	3	2682 - 2684	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC6_3J	1	2685 - 2685	Temps consacré - jogging ou course
PAC6_2K	3	2686 - 2688	Nbre de fois participé - golf
PAC6_3K	1	2689 - 2689	Temps consacré - golf
PAC6_2L	3	2690 - 2692	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic
PAC6_3L	1	2693 - 2693	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic
PAC6_2M	3	2694 - 2696	Nbre de fois participé - ski de fond
PAC6_3M	1	2697 - 2697	Temps consacré - ski de fond
PAC6_2N	3	2698 - 2700	Nbre de fois participé - quilles
PAC6_3N	1	2701 - 2701	Temps consacré - quilles
PAC6_2O	3	2702 - 2704	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC6_3O	1	2705 - 2705	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC6_2P	3	2706 - 2708	Nbre de fois participé - tennis
PAC6_3P	1	2709 - 2709	Temps consacré - tennis
PAC6_2Q	3	2710 - 2712	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC6_3Q	1	2713 - 2713	Temps consacré - poids et haltères
PAC6_2R	3	2714 - 2716	Nbre de fois participé - pêche
PAC6_3R	1	2717 - 2717	Temps consacré - pêche
PAC6_2S	3	2718 - 2720	Nbre de fois participé - volleyball
PAC6_3S	1	2721 - 2721	Temps consacré - volleyball
PAC6_2T	3	2722 - 2724	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC6_3T	1	2725 - 2725	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC6_2U	3	2726 - 2728	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC6_3U	1	2729 - 2729	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC6_2W	3	2730 - 2732	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC6_3W	1	2733 - 2733	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC6_2X	3	2734 - 2736	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC6_3X	1	2737 - 2737	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC6_4A	2	2738 - 2739	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC6_4B	2	2740 - 2741	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC6_5	1	2742 - 2742	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC6_6	1	2743 - 2743	Niveau d'activité physique quotidien
PAC6DEE	4.1	2744 - 2747	Dépense d'énergie - (D)
PAC6DLEI	1	2748 - 2748	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC6DFM	3	2749 - 2751	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 51

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC6DFR	1	2752 - 2752	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC6DFD	1	2753 - 2753	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC6DPAI	1	2754 - 2754	Indice de l'activité physique - (D)
TUP6_1	1	2755 - 2755	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)
TUP6_2	1	2756 - 2756	UV - intensité de bronzage
TUC6_3	1	2757 - 2757	UV - a eu un coup de soleil
TUP6_4	1	2758 - 2758	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil
TUP6_5	1	2759 - 2759	UV - description du pire coup de soleil
TUP6_6	1	2760 - 2760	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été
TUP6_7	1	2761 - 2761	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h
TUP6_8	1	2762 - 2762	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil
TUP6_9	1	2763 - 2763	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV
TUP6_10	1	2764 - 2764	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil
RPC6_1	1	2765 - 2765	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC6_2	2	2766 - 2767	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs
RPC6_3	2	2768 - 2769	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC6_4A	1	2770 - 2770	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison
RPC6_4B	1	2771 - 2771	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école
RPC6_4C	1	2772 - 2772	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs
RPC6_4D	1	2773 - 2773	Mouv. répét. / blessure - autre activité
IJC6_1	1	2774 - 2774	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC6_2	2	2775 - 2776	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC6_3	2	2777 - 2778	Blessure la plus grave - genre
IJC6_4	2	2779 - 2780	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC6_5	2	2781 - 2782	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC6_6	2	2783 - 2784	Blessure la plus grave - raison
IJC6_7	1	2785 - 2785	Blessure la plus grave - accident de travail
IJC6_8A	1	2786 - 2786	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC6_8B	1	2787 - 2787	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC6_8C	1	2788 - 2788	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC6_8D	1	2789 - 2789	Précaution prise - dispositifs de protection
IJC6_8E	1	2790 - 2790	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC6_8F	1	2791 - 2791	Précaution prise - autre
IJC6_8G	1	2792 - 2792	Précaution prise - aucune
IJC6D1	3	2793 - 2795	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)
IJC6D2	3	2796 - 2798	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 52

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6_1A	1	2799 - 2799	Médicament - analgésiques
DGC6_1B	1	2800 - 2800	Médicament - tranquillisants
DGC6_1C	1	2801 - 2801	Médicament - pilules pour maigrir
DGC6_1D	1	2802 - 2802	Médicament - antidépresseurs
DGC6_1E	1	2803 - 2803	Médicament - analgésique, narcotique
DGC6_1F	1	2804 - 2804	Médicament - allergies
DGC6_1G	1	2805 - 2805	Médicament - asthme
DGC6_1H	1	2806 - 2806	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC6_1I	1	2807 - 2807	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC6_1J	1	2808 - 2808	Médicament - coeur
DGC6_1K	1	2809 - 2809	Médicament - tension artérielle
DGC6_1L	1	2810 - 2810	Médicament - diurétiques
DGC6_1M	1	2811 - 2811	Médicament - stéroïdes
DGC6_1N	1	2812 - 2812	Médicament - insuline
DGC6_1O	1	2813 - 2813	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC6_1P	1	2814 - 2814	Médicament - somnifères
DGC6_1Q	1	2815 - 2815	Médicament - maux d'estomac
DGC6_1R	1	2816 - 2816	Médicament - laxatifs
DGC6_1S	1	2817 - 2817	Médicament - pilules contraceptives
DGC6_1T	1	2818 - 2818	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC6_1T1	1	2819 - 2819	Hormonothérapie - type
DGC6_1T2	4	2820 - 2823	Hormonothérapie - année commencée
DGC6_1U	1	2824 - 2824	Médicament - thyroïde
DGC6_1V	1	2825 - 2825	Médicament - autre
DGC6F1	1	2826 - 2826	Indicateur de consommation de médicaments
DGC6_2	3	2827 - 2829	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC6F3A	1	2830 - 2830	Indicateur pour le médicament 1
DGC6C3A	7	2831 - 2837	Code pour le médicament - médicament 1
DGC6G3A	2	2838 - 2839	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC6F3B	1	2840 - 2840	Indicateur pour le médicament 2
DGC6C3B	7	2841 - 2847	Code pour le médicament - médicament 2
DGC6G3B	2	2848 - 2849	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC6F3C	1	2850 - 2850	Indicateur pour le médicament 3
DGC6C3C	7	2851 - 2857	Code pour le médicament - médicament 3
DGC6G3C	2	2858 - 2859	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC6F3D	1	2860 - 2860	Indicateur pour le médicament 4

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 53

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6C3D	7	2861 - 2867	Code pour le médicament - médicament 4
DGC6G3D	2	2868 - 2869	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC6F3E	1	2870 - 2870	Indicateur pour le médicament 5
DGC6C3E	7	2871 - 2877	Code pour le médicament - médicament 5
DGC6G3E	2	2878 - 2879	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC6F3F	1	2880 - 2880	Indicateur pour le médicament 6
DGC6C3F	7	2881 - 2887	Code pour le médicament - médicament 6
DGC6G3F	2	2888 - 2889	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC6F3G	1	2890 - 2890	Indicateur pour le médicament 7
DGC6C3G	7	2891 - 2897	Code pour le médicament - médicament 7
DGC6G3G	2	2898 - 2899	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC6F3H	1	2900 - 2900	Indicateur pour le médicament 8
DGC6C3H	7	2901 - 2907	Code pour le médicament - médicament 8
DGC6G3H	2	2908 - 2909	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC6F3I	1	2910 - 2910	Indicateur pour le médicament 9
DGC6C3I	7	2911 - 2917	Code pour le médicament - médicament 9
DGC6G3I	2	2918 - 2919	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC6F3J	1	2920 - 2920	Indicateur pour le médicament 10
DGC6C3J	7	2921 - 2927	Code pour le médicament - médicament 10
DGC6G3J	2	2928 - 2929	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC6F3K	1	2930 - 2930	Indicateur pour le médicament 11
DGC6C3K	7	2931 - 2937	Code pour le médicament - médicament 11
DGC6G3K	2	2938 - 2939	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC6F3L	1	2940 - 2940	Indicateur pour le médicament 12
DGC6C3L	7	2941 - 2947	Code pour le médicament - médicament 12
DGC6G3L	2	2948 - 2949	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC6_4	1	2950 - 2950	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC6F5A	1	2951 - 2951	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC6C5A	7	2952 - 2958	Code pour le médicament - produit 1
DGC6G5A	2	2959 - 2960	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)
DGC6_5AA	1	2961 - 2961	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC6F5B	1	2962 - 2962	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC6C5B	7	2963 - 2969	Code pour le médicament - produit 2
DGC6G5B	2	2970 - 2971	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)
DGC6_5BA	1	2972 - 2972	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC6F5C	1	2973 - 2973	Indicateur pour le produit 3 pour la santé

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 54

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6C5C	7	2974 - 2980	Code pour le médicament - produit 3
DGC6G5C	2	2981 - 2982	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)
DGC6_5CA	1	2983 - 2983	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC6F5D	1	2984 - 2984	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC6C5D	7	2985 - 2991	Code pour le médicament - produit 4
DGC6G5D	2	2992 - 2993	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)
DGC6_5DA	1	2994 - 2994	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC6F5E	1	2995 - 2995	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC6C5E	7	2996 - 3002	Code pour le médicament - produit 5
DGC6G5E	2	3003 - 3004	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)
DGC6_5EA	1	3005 - 3005	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC6F5F	1	3006 - 3006	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC6C5F	7	3007 - 3013	Code pour le médicament - produit 6
DGC6G5F	2	3014 - 3015	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)
DGC6_5FA	1	3016 - 3016	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC6F5G	1	3017 - 3017	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC6C5G	7	3018 - 3024	Code pour le médicament - produit 7
DGC6G5G	2	3025 - 3026	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)
DGC6_5GA	1	3027 - 3027	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC6F5H	1	3028 - 3028	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC6C5H	7	3029 - 3035	Code pour le médicament - produit 8
DGC6G5H	2	3036 - 3037	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)
DGC6_5HA	1	3038 - 3038	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC6F5I	1	3039 - 3039	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC6C5I	7	3040 - 3046	Code pour le médicament - produit 9
DGC6G5I	2	3047 - 3048	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)
DGC6_5IA	1	3049 - 3049	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC6F5J	1	3050 - 3050	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC6C5J	7	3051 - 3057	Code pour le médicament - produit 10
DGC6G5J	2	3058 - 3059	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)
DGC6_5JA	1	3060 - 3060	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC6F5K	1	3061 - 3061	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC6C5K	7	3062 - 3068	Code pour le médicament - produit 11
DGC6G5K	2	3069 - 3070	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)
DGC6_5KA	1	3071 - 3071	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC6F5L	1	3072 - 3072	Indicateur pour le produit 12 pour la santé

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 55

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6C5L	7	3073 - 3079	Code pour le médicament - produit 12
DGC6G5L	2	3080 - 3081	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)
ISC6_1	1	3082 - 3082	Assurance - médicaments sur ordonnance
SMC6_1	1	3083 - 3083	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC6_2	1	3084 - 3084	État actuel du fumeur
SMC6_3	3	3085 - 3087	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC6_4	3	3088 - 3090	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC6_4A	1	3091 - 3091	Déjà fumé des cigarettes
SMC6_5	1	3092 - 3092	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC6_6	3	3093 - 3095	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC6_7	3	3096 - 3098	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC6_8	3	3099 - 3101	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC6_9	2	3102 - 3103	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC6_10	2	3104 - 3105	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC6_11	2	3106 - 3107	Raison de fumer moins
SMC6_12	2	3108 - 3109	Raison de fumer plus
SMC6DTYP	2	3110 - 3111	Genre de fumeur - (D)
SMC6DYRS	3	3112 - 3114	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
GHS6_31	1	3115 - 3115	A fumé durant la dernière grossesse
GHS6_32	3	3116 - 3118	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse
GHS6_33	1	3119 - 3119	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé
GHS6_34	3	3120 - 3122	Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement
GHS6_35	1	3123 - 3123	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse
SMC6_201	1	3124 - 3124	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMC6_205	1	3125 - 3125	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC6_206	1	3126 - 3126	Restrictions de l'usage du tabac au travail
SMS6_13A	1	3127 - 3127	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument
SMS6_13B	1	3128 - 3128	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire
SMS6_13C	1	3129 - 3129	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence
SMS6_13D	1	3130 - 3130	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.
SMS6_13E	1	3131 - 3131	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison
SMS6_13F	1	3132 - 3132	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée
SMS6_13G	1	3133 - 3133	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes
SMS6_13H	1	3134 - 3134	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac
SMS6_14	1	3135 - 3135	Incommodé par la fumée secondaire
SMS6_15	1	3136 - 3136	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SMS6_16A	1	3137 - 3137	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur
SMS6_16B	1	3138 - 3138	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur
SMS6_16C	1	3139 - 3139	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur
SMS6_16D	1	3140 - 3140	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur
SMS6_17	1	3141 - 3141	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur
SMS6_18A	1	3142 - 3142	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur
SMS6_18B	1	3143 - 3143	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur
SMS6_18C	1	3144 - 3144	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur
SMS6_18D	1	3145 - 3145	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur
ALC6_1	1	3146 - 3146	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC6_2	2	3147 - 3148	Fréquence de consommation d'alcool
ALC6_3	2	3149 - 3150	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC6_DAY	2	3151 - 3152	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC6_5	1	3153 - 3153	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC6_5A1	3	3154 - 3156	Nombre de verres bus - Dimanche
ALC6_5A2	3	3157 - 3159	Nombre de verres bus - Lundi
ALC6_5A3	3	3160 - 3162	Nombre de verres bus - Mardi
ALC6_5A4	3	3163 - 3165	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC6_5A5	3	3166 - 3168	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC6_5A6	3	3169 - 3171	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC6_5A7	3	3172 - 3174	Nombre de verres bus - Samedi
ALC6_5B	1	3175 - 3175	A déjà pris un verre d'alcool
ALC6_6	1	3176 - 3176	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC6_7A	1	3177 - 3177	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC6_7B	1	3178 - 3178	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC6_7C	1	3179 - 3179	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC6_7D	1	3180 - 3180	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC6_7E	1	3181 - 3181	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC6_7F	1	3182 - 3182	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC6_7G	1	3183 - 3183	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC6_7H	1	3184 - 3184	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC6_7I	1	3185 - 3185	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC6_7J	1	3186 - 3186	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC6_7K	1	3187 - 3187	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC6_7L	1	3188 - 3188	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC6_7M	1	3189 - 3189	Raison pour diminuer de boire - autre

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 57

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC6DTYP	1	3190 - 3190	Genre de buveur - (D)
ALC6DWKY	3	3191 - 3193	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)
ALC6DDLY	2	3194 - 3195	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
ALP6_1	1	3196 - 3196	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse
ALP6_2	2	3197 - 3198	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse
ALP6_3	1	3199 - 3199	A bu de l'alcool pendant l'allaitement
ALP6_4	2	3200 - 3201	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement
AL_6_1	2	3202 - 3203	Définition d'une consommation modérée
AL_6_2	1	3204 - 3204	Boire modérément peut être bon pour la santé
AL_6_3	1	3205 - 3205	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
AL_6_4	1	3206 - 3206	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu
AL_6_5	1	3207 - 3207	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.
AL_6_6	1	3208 - 3208	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool
AL_6_7	1	3209 - 3209	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre
AD_6_1	1	3210 - 3210	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant
AD_6_2	1	3211 - 3211	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool
AD_6_3	1	3212 - 3212	Être soûl augmentait les chances de se blesser
AD_6_4	1	3213 - 3213	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool
AD_6_5	1	3214 - 3214	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool
AD_6_6	1	3215 - 3215	A passé un mois ou plus à s'enivrer
AD_6_7	1	3216 - 3216	A bu beaucoup plus que prévu
AD_6_8	1	3217 - 3217	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu
AD_6_9	1	3218 - 3218	Devait boire plus pour ressentir le même effet
AD_6DSF	2	3219 - 3220	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)
AD_6DPP	4.2	3221 - 3224	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)
MHC6_1A	1	3225 - 3225	Fréquence de se sentir triste
MHC6_1B	1	3226 - 3226	Fréquence de se sentir nerveux
MHC6_1C	1	3227 - 3227	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC6_1D	1	3228 - 3228	Fréquence de se sentir désespéré
MHC6_1E	1	3229 - 3229	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC6_1F	1	3230 - 3230	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC6_1G	1	3231 - 3231	Fréquence - éprouve sentiments
MHC6_1H	1	3232 - 3232	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC6_1I	1	3233 - 3233	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC6_1J	1	3234 - 3234	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC6_1K	1	3235 - 3235	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 58

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC6_1L	3	3236 - 3238	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC6_1MA	1	3239 - 3239	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC6_1MB	1	3240 - 3240	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC6_1MC	1	3241 - 3241	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC6_1MD	1	3242 - 3242	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC6_1ME	1	3243 - 3243	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC6_1MF	1	3244 - 3244	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC6_2	1	3245 - 3245	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC6_3	1	3246 - 3246	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC6_4	1	3247 - 3247	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC6_5	1	3248 - 3248	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC6_6	1	3249 - 3249	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC6_7	1	3250 - 3250	Déprimé - changement ou non de poids
MHC6_8KG	3	3251 - 3253	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC6_8LB	3	3254 - 3256	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC6_9	1	3257 - 3257	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC6_10	1	3258 - 3258	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC6_11	1	3259 - 3259	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC6_12	1	3260 - 3260	Déprimé - senti parfois abattu
MHC6_13	1	3261 - 3261	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC6_14	2	3262 - 3263	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC6_15	2	3264 - 3265	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC6_16	1	3266 - 3266	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC6_17	1	3267 - 3267	Perte d'intérêt - durée
MHC6_18	1	3268 - 3268	Perte d'intérêt - fréquence
MHC6_19	1	3269 - 3269	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC6_20	1	3270 - 3270	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC6_21K	3	3271 - 3273	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC6_21L	3	3274 - 3276	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC6_22	1	3277 - 3277	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC6_23	1	3278 - 3278	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC6_24	1	3279 - 3279	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC6_25	1	3280 - 3280	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC6_26	1	3281 - 3281	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC6_27	2	3282 - 3283	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC6_28	2	3284 - 3285	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 59

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC6DDS	2	3286 - 3287	Échelle de détresse - K6 - (D)
MHC6DCH	2	3288 - 3289	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC6DSF	2	3290 - 3291	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHC6DPP	4.2	3292 - 3295	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC6DWK	2	3296 - 3297	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)
MHC6DMT	2	3298 - 3299	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC6_1	1	3300 - 3300	Membre d'un organisme ou d'une association
SSC6_2	1	3301 - 3301	Fréquence de participation à des organismes
SSC6_2A	1	3302 - 3302	Fréquence d'assistance à un service religieux
SSS6_1	1	3303 - 3303	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie
SSS6_2	1	3304 - 3304	Perception personnelle de religiosité / spiritualité
SSC6_3	1	3305 - 3305	A quelqu'un à qui se confier
SSC6_4	1	3306 - 3306	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise
SSC6_5	1	3307 - 3307	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils
SSC6_6	1	3308 - 3308	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)
SSC6_7A	2	3309 - 3310	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents
SSC6_7B	2	3311 - 3312	Fréquence des contacts - grands-parents
SSC6_7C	2	3313 - 3314	Fréquence des contacts - filles / belles-filles
SSC6_7D	2	3315 - 3316	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils
SSC6_7E	2	3317 - 3318	Fréquence des contacts - frères / soeurs
SSC6_7F	2	3319 - 3320	Fréquence des contacts - autres parents
SSC6_7G	2	3321 - 3322	Fréquence des contacts - amis proches
SSC6_7H	2	3323 - 3324	Fréquence des contacts - voisins
SSC6D1	1	3325 - 3325	Indice du soutien social perçu - (D)
SSC6D2	2	3326 - 3327	Indice de l'implication sociale - (D)
SSC6D3	2	3328 - 3329	Indice de fréquence moyenne des contacts - (D)
SSS6_3	1	3330 - 3330	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument
SSS6_4	1	3331 - 3331	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop
SSS6_5A	1	3332 - 3332	Conjoint fume la cigarette
SSS6_5B	1	3333 - 3333	Conjoint fait de l'exercice régulièrement
SSS6_5C	1	3334 - 3334	Conjoint boit trop
SSS6_5D	1	3335 - 3335	Conjoint mange trop
SSS6_5E	1	3336 - 3336	Conjoint prend des tranquillisants
SSP6_1	1	3337 - 3337	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois
SSP6_2	1	3338 - 3338	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois
SSP6_3	1	3339 - 3339	Niveau de soutien de la famille / amis

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 60

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SSP6_4	1	3340 - 3340	A aidé un parent / ami avec un problème de santé
APP6_1	1	3341 - 3341	Mes parents sont sévères pour mon bien
APP6_2	1	3342 - 3342	Mes parents ne me comprennent pas
APP6_3	1	3343 - 3343	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents
APP6_4	1	3344 - 3344	Ce que mes parents pensent de moi est important
APP6_5	1	3345 - 3345	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison
APP6_6	1	3346 - 3346	Je mène une vie familiale heureuse
APP6_7	1	3347 - 3347	J'élèverais mes enfants d'une autre façon
APP6_8	1	3348 - 3348	Mes parents attendent trop de moi
APP6_9	1	3349 - 3349	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes
APP6_10	1	3350 - 3350	Mes parents me font confiance
SVP6_1	1	3351 - 3351	Évaluation globale du régime de santé
SVP6_2	1	3352 - 3352	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs
SVP6_3	1	3353 - 3353	Qualité - services de santé offerts dans les environs
SVP6_4	1	3354 - 3354	Accessibilité globale - services de santé dans les environs
SVP6_5	1	3355 - 3355	Qualité globale - services de santé dans les environs
SVP6_6	1	3356 - 3356	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires
SVP6_7	1	3357 - 3357	Qualité des soins reçus / 12 derniers mois
SHS6_1	1	3358 - 3358	A déjà eu des rapports sexuels
SHS6_2	2	3359 - 3360	Âge des premiers rapports sexuels
SHS6_3	1	3361 - 3361	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois
SHS6_4	1	3362 - 3362	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)
SHS6_5	1	3363 - 3363	Relation a duré 12 mois ou plus
SHS6_6	1	3364 - 3364	Relations qui ont duré moins de 12 mois
SHS6_7	1	3365 - 3365	Fréquence d'utilisation de condom
SHS6_7A	1	3366 - 3366	A utilisé un condom la dernière fois
SHS6_8	1	3367 - 3367	Est atteint ou a été atteint - chlamydia
SHS6_9	1	3368 - 3368	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée
SHS6_10	1	3369 - 3369	Est atteint ou a été atteint - syphilis
SHS6_11	1	3370 - 3370	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales
SHS6_12	1	3371 - 3371	Est atteint ou a été atteint - herpès génital
SHS6_13	1	3372 - 3372	Est atteint ou a été atteint - hépatite B
SHS6_14	1	3373 - 3373	Est atteint de VIH / SIDA
SHS6_15	1	3374 - 3374	Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë
SHS6_16	1	3375 - 3375	Est atteint ou a été atteint - autre MTS
SHS6D1	1	3376 - 3376	A eu au moins une MTS - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 61

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SHP6_1	1	3377 - 3377	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom
SHP6_2	1	3378 - 3378	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive
SHP6_3	1	3379 - 3379	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge
SHP6_4	1	3380 - 3380	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse
SHP6_5	1	3381 - 3381	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS
SHP6_6	1	3382 - 3382	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier
SHP6_7	1	3383 - 3383	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test
SHP6_8	1	3384 - 3384	Prévention des MTS - a accès à l'information
SHP6_9A	1	3385 - 3385	Source principale d'inf. sur les MTS - parents
SHP6_9B	1	3386 - 3386	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé
SHP6_9C	1	3387 - 3387	Source principale d'inf. sur les MTS - amis
SHP6_9D	1	3388 - 3388	Source principale d'inf. sur les MTS - école
SHP6_9E	1	3389 - 3389	Source principale d'inf. sur les MTS - église
SHP6_9F	1	3390 - 3390	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse
SHP6_9G	1	3391 - 3391	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio
SHP6_9H	1	3392 - 3392	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux
SHP6_9I	1	3393 - 3393	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures
SHP6_9J	1	3394 - 3394	Source principale d'inf. sur les MTS - livres
SHP6_9K	1	3395 - 3395	Source principale d'inf. sur les MTS - autre
SHP6_10	1	3396 - 3396	Risque de contracter une MTS
SHP6_11	1	3397 - 3397	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel
SHP6_12	1	3398 - 3398	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire
SHP6_13	1	3399 - 3399	Protection contre les MTS - utilise un condom
SHP6_14	1	3400 - 3400	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse
SHP6_15	1	3401 - 3401	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment
SHP6_16	1	3402 - 3402	Protection contre les MTS - commence à passer tests
SHP6_17	1	3403 - 3403	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test
SHP6_18	1	3404 - 3404	Protection contre les MTS - abstenir
SHP6_19	1	3405 - 3405	Protection contre les MTS - autres mesures
RSS6_1	1	3406 - 3406	A été passager avec conducteur qui avait trop bu
RSS6_2	1	3407 - 3407	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire
RSS6_3A	1	3408 - 3408	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui
RSS6_3B	1	3409 - 3409	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire
RSS6_3C	1	3410 - 3410	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi
RSS6_3D	1	3411 - 3411	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture
RSS6_3E	1	3412 - 3412	Conducteur enivré - lui a servi du café

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 62

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
RSS6_3F	1	3413 - 3413	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison
RSS6_3G	1	3414 - 3414	Conducteur enivré - autre
RSS6_4	1	3415 - 3415	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)
RSS6_5	1	3416 - 3416	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture
RSS6_6	1	3417 - 3417	Fréquence de respecter les limites de vitesse
RSS6_7	3	3418 - 3420	Fréquence de conduire après avoir trop bu
RSS6_8	1	3421 - 3421	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool
RSS6_9	1	3422 - 3422	A un conducteur désigné
RSS6_10	1	3423 - 3423	Fréquence d'avoir un conducteur désigné
VSP6_1	1	3424 - 3424	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier
VSP6_2	1	3425 - 3425	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile
VSP6_4	1	3426 - 3426	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école
VSP6_5	1	3427 - 3427	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire
VSP6_6	1	3428 - 3428	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire
VSP6_7	1	3429 - 3429	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire
VSP6_8	1	3430 - 3430	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école
VSP6_9	1	3431 - 3431	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école
VSP6_10	1	3432 - 3432	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école
COP6_1	1	3433 - 3433	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.
COP6_2	1	3434 - 3434	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue
AM66_LNK	1	3435 - 3435	Permission de jumeler les données
AM66_SHA	1	3436 - 3436	Accepte de partager les données
AM66_TEL	1	3437 - 3437	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM66_ALO	1	3438 - 3438	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM66_AFF	1	3439 - 3439	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM66_LNG	2	3440 - 3441	Langue de l'interview - H06
AM66_EDD	2	3442 - 3443	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM66_EMM	2	3444 - 3445	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM66_EYY	4	3446 - 3449	Année de l'interview - H06 (fin)
AM66_LDUR	4	3450 - 3453	Temps écoulé entre les interviews
PRC8_CUR	2	3454 - 3455	Province de résidence
GE38DURB	1	3456 - 3456	Région rurales ou urbaines - (D)
GE38DCD	3	3457 - 3459	Divisions de recensement (DR) - (D)
GE38DCSD	3	3460 - 3462	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)
GE38DCMA	3	3463 - 3465	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)
GE38DFED	3	3466 - 3468	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 63

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
GE38DPOP	1	3469 - 3469	Groupes de taille de la population - (D)
SP38DPC	6	3470 - 3475	Code postal - (D)
SP38FOUT	1	3476 - 3476	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP38_CPA	2	3477 - 3478	Période de collecte actuelle
AM38_TEL	1	3479 - 3479	Genre de contact - H03
AM38_LP	1	3480 - 3480	Langue de préférence du ménage
DHC8_DWE	2	3481 - 3482	Type de logement
DHC8_OWEN	1	3483 - 3483	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC8_BED	2	3484 - 3485	Nombre de chambres à coucher
AM38_SRC	2	3486 - 3487	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM38_LNG	2	3488 - 3489	Langue de l'interview - H03
DHC8DLVG	2	3490 - 3491	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC8DECF	2	3492 - 3493	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
DHC8DHSZ	2	3494 - 3495	Taille des ménages - (D)
DHC8DL12	2	3496 - 3497	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC8DE12	2	3498 - 3499	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC8DLE5	2	3500 - 3501	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC8D611	2	3502 - 3503	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP38_STA	3	3504 - 3506	Code d'état après traitement
DHC8_AGE	3	3507 - 3509	Âge
DHC8GAGE	2	3510 - 3511	Âge - (G)
DHC8_MAR	2	3512 - 3513	État matrimonial
DHC8_FID	1	3514 - 3514	Identification de l'unité familiale
AM58_STA	1	3515 - 3515	État de la composante générale - H05
AM58_BDD	2	3516 - 3517	Jour de l'interview - H05 (début)
AM58_BMM	2	3518 - 3519	Mois de l'interview - H05 (début)
AM58_BYX	4	3520 - 3523	Année de l'interview - H05 (début)
AM58_SRC	2	3524 - 3525	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM58_PXY	1	3526 - 3526	H05 complété par procuration
TWC8_1	1	3527 - 3527	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC8_2	2	3528 - 3529	Nombre de jours alité
TWC8_3	1	3530 - 3530	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure
TWC8_4	2	3531 - 3532	Nombre de jours limité dans les activités
HCC8_3	1	3533 - 3533	A un médecin de famille
TWC8DDDY	2	3534 - 3535	Nombre total de jours d'incapacité - (D)
HCC8_1	1	3536 - 3536	A passé la nuit comme patient

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 64

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC8_1A	3	3537 - 3539	Nombre de nuits comme patient
HCC8_2A	3	3540 - 3542	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC8_3A	2	3543 - 3544	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC8_2B	2	3545 - 3546	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC8_2C	3	3547 - 3549	Nombre de consultations - autre médecin
HCC8_3C	2	3550 - 3551	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC8_2D	3	3552 - 3554	Nombre de consultations - infirmière
HCC8_3D	2	3555 - 3556	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC8_2E	3	3557 - 3559	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC8_2F	3	3560 - 3562	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC8_2G	3	3563 - 3565	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC8_2H	3	3566 - 3568	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC8_2I	3	3569 - 3571	Nombre de consultations - psychologue
HCC8_2J	3	3572 - 3574	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC8F1	1	3575 - 3575	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCC8DHPC	1	3576 - 3576	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC8DMDC	3	3577 - 3579	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC8_4A	1	3580 - 3580	A participé à un groupe d'entraide
HCC8_4	1	3581 - 3581	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC8_5A	1	3582 - 3582	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC8_5B	1	3583 - 3583	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC8_5C	1	3584 - 3584	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC8_5D	1	3585 - 3585	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC8_5E	1	3586 - 3586	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC8_5F	1	3587 - 3587	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC8_5G	1	3588 - 3588	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC8_5H	1	3589 - 3589	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC8_5I	1	3590 - 3590	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC8_5J	1	3591 - 3591	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC8_5K	1	3592 - 3592	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC8_5L	1	3593 - 3593	Soins de santé alternatifs - autre
HCC8_6	1	3594 - 3594	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC8_7A	1	3595 - 3595	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC8_7B	1	3596 - 3596	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC8_7C	1	3597 - 3597	Soins non obtenus - délai trop long
HCC8_7D	1	3598 - 3598	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 65

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC8_7E	1	3599 - 3599	Soins non obtenus - coût
HCC8_7F	1	3600 - 3600	Soins non obtenus - trop occupé
HCC8_7G	1	3601 - 3601	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC8_7H	1	3602 - 3602	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC8_7I	1	3603 - 3603	Soins non obtenus - problème de transport
HCC8_7J	1	3604 - 3604	Soins non obtenus - problème de langue
HCC8_7K	1	3605 - 3605	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC8_7L	1	3606 - 3606	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC8_7M	1	3607 - 3607	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC8_7N	1	3608 - 3608	Soins non obtenus - autre raison
HCC8_8A	1	3609 - 3609	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC8_8B	1	3610 - 3610	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC8_8C	1	3611 - 3611	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC8_8D	1	3612 - 3612	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC8_8E	1	3613 - 3613	Genre de soins non obtenus - autre
HCC8_9	1	3614 - 3614	A reçu des services à domicile
HCC8_10A	1	3615 - 3615	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC8_10B	1	3616 - 3616	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC8_10C	1	3617 - 3617	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC8_10D	1	3618 - 3618	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC8_10E	1	3619 - 3619	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC8_10F	1	3620 - 3620	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC8_10G	1	3621 - 3621	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC8_10H	1	3622 - 3622	Soins à domicile reçus - autre
HCC8_11	1	3623 - 3623	A reçu des soins de santé aux États-Unis
HCC8_12	1	3624 - 3624	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé
HCC8F13	1	3625 - 3625	Indicateur pour chercher des soins aux É-U
RAC8_1A	1	3626 - 3626	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC8_1B	1	3627 - 3627	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC8_1C	1	3628 - 3628	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC8_1D	1	3629 - 3629	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC8_2	1	3630 - 3630	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC8F1	1	3631 - 3631	Indicateur pour limitation d'activité
RAC8F2	1	3632 - 3632	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC8F3	1	3633 - 3633	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC8CCD	4	3634 - 3637	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 66

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC8GC22	2	3638 - 3639	Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)
RAC8_2A	1	3640 - 3640	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC8_2B	2	3641 - 3642	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC8_5	2	3643 - 3644	Cause du problème de santé
RAC8_6A	1	3645 - 3645	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC8_6B	1	3646 - 3646	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC8_6C	1	3647 - 3647	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC8_6D	1	3648 - 3648	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC8_6E	1	3649 - 3649	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC8_6F	1	3650 - 3650	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC8F6	1	3651 - 3651	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
CCK8_1	1	3652 - 3652	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK8_2	1	3653 - 3653	A déjà eu une otite
CCK8_3	1	3654 - 3654	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
CCC8_1A	1	3655 - 3655	A des allergies alimentaires
CCC8_1B	1	3656 - 3656	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCC8_1C	1	3657 - 3657	Fait de l'asthme
CCC8_C1	1	3658 - 3658	Asthme - problème a disparu
CCC8_C2M	2	3659 - 3660	Asthme - mois problème a disparu
CCC8_C2Y	4	3661 - 3664	Asthme - année problème a disparu
CCC8_C3M	2	3665 - 3666	Asthme - mois du diagnostic
CCC8_C3Y	4	3667 - 3670	Asthme - année du diagnostic
CCC8_C4	1	3671 - 3671	Asthme - faisait avant la dernière interview
CCC8_C5	1	3672 - 3672	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC8_C6	1	3673 - 3673	Asthme - a pris des médicaments
CCC8_1D	1	3674 - 3674	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC8_D1	1	3675 - 3675	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCC8_D2M	2	3676 - 3677	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCC8_D2Y	4	3678 - 3681	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCC8_D3M	2	3682 - 3683	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
CCC8_D3Y	4	3684 - 3687	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCC8_D4	1	3688 - 3688	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCC8_D5	1	3689 - 3689	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCC8_D6A	1	3690 - 3690	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCC8_D6B	1	3691 - 3691	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCC8_D6D	1	3692 - 3692	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 67

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC8_D6C	1	3693 - 3693	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCC8_1E	1	3694 - 3694	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC8_1F	1	3695 - 3695	Fait de l'hypertension
CCC8_F1	1	3696 - 3696	Hypertension - problème a disparu
CCC8_F2M	2	3697 - 3698	Hypertension - mois problème a disparu
CCC8_F2Y	4	3699 - 3702	Hypertension - année problème a disparu
CCC8_F3M	2	3703 - 3704	Hypertension - mois du diagnostic
CCC8_F3Y	4	3705 - 3708	Hypertension - année du diagnostic
CCC8_F4	1	3709 - 3709	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCC8_F5	1	3710 - 3710	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC8_F6A	1	3711 - 3711	Hypertension traitement - médicament
CCC8_F6B	1	3712 - 3712	Hypertension traitement - régime
CCC8_F6D	1	3713 - 3713	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_F6C	1	3714 - 3714	Hypertension traitement - autre
CCC8_1G	1	3715 - 3715	A des migraines
CCC8_G1	1	3716 - 3716	Migraines - problème a disparu
CCC8_G2M	2	3717 - 3718	Migraines - mois problème a disparu
CCC8_G2Y	4	3719 - 3722	Migraines - année problème a disparu
CCC8_G3M	2	3723 - 3724	Migraines - mois du diagnostic
CCC8_G3Y	4	3725 - 3728	Migraines - année du diagnostic
CCC8_G4	1	3729 - 3729	Migraines - avait avant la dernière interview
CCC8_G5	1	3730 - 3730	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC8_G6A	1	3731 - 3731	Migraines traitement - médicament
CCC8_G6B	1	3732 - 3732	Migraines traitement - régime
CCC8_G6D	1	3733 - 3733	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_G6C	1	3734 - 3734	Migraines traitement - autre
CCC8_1H	1	3735 - 3735	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC8_1I	1	3736 - 3736	Est atteint d'une sinusite
CCC8_1J	1	3737 - 3737	Est atteint de diabète
CCC8_J1	1	3738 - 3738	Diabète - problème a disparu
CCC8_J2M	2	3739 - 3740	Diabète - mois problème a disparu
CCC8_J2Y	4	3741 - 3744	Diabète - année problème a disparu
CCC8_J3M	2	3745 - 3746	Diabète - mois du diagnostic
CCC8_J3Y	4	3747 - 3750	Diabète - année du diagnostic
CCC8_J4	1	3751 - 3751	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCC8_J5	1	3752 - 3752	Diabète - prend de l'insuline

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 68

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC8_J6	1	3753 - 3753	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC8_J7A	1	3754 - 3754	Diabète traitement - médicament
CCC8_J7B	1	3755 - 3755	Diabète traitement - régime
CCC8_J7D	1	3756 - 3756	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_J7C	1	3757 - 3757	Diabète traitement - autre
CCC8_1K	1	3758 - 3758	Est atteint d'épilepsie
CCC8_K1	1	3759 - 3759	Épilepsie - problème a disparu
CCC8_K2M	2	3760 - 3761	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC8_K2Y	4	3762 - 3765	Épilepsie - année problème a disparu
CCC8_K3M	2	3766 - 3767	Épilepsie - mois du diagnostic
CCC8_K3Y	4	3768 - 3771	Épilepsie - année du diagnostic
CCC8_K4	1	3772 - 3772	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCC8_1L	1	3773 - 3773	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC8_1M	1	3774 - 3774	Souffre d'un cancer
CCC8_1N	1	3775 - 3775	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCC8_N1	1	3776 - 3776	Ulcères - problème a disparu
CCC8_N2M	2	3777 - 3778	Ulcères - mois problème a disparu
CCC8_N2Y	4	3779 - 3782	Ulcères - année problème a disparu
CCC8_N3M	2	3783 - 3784	Ulcères - mois du diagnostic
CCC8_N3Y	4	3785 - 3788	Ulcères - année du diagnostic
CCC8_N4	1	3789 - 3789	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCC8_1O	1	3790 - 3790	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC8_O1	1	3791 - 3791	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC8_O2M	2	3792 - 3793	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC8_O2Y	4	3794 - 3797	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC8_O3M	2	3798 - 3799	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCC8_O3Y	4	3800 - 3803	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCC8_O4	1	3804 - 3804	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCC8_1P	1	3805 - 3805	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC8_1Q	1	3806 - 3806	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC8_1R	1	3807 - 3807	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC8_1S	1	3808 - 3808	Est atteint de cataracte
CCC8_1T	1	3809 - 3809	Est atteint de glaucome
CCC8_1U	1	3810 - 3810	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC8_1V	1	3811 - 3811	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC8DANY	1	3812 - 3812	A un problème de santé chronique - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 69

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC8DNUM	2	3813 - 3814	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
SDC8DRES	3	3815 - 3817	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC8_4A	1	3818 - 3818	Origine ethnique - canadien
SDC8_4B	1	3819 - 3819	Origine ethnique - français
SDC8_4C	1	3820 - 3820	Origine ethnique - anglais
SDC8_4D	1	3821 - 3821	Origine ethnique - allemand
SDC8_4E	1	3822 - 3822	Origine ethnique - écossais
SDC8_4F	1	3823 - 3823	Origine ethnique - irlandais
SDC8_4G	1	3824 - 3824	Origine ethnique - italien
SDC8_4H	1	3825 - 3825	Origine ethnique - ukrainien
SDC8_4I	1	3826 - 3826	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC8_4J	1	3827 - 3827	Origine ethnique - chinois
SDC8_4K	1	3828 - 3828	Origine ethnique - juif
SDC8_4L	1	3829 - 3829	Origine ethnique - polonais
SDC8_4M	1	3830 - 3830	Origine ethnique - portugais
SDC8_4N	1	3831 - 3831	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC8_4O	1	3832 - 3832	Origine ethnique - noir
SDC8_4P	1	3833 - 3833	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord
SDC8_4Q	1	3834 - 3834	Origine ethnique - métis
SDC8_4R	1	3835 - 3835	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC8_4S	1	3836 - 3836	Origine ethnique - autre
SDC8_5A	1	3837 - 3837	Peut converser - anglais
SDC8_5B	1	3838 - 3838	Peut converser - français
SDC8_5C	1	3839 - 3839	Peut converser - arabe
SDC8_5D	1	3840 - 3840	Peut converser - chinois
SDC8_5E	1	3841 - 3841	Peut converser - cri
SDC8_5F	1	3842 - 3842	Peut converser - allemand
SDC8_5G	1	3843 - 3843	Peut converser - grec
SDC8_5H	1	3844 - 3844	Peut converser - hongrois
SDC8_5I	1	3845 - 3845	Peut converser - italien
SDC8_5J	1	3846 - 3846	Peut converser - coréen
SDC8_5K	1	3847 - 3847	Peut converser - persan
SDC8_5L	1	3848 - 3848	Peut converser - polonais
SDC8_5M	1	3849 - 3849	Peut converser - portugais
SDC8_5N	1	3850 - 3850	Peut converser - pendjabi
SDC8_5O	1	3851 - 3851	Peut converser - espagnol

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 70

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC8_5P	1	3852 - 3852	Peut converser - tagal
SDC8_5Q	1	3853 - 3853	Peut converser - ukrainien
SDC8_5R	1	3854 - 3854	Peut converser - vietnamien
SDC8_5S	1	3855 - 3855	Peut converser - autre langue
SDC8DLNG	2	3856 - 3857	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC8_6A	1	3858 - 3858	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC8_6B	1	3859 - 3859	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC8_6C	1	3860 - 3860	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC8_6D	1	3861 - 3861	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC8_6E	1	3862 - 3862	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC8_6F	1	3863 - 3863	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC8_6G	1	3864 - 3864	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC8_6H	1	3865 - 3865	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC8_6I	1	3866 - 3866	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC8_6J	1	3867 - 3867	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC8_6K	1	3868 - 3868	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC8_6L	1	3869 - 3869	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC8_6M	1	3870 - 3870	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC8_6N	1	3871 - 3871	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC8_6O	1	3872 - 3872	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC8_6P	1	3873 - 3873	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC8_6Q	1	3874 - 3874	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC8_6R	1	3875 - 3875	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC8_6S	1	3876 - 3876	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC8_7A	1	3877 - 3877	Race ou couleur - blanc
SDC8_7B	1	3878 - 3878	Race ou couleur - chinois
SDC8_7C	1	3879 - 3879	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC8_7D	1	3880 - 3880	Race ou couleur - noir
SDC8_7E	1	3881 - 3881	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord
SDC8_7F	1	3882 - 3882	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC8_7G	1	3883 - 3883	Race ou couleur - philippin
SDC8_7H	1	3884 - 3884	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC8_7I	1	3885 - 3885	Race ou couleur - latino-américain
SDC8_7J	1	3886 - 3886	Race ou couleur - japonais
SDC8_7K	1	3887 - 3887	Race ou couleur - coréen
SDC8_7L	1	3888 - 3888	Race ou couleur - autre

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 71

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC8DRAC	2	3889 - 3890	Origine culturelle ou raciale - (D)
EDC8_1	1	3891 - 3891	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC8_2	1	3892 - 3892	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC8_4	2	3893 - 3894	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC8_5	1	3895 - 3895	A un certificat d'études secondaires
EDC8_6	1	3896 - 3896	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC8_7	2	3897 - 3898	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDC8D1	2	3899 - 3900	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)
EDC8D2	2	3901 - 3902	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)
EDC8D3	1	3903 - 3903	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)
EDC8D4	1	3904 - 3904	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)
EDC8DLF	1	3905 - 3905	Population active des étudiants - (D)
LFC8_2	1	3906 - 3906	A travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC8_2B	1	3907 - 3907	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.
LFC8FE1	1	3908 - 3908	Indicateur pour employeur - emploi 1
LFC8_41	1	3909 - 3909	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC8_51M	2	3910 - 3911	Mois de début - emploi 1
LFC8_51D	2	3912 - 3913	Jour de début - emploi 1
LFC8_51Y	4	3914 - 3917	Année de début - emploi 1
LFC8_61	1	3918 - 3918	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC8_71M	2	3919 - 3920	Mois de l'arrêt - emploi 1
LFC8_71D	2	3921 - 3922	Jour de l'arrêt - emploi 1
LFC8_71Y	4	3923 - 3926	Année de l'arrêt - emploi 1
LFC8_81	3	3927 - 3929	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC8_91	2	3930 - 3931	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC8_101	1	3932 - 3932	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC8_111	1	3933 - 3933	A travaillé autre que l'emploi 1
LFC8FE2	1	3934 - 3934	Indicateur pour employeur - emploi 2
LFC8_42	1	3935 - 3935	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC8_52M	2	3936 - 3937	Mois de début - emploi 2
LFC8_52D	2	3938 - 3939	Jour de début - emploi 2
LFC8_52Y	4	3940 - 3943	Année de début - emploi 2
LFC8_62	1	3944 - 3944	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC8_72M	2	3945 - 3946	Mois de l'arrêt - emploi 2
LFC8_72D	2	3947 - 3948	Jour de l'arrêt - emploi 2
LFC8_72Y	4	3949 - 3952	Année de l'arrêt - emploi 2

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 72

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC8_82	3	3953 - 3955	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC8_92	2	3956 - 3957	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC8_102	1	3958 - 3958	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC8_112	1	3959 - 3959	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC8FE3	1	3960 - 3960	Indicateur pour employeur - emploi 3
LFC8_43	1	3961 - 3961	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3
LFC8_53M	2	3962 - 3963	Mois de début - emploi 3
LFC8_53D	2	3964 - 3965	Jour de début - emploi 3
LFC8_53Y	4	3966 - 3969	Année de début - emploi 3
LFC8_63	1	3970 - 3970	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC8_73M	2	3971 - 3972	Mois de l'arrêt - emploi 3
LFC8_73D	2	3973 - 3974	Jour de l'arrêt - emploi 3
LFC8_73Y	4	3975 - 3978	Année de l'arrêt - emploi 3
LFC8_83	3	3979 - 3981	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC8_93	2	3982 - 3983	Genre d'horaire de travail - emploi 3
LFC8_103	1	3984 - 3984	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC8FMN	1	3985 - 3985	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC8F13	1	3986 - 3986	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal
LFC8F14	1	3987 - 3987	Indicateur pour genre de travail / emploi principal
LFC8F15	1	3988 - 3988	Indicateur pour fonctions / emploi principal
LFC8_16	1	3989 - 3989	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC8_17A	2	3990 - 3991	Raison de ne pas travailler - plus récente période
LFC8_17B	2	3992 - 3993	Raison de ne pas travailler - actuellement
LFC8CI97	4	3994 - 3997	Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC8GI16	2	3998 - 3999	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC8CO91	4	4000 - 4003	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC8GO25	2	4004 - 4005	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC8GO47	2	4006 - 4007	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LFC8FWK	1	4008 - 4008	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC8FGAP	1	4009 - 4009	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours
LFC8DCWS	1	4010 - 4010	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)
LFC8DDA	2	4011 - 4012	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)
LFC8DHA	1	4013 - 4013	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)
LFC8DJA	1	4014 - 4014	Nombre d'emplois - (D)
LFC8DGA	1	4015 - 4015	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)
LFC8DJGA	2	4016 - 4017	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 73

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC8DCMN	1	4018 - 4018	Emploi courant est l'emploi principal - (D)
LFC8DDMN	2	4019 - 4020	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)
LFC8DHMN	1	4021 - 4021	Heures de travail - emploi principal - (D)
LFC8DTMN	2	4022 - 4023	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)
LFC8DD1	2	4024 - 4025	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)
LFC8DD2	2	4026 - 4027	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)
LFC8DD3	2	4028 - 4029	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)
LFC8DH1	1	4030 - 4030	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC8DH2	1	4031 - 4031	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC8DH3	1	4032 - 4032	Heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC8DT1	2	4033 - 4034	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)
LFC8DT2	2	4035 - 4036	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)
LFC8DT3	2	4037 - 4038	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)
LSC8DLFS	1	4039 - 4039	Population active - emploi actuel - EPA - (D)
INC8F1	1	4040 - 4040	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05
INC8_1A	1	4041 - 4041	Source de revenu - salaires et traitements
INC8_1B	1	4042 - 4042	Source de revenu - travail autonome
INC8_1C	1	4043 - 4043	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC8_1D	1	4044 - 4044	Source de revenu - assurance-emploi
INC8_1E	1	4045 - 4045	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC8_1F	1	4046 - 4046	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC8_1G	1	4047 - 4047	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC8_1H	1	4048 - 4048	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC8_1I	1	4049 - 4049	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC8_1J	1	4050 - 4050	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC8_1K	1	4051 - 4051	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC8_1L	1	4052 - 4052	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC8_1M	1	4053 - 4053	Source de revenu - autre
INC8_1N	1	4054 - 4054	Source de revenu - aucune
INC8_2	2	4055 - 4056	Revenu total du ménage - source principale
INC8_3	6	4057 - 4062	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC8_3A	1	4063 - 4063	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC8_3B	1	4064 - 4064	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC8_3C	1	4065 - 4065	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC8_3D	1	4066 - 4066	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC8_3E	1	4067 - 4067	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 74

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
INC8_3F	1	4068 - 4068	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC8_3G	1	4069 - 4069	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC8DHH	2	4070 - 4071	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC8DIA2	1	4072 - 4072	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC8DIA4	1	4073 - 4073	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC8DIA5	1	4074 - 4074	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC8_4	6	4075 - 4080	Revenu personnel total - meilleure estimation
INC8_4A	1	4081 - 4081	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC8_4B	1	4082 - 4082	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC8_4C	1	4083 - 4083	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC8_4D	1	4084 - 4084	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC8_4E	1	4085 - 4085	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC8_4F	1	4086 - 4086	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC8_4G	1	4087 - 4087	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INC8DPER	2	4088 - 4089	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INC8CCPI	5.1	4090 - 4094	Indice des prix à la consommation
INC8DRCA	2	4095 - 4096	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INC8DRPR	2	4097 - 4098	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INC8DHIR	8.5	4099 - 4106	Ratio du revenu des ménages - (D)
FI_8_1	1	4107 - 4107	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture
FI_8_2	1	4108 - 4108	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent
FI_8_3	1	4109 - 4109	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent
FI_8F1	1	4110 - 4110	Indicateur pour insécurité alimentaire
AM58_TEL	1	4111 - 4111	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM58_LNG	2	4112 - 4113	Langue de l'interview - H05
AM58_EDD	2	4114 - 4115	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM58_EMM	2	4116 - 4117	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM58_EYY	4	4118 - 4121	Année de l'interview - H05 (fin)
AM68_STA	1	4122 - 4122	État de la composante santé - H06
AM68_BDD	2	4123 - 4124	Jour de l'interview - H06 (début)
AM68_BMM	2	4125 - 4126	Mois de l'interview - H06 (début)
AM68_BYY	4	4127 - 4130	Année de l'interview - H06 (début)
AM68_SRC	2	4131 - 4132	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM68_PXY	1	4133 - 4133	H06 complété par procuration
AM68FR	1	4134 - 4134	Indicateur pour procuration - H06
GHC8_1	1	4135 - 4135	Évaluation personnelle de la santé

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 75

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
GHC8DHDI	1	4136 - 4136	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)
HWC8_HT	2	4137 - 4138	Taille
HWC8_3LB	4	4139 - 4142	Poids - livres
HWC8_3KG	4	4143 - 4146	Poids - kilogrammes
HWC8DBMI	4.1	4147 - 4150	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)
HWC8DCOL	1	4151 - 4151	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)
HWC8DISW	2	4152 - 4153	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)
PHC8_1	1	4154 - 4154	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHC8_1A	1	4155 - 4155	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)
PHC8_1B	1	4156 - 4156	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC8_2	1	4157 - 4157	A déjà passé un test PAP
PHC8_2A	1	4158 - 4158	A déjà passé un test PAP (approfondissement)
PHC8_2B	1	4159 - 4159	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHC8_3	1	4160 - 4160	A déjà passé une mammographie
PHC8_3A	1	4161 - 4161	A déjà passé une mammographie (approfondissement)
PHC8_3B	1	4162 - 4162	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC8_4	1	4163 - 4163	A donné naissance depuis la dernière interview
PHC8_4A	1	4164 - 4164	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHC8_4B	1	4165 - 4165	Enceinte actuellement
PHC8_5	1	4166 - 4166	A subi une hystérectomie
PHC8_5B	3	4167 - 4169	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHC8_5C	2	4170 - 4171	Raison d'avoir subi une hystérectomie
SC_8_1	1	4172 - 4172	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe
SC_8_2	2	4173 - 4174	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)
SC_8_3	1	4175 - 4175	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)
SC_8_4	2	4176 - 4177	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)
SC_8_5	1	4178 - 4178	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)
SC_8_6	2	4179 - 4180	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)
SC_8_7	1	4181 - 4181	Rhume - a pris des médicaments en vente libre
SC_8_8	1	4182 - 4182	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques
SC_8_9	1	4183 - 4183	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre
SC_8_10	1	4184 - 4184	Rhume - pris un remède maison
SC_8_11	1	4185 - 4185	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos
SC_8_12	1	4186 - 4186	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire
SC_8_13	1	4187 - 4187	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.
SC_8_14	1	4188 - 4188	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 76

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SC_8_15	1	4189 - 4189	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin
SC_8_16	1	4190 - 4190	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même
SC_8DFCT	2	4191 - 4192	Attitudes envers les soins personnels
ISC8_1	1	4193 - 4193	Assurance - médicaments sur ordonnance
ISC8_2	1	4194 - 4194	Assurance - frais dentaires
ISC8_3	1	4195 - 4195	Assurance - lunettes / verres de contact
ISC8_4	1	4196 - 4196	Assurance - frais d'hôpital
ISC8D1	1	4197 - 4197	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
FH_8_10	1	4198 - 4198	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.
FH_8_11	1	4199 - 4199	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque
FH_8_12	1	4200 - 4200	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension
FH_8_13	1	4201 - 4201	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_14	1	4202 - 4202	Mère biologique a déjà fait du diabète
FH_8_15	1	4203 - 4203	Mère biologique a déjà eu le cancer
FH_8_16A	1	4204 - 4204	Mère / type de cancer - sein
FH_8_16B	1	4205 - 4205	Mère / type de cancer - ovaires
FH_8_16C	1	4206 - 4206	Mère / type de cancer - col utérin
FH_8_16D	1	4207 - 4207	Mère / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_16E	1	4208 - 4208	Mère / type de cancer - peau (mélanome)
FH_8_16F	1	4209 - 4209	Mère / type de cancer - estomac
FH_8_16G	1	4210 - 4210	Mère / type de cancer - utérus
FH_8_16H	1	4211 - 4211	Mère / type de cancer - rein
FH_8_16I	1	4212 - 4212	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_16J	1	4213 - 4213	Mère / type de cancer - poumon
FH_8_16K	1	4214 - 4214	Mère / type de cancer - vessie
FH_8_16L	1	4215 - 4215	Mère / type de cancer - autre
FH_8_161	3	4216 - 4218	Âge de la mère - cancer du sein
FH_8_162	3	4219 - 4221	Âge de la mère - cancer des ovaires
FH_8_163	3	4222 - 4224	Âge de la mère - cancer du col utérin
FH_8_164	3	4225 - 4227	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum
FH_8_165	3	4228 - 4230	Âge de la mère - cancer de la peau
FH_8_166	3	4231 - 4233	Âge de la mère - cancer de l'estomac
FH_8_17	1	4234 - 4234	Mère biologique - vit toujours
FH_8_18	3	4235 - 4237	Mère biologique - âge du décès
FH_8_19	2	4238 - 4239	Mère biologique - cause du décès
FH_8_21	1	4240 - 4240	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 77

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
FH_8_22	1	4241 - 4241	Père biologique a déjà fait de l'hypertension
FH_8_23	1	4242 - 4242	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_24	1	4243 - 4243	Père biologique a déjà fait du diabète
FH_8_25	1	4244 - 4244	Père biologique a déjà eu le cancer
FH_8_26A	1	4245 - 4245	Père / type de cancer - prostate
FH_8_26B	1	4246 - 4246	Père / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_26C	1	4247 - 4247	Père / type de cancer - estomac
FH_8_26D	1	4248 - 4248	Père / type de cancer - rein
FH_8_26E	1	4249 - 4249	Père / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_26F	1	4250 - 4250	Père / type de cancer - poumon
FH_8_26G	1	4251 - 4251	Père / type de cancer - vessie
FH_8_26H	1	4252 - 4252	Père / type de cancer - autre
FH_8_26I	3	4253 - 4255	Âge du père - cancer de la prostate
FH_8_26J	3	4256 - 4258	Âge du père - cancer du côlon et du rectum
FH_8_26K	3	4259 - 4261	Âge du père - cancer de l'estomac
FH_8_27	1	4262 - 4262	Père biologique - vit toujours
FH_8_28	3	4263 - 4265	Père biologique - âge du décès
FH_8_29	2	4266 - 4267	Père biologique - cause du décès
FH_8_30	1	4268 - 4268	A / a eu des frères ou soeurs biologiques
FH_8_31	1	4269 - 4269	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque
FH_8_32	1	4270 - 4270	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension
FH_8_33	1	4271 - 4271	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_34	1	4272 - 4272	Frère ou soeur a déjà fait du diabète
FH_8_35	1	4273 - 4273	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer
FH_8_36A	1	4274 - 4274	Soeur / type de cancer - sein
FH_8_36B	1	4275 - 4275	Soeur / type de cancer - ovaires
FH_8_36C	1	4276 - 4276	Soeur / type de cancer - col utérin
FH_8_36D	1	4277 - 4277	Soeur / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_36E	1	4278 - 4278	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)
FH_8_36F	1	4279 - 4279	Soeur / type de cancer - estomac
FH_8_36G	1	4280 - 4280	Soeur / type de cancer - utérus
FH_8_36H	1	4281 - 4281	Soeur / type de cancer - rein
FH_8_36I	1	4282 - 4282	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_36J	1	4283 - 4283	Soeur / type de cancer - poumon
FH_8_36K	1	4284 - 4284	Soeur / type de cancer - vessie
FH_8_36L	1	4285 - 4285	Soeur / type de cancer - autre

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
FH_8_37	1	4286 - 4286	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer
FH_8_38A	1	4287 - 4287	Frère / type de cancer - prostate
FH_8_38B	1	4288 - 4288	Frère / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_38C	1	4289 - 4289	Frère / type de cancer - estomac
FH_8_38D	1	4290 - 4290	Frère / type de cancer - rein
FH_8_38E	1	4291 - 4291	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_38F	1	4292 - 4292	Frère / type de cancer - poumon
FH_8_38G	1	4293 - 4293	Frère / type de cancer - vessie
FH_8_38H	1	4294 - 4294	Frère / type de cancer - autre
NU_8_1A	1	4295 - 4295	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel
NU_8_1B	1	4296 - 4296	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé
NU_8_1C	1	4297 - 4297	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques
NU_8_1D	1	4298 - 4298	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer
NU_8_1E	1	4299 - 4299	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose
NU_8_1F	1	4300 - 4300	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension
NU_8_1G	1	4301 - 4301	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète
NU_8D1	2	4302 - 4303	Nombre de raisons de choisir ou d'éviter des aliments - (D)
NU_8_2A	1	4304 - 4304	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
NU_8_2B	1	4305 - 4305	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
NU_8_2C	1	4306 - 4306	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
NU_8_2D	1	4307 - 4307	Raison de choisir aliments - teneur en fer
NU_8_2E	1	4308 - 4308	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux
NU_8D2	2	4309 - 4310	Nombre de raisons de choisir des aliments - (D)
NU_8_3A	1	4311 - 4311	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
NU_8_3B	1	4312 - 4312	Raison d'éviter aliments - type de gras
NU_8_3C	1	4313 - 4313	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
NU_8_3D	1	4314 - 4314	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
NU_8_3E	1	4315 - 4315	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre
NU_8_3F	1	4316 - 4316	Raison d'éviter aliments - teneur en fer
NU_8_3G	1	4317 - 4317	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
NU_8D3	2	4318 - 4319	Nombre de raisons d'éviter des aliments - (D)
NU_8_4A	1	4320 - 4320	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
NU_8_4B	1	4321 - 4321	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
NU_8_4C	2	4322 - 4323	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
NU_8_4D	2	4324 - 4325	A pris suppléments - nombre de jours / cours 4 dern. sem.
NU_8D4	1	4326 - 4326	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 79

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
NU_8D5	1	4327 - 4327	Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)
NU_8D6	1	4328 - 4328	Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)
NU_8DCON	2	4329 - 4330	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)
HSC8_1	1	4331 - 4331	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC8_2	1	4332 - 4332	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC8_3	1	4333 - 4333	Vision - capable de voir
HSC8_4	1	4334 - 4334	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC8_5	1	4335 - 4335	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSC8DVIS	2	4336 - 4337	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC8_6	1	4338 - 4338	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC8_7	1	4339 - 4339	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC8_7A	1	4340 - 4340	Ouïe - capable d'entendre
HSC8_8	1	4341 - 4341	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC8_9	1	4342 - 4342	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC8DHER	2	4343 - 4344	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC8_10	1	4345 - 4345	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC8_11	1	4346 - 4346	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC8_12	1	4347 - 4347	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC8_13	1	4348 - 4348	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC8DSPE	1	4349 - 4349	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC8_14	1	4350 - 4350	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC8_15	1	4351 - 4351	Mobilité - capable de marcher
HSC8_16	1	4352 - 4352	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC8_17	1	4353 - 4353	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC8_18	1	4354 - 4354	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC8_19	1	4355 - 4355	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC8_20	1	4356 - 4356	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC8DMOB	2	4357 - 4358	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC8_21	1	4359 - 4359	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC8_22	1	4360 - 4360	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC8_23	1	4361 - 4361	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC8_24	1	4362 - 4362	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC8DDEX	2	4363 - 4364	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC8_25	1	4365 - 4365	Sentiments - évaluation personnelle
HSC8DEMO	1	4366 - 4366	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC8_26	1	4367 - 4367	Cognition - capacité de se souvenir des choses

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 80

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC8_27	1	4368 - 4368	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC8DCOG	2	4369 - 4370	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC8_28	1	4371 - 4371	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC8_29	1	4372 - 4372	Douleur - intensité des douleurs
HSC8_30	1	4373 - 4373	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC8DPAD	1	4374 - 4374	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC8DHSI	5.3	4375 - 4379	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PY_8_H1	2	4380 - 4381	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour
PY_8_H2	2	4382 - 4383	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres
PY_8_H3	2	4384 - 4385	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait
PY_8_H4	2	4386 - 4387	Stress (cohésion) - traité injustement
PY_8_H5	2	4388 - 4389	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales
PY_8_H6	2	4390 - 4391	Stress (cohésion) - sentiments très confus
PY_8_H7	2	4392 - 4393	Stress (cohésion) - sentiments désagréables
PY_8_H8	2	4394 - 4395	Stress (cohésion) - perdants
PY_8_H9	2	4396 - 4397	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance
PY_8_H10	2	4398 - 4399	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments
PY_8_H11	2	4400 - 4401	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis
PY_8_H12	2	4402 - 4403	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation
PY_8_H13	2	4404 - 4405	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.
PY_8DH1	2	4406 - 4407	Échelle du sentiment de cohésion - (D)
PAC8_1A	1	4408 - 4408	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC8_1B	1	4409 - 4409	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC8_1C	1	4410 - 4410	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC8_1D	1	4411 - 4411	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC8_1E	1	4412 - 4412	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC8_1F	1	4413 - 4413	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC8_1G	1	4414 - 4414	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC8_1H	1	4415 - 4415	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC8_1Y	1	4416 - 4416	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées
PAC8_1J	1	4417 - 4417	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC8_1K	1	4418 - 4418	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC8_1L	1	4419 - 4419	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC8_1I	1	4420 - 4420	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC8_1N	1	4421 - 4421	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC8_1O	1	4422 - 4422	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 81

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC8_1P	1	4423 - 4423	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC8_1Q	1	4424 - 4424	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC8_1R	1	4425 - 4425	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC8_1S	1	4426 - 4426	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC8_1T	1	4427 - 4427	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC8_1U	1	4428 - 4428	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)
PAC8_1V	1	4429 - 4429	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC8FC1	1	4430 - 4430	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC8_1W	1	4431 - 4431	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC8FC2	1	4432 - 4432	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC8_1X	1	4433 - 4433	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC8FC3	1	4434 - 4434	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC8_2A	3	4435 - 4437	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC8_3A	1	4438 - 4438	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC8_2B	3	4439 - 4441	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC8_3B	1	4442 - 4442	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC8_2C	3	4443 - 4445	Nbre de fois participé - natation
PAC8_3C	1	4446 - 4446	Temps consacré - natation
PAC8_2D	3	4447 - 4449	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC8_3D	1	4450 - 4450	Temps consacré - bicyclette
PAC8_2E	3	4451 - 4453	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC8_3E	1	4454 - 4454	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC8_2F	3	4455 - 4457	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC8_3F	1	4458 - 4458	Temps consacré - exercices à la maison
PAC8_2G	3	4459 - 4461	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC8_3G	1	4462 - 4462	Temps consacré - hockey sur glace
PAC8_2H	3	4463 - 4465	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC8_3H	1	4466 - 4466	Temps consacré - patinage sur glace
PAC8_2Y	3	4467 - 4469	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
PAC8_3Y	1	4470 - 4470	Temps consacré - patins à roues alignées
PAC8_2J	3	4471 - 4473	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC8_3J	1	4474 - 4474	Temps consacré - jogging ou course
PAC8_2K	3	4475 - 4477	Nbre de fois participé - golf
PAC8_3K	1	4478 - 4478	Temps consacré - golf
PAC8_2L	3	4479 - 4481	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic
PAC8_3L	1	4482 - 4482	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 82

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC8_2I	3	4483 - 4485	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC8_3I	1	4486 - 4486	Temps consacré - ski alpin
PAC8_2N	3	4487 - 4489	Nbre de fois participé - quilles
PAC8_3N	1	4490 - 4490	Temps consacré - quilles
PAC8_2O	3	4491 - 4493	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC8_3O	1	4494 - 4494	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC8_2P	3	4495 - 4497	Nbre de fois participé - tennis
PAC8_3P	1	4498 - 4498	Temps consacré - tennis
PAC8_2Q	3	4499 - 4501	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC8_3Q	1	4502 - 4502	Temps consacré - poids et haltères
PAC8_2R	3	4503 - 4505	Nbre de fois participé - pêche
PAC8_3R	1	4506 - 4506	Temps consacré - pêche
PAC8_2S	3	4507 - 4509	Nbre de fois participé - volleyball
PAC8_3S	1	4510 - 4510	Temps consacré - volleyball
PAC8_2T	3	4511 - 4513	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC8_3T	1	4514 - 4514	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC8_2U	3	4515 - 4517	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC8_3U	1	4518 - 4518	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC8_2W	3	4519 - 4521	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC8_3W	1	4522 - 4522	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC8_2X	3	4523 - 4525	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC8_3X	1	4526 - 4526	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC8_4A	2	4527 - 4528	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC8_4B	2	4529 - 4530	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC8_5	1	4531 - 4531	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC8_6	1	4532 - 4532	Niveau d'activité physique quotidien
PAC8DLEI	1	4533 - 4533	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC8DFM	3	4534 - 4536	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC8DFR	1	4537 - 4537	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC8DFD	1	4538 - 4538	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC8DEE	4.1	4539 - 4542	Dépense d'énergie - (D)
PAC8DPAI	1	4543 - 4543	Indice de l'activité physique - (D)
RPC8_1	1	4544 - 4544	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC8_2	2	4545 - 4546	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs
RPC8_3	2	4547 - 4548	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC8_4A	1	4549 - 4549	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
RPC8_4B	1	4550 - 4550	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école
RPC8_4C	1	4551 - 4551	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs
RPC8_4D	1	4552 - 4552	Mouv. répét. / blessure - autre activité
IJC8_1	1	4553 - 4553	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC8_2	2	4554 - 4555	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC8_3	2	4556 - 4557	Blessure la plus grave - genre
IJC8_4	2	4558 - 4559	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC8_5	2	4560 - 4561	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC8_6	2	4562 - 4563	Blessure la plus grave - raison
IJC8_7	1	4564 - 4564	Blessure la plus grave - accident de travail
IJC8_8A	1	4565 - 4565	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC8_8B	1	4566 - 4566	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC8_8C	1	4567 - 4567	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC8_8D	1	4568 - 4568	Précaution prise - dispositifs de protection
IJC8_8E	1	4569 - 4569	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC8_8F	1	4570 - 4570	Précaution prise - autre
IJC8_8G	1	4571 - 4571	Précaution prise - aucune
IJC8D1	3	4572 - 4574	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)
IJC8D2	3	4575 - 4577	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
DGC8_1A	1	4578 - 4578	Médicament - analgésiques
DGC8_1B	1	4579 - 4579	Médicament - tranquillisants
DGC8_1C	1	4580 - 4580	Médicament - pilules pour maigrir
DGC8_1D	1	4581 - 4581	Médicament - antidépresseurs
DGC8_1E	1	4582 - 4582	Médicament - analgésique, narcotique
DGC8_1F	1	4583 - 4583	Médicament - allergies
DGC8_1G	1	4584 - 4584	Médicament - asthme
DGC8_1H	1	4585 - 4585	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC8_1I	1	4586 - 4586	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC8_1J	1	4587 - 4587	Médicament - coeur
DGC8_1K	1	4588 - 4588	Médicament - tension artérielle
DGC8_1L	1	4589 - 4589	Médicament - diurétiques
DGC8_1M	1	4590 - 4590	Médicament - stéroïdes
DGC8_1N	1	4591 - 4591	Médicament - insuline
DGC8_1O	1	4592 - 4592	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC8_1P	1	4593 - 4593	Médicament - somnifères
DGC8_1Q	1	4594 - 4594	Médicament - maux d'estomac

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 84

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8_1R	1	4595 - 4595	Médicament - laxatifs
DGC8_1S	1	4596 - 4596	Médicament - pilules contraceptives
DGC8_1T	1	4597 - 4597	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC8_1T1	1	4598 - 4598	Hormonothérapie - type
DGC8_1T2	4	4599 - 4602	Hormonothérapie - année commencée
DGC8_1U	1	4603 - 4603	Médicament - thyroïde
DGC8_1V	1	4604 - 4604	Médicament - autre
DGC8F1	1	4605 - 4605	Indicateur de consommation de médicaments
DGC8_2	3	4606 - 4608	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC8F3A	1	4609 - 4609	Indicateur pour le médicament 1
DGC8C3A	7	4610 - 4616	Code pour le médicament - médicament 1
DGC8G3A	2	4617 - 4618	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC8_3AA	1	4619 - 4619	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGC8F3B	1	4620 - 4620	Indicateur pour le médicament 2
DGC8C3B	7	4621 - 4627	Code pour le médicament - médicament 2
DGC8G3B	2	4628 - 4629	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC8_3BA	1	4630 - 4630	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGC8F3C	1	4631 - 4631	Indicateur pour le médicament 3
DGC8C3C	7	4632 - 4638	Code pour le médicament - médicament 3
DGC8G3C	2	4639 - 4640	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC8_3CA	1	4641 - 4641	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGC8F3D	1	4642 - 4642	Indicateur pour le médicament 4
DGC8C3D	7	4643 - 4649	Code pour le médicament - médicament 4
DGC8G3D	2	4650 - 4651	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC8_3DA	1	4652 - 4652	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGC8F3E	1	4653 - 4653	Indicateur pour le médicament 5
DGC8C3E	7	4654 - 4660	Code pour le médicament - médicament 5
DGC8G3E	2	4661 - 4662	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC8_3EA	1	4663 - 4663	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGC8F3F	1	4664 - 4664	Indicateur pour le médicament 6
DGC8C3F	7	4665 - 4671	Code pour le médicament - médicament 6
DGC8G3F	2	4672 - 4673	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC8_3FA	1	4674 - 4674	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGC8F3G	1	4675 - 4675	Indicateur pour le médicament 7
DGC8C3G	7	4676 - 4682	Code pour le médicament - médicament 7
DGC8G3G	2	4683 - 4684	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 85

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8_3GA	1	4685 - 4685	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGC8F3H	1	4686 - 4686	Indicateur pour le médicament 8
DGC8C3H	7	4687 - 4693	Code pour le médicament - médicament 8
DGC8G3H	2	4694 - 4695	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC8_3HA	1	4696 - 4696	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGC8F3I	1	4697 - 4697	Indicateur pour le médicament 9
DGC8C3I	7	4698 - 4704	Code pour le médicament - médicament 9
DGC8G3I	2	4705 - 4706	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC8_3IA	1	4707 - 4707	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGC8F3J	1	4708 - 4708	Indicateur pour le médicament 10
DGC8C3J	7	4709 - 4715	Code pour le médicament - médicament 10
DGC8G3J	2	4716 - 4717	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC8_3JA	1	4718 - 4718	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGC8F3K	1	4719 - 4719	Indicateur pour le médicament 11
DGC8C3K	7	4720 - 4726	Code pour le médicament - médicament 11
DGC8G3K	2	4727 - 4728	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC8_3KA	1	4729 - 4729	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGC8F3L	1	4730 - 4730	Indicateur pour le médicament 12
DGC8C3L	7	4731 - 4737	Code pour le médicament - médicament 12
DGC8G3L	2	4738 - 4739	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC8_3LA	1	4740 - 4740	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGC8_4	1	4741 - 4741	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC8F5A	1	4742 - 4742	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC8C5A	7	4743 - 4749	Code pour le médicament - produit 1
DGC8G5A	2	4750 - 4751	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)
DGC8_5AA	1	4752 - 4752	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC8F5B	1	4753 - 4753	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC8C5B	7	4754 - 4760	Code pour le médicament - produit 2
DGC8G5B	2	4761 - 4762	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)
DGC8_5BA	1	4763 - 4763	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC8F5C	1	4764 - 4764	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC8C5C	7	4765 - 4771	Code pour le médicament - produit 3
DGC8G5C	2	4772 - 4773	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)
DGC8_5CA	1	4774 - 4774	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC8F5D	1	4775 - 4775	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC8C5D	7	4776 - 4782	Code pour le médicament - produit 4

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 86

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8G5D	2	4783 - 4784	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)
DGC8_5DA	1	4785 - 4785	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC8F5E	1	4786 - 4786	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC8C5E	7	4787 - 4793	Code pour le médicament - produit 5
DGC8G5E	2	4794 - 4795	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)
DGC8_5EA	1	4796 - 4796	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC8F5F	1	4797 - 4797	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC8C5F	7	4798 - 4804	Code pour le médicament - produit 6
DGC8G5F	2	4805 - 4806	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)
DGC8_5FA	1	4807 - 4807	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC8F5G	1	4808 - 4808	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC8C5G	7	4809 - 4815	Code pour le médicament - produit 7
DGC8G5G	2	4816 - 4817	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)
DGC8_5GA	1	4818 - 4818	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC8F5H	1	4819 - 4819	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC8C5H	7	4820 - 4826	Code pour le médicament - produit 8
DGC8G5H	2	4827 - 4828	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)
DGC8_5HA	1	4829 - 4829	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC8F5I	1	4830 - 4830	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC8C5I	7	4831 - 4837	Code pour le médicament - produit 9
DGC8G5I	2	4838 - 4839	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)
DGC8_5IA	1	4840 - 4840	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC8F5J	1	4841 - 4841	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC8C5J	7	4842 - 4848	Code pour le médicament - produit 10
DGC8G5J	2	4849 - 4850	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)
DGC8_5JA	1	4851 - 4851	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC8F5K	1	4852 - 4852	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC8C5K	7	4853 - 4859	Code pour le médicament - produit 11
DGC8G5K	2	4860 - 4861	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)
DGC8_5KA	1	4862 - 4862	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC8F5L	1	4863 - 4863	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC8C5L	7	4864 - 4870	Code pour le médicament - produit 12
DGC8G5L	2	4871 - 4872	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)
SMC8_1	1	4873 - 4873	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC8_2	1	4874 - 4874	État actuel du fumeur
SMC8_3	3	4875 - 4877	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 87

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SMC8_4	3	4878 - 4880	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC8_4A	1	4881 - 4881	Déjà fumé des cigarettes
SMC8_4B	1	4882 - 4882	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMC8_5A	1	4883 - 4883	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMC8_5B	3	4884 - 4886	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMC8_5C	2	4887 - 4888	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMC8_5	1	4889 - 4889	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC8_6	3	4890 - 4892	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC8_7	3	4893 - 4895	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC8_8	3	4896 - 4898	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC8DTYP	2	4899 - 4900	Genre de fumeur - (D)
SMC8DYRS	3	4901 - 4903	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMC8_9	2	4904 - 4905	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC8_10	2	4906 - 4907	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC8_11	2	4908 - 4909	Raison de fumer moins
SMC8_12	2	4910 - 4911	Raison de fumer plus
SMC8_201	1	4912 - 4912	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMC8_202	1	4913 - 4913	A essayé d'arrêter de fumer
SMC8_203	2	4914 - 4915	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMC8_204	1	4916 - 4916	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMC8_205	1	4917 - 4917	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC8_206	1	4918 - 4918	Restrictions de l'usage du tabac au travail
TAS8_1	1	4919 - 4919	A fumé le cigare
TAS8_2	1	4920 - 4920	A fumé la pipe
TAS8_3	1	4921 - 4921	A utilisé du tabac à priser
TAS8_4	1	4922 - 4922	A utilisé du tabac à chiquer
ALC8_1	1	4923 - 4923	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC8_2	2	4924 - 4925	Fréquence de consommation d'alcool
ALC8_3	2	4926 - 4927	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC8_DAY	2	4928 - 4929	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC8_5	1	4930 - 4930	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC8_5A1	3	4931 - 4933	Nombre de verres bus - Dimanche
ALC8_5A2	3	4934 - 4936	Nombre de verres bus - Lundi
ALC8_5A3	3	4937 - 4939	Nombre de verres bus - Mardi
ALC8_5A4	3	4940 - 4942	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC8_5A5	3	4943 - 4945	Nombre de verres bus - Jeudi

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 88

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC8_5A6	3	4946 - 4948	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC8_5A7	3	4949 - 4951	Nombre de verres bus - Samedi
ALC8_5B	1	4952 - 4952	A déjà pris un verre d'alcool
ALC8_6	1	4953 - 4953	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC8_7A	1	4954 - 4954	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC8_7B	1	4955 - 4955	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC8_7C	1	4956 - 4956	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC8_7D	1	4957 - 4957	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC8_7E	1	4958 - 4958	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC8_7F	1	4959 - 4959	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC8_7G	1	4960 - 4960	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC8_7H	1	4961 - 4961	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC8_7I	1	4962 - 4962	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC8_7J	1	4963 - 4963	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC8_7K	1	4964 - 4964	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC8_7L	1	4965 - 4965	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC8_7M	1	4966 - 4966	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC8DTYP	1	4967 - 4967	Genre de buveur - (D)
ALC8DWKY	3	4968 - 4970	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)
ALC8DDL	2	4971 - 4972	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
MHC8_1A	1	4973 - 4973	Fréquence de se sentir triste
MHC8_1B	1	4974 - 4974	Fréquence de se sentir nerveux
MHC8_1C	1	4975 - 4975	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC8_1D	1	4976 - 4976	Fréquence de se sentir désespéré
MHC8_1E	1	4977 - 4977	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC8_1F	1	4978 - 4978	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC8_1G	1	4979 - 4979	Fréquence - éprouve sentiments
MHC8_1H	1	4980 - 4980	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC8_1I	1	4981 - 4981	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC8_1J	1	4982 - 4982	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC8_1K	1	4983 - 4983	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC8_1L	3	4984 - 4986	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC8_1MA	1	4987 - 4987	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC8_1MB	1	4988 - 4988	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC8_1MC	1	4989 - 4989	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC8_1MD	1	4990 - 4990	Santé mentale - a consulté infirmière

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 89

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC8_1ME	1	4991 - 4991	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC8_1MF	1	4992 - 4992	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC8_2	1	4993 - 4993	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC8_3	1	4994 - 4994	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC8_4	1	4995 - 4995	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC8_5	1	4996 - 4996	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC8_6	1	4997 - 4997	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC8_7	1	4998 - 4998	Déprimé - changement ou non de poids
MHC8_8KG	3	4999 - 5001	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC8_8LB	3	5002 - 5004	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC8_9	1	5005 - 5005	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC8_10	1	5006 - 5006	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC8_11	1	5007 - 5007	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC8_12	1	5008 - 5008	Déprimé - senti parfois abattu
MHC8_13	1	5009 - 5009	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC8_14	2	5010 - 5011	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC8_15	2	5012 - 5013	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC8_16	1	5014 - 5014	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC8_17	1	5015 - 5015	Perte d'intérêt - durée
MHC8_18	1	5016 - 5016	Perte d'intérêt - fréquence
MHC8_19	1	5017 - 5017	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC8_20	1	5018 - 5018	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC8_21K	3	5019 - 5021	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC8_21L	3	5022 - 5024	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC8_22	1	5025 - 5025	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC8_23	1	5026 - 5026	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC8_24	1	5027 - 5027	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC8_25	1	5028 - 5028	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC8_26	1	5029 - 5029	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC8_27	2	5030 - 5031	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC8_28	2	5032 - 5033	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC8DDS	2	5034 - 5035	Échelle de détresse - K6 - (D)
MHC8DCH	2	5036 - 5037	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC8DSF	2	5038 - 5039	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHC8DPP	4.2	5040 - 5043	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC8DWK	2	5044 - 5045	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 90

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC8DMT	2	5046 - 5047	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC8_101	3	5048 - 5050	Nombre de parents ou d'amis proches
SSC8_102	1	5051 - 5051	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSC8_103	1	5052 - 5052	A quelqu'un pour l'écouter
SSC8_104	1	5053 - 5053	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSC8_105	1	5054 - 5054	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSC8_106	1	5055 - 5055	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSC8_107	1	5056 - 5056	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSC8_108	1	5057 - 5057	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSC8_109	1	5058 - 5058	A un confident
SSC8_110	1	5059 - 5059	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSC8_111	1	5060 - 5060	A quelqu'un avec qui se détendre
SSC8_112	1	5061 - 5061	A quelqu'un pour préparer les repas
SSC8_113	1	5062 - 5062	A quelqu'un qui donne des conseils
SSC8_114	1	5063 - 5063	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSC8_115	1	5064 - 5064	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSC8_116	1	5065 - 5065	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSC8_117	1	5066 - 5066	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSC8_118	1	5067 - 5067	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSC8_119	1	5068 - 5068	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSC8_120	1	5069 - 5069	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSC8DTNG	2	5070 - 5071	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)
SSC8DAFF	2	5072 - 5073	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSC8DSOC	2	5074 - 5075	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSC8DEMO	2	5076 - 5077	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)
AM68_LNK	1	5078 - 5078	Permission de jumeler les données
AM68_SHA	1	5079 - 5079	Accepte de partager les données
AM68_TEL	1	5080 - 5080	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM68_ALO	1	5081 - 5081	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM68_AFF	1	5082 - 5082	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM68_LNG	2	5083 - 5084	Langue de l'interview - H06
AM68_EDD	2	5085 - 5086	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM68_EMM	2	5087 - 5088	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM68_EYY	4	5089 - 5092	Année de l'interview - H06 (fin)
AM68LDUR	4	5093 - 5096	Temps écoulé entre les interviews
PRC0_CUR	2	5097 - 5098	Province de résidence

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 91

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
GE30DURB	1	5099 - 5099	Région rurales ou urbaines - (D)
GE30DCD	3	5100 - 5102	Divisions de recensement (DR) - (D)
GE30DCSD	3	5103 - 5105	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)
GE30DCMA	3	5106 - 5108	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)
GE30DPOP	1	5109 - 5109	Groupes de taille de la population - (D)
GE30DFED	3	5110 - 5112	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)
SP30DPC	6	5113 - 5118	Code postal - (D)
SP30FOUT	1	5119 - 5119	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP30_CPA	2	5120 - 5121	Période de collecte actuelle
AM30_TEL	1	5122 - 5122	Genre de contact - H03
DHC0_DWE	2	5123 - 5124	Type de logement
DHC0_OWEN	1	5125 - 5125	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC0_MGE	1	5126 - 5126	Hypothèque sur logement
DHC0_BED	2	5127 - 5128	Nombre de chambres à coucher
AM30_PL	2	5129 - 5130	Langue de préférence du répondant
DHC0DLVG	2	5131 - 5132	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC0DECF	2	5133 - 5134	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
DHC0DHSZ	2	5135 - 5136	Taille des ménages - (D)
DHC0DL12	2	5137 - 5138	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC0DE12	2	5139 - 5140	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC0DLE5	2	5141 - 5142	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC0D611	2	5143 - 5144	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP30_STA	3	5145 - 5147	Code d'état après traitement
DHC0_AGE	3	5148 - 5150	Âge
DHC0GAGE	2	5151 - 5152	Âge - (G)
DHC0_MAR	2	5153 - 5154	État matrimonial
DHC0_FID	1	5155 - 5155	Identification de l'unité familiale
AM60_STA	1	5156 - 5156	État de la composante santé - H06
AM60_BDD	2	5157 - 5158	Jour de l'interview - H06 (début)
AM60_BMM	2	5159 - 5160	Mois de l'interview - H06 (début)
AM60_BYYY	4	5161 - 5164	Année de l'interview - H06 (début)
AM60_SRC	2	5165 - 5166	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM60_PXY	1	5167 - 5167	H06 complété par procuration
AM60FR	1	5168 - 5168	Indicateur pour procuration - H06
GHC0_1	1	5169 - 5169	Évaluation personnelle de la santé
GHC0_2	1	5170 - 5170	Évaluation personnelle du stress

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 92

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
GHC0DHDI	1	5171 - 5171	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)
HWC0_HT	2	5172 - 5173	Taille
HWC0_3LB	4	5174 - 5177	Poids - livres
HWC0_3KG	4	5178 - 5181	Poids - kilogrammes
HWC0DBMI	4.1	5182 - 5185	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)
HWC0DCOL	1	5186 - 5186	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)
HWC0DISW	2	5187 - 5188	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)
PHC0_1	1	5189 - 5189	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHC0_1B	1	5190 - 5190	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC0_2	1	5191 - 5191	A déjà passé un test PAP
PHC0_2B	1	5192 - 5192	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHC0_3	1	5193 - 5193	A déjà passé une mammographie
PHC0_3B	1	5194 - 5194	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC0_3CA	1	5195 - 5195	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHC0_3CB	1	5196 - 5196	A passé mammographie - examen régulier
PHC0_3CC	1	5197 - 5197	A passé mammographie - âge
PHC0_3CD	1	5198 - 5198	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHC0_3CE	1	5199 - 5199	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHC0_3CF	1	5200 - 5200	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHC0_3CG	1	5201 - 5201	A passé mammographie - problème mammaire
PHC0_3CH	1	5202 - 5202	A passé une mammographie - autre raison
PHC0_4	1	5203 - 5203	A donné naissance depuis la dernière interview
PHC0_4A	1	5204 - 5204	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHC0_4B	1	5205 - 5205	Enceinte actuellement
PHC0_5	1	5206 - 5206	A subi une hystérectomie
PHC0_5B	3	5207 - 5209	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHC0_5CA	1	5210 - 5210	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
PHC0_5CB	1	5211 - 5211	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer
PHC0_5CC	1	5212 - 5212	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose
PHC0_5CD	1	5213 - 5213	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire
PHC0_5CE	1	5214 - 5214	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne
PHC0_5CF	1	5215 - 5215	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels
PHC0_5CG	1	5216 - 5216	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison
HCC0_1	1	5217 - 5217	A passé la nuit comme patient
HCC0_1A	3	5218 - 5220	Nombre de nuits comme patient
HCC0_2A	3	5221 - 5223	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 93

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC0_2B	2	5224 - 5225	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC0_2C	3	5226 - 5228	Nombre de consultations - autre médecin
HCC0_2D	3	5229 - 5231	Nombre de consultations - infirmière
HCC0_2E	3	5232 - 5234	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC0_2F	3	5235 - 5237	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC0_2G	3	5238 - 5240	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC0_2H	3	5241 - 5243	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC0_2I	3	5244 - 5246	Nombre de consultations - psychologue
HCC0_2J	3	5247 - 5249	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC0F1	1	5250 - 5250	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCC0DHPC	1	5251 - 5251	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC0DMDC	3	5252 - 5254	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC0_3	1	5255 - 5255	A un médecin de famille
HCC0_4A	1	5256 - 5256	A participé à un groupe d'entraide
HCC0_4	1	5257 - 5257	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC0_5A	1	5258 - 5258	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC0_5B	1	5259 - 5259	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC0_5C	1	5260 - 5260	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC0_5D	1	5261 - 5261	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC0_5E	1	5262 - 5262	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC0_5F	1	5263 - 5263	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC0_5G	1	5264 - 5264	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC0_5H	1	5265 - 5265	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC0_5I	1	5266 - 5266	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC0_5J	1	5267 - 5267	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC0_5K	1	5268 - 5268	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC0_5L	1	5269 - 5269	Soins de santé alternatifs - autre
HCC0_6	1	5270 - 5270	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC0_7A	1	5271 - 5271	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC0_7B	1	5272 - 5272	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC0_7C	1	5273 - 5273	Soins non obtenus - délai trop long
HCC0_7D	1	5274 - 5274	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC0_7E	1	5275 - 5275	Soins non obtenus - coût
HCC0_7F	1	5276 - 5276	Soins non obtenus - trop occupé
HCC0_7G	1	5277 - 5277	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC0_7H	1	5278 - 5278	Soins non obtenus - ne savait pas où aller

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 94

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC0_7I	1	5279 - 5279	Soins non obtenus - problème de transport
HCC0_7J	1	5280 - 5280	Soins non obtenus - problème de langue
HCC0_7K	1	5281 - 5281	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC0_7L	1	5282 - 5282	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC0_7M	1	5283 - 5283	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC0_7N	1	5284 - 5284	Soins non obtenus - autre raison
HCC0_8A	1	5285 - 5285	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC0_8B	1	5286 - 5286	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC0_8C	1	5287 - 5287	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC0_8D	1	5288 - 5288	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC0_8E	1	5289 - 5289	Genre de soins non obtenus - autre
HCC0_9	1	5290 - 5290	A reçu des services à domicile
HCC0_10A	1	5291 - 5291	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC0_10B	1	5292 - 5292	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC0_10C	1	5293 - 5293	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC0_10D	1	5294 - 5294	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC0_10E	1	5295 - 5295	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC0_10F	1	5296 - 5296	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC0_10G	1	5297 - 5297	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC0_10H	1	5298 - 5298	Soins à domicile reçus - autre
RAC0_1A	1	5299 - 5299	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC0_1B	1	5300 - 5300	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC0_1C	1	5301 - 5301	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC0_1D	1	5302 - 5302	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC0_2	1	5303 - 5303	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC0F1	1	5304 - 5304	Indicateur pour limitation d'activité
RAC0F2	1	5305 - 5305	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC0F3	1	5306 - 5306	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC0CCD	4	5307 - 5310	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RAC0GC22	2	5311 - 5312	Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)
RAC0_2A	1	5313 - 5313	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC0_2B	2	5314 - 5315	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC0_5	2	5316 - 5317	Cause du problème de santé
RAC0_6A	1	5318 - 5318	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC0_6B	1	5319 - 5319	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC0_6C	1	5320 - 5320	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2008*

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC0_6D	1	5321 - 5321	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC0_6E	1	5322 - 5322	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC0_6F	1	5323 - 5323	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC0F6	1	5324 - 5324	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
CCC0_1A	1	5325 - 5325	A des allergies alimentaires
CCC0_A3	3	5326 - 5328	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic
CCC0_1B	1	5329 - 5329	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCC0_1C	1	5330 - 5330	Fait de l'asthme
CCC0_C3	3	5331 - 5333	Asthme - âge au premier diagnostic
CCC0_C1	1	5334 - 5334	Asthme - problème a disparu
CCC0_C2M	2	5335 - 5336	Asthme - mois problème a disparu
CCC0_C2Y	4	5337 - 5340	Asthme - année problème a disparu
CCC0_C5	1	5341 - 5341	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC0_C6	1	5342 - 5342	Asthme - a pris des médicaments
CCC0_1X	1	5343 - 5343	Souffre de fibromyalgie
CCC0_X3	3	5344 - 5346	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic
CCC0_1D	1	5347 - 5347	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie
CCC0_D3	3	5348 - 5350	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic
CCC0_D11	1	5351 - 5351	Arthrite / rhum. - genre
CC_0_D2	1	5352 - 5352	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale
CC_0_D2A	1	5353 - 5353	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche
CC_0_D2B	1	5354 - 5354	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou
CC_0_D2C	1	5355 - 5355	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement
CC_0_D2D	1	5356 - 5356	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation
CCC0_D5	1	5357 - 5357	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CC_0_D3A	1	5358 - 5358	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CC_0_D3B	1	5359 - 5359	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire
CC_0_D3C	1	5360 - 5360	Arthrite / rhum. traitement - exercice
CC_0_D3D	1	5361 - 5361	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie
CC_0_D3E	1	5362 - 5362	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace
CC_0_D3F	1	5363 - 5363	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation
CC_0_D3G	1	5364 - 5364	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.
CC_0_D3H	1	5365 - 5365	Arthrite / rhum. traitement - autre
CC_0_D4A	1	5366 - 5366	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits
CC_0_D4B	1	5367 - 5367	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre
CC_0_D4C	1	5368 - 5368	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 96

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC0_1E	1	5369 - 5369	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCC0_E3	3	5370 - 5372	Maux de dos - âge au premier diagnostic
CCC0_1F	1	5373 - 5373	Fait de l'hypertension
CCC0_F3	3	5374 - 5376	Hypertension - âge au premier diagnostic
CCC0_F1	1	5377 - 5377	Hypertension - problème a disparu
CCC0_F2M	2	5378 - 5379	Hypertension - mois problème a disparu
CCC0_F2Y	4	5380 - 5383	Hypertension - année problème a disparu
CCC0_F5	1	5384 - 5384	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC0_F6A	1	5385 - 5385	Hypertension traitement - médicament
CCC0_F6B	1	5386 - 5386	Hypertension traitement - régime
CCC0_F6D	1	5387 - 5387	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCC0_F6C	1	5388 - 5388	Hypertension traitement - autre
CCC0_1G	1	5389 - 5389	A des migraines
CCC0_G3	3	5390 - 5392	Migraines - âge au premier diagnostic
CCC0_G1	1	5393 - 5393	Migraines - problème a disparu
CCC0_G2M	2	5394 - 5395	Migraines - mois problème a disparu
CCC0_G2Y	4	5396 - 5399	Migraines - année problème a disparu
CCC0_G5	1	5400 - 5400	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC0_G6A	1	5401 - 5401	Migraines traitement - médicament
CCC0_G6B	1	5402 - 5402	Migraines traitement - régime
CCC0_G6D	1	5403 - 5403	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCC0_G6C	1	5404 - 5404	Migraines traitement - autre
CCC0_1H	1	5405 - 5405	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC0_H3	3	5406 - 5408	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic
CCC0_1J	1	5409 - 5409	Est atteint de diabète
CCC0_J3	3	5410 - 5412	Diabète - âge au premier diagnostic
CCC0_J1	1	5413 - 5413	Diabète - problème a disparu
CCC0_J2M	2	5414 - 5415	Diabète - mois problème a disparu
CCC0_J2Y	4	5416 - 5419	Diabète - année problème a disparu
CC_0_J3A	1	5420 - 5420	Diabète - diagnostic durant la grossesse
CC_0_J3B	1	5421 - 5421	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse
CC_0_J3C	2	5422 - 5423	Diabète - quand commence l'insuline
CCC0_J5	1	5424 - 5424	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CC_0_J4	1	5425 - 5425	Diabète - insuline prise chaque jour
CC_0_J4A	1	5426 - 5426	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline
CC_0_J4B	3	5427 - 5429	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 97

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC0_J6	1	5430 - 5430	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC0_J7A	1	5431 - 5431	Diabète traitement - médicament
CCC0_J7B	1	5432 - 5432	Diabète traitement - régime
CCC0_J7D	1	5433 - 5433	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCC0_J7C	1	5434 - 5434	Diabète traitement - autre
CC_0_J5A	1	5435 - 5435	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler
CC_0_J5B	1	5436 - 5436	Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler
CC_0_J5C	1	5437 - 5437	Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6A	1	5438 - 5438	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète
CC_0_J6B	1	5439 - 5439	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6C	1	5440 - 5440	Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6D	1	5441 - 5441	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6E	1	5442 - 5442	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète
CC_0_J7A	1	5443 - 5443	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre
CC_0_J7B	1	5444 - 5444	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre
CC_0_J8A	2	5445 - 5446	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre
CC_0_J8B	2	5447 - 5448	Diabète - fréquence d'examen de pieds
CCC0_1K	1	5449 - 5449	Est atteint d'épilepsie
CCC0_K3	3	5450 - 5452	Épilepsie - âge au premier diagnostic
CCC0_K1	1	5453 - 5453	Épilepsie - problème a disparu
CCC0_K2M	2	5454 - 5455	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC0_K2Y	4	5456 - 5459	Épilepsie - année problème a disparu
CCC0_1L	1	5460 - 5460	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC0_L3	3	5461 - 5463	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic
CCC0_L1A	1	5464 - 5464	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
CC_0_L1B	2	5465 - 5466	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques
CC_0_L1C	3	5467 - 5469	Maladie cardiaque - âge à la première crise
CC_0_L1D	3	5470 - 5472	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente
CC_0_L1E	1	5473 - 5473	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital
CC_0_L4A	1	5474 - 5474	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien
CC_0_L4B	1	5475 - 5475	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie
CC_0_L4C	1	5476 - 5476	Maladie cardiaque / traitement - médicaments
CC_0_L4D	1	5477 - 5477	Maladie cardiaque / traitement - autre
CC_0_L4E	1	5478 - 5478	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu
CC_0_L5A	1	5479 - 5479	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé
CC_0_L5B	1	5480 - 5480	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 98

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
CC_0_L5C	1	5481 - 5481	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé
CCC0_L6	1	5482 - 5482	Maladie cardiaque - souffre d'angine
CCC0_L7	1	5483 - 5483	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale
CCC0_1M	1	5484 - 5484	Souffre d'un cancer
CCC0_M3	3	5485 - 5487	Cancer - âge au premier diagnostic
CCC0_1N	1	5488 - 5488	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCC0_N3	3	5489 - 5491	Ulcères - âge au premier diagnostic
CCC0_N1	1	5492 - 5492	Ulcères - problème a disparu
CCC0_N2M	2	5493 - 5494	Ulcères - mois problème a disparu
CCC0_N2Y	4	5495 - 5498	Ulcères - année problème a disparu
CCC0_1O	1	5499 - 5499	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC0_O3	3	5500 - 5502	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic
CCC0_O1	1	5503 - 5503	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC0_O2M	2	5504 - 5505	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC0_O2Y	4	5506 - 5509	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC0_1P	1	5510 - 5510	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC0_P3	3	5511 - 5513	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic
CCC0_1Q	1	5514 - 5514	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC0_Q3	3	5515 - 5517	Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic
CCC0_1R	1	5518 - 5518	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC0_R3	3	5519 - 5521	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic
CCC0_1S	1	5522 - 5522	Est atteint de cataracte
CCC0_S3	3	5523 - 5525	Cataracte - âge au premier diagnostic
CCC0_1T	1	5526 - 5526	Est atteint de glaucome
CCC0_T3	3	5527 - 5529	Glaucome - âge au premier diagnostic
CCC0_1U	1	5530 - 5530	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC0_U3	3	5531 - 5533	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic
CCC0_1V	1	5534 - 5534	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC0DANY	1	5535 - 5535	A un problème de santé chronique - (D)
CCC0DNUM	2	5536 - 5537	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
ISC0_1	1	5538 - 5538	Assurance - médicaments sur ordonnance
ISC0_2	1	5539 - 5539	Assurance - frais dentaires
ISC0_3	1	5540 - 5540	Assurance - lunettes / verres de contact
ISC0_4	1	5541 - 5541	Assurance - frais d'hôpital
ISC0D1	1	5542 - 5542	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
HSC0_1	1	5543 - 5543	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC0_2	1	5544 - 5544	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC0_3	1	5545 - 5545	Vision - capable de voir
HSC0_4	1	5546 - 5546	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC0_5	1	5547 - 5547	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSC0DVIS	2	5548 - 5549	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC0_6	1	5550 - 5550	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC0_7	1	5551 - 5551	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC0_7A	1	5552 - 5552	Ouïe - capable d'entendre
HSC0_8	1	5553 - 5553	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC0_9	1	5554 - 5554	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC0DHER	2	5555 - 5556	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC0_10	1	5557 - 5557	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC0_11	1	5558 - 5558	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC0_12	1	5559 - 5559	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC0_13	1	5560 - 5560	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC0DSPE	1	5561 - 5561	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC0_14	1	5562 - 5562	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC0_15	1	5563 - 5563	Mobilité - capable de marcher
HSC0_16	1	5564 - 5564	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC0_17	1	5565 - 5565	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC0_18	1	5566 - 5566	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC0_19	1	5567 - 5567	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC0_20	1	5568 - 5568	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC0DMOB	2	5569 - 5570	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC0_21	1	5571 - 5571	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC0_22	1	5572 - 5572	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC0_23	1	5573 - 5573	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC0_24	1	5574 - 5574	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC0DDEX	2	5575 - 5576	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC0_25	1	5577 - 5577	Sentiments - évaluation personnelle
HSC0DEMO	1	5578 - 5578	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC0_26	1	5579 - 5579	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC0_27	1	5580 - 5580	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC0DCOG	2	5581 - 5582	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC0_28	1	5583 - 5583	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC0_29	1	5584 - 5584	Douleur - intensité des douleurs

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 100

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC0_30	1	5585 - 5585	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC0DPAD	1	5586 - 5586	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC0DHSI	5.3	5587 - 5591	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PAC0_1A	1	5592 - 5592	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC0_1B	1	5593 - 5593	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC0_1C	1	5594 - 5594	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC0_1D	1	5595 - 5595	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC0_1E	1	5596 - 5596	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC0_1F	1	5597 - 5597	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC0_1G	1	5598 - 5598	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC0_1H	1	5599 - 5599	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC0_1Y	1	5600 - 5600	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PAC0_1J	1	5601 - 5601	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC0_1K	1	5602 - 5602	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC0_1L	1	5603 - 5603	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC0_1I	1	5604 - 5604	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC0_1N	1	5605 - 5605	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC0_1O	1	5606 - 5606	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC0_1P	1	5607 - 5607	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC0_1Q	1	5608 - 5608	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC0_1R	1	5609 - 5609	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC0_1S	1	5610 - 5610	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC0_1T	1	5611 - 5611	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC0_1U	1	5612 - 5612	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)
PAC0_1V	1	5613 - 5613	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC0FC1	1	5614 - 5614	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC0_1W	1	5615 - 5615	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC0FC2	1	5616 - 5616	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC0_1X	1	5617 - 5617	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC0FC3	1	5618 - 5618	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC0_2A	3	5619 - 5621	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC0_3A	1	5622 - 5622	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC0_2B	3	5623 - 5625	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC0_3B	1	5626 - 5626	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC0_2C	3	5627 - 5629	Nbre de fois participé - natation
PAC0_3C	1	5630 - 5630	Temps consacré - natation

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 101

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC0_2D	3	5631 - 5633	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC0_3D	1	5634 - 5634	Temps consacré - bicyclette
PAC0_2E	3	5635 - 5637	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC0_3E	1	5638 - 5638	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC0_2F	3	5639 - 5641	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC0_3F	1	5642 - 5642	Temps consacré - exercices à la maison
PAC0_2G	3	5643 - 5645	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC0_3G	1	5646 - 5646	Temps consacré - hockey sur glace
PAC0_2H	3	5647 - 5649	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC0_3H	1	5650 - 5650	Temps consacré - patinage sur glace
PAC0_2Y	3	5651 - 5653	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
PAC0_3Y	1	5654 - 5654	Temps consacré - patin à roues alignées
PAC0_2J	3	5655 - 5657	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC0_3J	1	5658 - 5658	Temps consacré - jogging ou course
PAC0_2K	3	5659 - 5661	Nbre de fois participé - golf
PAC0_3K	1	5662 - 5662	Temps consacré - golf
PAC0_2L	3	5663 - 5665	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic
PAC0_3L	1	5666 - 5666	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic
PAC0_2I	3	5667 - 5669	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC0_3I	1	5670 - 5670	Temps consacré - ski alpin
PAC0_2N	3	5671 - 5673	Nbre de fois participé - quilles
PAC0_3N	1	5674 - 5674	Temps consacré - quilles
PAC0_2O	3	5675 - 5677	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC0_3O	1	5678 - 5678	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC0_2P	3	5679 - 5681	Nbre de fois participé - tennis
PAC0_3P	1	5682 - 5682	Temps consacré - tennis
PAC0_2Q	3	5683 - 5685	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC0_3Q	1	5686 - 5686	Temps consacré - poids et haltères
PAC0_2R	3	5687 - 5689	Nbre de fois participé - pêche
PAC0_3R	1	5690 - 5690	Temps consacré - pêche
PAC0_2S	3	5691 - 5693	Nbre de fois participé - volleyball
PAC0_3S	1	5694 - 5694	Temps consacré - volleyball
PAC0_2T	3	5695 - 5697	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC0_3T	1	5698 - 5698	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC0_2U	3	5699 - 5701	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC0_3U	1	5702 - 5702	Temps consacré - autre activité (#1)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC0_2W	3	5703 - 5705	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC0_3W	1	5706 - 5706	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC0_2X	3	5707 - 5709	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC0_3X	1	5710 - 5710	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC0_4A	2	5711 - 5712	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC0_4B	2	5713 - 5714	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC0_5	1	5715 - 5715	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC0_6	1	5716 - 5716	Niveau d'activité physique quotidien
PAC0DLEI	1	5717 - 5717	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC0DFM	3	5718 - 5720	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC0DFR	1	5721 - 5721	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC0DFD	1	5722 - 5722	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC0DEE	4.1	5723 - 5726	Dépense d'énergie - (D)
PAC0DPAI	1	5727 - 5727	Indice de l'activité physique - (D)
TUC0_3	1	5728 - 5728	UV - a eu un coup de soleil
RPC0_1	1	5729 - 5729	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC0_3	2	5730 - 5731	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC0_5A	1	5732 - 5732	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique
RPC0_5B	1	5733 - 5733	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps
RPC0_5C	1	5734 - 5734	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré
RPC0_5D	1	5735 - 5735	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.
RPC0_5E	1	5736 - 5736	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels
RPC0_5F	1	5737 - 5737	Mouv. répét. / activité - autre
IJC0_1	1	5738 - 5738	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC0_2	2	5739 - 5740	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC0_3	2	5741 - 5742	Blessure la plus grave - genre
IJC0_4	2	5743 - 5744	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC0_4A	1	5745 - 5745	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
IJC0_5	2	5746 - 5747	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC0_9	2	5748 - 5749	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
IJC0_10	1	5750 - 5750	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
IJC0_10A	2	5751 - 5752	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
IJC0_10B	2	5753 - 5754	Blessure la plus grave - cause
IJC0_11	1	5755 - 5755	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
IJC0_12	2	5756 - 5757	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
IJC0_13	1	5758 - 5758	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
IJC0_14	1	5759 - 5759	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales
IJC0_15	2	5760 - 5761	Autres blessures - nombre de blessures traitées
IJC0DTBS	4	5762 - 5765	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)
IJC0DCAU	2	5766 - 5767	Cause de la blessure - (D)
IJC0DCBP	3	5768 - 5770	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
IJC0DSTT	1	5771 - 5771	Catégorie de blessure - (D)
STC0_C1	1	5772 - 5772	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
STC0_C2	1	5773 - 5773	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
STC0_C3	1	5774 - 5774	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
STC0_C4	1	5775 - 5775	Stress (actuel) - pas assez d'argent
STC0_C5	1	5776 - 5776	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
STC0_C6	1	5777 - 5777	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
STC0_C7	1	5778 - 5778	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
STC0_C8	1	5779 - 5779	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
STC0_C9	1	5780 - 5780	Stress (actuel) - a des enfants
STC0_C10	1	5781 - 5781	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
STC0_C11	1	5782 - 5782	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
STC0_C12	1	5783 - 5783	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
STC0_C13	1	5784 - 5784	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
STC0_C14	1	5785 - 5785	Stress (actuel) - aimerait déménager
STC0_C15	1	5786 - 5786	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
STC0_C16	1	5787 - 5787	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
STC0_C17	1	5788 - 5788	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
STC0_C18	1	5789 - 5789	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
STC0DC1	4.1	5790 - 5793	Indice général du stress chronique - (D)
STC0DC2	4.1	5794 - 5797	Indice spécifique du stress chronique - (D)
STC0DC3	4.1	5798 - 5801	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
STC0DC4	3.1	5802 - 5804	Indice du stress personnel - (D)
STC0DC5	1	5805 - 5805	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
STC0DC6	1	5806 - 5806	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
STC0DC7	1	5807 - 5807	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)
STC0DC8	1	5808 - 5808	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
STC0DC9	1	5809 - 5809	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
STC0DC10	1	5810 - 5810	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
ST_0_R1	1	5811 - 5811	Stress (récent) - agressé physiquement
ST_0_R2	1	5812 - 5812	Stress (récent) - grossesse non désirée

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 104

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_0_R3	1	5813 - 5813	Stress (récent) - avortement ou fausse couche
ST_0_R4	1	5814 - 5814	Stress (récent) - difficultés financières
ST_0_R5	1	5815 - 5815	Stress (récent) - a échoué à l'école
ST_0_R6	1	5816 - 5816	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire
ST_0_R7	1	5817 - 5817	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale
ST_0_R8	1	5818 - 5818	Stress (récent) - se dispute avec conjoint
ST_0_R9	1	5819 - 5819	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale
ST_0_R10	1	5820 - 5820	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison
ST_ODR1	4.1	5821 - 5824	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)
ST_ODR2	4.1	5825 - 5828	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)
ST_ODR3	4.1	5829 - 5832	Indice corrigé des événements récents - (D)
ST_0_T1	1	5833 - 5833	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
ST_0_T2	1	5834 - 5834	Stress (trauma) - parents divorcés
ST_0_T3	1	5835 - 5835	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée
ST_0_T4	1	5836 - 5836	Stress (trauma) - traumatisé pour des années
ST_0_T5	1	5837 - 5837	Stress (trauma) - a dû quitter la maison
ST_0_T6	1	5838 - 5838	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues
ST_0_T7	1	5839 - 5839	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement
ST_ODT1	4.1	5840 - 5843	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)
STC0_W1	1	5844 - 5844	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi
STC0_W1A	1	5845 - 5845	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
STC0_W1B	1	5846 - 5846	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
STC0_W1C	1	5847 - 5847	Stress (travail) - liberté de décider
STC0_W1D	1	5848 - 5848	Stress (travail) - tâches répétitives
STC0_W1E	1	5849 - 5849	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
STC0_W1F	1	5850 - 5850	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent
STC0_W1G	1	5851 - 5851	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
STC0_W1H	1	5852 - 5852	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
STC0_W1I	1	5853 - 5853	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
STC0_W1J	1	5854 - 5854	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
STC0_W1K	1	5855 - 5855	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
STC0_W1L	1	5856 - 5856	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
STC0_W2	1	5857 - 5857	Stress (travail) - satisfait de son travail
STC0DW1	4.1	5858 - 5861	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)
STC0DW2	2	5862 - 5863	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)
STC0DW3	2	5864 - 5865	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2008*

Variable	Longueur	Position	Concept
STC0DW4	2	5866 - 5867	Demandes psychologiques - (D)
STC0DW5	1	5868 - 5868	Menace de perte d'emploi - (D)
STC0DW6	1	5869 - 5869	Efforts physiques - (D)
STC0DW7	2	5870 - 5871	Soutien social - (D)
STC0DW8	4.2	5872 - 5875	Contrainte au travail - (D)
PY_0_E1A	1	5876 - 5876	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités
PY_0_E1B	1	5877 - 5877	Stress (estime de soi) - personne digne
PY_0_E1C	1	5878 - 5878	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses
PY_0_E1D	1	5879 - 5879	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même
PY_0_E1E	1	5880 - 5880	Stress (estime de soi) - satisfait de soi
PY_0_E1F	1	5881 - 5881	Stress (estime de soi) - se considère un raté
PY_0DE1	2	5882 - 5883	Échelle de l'estime de soi - (D)
STC0_M1A	1	5884 - 5884	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
STC0_M1B	1	5885 - 5885	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
STC0_M1C	1	5886 - 5886	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
STC0_M1D	1	5887 - 5887	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
STC0_M1E	1	5888 - 5888	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
STC0_M1F	1	5889 - 5889	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
STC0_M1G	1	5890 - 5890	Stress (contrôle) - peut tout faire
STC0DM1	2	5891 - 5892	Échelle de contrôle - (D)
DGC0_1A	1	5893 - 5893	Médicament - analgésiques
DGC0_1B	1	5894 - 5894	Médicament - tranquillisants
DGC0_1C	1	5895 - 5895	Médicament - pilules pour maigrir
DGC0_1D	1	5896 - 5896	Médicament - antidépresseurs
DGC0_1E	1	5897 - 5897	Médicament - analgésique, narcotique
DGC0_1F	1	5898 - 5898	Médicament - allergies
DGC0_1G	1	5899 - 5899	Médicament - asthme
DGC0_1H	1	5900 - 5900	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC0_1I	1	5901 - 5901	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC0_1J	1	5902 - 5902	Médicament - coeur
DGC0_1K	1	5903 - 5903	Médicament - tension artérielle
DGC0_1L	1	5904 - 5904	Médicament - diurétiques
DGC0_1M	1	5905 - 5905	Médicament - stéroïdes
DGC0_1N	1	5906 - 5906	Médicament - insuline
DGC0_1O	1	5907 - 5907	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC0_1P	1	5908 - 5908	Médicament - somnifères

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2008*

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC0_1Q	1	5909 - 5909	Médicament - maux d'estomac
DGC0_1R	1	5910 - 5910	Médicament - laxatifs
DGC0_1S	1	5911 - 5911	Médicament - pilules contraceptives
DGC0_1T	1	5912 - 5912	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC0_1T1	1	5913 - 5913	Hormonothérapie - type
DGC0_1T2	4	5914 - 5917	Hormonothérapie - année commencée
DGC0_1U	1	5918 - 5918	Médicament - thyroïde
DGC0_1V	1	5919 - 5919	Médicament - autre
DGC0F1	1	5920 - 5920	Indicateur de consommation de médicaments
DGC0_2	3	5921 - 5923	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC0F3A	1	5924 - 5924	Indicateur pour le médicament 1
DGC0C3A	7	5925 - 5931	Code pour le médicament - médicament 1
DGC0G3A	2	5932 - 5933	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC0_3AA	1	5934 - 5934	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGC0F3B	1	5935 - 5935	Indicateur pour le médicament 2
DGC0C3B	7	5936 - 5942	Code pour le médicament - médicament 2
DGC0G3B	2	5943 - 5944	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC0_3BA	1	5945 - 5945	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGC0F3C	1	5946 - 5946	Indicateur pour le médicament 3
DGC0C3C	7	5947 - 5953	Code pour le médicament - médicament 3
DGC0G3C	2	5954 - 5955	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC0_3CA	1	5956 - 5956	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGC0F3D	1	5957 - 5957	Indicateur pour le médicament 4
DGC0C3D	7	5958 - 5964	Code pour le médicament - médicament 4
DGC0G3D	2	5965 - 5966	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC0_3DA	1	5967 - 5967	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGC0F3E	1	5968 - 5968	Indicateur pour le médicament 5
DGC0C3E	7	5969 - 5975	Code pour le médicament - médicament 5
DGC0G3E	2	5976 - 5977	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC0_3EA	1	5978 - 5978	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGC0F3F	1	5979 - 5979	Indicateur pour le médicament 6
DGC0C3F	7	5980 - 5986	Code pour le médicament - médicament 6
DGC0G3F	2	5987 - 5988	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC0_3FA	1	5989 - 5989	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGC0F3G	1	5990 - 5990	Indicateur pour le médicament 7
DGC0C3G	7	5991 - 5997	Code pour le médicament - médicament 7

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 107

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC0G3G	2	5998 - 5999	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC0_3GA	1	6000 - 6000	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGC0F3H	1	6001 - 6001	Indicateur pour le médicament 8
DGC0C3H	7	6002 - 6008	Code pour le médicament - médicament 8
DGC0G3H	2	6009 - 6010	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC0_3HA	1	6011 - 6011	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGC0F3I	1	6012 - 6012	Indicateur pour le médicament 9
DGC0C3I	7	6013 - 6019	Code pour le médicament - médicament 9
DGC0G3I	2	6020 - 6021	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC0_3IA	1	6022 - 6022	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGC0F3J	1	6023 - 6023	Indicateur pour le médicament 10
DGC0C3J	7	6024 - 6030	Code pour le médicament - médicament 10
DGC0G3J	2	6031 - 6032	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC0_3JA	1	6033 - 6033	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGC0F3K	1	6034 - 6034	Indicateur pour le médicament 11
DGC0C3K	7	6035 - 6041	Code pour le médicament - médicament 11
DGC0G3K	2	6042 - 6043	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC0_3KA	1	6044 - 6044	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGC0F3L	1	6045 - 6045	Indicateur pour le médicament 12
DGC0C3L	7	6046 - 6052	Code pour le médicament - médicament 12
DGC0G3L	2	6053 - 6054	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC0_3LA	1	6055 - 6055	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGC0_4	1	6056 - 6056	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC0_4A	1	6057 - 6057	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours
DGC0F5A	1	6058 - 6058	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC0C5A	7	6059 - 6065	Code pour le médicament - produit 1
DGC0G5A	2	6066 - 6067	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)
DGC0_5AA	1	6068 - 6068	A utilisé un 2ième produit pour la santé
DGC0F5B	1	6069 - 6069	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC0C5B	7	6070 - 6076	Code pour le médicament - produit 2
DGC0G5B	2	6077 - 6078	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)
DGC0_5BA	1	6079 - 6079	A utilisé un 3ième produit pour la santé
DGC0F5C	1	6080 - 6080	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC0C5C	7	6081 - 6087	Code pour le médicament - produit 3
DGC0G5C	2	6088 - 6089	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)
DGC0_5CA	1	6090 - 6090	A utilisé un 4ième produit pour la santé

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 108

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC0F5D	1	6091 - 6091	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC0C5D	7	6092 - 6098	Code pour le médicament - produit 4
DGC0G5D	2	6099 - 6100	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)
DGC0_5DA	1	6101 - 6101	A utilisé un 5ième produit pour la santé
DGC0F5E	1	6102 - 6102	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC0C5E	7	6103 - 6109	Code pour le médicament - produit 5
DGC0G5E	2	6110 - 6111	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)
DGC0_5EA	1	6112 - 6112	A utilisé un 6ième produit pour la santé
DGC0F5F	1	6113 - 6113	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC0C5F	7	6114 - 6120	Code pour le médicament - produit 6
DGC0G5F	2	6121 - 6122	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)
DGC0_5FA	1	6123 - 6123	A utilisé un 7ième produit pour la santé
DGC0F5G	1	6124 - 6124	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC0C5G	7	6125 - 6131	Code pour le médicament - produit 7
DGC0G5G	2	6132 - 6133	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)
DGC0_5GA	1	6134 - 6134	A utilisé un 8ième produit pour la santé
DGC0F5H	1	6135 - 6135	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC0C5H	7	6136 - 6142	Code pour le médicament - produit 8
DGC0G5H	2	6143 - 6144	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)
DGC0_5HA	1	6145 - 6145	A utilisé un 9ième produit pour la santé
DGC0F5I	1	6146 - 6146	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC0C5I	7	6147 - 6153	Code pour le médicament - produit 9
DGC0G5I	2	6154 - 6155	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)
DGC0_5IA	1	6156 - 6156	A utilisé un 10ième produit pour la santé
DGC0F5J	1	6157 - 6157	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC0C5J	7	6158 - 6164	Code pour le médicament - produit 10
DGC0G5J	2	6165 - 6166	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)
DGC0_5JA	1	6167 - 6167	A utilisé un 11ième produit pour la santé
DGC0F5K	1	6168 - 6168	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC0C5K	7	6169 - 6175	Code pour le médicament - produit 11
DGC0G5K	2	6176 - 6177	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)
DGC0_5KA	1	6178 - 6178	A utilisé un 12ième produit pour la santé
DGC0F5L	1	6179 - 6179	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC0C5L	7	6180 - 6186	Code pour le médicament - produit 12
DGC0G5L	2	6187 - 6188	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)
SMC0_1	1	6189 - 6189	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 109

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SMC0_2	1	6190 - 6190	État actuel du fumeur
SMC0_3	3	6191 - 6193	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC0_4	3	6194 - 6196	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC0_4A	1	6197 - 6197	Déjà fumé des cigarettes
SMC0_4B	1	6198 - 6198	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMC0_5A	1	6199 - 6199	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMC0_5B	3	6200 - 6202	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMC0_5C	2	6203 - 6204	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMC0_5	1	6205 - 6205	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC0_6	3	6206 - 6208	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC0_7	3	6209 - 6211	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC0_8	3	6212 - 6214	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC0DTYP	2	6215 - 6216	Genre de fumeur - (D)
SMC0DYRS	3	6217 - 6219	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMC0_9	2	6220 - 6221	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC0_10	2	6222 - 6223	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC0_11	2	6224 - 6225	Raison de fumer moins
SMC0_12	2	6226 - 6227	Raison de fumer plus
SMC0_201	1	6228 - 6228	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMC0_202	1	6229 - 6229	A essayé d'arrêter de fumer
SMC0_203	2	6230 - 6231	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMC0_204	1	6232 - 6232	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMC0_205	1	6233 - 6233	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC0_206	1	6234 - 6234	Restrictions de l'usage du tabac au travail
ALC0_1A	1	6235 - 6235	A bu de l'alcool depuis la dernière interview
ALC0_1	1	6236 - 6236	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC0_2	2	6237 - 6238	Fréquence de consommation d'alcool
ALC0_3	2	6239 - 6240	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC0_DAY	2	6241 - 6242	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC0_5	1	6243 - 6243	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC0_5A1	3	6244 - 6246	Nombre de verres bus - Dimanche
ALC0_5A2	3	6247 - 6249	Nombre de verres bus - Lundi
ALC0_5A3	3	6250 - 6252	Nombre de verres bus - Mardi
ALC0_5A4	3	6253 - 6255	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC0_5A5	3	6256 - 6258	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC0_5A6	3	6259 - 6261	Nombre de verres bus - Vendredi

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 110

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC0_5A7	3	6262 - 6264	Nombre de verres bus - Samedi
ALC0_5B	1	6265 - 6265	A déjà pris un verre d'alcool
ALC0_6	1	6266 - 6266	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC0_7A	1	6267 - 6267	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC0_7B	1	6268 - 6268	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC0_7C	1	6269 - 6269	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC0_7D	1	6270 - 6270	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC0_7E	1	6271 - 6271	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC0_7F	1	6272 - 6272	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC0_7G	1	6273 - 6273	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC0_7H	1	6274 - 6274	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC0_7I	1	6275 - 6275	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC0_7J	1	6276 - 6276	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC0_7K	1	6277 - 6277	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC0_7L	1	6278 - 6278	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC0_7M	1	6279 - 6279	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC0DTYP	1	6280 - 6280	Genre de buveur - (D)
ALC0DWKY	3	6281 - 6283	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)
ALC0DDLJ	2	6284 - 6285	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
MHC0_1A	1	6286 - 6286	Fréquence de se sentir triste
MHC0_1B	1	6287 - 6287	Fréquence de se sentir nerveux
MHC0_1C	1	6288 - 6288	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC0_1D	1	6289 - 6289	Fréquence de se sentir désespéré
MHC0_1E	1	6290 - 6290	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC0_1F	1	6291 - 6291	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC0_1G	1	6292 - 6292	Fréquence - éprouve sentiments
MHC0_1H	1	6293 - 6293	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC0_1I	1	6294 - 6294	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC0_1J	1	6295 - 6295	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC0_1K	1	6296 - 6296	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC0_1L	3	6297 - 6299	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC0_1MA	1	6300 - 6300	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC0_1MB	1	6301 - 6301	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC0_1MC	1	6302 - 6302	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC0_1MD	1	6303 - 6303	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC0_1ME	1	6304 - 6304	Santé mentale - a consulté travailleur social

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 111

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC0_1MF	1	6305 - 6305	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC0_2	1	6306 - 6306	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC0_3	1	6307 - 6307	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC0_4	1	6308 - 6308	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC0_5	1	6309 - 6309	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC0_6	1	6310 - 6310	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC0_7	1	6311 - 6311	Déprimé - changement ou non de poids
MHC0_8KG	3	6312 - 6314	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC0_8LB	3	6315 - 6317	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC0_9	1	6318 - 6318	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC0_10	1	6319 - 6319	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC0_11	1	6320 - 6320	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC0_12	1	6321 - 6321	Déprimé - senti parfois abattu
MHC0_13	1	6322 - 6322	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC0_14	2	6323 - 6324	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC0_15	2	6325 - 6326	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC0_16	1	6327 - 6327	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC0_17	1	6328 - 6328	Perte d'intérêt - durée
MHC0_18	1	6329 - 6329	Perte d'intérêt - fréquence
MHC0_19	1	6330 - 6330	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC0_20	1	6331 - 6331	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC0_21K	3	6332 - 6334	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC0_21L	3	6335 - 6337	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC0_22	1	6338 - 6338	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC0_23	1	6339 - 6339	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC0_24	1	6340 - 6340	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC0_25	1	6341 - 6341	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC0_26	1	6342 - 6342	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC0_27	2	6343 - 6344	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC0_28	2	6345 - 6346	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC0DDS	2	6347 - 6348	Échelle de détresse - K6 - (D)
MHC0DCH	2	6349 - 6350	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC0DSF	2	6351 - 6352	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHC0DPP	4.2	6353 - 6356	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC0DWK	2	6357 - 6358	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)
MHC0DMT	2	6359 - 6360	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 112

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC0_101	3	6361 - 6363	Nombre de parents ou d'amis proches
SSC0_102	1	6364 - 6364	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSC0_103	1	6365 - 6365	A quelqu'un pour l'écouter
SSC0_104	1	6366 - 6366	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSC0_105	1	6367 - 6367	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSC0_106	1	6368 - 6368	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSC0_107	1	6369 - 6369	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSC0_108	1	6370 - 6370	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSC0_109	1	6371 - 6371	A un confident
SSC0_110	1	6372 - 6372	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSC0_111	1	6373 - 6373	A quelqu'un avec qui se détendre
SSC0_112	1	6374 - 6374	A quelqu'un pour préparer les repas
SSC0_113	1	6375 - 6375	A quelqu'un qui donne des conseils
SSC0_114	1	6376 - 6376	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSC0_115	1	6377 - 6377	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSC0_116	1	6378 - 6378	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSC0_117	1	6379 - 6379	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSC0_118	1	6380 - 6380	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSC0_119	1	6381 - 6381	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSC0_120	1	6382 - 6382	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSC0DTNG	2	6383 - 6384	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)
SSC0DAFF	2	6385 - 6386	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSC0DSOC	2	6387 - 6388	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSC0DEMO	2	6389 - 6390	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)
SDC0DRES	3	6391 - 6393	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC0_4A	1	6394 - 6394	Origine ethnique - canadien
SDC0_4B	1	6395 - 6395	Origine ethnique - français
SDC0_4C	1	6396 - 6396	Origine ethnique - anglais
SDC0_4D	1	6397 - 6397	Origine ethnique - allemand
SDC0_4E	1	6398 - 6398	Origine ethnique - écossais
SDC0_4F	1	6399 - 6399	Origine ethnique - irlandais
SDC0_4G	1	6400 - 6400	Origine ethnique - italien
SDC0_4H	1	6401 - 6401	Origine ethnique - ukrainien
SDC0_4I	1	6402 - 6402	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC0_4J	1	6403 - 6403	Origine ethnique - chinois
SDC0_4K	1	6404 - 6404	Origine ethnique - juif

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 113

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC0_4L	1	6405 - 6405	Origine ethnique - polonais
SDC0_4M	1	6406 - 6406	Origine ethnique - portugais
SDC0_4N	1	6407 - 6407	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC0_4O	1	6408 - 6408	Origine ethnique - noir
SDC0_4P	1	6409 - 6409	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord
SDC0_4Q	1	6410 - 6410	Origine ethnique - métis
SDC0_4R	1	6411 - 6411	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC0_4S	1	6412 - 6412	Origine ethnique - autre
SDC0_5A	1	6413 - 6413	Peut converser - anglais
SDC0_5B	1	6414 - 6414	Peut converser - français
SDC0_5C	1	6415 - 6415	Peut converser - arabe
SDC0_5D	1	6416 - 6416	Peut converser - chinois
SDC0_5E	1	6417 - 6417	Peut converser - cri
SDC0_5F	1	6418 - 6418	Peut converser - allemand
SDC0_5G	1	6419 - 6419	Peut converser - grec
SDC0_5H	1	6420 - 6420	Peut converser - hongrois
SDC0_5I	1	6421 - 6421	Peut converser - italien
SDC0_5J	1	6422 - 6422	Peut converser - coréen
SDC0_5K	1	6423 - 6423	Peut converser - persan
SDC0_5L	1	6424 - 6424	Peut converser - polonais
SDC0_5M	1	6425 - 6425	Peut converser - portugais
SDC0_5N	1	6426 - 6426	Peut converser - pendjabi
SDC0_5O	1	6427 - 6427	Peut converser - espagnol
SDC0_5P	1	6428 - 6428	Peut converser - tagal
SDC0_5Q	1	6429 - 6429	Peut converser - ukrainien
SDC0_5R	1	6430 - 6430	Peut converser - vietnamien
SDC0_5S	1	6431 - 6431	Peut converser - autre langue
SDC0DLNG	2	6432 - 6433	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC0_6A	1	6434 - 6434	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC0_6B	1	6435 - 6435	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC0_6C	1	6436 - 6436	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC0_6D	1	6437 - 6437	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC0_6E	1	6438 - 6438	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC0_6F	1	6439 - 6439	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC0_6G	1	6440 - 6440	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC0_6H	1	6441 - 6441	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC0_6I	1	6442 - 6442	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC0_6J	1	6443 - 6443	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC0_6K	1	6444 - 6444	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC0_6L	1	6445 - 6445	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC0_6M	1	6446 - 6446	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC0_6N	1	6447 - 6447	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC0_6O	1	6448 - 6448	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC0_6P	1	6449 - 6449	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC0_6Q	1	6450 - 6450	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC0_6R	1	6451 - 6451	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC0_6S	1	6452 - 6452	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC0_7A	1	6453 - 6453	Race ou couleur - blanc
SDC0_7B	1	6454 - 6454	Race ou couleur - chinois
SDC0_7C	1	6455 - 6455	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC0_7D	1	6456 - 6456	Race ou couleur - noir
SDC0_7E	1	6457 - 6457	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord
SDC0_7F	1	6458 - 6458	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC0_7G	1	6459 - 6459	Race ou couleur - philippin
SDC0_7H	1	6460 - 6460	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC0_7I	1	6461 - 6461	Race ou couleur - latino-américain
SDC0_7J	1	6462 - 6462	Race ou couleur - japonais
SDC0_7K	1	6463 - 6463	Race ou couleur - coréen
SDC0_7L	1	6464 - 6464	Race ou couleur - autre
SDC0DRAC	2	6465 - 6466	Origine culturelle ou raciale - (D)
EDC0_1	1	6467 - 6467	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC0_2	1	6468 - 6468	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC0_4	2	6469 - 6470	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC0_5	1	6471 - 6471	A un certificat d'études secondaires
EDC0_6	1	6472 - 6472	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC0_7	2	6473 - 6474	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDC0D1	2	6475 - 6476	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)
EDC0D2	2	6477 - 6478	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)
EDC0D3	1	6479 - 6479	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)
LSC0_1	1	6480 - 6480	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière
LSC0_2	1	6481 - 6481	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière
LSC0_3	1	6482 - 6482	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 115

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
LSC0_11	1	6483 - 6483	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LSC0_12	1	6484 - 6484	Avait un emploi futur la semaine dernière
LSC0_13	2	6485 - 6486	Ne travaille pas présentement - raison
LSC0_21	1	6487 - 6487	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC0_22	1	6488 - 6488	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois
LSC0_23	1	6489 - 6489	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC0_31	1	6490 - 6490	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.
LSC0F32	1	6491 - 6491	Indicateur pour le nom de son entreprise
LSC0F33	1	6492 - 6492	Indicateur pour le nom de l'employeur
LSC0F34	1	6493 - 6493	Indicateur pour le genre d'entreprise
LSC0F35	1	6494 - 6494	Indicateur pour le genre de travail
LSC0F36	1	6495 - 6495	Indicateur pour les activités ou fonctions
LFC0CI97	4	6496 - 6499	Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC0GI16	2	6500 - 6501	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC0CO91	4	6502 - 6505	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC0GO25	2	6506 - 6507	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC0GO47	2	6508 - 6509	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LSC0_41	2	6510 - 6511	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison
LSC0_42	3	6512 - 6514	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.
LSC0_43	1	6515 - 6515	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal
LSC0_44	2	6516 - 6517	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LSC0_45	2	6518 - 6519	Horaire de travail habituel - raison
LSC0_46	1	6520 - 6520	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
LSC0_51	2	6521 - 6522	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.
LSC0_52	2	6523 - 6524	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison
LSC0_53	3	6525 - 6527	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise
LSC0_54	1	6528 - 6528	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise
LSC0_61	2	6529 - 6530	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois
LSC0_71	2	6531 - 6532	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois
LSC0_72	1	6533 - 6533	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)
LSC0_73	2	6534 - 6535	Ne cherche pas du travail - raison
LSC0_74	1	6536 - 6536	A cherché du travail - nombre de périodes continues
LSC0DCWS	1	6537 - 6537	Situation d'emploi actuelle - (D)
LSC0DYWS	2	6538 - 6539	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)
LSC0DSWS	1	6540 - 6540	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)
LSC0DMJS	2	6541 - 6542	Emplois multiples - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 116

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
LSC0DRNW	2	6543 - 6544	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)
LSC0DHPW	3	6545 - 6547	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)
LSC0DPFT	1	6548 - 6548	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)
LSC0DJST	2	6549 - 6550	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)
LSC0DLFS	1	6551 - 6551	Population active - emploi actuel - EPA - (D)
INC0_1A	1	6552 - 6552	Source de revenu - salaires et traitements
INC0_1B	1	6553 - 6553	Source de revenu - travail autonome
INC0_1C	1	6554 - 6554	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC0_1D	1	6555 - 6555	Source de revenu - assurance-emploi
INC0_1E	1	6556 - 6556	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC0_1F	1	6557 - 6557	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC0_1G	1	6558 - 6558	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC0_1H	1	6559 - 6559	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC0_1I	1	6560 - 6560	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC0_1J	1	6561 - 6561	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC0_1K	1	6562 - 6562	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC0_1L	1	6563 - 6563	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC0_1M	1	6564 - 6564	Source de revenu - autre
INC0_1N	1	6565 - 6565	Source de revenu - aucune
INC0_2	2	6566 - 6567	Revenu total du ménage - source principale
INC0_3	6	6568 - 6573	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC0_3A	1	6574 - 6574	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC0_3B	1	6575 - 6575	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC0_3C	1	6576 - 6576	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC0_3D	1	6577 - 6577	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC0_3E	1	6578 - 6578	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC0_3F	1	6579 - 6579	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC0_3G	1	6580 - 6580	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC0DHH	2	6581 - 6582	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC0DIA2	1	6583 - 6583	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC0DIA4	1	6584 - 6584	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC0DIA5	1	6585 - 6585	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC0_4	6	6586 - 6591	Revenu personnel total - meilleure estimation
INC0_4A	1	6592 - 6592	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC0_4B	1	6593 - 6593	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC0_4C	1	6594 - 6594	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 117

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
INC0_4D	1	6595 - 6595	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC0_4E	1	6596 - 6596	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC0_4F	1	6597 - 6597	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC0_4G	1	6598 - 6598	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INC0DPER	2	6599 - 6600	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INC0CCPI	5.1	6601 - 6605	Indice des prix à la consommation
INC0DRCA	2	6606 - 6607	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INC0DRPR	2	6608 - 6609	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INC0DHIR	8.5	6610 - 6617	Ratio du revenu des ménages - (D)
AM60_SHA	1	6618 - 6618	Accepte de partager les données
AM60_LNK	1	6619 - 6619	Permission de jumeler les données
AM60_TEL	1	6620 - 6620	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM60_LNG	2	6621 - 6622	Langue de l'interview - H06
AM60LDUR	4	6623 - 6626	Temps écoulé entre les interviews
PRC2_CUR	2	6627 - 6628	Province de résidence
GE32DURB	1	6629 - 6629	Région rurales ou urbaines - (D)
GE32DCD	3	6630 - 6632	Divisions de recensement (DR) - (D)
GE32DCSD	3	6633 - 6635	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)
GE32DCMA	3	6636 - 6638	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)
GE32DFED	3	6639 - 6641	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)
GE32DPOP	1	6642 - 6642	Groupes de taille de la population - (D)
SP32DPC	6	6643 - 6648	Code postal - (D)
SP32FOUT	1	6649 - 6649	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP32_CPA	2	6650 - 6651	Période de collecte actuelle
AM32_TEL	1	6652 - 6652	Genre de contact - H03
DHC2_DWE	2	6653 - 6654	Type de logement
DHC2_OWN	1	6655 - 6655	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC2_MGE	1	6656 - 6656	Hypothèque sur logement
DHC2_BED	2	6657 - 6658	Nombre de chambres à coucher
AM32_PL	2	6659 - 6660	Langue de préférence du répondant
DHC2DLVG	2	6661 - 6662	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC2DECF	2	6663 - 6664	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
DHC2DHSZ	2	6665 - 6666	Taille des ménages - (D)
DHC2DL12	2	6667 - 6668	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC2DE12	2	6669 - 6670	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC2DLE5	2	6671 - 6672	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 118

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DHC2D611	2	6673 - 6674	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP32_STA	3	6675 - 6677	Code d'état après traitement
DHC2_AGE	3	6678 - 6680	Âge
DHC2GAGE	2	6681 - 6682	Âge - (G)
DHC2_MAR	2	6683 - 6684	État matrimonial
DHC2_FID	1	6685 - 6685	Identification de l'unité familiale
AM62_STA	1	6686 - 6686	État de la composante santé - H06
AM62_BDD	2	6687 - 6688	Jour de l'interview - H06 (début)
AM62_BMM	2	6689 - 6690	Mois de l'interview - H06 (début)
AM62_BY Y	4	6691 - 6694	Année de l'interview - H06 (début)
AM62_SRC	2	6695 - 6696	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM62_PXY	1	6697 - 6697	H06 complété par procuration
AM62FR	1	6698 - 6698	Indicateur pour procuration - H06
GHC2_1	1	6699 - 6699	Évaluation personnelle de la santé
GHC2_2	1	6700 - 6700	Évaluation personnelle du stress
GHC2_4	1	6701 - 6701	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires
GHC2DHDI	1	6702 - 6702	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)
SLC2_1	2	6703 - 6704	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
SLC2_2	1	6705 - 6705	Fréquence - problèmes de sommeil
SLC2_3	1	6706 - 6706	Fréquence - sommeil est réparateur
SLC2_4	1	6707 - 6707	Fréquence - difficulté à rester éveillé
HWC2_HT	2	6708 - 6709	Taille
HWC2_3LB	4	6710 - 6713	Poids - livres
HWC2_3KG	4	6714 - 6717	Poids - kilogrammes
HWC2DBMI	4.1	6718 - 6721	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)
HWC2DCOL	1	6722 - 6722	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)
HWC2DISW	2	6723 - 6724	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)
HWC2_5	1	6725 - 6725	Opinion du répondant à propos de son poids
HWC2_6	1	6726 - 6726	Essaie présentement de perdre du poids
HWC2_7	1	6727 - 6727	Essaie présentement de prendre du poids
HWC2_8LB	4	6728 - 6731	Poids désiré - livres
HWC2_8KG	4	6732 - 6735	Poids désiré - kilogrammes
NU_2_1A	1	6736 - 6736	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel
NU_2_1C	1	6737 - 6737	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques
NU_2_1D	1	6738 - 6738	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer
NU_2_1E	1	6739 - 6739	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 119

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
NU_2_2A	1	6740 - 6740	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
NU_2_2B	1	6741 - 6741	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
NU_2_2C	1	6742 - 6742	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
NU_2_3A	1	6743 - 6743	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
NU_2_3B	1	6744 - 6744	Raison d'éviter aliments - type de gras
NU_2_3C	1	6745 - 6745	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
NU_2_3D	1	6746 - 6746	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
NU_2_3G	1	6747 - 6747	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
NU_2_4A	1	6748 - 6748	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
NU_2_4B	1	6749 - 6749	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
NU_2_4C	2	6750 - 6751	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
NU_2_4D	2	6752 - 6753	A pris suppléments - nombre de jours / cours 4 dern. sem.
NU_2D4	1	6754 - 6754	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)
NU_2D5	1	6755 - 6755	Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)
NU_2D6	1	6756 - 6756	Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)
NU_2DCON	2	6757 - 6758	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)
FV_2_1A	3	6759 - 6761	Boit des jus de fruit - fréquence
FV_2_1B	1	6762 - 6762	Boit des jus de fruit - période déclarante
FV_2_1Y	4	6763 - 6766	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle
FV_2DJUI	5.1	6767 - 6771	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
FV_2_2A	3	6772 - 6774	Mange des fruits - fréquence
FV_2_2B	1	6775 - 6775	Mange des fruits - période déclarante
FV_2_2Y	4	6776 - 6779	Mange des fruits - fréquence annuelle
FV_2DFRU	5.1	6780 - 6784	Consommation quotidienne - fruits - (D)
FV_2_3A	3	6785 - 6787	Mange de la salade verte - fréquence
FV_2_3B	1	6788 - 6788	Mange de la salade verte - période déclarante
FV_2_3Y	4	6789 - 6792	Mange de la salade verte - fréquence annuelle
FV_2DSAL	5.1	6793 - 6797	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
FV_2_4A	3	6798 - 6800	Mange des pommes de terre - fréquence
FV_2_4B	1	6801 - 6801	Mange des pommes de terre - période déclarante
FV_2_4Y	4	6802 - 6805	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle
FV_2DPOT	5.1	6806 - 6810	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
FV_2_5A	3	6811 - 6813	Mange des carottes - fréquence
FV_2_5B	1	6814 - 6814	Mange des carottes - période déclarante
FV_2_5Y	4	6815 - 6818	Mange des carottes - fréquence annuelle
FV_2DCAR	5.1	6819 - 6823	Consommation quotidienne - carottes - (D)

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
FV_2_6A	3	6824 - 6826	Mange d'autre légumes - fréquence
FV_2_6B	1	6827 - 6827	Mange d'autres légumes - période déclarante
FV_2_6Y	4	6828 - 6831	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle
FV_2DVEG	5.1	6832 - 6836	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
FV_2DTOT	5.2	6837 - 6841	Consommation quotidienne totale - fruits et légumes - (D)
PHC2_1	1	6842 - 6842	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHC2_1B	1	6843 - 6843	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC2_2	1	6844 - 6844	A déjà passé un test PAP
PHC2_2B	1	6845 - 6845	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHC2_3	1	6846 - 6846	A déjà passé une mammographie
PHC2_3B	1	6847 - 6847	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC2_3CA	1	6848 - 6848	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHC2_3CB	1	6849 - 6849	A passé mammographie - examen régulier
PHC2_3CC	1	6850 - 6850	A passé mammographie - âge
PHC2_3CD	1	6851 - 6851	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHC2_3CE	1	6852 - 6852	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHC2_3CF	1	6853 - 6853	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHC2_3CH	1	6854 - 6854	A passé une mammographie - autre raison
PHC2_3CG	1	6855 - 6855	A passé mammographie - problème mammaire
PHC2_4	1	6856 - 6856	A donné naissance depuis la dernière interview
PHC2_4A	1	6857 - 6857	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHC2_4B	1	6858 - 6858	Enceinte actuellement
PHC2_5	1	6859 - 6859	A subi une hystérectomie
PHC2_5B	3	6860 - 6862	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHC2_5CA	1	6863 - 6863	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
PHC2_5CB	1	6864 - 6864	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer
PHC2_5CC	1	6865 - 6865	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose
PHC2_5CD	1	6866 - 6866	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire
PHC2_5CE	1	6867 - 6867	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne
PHC2_5CF	1	6868 - 6868	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels
PHC2_5CG	1	6869 - 6869	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison
HCC2_1	1	6870 - 6870	A passé la nuit comme patient
HCC2_1A	3	6871 - 6873	Nombre de nuits comme patient
HCC2_2A	3	6874 - 6876	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC2_2B	2	6877 - 6878	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC2_2C	3	6879 - 6881	Nombre de consultations - autre médecin

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 121

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC2_2D	3	6882 - 6884	Nombre de consultations - infirmière
HCC2_2E	3	6885 - 6887	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC2_2F	3	6888 - 6890	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC2_2G	3	6891 - 6893	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC2_2H	3	6894 - 6896	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC2_2I	3	6897 - 6899	Nombre de consultations - psychologue
HCC2_2J	3	6900 - 6902	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC2F1	1	6903 - 6903	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCC2DHPC	1	6904 - 6904	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC2DMDC	3	6905 - 6907	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC2_3	1	6908 - 6908	A un médecin de famille
HCC2_4A	1	6909 - 6909	A participé à un groupe d'entraide
HCC2_4	1	6910 - 6910	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC2_5A	1	6911 - 6911	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC2_5B	1	6912 - 6912	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC2_5C	1	6913 - 6913	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC2_5D	1	6914 - 6914	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC2_5E	1	6915 - 6915	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC2_5F	1	6916 - 6916	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC2_5G	1	6917 - 6917	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC2_5H	1	6918 - 6918	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC2_5I	1	6919 - 6919	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC2_5J	1	6920 - 6920	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC2_5K	1	6921 - 6921	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC2_5L	1	6922 - 6922	Soins de santé alternatifs - autre
HCC2_6	1	6923 - 6923	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC2_7A	1	6924 - 6924	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC2_7B	1	6925 - 6925	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC2_7C	1	6926 - 6926	Soins non obtenus - délai trop long
HCC2_7D	1	6927 - 6927	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC2_7E	1	6928 - 6928	Soins non obtenus - coût
HCC2_7F	1	6929 - 6929	Soins non obtenus - trop occupé
HCC2_7G	1	6930 - 6930	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC2_7H	1	6931 - 6931	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC2_7I	1	6932 - 6932	Soins non obtenus - problème de transport
HCC2_7J	1	6933 - 6933	Soins non obtenus - problème de langue

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC2_7K	1	6934 - 6934	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC2_7L	1	6935 - 6935	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC2_7M	1	6936 - 6936	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC2_7N	1	6937 - 6937	Soins non obtenus - autre raison
HCC2_8A	1	6938 - 6938	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC2_8B	1	6939 - 6939	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC2_8C	1	6940 - 6940	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC2_8D	1	6941 - 6941	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC2_8E	1	6942 - 6942	Genre de soins non obtenus - autre
HCC2_9	1	6943 - 6943	A reçu des services à domicile
HCC2_10A	1	6944 - 6944	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC2_10B	1	6945 - 6945	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC2_10C	1	6946 - 6946	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC2_10D	1	6947 - 6947	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC2_10E	1	6948 - 6948	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC2_10F	1	6949 - 6949	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC2_10G	1	6950 - 6950	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC2_10H	1	6951 - 6951	Soins à domicile reçus - autre
HCC2_11A	1	6952 - 6952	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.
HCC2FRHC	1	6953 - 6953	Indicateur pour soins reçu à domicile
HCC2_12A	1	6954 - 6954	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée
HCC2_12B	1	6955 - 6955	Services à domicile - entretien ménager par agence privée
HCC2_12C	1	6956 - 6956	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)
HCC2_12D	1	6957 - 6957	Services à domicile - membre de la famille
HCC2_12E	1	6958 - 6958	Services à domicile - bénévole
HCC2_12F	1	6959 - 6959	Services à domicile - autre
HCC2_3AA	1	6960 - 6960	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers
HCC2_3AB	1	6961 - 6961	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé
HCC2_3AC	1	6962 - 6962	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.
HCC2_3AD	1	6963 - 6963	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers
HCC2_3AE	1	6964 - 6964	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.
HCC2_3AF	1	6965 - 6965	Genre service / infirmier(ère) - magasinage
HCC2_3AG	1	6966 - 6966	Genre service / infirmier(ère) - services de relève
HCC2_3AH	1	6967 - 6967	Genre service / infirmier(ère) - autre service
HCC2_3BA	1	6968 - 6968	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers
HCC2_3BB	1	6969 - 6969	Genre service / entretien ménager - autres soins santé

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2008*

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC2_3BC	1	6970 - 6970	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.
HCC2_3BD	1	6971 - 6971	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers
HCC2_3BE	1	6972 - 6972	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.
HCC2_3BF	1	6973 - 6973	Genre service / entretien ménager - magasinage
HCC2_3BG	1	6974 - 6974	Genre service / entretien ménager - services de relève
HCC2_3BH	1	6975 - 6975	Genre service / entretien ménager - autre service
HCC2_3CA	1	6976 - 6976	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers
HCC2_3CB	1	6977 - 6977	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé
HCC2_3CC	1	6978 - 6978	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.
HCC2_3CD	1	6979 - 6979	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers
HCC2_3CE	1	6980 - 6980	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.
HCC2_3CF	1	6981 - 6981	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage
HCC2_3CG	1	6982 - 6982	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève
HCC2_3CH	1	6983 - 6983	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service
HCC2_3DA	1	6984 - 6984	Genre service / membre familiale - soins infirmiers
HCC2_3DB	1	6985 - 6985	Genre service / membre familiale - autres soins santé
HCC2_3DC	1	6986 - 6986	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.
HCC2_3DD	1	6987 - 6987	Genre service / membre familiale - travaux ménagers
HCC2_3DE	1	6988 - 6988	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.
HCC2_3DF	1	6989 - 6989	Genre service / membre familiale - magasinage
HCC2_3DG	1	6990 - 6990	Genre service / membre familiale - services de relève
HCC2_3DH	1	6991 - 6991	Genre service / membre familiale - autre service
HCC2_3EA	1	6992 - 6992	Genre service / bénévole - soins infirmiers
HCC2_3EB	1	6993 - 6993	Genre service / bénévole - autres soins santé
HCC2_3EC	1	6994 - 6994	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.
HCC2_3ED	1	6995 - 6995	Genre service / bénévole - travaux ménagers
HCC2_3EE	1	6996 - 6996	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.
HCC2_3EF	1	6997 - 6997	Genre service / bénévole - magasinage
HCC2_3EG	1	6998 - 6998	Genre service / bénévole - services de relève
HCC2_3EH	1	6999 - 6999	Genre service / bénévole - autre service
HCC2_3FA	1	7000 - 7000	Genre service / autre - soins infirmiers
HCC2_3FB	1	7001 - 7001	Genre service / autre - autres soins santé
HCC2_3FC	1	7002 - 7002	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.
HCC2_3FD	1	7003 - 7003	Genre service / autre - travaux ménagers
HCC2_3FE	1	7004 - 7004	Genre service / autre - prép. repas / livr.
HCC2_3FF	1	7005 - 7005	Genre service / autre - magasinage

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 124

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC2_3FG	1	7006 - 7006	Genre service / autre - services de relève
HCC2_3FH	1	7007 - 7007	Genre service / autre - autre service
RAC2_1A	1	7008 - 7008	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC2_1B	1	7009 - 7009	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC2_1C	1	7010 - 7010	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC2_1D	1	7011 - 7011	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC2_2	1	7012 - 7012	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC2F1	1	7013 - 7013	Indicateur pour limitation d'activité
RAC2F2	1	7014 - 7014	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC2F3	1	7015 - 7015	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC2CCD	4	7016 - 7019	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RAC2GC22	2	7020 - 7021	Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)
RAC2_2A	1	7022 - 7022	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC2_2B	2	7023 - 7024	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC2_5	2	7025 - 7026	Cause du problème de santé
RAC2_6A	1	7027 - 7027	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC2_6B	1	7028 - 7028	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC2_6C	1	7029 - 7029	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC2_6D	1	7030 - 7030	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC2_6E	1	7031 - 7031	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC2_6F	1	7032 - 7032	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC2_6G	1	7033 - 7033	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur
RAC2F6	1	7034 - 7034	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
RAC2F6X	1	7035 - 7035	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)
CCC2_1A	1	7036 - 7036	A des allergies alimentaires
CCC2_1B	1	7037 - 7037	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCC2_1C	1	7038 - 7038	Fait de l'asthme
CCC2_C3M	2	7039 - 7040	Asthme - mois du diagnostic
CCC2_C3Y	4	7041 - 7044	Asthme - année du diagnostic
CCC2_C4	1	7045 - 7045	Asthme - faisait avant la dernière interview
CCC2_C1	1	7046 - 7046	Asthme - problème a disparu
CCC2_C2M	2	7047 - 7048	Asthme - mois problème a disparu
CCC2_C2Y	4	7049 - 7052	Asthme - année problème a disparu
CCC2_C5	1	7053 - 7053	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC2_C6	1	7054 - 7054	Asthme - a pris des médicaments
CCC2_1X	1	7055 - 7055	Souffre de fibromyalgie

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 125

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC2_X3M	2	7056 - 7057	Fibromyalgie - mois du diagnostic
CCC2_X3Y	4	7058 - 7061	Fibromyalgie - année du diagnostic
CCC2_X4	1	7062 - 7062	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview
CCC2_X1	1	7063 - 7063	Fibromyalgie - problème a disparu
CCC2_X2M	2	7064 - 7065	Fibromyalgie - mois problème a disparu
CCC2_X2Y	4	7066 - 7069	Fibromyalgie - année problème a disparu
CCC2_X5	1	7070 - 7070	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
CCC2_X6A	1	7071 - 7071	Fibromyalgie traitement - médicament
CCC2_X6B	1	7072 - 7072	Fibromyalgie traitement - régime
CCC2_X6D	1	7073 - 7073	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_X6C	1	7074 - 7074	Fibromyalgie traitement - autre
CCC2_1D	1	7075 - 7075	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie
CCC2_D3M	2	7076 - 7077	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
CCC2_D3Y	4	7078 - 7081	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCC2_D4	1	7082 - 7082	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCC2_D1	1	7083 - 7083	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCC2_D2M	2	7084 - 7085	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCC2_D2Y	4	7086 - 7089	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCC2_D11	1	7090 - 7090	Arthrite / rhum. - genre
CCC2_D5	1	7091 - 7091	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCC2_D6A	1	7092 - 7092	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCC2_D6B	1	7093 - 7093	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCC2_D6D	1	7094 - 7094	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_D6C	1	7095 - 7095	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCC2_1E	1	7096 - 7096	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCC2_1F	1	7097 - 7097	Fait de l'hypertension
CCC2_F3M	2	7098 - 7099	Hypertension - mois du diagnostic
CCC2_F3Y	4	7100 - 7103	Hypertension - année du diagnostic
CCC2_F4	1	7104 - 7104	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCC2_F1	1	7105 - 7105	Hypertension - problème a disparu
CCC2_F2M	2	7106 - 7107	Hypertension - mois problème a disparu
CCC2_F2Y	4	7108 - 7111	Hypertension - année problème a disparu
CCC2_F5	1	7112 - 7112	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC2_F6A	1	7113 - 7113	Hypertension traitement - médicament
CCC2_F6B	1	7114 - 7114	Hypertension traitement - régime
CCC2_F6D	1	7115 - 7115	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2008*

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC2_F6C	1	7116 - 7116	Hypertension traitement - autre
CCC2_1G	1	7117 - 7117	A des migraines
CCC2_G3M	2	7118 - 7119	Migraines - mois du diagnostic
CCC2_G3Y	4	7120 - 7123	Migraines - année du diagnostic
CCC2_G4	1	7124 - 7124	Migraines - avait avant la dernière interview
CCC2_G1	1	7125 - 7125	Migraines - problème a disparu
CCC2_G2M	2	7126 - 7127	Migraines - mois problème a disparu
CCC2_G2Y	4	7128 - 7131	Migraines - année problème a disparu
CCC2_G5	1	7132 - 7132	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC2_G6A	1	7133 - 7133	Migraines traitement - médicament
CCC2_G6B	1	7134 - 7134	Migraines traitement - régime
CCC2_G6D	1	7135 - 7135	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_G6C	1	7136 - 7136	Migraines traitement - autre
CCC2_1H	1	7137 - 7137	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC2_1J	1	7138 - 7138	Est atteint de diabète
CCC2_J3M	2	7139 - 7140	Diabète - mois du diagnostic
CCC2_J3Y	4	7141 - 7144	Diabète - année du diagnostic
CCC2_J4	1	7145 - 7145	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCC2_J1	1	7146 - 7146	Diabète - problème a disparu
CCC2_J2M	2	7147 - 7148	Diabète - mois problème a disparu
CCC2_J2Y	4	7149 - 7152	Diabète - année problème a disparu
CCC2_J5	1	7153 - 7153	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCC2_J6	1	7154 - 7154	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC2_J7A	1	7155 - 7155	Diabète traitement - médicament
CCC2_J7B	1	7156 - 7156	Diabète traitement - régime
CCC2_J7C	1	7157 - 7157	Diabète traitement - autre
CCC2_J7D	1	7158 - 7158	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_1K	1	7159 - 7159	Est atteint d'épilepsie
CCC2_K3M	2	7160 - 7161	Épilepsie - mois du diagnostic
CCC2_K3Y	4	7162 - 7165	Épilepsie - année du diagnostic
CCC2_K4	1	7166 - 7166	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCC2_K1	1	7167 - 7167	Épilepsie - problème a disparu
CCC2_K2M	2	7168 - 7169	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC2_K2Y	4	7170 - 7173	Épilepsie - année problème a disparu
CCC2_1L	1	7174 - 7174	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC2_L1A	1	7175 - 7175	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 127

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC2_L6	1	7176 - 7176	Maladie cardiaque - souffre d'angine
CCC2_L7	1	7177 - 7177	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale
CCC2_1M	1	7178 - 7178	Souffre d'un cancer
CCC2_1N	1	7179 - 7179	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCC2_N3M	2	7180 - 7181	Ulcères - mois du diagnostic
CCC2_N3Y	4	7182 - 7185	Ulcères - année du diagnostic
CCC2_N4	1	7186 - 7186	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCC2_N1	1	7187 - 7187	Ulcères - problème a disparu
CCC2_N2M	2	7188 - 7189	Ulcères - mois problème a disparu
CCC2_N2Y	4	7190 - 7193	Ulcères - année problème a disparu
CCC2_1O	1	7194 - 7194	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC2_O3M	2	7195 - 7196	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCC2_O3Y	4	7197 - 7200	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCC2_O4	1	7201 - 7201	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCC2_O1	1	7202 - 7202	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC2_O2M	2	7203 - 7204	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC2_O2Y	4	7205 - 7208	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC2_1P	1	7209 - 7209	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC2_1Q	1	7210 - 7210	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC2_1R	1	7211 - 7211	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC2_1S	1	7212 - 7212	Est atteint de cataracte
CCC2_1T	1	7213 - 7213	Est atteint de glaucome
CCC2_1U	1	7214 - 7214	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC2_1V	1	7215 - 7215	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC2DANY	1	7216 - 7216	A un problème de santé chronique - (D)
CCC2DNUM	2	7217 - 7218	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
ISC2_1	1	7219 - 7219	Assurance - médicaments sur ordonnance
ISC2_2	1	7220 - 7220	Assurance - frais dentaires
ISC2_3	1	7221 - 7221	Assurance - lunettes / verres de contact
ISC2_4	1	7222 - 7222	Assurance - frais d'hôpital
ISC2D1	1	7223 - 7223	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
HSC2_1	1	7224 - 7224	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC2_2	1	7225 - 7225	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC2_3	1	7226 - 7226	Vision - capable de voir
HSC2_4	1	7227 - 7227	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC2_5	1	7228 - 7228	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 128

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC2DVIS	2	7229 - 7230	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC2_6	1	7231 - 7231	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC2_7	1	7232 - 7232	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC2_7A	1	7233 - 7233	Ouïe - capable d'entendre
HSC2_8	1	7234 - 7234	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC2_9	1	7235 - 7235	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC2DHER	2	7236 - 7237	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC2_10	1	7238 - 7238	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC2_11	1	7239 - 7239	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC2_12	1	7240 - 7240	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC2_13	1	7241 - 7241	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC2DSPE	1	7242 - 7242	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC2_14	1	7243 - 7243	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC2_15	1	7244 - 7244	Mobilité - capable de marcher
HSC2_16	1	7245 - 7245	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC2_17	1	7246 - 7246	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC2_18	1	7247 - 7247	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC2_19	1	7248 - 7248	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC2_20	1	7249 - 7249	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC2DMOB	2	7250 - 7251	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC2_21	1	7252 - 7252	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC2_22	1	7253 - 7253	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC2_23	1	7254 - 7254	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC2_24	1	7255 - 7255	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC2DDEX	2	7256 - 7257	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC2_25	1	7258 - 7258	Sentiments - évaluation personnelle
HSC2DEMO	1	7259 - 7259	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC2_26	1	7260 - 7260	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC2_27	1	7261 - 7261	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC2DCOG	2	7262 - 7263	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC2_28	1	7264 - 7264	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC2_29	1	7265 - 7265	Douleur - intensité des douleurs
HSC2_30	1	7266 - 7266	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC2DPAD	1	7267 - 7267	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC2DHSI	5.3	7268 - 7272	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PAC2_1A	1	7273 - 7273	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 129

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC2_1B	1	7274 - 7274	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC2_1C	1	7275 - 7275	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC2_1D	1	7276 - 7276	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC2_1E	1	7277 - 7277	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC2_1F	1	7278 - 7278	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC2_1G	1	7279 - 7279	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC2_1H	1	7280 - 7280	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC2_1Y	1	7281 - 7281	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PAC2_1J	1	7282 - 7282	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC2_1K	1	7283 - 7283	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC2_1L	1	7284 - 7284	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC2_1I	1	7285 - 7285	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PAC2_1N	1	7286 - 7286	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC2_1O	1	7287 - 7287	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC2_1P	1	7288 - 7288	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC2_1Q	1	7289 - 7289	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC2_1R	1	7290 - 7290	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC2_1S	1	7291 - 7291	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC2_1T	1	7292 - 7292	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC2_1U	1	7293 - 7293	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)
PAC2_1V	1	7294 - 7294	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC2FC1	1	7295 - 7295	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC2_1W	1	7296 - 7296	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC2FC2	1	7297 - 7297	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC2_1X	1	7298 - 7298	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PAC2FC3	1	7299 - 7299	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC2_2A	3	7300 - 7302	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC2_3A	1	7303 - 7303	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC2_2B	3	7304 - 7306	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC2_3B	1	7307 - 7307	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC2_2C	3	7308 - 7310	Nbre de fois participé - natation
PAC2_3C	1	7311 - 7311	Temps consacré - natation
PAC2_2D	3	7312 - 7314	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC2_3D	1	7315 - 7315	Temps consacré - bicyclette
PAC2_2E	3	7316 - 7318	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC2_3E	1	7319 - 7319	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 130

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC2_2F	3	7320 - 7322	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC2_3F	1	7323 - 7323	Temps consacré - exercices à la maison
PAC2_2G	3	7324 - 7326	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC2_3G	1	7327 - 7327	Temps consacré - hockey sur glace
PAC2_2H	3	7328 - 7330	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC2_3H	1	7331 - 7331	Temps consacré - patinage sur glace
PAC2_2Y	3	7332 - 7334	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
PAC2_3Y	1	7335 - 7335	Temps consacré - patin à roues alignées
PAC2_2J	3	7336 - 7338	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC2_3J	1	7339 - 7339	Temps consacré - jogging ou course
PAC2_2K	3	7340 - 7342	Nbre de fois participé - golf
PAC2_3K	1	7343 - 7343	Temps consacré - golf
PAC2_2L	3	7344 - 7346	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
PAC2_3L	1	7347 - 7347	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
PAC2_2I	3	7348 - 7350	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige
PAC2_3I	1	7351 - 7351	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PAC2_2N	3	7352 - 7354	Nbre de fois participé - quilles
PAC2_3N	1	7355 - 7355	Temps consacré - quilles
PAC2_2O	3	7356 - 7358	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC2_3O	1	7359 - 7359	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC2_2P	3	7360 - 7362	Nbre de fois participé - tennis
PAC2_3P	1	7363 - 7363	Temps consacré - tennis
PAC2_2Q	3	7364 - 7366	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC2_3Q	1	7367 - 7367	Temps consacré - poids et haltères
PAC2_2R	3	7368 - 7370	Nbre de fois participé - pêche
PAC2_3R	1	7371 - 7371	Temps consacré - pêche
PAC2_2S	3	7372 - 7374	Nbre de fois participé - volleyball
PAC2_3S	1	7375 - 7375	Temps consacré - volleyball
PAC2_2T	3	7376 - 7378	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC2_3T	1	7379 - 7379	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC2_2U	3	7380 - 7382	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC2_3U	1	7383 - 7383	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC2_2W	3	7384 - 7386	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC2_3W	1	7387 - 7387	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC2_2X	3	7388 - 7390	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC2_3X	1	7391 - 7391	Temps consacré - autre activité (#3)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 131

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC2_4A	2	7392 - 7393	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC2_4B	2	7394 - 7395	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC2_5	1	7396 - 7396	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC2_6	1	7397 - 7397	Niveau d'activité physique quotidien
PAC2DLEI	1	7398 - 7398	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC2DFM	3	7399 - 7401	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC2DFR	1	7402 - 7402	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC2DFD	1	7403 - 7403	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC2DEE	4.1	7404 - 7407	Dépense d'énergie - (D)
PAC2DPAI	1	7408 - 7408	Indice de l'activité physique - (D)
TUC2_3	1	7409 - 7409	UV - a eu un coup de soleil
RPC2_1	1	7410 - 7410	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC2_3	2	7411 - 7412	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC2_5A	1	7413 - 7413	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique
RPC2_5B	1	7414 - 7414	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps
RPC2_5C	1	7415 - 7415	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré
RPC2_5D	1	7416 - 7416	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.
RPC2_5E	1	7417 - 7417	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels
RPC2_5F	1	7418 - 7418	Mouv. répét. / activité - autre
IJC2_1	1	7419 - 7419	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC2_2	2	7420 - 7421	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC2_3	2	7422 - 7423	Blessure la plus grave - genre
IJC2_4	2	7424 - 7425	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC2_4A	1	7426 - 7426	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
IJC2_5	2	7427 - 7428	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC2_9	2	7429 - 7430	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
IJC2_10	1	7431 - 7431	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
IJC2_10A	2	7432 - 7433	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
IJC2_10B	2	7434 - 7435	Blessure la plus grave - cause
IJC2_11	1	7436 - 7436	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
IJC2_12	2	7437 - 7438	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
IJC2_13	1	7439 - 7439	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
IJC2_14	1	7440 - 7440	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales
IJC2_15	2	7441 - 7442	Autres blessures - nombre de blessures traitées
IJC2DTBS	4	7443 - 7446	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)
IJC2DCAU	2	7447 - 7448	Cause de la blessure - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 132

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
IJC2DCBP	3	7449 - 7451	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
IJC2DSTT	1	7452 - 7452	Catégorie de blessure - (D)
STC2_C1	1	7453 - 7453	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
STC2_C2	1	7454 - 7454	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
STC2_C3	1	7455 - 7455	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
STC2_C4	1	7456 - 7456	Stress (actuel) - pas assez d'argent
STC2_C5	1	7457 - 7457	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
STC2_C6	1	7458 - 7458	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
STC2_C7	1	7459 - 7459	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
STC2_C8	1	7460 - 7460	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
STC2_C9	1	7461 - 7461	Stress (actuel) - a des enfants
STC2_C10	1	7462 - 7462	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
STC2_C11	1	7463 - 7463	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
STC2_C12	1	7464 - 7464	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
STC2_C13	1	7465 - 7465	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
STC2_C14	1	7466 - 7466	Stress (actuel) - aimerait déménager
STC2_C15	1	7467 - 7467	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
STC2_C16	1	7468 - 7468	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
STC2_C17	1	7469 - 7469	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
STC2_C18	1	7470 - 7470	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
STC2DC1	4.1	7471 - 7474	Indice général du stress chronique - (D)
STC2DC2	4.1	7475 - 7478	Indice spécifique du stress chronique - (D)
STC2DC3	4.1	7479 - 7482	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
STC2DC4	3.1	7483 - 7485	Indice du stress personnel - (D)
STC2DC5	1	7486 - 7486	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
STC2DC6	1	7487 - 7487	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
STC2DC7	1	7488 - 7488	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)
STC2DC8	1	7489 - 7489	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
STC2DC9	1	7490 - 7490	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
STC2DC10	1	7491 - 7491	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
STC2_W1	1	7492 - 7492	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi
STC2_W1A	1	7493 - 7493	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
STC2_W1B	1	7494 - 7494	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
STC2_W1C	1	7495 - 7495	Stress (travail) - liberté de décider
STC2_W1D	1	7496 - 7496	Stress (travail) - tâches répétitives
STC2_W1E	1	7497 - 7497	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
STC2_W1F	1	7498 - 7498	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent
STC2_W1G	1	7499 - 7499	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
STC2_W1H	1	7500 - 7500	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
STC2_W1I	1	7501 - 7501	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
STC2_W1J	1	7502 - 7502	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
STC2_W1K	1	7503 - 7503	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
STC2_W1L	1	7504 - 7504	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
STC2_W2	1	7505 - 7505	Stress (travail) - satisfait de son travail
STC2DW1	4.1	7506 - 7509	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)
STC2DW2	2	7510 - 7511	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)
STC2DW3	2	7512 - 7513	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)
STC2DW4	2	7514 - 7515	Demandes psychologiques - (D)
STC2DW5	1	7516 - 7516	Menace de perte d'emploi - (D)
STC2DW6	1	7517 - 7517	Efforts physiques - (D)
STC2DW7	2	7518 - 7519	Soutien social - (D)
STC2DW8	4.2	7520 - 7523	Contrainte au travail - (D)
STC2_M1A	1	7524 - 7524	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
STC2_M1B	1	7525 - 7525	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
STC2_M1C	1	7526 - 7526	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
STC2_M1D	1	7527 - 7527	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
STC2_M1E	1	7528 - 7528	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
STC2_M1F	1	7529 - 7529	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
STC2_M1G	1	7530 - 7530	Stress (contrôle) - peut tout faire
STC2DM1	2	7531 - 7532	Échelle de contrôle - (D)
DGC2_1A	1	7533 - 7533	Médicament - analgésiques
DGC2_1B	1	7534 - 7534	Médicament - tranquillisants
DGC2_1C	1	7535 - 7535	Médicament - pilules pour maigrir
DGC2_1D	1	7536 - 7536	Médicament - antidépresseurs
DGC2_1E	1	7537 - 7537	Médicament - analgésique, narcotique
DGC2_1F	1	7538 - 7538	Médicament - allergies
DGC2_1G	1	7539 - 7539	Médicament - asthme
DGC2_1H	1	7540 - 7540	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC2_1I	1	7541 - 7541	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC2_1J	1	7542 - 7542	Médicament - coeur
DGC2_1K	1	7543 - 7543	Médicament - tension artérielle
DGC2_1L	1	7544 - 7544	Médicament - diurétiques

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC2_1M	1	7545 - 7545	Médicament - stéroïdes
DGC2_1N	1	7546 - 7546	Médicament - insuline
DGC2_1O	1	7547 - 7547	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC2_1P	1	7548 - 7548	Médicament - somnifères
DGC2_1Q	1	7549 - 7549	Médicament - maux d'estomac
DGC2_1R	1	7550 - 7550	Médicament - laxatifs
DGC2_1S	1	7551 - 7551	Médicament - pilules contraceptives
DGC2_1T	1	7552 - 7552	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC2_1T1	1	7553 - 7553	Hormonothérapie - type
DGC2_1T2	4	7554 - 7557	Hormonothérapie - année commencée
DGC2_1U	1	7558 - 7558	Médicament - thyroïde
DGC2_1V	1	7559 - 7559	Médicament - autre
DGC2F1	1	7560 - 7560	Indicateur de consommation de médicaments
DGC2_2	3	7561 - 7563	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC2F3A	1	7564 - 7564	Indicateur pour le médicament 1
DGC2C3A	7	7565 - 7571	Code pour le médicament - médicament 1
DGC2G3A	2	7572 - 7573	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC2_3AA	1	7574 - 7574	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGC2F3B	1	7575 - 7575	Indicateur pour le médicament 2
DGC2C3B	7	7576 - 7582	Code pour le médicament - médicament 2
DGC2G3B	2	7583 - 7584	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC2_3BA	1	7585 - 7585	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGC2F3C	1	7586 - 7586	Indicateur pour le médicament 3
DGC2C3C	7	7587 - 7593	Code pour le médicament - médicament 3
DGC2G3C	2	7594 - 7595	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC2_3CA	1	7596 - 7596	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGC2F3D	1	7597 - 7597	Indicateur pour le médicament 4
DGC2C3D	7	7598 - 7604	Code pour le médicament - médicament 4
DGC2G3D	2	7605 - 7606	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC2_3DA	1	7607 - 7607	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGC2F3E	1	7608 - 7608	Indicateur pour le médicament 5
DGC2C3E	7	7609 - 7615	Code pour le médicament - médicament 5
DGC2G3E	2	7616 - 7617	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC2_3EA	1	7618 - 7618	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGC2F3F	1	7619 - 7619	Indicateur pour le médicament 6
DGC2C3F	7	7620 - 7626	Code pour le médicament - médicament 6

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC2G3F	2	7627 - 7628	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC2_3FA	1	7629 - 7629	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGC2F3G	1	7630 - 7630	Indicateur pour le médicament 7
DGC2C3G	7	7631 - 7637	Code pour le médicament - médicament 7
DGC2G3G	2	7638 - 7639	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC2_3GA	1	7640 - 7640	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGC2F3H	1	7641 - 7641	Indicateur pour le médicament 8
DGC2C3H	7	7642 - 7648	Code pour le médicament - médicament 8
DGC2G3H	2	7649 - 7650	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC2_3HA	1	7651 - 7651	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGC2F3I	1	7652 - 7652	Indicateur pour le médicament 9
DGC2C3I	7	7653 - 7659	Code pour le médicament - médicament 9
DGC2G3I	2	7660 - 7661	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC2_3IA	1	7662 - 7662	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGC2F3J	1	7663 - 7663	Indicateur pour le médicament 10
DGC2C3J	7	7664 - 7670	Code pour le médicament - médicament 10
DGC2G3J	2	7671 - 7672	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC2_3JA	1	7673 - 7673	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGC2F3K	1	7674 - 7674	Indicateur pour le médicament 11
DGC2C3K	7	7675 - 7681	Code pour le médicament - médicament 11
DGC2G3K	2	7682 - 7683	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC2_3KA	1	7684 - 7684	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGC2F3L	1	7685 - 7685	Indicateur pour le médicament 12
DGC2C3L	7	7686 - 7692	Code pour le médicament - médicament 12
DGC2G3L	2	7693 - 7694	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC2_3LA	1	7695 - 7695	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGC2_4	1	7696 - 7696	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC2_4A	1	7697 - 7697	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours
DGC2F5A	1	7698 - 7698	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC2C5A	7	7699 - 7705	Code de médicament - produit santé 1
DGC2G5A	2	7706 - 7707	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)
DGC2_5AA	1	7708 - 7708	A utilisé un 2ième produit pour la santé
DGC2F5B	1	7709 - 7709	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC2C5B	7	7710 - 7716	Code pour le médicament - produit santé 2
DGC2G5B	2	7717 - 7718	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)
DGC2_5BA	1	7719 - 7719	A utilisé un 3ième produit pour la santé

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 136

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC2F5C	1	7720 - 7720	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC2C5C	7	7721 - 7727	Code pour le médicament - produit santé 3
DGC2G5C	2	7728 - 7729	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)
DGC2_5CA	1	7730 - 7730	A utilisé un 4ième produit pour la santé
DGC2F5D	1	7731 - 7731	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC2C5D	7	7732 - 7738	Code pour le médicament - produit santé 4
DGC2G5D	2	7739 - 7740	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)
DGC2_5DA	1	7741 - 7741	A utilisé un 5ième produit pour la santé
DGC2F5E	1	7742 - 7742	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC2C5E	7	7743 - 7749	Code pour le médicament - produit santé 5
DGC2G5E	2	7750 - 7751	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)
DGC2_5EA	1	7752 - 7752	A utilisé un 6ième produit pour la santé
DGC2F5F	1	7753 - 7753	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC2C5F	7	7754 - 7760	Code pour le médicament - produit santé 6
DGC2G5F	2	7761 - 7762	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)
DGC2_5FA	1	7763 - 7763	A utilisé un 7ième produit pour la santé
DGC2F5G	1	7764 - 7764	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC2C5G	7	7765 - 7771	Code pour le médicament - produit santé 7
DGC2G5G	2	7772 - 7773	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)
DGC2_5GA	1	7774 - 7774	A utilisé un 8ième produit pour la santé
DGC2F5H	1	7775 - 7775	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC2C5H	7	7776 - 7782	Code pour le médicament - produit santé 8
DGC2G5H	2	7783 - 7784	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)
DGC2_5HA	1	7785 - 7785	A utilisé un 9ième produit pour la santé
DGC2F5I	1	7786 - 7786	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC2C5I	7	7787 - 7793	Code pour le médicament - produit santé 9
DGC2G5I	2	7794 - 7795	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)
DGC2_5IA	1	7796 - 7796	A utilisé un 10ième produit pour la santé
DGC2F5J	1	7797 - 7797	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC2C5J	7	7798 - 7804	Code pour le médicament - produit santé 10
DGC2G5J	2	7805 - 7806	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)
DGC2_5JA	1	7807 - 7807	A utilisé un 11ième produit pour la santé
DGC2F5K	1	7808 - 7808	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC2C5K	7	7809 - 7815	Code pour le médicament - produit santé 11
DGC2G5K	2	7816 - 7817	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)
DGC2_5KA	1	7818 - 7818	A utilisé un 12ième produit pour la santé

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 137

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC2F5L	1	7819 - 7819	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC2C5L	7	7820 - 7826	Code pour le médicament - produit santé 12
DGC2G5L	2	7827 - 7828	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)
SMC2_1	1	7829 - 7829	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC2_2	1	7830 - 7830	État actuel du fumeur
SMC2_3	3	7831 - 7833	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC2_4	3	7834 - 7836	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC2_4A	1	7837 - 7837	Déjà fumé des cigarettes
SMC2_4B	1	7838 - 7838	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMC2_5A	1	7839 - 7839	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMC2_5B	3	7840 - 7842	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMC2_5C	2	7843 - 7844	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMC2_5	1	7845 - 7845	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC2_6	3	7846 - 7848	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC2_7	3	7849 - 7851	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC2_8	3	7852 - 7854	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC2DTYP	2	7855 - 7856	Genre de fumeur - (D)
SMC2DYRS	3	7857 - 7859	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMC2DSTR	2	7860 - 7861	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)
SMC2DTAR	1	7862 - 7862	Teneur en goudron des cigarettes - (D)
SMC2_9	2	7863 - 7864	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC2_10	2	7865 - 7866	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC2_11	2	7867 - 7868	Raison de fumer moins
SMC2_12	2	7869 - 7870	Raison de fumer plus
SMC2_201	1	7871 - 7871	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMC2_202	1	7872 - 7872	A essayé d'arrêter de fumer
SMC2_203	2	7873 - 7874	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMC2_204	1	7875 - 7875	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMC2_205	1	7876 - 7876	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC2_206	1	7877 - 7877	Restrictions de l'usage du tabac au travail
ALC2_1A	1	7878 - 7878	A bu de l'alcool depuis la dernière interview
ALC2_1	1	7879 - 7879	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC2_2	2	7880 - 7881	Fréquence de consommation d'alcool
ALC2_3	2	7882 - 7883	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC2_DAY	2	7884 - 7885	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC2_5	1	7886 - 7886	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 138

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC2_5A1	3	7887 - 7889	Nombre de verres bus - dimanche
ALC2_5A2	3	7890 - 7892	Nombre de verres bus - lundi
ALC2_5A3	3	7893 - 7895	Nombre de verres bus - mardi
ALC2_5A4	3	7896 - 7898	Nombre de verres bus - mercredi
ALC2_5A5	3	7899 - 7901	Nombre de verres bus - jeudi
ALC2_5A6	3	7902 - 7904	Nombre de verres bus - vendredi
ALC2_5A7	3	7905 - 7907	Nombre de verres bus - samedi
ALC2_5B	1	7908 - 7908	A déjà pris un verre d'alcool
ALC2_6	1	7909 - 7909	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC2_7A	1	7910 - 7910	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC2_7B	1	7911 - 7911	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC2_7C	1	7912 - 7912	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC2_7D	1	7913 - 7913	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC2_7E	1	7914 - 7914	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC2_7F	1	7915 - 7915	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC2_7G	1	7916 - 7916	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC2_7H	1	7917 - 7917	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC2_7I	1	7918 - 7918	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC2_7J	1	7919 - 7919	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC2_7K	1	7920 - 7920	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC2_7L	1	7921 - 7921	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC2_7M	1	7922 - 7922	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC2DTYP	1	7923 - 7923	Genre de buveur - (D)
ALC2DWKY	3	7924 - 7926	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)
ALC2DDL Y	2	7927 - 7928	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
AL_2_1	2	7929 - 7930	Définition d'une consommation modérée
AL_2_2	1	7931 - 7931	Boire modérément peut être bon pour la santé
AL_2_3	1	7932 - 7932	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
AL_2_4	1	7933 - 7933	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu
AL_2_5	1	7934 - 7934	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.
AL_2_6	1	7935 - 7935	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool
AL_2_7	1	7936 - 7936	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre
AD_2_1	1	7937 - 7937	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant
AD_2_2	1	7938 - 7938	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool
AD_2_3	1	7939 - 7939	Être soûl augmentait les chances de se blesser
AD_2_4	1	7940 - 7940	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 139

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
AD_2_5	1	7941 - 7941	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool
AD_2_6	1	7942 - 7942	A passé un mois ou plus à s'enivrer
AD_2_7	1	7943 - 7943	A bu beaucoup plus que prévu
AD_2_8	1	7944 - 7944	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu
AD_2_9	1	7945 - 7945	Devait boire plus pour ressentir le même effet
AD_2DSF	2	7946 - 7947	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)
AD_2DPP	4.2	7948 - 7951	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)
MHC2_1A	1	7952 - 7952	Fréquence de se sentir triste
MHC2_1B	1	7953 - 7953	Fréquence de se sentir nerveux
MHC2_1C	1	7954 - 7954	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC2_1D	1	7955 - 7955	Fréquence de se sentir désespéré
MHC2_1E	1	7956 - 7956	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC2_1F	1	7957 - 7957	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC2_1G	1	7958 - 7958	Fréquence - éprouve sentiments
MHC2_1H	1	7959 - 7959	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC2_1I	1	7960 - 7960	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC2_1J	1	7961 - 7961	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC2_1K	1	7962 - 7962	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC2_1L	3	7963 - 7965	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC2_1MA	1	7966 - 7966	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC2_1MB	1	7967 - 7967	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC2_1MC	1	7968 - 7968	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC2_1MD	1	7969 - 7969	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC2_1ME	1	7970 - 7970	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC2_1MF	1	7971 - 7971	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC2_2	1	7972 - 7972	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC2_3	1	7973 - 7973	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC2_4	1	7974 - 7974	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC2_5	1	7975 - 7975	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC2_6	1	7976 - 7976	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC2_7	1	7977 - 7977	Déprimé - changement ou non de poids
MHC2_8KG	3	7978 - 7980	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC2_8LB	3	7981 - 7983	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC2_9	1	7984 - 7984	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC2_10	1	7985 - 7985	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC2_11	1	7986 - 7986	Déprimé - difficulté à se concentrer

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 140

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC2_12	1	7987 - 7987	Déprimé - senti parfois abattu
MHC2_13	1	7988 - 7988	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC2_14	2	7989 - 7990	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC2_15	2	7991 - 7992	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC2_16	1	7993 - 7993	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC2_17	1	7994 - 7994	Perte d'intérêt - durée
MHC2_18	1	7995 - 7995	Perte d'intérêt - fréquence
MHC2_19	1	7996 - 7996	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC2_20	1	7997 - 7997	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC2_21K	3	7998 - 8000	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC2_21L	3	8001 - 8003	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC2_22	1	8004 - 8004	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC2_23	1	8005 - 8005	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC2_24	1	8006 - 8006	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC2_25	1	8007 - 8007	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC2_26	1	8008 - 8008	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC2_27	2	8009 - 8010	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC2_28	2	8011 - 8012	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC2DDS	2	8013 - 8014	Échelle de détresse - K6 - (D)
MHC2DCH	2	8015 - 8016	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC2DSF	2	8017 - 8018	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHC2DPP	4.2	8019 - 8022	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC2DWK	2	8023 - 8024	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)
MHC2DMT	2	8025 - 8026	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC2_101	3	8027 - 8029	Nombre de parents ou d'amis proches
SSC2_102	1	8030 - 8030	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSC2_103	1	8031 - 8031	A quelqu'un pour l'écouter
SSC2_104	1	8032 - 8032	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSC2_105	1	8033 - 8033	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSC2_106	1	8034 - 8034	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSC2_107	1	8035 - 8035	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSC2_108	1	8036 - 8036	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSC2_109	1	8037 - 8037	A un confident
SSC2_110	1	8038 - 8038	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSC2_111	1	8039 - 8039	A quelqu'un avec qui se détendre
SSC2_112	1	8040 - 8040	A quelqu'un pour préparer les repas

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC2_113	1	8041 - 8041	A quelqu'un qui donne des conseils
SSC2_114	1	8042 - 8042	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSC2_115	1	8043 - 8043	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSC2_116	1	8044 - 8044	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSC2_117	1	8045 - 8045	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSC2_118	1	8046 - 8046	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSC2_119	1	8047 - 8047	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSC2_120	1	8048 - 8048	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSC2DTNG	2	8049 - 8050	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)
SSC2DAFF	2	8051 - 8052	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSC2DSOC	2	8053 - 8054	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSC2DEMO	2	8055 - 8056	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)
SDC2DRES	3	8057 - 8059	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC2_5A	1	8060 - 8060	Peut converser - anglais
SDC2_5B	1	8061 - 8061	Peut converser - français
SDC2_5C	1	8062 - 8062	Peut converser - arabe
SDC2_5D	1	8063 - 8063	Peut converser - chinois
SDC2_5E	1	8064 - 8064	Peut converser - cri
SDC2_5F	1	8065 - 8065	Peut converser - allemand
SDC2_5G	1	8066 - 8066	Peut converser - grec
SDC2_5H	1	8067 - 8067	Peut converser - hongrois
SDC2_5I	1	8068 - 8068	Peut converser - italien
SDC2_5J	1	8069 - 8069	Peut converser - coréen
SDC2_5K	1	8070 - 8070	Peut converser - persan
SDC2_5L	1	8071 - 8071	Peut converser - polonais
SDC2_5M	1	8072 - 8072	Peut converser - portugais
SDC2_5N	1	8073 - 8073	Peut converser - pendjabi
SDC2_5O	1	8074 - 8074	Peut converser - espagnol
SDC2_5P	1	8075 - 8075	Peut converser - tagal
SDC2_5Q	1	8076 - 8076	Peut converser - ukrainien
SDC2_5R	1	8077 - 8077	Peut converser - vietnamien
SDC2_5S	1	8078 - 8078	Peut converser - autre langue
SDC2DLNG	2	8079 - 8080	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC2_6A	1	8081 - 8081	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC2_6B	1	8082 - 8082	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC2_6C	1	8083 - 8083	Première langue apprise et toujours comprise - arabe

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 142

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC2_6D	1	8084 - 8084	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC2_6E	1	8085 - 8085	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC2_6F	1	8086 - 8086	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC2_6G	1	8087 - 8087	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC2_6H	1	8088 - 8088	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC2_6I	1	8089 - 8089	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC2_6J	1	8090 - 8090	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC2_6K	1	8091 - 8091	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC2_6L	1	8092 - 8092	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC2_6M	1	8093 - 8093	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC2_6N	1	8094 - 8094	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC2_6O	1	8095 - 8095	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC2_6P	1	8096 - 8096	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC2_6Q	1	8097 - 8097	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC2_6R	1	8098 - 8098	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC2_6S	1	8099 - 8099	Première langue apprise et toujours comprise - autre
EDC2_1	1	8100 - 8100	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC2_2	1	8101 - 8101	Étudiant à temps plein ou à temps partiel
EDC2_4	2	8102 - 8103	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC2_5	1	8104 - 8104	A un certificat d'études secondaires
EDC2_6	1	8105 - 8105	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC2_7	2	8106 - 8107	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDC2D1	2	8108 - 8109	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)
EDC2D2	2	8110 - 8111	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)
EDC2D3	1	8112 - 8112	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)
LSC2_1	1	8113 - 8113	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière
LSC2_2	1	8114 - 8114	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière
LSC2_3	1	8115 - 8115	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
LSC2_11	1	8116 - 8116	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LSC2_12	1	8117 - 8117	Avait un emploi futur la semaine dernière
LSC2_13	2	8118 - 8119	Ne travaille pas présentement - raison
LSC2_21	1	8120 - 8120	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC2_22	1	8121 - 8121	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois
LSC2_23	1	8122 - 8122	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC2_31	1	8123 - 8123	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.
LSC2F32	1	8124 - 8124	Indicateur pour le nom de son entreprise

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 143

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
LSC2F33	1	8125 - 8125	Indicateur pour le nom de l'employeur
LSC2F34	1	8126 - 8126	Indicateur pour le genre d'entreprise
LSC2F35	1	8127 - 8127	Indicateur pour le genre de travail
LSC2F36	1	8128 - 8128	Indicateur pour les activités ou fonctions
LFC2CI97	4	8129 - 8132	Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC2GI16	2	8133 - 8134	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFC2CO91	4	8135 - 8138	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFC2GO25	2	8139 - 8140	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFC2GO47	2	8141 - 8142	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LSC2_41	2	8143 - 8144	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison
LSC2_42	3	8145 - 8147	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.
LSC2_43	1	8148 - 8148	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal
LSC2_44	2	8149 - 8150	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LSC2_45	2	8151 - 8152	Horaire de travail habituel - raison
LSC2_46	1	8153 - 8153	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
LSC2_51	2	8154 - 8155	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.
LSC2_52	2	8156 - 8157	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison
LSC2_53	3	8158 - 8160	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise
LSC2_54	1	8161 - 8161	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise
LSC2_61	2	8162 - 8163	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois
LSC2_71	2	8164 - 8165	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois
LSC2_72	1	8166 - 8166	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)
LSC2_73	2	8167 - 8168	Ne cherche pas du travail - raison
LSC2_74	1	8169 - 8169	A cherché du travail - nombre de périodes continues
LSC2DCWS	1	8170 - 8170	Situation d'emploi actuelle - (D)
LSC2DYWS	2	8171 - 8172	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)
LSC2DSWS	1	8173 - 8173	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)
LSC2DMJS	2	8174 - 8175	Emplois multiples - (D)
LSC2DRNW	2	8176 - 8177	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)
LSC2DHPW	3	8178 - 8180	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)
LSC2DPFT	1	8181 - 8181	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)
LSC2DJST	2	8182 - 8183	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)
LSC2DLFS	1	8184 - 8184	Population active - emploi actuel - EPA - (D)
INC2_1A	1	8185 - 8185	Source de revenu - salaires et traitements
INC2_1B	1	8186 - 8186	Source de revenu - travail autonome
INC2_1C	1	8187 - 8187	Source de revenu - dividendes et intérêts

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 144

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
INC2_1D	1	8188 - 8188	Source de revenu - assurance-emploi
INC2_1E	1	8189 - 8189	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC2_1F	1	8190 - 8190	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC2_1G	1	8191 - 8191	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC2_1H	1	8192 - 8192	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC2_1I	1	8193 - 8193	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC2_1J	1	8194 - 8194	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC2_1K	1	8195 - 8195	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC2_1L	1	8196 - 8196	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC2_1M	1	8197 - 8197	Source de revenu - autre
INC2_1N	1	8198 - 8198	Source de revenu - aucune
INC2_2	2	8199 - 8200	Revenu total du ménage - source principale
INC2_3	6	8201 - 8206	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC2_3A	1	8207 - 8207	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC2_3B	1	8208 - 8208	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC2_3C	1	8209 - 8209	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC2_3D	1	8210 - 8210	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC2_3E	1	8211 - 8211	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC2_3F	1	8212 - 8212	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC2_3G	1	8213 - 8213	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC2DHH	2	8214 - 8215	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC2DIA2	1	8216 - 8216	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC2DIA4	1	8217 - 8217	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC2DIA5	1	8218 - 8218	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC2_4	6	8219 - 8224	Revenu personnel total - meilleure estimation
INC2_4A	1	8225 - 8225	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC2_4B	1	8226 - 8226	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC2_4C	1	8227 - 8227	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC2_4D	1	8228 - 8228	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC2_4E	1	8229 - 8229	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC2_4F	1	8230 - 8230	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC2_4G	1	8231 - 8231	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INC2DPER	2	8232 - 8233	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INC2CCPI	5.1	8234 - 8238	Indice des prix à la consommation
INC2DRCA	2	8239 - 8240	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INC2DRPR	2	8241 - 8242	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 145

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
INC2DHIR	8.5	8243 - 8250	Ratio du revenu des ménages - (D)
AM62_LNK	1	8251 - 8251	Permission de jumeler les données
AM62_SHA	1	8252 - 8252	Accepte de partager les données
AM62_TEL	1	8253 - 8253	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM62_LNG	2	8254 - 8255	Langue de l'interview - H06
AM62LDUR	4	8256 - 8259	Temps écoulé entre les interviews
PRCA_CUR	2	8260 - 8261	Province de résidence
GE3ADURB	1	8262 - 8262	Région rurales ou urbaines - (D)
GE3ADCD	3	8263 - 8265	Divisions de recensement (DR) - (D)
GE3ADCSD	3	8266 - 8268	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)
GE3ADCMA	3	8269 - 8271	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)
GE3ADFED	3	8272 - 8274	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)
GE3ADPOP	1	8275 - 8275	Groupes de taille de la population - (D)
SP3ADPC	6	8276 - 8281	Code postal - (D)
SP3AFOUT	1	8282 - 8282	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP3A_CPA	2	8283 - 8284	Période de collecte actuelle
AM3A_TEL	1	8285 - 8285	Genre de contact - H03
DHCA_DWE	2	8286 - 8287	Type de logement
DHCA_OWEN	1	8288 - 8288	Logement appartenant à un membre du ménage
DHCA_MGE	1	8289 - 8289	Hypothèque sur logement
DHCA_BED	2	8290 - 8291	Nombre de chambres à coucher
AM3A_PL	2	8292 - 8293	Langue de préférence du répondant
DHCADLVG	2	8294 - 8295	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHCADECF	2	8296 - 8297	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
DHCADHSZ	2	8298 - 8299	Taille des ménages - (D)
DHCADL12	2	8300 - 8301	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHCADE12	2	8302 - 8303	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHCADLE5	2	8304 - 8305	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHCAD611	2	8306 - 8307	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP3A_STA	3	8308 - 8310	Code d'état après traitement
DHCA_AGE	3	8311 - 8313	Âge
DHCAGAGE	2	8314 - 8315	Âge - (G)
DHCA_MAR	2	8316 - 8317	État matrimonial
AM6A_STA	1	8318 - 8318	État de la composante santé - H06
AM6A_BDD	2	8319 - 8320	Jour de l'interview - H06 (début)
AM6A_BMM	2	8321 - 8322	Mois de l'interview - H06 (début)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 146

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
AM6A_BYY	4	8323 - 8326	Année de l'interview - H06 (début)
AM6A_SRC	2	8327 - 8328	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM6A_PXY	1	8329 - 8329	H06 complété par procuration
AM6AFR	1	8330 - 8330	Indicateur pour procuration - H06
GHCA_1	1	8331 - 8331	Évaluation personnelle de la santé
GHCA_2	1	8332 - 8332	Évaluation personnelle du stress
GHCA_4	1	8333 - 8333	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires
GHCA_5	1	8334 - 8334	Satisfaction avec sa vie en général
GHCADHDI	1	8335 - 8335	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)
SLCA_1	2	8336 - 8337	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
SLCA_2	1	8338 - 8338	Fréquence - problèmes de sommeil
SLCA_3	1	8339 - 8339	Fréquence - sommeil est réparateur
SLCA_4	1	8340 - 8340	Fréquence - difficulté à rester éveillé
HWCA_HT	2	8341 - 8342	Taille
HWCA_3LB	4	8343 - 8346	Poids - livres
HWCA_3KG	4	8347 - 8350	Poids - kilogrammes
HWCADBMI	4.1	8351 - 8354	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)
HWCADCOL	1	8355 - 8355	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)
HWCADISW	2	8356 - 8357	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)
HWCA_5	1	8358 - 8358	Opinion du répondant à propos de son poids
HWCA_6	1	8359 - 8359	Essaie présentement de perdre du poids
HWCA_7	1	8360 - 8360	Essaie présentement de prendre du poids
HWCA_8LB	4	8361 - 8364	Poids désiré - livres
HWCA_8KG	4	8365 - 8368	Poids désiré - kilogrammes
NU_A_4A	1	8369 - 8369	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
NU_A_4B	1	8370 - 8370	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
NU_A_4C	2	8371 - 8372	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
NU_A_4D	2	8373 - 8374	A pris suppléments - nombre de jours / cours 4 dern. sem.
NU_ADCON	2	8375 - 8376	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)
FV_A_1A	3	8377 - 8379	Boit des jus de fruit - fréquence
FV_A_1B	1	8380 - 8380	Boit des jus de fruit - période déclarante
FV_A_1Y	4	8381 - 8384	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle
FV_ADJUI	5.1	8385 - 8389	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
FV_A_2A	3	8390 - 8392	Mange des fruits - fréquence
FV_A_2B	1	8393 - 8393	Mange des fruits - période déclarante
FV_A_2Y	4	8394 - 8397	Mange des fruits - fréquence annuelle

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 147

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
FV_ADFRU	5.1	8398 - 8402	Consommation quotidienne - fruits - (D)
FV_A_3A	3	8403 - 8405	Mange de la salade verte - fréquence
FV_A_3B	1	8406 - 8406	Mange de la salade verte - période déclarante
FV_A_3Y	4	8407 - 8410	Mange de la salade verte - fréquence annuelle
FV_ADSAL	5.1	8411 - 8415	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
FV_A_4A	3	8416 - 8418	Mange des pommes de terre - fréquence
FV_A_4B	1	8419 - 8419	Mange des pommes de terre - période déclarante
FV_A_4Y	4	8420 - 8423	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle
FV_AD POT	5.1	8424 - 8428	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
FV_A_5A	3	8429 - 8431	Mange des carottes - fréquence
FV_A_5B	1	8432 - 8432	Mange des carottes - période déclarante
FV_A_5Y	4	8433 - 8436	Mange des carottes - fréquence annuelle
FV_ADCAR	5.1	8437 - 8441	Consommation quotidienne - carottes - (D)
FV_A_6A	3	8442 - 8444	Mange d'autre légumes - fréquence
FV_A_6B	1	8445 - 8445	Mange d'autres légumes - période déclarante
FV_A_6Y	4	8446 - 8449	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle
FV_AD VEG	5.1	8450 - 8454	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
FV_ADTOT	5.2	8455 - 8459	Consommation quotidienne totale - fruits et légumes - (D)
SK_A_1A	3	8460 - 8462	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence
SK_A_1B	1	8463 - 8463	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante
SK_A_1Y	4	8464 - 8467	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle
SK_A_2A	3	8468 - 8470	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence
SK_A_2B	1	8471 - 8471	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante
SK_A_2Y	4	8472 - 8475	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle
MK_A_1A	3	8476 - 8478	Boit du lait - fréquence
MK_A_1B	1	8479 - 8479	Boit du lait - période déclarante
MK_A_1Y	4	8480 - 8483	Boit du lait - fréquence annuelle
MK_A_2	1	8484 - 8484	Sorte de lait
PHCA_1	1	8485 - 8485	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHCA_1B	1	8486 - 8486	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHCA_2	1	8487 - 8487	A déjà passé un test PAP
PHCA_2B	1	8488 - 8488	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHCA_3	1	8489 - 8489	A déjà passé une mammographie
PHCA_3B	1	8490 - 8490	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHCA_3CA	1	8491 - 8491	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHCA_3CB	1	8492 - 8492	A passé mammographie - examen régulier

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PHCA_3CC	1	8493 - 8493	A passé mammographie - âge
PHCA_3CD	1	8494 - 8494	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHCA_3CE	1	8495 - 8495	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHCA_3CF	1	8496 - 8496	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHCA_3CH	1	8497 - 8497	A passé une mammographie - autre raison
PHCA_3CG	1	8498 - 8498	A passé mammographie - problème mammaire
PHCA_4	1	8499 - 8499	A donné naissance depuis la dernière interview
PHCA_4A	1	8500 - 8500	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHCA_4B	1	8501 - 8501	Enceinte actuellement
PHCA_5	1	8502 - 8502	A subi une hystérectomie
PHCA_5B	3	8503 - 8505	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHCA_5CA	1	8506 - 8506	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
PHCA_5CB	1	8507 - 8507	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer
PHCA_5CC	1	8508 - 8508	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose
PHCA_5CD	1	8509 - 8509	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire
PHCA_5CE	1	8510 - 8510	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne
PHCA_5CF	1	8511 - 8511	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels
PHCA_5CG	1	8512 - 8512	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison
HCCA_1	1	8513 - 8513	A passé la nuit comme patient
HCCA_1A	3	8514 - 8516	Nombre de nuits comme patient
HCCA_2A	3	8517 - 8519	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCCA_2B	2	8520 - 8521	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCCA_2C	3	8522 - 8524	Nombre de consultations - autre médecin
HCCA_2D	3	8525 - 8527	Nombre de consultations - infirmière
HCCA_2E	3	8528 - 8530	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCCA_2F	3	8531 - 8533	Nombre de consultations - chiropraticien
HCCA_2G	3	8534 - 8536	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCCA_2H	3	8537 - 8539	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCCA_2I	3	8540 - 8542	Nombre de consultations - psychologue
HCCA_2J	3	8543 - 8545	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCCAF1	1	8546 - 8546	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCCADHPC	1	8547 - 8547	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCCADMDC	3	8548 - 8550	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCCA_3	1	8551 - 8551	A un médecin de famille
HCCA_4A	1	8552 - 8552	A participé à un groupe d'entraide
HCCA_4	1	8553 - 8553	A consulté un intervenant en médecine douce

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 149

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCA_5A	1	8554 - 8554	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCCA_5B	1	8555 - 8555	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCCA_5C	1	8556 - 8556	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCCA_5D	1	8557 - 8557	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCCA_5E	1	8558 - 8558	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCCA_5F	1	8559 - 8559	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCCA_5G	1	8560 - 8560	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCCA_5H	1	8561 - 8561	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCCA_5I	1	8562 - 8562	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCCA_5J	1	8563 - 8563	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCCA_5K	1	8564 - 8564	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCCA_5L	1	8565 - 8565	Soins de santé alternatifs - autre
HCCA_6	1	8566 - 8566	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCCA_7A	1	8567 - 8567	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCCA_7B	1	8568 - 8568	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCCA_7C	1	8569 - 8569	Soins non obtenus - délai trop long
HCCA_7D	1	8570 - 8570	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCCA_7E	1	8571 - 8571	Soins non obtenus - coût
HCCA_7F	1	8572 - 8572	Soins non obtenus - trop occupé
HCCA_7G	1	8573 - 8573	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCCA_7H	1	8574 - 8574	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCCA_7I	1	8575 - 8575	Soins non obtenus - problème de transport
HCCA_7J	1	8576 - 8576	Soins non obtenus - problème de langue
HCCA_7K	1	8577 - 8577	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCCA_7L	1	8578 - 8578	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCCA_7M	1	8579 - 8579	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCCA_7N	1	8580 - 8580	Soins non obtenus - autre raison
HCCA_8A	1	8581 - 8581	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCCA_8B	1	8582 - 8582	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCCA_8C	1	8583 - 8583	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCCA_8D	1	8584 - 8584	Genre de soins non obtenus - blessure
HCCA_8E	1	8585 - 8585	Genre de soins non obtenus - autre
HCCA_9	1	8586 - 8586	A reçu des services à domicile
HCCA_10A	1	8587 - 8587	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCCA_10B	1	8588 - 8588	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCCA_10C	1	8589 - 8589	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCA_10D	1	8590 - 8590	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCCA_10E	1	8591 - 8591	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCCA_10F	1	8592 - 8592	Soins à domicile reçus - magasinage
HCCA_10G	1	8593 - 8593	Soins à domicile reçus - services de relève
HCCA_10H	1	8594 - 8594	Soins à domicile reçus - autre
HCCA_11A	1	8595 - 8595	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.
HCCAFRHC	1	8596 - 8596	Indicateur pour soins reçu à domicile
HCCA_12A	1	8597 - 8597	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée
HCCA_12B	1	8598 - 8598	Services à domicile - entretien ménager par agence privée
HCCA_12C	1	8599 - 8599	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)
HCCA_12D	1	8600 - 8600	Services à domicile - membre de la famille
HCCA_12E	1	8601 - 8601	Services à domicile - bénévole
HCCA_12F	1	8602 - 8602	Services à domicile - autre
HCCA_3AA	1	8603 - 8603	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers
HCCA_3AB	1	8604 - 8604	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé
HCCA_3AC	1	8605 - 8605	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.
HCCA_3AD	1	8606 - 8606	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers
HCCA_3AE	1	8607 - 8607	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.
HCCA_3AF	1	8608 - 8608	Genre service / infirmier(ère) - magasinage
HCCA_3AG	1	8609 - 8609	Genre service / infirmier(ère) - services de relève
HCCA_3AH	1	8610 - 8610	Genre service / infirmier(ère) - autre service
HCCA_3BA	1	8611 - 8611	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers
HCCA_3BB	1	8612 - 8612	Genre service / entretien ménager - autres soins santé
HCCA_3BC	1	8613 - 8613	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.
HCCA_3BD	1	8614 - 8614	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers
HCCA_3BE	1	8615 - 8615	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.
HCCA_3BF	1	8616 - 8616	Genre service / entretien ménager - magasinage
HCCA_3BG	1	8617 - 8617	Genre service / entretien ménager - services de relève
HCCA_3BH	1	8618 - 8618	Genre service / entretien ménager - autre service
HCCA_3CA	1	8619 - 8619	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers
HCCA_3CB	1	8620 - 8620	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé
HCCA_3CC	1	8621 - 8621	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.
HCCA_3CD	1	8622 - 8622	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers
HCCA_3CE	1	8623 - 8623	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.
HCCA_3CF	1	8624 - 8624	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage
HCCA_3CG	1	8625 - 8625	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 151

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCA_3CH	1	8626 - 8626	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service
HCCA_3DA	1	8627 - 8627	Genre service / membre familiale - soins infirmiers
HCCA_3DB	1	8628 - 8628	Genre service / membre familiale - autres soins santé
HCCA_3DC	1	8629 - 8629	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.
HCCA_3DD	1	8630 - 8630	Genre service / membre familiale - travaux ménagers
HCCA_3DE	1	8631 - 8631	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.
HCCA_3DF	1	8632 - 8632	Genre service / membre familiale - magasinage
HCCA_3DG	1	8633 - 8633	Genre service / membre familiale - services de relève
HCCA_3DH	1	8634 - 8634	Genre service / membre familiale - autre service
HCCA_3EA	1	8635 - 8635	Genre service / bénévole - soins infirmiers
HCCA_3EB	1	8636 - 8636	Genre service / bénévole - autres soins santé
HCCA_3EC	1	8637 - 8637	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.
HCCA_3ED	1	8638 - 8638	Genre service / bénévole - travaux ménagers
HCCA_3EE	1	8639 - 8639	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.
HCCA_3EF	1	8640 - 8640	Genre service / bénévole - magasinage
HCCA_3EG	1	8641 - 8641	Genre service / bénévole - services de relève
HCCA_3EH	1	8642 - 8642	Genre service / bénévole - autre service
HCCA_3FA	1	8643 - 8643	Genre service / autre - soins infirmiers
HCCA_3FB	1	8644 - 8644	Genre service / autre - autres soins santé
HCCA_3FC	1	8645 - 8645	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.
HCCA_3FD	1	8646 - 8646	Genre service / autre - travaux ménagers
HCCA_3FE	1	8647 - 8647	Genre service / autre - prép. repas / livr.
HCCA_3FF	1	8648 - 8648	Genre service / autre - magasinage
HCCA_3FG	1	8649 - 8649	Genre service / autre - services de relève
HCCA_3FH	1	8650 - 8650	Genre service / autre - autre service
RACA_1A	1	8651 - 8651	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RACA_1B	1	8652 - 8652	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RACA_1C	1	8653 - 8653	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RACA_1D	1	8654 - 8654	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RACA_2	1	8655 - 8655	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RACAF1	1	8656 - 8656	Indicateur pour limitation d'activité
RACAF2	1	8657 - 8657	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RACAF3	1	8658 - 8658	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RACACCD	4	8659 - 8662	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RACAGC22	2	8663 - 8664	Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)
RACA_2A	1	8665 - 8665	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 152

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
RACA_2B	2	8666 - 8667	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RACA_5	2	8668 - 8669	Cause du problème de santé
RACA_6A	1	8670 - 8670	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RACA_6B	1	8671 - 8671	A besoin d'aide pour - faire les courses
RACA_6C	1	8672 - 8672	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RACA_6D	1	8673 - 8673	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RACA_6E	1	8674 - 8674	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RACA_6F	1	8675 - 8675	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RACA_6G	1	8676 - 8676	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur
RACAF6	1	8677 - 8677	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
RACAF6X	1	8678 - 8678	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)
CCCA_1A	1	8679 - 8679	A des allergies alimentaires
CCCA_1B	1	8680 - 8680	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCCA_1C	1	8681 - 8681	Fait de l'asthme
CCCA_C3M	2	8682 - 8683	Asthme - mois du diagnostic
CCCA_C3Y	4	8684 - 8687	Asthme - année du diagnostic
CCCA_C4	1	8688 - 8688	Asthme - faisait avant la dernière interview
CCCA_C1	1	8689 - 8689	Asthme - problème a disparu
CCCA_C2M	2	8690 - 8691	Asthme - mois problème a disparu
CCCA_C2Y	4	8692 - 8695	Asthme - année problème a disparu
CCCA_C5	1	8696 - 8696	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCCA_C6	1	8697 - 8697	Asthme - a pris des médicaments
CCCA_1X	1	8698 - 8698	Souffre de fibromyalgie
CCCA_X3M	2	8699 - 8700	Fibromyalgie - mois du diagnostic
CCCA_X3Y	4	8701 - 8704	Fibromyalgie - année du diagnostic
CCCA_X4	1	8705 - 8705	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview
CCCA_X1	1	8706 - 8706	Fibromyalgie - problème a disparu
CCCA_X2M	2	8707 - 8708	Fibromyalgie - mois problème a disparu
CCCA_X2Y	4	8709 - 8712	Fibromyalgie - année problème a disparu
CCCA_X5	1	8713 - 8713	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
CCCA_X6A	1	8714 - 8714	Fibromyalgie traitement - médicament
CCCA_X6B	1	8715 - 8715	Fibromyalgie traitement - régime
CCCA_X6C	1	8716 - 8716	Fibromyalgie traitement - autre
CCCA_X6D	1	8717 - 8717	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie
CCCA_1D	1	8718 - 8718	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie
CCCA_D3M	2	8719 - 8720	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2008*

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCA_D3Y	4	8721 - 8724	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCCA_D4	1	8725 - 8725	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCCA_D1	1	8726 - 8726	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCCA_D2M	2	8727 - 8728	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCCA_D2Y	4	8729 - 8732	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCCA_D11	1	8733 - 8733	Arthrite / rhum. - genre
CCCA_D5	1	8734 - 8734	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCCA_D6A	1	8735 - 8735	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCCA_D6B	1	8736 - 8736	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCCA_D6C	1	8737 - 8737	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCCA_D6D	1	8738 - 8738	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie
CCCA_1E	1	8739 - 8739	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCCA_1F	1	8740 - 8740	Fait de l'hypertension
CCCA_F3M	2	8741 - 8742	Hypertension - mois du diagnostic
CCCA_F3Y	4	8743 - 8746	Hypertension - année du diagnostic
CCCA_F4	1	8747 - 8747	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCCA_F1	1	8748 - 8748	Hypertension - problème a disparu
CCCA_F2M	2	8749 - 8750	Hypertension - mois problème a disparu
CCCA_F2Y	4	8751 - 8754	Hypertension - année problème a disparu
CCCA_F5	1	8755 - 8755	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCCA_F6A	1	8756 - 8756	Hypertension traitement - médicament
CCCA_F6B	1	8757 - 8757	Hypertension traitement - régime
CCCA_F6C	1	8758 - 8758	Hypertension traitement - autre
CCCA_F6D	1	8759 - 8759	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCCA_1G	1	8760 - 8760	A des migraines
CCCA_G3M	2	8761 - 8762	Migraines - mois du diagnostic
CCCA_G3Y	4	8763 - 8766	Migraines - année du diagnostic
CCCA_G4	1	8767 - 8767	Migraines - avait avant la dernière interview
CCCA_G1	1	8768 - 8768	Migraines - problème a disparu
CCCA_G2M	2	8769 - 8770	Migraines - mois problème a disparu
CCCA_G2Y	4	8771 - 8774	Migraines - année problème a disparu
CCCA_G5	1	8775 - 8775	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCCA_G6A	1	8776 - 8776	Migraines traitement - médicament
CCCA_G6B	1	8777 - 8777	Migraines traitement - régime
CCCA_G6C	1	8778 - 8778	Migraines traitement - autre
CCCA_G6D	1	8779 - 8779	Migraines traitement - exercice / physiothérapie

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 154

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCA_1H	1	8780 - 8780	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCCA_1J	1	8781 - 8781	Est atteint de diabète
CCCA_J3M	2	8782 - 8783	Diabète - mois du diagnostic
CCCA_J3Y	4	8784 - 8787	Diabète - année du diagnostic
CCCA_J4	1	8788 - 8788	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCCA_J1	1	8789 - 8789	Diabète - problème a disparu
CCCA_J2M	2	8790 - 8791	Diabète - mois problème a disparu
CCCA_J2Y	4	8792 - 8795	Diabète - année problème a disparu
CCCA_J5	1	8796 - 8796	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCCA_J6	1	8797 - 8797	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCCA_J7A	1	8798 - 8798	Diabète traitement - médicament
CCCA_J7B	1	8799 - 8799	Diabète traitement - régime
CCCA_J7C	1	8800 - 8800	Diabète traitement - autre
CCCA_J7D	1	8801 - 8801	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCCA_1K	1	8802 - 8802	Est atteint d'épilepsie
CCCA_K3M	2	8803 - 8804	Épilepsie - mois du diagnostic
CCCA_K3Y	4	8805 - 8808	Épilepsie - année du diagnostic
CCCA_K4	1	8809 - 8809	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCCA_K1	1	8810 - 8810	Épilepsie - problème a disparu
CCCA_K2M	2	8811 - 8812	Épilepsie - mois problème a disparu
CCCA_K2Y	4	8813 - 8816	Épilepsie - année problème a disparu
CCCA_1L	1	8817 - 8817	Souffre d'une maladie cardiaque
CCCA_L1A	1	8818 - 8818	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
CCCA_L6	1	8819 - 8819	Maladie cardiaque - souffre d'angine
CCCA_L7	1	8820 - 8820	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale
CCCA_1M	1	8821 - 8821	Souffre d'un cancer
CCCA_1N	1	8822 - 8822	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCCA_N3M	2	8823 - 8824	Ulcères - mois du diagnostic
CCCA_N3Y	4	8825 - 8828	Ulcères - année du diagnostic
CCCA_N4	1	8829 - 8829	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCCA_N1	1	8830 - 8830	Ulcères - problème a disparu
CCCA_N2M	2	8831 - 8832	Ulcères - mois problème a disparu
CCCA_N2Y	4	8833 - 8836	Ulcères - année problème a disparu
CCCA_1O	1	8837 - 8837	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCCA_O3M	2	8838 - 8839	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCCA_O3Y	4	8840 - 8843	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 155

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCA_O4	1	8844 - 8844	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCCA_O1	1	8845 - 8845	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCCA_O2M	2	8846 - 8847	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCCA_O2Y	4	8848 - 8851	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCCA_1P	1	8852 - 8852	Est atteint d'incontinence urinaire
CCCA_1Q	1	8853 - 8853	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCCA_1R	1	8854 - 8854	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCCA_1S	1	8855 - 8855	Est atteint de cataracte
CCCA_1T	1	8856 - 8856	Est atteint de glaucome
CCCA_1U	1	8857 - 8857	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCCA_1V	1	8858 - 8858	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCCADANY	1	8859 - 8859	A un problème de santé chronique - (D)
CCCADNUM	2	8860 - 8861	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
HSCA_1	1	8862 - 8862	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSCA_2	1	8863 - 8863	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSCA_3	1	8864 - 8864	Vision - capable de voir
HSCA_4	1	8865 - 8865	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSCA_5	1	8866 - 8866	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSCADVIS	2	8867 - 8868	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSCA_6	1	8869 - 8869	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSCA_7	1	8870 - 8870	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSCA_7A	1	8871 - 8871	Ouïe - capable d'entendre
HSCA_8	1	8872 - 8872	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSCA_9	1	8873 - 8873	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSCADHER	2	8874 - 8875	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSCA_10	1	8876 - 8876	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSCA_11	1	8877 - 8877	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSCA_12	1	8878 - 8878	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSCA_13	1	8879 - 8879	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSCADSPÉ	1	8880 - 8880	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSCA_14	1	8881 - 8881	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSCA_15	1	8882 - 8882	Mobilité - capable de marcher
HSCA_16	1	8883 - 8883	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSCA_17	1	8884 - 8884	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSCA_18	1	8885 - 8885	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSCA_19	1	8886 - 8886	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 156

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HSCA_20	1	8887 - 8887	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSCADMOB	2	8888 - 8889	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSCA_21	1	8890 - 8890	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSCA_22	1	8891 - 8891	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSCA_23	1	8892 - 8892	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSCA_24	1	8893 - 8893	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSCADDEX	2	8894 - 8895	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSCA_25	1	8896 - 8896	Sentiments - évaluation personnelle
HSCADEMO	1	8897 - 8897	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSCA_26	1	8898 - 8898	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSCA_27	1	8899 - 8899	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSCADCOG	2	8900 - 8901	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSCA_28	1	8902 - 8902	Douleur - sans douleurs habituellement
HSCA_29	1	8903 - 8903	Douleur - intensité des douleurs
HSCA_30	1	8904 - 8904	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSCADPAD	1	8905 - 8905	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSCADHSI	5.3	8906 - 8910	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PACA_1A	1	8911 - 8911	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PACA_1B	1	8912 - 8912	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PACA_1C	1	8913 - 8913	Activité / 3 derniers mois - natation
PACA_1D	1	8914 - 8914	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PACA_1E	1	8915 - 8915	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PACA_1F	1	8916 - 8916	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PACA_1G	1	8917 - 8917	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PACA_1H	1	8918 - 8918	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PACA_1Y	1	8919 - 8919	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PACA_1J	1	8920 - 8920	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PACA_1K	1	8921 - 8921	Activité / 3 derniers mois - golf
PACA_1L	1	8922 - 8922	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PACA_1I	1	8923 - 8923	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PACA_1N	1	8924 - 8924	Activité / 3 derniers mois - quilles
PACA_1O	1	8925 - 8925	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PACA_1P	1	8926 - 8926	Activité / 3 derniers mois - tennis
PACA_1Q	1	8927 - 8927	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PACA_1R	1	8928 - 8928	Activité / 3 derniers mois - pêche
PACA_1S	1	8929 - 8929	Activité / 3 derniers mois - volleyball

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 157

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PACA_1T	1	8930 - 8930	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PACA_1U	1	8931 - 8931	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)
PACA_1V	1	8932 - 8932	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PACAF1C	1	8933 - 8933	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PACA_1W	1	8934 - 8934	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PACAF2C	1	8935 - 8935	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PACA_1X	1	8936 - 8936	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PACAF3C	1	8937 - 8937	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PACA_2A	3	8938 - 8940	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PACA_3A	1	8941 - 8941	Temps consacré - marche pour l'exercice
PACA_2B	3	8942 - 8944	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PACA_3B	1	8945 - 8945	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PACA_2C	3	8946 - 8948	Nbre de fois participé - natation
PACA_3C	1	8949 - 8949	Temps consacré - natation
PACA_2D	3	8950 - 8952	Nbre de fois participé - bicyclette
PACA_3D	1	8953 - 8953	Temps consacré - bicyclette
PACA_2E	3	8954 - 8956	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PACA_3E	1	8957 - 8957	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PACA_2F	3	8958 - 8960	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PACA_3F	1	8961 - 8961	Temps consacré - exercices à la maison
PACA_2G	3	8962 - 8964	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PACA_3G	1	8965 - 8965	Temps consacré - hockey sur glace
PACA_2H	3	8966 - 8968	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PACA_3H	1	8969 - 8969	Temps consacré - patinage sur glace
PACA_2Y	3	8970 - 8972	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
PACA_3Y	1	8973 - 8973	Temps consacré - patin à roues alignées
PACA_2J	3	8974 - 8976	Nbre de fois participé - jogging ou course
PACA_3J	1	8977 - 8977	Temps consacré - jogging ou course
PACA_2K	3	8978 - 8980	Nbre de fois participé - golf
PACA_3K	1	8981 - 8981	Temps consacré - golf
PACA_2L	3	8982 - 8984	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
PACA_3L	1	8985 - 8985	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
PACA_2I	3	8986 - 8988	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige
PACA_3I	1	8989 - 8989	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PACA_2N	3	8990 - 8992	Nbre de fois participé - quilles
PACA_3N	1	8993 - 8993	Temps consacré - quilles

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 158

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PACA_2O	3	8994 - 8996	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PACA_3O	1	8997 - 8997	Temps consacré - baseball ou balle molle
PACA_2P	3	8998 - 9000	Nbre de fois participé - tennis
PACA_3P	1	9001 - 9001	Temps consacré - tennis
PACA_2Q	3	9002 - 9004	Nbre de fois participé - poids et haltères
PACA_3Q	1	9005 - 9005	Temps consacré - poids et haltères
PACA_2R	3	9006 - 9008	Nbre de fois participé - pêche
PACA_3R	1	9009 - 9009	Temps consacré - pêche
PACA_2S	3	9010 - 9012	Nbre de fois participé - volleyball
PACA_3S	1	9013 - 9013	Temps consacré - volleyball
PACA_2T	3	9014 - 9016	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PACA_3T	1	9017 - 9017	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PACA_2U	3	9018 - 9020	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PACA_3U	1	9021 - 9021	Temps consacré - autre activité (#1)
PACA_2W	3	9022 - 9024	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PACA_3W	1	9025 - 9025	Temps consacré - autre activité (#2)
PACA_2X	3	9026 - 9028	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PACA_3X	1	9029 - 9029	Temps consacré - autre activité (#3)
PACA_4A	2	9030 - 9031	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PACA_4B	2	9032 - 9033	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PACA_5	1	9034 - 9034	Fréquence du port d'un casque en vélo
PACA_6	1	9035 - 9035	Niveau d'activité physique quotidien
PACADLEI	1	9036 - 9036	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PACADFM	3	9037 - 9039	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PACADFR	1	9040 - 9040	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PACADFD	1	9041 - 9041	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PACADEE	4.1	9042 - 9045	Dépense d'énergie - (D)
PACADPAI	1	9046 - 9046	Indice de l'activité physique - (D)
TUCA_3	1	9047 - 9047	UV - a eu un coup de soleil
RPCA_1	1	9048 - 9048	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPCA_3	2	9049 - 9050	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPCA_5A	1	9051 - 9051	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique
RPCA_5B	1	9052 - 9052	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps
RPCA_5C	1	9053 - 9053	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré
RPCA_5D	1	9054 - 9054	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.
RPCA_5E	1	9055 - 9055	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2008*

Variable	Longueur	Position	Concept
RPCA_5F	1	9056 - 9056	Mouv. répét. / activité - autre
IJCA_1	1	9057 - 9057	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJCA_2	2	9058 - 9059	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJCA_3	2	9060 - 9061	Blessure la plus grave - genre
IJCA_4	2	9062 - 9063	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJCA_4A	1	9064 - 9064	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
IJCA_5	2	9065 - 9066	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJCA_9	2	9067 - 9068	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
IJCA_10	1	9069 - 9069	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
IJCA_10A	2	9070 - 9071	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
IJCA_10B	2	9072 - 9073	Blessure la plus grave - cause
IJCA_11	1	9074 - 9074	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
IJCA_12	2	9075 - 9076	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
IJCA_13	1	9077 - 9077	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
IJCA_14	1	9078 - 9078	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales
IJCA_15	2	9079 - 9080	Autres blessures - nombre de blessures traitées
IJCADTBS	4	9081 - 9084	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)
IJCADCAU	2	9085 - 9086	Cause de la blessure - (D)
IJCADCBP	3	9087 - 9089	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
IJCADSTT	1	9090 - 9090	Catégorie de blessure - (D)
STCA_C1	1	9091 - 9091	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
STCA_C2	1	9092 - 9092	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
STCA_C3	1	9093 - 9093	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
STCA_C4	1	9094 - 9094	Stress (actuel) - pas assez d'argent
STCA_C5	1	9095 - 9095	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
STCA_C6	1	9096 - 9096	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
STCA_C7	1	9097 - 9097	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
STCA_C8	1	9098 - 9098	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
STCA_C9	1	9099 - 9099	Stress (actuel) - a des enfants
STCA_C10	1	9100 - 9100	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
STCA_C11	1	9101 - 9101	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
STCA_C12	1	9102 - 9102	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
STCA_C13	1	9103 - 9103	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
STCA_C14	1	9104 - 9104	Stress (actuel) - aimerait déménager
STCA_C15	1	9105 - 9105	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
STCA_C16	1	9106 - 9106	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
STCA_C17	1	9107 - 9107	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
STCA_C18	1	9108 - 9108	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
STCADC1	4.1	9109 - 9112	Indice général du stress chronique - (D)
STCADC2	4.1	9113 - 9116	Indice spécifique du stress chronique - (D)
STCADC3	4.1	9117 - 9120	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
STCADC4	3.1	9121 - 9123	Indice du stress personnel - (D)
STCADC5	1	9124 - 9124	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
STCADC6	1	9125 - 9125	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
STCADC7	1	9126 - 9126	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)
STCADC8	1	9127 - 9127	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
STCADC9	1	9128 - 9128	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
STCADC10	1	9129 - 9129	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
STCA_W1	1	9130 - 9130	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi
STCA_W1A	1	9131 - 9131	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
STCA_W1B	1	9132 - 9132	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
STCA_W1C	1	9133 - 9133	Stress (travail) - liberté de décider
STCA_W1D	1	9134 - 9134	Stress (travail) - tâches répétitives
STCA_W1E	1	9135 - 9135	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
STCA_W1F	1	9136 - 9136	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent
STCA_W1G	1	9137 - 9137	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
STCA_W1H	1	9138 - 9138	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
STCA_W1I	1	9139 - 9139	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
STCA_W1J	1	9140 - 9140	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
STCA_W1K	1	9141 - 9141	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
STCA_W1L	1	9142 - 9142	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
STCA_W2	1	9143 - 9143	Stress (travail) - satisfait de son travail
STCADW1	4.1	9144 - 9147	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)
STCADW2	2	9148 - 9149	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)
STCADW3	2	9150 - 9151	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)
STCADW4	2	9152 - 9153	Demandes psychologiques - (D)
STCADW5	1	9154 - 9154	Menace de perte d'emploi - (D)
STCADW6	1	9155 - 9155	Efforts physiques - (D)
STCADW7	2	9156 - 9157	Soutien social - (D)
STCADW8	4.2	9158 - 9161	Contrainte au travail - (D)
STCA_M1A	1	9162 - 9162	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
STCA_M1B	1	9163 - 9163	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
STCA_M1C	1	9164 - 9164	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
STCA_M1D	1	9165 - 9165	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
STCA_M1E	1	9166 - 9166	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
STCA_M1F	1	9167 - 9167	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
STCA_M1G	1	9168 - 9168	Stress (contrôle) - peut tout faire
STCADM1	2	9169 - 9170	Échelle de contrôle - (D)
CO_A_1	1	9171 - 9171	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue
CO_A_2	1	9172 - 9172	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.
CO_A_3	1	9173 - 9173	Stress (faire face) - fréq. - résolution de problème
CO_A_4	1	9174 - 9174	Stress (faire face) - fréq. - parler aux autres
CO_A_5	1	9175 - 9175	Stress (faire face) - fréq. - éviter la compagnie / gens
CO_A_6	1	9176 - 9176	Stress (faire face) - fréq. - dormir plus qu'à l'habitude
CO_A_7	1	9177 - 9177	Stress (faire face) - fréq. - manger plus /moins qu'habit.
CO_A_8	1	9178 - 9178	Stress (faire face) - fréq. - fume plus qu'à l'habitude
CO_A_9	1	9179 - 9179	Stress (faire face) - fréq. - consommer de l'alcool
CO_A_10	1	9180 - 9180	Stress (faire face) - fréq. - consommer drogues / méd.
CO_A_11	1	9181 - 9181	Stress (faire face) - fréq. - jogging / autres exercices
CO_A_12	1	9182 - 9182	Stress (faire face) - fréq. - prie / cherche aide spirit.
CO_A_13	1	9183 - 9183	Stress (faire face) - fréq. - faire quelque chose d'agréable
CO_A_14	1	9184 - 9184	Stress (faire face) - fréq. - regarder bon côté des choses
CO_A_15	1	9185 - 9185	Stress (faire face) - fréq. - se blâmer
CO_A_16	1	9186 - 9186	Stress (faire face) - fréq. - souhaiter sit. disparaisse
DGCA_1A	1	9187 - 9187	Médicament - analgésiques
DGCA_1B	1	9188 - 9188	Médicament - tranquillisants
DGCA_1C	1	9189 - 9189	Médicament - pilules pour maigrir
DGCA_1D	1	9190 - 9190	Médicament - antidépresseurs
DGCA_1E	1	9191 - 9191	Médicament - analgésique, narcotique
DGCA_1F	1	9192 - 9192	Médicament - allergies
DGCA_1G	1	9193 - 9193	Médicament - asthme
DGCA_1H	1	9194 - 9194	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGCA_1I	1	9195 - 9195	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGCA_1J	1	9196 - 9196	Médicament - coeur
DGCA_1K	1	9197 - 9197	Médicament - tension artérielle
DGCA_1L	1	9198 - 9198	Médicament - diurétiques
DGCA_1M	1	9199 - 9199	Médicament - stéroïdes
DGCA_1N	1	9200 - 9200	Médicament - insuline

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 162

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCA_1O	1	9201 - 9201	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGCA_1P	1	9202 - 9202	Médicament - somnifères
DGCA_1Q	1	9203 - 9203	Médicament - maux d'estomac
DGCA_1R	1	9204 - 9204	Médicament - laxatifs
DGCA_1S	1	9205 - 9205	Médicament - pilules contraceptives
DGCA_1T	1	9206 - 9206	Médicament - hormones pour la ménopause
DGCA_1T1	1	9207 - 9207	Hormonothérapie - type
DGCA_1T2	4	9208 - 9211	Hormonothérapie - année commencée
DGCA_1U	1	9212 - 9212	Médicament - thyroïde
DGCA_1V	1	9213 - 9213	Médicament - autre
DGCAF1	1	9214 - 9214	Indicateur de consommation de médicaments
DGCA_2	3	9215 - 9217	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGCAF3A	1	9218 - 9218	Indicateur pour le médicament 1
DGCAC3A	7	9219 - 9225	Code pour le médicament - médicament 1
DGCAG3A	2	9226 - 9227	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGCA_3AA	1	9228 - 9228	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGCAF3B	1	9229 - 9229	Indicateur pour le médicament 2
DGCAC3B	7	9230 - 9236	Code pour le médicament - médicament 2
DGCAG3B	2	9237 - 9238	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGCA_3BA	1	9239 - 9239	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGCAF3C	1	9240 - 9240	Indicateur pour le médicament 3
DGCAC3C	7	9241 - 9247	Code pour le médicament - médicament 3
DGCAG3C	2	9248 - 9249	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGCA_3CA	1	9250 - 9250	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGCAF3D	1	9251 - 9251	Indicateur pour le médicament 4
DGCAC3D	7	9252 - 9258	Code pour le médicament - médicament 4
DGCAG3D	2	9259 - 9260	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGCA_3DA	1	9261 - 9261	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGCAF3E	1	9262 - 9262	Indicateur pour le médicament 5
DGCAC3E	7	9263 - 9269	Code pour le médicament - médicament 5
DGCAG3E	2	9270 - 9271	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGCA_3EA	1	9272 - 9272	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGCAF3F	1	9273 - 9273	Indicateur pour le médicament 6
DGCAC3F	7	9274 - 9280	Code pour le médicament - médicament 6
DGCAG3F	2	9281 - 9282	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGCA_3FA	1	9283 - 9283	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 163

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCAF3G	1	9284 - 9284	Indicateur pour le médicament 7
DGCAC3G	7	9285 - 9291	Code pour le médicament - médicament 7
DGCAG3G	2	9292 - 9293	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGCA_3GA	1	9294 - 9294	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGCAF3H	1	9295 - 9295	Indicateur pour le médicament 8
DGCAC3H	7	9296 - 9302	Code pour le médicament - médicament 8
DGCAG3H	2	9303 - 9304	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGCA_3HA	1	9305 - 9305	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGCAF3I	1	9306 - 9306	Indicateur pour le médicament 9
DGCAC3I	7	9307 - 9313	Code pour le médicament - médicament 9
DGCAG3I	2	9314 - 9315	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGCA_3IA	1	9316 - 9316	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGCAF3J	1	9317 - 9317	Indicateur pour le médicament 10
DGCAC3J	7	9318 - 9324	Code pour le médicament - médicament 10
DGCAG3J	2	9325 - 9326	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGCA_3JA	1	9327 - 9327	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGCAF3K	1	9328 - 9328	Indicateur pour le médicament 11
DGCAC3K	7	9329 - 9335	Code pour le médicament - médicament 11
DGCAG3K	2	9336 - 9337	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGCA_3KA	1	9338 - 9338	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGCAF3L	1	9339 - 9339	Indicateur pour le médicament 12
DGCAC3L	7	9340 - 9346	Code pour le médicament - médicament 12
DGCAG3L	2	9347 - 9348	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGCA_3LA	1	9349 - 9349	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGCA_4	1	9350 - 9350	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGCA_4A	1	9351 - 9351	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours
DGCAF5A	1	9352 - 9352	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGCAC5A	7	9353 - 9359	Code de médicament - produit santé 1
DGCAG5A	2	9360 - 9361	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)
DGCA_5AA	1	9362 - 9362	A utilisé un 2ième produit pour la santé
DGCAF5B	1	9363 - 9363	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGCAC5B	7	9364 - 9370	Code pour le médicament - produit santé 2
DGCAG5B	2	9371 - 9372	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)
DGCA_5BA	1	9373 - 9373	A utilisé un 3ième produit pour la santé
DGCAF5C	1	9374 - 9374	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGCAC5C	7	9375 - 9381	Code pour le médicament - produit santé 3

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 164

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCAG5C	2	9382 - 9383	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)
DGCA_5CA	1	9384 - 9384	A utilisé un 4ième produit pour la santé
DGCAF5D	1	9385 - 9385	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGCAC5D	7	9386 - 9392	Code pour le médicament - produit santé 4
DGCAG5D	2	9393 - 9394	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)
DGCA_5DA	1	9395 - 9395	A utilisé un 5ième produit pour la santé
DGCAF5E	1	9396 - 9396	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGCAC5E	7	9397 - 9403	Code pour le médicament - produit santé 5
DGCAG5E	2	9404 - 9405	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)
DGCA_5EA	1	9406 - 9406	A utilisé un 6ième produit pour la santé
DGCAF5F	1	9407 - 9407	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGCAC5F	7	9408 - 9414	Code pour le médicament - produit santé 6
DGCAG5F	2	9415 - 9416	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)
DGCA_5FA	1	9417 - 9417	A utilisé un 7ième produit pour la santé
DGCAF5G	1	9418 - 9418	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGCAC5G	7	9419 - 9425	Code pour le médicament - produit santé 7
DGCAG5G	2	9426 - 9427	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)
DGCA_5GA	1	9428 - 9428	A utilisé un 8ième produit pour la santé
DGCAF5H	1	9429 - 9429	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGCAC5H	7	9430 - 9436	Code pour le médicament - produit santé 8
DGCAG5H	2	9437 - 9438	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)
DGCA_5HA	1	9439 - 9439	A utilisé un 9ième produit pour la santé
DGCAF5I	1	9440 - 9440	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGCAC5I	7	9441 - 9447	Code pour le médicament - produit santé 9
DGCAG5I	2	9448 - 9449	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)
DGCA_5IA	1	9450 - 9450	A utilisé un 10ième produit pour la santé
DGCAF5J	1	9451 - 9451	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGCAC5J	7	9452 - 9458	Code pour le médicament - produit santé 10
DGCAG5J	2	9459 - 9460	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)
DGCA_5JA	1	9461 - 9461	A utilisé un 11ième produit pour la santé
DGCAF5K	1	9462 - 9462	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGCAC5K	7	9463 - 9469	Code pour le médicament - produit santé 11
DGCAG5K	2	9470 - 9471	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)
DGCA_5KA	1	9472 - 9472	A utilisé un 12ième produit pour la santé
DGCAF5L	1	9473 - 9473	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGCAC5L	7	9474 - 9480	Code pour le médicament - produit santé 12

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 165

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCAG5L	2	9481 - 9482	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)
SMCA_1	1	9483 - 9483	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMCA_2	1	9484 - 9484	État actuel du fumeur
SMCA_3	3	9485 - 9487	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMCA_4	3	9488 - 9490	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMCA_4A	1	9491 - 9491	Déjà fumé des cigarettes
SMCA_4B	1	9492 - 9492	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMCA_5A	1	9493 - 9493	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMCA_5B	3	9494 - 9496	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMCA_5C	2	9497 - 9498	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMCA_5	1	9499 - 9499	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMCA_6	3	9500 - 9502	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMCA_7	3	9503 - 9505	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMCA_8	3	9506 - 9508	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMCADTYP	2	9509 - 9510	Genre de fumeur - (D)
SMCADYRS	3	9511 - 9513	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMCADSTR	2	9514 - 9515	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)
SMCADTAR	1	9516 - 9516	Teneur en goudron des cigarettes - (D)
SMCA_9	2	9517 - 9518	Raison d'avoir cessé de fumer
SMCA_10	2	9519 - 9520	Raison d'avoir commencé à fumer
SMCA_11	2	9521 - 9522	Raison de fumer moins
SMCA_12	2	9523 - 9524	Raison de fumer plus
SMCA_13	1	9525 - 9525	A déjà fumé toute une cigarette entière
SMCA_14	3	9526 - 9528	Âge a fumé première cigarette entière
SMCA_201	1	9529 - 9529	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMCA_21A	1	9530 - 9530	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits
SMCA_21B	1	9531 - 9531	La cigarette la plus indispensable
SMCA_21C	1	9532 - 9532	Fume plus fréquemment après le réveil
SMCA_21D	1	9533 - 9533	Fume même si malade
SMCADFTT	2	9534 - 9535	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström
SMCA_202	1	9536 - 9536	A essayé d'arrêter de fumer
SMCA_203	2	9537 - 9538	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMCA_204	1	9539 - 9539	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMCA_205	1	9540 - 9540	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMCA_206	1	9541 - 9541	Restrictions de l'usage du tabac au travail
ALCA_1A	1	9542 - 9542	A bu de l'alcool depuis la dernière interview

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 166

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
ALCA_1	1	9543 - 9543	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALCA_2	2	9544 - 9545	Fréquence de consommation d'alcool
ALCA_3	2	9546 - 9547	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALCA_DAY	2	9548 - 9549	Date de l'interview - jour de la semaine
ALCA_5	1	9550 - 9550	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALCA_5A1	3	9551 - 9553	Nombre de verres bus - dimanche
ALCA_5A2	3	9554 - 9556	Nombre de verres bus - lundi
ALCA_5A3	3	9557 - 9559	Nombre de verres bus - mardi
ALCA_5A4	3	9560 - 9562	Nombre de verres bus - mercredi
ALCA_5A5	3	9563 - 9565	Nombre de verres bus - jeudi
ALCA_5A6	3	9566 - 9568	Nombre de verres bus - vendredi
ALCA_5A7	3	9569 - 9571	Nombre de verres bus - samedi
ALCA_5B	1	9572 - 9572	A déjà pris un verre d'alcool
ALCA_6	1	9573 - 9573	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALCA_7A	1	9574 - 9574	Raison pour diminuer de boire - régime
ALCA_7B	1	9575 - 9575	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALCA_7C	1	9576 - 9576	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALCA_7D	1	9577 - 9577	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALCA_7E	1	9578 - 9578	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALCA_7F	1	9579 - 9579	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALCA_7G	1	9580 - 9580	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALCA_7H	1	9581 - 9581	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALCA_7I	1	9582 - 9582	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALCA_7J	1	9583 - 9583	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALCA_7K	1	9584 - 9584	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALCA_7L	1	9585 - 9585	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALCA_7M	1	9586 - 9586	Raison pour diminuer de boire - autre
ALCADTYP	1	9587 - 9587	Genre de buveur - (D)
ALCADWKY	3	9588 - 9590	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)
ALCADDLY	2	9591 - 9592	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
MHCA_1A	1	9593 - 9593	Fréquence de se sentir triste
MHCA_1B	1	9594 - 9594	Fréquence de se sentir nerveux
MHCA_1C	1	9595 - 9595	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHCA_1D	1	9596 - 9596	Fréquence de se sentir désespéré
MHCA_1E	1	9597 - 9597	Fréquence de se sentir bon à rien
MHCA_1F	1	9598 - 9598	Fréquence de se sentir que tout était un effort

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 167

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
MHCA_1G	1	9599 - 9599	Fréquence - éprouve sentiments
MHCA_1H	1	9600 - 9600	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHCA_1I	1	9601 - 9601	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHCA_1J	1	9602 - 9602	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHCA_1K	1	9603 - 9603	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHCA_1L	3	9604 - 9606	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHCA_1MA	1	9607 - 9607	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHCA_1MB	1	9608 - 9608	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHCA_1MC	1	9609 - 9609	Santé mentale - a consulté psychologue
MHCA_1MD	1	9610 - 9610	Santé mentale - a consulté infirmière
MHCA_1ME	1	9611 - 9611	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHCA_1MF	1	9612 - 9612	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHCA_2	1	9613 - 9613	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHCA_3	1	9614 - 9614	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHCA_4	1	9615 - 9615	Déprimé - fréquence des sentiments
MHCA_5	1	9616 - 9616	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHCA_6	1	9617 - 9617	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHCA_7	1	9618 - 9618	Déprimé - changement ou non de poids
MHCA_8KG	3	9619 - 9621	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHCA_8LB	3	9622 - 9624	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHCA_9	1	9625 - 9625	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHCA_10	1	9626 - 9626	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHCA_11	1	9627 - 9627	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHCA_12	1	9628 - 9628	Déprimé - senti parfois abattu
MHCA_13	1	9629 - 9629	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHCA_14	2	9630 - 9631	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHCA_15	2	9632 - 9633	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHCA_16	1	9634 - 9634	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHCA_17	1	9635 - 9635	Perte d'intérêt - durée
MHCA_18	1	9636 - 9636	Perte d'intérêt - fréquence
MHCA_19	1	9637 - 9637	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHCA_20	1	9638 - 9638	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHCA_21K	3	9639 - 9641	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHCA_21L	3	9642 - 9644	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHCA_22	1	9645 - 9645	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHCA_23	1	9646 - 9646	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 168

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
MHCA_24	1	9647 - 9647	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHCA_25	1	9648 - 9648	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHCA_26	1	9649 - 9649	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHCA_27	2	9650 - 9651	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHCA_28	2	9652 - 9653	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHCADDS	2	9654 - 9655	Échelle de détresse - K6 - (D)
MHCADCH	2	9656 - 9657	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHCADSF	2	9658 - 9659	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHCADPP	4.2	9660 - 9663	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHCADWK	2	9664 - 9665	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)
MHCADMT	2	9666 - 9667	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
FH_A_1	1	9668 - 9668	A déjà eu des épisodes de dépression
FH_A_2	1	9669 - 9669	A eu un diagnostic de dépression
FH_A_3	3	9670 - 9672	Âge au premier diagnostic de dépression
FH_A_4	1	9673 - 9673	A des parents, frères, soeurs biol. avec diagnostic de depr.
FH_A_5	1	9674 - 9674	A des proches parents avec un diagnostic de dépression
FH_A_6A	1	9675 - 9675	Mère biologique atteinte de dépression
FH_A_6B	1	9676 - 9676	Père biologique atteint de dépression
FH_A_6C	1	9677 - 9677	Frères biologiques atteint de dépression
FH_A_6D	1	9678 - 9678	Frères biologiques atteinte de dépression
SSCA_101	3	9679 - 9681	Nombre de parents ou d'amis proches
SSCA_102	1	9682 - 9682	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSCA_103	1	9683 - 9683	A quelqu'un pour l'écouter
SSCA_104	1	9684 - 9684	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSCA_105	1	9685 - 9685	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSCA_106	1	9686 - 9686	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSCA_107	1	9687 - 9687	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSCA_108	1	9688 - 9688	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSCA_109	1	9689 - 9689	A un confident
SSCA_110	1	9690 - 9690	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSCA_111	1	9691 - 9691	A quelqu'un avec qui se détendre
SSCA_112	1	9692 - 9692	A quelqu'un pour préparer les repas
SSCA_113	1	9693 - 9693	A quelqu'un qui donne des conseils
SSCA_114	1	9694 - 9694	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSCA_115	1	9695 - 9695	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSCA_116	1	9696 - 9696	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 169

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SSCA_117	1	9697 - 9697	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSCA_118	1	9698 - 9698	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSCA_119	1	9699 - 9699	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSCA_120	1	9700 - 9700	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSCADTNG	2	9701 - 9702	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)
SSCADAFF	2	9703 - 9704	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSCADSOC	2	9705 - 9706	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSCADEMO	2	9707 - 9708	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)
SDCADRES	3	9709 - 9711	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDCA_5A	1	9712 - 9712	Peut converser - anglais
SDCA_5B	1	9713 - 9713	Peut converser - français
SDCA_5C	1	9714 - 9714	Peut converser - arabe
SDCA_5D	1	9715 - 9715	Peut converser - chinois
SDCA_5E	1	9716 - 9716	Peut converser - cri
SDCA_5F	1	9717 - 9717	Peut converser - allemand
SDCA_5G	1	9718 - 9718	Peut converser - grec
SDCA_5H	1	9719 - 9719	Peut converser - hongrois
SDCA_5I	1	9720 - 9720	Peut converser - italien
SDCA_5J	1	9721 - 9721	Peut converser - coréen
SDCA_5K	1	9722 - 9722	Peut converser - persan
SDCA_5L	1	9723 - 9723	Peut converser - polonais
SDCA_5M	1	9724 - 9724	Peut converser - portugais
SDCA_5N	1	9725 - 9725	Peut converser - pendjabi
SDCA_5O	1	9726 - 9726	Peut converser - espagnol
SDCA_5P	1	9727 - 9727	Peut converser - tagal
SDCA_5Q	1	9728 - 9728	Peut converser - ukrainien
SDCA_5R	1	9729 - 9729	Peut converser - vietnamien
SDCA_5S	1	9730 - 9730	Peut converser - autre langue
SDCADLNG	2	9731 - 9732	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDCA_6A	1	9733 - 9733	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDCA_6B	1	9734 - 9734	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDCA_6C	1	9735 - 9735	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDCA_6D	1	9736 - 9736	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDCA_6E	1	9737 - 9737	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDCA_6F	1	9738 - 9738	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDCA_6G	1	9739 - 9739	Première langue apprise et toujours comprise - grec

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 170

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCA_6H	1	9740 - 9740	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDCA_6I	1	9741 - 9741	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDCA_6J	1	9742 - 9742	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDCA_6K	1	9743 - 9743	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDCA_6L	1	9744 - 9744	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDCA_6M	1	9745 - 9745	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDCA_6N	1	9746 - 9746	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDCA_6O	1	9747 - 9747	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDCA_6P	1	9748 - 9748	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDCA_6Q	1	9749 - 9749	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDCA_6R	1	9750 - 9750	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDCA_6S	1	9751 - 9751	Première langue apprise et toujours comprise - autre
EDCA_1	1	9752 - 9752	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDCA_2	1	9753 - 9753	Étudiant à temps plein ou à temps partiel
EDCA_4	2	9754 - 9755	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDCA_5	1	9756 - 9756	A un certificat d'études secondaires
EDCA_6	1	9757 - 9757	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDCA_7	2	9758 - 9759	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDCA_8	1	9760 - 9760	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage
EDCAD1	2	9761 - 9762	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)
EDCAD2	2	9763 - 9764	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)
EDCAD3	1	9765 - 9765	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)
EDCAD4	1	9766 - 9766	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)
LSCA_1	1	9767 - 9767	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière
LSCA_2	1	9768 - 9768	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière
LSCA_3	1	9769 - 9769	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
LSCA_11	1	9770 - 9770	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LSCA_12	1	9771 - 9771	Avait un emploi futur la semaine dernière
LSCA_13	2	9772 - 9773	Ne travaille pas présentement - raison
LSCA_21	1	9774 - 9774	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSCA_22	1	9775 - 9775	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois
LSCA_23	1	9776 - 9776	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSCA_31	1	9777 - 9777	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.
LSCAF32	1	9778 - 9778	Indicateur pour le nom de son entreprise
LSCAF33	1	9779 - 9779	Indicateur pour le nom de l'employeur
LSCAF34	1	9780 - 9780	Indicateur pour le genre d'entreprise

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 171

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
LSCAF35	1	9781 - 9781	Indicateur pour le genre de travail
LSCAF36	1	9782 - 9782	Indicateur pour les activités ou fonctions
LFCACI97	4	9783 - 9786	Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFCAGI16	2	9787 - 9788	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)
LFCACO91	4	9789 - 9792	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFCAGO25	2	9793 - 9794	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFCAGO47	2	9795 - 9796	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LSCA_41	2	9797 - 9798	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison
LSCA_42	3	9799 - 9801	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.
LSCA_43	1	9802 - 9802	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal
LSCA_44	2	9803 - 9804	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LSCA_45	2	9805 - 9806	Horaire de travail habituel - raison
LSCA_46	1	9807 - 9807	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
LSCA_51	2	9808 - 9809	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.
LSCA_52	2	9810 - 9811	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison
LSCA_53	3	9812 - 9814	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise
LSCA_54	1	9815 - 9815	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise
LSCA_61	2	9816 - 9817	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois
LSCA_71	2	9818 - 9819	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois
LSCA_72	1	9820 - 9820	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)
LSCA_73	2	9821 - 9822	Ne cherche pas du travail - raison
LSCA_74	1	9823 - 9823	A cherché du travail - nombre de périodes continues
LSCADCWS	1	9824 - 9824	Situation d'emploi actuelle - (D)
LSCADYWS	2	9825 - 9826	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)
LSCADSWWS	1	9827 - 9827	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)
LSCADMJS	2	9828 - 9829	Emplois multiples - (D)
LSCADRNW	2	9830 - 9831	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)
LSCADHPW	3	9832 - 9834	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)
LSCADPFT	1	9835 - 9835	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)
LSCADJST	2	9836 - 9837	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)
LSCADLFS	1	9838 - 9838	Population active - emploi actuel - EPA - (D)
INCA_1A	1	9839 - 9839	Source de revenu - salaires et traitements
INCA_1B	1	9840 - 9840	Source de revenu - travail autonome
INCA_1C	1	9841 - 9841	Source de revenu - dividendes et intérêts
INCA_1D	1	9842 - 9842	Source de revenu - assurance-emploi
INCA_1E	1	9843 - 9843	Source de revenu - indemnités d'accident du travail

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 172

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
INCA_1F	1	9844 - 9844	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INCA_1G	1	9845 - 9845	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INCA_1H	1	9846 - 9846	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INCA_1I	1	9847 - 9847	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INCA_1J	1	9848 - 9848	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INCA_1K	1	9849 - 9849	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INCA_1L	1	9850 - 9850	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INCA_1M	1	9851 - 9851	Source de revenu - autre
INCA_1N	1	9852 - 9852	Source de revenu - aucune
INCA_2	2	9853 - 9854	Revenu total du ménage - source principale
INCA_3	6	9855 - 9860	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INCA_3A	1	9861 - 9861	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INCA_3B	1	9862 - 9862	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INCA_3C	1	9863 - 9863	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INCA_3D	1	9864 - 9864	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INCA_3E	1	9865 - 9865	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INCA_3F	1	9866 - 9866	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INCA_3G	1	9867 - 9867	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INCADHH	2	9868 - 9869	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INCADIA2	1	9870 - 9870	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INCADIA4	1	9871 - 9871	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INCADIA5	1	9872 - 9872	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INCA_4	6	9873 - 9878	Revenu personnel total - meilleure estimation
INCA_4A	1	9879 - 9879	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INCA_4B	1	9880 - 9880	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INCA_4C	1	9881 - 9881	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INCA_4D	1	9882 - 9882	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INCA_4E	1	9883 - 9883	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INCA_4F	1	9884 - 9884	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INCA_4G	1	9885 - 9885	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INCADPER	2	9886 - 9887	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INCACCP	5.1	9888 - 9892	Indice des prix à la consommation
INCADRCA	2	9893 - 9894	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INCADRPR	2	9895 - 9896	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INCADHIR	8.5	9897 - 9904	Ratio du revenu des ménages - (D)
AM6A_LNK	1	9905 - 9905	Permission de jumeler les données

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 173

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
AM6A_SHA	1	9906 - 9906	Accepte de partager les données
AM6A_TEL	1	9907 - 9907	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM6A_LNG	2	9908 - 9909	Langue de l'interview - H06
AM6ALDUR	4	9910 - 9913	Temps écoulé entre les interviews
PRCB_CUR	2	9914 - 9915	Province de résidence
GE3BDURB	1	9916 - 9916	Région rurales ou urbaines - (D)
GE3BDLVC	3	9917 - 9919	Divisions de recensement (DR) - (D)
GE3BDCSD	3	9920 - 9922	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)
GE3BDCMA	3	9923 - 9925	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)
GE3BDFED	3	9926 - 9928	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)
GE3BDPOP	1	9929 - 9929	Groupes de taille de la population - (D)
SP3BDPC	6	9930 - 9935	Code postal - (D)
SP3BFOUT	1	9936 - 9936	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP3B_CPA	2	9937 - 9938	Période de collecte actuelle
AM3B_TEL	1	9939 - 9939	Genre de contact - H03
DHCB_DWE	2	9940 - 9941	Type de logement
DHCB_OWEN	1	9942 - 9942	Logement appartenant à un membre du ménage
DHCB_MGE	1	9943 - 9943	Hypothèque sur logement
DHCB_BED	2	9944 - 9945	Nombre de chambres à coucher
AM3B_PL	2	9946 - 9947	Langue de préférence du répondant
DHCBDLVG	2	9948 - 9949	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHCBDECF	2	9950 - 9951	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
DHCBHSHZ	2	9952 - 9953	Taille des ménages - (D)
DHCBDL12	2	9954 - 9955	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHCBDE12	2	9956 - 9957	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHCBDE5	2	9958 - 9959	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHCBDE11	2	9960 - 9961	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP3B_STA	3	9962 - 9964	Code d'état après traitement
DHCB_AGE	3	9965 - 9967	Âge
DHCBGAGE	2	9968 - 9969	Âge - (G)
DHCB_MAR	2	9970 - 9971	État matrimonial
AM6B_STA	1	9972 - 9972	État de la composante santé - H06
AM6B_BDD	2	9973 - 9974	Jour de l'interview - H06 (début)
AM6B_BMM	2	9975 - 9976	Mois de l'interview - H06 (début)
AM6B_BYYY	4	9977 - 9980	Année de l'interview - H06 (début)
AM6B_SRC	2	9981 - 9982	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 174

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
AM6B_PXY	1	9983 - 9983	H06 complété par procuration
AM6BFR	1	9984 - 9984	Indicateur pour procuration - H06
GHCB_1	1	9985 - 9985	Évaluation personnelle de la santé
GHCB_2	1	9986 - 9986	Évaluation personnelle du stress
GHCB_4	1	9987 - 9987	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires
GHCB_5	1	9988 - 9988	Satisfaction avec sa vie en général
GHCBHDHI	1	9989 - 9989	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)
SLCB_1	2	9990 - 9991	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
SLCB_2	1	9992 - 9992	Fréquence - problèmes de sommeil
SLCB_3	1	9993 - 9993	Fréquence - sommeil est réparateur
SLCB_4	1	9994 - 9994	Fréquence - difficulté à rester éveillé
HWCB_HT	2	9995 - 9996	Taille
HWCB_3LB	4	9997 - 10000	Poids - livres
HWCB_3KG	4	0001 - 1000	Poids - kilogrammes
HWCBDBMI	4.1	0005 - 1000	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)
HWCBDCOL	1	0009 - 1000	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)
HWCBDISW	2	0010 - 1001	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)
HWCB_5	1	0012 - 1001	Opinion du répondant à propos de son poids
HWCB_6	1	0013 - 1001	Essaie présentement de perdre du poids
HWCB_7	1	0014 - 1001	Essaie présentement de prendre du poids
HWCB_8LB	4	0015 - 1001	Poids désiré - livres
HWCB_8KG	4	0019 - 1002	Poids désiré - kilogrammes
NU_B_1A	1	0023 - 1002	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel
NU_B_1C	1	0024 - 1002	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques
NU_B_1D	1	0025 - 1002	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer
NU_B_1E	1	0026 - 1002	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose
NU_BD4	1	0027 - 1002	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)
NU_B_2A	1	0028 - 1002	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
NU_B_2B	1	0029 - 1002	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
NU_B_2C	1	0030 - 1003	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
NU_BD5	1	0031 - 1003	Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)
NU_B_3A	1	0032 - 1003	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
NU_B_3B	1	0033 - 1003	Raison d'éviter aliments - type de gras
NU_B_3C	1	0034 - 1003	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
NU_B_3D	1	0035 - 1003	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
NU_B_3G	1	0036 - 1003	Raison d'éviter aliments - teneur en calories

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 175

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
NU_BD6	1	0037 - 1003'	Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)
NU_B_4A	1	0038 - 1003i	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
NU_B_4B	1	0039 - 1003i	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
NU_B_4C	2	0040 - 1004'	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
NU_B_4D	2	0042 - 1004'	A pris suppléments - nombre de jours / cours 4 dern. sem.
NU_BDCON	2	0044 - 1004i	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)
FV_B_1A	3	0046 - 1004i	Boit des jus de fruit - fréquence
FV_B_1B	1	0049 - 1004i	Boit des jus de fruit - période déclarante
FV_B_1Y	4	0050 - 1005'	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle
FV_BDJUI	5.1	0054 - 1005i	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
FV_B_2A	3	0059 - 1006'	Mange des fruits - fréquence
FV_B_2B	1	0062 - 1006i	Mange des fruits - période déclarante
FV_B_2Y	4	0063 - 1006i	Mange des fruits - fréquence annuelle
FV_BDFRU	5.1	0067 - 1007'	Consommation quotidienne - fruits - (D)
FV_B_3A	3	0072 - 1007'	Mange de la salade verte - fréquence
FV_B_3B	1	0075 - 1007i	Mange de la salade verte - période déclarante
FV_B_3Y	4	0076 - 1007i	Mange de la salade verte - fréquence annuelle
FV_BDSAL	5.1	0080 - 1008'	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
FV_B_4A	3	0085 - 1008'	Mange des pommes de terre - fréquence
FV_B_4B	1	0088 - 1008i	Mange des pommes de terre - période déclarante
FV_B_4Y	4	0089 - 1009'	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle
FV_BDPOT	5.1	0093 - 1009'	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
FV_B_5A	3	0098 - 1010i	Mange des carottes - fréquence
FV_B_5B	1	0101 - 1010'	Mange des carottes - période déclarante
FV_B_5Y	4	0102 - 1010i	Mange des carottes - fréquence annuelle
FV_BDCAR	5.1	0106 - 1011i	Consommation quotidienne - carottes - (D)
FV_B_6A	3	0111 - 1011i	Mange d'autre légumes - fréquence
FV_B_6B	1	0114 - 1011'	Mange d'autres légumes - période déclarante
FV_B_6Y	4	0115 - 1011i	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle
FV_BDVEG	5.1	0119 - 1012i	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
FV_BDTOT	5.2	0124 - 1012i	Consommation quotidienne totale - fruits et légumes - (D)
SK_B_1A	3	0129 - 1013'	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence
SK_B_1B	1	0132 - 1013i	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante
SK_B_1Y	4	0133 - 1013i	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle
SK_B_2A	3	0137 - 1013i	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence
SK_B_2B	1	0140 - 1014i	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 176

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SK_B_2Y	4	0141 - 1014	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle
MK_B_1A	3	0145 - 1014	Boit du lait - fréquence
MK_B_1B	1	0148 - 1014	Boit du lait - période déclarante
MK_B_1Y	4	0149 - 1015	Boit du lait - fréquence annuelle
MK_B_2	1	0153 - 1015	Sorte de lait
PHCB_1	1	0154 - 1015	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHCB_1B	1	0155 - 1015	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHCB_2	1	0156 - 1015	A déjà passé un test PAP
PHCB_2B	1	0157 - 1015	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHCB_3	1	0158 - 1015	A déjà passé une mammographie
PHCB_3B	1	0159 - 1015	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHCB_3CA	1	0160 - 1016	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHCB_3CB	1	0161 - 1016	A passé mammographie - examen régulier
PHCB_3CC	1	0162 - 1016	A passé mammographie - âge
PHCB_3CD	1	0163 - 1016	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHCB_3CE	1	0164 - 1016	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHCB_3CF	1	0165 - 1016	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHCB_3CH	1	0166 - 1016	A passé une mammographie - autre raison
PHCB_3CG	1	0167 - 1016	A passé mammographie - problème mammaire
PHCB_4	1	0168 - 1016	A donné naissance depuis la dernière interview
PHCB_4A	1	0169 - 1016	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHCB_4B	1	0170 - 1017	Enceinte actuellement
PHCB_5	1	0171 - 1017	A subi une hystérectomie
PHCB_5B	3	0172 - 1017	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHCB_5CA	1	0175 - 1017	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
PHCB_5CB	1	0176 - 1017	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer
PHCB_5CC	1	0177 - 1017	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose
PHCB_5CD	1	0178 - 1017	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire
PHCB_5CE	1	0179 - 1017	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne
PHCB_5CF	1	0180 - 1018	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels
PHCB_5CG	1	0181 - 1018	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison
HCCB_1	1	0182 - 1018	A passé la nuit comme patient
HCCB_1A	3	0183 - 1018	Nombre de nuits comme patient
HCCB_2A	3	0186 - 1018	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCCB_2B	2	0189 - 1019	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCCB_2C	3	0191 - 1019	Nombre de consultations - autre médecin

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 177

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCB_2D	3	0194 - 1019	Nombre de consultations - infirmière
HCCB_2E	3	0197 - 1019	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCCB_2F	3	0200 - 1020	Nombre de consultations - chiropraticien
HCCB_2G	3	0203 - 1020	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCCB_2H	3	0206 - 1020	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCCB_2I	3	0209 - 1021	Nombre de consultations - psychologue
HCCB_2J	3	0212 - 1021	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCCBF1	1	0215 - 1021	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCCBDHPC	1	0216 - 1021	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCCBDMDC	3	0217 - 1021	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCCB_3	1	0220 - 1022	A un médecin de famille
HCCB_4A	1	0221 - 1022	A participé à un groupe d'entraide
HCCB_4	1	0222 - 1022	A consulté un intervenant en médecine douce
HCCB_5A	1	0223 - 1022	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCCB_5B	1	0224 - 1022	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCCB_5C	1	0225 - 1022	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCCB_5D	1	0226 - 1022	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCCB_5E	1	0227 - 1022	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCCB_5F	1	0228 - 1022	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCCB_5G	1	0229 - 1022	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCCB_5H	1	0230 - 1023	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCCB_5I	1	0231 - 1023	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCCB_5J	1	0232 - 1023	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCCB_5K	1	0233 - 1023	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCCB_5L	1	0234 - 1023	Soins de santé alternatifs - autre
HCCB_6	1	0235 - 1023	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCCB_7A	1	0236 - 1023	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCCB_7B	1	0237 - 1023	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCCB_7C	1	0238 - 1023	Soins non obtenus - délai trop long
HCCB_7D	1	0239 - 1023	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCCB_7E	1	0240 - 1024	Soins non obtenus - coût
HCCB_7F	1	0241 - 1024	Soins non obtenus - trop occupé
HCCB_7G	1	0242 - 1024	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCCB_7H	1	0243 - 1024	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCCB_7I	1	0244 - 1024	Soins non obtenus - problème de transport
HCCB_7J	1	0245 - 1024	Soins non obtenus - problème de langue

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 178

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCB_7K	1	0246 - 1024	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCCB_7L	1	0247 - 1024	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCCB_7M	1	0248 - 1024	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCCB_7N	1	0249 - 1024	Soins non obtenus - autre raison
HCCB_8A	1	0250 - 1025	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCCB_8B	1	0251 - 1025	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCCB_8C	1	0252 - 1025	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCCB_8D	1	0253 - 1025	Genre de soins non obtenus - blessure
HCCB_8E	1	0254 - 1025	Genre de soins non obtenus - autre
HCCB_9	1	0255 - 1025	A reçu des services à domicile
HCCB_10A	1	0256 - 1025	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCCB_10B	1	0257 - 1025	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCCB_10C	1	0258 - 1025	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCCB_10D	1	0259 - 1025	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCCB_10E	1	0260 - 1026	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCCB_10F	1	0261 - 1026	Soins à domicile reçus - magasinage
HCCB_10G	1	0262 - 1026	Soins à domicile reçus - services de relève
HCCB_10H	1	0263 - 1026	Soins à domicile reçus - autre
HCCB_11A	1	0264 - 1026	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.
HCCBFRHC	1	0265 - 1026	Indicateur pour soins reçu à domicile
HCCB_12A	1	0266 - 1026	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée
HCCB_12B	1	0267 - 1026	Services à domicile - entretien ménager par agence privée
HCCB_12C	1	0268 - 1026	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)
HCCB_12D	1	0269 - 1026	Services à domicile - membre de la famille
HCCB_12E	1	0270 - 1027	Services à domicile - bénévole
HCCB_12F	1	0271 - 1027	Services à domicile - autre
HCCB_3AA	1	0272 - 1027	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers
HCCB_3AB	1	0273 - 1027	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé
HCCB_3AC	1	0274 - 1027	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.
HCCB_3AD	1	0275 - 1027	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers
HCCB_3AE	1	0276 - 1027	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.
HCCB_3AF	1	0277 - 1027	Genre service / infirmier(ère) - magasinage
HCCB_3AG	1	0278 - 1027	Genre service / infirmier(ère) - services de relève
HCCB_3AH	1	0279 - 1027	Genre service / infirmier(ère) - autre service
HCCB_3BA	1	0280 - 1028	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers
HCCB_3BB	1	0281 - 1028	Genre service / entretien ménager - autres soins santé

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCB_3BC	1	0282 - 1028:	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.
HCCB_3BD	1	0283 - 1028:	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers
HCCB_3BE	1	0284 - 1028:	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.
HCCB_3BF	1	0285 - 1028:	Genre service / entretien ménager - magasinage
HCCB_3BG	1	0286 - 1028:	Genre service / entretien ménager - services de relèvements
HCCB_3BH	1	0287 - 1028:	Genre service / entretien ménager - autre service
HCCB_3CA	1	0288 - 1028:	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers
HCCB_3CB	1	0289 - 1028:	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé
HCCB_3CC	1	0290 - 1029:	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.
HCCB_3CD	1	0291 - 1029:	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers
HCCB_3CE	1	0292 - 1029:	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.
HCCB_3CF	1	0293 - 1029:	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage
HCCB_3CG	1	0294 - 1029:	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relèvements
HCCB_3CH	1	0295 - 1029:	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service
HCCB_3DA	1	0296 - 1029:	Genre service / membre familiale - soins infirmiers
HCCB_3DB	1	0297 - 1029:	Genre service / membre familiale - autres soins santé
HCCB_3DC	1	0298 - 1029:	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.
HCCB_3DD	1	0299 - 1029:	Genre service / membre familiale - travaux ménagers
HCCB_3DE	1	0300 - 1030:	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.
HCCB_3DF	1	0301 - 1030:	Genre service / membre familiale - magasinage
HCCB_3DG	1	0302 - 1030:	Genre service / membre familiale - services de relèvements
HCCB_3DH	1	0303 - 1030:	Genre service / membre familiale - autre service
HCCB_3EA	1	0304 - 1030:	Genre service / bénévole - soins infirmiers
HCCB_3EB	1	0305 - 1030:	Genre service / bénévole - autres soins santé
HCCB_3EC	1	0306 - 1030:	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.
HCCB_3ED	1	0307 - 1030:	Genre service / bénévole - travaux ménagers
HCCB_3EE	1	0308 - 1030:	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.
HCCB_3EF	1	0309 - 1030:	Genre service / bénévole - magasinage
HCCB_3EG	1	0310 - 1031:	Genre service / bénévole - services de relèvements
HCCB_3EH	1	0311 - 1031:	Genre service / bénévole - autre service
HCCB_3FA	1	0312 - 1031:	Genre service / autre - soins infirmiers
HCCB_3FB	1	0313 - 1031:	Genre service / autre - autres soins santé
HCCB_3FC	1	0314 - 1031:	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.
HCCB_3FD	1	0315 - 1031:	Genre service / autre - travaux ménagers
HCCB_3FE	1	0316 - 1031:	Genre service / autre - prép. repas / livr.
HCCB_3FF	1	0317 - 1031:	Genre service / autre - magasinage

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 180

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCB_3FG	1	0318 - 1031i	Genre service / autre - services de relève
HCCB_3FH	1	0319 - 1031i	Genre service / autre - autre service
RACB_1A	1	0320 - 1032i	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RACB_1B	1	0321 - 1032i	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RACB_1C	1	0322 - 1032i	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RACB_1D	1	0323 - 1032i	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RACB_2	1	0324 - 1032i	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RACBF1	1	0325 - 1032i	Indicateur pour limitation d'activité
RACBF2	1	0326 - 1032i	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RACBF3	1	0327 - 1032i	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RACBCCD	4	0328 - 1033i	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RACBGC22	2	0332 - 1033i	Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)
RACB_2A	1	0334 - 1033i	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RACB_2B	2	0335 - 1033i	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RACB_5	2	0337 - 1033i	Cause du problème de santé
RACB_6A	1	0339 - 1033i	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RACB_6B	1	0340 - 1034i	A besoin d'aide pour - faire les courses
RACB_6C	1	0341 - 1034i	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RACB_6D	1	0342 - 1034i	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RACB_6E	1	0343 - 1034i	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RACB_6F	1	0344 - 1034i	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RACB_6G	1	0345 - 1034i	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur
RACBF6	1	0346 - 1034i	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
RACBF6X	1	0347 - 1034i	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)
CCCB_1A	1	0348 - 1034i	A des allergies alimentaires
CCCB_1B	1	0349 - 1034i	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCCB_1C	1	0350 - 1035i	Fait de l'asthme
CCCB_C3M	2	0351 - 1035i	Asthme - mois du diagnostic
CCCB_C3Y	4	0353 - 1035i	Asthme - année du diagnostic
CCCB_C4	1	0357 - 1035i	Asthme - faisait avant la dernière interview
CCCB_C1	1	0358 - 1035i	Asthme - problème a disparu
CCCB_C2M	2	0359 - 1036i	Asthme - mois problème a disparu
CCCB_C2Y	4	0361 - 1036i	Asthme - année problème a disparu
CCCB_C5	1	0365 - 1036i	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCCB_C6	1	0366 - 1036i	Asthme - a pris des médicaments
CCCB_1X	1	0367 - 1036i	Souffre de fibromyalgie

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 181

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCB_X3M	2	0368 - 1036	Fibromyalgie - mois du diagnostic
CCCB_X3Y	4	0370 - 1037	Fibromyalgie - année du diagnostic
CCCB_X4	1	0374 - 1037	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview
CCCB_X1	1	0375 - 1037	Fibromyalgie - problème a disparu
CCCB_X2M	2	0376 - 1037	Fibromyalgie - mois problème a disparu
CCCB_X2Y	4	0378 - 1038	Fibromyalgie - année problème a disparu
CCCB_X5	1	0382 - 1038	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
CCCB_X6A	1	0383 - 1038	Fibromyalgie traitement - médicament
CCCB_X6B	1	0384 - 1038	Fibromyalgie traitement - régime
CCCB_X6C	1	0385 - 1038	Fibromyalgie traitement - autre
CCCB_X6D	1	0386 - 1038	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie
CCCB_1D	1	0387 - 1038	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie
CCCB_D3M	2	0388 - 1038	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
CCCB_D3Y	4	0390 - 1039	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCCB_D4	1	0394 - 1039	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCCB_D1	1	0395 - 1039	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCCB_D2M	2	0396 - 1039	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCCB_D2Y	4	0398 - 1040	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCCB_D11	1	0402 - 1040	Arthrite / rhum. - genre
CCCB_D5	1	0403 - 1040	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCCB_D6A	1	0404 - 1040	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCCB_D6B	1	0405 - 1040	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCCB_D6C	1	0406 - 1040	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCCB_D6D	1	0407 - 1040	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie
CCCB_1E	1	0408 - 1040	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCCB_1F	1	0409 - 1040	Fait de l'hypertension
CCCB_F3M	2	0410 - 1041	Hypertension - mois du diagnostic
CCCB_F3Y	4	0412 - 1041	Hypertension - année du diagnostic
CCCB_F4	1	0416 - 1041	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCCB_F1	1	0417 - 1041	Hypertension - problème a disparu
CCCB_F2M	2	0418 - 1041	Hypertension - mois problème a disparu
CCCB_F2Y	4	0420 - 1042	Hypertension - année problème a disparu
CCCB_F5	1	0424 - 1042	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCCB_F6A	1	0425 - 1042	Hypertension traitement - médicament
CCCB_F6B	1	0426 - 1042	Hypertension traitement - régime
CCCB_F6C	1	0427 - 1042	Hypertension traitement - autre

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 182

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCB_F6D	1	0428 - 1042i	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCCB_1G	1	0429 - 1042i	A des migraines
CCCB_G3M	2	0430 - 1043i	Migraines - mois du diagnostic
CCCB_G3Y	4	0432 - 1043i	Migraines - année du diagnostic
CCCB_G4	1	0436 - 1043i	Migraines - avait avant la dernière interview
CCCB_G1	1	0437 - 1043i	Migraines - problème a disparu
CCCB_G2M	2	0438 - 1043i	Migraines - mois problème a disparu
CCCB_G2Y	4	0440 - 1044i	Migraines - année problème a disparu
CCCB_G5	1	0444 - 1044i	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCCB_G6A	1	0445 - 1044i	Migraines traitement - médicament
CCCB_G6B	1	0446 - 1044i	Migraines traitement - régime
CCCB_G6C	1	0447 - 1044i	Migraines traitement - autre
CCCB_G6D	1	0448 - 1044i	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCCB_1H	1	0449 - 1044i	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCCB_1J	1	0450 - 1045i	Est atteint de diabète
CCCB_J3M	2	0451 - 1045i	Diabète - mois du diagnostic
CCCB_J3Y	4	0453 - 1045i	Diabète - année du diagnostic
CCCB_J4	1	0457 - 1045i	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCCB_J1	1	0458 - 1045i	Diabète - problème a disparu
CCCB_J2M	2	0459 - 1046i	Diabète - mois problème a disparu
CCCB_J2Y	4	0461 - 1046i	Diabète - année problème a disparu
CCCB_J5	1	0465 - 1046i	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCCB_J6	1	0466 - 1046i	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCCB_J7A	1	0467 - 1046i	Diabète traitement - médicament
CCCB_J7B	1	0468 - 1046i	Diabète traitement - régime
CCCB_J7C	1	0469 - 1046i	Diabète traitement - autre
CCCB_J7D	1	0470 - 1047i	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCCB_1K	1	0471 - 1047i	Est atteint d'épilepsie
CCCB_K3M	2	0472 - 1047i	Épilepsie - mois du diagnostic
CCCB_K3Y	4	0474 - 1047i	Épilepsie - année du diagnostic
CCCB_K4	1	0478 - 1047i	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCCB_K1	1	0479 - 1047i	Épilepsie - problème a disparu
CCCB_K2M	2	0480 - 1048i	Épilepsie - mois problème a disparu
CCCB_K2Y	4	0482 - 1048i	Épilepsie - année problème a disparu
CCCB_1L	1	0486 - 1048i	Souffre d'une maladie cardiaque
CCCB_L1A	1	0487 - 1048i	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 183

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCB_L6	1	0488 - 1048i	Maladie cardiaque - souffre d'angine
CCCB_L7	1	0489 - 1048i	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale
CCCB_1M	1	0490 - 1049i	Souffre d'un cancer
CCCB_1N	1	0491 - 1049i	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCCB_N3M	2	0492 - 1049i	Ulcères - mois du diagnostic
CCCB_N3Y	4	0494 - 1049i	Ulcères - année du diagnostic
CCCB_N4	1	0498 - 1049i	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCCB_N1	1	0499 - 1049i	Ulcères - problème a disparu
CCCB_N2M	2	0500 - 1050i	Ulcères - mois problème a disparu
CCCB_N2Y	4	0502 - 1050i	Ulcères - année problème a disparu
CCCB_1O	1	0506 - 1050i	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCCB_O3M	2	0507 - 1050i	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCCB_O3Y	4	0509 - 1051i	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCCB_O4	1	0513 - 1051i	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCCB_O1	1	0514 - 1051i	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCCB_O2M	2	0515 - 1051i	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCCB_O2Y	4	0517 - 1052i	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCCB_1P	1	0521 - 1052i	Est atteint d'incontinence urinaire
CCCB_1Q	1	0522 - 1052i	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCCB_1R	1	0523 - 1052i	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCCB_1S	1	0524 - 1052i	Est atteint de cataracte
CCCB_1T	1	0525 - 1052i	Est atteint de glaucome
CCCB_1U	1	0526 - 1052i	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCCB_1V	1	0527 - 1052i	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCCB_DANY	1	0528 - 1052i	A un problème de santé chronique - (D)
CCCB_DNUM	2	0529 - 1053i	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
HSCB_1	1	0531 - 1053i	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSCB_2	1	0532 - 1053i	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSCB_3	1	0533 - 1053i	Vision - capable de voir
HSCB_4	1	0534 - 1053i	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSCB_5	1	0535 - 1053i	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSCB_DVIS	2	0536 - 1053i	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSCB_6	1	0538 - 1053i	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSCB_7	1	0539 - 1053i	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSCB_7A	1	0540 - 1054i	Ouïe - capable d'entendre
HSCB_8	1	0541 - 1054i	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
HSCB_9	1	0542 - 1054:	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSCBDHER	2	0543 - 1054:	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSCB_10	1	0545 - 1054:	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSCB_11	1	0546 - 1054:	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSCB_12	1	0547 - 1054:	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSCB_13	1	0548 - 1054:	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSCBDSPE	1	0549 - 1054:	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSCB_14	1	0550 - 1055:	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSCB_15	1	0551 - 1055:	Mobilité - capable de marcher
HSCB_16	1	0552 - 1055:	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSCB_17	1	0553 - 1055:	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSCB_18	1	0554 - 1055:	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSCB_19	1	0555 - 1055:	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSCB_20	1	0556 - 1055:	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSCBDMOB	2	0557 - 1055:	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSCB_21	1	0559 - 1055:	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSCB_22	1	0560 - 1056:	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSCB_23	1	0561 - 1056:	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSCB_24	1	0562 - 1056:	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSCBDDEX	2	0563 - 1056:	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSCB_25	1	0565 - 1056:	Sentiments - évaluation personnelle
HSCBDEMO	1	0566 - 1056:	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSCB_26	1	0567 - 1056:	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSCB_27	1	0568 - 1056:	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSCBDCOG	2	0569 - 1057:	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSCB_28	1	0571 - 1057:	Douleur - sans douleurs habituellement
HSCB_29	1	0572 - 1057:	Douleur - intensité des douleurs
HSCB_30	1	0573 - 1057:	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSCBDPAD	1	0574 - 1057:	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSCBDHSI	5.3	0575 - 1057:	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PACB_1A	1	0580 - 1058:	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PACB_1B	1	0581 - 1058:	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PACB_1C	1	0582 - 1058:	Activité / 3 derniers mois - natation
PACB_1D	1	0583 - 1058:	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PACB_1E	1	0584 - 1058:	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PACB_1F	1	0585 - 1058:	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 185

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PACB_1G	1	0586 - 1058	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PACB_1H	1	0587 - 1058	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PACB_1Y	1	0588 - 1058	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PACB_1J	1	0589 - 1058	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PACB_1K	1	0590 - 1059	Activité / 3 derniers mois - golf
PACB_1L	1	0591 - 1059	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PACB_1I	1	0592 - 1059	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PACB_1N	1	0593 - 1059	Activité / 3 derniers mois - quilles
PACB_1O	1	0594 - 1059	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PACB_1P	1	0595 - 1059	Activité / 3 derniers mois - tennis
PACB_1Q	1	0596 - 1059	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PACB_1R	1	0597 - 1059	Activité / 3 derniers mois - pêche
PACB_1S	1	0598 - 1059	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PACB_1T	1	0599 - 1059	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PACB_1U	1	0600 - 1060	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)
PACB_1V	1	0601 - 1060	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PACBFC1	1	0602 - 1060	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PACB_1W	1	0603 - 1060	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PACBFC2	1	0604 - 1060	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PACB_1X	1	0605 - 1060	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)
PACBFC3	1	0606 - 1060	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PACB_2A	3	0607 - 1060	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PACB_3A	1	0610 - 1061	Temps consacré - marche pour l'exercice
PACB_2B	3	0611 - 1061	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PACB_3B	1	0614 - 1061	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PACB_2C	3	0615 - 1061	Nbre de fois participé - natation
PACB_3C	1	0618 - 1061	Temps consacré - natation
PACB_2D	3	0619 - 1062	Nbre de fois participé - bicyclette
PACB_3D	1	0622 - 1062	Temps consacré - bicyclette
PACB_2E	3	0623 - 1062	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PACB_3E	1	0626 - 1062	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PACB_2F	3	0627 - 1062	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PACB_3F	1	0630 - 1063	Temps consacré - exercices à la maison
PACB_2G	3	0631 - 1063	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PACB_3G	1	0634 - 1063	Temps consacré - hockey sur glace
PACB_2H	3	0635 - 1063	Nbre de fois participé - patinage sur glace

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 186

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PACB_3H	1	0638 - 1063	Temps consacré - patinage sur glace
PACB_2Y	3	0639 - 1064	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
PACB_3Y	1	0642 - 1064	Temps consacré - patin à roues alignées
PACB_2J	3	0643 - 1064	Nbre de fois participé - jogging ou course
PACB_3J	1	0646 - 1064	Temps consacré - jogging ou course
PACB_2K	3	0647 - 1064	Nbre de fois participé - golf
PACB_3K	1	0650 - 1065	Temps consacré - golf
PACB_2L	3	0651 - 1065	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
PACB_3L	1	0654 - 1065	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
PACB_2I	3	0655 - 1065	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige
PACB_3I	1	0658 - 1065	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PACB_2N	3	0659 - 1066	Nbre de fois participé - quilles
PACB_3N	1	0662 - 1066	Temps consacré - quilles
PACB_2O	3	0663 - 1066	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PACB_3O	1	0666 - 1066	Temps consacré - baseball ou balle molle
PACB_2P	3	0667 - 1066	Nbre de fois participé - tennis
PACB_3P	1	0670 - 1067	Temps consacré - tennis
PACB_2Q	3	0671 - 1067	Nbre de fois participé - poids et haltères
PACB_3Q	1	0674 - 1067	Temps consacré - poids et haltères
PACB_2R	3	0675 - 1067	Nbre de fois participé - pêche
PACB_3R	1	0678 - 1067	Temps consacré - pêche
PACB_2S	3	0679 - 1068	Nbre de fois participé - volleyball
PACB_3S	1	0682 - 1068	Temps consacré - volleyball
PACB_2T	3	0683 - 1068	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PACB_3T	1	0686 - 1068	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PACB_2U	3	0687 - 1068	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PACB_3U	1	0690 - 1069	Temps consacré - autre activité (#1)
PACB_2W	3	0691 - 1069	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PACB_3W	1	0694 - 1069	Temps consacré - autre activité (#2)
PACB_2X	3	0695 - 1069	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PACB_3X	1	0698 - 1069	Temps consacré - autre activité (#3)
PACB_4A	2	0699 - 1070	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PACB_4B	2	0701 - 1070	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PACB_5	1	0703 - 1070	Fréquence du port d'un casque en vélo
PACB_6	1	0704 - 1070	Niveau d'activité physique quotidien
PACBDLEI	1	0705 - 1070	Participant à une activité physique de loisir - (D)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 187

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
PACBDFM	3	0706 - 1070	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PACBDFR	1	0709 - 1070	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PACBDFD	1	0710 - 1071	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PACBDEE	4.1	0711 - 1071	Dépense d'énergie - (D)
PACBDPAI	1	0715 - 1071	Indice de l'activité physique - (D)
TUCB_3	1	0716 - 1071	UV - a eu un coup de soleil
RPCB_1	1	0717 - 1071	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPCB_3	2	0718 - 1071	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPCB_5A	1	0720 - 1072	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique
RPCB_5B	1	0721 - 1072	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps
RPCB_5C	1	0722 - 1072	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré
RPCB_5D	1	0723 - 1072	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc.
RPCB_5E	1	0724 - 1072	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels
RPCB_5F	1	0725 - 1072	Mouv. répét. / activité - autre
IJCB_1	1	0726 - 1072	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJCB_2	2	0727 - 1072	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJCB_3	2	0729 - 1073	Blessure la plus grave - genre
IJCB_4	2	0731 - 1073	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJCB_4A	1	0733 - 1073	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
IJCB_5	2	0734 - 1073	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJCB_9	2	0736 - 1073	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
IJCB_10	1	0738 - 1073	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
IJCB_10A	2	0739 - 1074	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
IJCB_10B	2	0741 - 1074	Blessure la plus grave - cause
IJCB_11	1	0743 - 1074	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
IJCB_12	2	0744 - 1074	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
IJCB_13	1	0746 - 1074	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
IJCB_14	1	0747 - 1074	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales
IJCB_15	2	0748 - 1074	Autres blessures - nombre de blessures traitées
IJCBDTBS	4	0750 - 1075	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)
IJCBDCAU	2	0754 - 1075	Cause de la blessure - (D)
IJCBD CBP	3	0756 - 1075	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
IJCBDSTT	1	0759 - 1075	Catégorie de blessure - (D)
STCB_C1	1	0760 - 1076	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
STCB_C2	1	0761 - 1076	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
STCB_C3	1	0762 - 1076	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 188

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
STCB_C4	1	0763 - 1076:	Stress (actuel) - pas assez d'argent
STCB_C5	1	0764 - 1076:	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
STCB_C6	1	0765 - 1076:	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
STCB_C7	1	0766 - 1076:	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
STCB_C8	1	0767 - 1076:	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
STCB_C9	1	0768 - 1076:	Stress (actuel) - a des enfants
STCB_C10	1	0769 - 1076:	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
STCB_C11	1	0770 - 1077:	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
STCB_C12	1	0771 - 1077:	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
STCB_C13	1	0772 - 1077:	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
STCB_C14	1	0773 - 1077:	Stress (actuel) - aimerait déménager
STCB_C15	1	0774 - 1077:	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
STCB_C16	1	0775 - 1077:	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
STCB_C17	1	0776 - 1077:	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
STCB_C18	1	0777 - 1077:	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
STCBDC1	4.1	0778 - 1078:	Indice général du stress chronique - (D)
STCBDC2	4.1	0782 - 1078:	Indice spécifique du stress chronique - (D)
STCBDC3	4.1	0786 - 1078:	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
STCBDC4	3.1	0790 - 1079:	Indice du stress personnel - (D)
STCBDC5	1	0793 - 1079:	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
STCBDC6	1	0794 - 1079:	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
STCBDC7	1	0795 - 1079:	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)
STCBDC8	1	0796 - 1079:	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
STCBDC9	1	0797 - 1079:	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
STCBDC10	1	0798 - 1079:	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
ST_B_T1	1	0799 - 1079:	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
ST_B_T2	1	0800 - 1080:	Stress (trauma) - parents divorcés
ST_B_T3	1	0801 - 1080:	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée
ST_B_T4	1	0802 - 1080:	Stress (trauma) - traumatisé pour des années
ST_B_T5	1	0803 - 1080:	Stress (trauma) - a dû quitter la maison
ST_B_T6	1	0804 - 1080:	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues
ST_B_T7	1	0805 - 1080:	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement
ST_BDT1	4.1	0806 - 1080:	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)
STCB_W1	1	0810 - 1081:	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi
STCB_W1A	1	0811 - 1081:	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
STCB_W1B	1	0812 - 1081:	Stress (travail) - niveau élevé de compétences

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
STCB_W1C	1	0813 - 1081:	Stress (travail) - liberté de décider
STCB_W1D	1	0814 - 1081:	Stress (travail) - tâches répétitives
STCB_W1E	1	0815 - 1081:	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
STCB_W1F	1	0816 - 1081:	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent
STCB_W1G	1	0817 - 1081:	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
STCB_W1H	1	0818 - 1081:	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
STCB_W1I	1	0819 - 1081:	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
STCB_W1J	1	0820 - 1082:	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
STCB_W1K	1	0821 - 1082:	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
STCB_W1L	1	0822 - 1082:	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
STCB_W2	1	0823 - 1082:	Stress (travail) - satisfait de son travail
STCBDW1	4.1	0824 - 1082:	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)
STCBDW2	2	0828 - 1082:	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)
STCBDW3	2	0830 - 1083:	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)
STCBDW4	2	0832 - 1083:	Demandes psychologiques - (D)
STCBDW5	1	0834 - 1083:	Menace de perte d'emploi - (D)
STCBDW6	1	0835 - 1083:	Efforts physiques - (D)
STCBDW7	2	0836 - 1083:	Soutien social - (D)
STCBDW8	4.2	0838 - 1084:	Contrainte au travail - (D)
STCB_M1A	1	0842 - 1084:	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
STCB_M1B	1	0843 - 1084:	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
STCB_M1C	1	0844 - 1084:	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
STCB_M1D	1	0845 - 1084:	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
STCB_M1E	1	0846 - 1084:	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
STCB_M1F	1	0847 - 1084:	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
STCB_M1G	1	0848 - 1084:	Stress (contrôle) - peut tout faire
STCBDM1	2	0849 - 1085:	Échelle de contrôle - (D)
DGCB_1A	1	0851 - 1085:	Médicament - analgésiques
DGCB_1B	1	0852 - 1085:	Médicament - tranquillisants
DGCB_1C	1	0853 - 1085:	Médicament - pilules pour maigrir
DGCB_1D	1	0854 - 1085:	Médicament - antidépresseurs
DGCB_1E	1	0855 - 1085:	Médicament - analgésique, narcotique
DGCB_1F	1	0856 - 1085:	Médicament - allergies
DGCB_1G	1	0857 - 1085:	Médicament - asthme
DGCB_1H	1	0858 - 1085:	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGCB_1I	1	0859 - 1085:	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 190

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCB_1J	1	0860 - 1086	Médicament - coeur
DGCB_1K	1	0861 - 1086	Médicament - tension artérielle
DGCB_1L	1	0862 - 1086	Médicament - diurétiques
DGCB_1M	1	0863 - 1086	Médicament - stéroïdes
DGCB_1N	1	0864 - 1086	Médicament - insuline
DGCB_1O	1	0865 - 1086	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGCB_1P	1	0866 - 1086	Médicament - somnifères
DGCB_1Q	1	0867 - 1086	Médicament - maux d'estomac
DGCB_1R	1	0868 - 1086	Médicament - laxatifs
DGCB_1S	1	0869 - 1086	Médicament - pilules contraceptives
DGCB_1T	1	0870 - 1087	Médicament - hormones pour la ménopause
DGCB_1T1	1	0871 - 1087	Hormonothérapie - type
DGCB_1T2	4	0872 - 1087	Hormonothérapie - année commencée
DGCB_1U	1	0876 - 1087	Médicament - thyroïde
DGCB_1V	1	0877 - 1087	Médicament - autre
DGCBF1	1	0878 - 1087	Indicateur de consommation de médicaments
DGCB_2	3	0879 - 1088	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGCBF3A	1	0882 - 1088	Indicateur pour le médicament 1
DGCB3A	7	0883 - 1088	Code pour le médicament - médicament 1
DGCBG3A	2	0890 - 1089	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGCB_3AA	1	0892 - 1089	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGCBF3B	1	0893 - 1089	Indicateur pour le médicament 2
DGCB3B	7	0894 - 1090	Code pour le médicament - médicament 2
DGCBG3B	2	0901 - 1090	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGCB_3BA	1	0903 - 1090	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGCBF3C	1	0904 - 1090	Indicateur pour le médicament 3
DGCB3C	7	0905 - 1091	Code pour le médicament - médicament 3
DGCBG3C	2	0912 - 1091	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGCB_3CA	1	0914 - 1091	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGCBF3D	1	0915 - 1091	Indicateur pour le médicament 4
DGCB3D	7	0916 - 1092	Code pour le médicament - médicament 4
DGCBG3D	2	0923 - 1092	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGCB_3DA	1	0925 - 1092	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGCBF3E	1	0926 - 1092	Indicateur pour le médicament 5
DGCB3E	7	0927 - 1093	Code pour le médicament - médicament 5
DGCBG3E	2	0934 - 1093	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 191

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCB_3EA	1	0936 - 1093i	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGCBF3F	1	0937 - 1093i	Indicateur pour le médicament 6
DGCB3F	7	0938 - 1094i	Code pour le médicament - médicament 6
DGCBG3F	2	0945 - 1094i	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGCB_3FA	1	0947 - 1094i	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGCBF3G	1	0948 - 1094i	Indicateur pour le médicament 7
DGCB3G	7	0949 - 1095i	Code pour le médicament - médicament 7
DGCBG3G	2	0956 - 1095i	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGCB_3GA	1	0958 - 1095i	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGCBF3H	1	0959 - 1095i	Indicateur pour le médicament 8
DGCB3H	7	0960 - 1096i	Code pour le médicament - médicament 8
DGCBG3H	2	0967 - 1096i	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGCB_3HA	1	0969 - 1096i	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGCBF3I	1	0970 - 1097i	Indicateur pour le médicament 9
DGCB3I	7	0971 - 1097i	Code pour le médicament - médicament 9
DGCBG3I	2	0978 - 1097i	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGCB_3IA	1	0980 - 1098i	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGCBF3J	1	0981 - 1098i	Indicateur pour le médicament 10
DGCB3J	7	0982 - 1098i	Code pour le médicament - médicament 10
DGCBG3J	2	0989 - 1099i	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGCB_3JA	1	0991 - 1099i	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGCBF3K	1	0992 - 1099i	Indicateur pour le médicament 11
DGCB3K	7	0993 - 1099i	Code pour le médicament - médicament 11
DGCBG3K	2	1000 - 1100i	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGCB_3KA	1	1002 - 1100i	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGCBF3L	1	1003 - 1100i	Indicateur pour le médicament 12
DGCB3L	7	1004 - 1101i	Code pour le médicament - médicament 12
DGCBG3L	2	1011 - 1101i	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGCB_3LA	1	1013 - 1101i	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGCB_4	1	1014 - 1101i	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGCB_4A	1	1015 - 1101i	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours
DGCBF5A	1	1016 - 1101i	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGCB5A	7	1017 - 1102i	Code de médicament - produit santé 1
DGCBG5A	2	1024 - 1102i	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)
DGCB_5AA	1	1026 - 1102i	A utilisé un 2ième produit pour la santé
DGCBF5B	1	1027 - 1102i	Indicateur pour le produit 2 pour la santé

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 192

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCBC5B	7	1028 - 1103	Code pour le médicament - produit santé 2
DGCBG5B	2	1035 - 1103	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)
DGCB_5BA	1	1037 - 1103	A utilisé un 3ième produit pour la santé
DGCBF5C	1	1038 - 1103	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGCBC5C	7	1039 - 1104	Code pour le médicament - produit santé 3
DGCBG5C	2	1046 - 1104	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)
DGCB_5CA	1	1048 - 1104	A utilisé un 4ième produit pour la santé
DGCBF5D	1	1049 - 1104	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGCBC5D	7	1050 - 1105	Code pour le médicament - produit santé 4
DGCBG5D	2	1057 - 1105	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)
DGCB_5DA	1	1059 - 1105	A utilisé un 5ième produit pour la santé
DGCBF5E	1	1060 - 1106	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGCBC5E	7	1061 - 1106	Code pour le médicament - produit santé 5
DGCBG5E	2	1068 - 1106	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)
DGCB_5EA	1	1070 - 1107	A utilisé un 6ième produit pour la santé
DGCBF5F	1	1071 - 1107	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGCBC5F	7	1072 - 1107	Code pour le médicament - produit santé 6
DGCBG5F	2	1079 - 1108	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)
DGCB_5FA	1	1081 - 1108	A utilisé un 7ième produit pour la santé
DGCBF5G	1	1082 - 1108	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGCBC5G	7	1083 - 1108	Code pour le médicament - produit santé 7
DGCBG5G	2	1090 - 1109	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)
DGCB_5GA	1	1092 - 1109	A utilisé un 8ième produit pour la santé
DGCBF5H	1	1093 - 1109	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGCBC5H	7	1094 - 1110	Code pour le médicament - produit santé 8
DGCBG5H	2	1101 - 1110	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)
DGCB_5HA	1	1103 - 1110	A utilisé un 9ième produit pour la santé
DGCBF5I	1	1104 - 1110	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGCBC5I	7	1105 - 1111	Code pour le médicament - produit santé 9
DGCBG5I	2	1112 - 1111	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)
DGCB_5IA	1	1114 - 1111	A utilisé un 10ième produit pour la santé
DGCBF5J	1	1115 - 1111	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGCBC5J	7	1116 - 1112	Code pour le médicament - produit santé 10
DGCBG5J	2	1123 - 1112	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)
DGCB_5JA	1	1125 - 1112	A utilisé un 11ième produit pour la santé
DGCBF5K	1	1126 - 1112	Indicateur pour le produit 11 pour la santé

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 193

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCBC5K	7	1127 - 1113:	Code pour le médicament - produit santé 11
DGCBG5K	2	1134 - 1113:	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)
DGCB_5KA	1	1136 - 1113:	A utilisé un 12ième produit pour la santé
DGCBF5L	1	1137 - 1113:	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGCBC5L	7	1138 - 1114:	Code pour le médicament - produit santé 12
DGCBG5L	2	1145 - 1114:	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)
SMCB_1	1	1147 - 1114:	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMCB_2	1	1148 - 1114:	État actuel du fumeur
SMCB_3	3	1149 - 1115:	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMCB_4	3	1152 - 1115:	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMCB_4A	1	1155 - 1115:	Déjà fumé des cigarettes
SMCB_4B	1	1156 - 1115:	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMCB_5A	1	1157 - 1115:	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMCB_5B	3	1158 - 1116:	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMCB_5C	2	1161 - 1116:	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMCB_5	1	1163 - 1116:	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMCB_6	3	1164 - 1116:	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMCB_7	3	1167 - 1116:	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMCB_8	3	1170 - 1117:	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMCBDTYP	2	1173 - 1117:	Genre de fumeur - (D)
SMCBDYRS	3	1175 - 1117:	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMCBDSTR	2	1178 - 1117:	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)
SMCBDTAR	1	1180 - 1118:	Teneur en goudron des cigarettes - (D)
SMCB_9	2	1181 - 1118:	Raison d'avoir cessé de fumer
SMCB_10	2	1183 - 1118:	Raison d'avoir commencé à fumer
SMCB_11	2	1185 - 1118:	Raison de fumer moins
SMCB_12	2	1187 - 1118:	Raison de fumer plus
SMCB_13	1	1189 - 1118:	A déjà fumé toute une cigarette entière
SMCB_14	3	1190 - 1119:	Âge a fumé première cigarette entière
SMCB_201	1	1193 - 1119:	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMCB_21A	1	1194 - 1119:	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits
SMCB_21B	1	1195 - 1119:	La cigarette la plus indispensable
SMCB_21C	1	1196 - 1119:	Fume plus fréquemment après le réveil
SMCB_21D	1	1197 - 1119:	Fume même si malade
SMCBDFTT	2	1198 - 1119:	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström
SMCB_202	1	1200 - 1120:	A essayé d'arrêter de fumer

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 194

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SMCB_203	2	1201 - 1120:	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMCB_204	1	1203 - 1120:	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMCB_205	1	1204 - 1120:	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMCB_206	1	1205 - 1120:	Restrictions de l'usage du tabac au travail
ALCB_1A	1	1206 - 1120:	A bu de l'alcool depuis la dernière interview
ALCB_1	1	1207 - 1120:	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALCB_2	2	1208 - 1120:	Fréquence de consommation d'alcool
ALCB_3	2	1210 - 1121:	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALCB_DAY	2	1212 - 1121:	Date de l'interview - jour de la semaine
ALCB_5	1	1214 - 1121:	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALCB_5A1	3	1215 - 1121:	Nombre de verres bus - dimanche
ALCB_5A2	3	1218 - 1122:	Nombre de verres bus - lundi
ALCB_5A3	3	1221 - 1122:	Nombre de verres bus - mardi
ALCB_5A4	3	1224 - 1122:	Nombre de verres bus - mercredi
ALCB_5A5	3	1227 - 1122:	Nombre de verres bus - jeudi
ALCB_5A6	3	1230 - 1123:	Nombre de verres bus - vendredi
ALCB_5A7	3	1233 - 1123:	Nombre de verres bus - samedi
ALCB_5B	1	1236 - 1123:	A déjà pris un verre d'alcool
ALCB_6	1	1237 - 1123:	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALCB_7A	1	1238 - 1123:	Raison pour diminuer de boire - régime
ALCB_7B	1	1239 - 1123:	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALCB_7C	1	1240 - 1124:	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALCB_7D	1	1241 - 1124:	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALCB_7E	1	1242 - 1124:	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALCB_7F	1	1243 - 1124:	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALCB_7G	1	1244 - 1124:	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALCB_7H	1	1245 - 1124:	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALCB_7I	1	1246 - 1124:	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALCB_7J	1	1247 - 1124:	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALCB_7K	1	1248 - 1124:	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALCB_7L	1	1249 - 1124:	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALCB_7M	1	1250 - 1125:	Raison pour diminuer de boire - autre
ALCBDTYP	1	1251 - 1125:	Genre de buveur - (D)
ALCBDWKY	3	1252 - 1125:	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)
ALCBDDLY	2	1255 - 1125:	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
MHCB_1A	1	1257 - 1125:	Fréquence de se sentir triste

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 195

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
MHCB_1B	1	1258 - 1125	Fréquence de se sentir nerveux
MHCB_1C	1	1259 - 1125	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHCB_1D	1	1260 - 1126	Fréquence de se sentir désespéré
MHCB_1E	1	1261 - 1126	Fréquence de se sentir bon à rien
MHCB_1F	1	1262 - 1126	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHCB_1G	1	1263 - 1126	Fréquence - éprouve sentiments
MHCB_1H	1	1264 - 1126	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHCB_1I	1	1265 - 1126	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHCB_1J	1	1266 - 1126	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHCB_1K	1	1267 - 1126	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHCB_1L	3	1268 - 1127	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHCB_1MA	1	1271 - 1127	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHCB_1MB	1	1272 - 1127	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHCB_1MC	1	1273 - 1127	Santé mentale - a consulté psychologue
MHCB_1MD	1	1274 - 1127	Santé mentale - a consulté infirmière
MHCB_1ME	1	1275 - 1127	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHCB_1MF	1	1276 - 1127	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHCB_2	1	1277 - 1127	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHCB_3	1	1278 - 1127	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHCB_4	1	1279 - 1127	Déprimé - fréquence des sentiments
MHCB_5	1	1280 - 1128	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHCB_6	1	1281 - 1128	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHCB_7	1	1282 - 1128	Déprimé - changement ou non de poids
MHCB_8KG	3	1283 - 1128	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHCB_8LB	3	1286 - 1128	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHCB_9	1	1289 - 1128	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHCB_10	1	1290 - 1129	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHCB_11	1	1291 - 1129	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHCB_12	1	1292 - 1129	Déprimé - senti parfois abattu
MHCB_13	1	1293 - 1129	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHCB_14	2	1294 - 1129	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHCB_15	2	1296 - 1129	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHCB_16	1	1298 - 1129	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHCB_17	1	1299 - 1129	Perte d'intérêt - durée
MHCB_18	1	1300 - 1130	Perte d'intérêt - fréquence
MHCB_19	1	1301 - 1130	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 196

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
MHCB_20	1	1302 - 1130:	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHCB_21K	3	1303 - 1130:	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHCB_21L	3	1306 - 1130:	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHCB_22	1	1309 - 1130:	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHCB_23	1	1310 - 1131:	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHCB_24	1	1311 - 1131:	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHCB_25	1	1312 - 1131:	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHCB_26	1	1313 - 1131:	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHCB_27	2	1314 - 1131:	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHCB_28	2	1316 - 1131:	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHCBDDS	2	1318 - 1131:	Échelle de détresse - K6 - (D)
MHCBDCH	2	1320 - 1132:	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHCBDSF	2	1322 - 1132:	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHCBPPP	4.2	1324 - 1132:	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHCBDWK	2	1328 - 1132:	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)
MHCBDMT	2	1330 - 1133:	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSCB_101	3	1332 - 1133:	Nombre de parents ou d'amis proches
SSCB_102	1	1335 - 1133:	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSCB_103	1	1336 - 1133:	A quelqu'un pour l'écouter
SSCB_104	1	1337 - 1133:	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSCB_105	1	1338 - 1133:	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSCB_106	1	1339 - 1133:	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSCB_107	1	1340 - 1134:	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSCB_108	1	1341 - 1134:	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSCB_109	1	1342 - 1134:	A un confident
SSCB_110	1	1343 - 1134:	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSCB_111	1	1344 - 1134:	A quelqu'un avec qui se détendre
SSCB_112	1	1345 - 1134:	A quelqu'un pour préparer les repas
SSCB_113	1	1346 - 1134:	A quelqu'un qui donne des conseils
SSCB_114	1	1347 - 1134:	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSCB_115	1	1348 - 1134:	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSCB_116	1	1349 - 1134:	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSCB_117	1	1350 - 1135:	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSCB_118	1	1351 - 1135:	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSCB_119	1	1352 - 1135:	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSCB_120	1	1353 - 1135:	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 197

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SSCBDTNG	2	1354 - 1135!	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)
SSCBDAFF	2	1356 - 1135!	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSCBDSOC	2	1358 - 1135!	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSCBDEMO	2	1360 - 1136!	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)
SDCBDRES	3	1362 - 1136!	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDCB_5A	1	1365 - 1136!	Peut converser - anglais
SDCB_5B	1	1366 - 1136!	Peut converser - français
SDCB_5C	1	1367 - 1136!	Peut converser - arabe
SDCB_5D	1	1368 - 1136!	Peut converser - chinois
SDCB_5E	1	1369 - 1136!	Peut converser - cri
SDCB_5F	1	1370 - 1137!	Peut converser - allemand
SDCB_5G	1	1371 - 1137!	Peut converser - grec
SDCB_5H	1	1372 - 1137!	Peut converser - hongrois
SDCB_5I	1	1373 - 1137!	Peut converser - italien
SDCB_5J	1	1374 - 1137!	Peut converser - coréen
SDCB_5K	1	1375 - 1137!	Peut converser - persan
SDCB_5L	1	1376 - 1137!	Peut converser - polonais
SDCB_5M	1	1377 - 1137!	Peut converser - portugais
SDCB_5N	1	1378 - 1137!	Peut converser - pendjabi
SDCB_5O	1	1379 - 1137!	Peut converser - espagnol
SDCB_5P	1	1380 - 1138!	Peut converser - tagal
SDCB_5Q	1	1381 - 1138!	Peut converser - ukrainien
SDCB_5R	1	1382 - 1138!	Peut converser - vietnamien
SDCB_5S	1	1383 - 1138!	Peut converser - autre langue
SDCBDLNG	2	1384 - 1138!	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDCB_6A	1	1386 - 1138!	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDCB_6B	1	1387 - 1138!	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDCB_6C	1	1388 - 1138!	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDCB_6D	1	1389 - 1138!	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDCB_6E	1	1390 - 1139!	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDCB_6F	1	1391 - 1139!	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDCB_6G	1	1392 - 1139!	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDCB_6H	1	1393 - 1139!	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDCB_6I	1	1394 - 1139!	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDCB_6J	1	1395 - 1139!	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDCB_6K	1	1396 - 1139!	Première langue apprise et toujours comprise - persan

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 198

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCB_6L	1	1397 - 1139:	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDCB_6M	1	1398 - 1139:	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDCB_6N	1	1399 - 1139:	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDCB_6O	1	1400 - 1140:	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDCB_6P	1	1401 - 1140:	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDCB_6Q	1	1402 - 1140:	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDCB_6R	1	1403 - 1140:	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDCB_6S	1	1404 - 1140:	Première langue apprise et toujours comprise - autre
EDCB_1	1	1405 - 1140:	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDCB_2	1	1406 - 1140:	Étudiant à temps plein ou à temps partiel
EDCB_4	2	1407 - 1140:	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDCB_5	1	1409 - 1140:	A un certificat d'études secondaires
EDCB_6	1	1410 - 1141:	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDCB_7	2	1411 - 1141:	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDCB_8	1	1413 - 1141:	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage
EDCBD1	2	1414 - 1141:	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)
EDCBD2	2	1416 - 1141:	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)
EDCBD3	1	1418 - 1141:	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)
EDCBD4	1	1419 - 1141:	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)
LSCB_1	1	1420 - 1142:	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière
LSCB_2	1	1421 - 1142:	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière
LSCB_3	1	1422 - 1142:	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
LSCB_11	1	1423 - 1142:	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LSCB_12	1	1424 - 1142:	Avait un emploi futur la semaine dernière
LSCB_13	2	1425 - 1142:	Ne travaille pas présentement - raison
LSCB_21	1	1427 - 1142:	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSCB_22	1	1428 - 1142:	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois
LSCB_23	1	1429 - 1142:	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSCB_31	1	1430 - 1143:	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.
LSCBF32	1	1431 - 1143:	Indicateur pour le nom de son entreprise
LSCBF33	1	1432 - 1143:	Indicateur pour le nom de l'employeur
LSCBF34	1	1433 - 1143:	Indicateur pour le genre d'entreprise
LSCBF35	1	1434 - 1143:	Indicateur pour le genre de travail
LSCBF36	1	1435 - 1143:	Indicateur pour les activités ou fonctions
LFCBCI97	4	1436 - 1143:	Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFCBGI16	2	1440 - 1144:	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 199

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
LFCBCO91	4	1442 - 1144!	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.
LFCBGO25	2	1446 - 1144!	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)
LFCBGO47	2	1448 - 1144!	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)
LSCB_41	2	1450 - 1145!	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison
LSCB_42	3	1452 - 1145!	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.
LSCB_43	1	1455 - 1145!	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal
LSCB_44	2	1456 - 1145!	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LSCB_45	2	1458 - 1145!	Horaire de travail habituel - raison
LSCB_46	1	1460 - 1146!	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
LSCB_51	2	1461 - 1146!	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.
LSCB_52	2	1463 - 1146!	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison
LSCB_53	3	1465 - 1146!	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise
LSCB_54	1	1468 - 1146!	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise
LSCB_61	2	1469 - 1147!	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois
LSCB_71	2	1471 - 1147!	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois
LSCB_72	1	1473 - 1147!	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)
LSCB_73	2	1474 - 1147!	Ne cherche pas du travail - raison
LSCB_74	1	1476 - 1147!	A cherché du travail - nombre de périodes continues
LSCBDCWS	1	1477 - 1147!	Situation d'emploi actuelle - (D)
LSCBDYWS	2	1478 - 1147!	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)
LSCBDSWS	1	1480 - 1148!	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)
LSCBDMJS	2	1481 - 1148!	Emplois multiples - (D)
LSCBDRNW	2	1483 - 1148!	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)
LSCBDHPW	3	1485 - 1148!	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)
LSCBDPFT	1	1488 - 1148!	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)
LSCBDJST	2	1489 - 1149!	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)
LSCBDLFS	1	1491 - 1149!	Population active - emploi actuel - EPA - (D)
INCB_1A	1	1492 - 1149!	Source de revenu - salaires et traitements
INCB_1B	1	1493 - 1149!	Source de revenu - travail autonome
INCB_1C	1	1494 - 1149!	Source de revenu - dividendes et intérêts
INCB_1D	1	1495 - 1149!	Source de revenu - assurance-emploi
INCB_1E	1	1496 - 1149!	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INCB_1F	1	1497 - 1149!	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INCB_1G	1	1498 - 1149!	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INCB_1H	1	1499 - 1149!	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INCB_1I	1	1500 - 1150!	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Cliché d'enregistrement

Page 200

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2008

Variable	Longueur	Position	Concept
INCB_1J	1	1501 - 1150:	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INCB_1K	1	1502 - 1150:	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INCB_1L	1	1503 - 1150:	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INCB_1M	1	1504 - 1150:	Source de revenu - autre
INCB_1N	1	1505 - 1150:	Source de revenu - aucune
INCB_2	2	1506 - 1150:	Revenu total du ménage - source principale
INCB_3	6	1508 - 1151:	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INCB_3A	1	1514 - 1151:	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INCB_3B	1	1515 - 1151:	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INCB_3C	1	1516 - 1151:	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INCB_3D	1	1517 - 1151:	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INCB_3E	1	1518 - 1151:	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INCB_3F	1	1519 - 1151:	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INCB_3G	1	1520 - 1152:	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INCBDDHH	2	1521 - 1152:	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INCBDDIA2	1	1523 - 1152:	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INCBDDIA4	1	1524 - 1152:	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INCBDDIA5	1	1525 - 1152:	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INCB_4	6	1526 - 1153:	Revenu personnel total - meilleure estimation
INCB_4A	1	1532 - 1153:	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INCB_4B	1	1533 - 1153:	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INCB_4C	1	1534 - 1153:	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INCB_4D	1	1535 - 1153:	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INCB_4E	1	1536 - 1153:	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INCB_4F	1	1537 - 1153:	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INCB_4G	1	1538 - 1153:	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INCBDDPER	2	1539 - 1154:	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INCBCCPI	5.1	1541 - 1154:	Indice des prix à la consommation
INCBDRCA	2	1546 - 1154:	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INCBDRPR	2	1548 - 1154:	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INCBDDHIR	8.5	1550 - 1155:	Ratio du revenu des ménages - (D)
FI_B_1	1	1558 - 1155:	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture
FI_B_2	1	1559 - 1155:	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent
FI_B_3	1	1560 - 1156:	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent
FI_BF1	1	1561 - 1156:	Indicateur pour insécurité alimentaire
AM6B_LNK	1	1562 - 1156:	Permission de jumeler les données

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2008*

Variable	Longueur	Position	Concept
AM6B_SHA	1	1563 - 1156:	Accepte de partager les données
AM6B_TEL	1	1564 - 1156:	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM6B_LNG	2	1565 - 1156:	Langue de l'interview - H06
AM6BLDUR	4	1567 - 1157:	Temps écoulé entre les interviews
WT64LS	8.2	1571 - 1157:	Poids : Maître - Longitudinal carré
WF6BLF	1	1579 - 1157:	Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète
WT6BLF	8.2	1580 - 1158:	Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète
WF6BSLF	1	1588 - 1158:	Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète
WT6BSLF	8.2	1589 - 1159:	Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète
WF6BSLS	1	1597 - 1159:	Indicateur : Partage - Longitudinal carré
WT6BSLS	8.2	1598 - 1160:	Poids : Partage - Longitudinal carré