

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 1

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
AD_2_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	AD	2708
AD_2_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	AD	2708
AD_2_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	AD	2709
AD_2_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	AD	2709
AD_2_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	AD	2710
AD_2_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	AD	2710
AD_2_7	A bu beaucoup plus que prévu	AD	2711
AD_2_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	AD	2711
AD_2_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	AD	2712
AD_2DPP	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)	AD	2713
AD_2DSF	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)	AD	2712
AD_6_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	AD	1103
AD_6_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	AD	1103
AD_6_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	AD	1104
AD_6_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	AD	1104
AD_6_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	AD	1105
AD_6_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	AD	1105
AD_6_7	A bu beaucoup plus que prévu	AD	1106
AD_6_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	AD	1106
AD_6_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	AD	1107
AD_6DPP	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)	AD	1108
AD_6DSF	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)	AD	1107
AL_2_1	Définition d'une consommation modérée	AL	2704
AL_2_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	AL	2705
AL_2_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	AL	2705
AL_2_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	AL	2706
AL_2_5	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.	AL	2706
AL_2_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	AL	2707
AL_2_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	AL	2707
AL_6_1	Définition d'une consommation modérée	AL	1099
AL_6_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	AL	1100
AL_6_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	AL	1100
AL_6_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	AL	1101
AL_6_5	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.	AL	1101
AL_6_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	AL	1102
AL_6_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	AL	1102

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 2

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC0_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	2131
ALC0_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	2131
ALC0_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	2132
ALC0_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	2133
ALC0_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	2134
ALC0_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	2135
ALC0_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	2135
ALC0_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	2136
ALC0_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	2136
ALC0_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	2137
ALC0_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	2137
ALC0_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	2138
ALC0_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	2138
ALC0_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	2139
ALC0_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	2139
ALC0_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	2140
ALC0_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	2140
ALC0_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	2141
ALC0_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	2141
ALC0_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	2142
ALC0_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	2142
ALC0_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	2143
ALC0_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	2143
ALC0_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	2144
ALC0_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	2144
ALC0_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	2145
ALC0_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	2145
ALC0_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	2134
ALC0DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	2147
ALC0DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	2146
ALC0DWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	2146
ALC2_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	2688
ALC2_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	2688
ALC2_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	2689
ALC2_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	2690
ALC2_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	2691

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 3

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC2_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	AL	2692
ALC2_5A2	Nombre de verres bus - lundi	AL	2692
ALC2_5A3	Nombre de verres bus - mardi	AL	2693
ALC2_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	AL	2693
ALC2_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	AL	2694
ALC2_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	AL	2694
ALC2_5A7	Nombre de verres bus - samedi	AL	2695
ALC2_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	2695
ALC2_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	2696
ALC2_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	2696
ALC2_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	2697
ALC2_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	2697
ALC2_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	2698
ALC2_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	2698
ALC2_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	2699
ALC2_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	2699
ALC2_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	2700
ALC2_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	2700
ALC2_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	2701
ALC2_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	2701
ALC2_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	2702
ALC2_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	2702
ALC2_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	2691
ALC2DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	2704
ALC2DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	2703
ALC2DWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	2703
ALC4_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	214
ALC4_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	215
ALC4_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	215
ALC4_4	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion	AL	216
ALC4_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	217
ALC4_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	217
ALC4_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	218
ALC4_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	218
ALC4_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	219
ALC4_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	219

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 4

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC4_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	220
ALC4_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	220
ALC4_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	221
ALC4_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	221
ALC4_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	222
ALC4_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	222
ALC4_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	223
ALC4_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	223
ALC4_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	224
ALC4_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	224
ALC4_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	225
ALC4_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	225
ALC4_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	226
ALC4_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	226
ALC4_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	227
ALC4_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	227
ALC4_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	228
ALC4_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	216
ALC4DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	229
ALC4DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	228
ALC4DWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	229
ALC6_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	1081
ALC6_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	1082
ALC6_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	1083
ALC6_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	1084
ALC6_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	1085
ALC6_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	1085
ALC6_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	1086
ALC6_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	1086
ALC6_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	1087
ALC6_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	1087
ALC6_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	1088
ALC6_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	1088
ALC6_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	1089
ALC6_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	1089
ALC6_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	1090

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 5

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC6_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	1090
ALC6_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	1091
ALC6_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	1091
ALC6_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	1092
ALC6_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	1092
ALC6_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	1093
ALC6_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	1093
ALC6_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	1094
ALC6_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	1094
ALC6_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	1095
ALC6_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	1095
ALC6_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	1084
ALC6DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	1097
ALC6DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	1096
ALC6DWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	1096
ALC8_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	1701
ALC8_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	1701
ALC8_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	1702
ALC8_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	1703
ALC8_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	1704
ALC8_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	1704
ALC8_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	1705
ALC8_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	1705
ALC8_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	1706
ALC8_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	1706
ALC8_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	1707
ALC8_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	1707
ALC8_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	1708
ALC8_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	1708
ALC8_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	1709
ALC8_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	1709
ALC8_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	1710
ALC8_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	1710
ALC8_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	1711
ALC8_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	1711
ALC8_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	1712

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 6

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC8_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	1712
ALC8_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	1713
ALC8_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	1713
ALC8_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	1714
ALC8_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	1714
ALC8_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	1703
ALC8DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	1716
ALC8DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	1715
ALC8DWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	1715
ALCA_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	3243
ALCA_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	3243
ALCA_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	3244
ALCA_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	3245
ALCA_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	3246
ALCA_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	AL	3247
ALCA_5A2	Nombre de verres bus - lundi	AL	3247
ALCA_5A3	Nombre de verres bus - mardi	AL	3248
ALCA_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	AL	3248
ALCA_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	AL	3249
ALCA_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	AL	3249
ALCA_5A7	Nombre de verres bus - samedi	AL	3250
ALCA_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	3250
ALCA_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	3251
ALCA_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	3251
ALCA_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	3252
ALCA_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	3252
ALCA_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	3253
ALCA_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	3253
ALCA_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	3254
ALCA_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	3254
ALCA_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	3255
ALCA_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	3255
ALCA_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	3256
ALCA_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	3256
ALCA_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	3257
ALCA_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	3257

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 7

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALCA_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	3246
ALCADDLY	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	3259
ALCADTYP	Genre de buveur - (D)	AL	3258
ALCADWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	3258
ALCB_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	3803
ALCB_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	3803
ALCB_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	3804
ALCB_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	3805
ALCB_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	3806
ALCB_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	AL	3807
ALCB_5A2	Nombre de verres bus - lundi	AL	3807
ALCB_5A3	Nombre de verres bus - mardi	AL	3808
ALCB_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	AL	3808
ALCB_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	AL	3809
ALCB_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	AL	3809
ALCB_5A7	Nombre de verres bus - samedi	AL	3810
ALCB_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	3810
ALCB_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	3811
ALCB_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	3811
ALCB_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	3812
ALCB_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	3812
ALCB_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	3813
ALCB_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	3813
ALCB_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	3814
ALCB_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	3814
ALCB_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	3815
ALCB_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	3815
ALCB_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	3816
ALCB_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	3816
ALCB_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	3817
ALCB_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	3817
ALCB_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	3806
ALCBDDLY	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	3819
ALCBDTYP	Genre de buveur - (D)	AL	3818
ALCBDWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	3818
ALP6_1	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse	AL	1097

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 8

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALP6_2	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse	AL	1098
ALP6_3	A bu de l'alcool pendant l'allaitement	AL	1098
ALP6_4	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement	AL	1099
AM30_PL	Langue de préférence du répondant	AM	1770
AM30_TEL	Genre de contact - H03	AM	1767
AM32_PL	Langue de préférence du répondant	AM	2291
AM32_TEL	Genre de contact - H03	AM	2288
AM34_LNG	Langue de l'interview - H03	AM	22
AM34_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	22
AM36_LNG	Langue de l'interview - H03	AM	505
AM36_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	504
AM36_TEL	Genre de contact - H03	AM	503
AM38_LNG	Langue de l'interview - H03	AM	1214
AM38_LP	Langue de préférence du ménage	AM	1211
AM38_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	1213
AM38_TEL	Genre de contact - H03	AM	1211
AM3A_PL	Langue de préférence du répondant	AM	2840
AM3A_TEL	Genre de contact - H03	AM	2837
AM3B_PL	Langue de préférence du répondant	AM	3391
AM3B_TEL	Genre de contact - H03	AM	3388
AM54_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	30
AM54_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	30
AM54_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	AM	31
AM54_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	195
AM54_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	195
AM54_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	196
AM54_LNG	Langue de l'interview - H05	AM	194
AM54_PXY	H05 complété par procuration	AM	31
AM54_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	31
AM54_STA	État de la composante générale - H05	AM	29
AM54_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	194
AM56_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	514
AM56_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	514
AM56_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	AM	515
AM56_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	730
AM56_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	731

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 9

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM56_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	731
AM56_LNG	Langue de l'interview - H05	AM	730
AM56_PXY	H05 complété par procuration	AM	515
AM56_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	515
AM56_STA	État de la composante générale - H05	AM	513
AM56_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	729
AM58_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	1223
AM58_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	1223
AM58_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	AM	1224
AM58_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	1443
AM58_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	1443
AM58_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	1444
AM58_LNG	Langue de l'interview - H05	AM	1442
AM58_PXY	H05 complété par procuration	AM	1224
AM58_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	1224
AM58_STA	État de la composante générale - H05	AM	1222
AM58_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	1442
AM60_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	1779
AM60_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	1779
AM60_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	1780
AM60_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	2282
AM60_LNK	Permission de jumeler les données	AM	2281
AM60_PXY	H06 complété par procuration	AM	1780
AM60_SHA	Accepte de partager les données	AM	2281
AM60_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	1780
AM60_STA	État de la composante santé - H06	AM	1778
AM60_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	2282
AM60FR	Indicateur pour procuration - H06	AM	1781
AM60LDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	2283
AM62_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	2300
AM62_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	2300
AM62_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	2301
AM62_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	2831
AM62_LNK	Permission de jumeler les données	AM	2830
AM62_PXY	H06 complété par procuration	AM	2301
AM62_SHA	Accepte de partager les données	AM	2830

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 10

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM62_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	2301
AM62_STA	État de la composante santé - H06	AM	2299
AM62_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	2831
AM62FR	Indicateur pour procuration - H06	AM	2302
AM62LDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	2832
AM64_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	491
AM64_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	491
AM64_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	196
AM64_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	197
AM64_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	197
AM64_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	492
AM64_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	493
AM64_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	493
AM64_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	492
AM64_LNK	Permission de jumeler les données	AM	489
AM64_PXY	H06 complété par procuration	AM	198
AM64_SHA	Accepte de partager les données	AM	490
AM64_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	197
AM64_STA	État de la composante santé - H06	AM	196
AM64_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	490
AM64FR	Indicateur pour procuration - H06	AM	198
AM66_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	1203
AM66_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	1202
AM66_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	732
AM66_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	733
AM66_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	733
AM66_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	1204
AM66_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	1204
AM66_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	1205
AM66_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	1203
AM66_LNK	Permission de jumeler les données	AM	1201
AM66_PXY	H06 complété par procuration	AM	734
AM66_SHA	Accepte de partager les données	AM	1201
AM66_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	734
AM66_STA	État de la composante santé - H06	AM	732
AM66_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	1202

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 11

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM66FR	Indicateur pour procuration - H06	AM	734
AM66LDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	1205
AM68_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	1759
AM68_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	1758
AM68_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	1444
AM68_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	1445
AM68_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	1445
AM68_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	1760
AM68_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	1760
AM68_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	1761
AM68_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	1759
AM68_LNK	Permission de jumeler les données	AM	1757
AM68_PXY	H06 complété par procuration	AM	1446
AM68_SHA	Accepte de partager les données	AM	1757
AM68_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	1446
AM68_STA	État de la composante santé - H06	AM	1444
AM68_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	1758
AM68FR	Indicateur pour procuration - H06	AM	1446
AM68LDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	1761
AM6A_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	2849
AM6A_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	2849
AM6A_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	2850
AM6A_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	3384
AM6A_LNK	Permission de jumeler les données	AM	3382
AM6A_PXY	H06 complété par procuration	AM	2850
AM6A_SHA	Accepte de partager les données	AM	3382
AM6A_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	2850
AM6A_STA	État de la composante santé - H06	AM	2848
AM6A_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	3383
AM6AFR	Indicateur pour procuration - H06	AM	2851
AM6ALDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	3384
AM6B_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	3400
AM6B_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	3400
AM6B_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	3401
AM6B_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	3941
AM6B_LNK	Permission de jumeler les données	AM	3940

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 12

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM6B_PXY	H06 complété par procuration	AM	3401
AM6B_SHA	Accepte de partager les données	AM	3940
AM6B_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	3401
AM6B_STA	État de la composante santé - H06	AM	3399
AM6B_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	3941
AM6BFR	Indicateur pour procuration - H06	AM	3402
AM6BLDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	3942
AOI	Âge au moment de l'immigration - (D)	SD	10
APP6_1	Mes parents sont sévères pour mon bien	AP	1155
APP6_10	Mes parents me font confiance	AP	1160
APP6_2	Mes parents ne me comprennent pas	AP	1156
APP6_3	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents	AP	1156
APP6_4	Ce que mes parents pensent de moi est important	AP	1157
APP6_5	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison	AP	1157
APP6_6	Je mène une vie familiale heureuse	AP	1158
APP6_7	J'élèverais mes enfants d'une autre façon	AP	1158
APP6_8	Mes parents attendent trop de moi	AP	1159
APP6_9	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes	AP	1159
CC_0_D2	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale	CC	1849
CC_0_D2A	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche	CC	1849
CC_0_D2B	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou	CC	1850
CC_0_D2C	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement	CC	1850
CC_0_D2D	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation	CC	1851
CC_0_D3A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	1852
CC_0_D3B	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire	CC	1852
CC_0_D3C	Arthrite / rhum. traitement - exercice	CC	1853
CC_0_D3D	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie	CC	1853
CC_0_D3E	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace	CC	1854
CC_0_D3F	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation	CC	1854
CC_0_D3G	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.	CC	1855
CC_0_D3H	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	1855
CC_0_D4A	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits	CC	1856
CC_0_D4B	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre	CC	1856
CC_0_D4C	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.	CC	1857
CC_0_J3A	Diabète - diagnostic durant la grossesse	CC	1872
CC_0_J3B	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse	CC	1873

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 13

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CC_0_J3C	Diabète - quand commence l'insuline	CC	1873
CC_0_J4	Diabète - insuline prise chaque jour	CC	1874
CC_0_J4A	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline	CC	1875
CC_0_J4B	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour	CC	1875
CC_0_J5A	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler	CC	1878
CC_0_J5B	Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler	CC	1879
CC_0_J5C	Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète	CC	1879
CC_0_J6A	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète	CC	1880
CC_0_J6B	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète	CC	1880
CC_0_J6C	Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète	CC	1881
CC_0_J6D	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète	CC	1881
CC_0_J6E	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète	CC	1882
CC_0_J7A	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre	CC	1882
CC_0_J7B	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre	CC	1883
CC_0_J8A	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre	CC	1883
CC_0_J8B	Diabète - fréquence d'examen de pieds	CC	1884
CC_0_L1B	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques	CC	1888
CC_0_L1C	Maladie cardiaque - âge à la première crise	CC	1889
CC_0_L1D	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente	CC	1889
CC_0_L1E	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital	CC	1890
CC_0_L4A	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien	CC	1890
CC_0_L4B	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie	CC	1891
CC_0_L4C	Maladie cardiaque / traitement - médicaments	CC	1891
CC_0_L4D	Maladie cardiaque / traitement - autre	CC	1892
CC_0_L4E	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu	CC	1892
CC_0_L5A	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé	CC	1893
CC_0_L5B	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé	CC	1893
CC_0_L5C	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé	CC	1894
CCC0_1A	A des allergies alimentaires	CC	1840
CCC0_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	1841
CCC0_1C	Fait de l'asthme	CC	1842
CCC0_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	1847
CCC0_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	1857
CCC0_1F	Fait de l'hypertension	CC	1858
CCC0_1G	A des migraines	CC	1863
CCC0_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	1869

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 14

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC0_1J	Est atteint de diabète	CC	1870
CCC0_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	1884
CCC0_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	1887
CCC0_1M	Souffre d'un cancer	CC	1895
CCC0_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	1896
CCC0_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	1899
CCC0_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	1901
CCC0_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	1902
CCC0_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	1903
CCC0_1S	Est atteint de cataracte	CC	1904
CCC0_1T	Est atteint de glaucome	CC	1905
CCC0_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	1906
CCC0_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	1907
CCC0_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	1846
CCC0_A3	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic	CC	1841
CCC0_C1	Asthme - problème a disparu	CC	1843
CCC0_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	1844
CCC0_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	1845
CCC0_C3	Asthme - âge au premier diagnostic	CC	1842
CCC0_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	1845
CCC0_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	1846
CCC0_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	1848
CCC0_D3	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic	CC	1848
CCC0_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	1851
CCC0_E3	Maux de dos - âge au premier diagnostic	CC	1858
CCC0_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	1859
CCC0_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	1860
CCC0_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	1860
CCC0_F3	Hypertension - âge au premier diagnostic	CC	1859
CCC0_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	1861
CCC0_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	1861
CCC0_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	1862
CCC0_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	1863
CCC0_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	1862
CCC0_G1	Migraines - problème a disparu	CC	1864
CCC0_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	1865

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 15

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC0_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	1866
CCC0_G3	Migraines - âge au premier diagnostic	CC	1864
CCC0_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	1866
CCC0_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	1867
CCC0_G6B	Migraines traitement - régime	CC	1867
CCC0_G6C	Migraines traitement - autre	CC	1868
CCC0_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	1868
CCC0_H3	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic	CC	1869
CCC0_J1	Diabète - problème a disparu	CC	1871
CCC0_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	1871
CCC0_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	1872
CCC0_J3	Diabète - âge au premier diagnostic	CC	1870
CCC0_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	1874
CCC0_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	1876
CCC0_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	1876
CCC0_J7B	Diabète traitement - régime	CC	1877
CCC0_J7C	Diabète traitement - autre	CC	1878
CCC0_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	1877
CCC0_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	1885
CCC0_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	1886
CCC0_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	1886
CCC0_K3	Épilepsie - âge au premier diagnostic	CC	1885
CCC0_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	1888
CCC0_L3	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic	CC	1887
CCC0_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	1894
CCC0_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	1895
CCC0_M3	Cancer - âge au premier diagnostic	CC	1896
CCC0_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	1897
CCC0_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	1898
CCC0_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	1898
CCC0_N3	Ulcères - âge au premier diagnostic	CC	1897
CCC0_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	1900
CCC0_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	1900
CCC0_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	1901
CCC0_O3	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic	CC	1899
CCC0_P3	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic	CC	1902

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 16

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC0_Q3	Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic	CC	1903
CCC0_R3	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic	CC	1904
CCC0_S3	Cataracte - âge au premier diagnostic	CC	1905
CCC0_T3	Glaucome - âge au premier diagnostic	CC	1906
CCC0_U3	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic	CC	1907
CCC0_X3	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic	CC	1847
CCC0DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	1908
CCC0DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	1908
CCC2_1A	A des allergies alimentaires	CC	2419
CCC2_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	2419
CCC2_1C	Fait de l'asthme	CC	2420
CCC2_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	2432
CCC2_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	2440
CCC2_1F	Fait de l'hypertension	CC	2440
CCC2_1G	A des migraines	CC	2447
CCC2_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	2455
CCC2_1J	Est atteint de diabète	CC	2455
CCC2_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	2462
CCC2_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	2465
CCC2_1M	Souffre d'un cancer	CC	2467
CCC2_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	2468
CCC2_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	2473
CCC2_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	2477
CCC2_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	2478
CCC2_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	2478
CCC2_1S	Est atteint de cataracte	CC	2479
CCC2_1T	Est atteint de glaucome	CC	2479
CCC2_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	2480
CCC2_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	2480
CCC2_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	2426
CCC2_C1	Asthme - problème a disparu	CC	2423
CCC2_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	2424
CCC2_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	2425
CCC2_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	2421
CCC2_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	2422
CCC2_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	2422

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 17

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC2_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	2425
CCC2_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	2426
CCC2_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	2435
CCC2_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	2437
CCC2_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	2436
CCC2_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	2436
CCC2_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	2433
CCC2_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	2434
CCC2_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	2434
CCC2_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	2437
CCC2_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	2438
CCC2_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	2438
CCC2_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	2439
CCC2_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	2439
CCC2_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	2443
CCC2_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	2444
CCC2_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	2444
CCC2_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	2441
CCC2_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	2442
CCC2_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	2442
CCC2_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	2445
CCC2_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	2445
CCC2_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	2446
CCC2_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	2447
CCC2_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	2446
CCC2_G1	Migraines - problème a disparu	CC	2450
CCC2_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	2451
CCC2_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	2452
CCC2_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	2448
CCC2_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	2449
CCC2_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	2449
CCC2_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	2452
CCC2_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	2453
CCC2_G6B	Migraines traitement - régime	CC	2453
CCC2_G6C	Migraines traitement - autre	CC	2454
CCC2_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	2454

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 18

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC2_J1	Diabète - problème a disparu	CC	2457
CCC2_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	2458
CCC2_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	2458
CCC2_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	2456
CCC2_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	2456
CCC2_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	2457
CCC2_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	2459
CCC2_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	2459
CCC2_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	2460
CCC2_J7B	Diabète traitement - régime	CC	2460
CCC2_J7C	Diabète traitement - autre	CC	2461
CCC2_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	2461
CCC2_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	2464
CCC2_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	2464
CCC2_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	2465
CCC2_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	2462
CCC2_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	2463
CCC2_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	2463
CCC2_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	2466
CCC2_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	2466
CCC2_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	2467
CCC2_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	2471
CCC2_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	2472
CCC2_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	2472
CCC2_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	2469
CCC2_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	2470
CCC2_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	2470
CCC2_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	2476
CCC2_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	2476
CCC2_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	2477
CCC2_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	2474
CCC2_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	2475
CCC2_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	2475
CCC2_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	CC	2428
CCC2_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	CC	2429
CCC2_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	CC	2429

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 19

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC2_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	CC	2427
CCC2_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	CC	2427
CCC2_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	CC	2428
CCC2_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	CC	2430
CCC2_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	CC	2430
CCC2_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	CC	2431
CCC2_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	CC	2432
CCC2_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	CC	2431
CCC2DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	2481
CCC2DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	2481
CCC4_1A	A des allergies alimentaires	CC	73
CCC4_1B	A des allergies autre que des allergies alimentaires	CC	74
CCC4_1C	Fait de l'asthme	CC	75
CCC4_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	76
CCC4_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	77
CCC4_1F	Fait de l'hypertension	CC	77
CCC4_1G	A des migraines	CC	78
CCC4_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	78
CCC4_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	79
CCC4_1J	Est atteint du diabète	CC	79
CCC4_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	80
CCC4_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	80
CCC4_1M	Souffre d'un cancer	CC	81
CCC4_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CC	82
CCC4_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	82
CCC4_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	83
CCC4_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	84
CCC4_1S	Est atteint de cataracte	CC	84
CCC4_1T	Est atteint de glaucome	CC	85
CCC4_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	85
CCC4_1W	Est atteint d'acné	CC	83
CCC4_C7	Asthme - a eu une crise	CC	75
CCC4_C8	Asthme - a eu une respiration sifflante	CC	76
CCC4_NON	N'a pas de problème de santé chronique	CC	86
CCC4DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	86
CCC4DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	87

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 20

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC4FM1	Indicateur pour type de cancer	CC	81
CCC6_1A	A des allergies alimentaires	CC	568
CCC6_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	569
CCC6_1C	Fait de l'asthme	CC	569
CCC6_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	575
CCC6_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	581
CCC6_1F	Fait de l'hypertension	CC	581
CCC6_1G	A des migraines	CC	588
CCC6_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	595
CCC6_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	595
CCC6_1J	Est atteint de diabète	CC	596
CCC6_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	602
CCC6_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	606
CCC6_1M	Souffre d'un cancer	CC	606
CCC6_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	607
CCC6_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	611
CCC6_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	615
CCC6_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	615
CCC6_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	616
CCC6_1S	Est atteint de cataracte	CC	616
CCC6_1T	Est atteint de glaucome	CC	617
CCC6_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	617
CCC6_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	618
CCC6_C1	Asthme - problème a disparu	CC	570
CCC6_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	570
CCC6_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	571
CCC6_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	572
CCC6_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	573
CCC6_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	573
CCC6_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	574
CCC6_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	574
CCC6_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	575
CCC6_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	576
CCC6_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	576
CCC6_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	577
CCC6_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	578

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 21

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	578
CCC6_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	579
CCC6_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	579
CCC6_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	580
CCC6_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	580
CCC6_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	582
CCC6_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	583
CCC6_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	583
CCC6_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	584
CCC6_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	585
CCC6_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	585
CCC6_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	586
CCC6_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	586
CCC6_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	587
CCC6_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	587
CCC6_G1	Migraines - problème a disparu	CC	588
CCC6_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	589
CCC6_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	590
CCC6_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	591
CCC6_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	592
CCC6_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	592
CCC6_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	593
CCC6_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	593
CCC6_G6B	Migraines traitement - régime	CC	594
CCC6_G6C	Migraines traitement - autre	CC	594
CCC6_J1	Diabète - problème a disparu	CC	596
CCC6_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	597
CCC6_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	597
CCC6_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	598
CCC6_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	599
CCC6_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	599
CCC6_J5	Diabète - prend de l'insuline	CC	600
CCC6_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	600
CCC6_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	601
CCC6_J7B	Diabète traitement - régime	CC	601
CCC6_J7C	Diabète traitement - autre	CC	602

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 22

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	603
CCC6_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	603
CCC6_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	604
CCC6_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	604
CCC6_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	605
CCC6_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	605
CCC6_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	607
CCC6_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	608
CCC6_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	608
CCC6_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	609
CCC6_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	610
CCC6_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	610
CCC6_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	611
CCC6_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	612
CCC6_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	612
CCC6_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	613
CCC6_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	614
CCC6_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	614
CCC6DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	618
CCC6DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	619
CCC8_1A	A des allergies alimentaires	CC	1275
CCC8_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	1276
CCC8_1C	Fait de l'asthme	CC	1276
CCC8_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	1282
CCC8_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	1289
CCC8_1F	Fait de l'hypertension	CC	1290
CCC8_1G	A des migraines	CC	1296
CCC8_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	1303
CCC8_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	1303
CCC8_1J	Est atteint de diabète	CC	1304
CCC8_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	1310
CCC8_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	1314
CCC8_1M	Souffre d'un cancer	CC	1314
CCC8_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	1315
CCC8_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	1319
CCC8_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	1323

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 23

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC8_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	1323
CCC8_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	1324
CCC8_1S	Est atteint de cataracte	CC	1324
CCC8_1T	Est atteint de glaucome	CC	1325
CCC8_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	1325
CCC8_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	1326
CCC8_C1	Asthme - problème a disparu	CC	1277
CCC8_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	1278
CCC8_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	1278
CCC8_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	1279
CCC8_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	1280
CCC8_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	1280
CCC8_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	1281
CCC8_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	1281
CCC8_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	1282
CCC8_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	1283
CCC8_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	1284
CCC8_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	1285
CCC8_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	1286
CCC8_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	1286
CCC8_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	1287
CCC8_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	1287
CCC8_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	1288
CCC8_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	1289
CCC8_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	1288
CCC8_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	1290
CCC8_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	1291
CCC8_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	1291
CCC8_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	1292
CCC8_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	1293
CCC8_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	1293
CCC8_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	1294
CCC8_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	1294
CCC8_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	1295
CCC8_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	1296
CCC8_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	1295

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 24

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC8_G1	Migraines - problème a disparu	CC	1297
CCC8_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	1298
CCC8_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	1298
CCC8_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	1299
CCC8_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	1299
CCC8_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	1300
CCC8_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	1300
CCC8_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	1301
CCC8_G6B	Migraines traitement - régime	CC	1301
CCC8_G6C	Migraines traitement - autre	CC	1302
CCC8_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	1302
CCC8_J1	Diabète - problème a disparu	CC	1304
CCC8_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	1305
CCC8_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	1305
CCC8_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	1306
CCC8_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	1306
CCC8_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	1307
CCC8_J5	Diabète - prend de l'insuline	CC	1307
CCC8_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	1308
CCC8_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	1308
CCC8_J7B	Diabète traitement - régime	CC	1309
CCC8_J7C	Diabète traitement - autre	CC	1310
CCC8_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	1309
CCC8_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	1311
CCC8_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	1311
CCC8_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	1312
CCC8_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	1312
CCC8_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	1313
CCC8_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	1313
CCC8_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	1315
CCC8_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	1316
CCC8_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	1316
CCC8_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	1317
CCC8_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	1318
CCC8_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	1318
CCC8_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	1319

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 25

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC8_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	1320
CCC8_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	1320
CCC8_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	1321
CCC8_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	1322
CCC8_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	1322
CCC8DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	1326
CCC8DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	1327
CCCA_1A	A des allergies alimentaires	CC	2965
CCCA_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	2966
CCCA_1C	Fait de l'asthme	CC	2966
CCCA_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	2978
CCCA_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	2986
CCCA_1F	Fait de l'hypertension	CC	2986
CCCA_1G	A des migraines	CC	2994
CCCA_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	3000
CCCA_1J	Est atteint de diabète	CC	3001
CCCA_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	3008
CCCA_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	3011
CCCA_1M	Souffre d'un cancer	CC	3013
CCCA_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	3014
CCCA_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	3018
CCCA_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	3022
CCCA_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	3023
CCCA_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	3023
CCCA_1S	Est atteint de cataracte	CC	3024
CCCA_1T	Est atteint de glaucome	CC	3024
CCCA_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	3025
CCCA_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	3025
CCCA_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	2972
CCCA_C1	Asthme - problème a disparu	CC	2969
CCCA_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	2970
CCCA_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	2971
CCCA_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	2967
CCCA_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	2968
CCCA_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	2968
CCCA_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	2971

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 26

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCA_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	2972
CCCA_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	2981
CCCA_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	2983
CCCA_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	2982
CCCA_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	2982
CCCA_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	2979
CCCA_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	2980
CCCA_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	2980
CCCA_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	2983
CCCA_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	2984
CCCA_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	2984
CCCA_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	2985
CCCA_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	2985
CCCA_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	2989
CCCA_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	2990
CCCA_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	2991
CCCA_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	2987
CCCA_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	2988
CCCA_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	2988
CCCA_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	2991
CCCA_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	2992
CCCA_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	2992
CCCA_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	2993
CCCA_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	2993
CCCA_G1	Migraines - problème a disparu	CC	2996
CCCA_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	2997
CCCA_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	2997
CCCA_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	2995
CCCA_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	2995
CCCA_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	2996
CCCA_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	2998
CCCA_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	2998
CCCA_G6B	Migraines traitement - régime	CC	2999
CCCA_G6C	Migraines traitement - autre	CC	2999
CCCA_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	3000
CCCA_J1	Diabète - problème a disparu	CC	3003

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 27

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCA_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	3004
CCCA_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	3004
CCCA_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	3002
CCCA_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	3002
CCCA_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	3003
CCCA_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	3005
CCCA_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	3005
CCCA_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	3006
CCCA_J7B	Diabète traitement - régime	CC	3006
CCCA_J7C	Diabète traitement - autre	CC	3007
CCCA_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	3007
CCCA_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	3010
CCCA_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	3010
CCCA_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	3011
CCCA_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	3008
CCCA_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	3009
CCCA_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	3009
CCCA_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	3012
CCCA_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	3012
CCCA_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	3013
CCCA_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	3016
CCCA_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	3017
CCCA_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	3017
CCCA_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	3015
CCCA_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	3015
CCCA_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	3016
CCCA_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	3021
CCCA_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	3021
CCCA_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	3022
CCCA_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	3019
CCCA_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	3020
CCCA_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	3020
CCCA_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	CC	2974
CCCA_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	CC	2975
CCCA_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	CC	2975
CCCA_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	CC	2973

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 28

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCA_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	CC	2973
CCCA_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	CC	2974
CCCA_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	CC	2976
CCCA_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	CC	2976
CCCA_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	CC	2977
CCCA_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	CC	2977
CCCA_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	CC	2978
CCCADANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	3026
CCCADNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	3026
CCCB_1A	A des allergies alimentaires	CC	3523
CCCB_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	3524
CCCB_1C	Fait de l'asthme	CC	3524
CCCB_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	3537
CCCB_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	3545
CCCB_1F	Fait de l'hypertension	CC	3546
CCCB_1G	A des migraines	CC	3553
CCCB_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	3560
CCCB_1J	Est atteint de diabète	CC	3560
CCCB_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	3567
CCCB_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	3571
CCCB_1M	Souffre d'un cancer	CC	3573
CCCB_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	3573
CCCB_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	3578
CCCB_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	3582
CCCB_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	3583
CCCB_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	3583
CCCB_1S	Est atteint de cataracte	CC	3584
CCCB_1T	Est atteint de glaucome	CC	3584
CCCB_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	3585
CCCB_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	3585
CCCB_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	3530
CCCB_C1	Asthme - problème a disparu	CC	3527
CCCB_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	3528
CCCB_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	3529
CCCB_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	3525
CCCB_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	3526

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 29

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCB_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	3526
CCCB_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	3529
CCCB_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	3530
CCCB_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	3540
CCCB_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	3542
CCCB_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	3541
CCCB_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	3542
CCCB_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	3538
CCCB_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	3539
CCCB_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	3539
CCCB_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	3543
CCCB_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	3543
CCCB_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	3544
CCCB_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	3544
CCCB_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	3545
CCCB_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	3549
CCCB_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	3550
CCCB_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	3550
CCCB_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	3547
CCCB_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	3548
CCCB_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	3548
CCCB_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	3551
CCCB_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	3551
CCCB_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	3552
CCCB_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	3552
CCCB_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	3553
CCCB_G1	Migraines - problème a disparu	CC	3555
CCCB_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	3556
CCCB_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	3557
CCCB_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	3554
CCCB_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	3554
CCCB_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	3555
CCCB_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	3557
CCCB_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	3558
CCCB_G6B	Migraines traitement - régime	CC	3558
CCCB_G6C	Migraines traitement - autre	CC	3559

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 30

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCB_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	3559
CCCB_J1	Diabète - problème a disparu	CC	3563
CCCB_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	3563
CCCB_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	3564
CCCB_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	3561
CCCB_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	3562
CCCB_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	3562
CCCB_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	3564
CCCB_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	3565
CCCB_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	3565
CCCB_J7B	Diabète traitement - régime	CC	3566
CCCB_J7C	Diabète traitement - autre	CC	3566
CCCB_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	3567
CCCB_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	3569
CCCB_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	3570
CCCB_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	3570
CCCB_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	3568
CCCB_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	3568
CCCB_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	3569
CCCB_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	3571
CCCB_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	3572
CCCB_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	3572
CCCB_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	3576
CCCB_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	3577
CCCB_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	3578
CCCB_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	3574
CCCB_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	3575
CCCB_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	3575
CCCB_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	3581
CCCB_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	3581
CCCB_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	3582
CCCB_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	3579
CCCB_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	3580
CCCB_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	3580
CCCB_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	CC	3533
CCCB_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	CC	3533

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 31

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCB_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	CC	3534
CCCB_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	CC	3531
CCCB_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	CC	3532
CCCB_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	CC	3532
CCCB_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	CC	3534
CCCB_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	CC	3535
CCCB_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	CC	3535
CCCB_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	CC	3536
CCCB_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	CC	3536
CCCB_DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	3586
CCCB_DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	3586
CCK4_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	72
CCK4_1AB	A des allergies	CC	74
CCK4_2	A déjà eu une otite	CC	72
CCK4_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	73
CCK6_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	567
CCK6_2	A déjà eu une otite	CC	567
CCK6_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	568
CCK8_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	1274
CCK8_2	A déjà eu une otite	CC	1274
CCK8_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	1275
CO_A_1	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue	ST	3142
CO_A_10	Stress (faire face) - fréq. - consommer drogues / méd.	ST	3147
CO_A_11	Stress (faire face) - fréq. - jogging / autres exercices	ST	3147
CO_A_12	Stress (faire face) - fréq. - prie / cherche aide spirit.	ST	3148
CO_A_13	Stress (faire face) - fréq. - faire quelque chose d'agréable	ST	3148
CO_A_14	Stress (faire face) - fréq. - regarder bon côté des choses	ST	3149
CO_A_15	Stress (faire face) - fréq. - se blâmer	ST	3149
CO_A_16	Stress (faire face) - fréq. - souhaiter sit. disparaisse	ST	3150
CO_A_2	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.	ST	3143
CO_A_3	Stress (faire face) - fréq. - résolution de problème	ST	3143
CO_A_4	Stress (faire face) - fréq. - parler aux autres	ST	3144
CO_A_5	Stress (faire face) - fréq. - éviter la compagnie / gens	ST	3144
CO_A_6	Stress (faire face) - fréq. - dormir plus qu'à l'habitude	ST	3145
CO_A_7	Stress (faire face) - fréq. - manger plus /moins qu'habit.	ST	3145
CO_A_8	Stress (faire face) - fréq. - fume plus qu'à l'habitude	ST	3146

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 32

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
CO_A_9	Stress (faire face) - fréq. - consommer de l'alcool	ST	3146
COB	Pays de naissance	SD	8
COBC	Code pour le pays de naissance	SD	8
COBGC	Code pour le pays de naissance - (G)	SD	9
COD10	Code pour la cause de décès CIM-10	DH	12
COP4_1	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.	ST	479
COP4_2A	Stress (quotidien) - essaie de ne pas penser à la situation	ST	480
COP4_2B	Stress (quotidien) - essaie de voir situation différemment	ST	480
COP4_2C	Stress (quotidien) - essaie de changer la situation	ST	481
COP4_2D	Stress (quotidien) - exprime ses émotions	ST	481
COP4_2E	Stress (quotidien) - admet que la situation est stressante	ST	482
COP4_2F	Stress (quotidien) - parle de la situation à quelqu'un	ST	482
COP4_2G	Stress (quotidien) - fait quelque chose pour relaxer	ST	483
COP4_2H	Stress (quotidien) - prie	ST	483
COP4_2I	Stress (quotidien) - autre façon pour faire face au stress	ST	484
COP4_3	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue	ST	484
COP4_4A	Stress (inattendu) - essaie de ne pas penser à la situation	ST	485
COP4_4B	Stress (inattendu) - essaie de voir situation différemment	ST	485
COP4_4C	Stress (inattendu) - essaie de changer la situation	ST	486
COP4_4D	Stress (inattendu) - exprime ses émotions	ST	486
COP4_4E	Stress (inattendu) - admet que la situation est stressante	ST	487
COP4_4F	Stress (inattendu) - parle de la situation à quelqu'un	ST	487
COP4_4G	Stress (inattendu) - fait quelque chose pour relaxer	ST	488
COP4_4H	Stress (inattendu) - prie	ST	488
COP4_4I	Stress (inattendu) - autre façon pour faire face au stress	ST	489
COP6_1	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.	ST	1200
COP6_2	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue	ST	1200
CYCLE	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint	SP	2
DESIGPRV	Province de l'échantillon	AM	1
DGC0_1A	Médicament - analgésiques	DG	2043
DGC0_1B	Médicament - tranquillisants	DG	2043
DGC0_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	2044
DGC0_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	2044
DGC0_1E	Médicament - analgésique, narcotique	DG	2045
DGC0_1F	Médicament - allergies	DG	2045
DGC0_1G	Médicament - asthme	DG	2046

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 33

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC0_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	2046
DGC0_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	2047
DGC0_1J	Médicament - coeur	DG	2047
DGC0_1K	Médicament - tension artérielle	DG	2048
DGC0_1L	Médicament - diurétiques	DG	2048
DGC0_1M	Médicament - stéroïdes	DG	2049
DGC0_1N	Médicament - insuline	DG	2049
DGC0_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	2050
DGC0_1P	Médicament - somnifères	DG	2050
DGC0_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	2051
DGC0_1R	Médicament - laxatifs	DG	2051
DGC0_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	2052
DGC0_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	2052
DGC0_1T1	Hormonothérapie - type	DG	2053
DGC0_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	2053
DGC0_1U	Médicament - thyroïde	DG	2054
DGC0_1V	Médicament - autre	DG	2054
DGC0_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	2055
DGC0_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	2058
DGC0_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	2061
DGC0_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	2064
DGC0_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	2067
DGC0_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	2070
DGC0_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	2073
DGC0_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	2076
DGC0_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	2079
DGC0_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	2082
DGC0_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	2084
DGC0_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	2086
DGC0_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	2088
DGC0_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	2089
DGC0_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	DG	2089
DGC0_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	DG	2092
DGC0_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	DG	2095
DGC0_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	DG	2098
DGC0_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	DG	2100

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 34

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC0_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	DG	2102
DGC0_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	DG	2104
DGC0_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	DG	2106
DGC0_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	DG	2108
DGC0_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	DG	2110
DGC0_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	DG	2112
DGC0_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	DG	2114
DGC0C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	2056
DGC0C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	2059
DGC0C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	2062
DGC0C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	2065
DGC0C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	2068
DGC0C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	2071
DGC0C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	2074
DGC0C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	2077
DGC0C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	2080
DGC0C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	2083
DGC0C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	2085
DGC0C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	2087
DGC0C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	2090
DGC0C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	2093
DGC0C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	2096
DGC0C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	2099
DGC0C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	2101
DGC0C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	2103
DGC0C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	2105
DGC0C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	2107
DGC0C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	2109
DGC0C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	2111
DGC0C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	2113
DGC0C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	2115
DGC0F1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	2055
DGC0F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	2056
DGC0F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	2058
DGC0F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	2061
DGC0F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	2064

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 35

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC0F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	2067
DGC0F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	2070
DGC0F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	2073
DGC0F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	2076
DGC0F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	2079
DGC0F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	2082
DGC0F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	2085
DGC0F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	2087
DGC0F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	2090
DGC0F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	2092
DGC0F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	2095
DGC0F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	2098
DGC0F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	2101
DGC0F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	2103
DGC0F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	2105
DGC0F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	2107
DGC0F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	2109
DGC0F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	2111
DGC0F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	2113
DGC0F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	2115
DGC0G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	2057
DGC0G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	2060
DGC0G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	2063
DGC0G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	2066
DGC0G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	2069
DGC0G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	2072
DGC0G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	2075
DGC0G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	2078
DGC0G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	2081
DGC0G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	2084
DGC0G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	2086
DGC0G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	2088
DGC0G5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	2091
DGC0G5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	2094
DGC0G5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	2097
DGC0G5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	2100

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 36

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC0G5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	2102
DGC0G5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	2104
DGC0G5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	2106
DGC0G5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	2108
DGC0G5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	2110
DGC0G5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	2112
DGC0G5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	2114
DGC0G5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	2116
DGC2_1A	Médicament - analgésiques	DG	2600
DGC2_1B	Médicament - tranquillisants	DG	2600
DGC2_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	2601
DGC2_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	2601
DGC2_1E	Médicament - analgésique, narcotique	DG	2602
DGC2_1F	Médicament - allergies	DG	2602
DGC2_1G	Médicament - asthme	DG	2603
DGC2_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	2603
DGC2_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	2604
DGC2_1J	Médicament - coeur	DG	2604
DGC2_1K	Médicament - tension artérielle	DG	2605
DGC2_1L	Médicament - diurétiques	DG	2605
DGC2_1M	Médicament - stéroïdes	DG	2606
DGC2_1N	Médicament - insuline	DG	2606
DGC2_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	2607
DGC2_1P	Médicament - somnifères	DG	2607
DGC2_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	2608
DGC2_1R	Médicament - laxatifs	DG	2608
DGC2_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	2609
DGC2_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	2609
DGC2_1T1	Hormonothérapie - type	DG	2610
DGC2_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	2610
DGC2_1U	Médicament - thyroïde	DG	2611
DGC2_1V	Médicament - autre	DG	2611
DGC2_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	2612
DGC2_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	2615
DGC2_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	2618
DGC2_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	2621

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 37

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC2_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	2624
DGC2_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	2627
DGC2_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	2630
DGC2_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	2633
DGC2_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	2636
DGC2_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	2638
DGC2_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	2640
DGC2_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	2642
DGC2_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	2644
DGC2_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	2645
DGC2_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	DG	2645
DGC2_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	DG	2648
DGC2_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	DG	2651
DGC2_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	DG	2653
DGC2_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	DG	2655
DGC2_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	DG	2657
DGC2_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	DG	2659
DGC2_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	DG	2661
DGC2_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	DG	2663
DGC2_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	DG	2665
DGC2_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	DG	2667
DGC2_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	DG	2669
DGC2C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	2613
DGC2C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	2616
DGC2C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	2619
DGC2C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	2622
DGC2C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	2625
DGC2C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	2628
DGC2C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	2631
DGC2C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	2634
DGC2C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	2637
DGC2C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	2639
DGC2C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	2641
DGC2C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	2643
DGC2C5A	Code de médicament - produit santé 1	DG	2646
DGC2C5B	Code pour le médicament - produit santé 2	DG	2649

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 38

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC2C5C	Code pour le médicament - produit santé 3	DG	2652
DGC2C5D	Code pour le médicament - produit santé 4	DG	2654
DGC2C5E	Code pour le médicament - produit santé 5	DG	2656
DGC2C5F	Code pour le médicament - produit santé 6	DG	2658
DGC2C5G	Code pour le médicament - produit santé 7	DG	2660
DGC2C5H	Code pour le médicament - produit santé 8	DG	2662
DGC2C5I	Code pour le médicament - produit santé 9	DG	2664
DGC2C5J	Code pour le médicament - produit santé 10	DG	2666
DGC2C5K	Code pour le médicament - produit santé 11	DG	2668
DGC2C5L	Code pour le médicament - produit santé 12	DG	2670
DGC2F1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	2612
DGC2F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	2613
DGC2F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	2615
DGC2F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	2618
DGC2F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	2621
DGC2F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	2624
DGC2F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	2627
DGC2F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	2630
DGC2F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	2633
DGC2F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	2636
DGC2F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	2639
DGC2F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	2641
DGC2F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	2643
DGC2F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	2646
DGC2F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	2648
DGC2F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	2651
DGC2F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	2654
DGC2F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	2656
DGC2F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	2658
DGC2F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	2660
DGC2F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	2662
DGC2F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	2664
DGC2F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	2666
DGC2F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	2668
DGC2F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	2670
DGC2G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	2614

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 39

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC2G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	2617
DGC2G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	2620
DGC2G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	2623
DGC2G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	2626
DGC2G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	2629
DGC2G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	2632
DGC2G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	2635
DGC2G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	2638
DGC2G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	2640
DGC2G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	2642
DGC2G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	2644
DGC2G5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	2647
DGC2G5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	2650
DGC2G5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	2653
DGC2G5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	2655
DGC2G5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	2657
DGC2G5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	2659
DGC2G5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	2661
DGC2G5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	2663
DGC2G5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	2665
DGC2G5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	2667
DGC2G5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	2669
DGC2G5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	2671
DGC4_1A	Médicament - analgésiques	DG	366
DGC4_1B	Médicament - tranquillisants	DG	366
DGC4_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	367
DGC4_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	367
DGC4_1E	Médicament - analgésique, narcotique	DG	368
DGC4_1F	Médicament - allergies	DG	368
DGC4_1G	Médicament - asthme	DG	369
DGC4_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	369
DGC4_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	370
DGC4_1J	Médicament - coeur	DG	370
DGC4_1K	Médicament - tension artérielle	DG	371
DGC4_1L	Médicament - diurétiques	DG	371
DGC4_1M	Médicament - stéroïdes	DG	372

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 40

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC4_1N	Médicament - insuline	DG	372
DGC4_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	373
DGC4_1P	Médicament - somnifères	DG	373
DGC4_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	374
DGC4_1R	Médicament - laxatifs	DG	374
DGC4_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	375
DGC4_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	375
DGC4_1V	Médicament - autre	DG	376
DGC4_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	377
DGC4_4	Médication - utilise autre genre de produit	DG	399
DGC4_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	400
DGC4_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	401
DGC4_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	402
DGC4_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	403
DGC4_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	404
DGC4_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	405
DGC4_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	406
DGC4_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	407
DGC4_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	408
DGC4_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	409
DGC4_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	410
DGC4_NON	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois	DG	376
DGC4C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	378
DGC4C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	380
DGC4C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	382
DGC4C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	384
DGC4C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	386
DGC4C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	388
DGC4C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	390
DGC4C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	392
DGC4C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	394
DGC4C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	395
DGC4C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	397
DGC4C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	398
DGC4C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	411
DGC4C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	413

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 41

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC4C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	415
DGC4C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	417
DGC4C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	419
DGC4C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	421
DGC4C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	422
DGC4C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	423
DGC4C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	424
DGC4C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	425
DGC4C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	426
DGC4C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	427
DGC4F1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	377
DGC4F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	378
DGC4F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	380
DGC4F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	382
DGC4F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	384
DGC4F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	386
DGC4F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	388
DGC4F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	390
DGC4F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	392
DGC4F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	393
DGC4F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	395
DGC4F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	396
DGC4F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	398
DGC4F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	400
DGC4F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	401
DGC4F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	402
DGC4F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	403
DGC4F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	404
DGC4F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	404
DGC4F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	405
DGC4F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	406
DGC4F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	407
DGC4F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	408
DGC4F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	409
DGC4F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	410
DGC4G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	379

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 42

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC4G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	381
DGC4G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	383
DGC4G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	385
DGC4G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	387
DGC4G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	389
DGC4G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	391
DGC4G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	393
DGC4G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	394
DGC4G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	396
DGC4G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	397
DGC4G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	399
DGC4G5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	412
DGC4G5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	414
DGC4G5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	416
DGC4G5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	418
DGC4G5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	420
DGC4G5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	421
DGC4G5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	422
DGC4G5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	423
DGC4G5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	424
DGC4G5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	425
DGC4G5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	426
DGC4G5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	427
DGC6_1A	Médicament - analgésiques	DG	995
DGC6_1B	Médicament - tranquillisants	DG	995
DGC6_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	996
DGC6_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	996
DGC6_1E	Médicament - analgésique, narcotique	DG	997
DGC6_1F	Médicament - allergies	DG	997
DGC6_1G	Médicament - asthme	DG	998
DGC6_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	998
DGC6_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	999
DGC6_1J	Médicament - coeur	DG	999
DGC6_1K	Médicament - tension artérielle	DG	1000
DGC6_1L	Médicament - diurétiques	DG	1000
DGC6_1M	Médicament - stéroïdes	DG	1001

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 43

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6_1N	Médicament - insuline	DG	1001
DGC6_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	1002
DGC6_1P	Médicament - somnifères	DG	1002
DGC6_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	1003
DGC6_1R	Médicament - laxatifs	DG	1003
DGC6_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	1004
DGC6_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	1004
DGC6_1T1	Hormonothérapie - type	DG	1005
DGC6_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	1005
DGC6_1U	Médicament - thyroïde	DG	1006
DGC6_1V	Médicament - autre	DG	1006
DGC6_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	1007
DGC6_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	1030
DGC6_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	1033
DGC6_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	1036
DGC6_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	1039
DGC6_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	1041
DGC6_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	1043
DGC6_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	1045
DGC6_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	1047
DGC6_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	1049
DGC6_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	1051
DGC6_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	1053
DGC6_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	1055
DGC6C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	1008
DGC6C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	1010
DGC6C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	1012
DGC6C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	1014
DGC6C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	1016
DGC6C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	1018
DGC6C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	1020
DGC6C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	1022
DGC6C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	1024
DGC6C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	1026
DGC6C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	1027
DGC6C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	1029

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 44

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	1031
DGC6C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	1034
DGC6C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	1037
DGC6C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	1040
DGC6C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	1042
DGC6C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	1044
DGC6C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	1046
DGC6C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	1048
DGC6C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	1050
DGC6C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	1052
DGC6C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	1054
DGC6C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	1056
DGC6F1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	1007
DGC6F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	1008
DGC6F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	1010
DGC6F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	1012
DGC6F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	1014
DGC6F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	1016
DGC6F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	1018
DGC6F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	1020
DGC6F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	1022
DGC6F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	1023
DGC6F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	1025
DGC6F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	1027
DGC6F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	1028
DGC6F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	1030
DGC6F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	1033
DGC6F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	1036
DGC6F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	1039
DGC6F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	1042
DGC6F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	1044
DGC6F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	1046
DGC6F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	1048
DGC6F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	1050
DGC6F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	1052
DGC6F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	1054

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 45

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	1056
DGC6G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	1009
DGC6G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	1011
DGC6G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	1013
DGC6G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	1015
DGC6G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	1017
DGC6G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	1019
DGC6G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	1021
DGC6G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	1023
DGC6G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	1025
DGC6G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	1026
DGC6G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	1028
DGC6G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	1029
DGC6G5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	1032
DGC6G5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	1035
DGC6G5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	1038
DGC6G5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	1041
DGC6G5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	1043
DGC6G5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	1045
DGC6G5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	1047
DGC6G5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	1049
DGC6G5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	1051
DGC6G5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	1053
DGC6G5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	1055
DGC6G5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	1057
DGC8_1A	Médicament - analgésiques	DG	1612
DGC8_1B	Médicament - tranquillisants	DG	1612
DGC8_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	1613
DGC8_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	1613
DGC8_1E	Médicament - analgésique, narcotique	DG	1614
DGC8_1F	Médicament - allergies	DG	1614
DGC8_1G	Médicament - asthme	DG	1615
DGC8_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	1615
DGC8_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	1616
DGC8_1J	Médicament - coeur	DG	1616
DGC8_1K	Médicament - tension artérielle	DG	1617

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 46

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8_1L	Médicament - diurétiques	DG	1617
DGC8_1M	Médicament - stéroïdes	DG	1618
DGC8_1N	Médicament - insuline	DG	1618
DGC8_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	1619
DGC8_1P	Médicament - somnifères	DG	1619
DGC8_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	1620
DGC8_1R	Médicament - laxatifs	DG	1620
DGC8_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	1621
DGC8_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	1621
DGC8_1T1	Hormonothérapie - type	DG	1622
DGC8_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	1622
DGC8_1U	Médicament - thyroïde	DG	1623
DGC8_1V	Médicament - autre	DG	1623
DGC8_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	1624
DGC8_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	1627
DGC8_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	1630
DGC8_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	1633
DGC8_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	1636
DGC8_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	1639
DGC8_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	1642
DGC8_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	1645
DGC8_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	1648
DGC8_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	1651
DGC8_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	1653
DGC8_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	1655
DGC8_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	1657
DGC8_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	1657
DGC8_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	1660
DGC8_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	1663
DGC8_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	1666
DGC8_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	1668
DGC8_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	1670
DGC8_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	1672
DGC8_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	1674
DGC8_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	1676
DGC8_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	1678

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 47

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	1680
DGC8_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	1682
DGC8C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	1625
DGC8C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	1628
DGC8C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	1631
DGC8C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	1634
DGC8C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	1637
DGC8C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	1640
DGC8C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	1643
DGC8C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	1646
DGC8C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	1649
DGC8C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	1652
DGC8C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	1654
DGC8C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	1656
DGC8C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	1658
DGC8C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	1661
DGC8C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	1664
DGC8C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	1667
DGC8C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	1669
DGC8C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	1671
DGC8C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	1673
DGC8C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	1675
DGC8C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	1677
DGC8C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	1679
DGC8C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	1681
DGC8C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	1683
DGC8F1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	1624
DGC8F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	1625
DGC8F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	1627
DGC8F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	1630
DGC8F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	1633
DGC8F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	1636
DGC8F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	1639
DGC8F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	1642
DGC8F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	1645
DGC8F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	1648

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 48

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	1651
DGC8F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	1653
DGC8F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	1655
DGC8F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	1658
DGC8F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	1660
DGC8F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	1663
DGC8F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	1666
DGC8F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	1669
DGC8F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	1671
DGC8F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	1673
DGC8F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	1675
DGC8F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	1677
DGC8F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	1679
DGC8F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	1681
DGC8F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	1683
DGC8G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	1626
DGC8G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	1629
DGC8G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	1632
DGC8G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	1635
DGC8G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	1638
DGC8G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	1641
DGC8G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	1644
DGC8G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	1647
DGC8G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	1650
DGC8G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	1652
DGC8G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	1654
DGC8G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	1656
DGC8G5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	1659
DGC8G5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	1662
DGC8G5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	1665
DGC8G5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	1668
DGC8G5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	1670
DGC8G5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	1672
DGC8G5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	1674
DGC8G5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	1676
DGC8G5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	1678

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 49

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8G5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	1680
DGC8G5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	1682
DGC8G5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	1684
DGCA_1A	Médicament - analgésiques	DG	3150
DGCA_1B	Médicament - tranquillisants	DG	3151
DGCA_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	3151
DGCA_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	3152
DGCA_1E	Médicament - analgésique, narcotique	DG	3152
DGCA_1F	Médicament - allergies	DG	3153
DGCA_1G	Médicament - asthme	DG	3153
DGCA_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	3154
DGCA_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	3154
DGCA_1J	Médicament - coeur	DG	3155
DGCA_1K	Médicament - tension artérielle	DG	3155
DGCA_1L	Médicament - diurétiques	DG	3156
DGCA_1M	Médicament - stéroïdes	DG	3156
DGCA_1N	Médicament - insuline	DG	3157
DGCA_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	3157
DGCA_1P	Médicament - somnifères	DG	3158
DGCA_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	3158
DGCA_1R	Médicament - laxatifs	DG	3159
DGCA_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	3159
DGCA_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	3160
DGCA_1T1	Hormonothérapie - type	DG	3160
DGCA_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	3161
DGCA_1U	Médicament - thyroïde	DG	3161
DGCA_1V	Médicament - autre	DG	3162
DGCA_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	3163
DGCA_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	3166
DGCA_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	3169
DGCA_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	3172
DGCA_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	3175
DGCA_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	3178
DGCA_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	3181
DGCA_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	3184
DGCA_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	3187

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 50

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCA_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	3190
DGCA_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	3192
DGCA_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	3194
DGCA_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	3196
DGCA_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	3197
DGCA_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	DG	3197
DGCA_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	DG	3200
DGCA_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	DG	3203
DGCA_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	DG	3205
DGCA_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	DG	3207
DGCA_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	DG	3209
DGCA_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	DG	3211
DGCA_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	DG	3213
DGCA_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	DG	3215
DGCA_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	DG	3217
DGCA_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	DG	3219
DGCA_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	DG	3221
DGCAC3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	3164
DGCAC3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	3167
DGCAC3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	3170
DGCAC3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	3173
DGCAC3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	3176
DGCAC3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	3179
DGCAC3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	3182
DGCAC3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	3185
DGCAC3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	3188
DGCAC3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	3191
DGCAC3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	3193
DGCAC3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	3195
DGCAC5A	Code de médicament - produit santé 1	DG	3198
DGCAC5B	Code pour le médicament - produit santé 2	DG	3201
DGCAC5C	Code pour le médicament - produit santé 3	DG	3204
DGCAC5D	Code pour le médicament - produit santé 4	DG	3206
DGCAC5E	Code pour le médicament - produit santé 5	DG	3208
DGCAC5F	Code pour le médicament - produit santé 6	DG	3210
DGCAC5G	Code pour le médicament - produit santé 7	DG	3212

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 51

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCAC5H	Code pour le médicament - produit santé 8	DG	3214
DGCAC5I	Code pour le médicament - produit santé 9	DG	3216
DGCAC5J	Code pour le médicament - produit santé 10	DG	3218
DGCAC5K	Code pour le médicament - produit santé 11	DG	3220
DGCAC5L	Code pour le médicament - produit santé 12	DG	3222
DGCAF1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	3162
DGCAF3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	3163
DGCAF3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	3166
DGCAF3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	3169
DGCAF3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	3172
DGCAF3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	3175
DGCAF3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	3178
DGCAF3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	3181
DGCAF3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	3184
DGCAF3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	3187
DGCAF3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	3190
DGCAF3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	3193
DGCAF3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	3195
DGCAF5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	3198
DGCAF5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	3200
DGCAF5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	3203
DGCAF5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	3206
DGCAF5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	3208
DGCAF5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	3210
DGCAF5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	3212
DGCAF5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	3214
DGCAF5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	3216
DGCAF5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	3218
DGCAF5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	3220
DGCAF5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	3222
DGCAG3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	3165
DGCAG3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	3168
DGCAG3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	3171
DGCAG3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	3174
DGCAG3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	3177
DGCAG3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	3180

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 52

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCAG3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	3183
DGCAG3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	3186
DGCAG3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	3189
DGCAG3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	3192
DGCAG3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	3194
DGCAG3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	3196
DGCAG5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	3199
DGCAG5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	3202
DGCAG5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	3205
DGCAG5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	3207
DGCAG5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	3209
DGCAG5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	3211
DGCAG5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	3213
DGCAG5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	3215
DGCAG5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	3217
DGCAG5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	3219
DGCAG5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	3221
DGCAG5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	3223
DGCB_1A	Médicament - analgésiques	DG	3707
DGCB_1B	Médicament - tranquillisants	DG	3707
DGCB_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	3708
DGCB_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	3708
DGCB_1E	Médicament - analgésique, narcotique	DG	3709
DGCB_1F	Médicament - allergies	DG	3709
DGCB_1G	Médicament - asthme	DG	3710
DGCB_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	3710
DGCB_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	3711
DGCB_1J	Médicament - coeur	DG	3711
DGCB_1K	Médicament - tension artérielle	DG	3712
DGCB_1L	Médicament - diurétiques	DG	3712
DGCB_1M	Médicament - stéroïdes	DG	3713
DGCB_1N	Médicament - insuline	DG	3713
DGCB_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	3714
DGCB_1P	Médicament - somnifères	DG	3714
DGCB_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	3715
DGCB_1R	Médicament - laxatifs	DG	3715

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 53

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCB_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	3716
DGCB_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	3716
DGCB_1T1	Hormonothérapie - type	DG	3717
DGCB_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	3717
DGCB_1U	Médicament - thyroïde	DG	3718
DGCB_1V	Médicament - autre	DG	3718
DGCB_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	3719
DGCB_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	3722
DGCB_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	3725
DGCB_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	3728
DGCB_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	3731
DGCB_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	3734
DGCB_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	3737
DGCB_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	3740
DGCB_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	3743
DGCB_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	3746
DGCB_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	3749
DGCB_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	3752
DGCB_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	3754
DGCB_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	3755
DGCB_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	DG	3755
DGCB_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	DG	3758
DGCB_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	DG	3761
DGCB_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	DG	3764
DGCB_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	DG	3767
DGCB_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	DG	3769
DGCB_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	DG	3771
DGCB_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	DG	3773
DGCB_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	DG	3775
DGCB_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	DG	3777
DGCB_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	DG	3779
DGCB_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	DG	3781
DGCB3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	3720
DGCB3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	3723
DGCB3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	3726
DGCB3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	3729

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 54

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCBC3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	3732
DGCBC3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	3735
DGCBC3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	3738
DGCBC3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	3741
DGCBC3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	3744
DGCBC3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	3747
DGCBC3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	3750
DGCBC3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	3753
DGCBC5A	Code de médicament - produit santé 1	DG	3756
DGCBC5B	Code pour le médicament - produit santé 2	DG	3759
DGCBC5C	Code pour le médicament - produit santé 3	DG	3762
DGCBC5D	Code pour le médicament - produit santé 4	DG	3765
DGCBC5E	Code pour le médicament - produit santé 5	DG	3768
DGCBC5F	Code pour le médicament - produit santé 6	DG	3770
DGCBC5G	Code pour le médicament - produit santé 7	DG	3772
DGCBC5H	Code pour le médicament - produit santé 8	DG	3774
DGCBC5I	Code pour le médicament - produit santé 9	DG	3776
DGCBC5J	Code pour le médicament - produit santé 10	DG	3778
DGCBC5K	Code pour le médicament - produit santé 11	DG	3780
DGCBC5L	Code pour le médicament - produit santé 12	DG	3782
DGCBF1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	3719
DGCBF3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	3720
DGCBF3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	3722
DGCBF3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	3725
DGCBF3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	3728
DGCBF3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	3731
DGCBF3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	3734
DGCBF3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	3737
DGCBF3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	3740
DGCBF3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	3743
DGCBF3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	3746
DGCBF3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	3749
DGCBF3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	3752
DGCBF5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	3756
DGCBF5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	3758
DGCBF5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	3761

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 55

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCBF5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	3764
DGCBF5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	3767
DGCBF5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	3770
DGCBF5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	3772
DGCBF5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	3774
DGCBF5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	3776
DGCBF5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	3778
DGCBF5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	3780
DGCBF5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	3782
DGCBG3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	3721
DGCBG3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	3724
DGCBG3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	3727
DGCBG3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	3730
DGCBG3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	3733
DGCBG3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	3736
DGCBG3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	3739
DGCBG3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	3742
DGCBG3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	3745
DGCBG3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	3748
DGCBG3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	3751
DGCBG3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	3754
DGCBG5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	3757
DGCBG5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	3760
DGCBG5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	3763
DGCBG5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	3766
DGCBG5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	3769
DGCBG5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	3771
DGCBG5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	3773
DGCBG5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	3775
DGCBG5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	3777
DGCBG5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	3779
DGCBG5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	3781
DGCBG5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	3783
DH_4_P1	Animal domestique - en a un	DH	21
DH_4_P3	Animal domestique - vit à l'intérieur	DH	22
DH_4DP2	Genre d'animal domestique - (D)	DH	21

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 56

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHC0_AGE	Âge	DH	1776
DHC0_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	1769
DHC0_DWE	Type de logement	DH	1767
DHC0_FID	Identification de l'unité familiale	DH	1778
DHC0_MAR	État matrimonial	DH	1778
DHC0_MGE	Hypothèque sur logement	DH	1768
DHC0_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	1768
DHC0D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	1774
DHC0DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1773
DHC0DECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	1772
DHC0DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	1773
DHC0DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1773
DHC0DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	1774
DHC0DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	1771
DHC0GAGE	Âge - (G)	DH	1777
DHC2_AGE	Âge	DH	2297
DHC2_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	2290
DHC2_DWE	Type de logement	DH	2288
DHC2_FID	Identification de l'unité familiale	DH	2299
DHC2_MAR	État matrimonial	DH	2299
DHC2_MGE	Hypothèque sur logement	DH	2289
DHC2_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	2289
DHC2D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	2295
DHC2DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	2294
DHC2DECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	2293
DHC2DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	2294
DHC2DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	2294
DHC2DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	2295
DHC2DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	2292
DHC2GAGE	Âge - (G)	DH	2298
DHC4_AGE	Âge	DH	27
DHC4_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	20
DHC4_DWE	Type de logement	DH	19
DHC4_FID	Identification de l'unité familiale	DH	29
DHC4_MAR	État matrimonial	DH	29
DHC4_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	20

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 57

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHC4D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	26
DHC4DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	25
DHC4DECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	23
DHC4DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	24
DHC4DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	25
DHC4DL25	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)	DH	25
DHC4DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	26
DHC4DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	24
DHC4GAGE	Âge - (G)	DH	28
DHC6_AGE	Âge	DH	511
DHC6_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	504
DHC6_DWE	Type de logement	DH	503
DHC6_FID	Identification de l'unité familiale	DH	513
DHC6_MAR	État matrimonial	DH	513
DHC6_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	504
DHC6D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	509
DHC6DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	508
DHC6DECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	506
DHC6DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	507
DHC6DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	508
DHC6DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	508
DHC6DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	507
DHC6GAGE	Âge - (G)	DH	512
DHC8_AGE	Âge	DH	1220
DHC8_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	1213
DHC8_DWE	Type de logement	DH	1212
DHC8_FID	Identification de l'unité familiale	DH	1222
DHC8_MAR	État matrimonial	DH	1222
DHC8_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	1212
DHC8D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	1218
DHC8DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1217
DHC8DECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	1216
DHC8DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	1217
DHC8DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1217
DHC8DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	1218
DHC8DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	1215

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 58

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHC8GAGE	Âge - (G)	DH	1221
DHCA_AGE	Âge	DH	2846
DHCA_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	2839
DHCA_DWE	Type de logement	DH	2837
DHCA_MAR	État matrimonial	DH	2848
DHCA_MGE	Hypothèque sur logement	DH	2838
DHCA_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	2838
DHCAD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	2844
DHCADE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	2843
DHCADECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	2842
DHCADHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	2843
DHCADL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	2843
DHCADLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	2844
DHCADLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	2841
DHCAGAGE	Âge - (G)	DH	2847
DHCB_AGE	Âge	DH	3397
DHCB_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	3391
DHCB_DWE	Type de logement	DH	3389
DHCB_MAR	État matrimonial	DH	3399
DHCB_MGE	Hypothèque sur logement	DH	3390
DHCB_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	3390
DHCB611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	3395
DHCBDE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	3394
DHCBDECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	3393
DHCBDSZ	Taille des ménages - (D)	DH	3394
DHCBDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	3394
DHCBDE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	3395
DHCBDLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	3392
DHCBGAGE	Âge - (G)	DH	3398
DOB	Jour de naissance	DH	3
DOD	Jour de décès	DH	11
DV_6_60	A rendu visite à un dentiste	DV	860
DV_6_61	Dernière visite à un dentiste	DV	860
DV_6_62A	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien	DV	861
DV_6_62B	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance	DV	861
DV_6_62C	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce	DV	862

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 59

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
DV_6_62D	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire	DV	862
DV_6_62E	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers	DV	863
DV_6_62F	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien	DV	863
DV_6_62G	Visite dentaire - pour plombage, extraction	DV	864
DV_6_62H	Visite dentaire - pour faire vérifier broches	DV	864
DV_6_62I	Visite dentaire - autre raison	DV	865
DV_6_63	A eu des problèmes à obtenir services dentaires	DV	865
DV_6_64A	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis	DV	866
DV_6_64B	Serv. dentaires - non disp. dans la région	DV	866
DV_6_64C	Serv. dentaires - délai trop long	DV	867
DV_6_64D	Serv. dentaires - problèmes de transport	DV	867
DV_6_64E	Serv. dentaires - problème de langue	DV	868
DV_6_64F	Serv. dentaires - coût	DV	868
DV_6_64G	Serv. dentaires - ne savait pas où aller	DV	869
DV_6_64H	Serv. dentaires - autre problème	DV	869
DV_6_65A	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper	DV	870
DV_6_65B	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant	DV	870
DV_6_65C	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin	DV	871
DV_6_65D	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales	DV	871
DV_6_65E	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis	DV	872
DV_6_65F	Aucune visite dent. - non disp. dans la région	DV	872
DV_6_65G	Aucune visite dent. - délai trop long	DV	873
DV_6_65H	Aucune visite dent. - problèmes de transport	DV	873
DV_6_65I	Aucune visite dent. - problème de langue	DV	874
DV_6_65J	Aucune visite dent. - coût	DV	874
DV_6_65K	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller	DV	875
DV_6_65L	Aucune visite dent. - peur	DV	875
DV_6_65M	Aucune visite dent. - porte un dentier	DV	876
DV_6_65N	Aucune visite dent. - autre raison	DV	876
EDC0_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	2225
EDC0_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	2225
EDC0_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	2226
EDC0_5	A un certificat d'études secondaires	ED	2226
EDC0_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	2227
EDC0_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	2227
EDC0D1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	2228

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 60

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
EDC0D2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	2229
EDC0D3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	2230
EDC2_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	2774
EDC2_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	ED	2774
EDC2_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	2775
EDC2_5	A un certificat d'études secondaires	ED	2775
EDC2_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	2776
EDC2_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	2776
EDC2D1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	2777
EDC2D2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	2778
EDC2D3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	2779
EDC4_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	123
EDC4_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	123
EDC4_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	124
EDC4_5	A un certificat d'études secondaires	ED	125
EDC4_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	125
EDC4_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	126
EDC4D1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	127
EDC4D2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	128
EDC4D3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	129
EDC4D4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	129
EDC4DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	130
EDC6_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	655
EDC6_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	656
EDC6_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	656
EDC6_5	A un certificat d'études secondaires	ED	657
EDC6_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	657
EDC6_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	658
EDC6D1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	659
EDC6D2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	660
EDC6D3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	661
EDC6D4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	661
EDC6DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	662
EDC8_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	1363
EDC8_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	1364
EDC8_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	1364

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 61

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
EDC8_5	A un certificat d'études secondaires	ED	1365
EDC8_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	1365
EDC8_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	1366
EDC8D1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	1367
EDC8D2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	1368
EDC8D3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	1369
EDC8D4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	1369
EDC8DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	1370
EDCA_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	3324
EDCA_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	ED	3325
EDCA_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	3326
EDCA_5	A un certificat d'études secondaires	ED	3326
EDCA_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	3327
EDCA_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	3327
EDCA_8	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage	ED	3328
EDCAD1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	3329
EDCAD2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	3330
EDCAD3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	3331
EDCAD4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	3331
EDCB_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	3880
EDCB_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	ED	3880
EDCB_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	3881
EDCB_5	A un certificat d'études secondaires	ED	3881
EDCB_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	3882
EDCB_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	3882
EDCB_8	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage	ED	3883
EDCBD1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	3884
EDCBD2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	3885
EDCBD3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	3886
EDCBD4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	3886
ES_6_80	Qualité globale des services d'urgence	ES	895
ES_6_81	A utilisé des services d'urgence	ES	896
EX_6_70	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste	EX	877
EX_6_71	Dernier examen de la vue	EX	878
EX_6_72	Fréquence des examens de la vue	EX	878
EX_6_73A	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien	EX	879

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 62

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
EX_6_73B	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome	EX	879
EX_6_73C	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi	EX	880
EX_6_73D	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance	EX	880
EX_6_73E	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)	EX	881
EX_6_73F	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire	EX	881
EX_6_73G	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection	EX	882
EX_6_73H	Passe examen de la vue - diabète	EX	882
EX_6_73I	Passe examen de la vue - baisse de la vue	EX	883
EX_6_73J	Passe examen de la vue - autre raison	EX	883
EX_6_74	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue	EX	884
EX_6_75A	Examen de la vue - non disp. lorsque requis	EX	884
EX_6_75B	Examen de la vue - non disp. dans la région	EX	885
EX_6_75C	Examen de la vue - délai trop long	EX	885
EX_6_75D	Examen de la vue - problèmes de transport	EX	886
EX_6_75E	Examen de la vue - problème de langue	EX	886
EX_6_75F	Examen de la vue - coût	EX	887
EX_6_75G	Examen de la vue - ne savait pas où aller	EX	887
EX_6_75H	Examen de la vue - autre problème	EX	888
EX_6_76A	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper	EX	888
EX_6_76B	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant	EX	889
EX_6_76C	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin	EX	889
EX_6_76D	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.	EX	890
EX_6_76E	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis	EX	890
EX_6_76F	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région	EX	891
EX_6_76G	Aucun examen / la vue - délai trop long	EX	891
EX_6_76H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	EX	892
EX_6_76I	Aucun examen / la vue - problème de langue	EX	892
EX_6_76J	Aucun examen / la vue - coût	EX	893
EX_6_76K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	EX	893
EX_6_76L	Aucun examen / la vue - peur	EX	894
EX_6_76M	Aucun examen / la vue - autre raison	EX	894
FH_8_10	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.	FH	1471
FH_8_11	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque	FH	1472
FH_8_12	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension	FH	1472
FH_8_13	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	FH	1473
FH_8_14	Mère biologique a déjà fait du diabète	FH	1473

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 63

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
FH_8_15	Mère biologique a déjà eu le cancer	FH	1474
FH_8_161	Âge de la mère - cancer du sein	FH	1480
FH_8_162	Âge de la mère - cancer des ovaires	FH	1481
FH_8_163	Âge de la mère - cancer du col utérin	FH	1481
FH_8_164	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum	FH	1482
FH_8_165	Âge de la mère - cancer de la peau	FH	1482
FH_8_166	Âge de la mère - cancer de l'estomac	FH	1483
FH_8_16A	Mère / type de cancer - sein	FH	1474
FH_8_16B	Mère / type de cancer - ovaires	FH	1475
FH_8_16C	Mère / type de cancer - col utérin	FH	1475
FH_8_16D	Mère / type de cancer - côlon et rectum	FH	1476
FH_8_16E	Mère / type de cancer - peau (mélanome)	FH	1476
FH_8_16F	Mère / type de cancer - estomac	FH	1477
FH_8_16G	Mère / type de cancer - utérus	FH	1477
FH_8_16H	Mère / type de cancer - rein	FH	1478
FH_8_16I	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1478
FH_8_16J	Mère / type de cancer - poumon	FH	1479
FH_8_16K	Mère / type de cancer - vessie	FH	1479
FH_8_16L	Mère / type de cancer - autre	FH	1480
FH_8_17	Mère biologique - vit toujours	FH	1483
FH_8_18	Mère biologique - âge du décès	FH	1484
FH_8_19	Mère biologique - cause du décès	FH	1485
FH_8_21	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque	FH	1486
FH_8_22	Père biologique a déjà fait de l'hypertension	FH	1486
FH_8_23	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	FH	1487
FH_8_24	Père biologique a déjà fait du diabète	FH	1487
FH_8_25	Père biologique a déjà eu le cancer	FH	1488
FH_8_261	Âge du père - cancer de la prostate	FH	1492
FH_8_262	Âge du père - cancer du côlon et du rectum	FH	1493
FH_8_263	Âge du père - cancer de l'estomac	FH	1493
FH_8_26A	Père / type de cancer - prostate	FH	1488
FH_8_26B	Père / type de cancer - côlon et rectum	FH	1489
FH_8_26C	Père / type de cancer - estomac	FH	1489
FH_8_26D	Père / type de cancer - rein	FH	1490
FH_8_26E	Père / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1490
FH_8_26F	Père / type de cancer - poumon	FH	1491

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 64

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
FH_8_26G	Père / type de cancer - vessie	FH	1491
FH_8_26H	Père / type de cancer - autre	FH	1492
FH_8_27	Père biologique - vit toujours	FH	1494
FH_8_28	Père biologique - âge du décès	FH	1494
FH_8_29	Père biologique - cause du décès	FH	1495
FH_8_30	A / a eu des frères ou soeurs biologiques	FH	1496
FH_8_31	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque	FH	1496
FH_8_32	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension	FH	1497
FH_8_33	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral	FH	1497
FH_8_34	Frère ou soeur a déjà fait du diabète	FH	1498
FH_8_35	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer	FH	1498
FH_8_36A	Soeur / type de cancer - sein	FH	1499
FH_8_36B	Soeur / type de cancer - ovaires	FH	1499
FH_8_36C	Soeur / type de cancer - col utérin	FH	1500
FH_8_36D	Soeur / type de cancer - côlon et rectum	FH	1500
FH_8_36E	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)	FH	1501
FH_8_36F	Soeur / type de cancer - estomac	FH	1501
FH_8_36G	Soeur / type de cancer - utérus	FH	1502
FH_8_36H	Soeur / type de cancer - rein	FH	1502
FH_8_36I	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1503
FH_8_36J	Soeur / type de cancer - poumon	FH	1503
FH_8_36K	Soeur / type de cancer - vessie	FH	1504
FH_8_36L	Soeur / type de cancer - autre	FH	1504
FH_8_37	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer	FH	1505
FH_8_38A	Frère / type de cancer - prostate	FH	1505
FH_8_38B	Frère / type de cancer - côlon et rectum	FH	1506
FH_8_38C	Frère / type de cancer - estomac	FH	1506
FH_8_38D	Frère / type de cancer - rein	FH	1507
FH_8_38E	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1507
FH_8_38F	Frère / type de cancer - poumon	FH	1508
FH_8_38G	Frère / type de cancer - vessie	FH	1508
FH_8_38H	Frère / type de cancer - autre	FH	1509
FH_A_1	A déjà eu des épisodes de dépression	FH	3288
FH_A_2	A eu un diagnostic de dépression	FH	3288
FH_A_3	Âge au premier diagnostic de dépression	FH	3289
FH_A_4	A des parents, frères, soeurs biol. avec diagnostic de dépr.	FH	3289

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 65

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
FH_A_5	A des proches parents avec un diagnostic de dépression	FH	3290
FH_A_6A	Mère biologique atteinte de dépression	FH	3290
FH_A_6B	Père biologique atteint de dépression	FH	3291
FH_A_6C	Frères biologiques atteint de dépression	FH	3291
FH_A_6D	Frères biologiques atteinte de dépression	FH	3292
FI_8_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	FI	1440
FI_8_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	FI	1440
FI_8_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	FI	1441
FI_8F1	Indicateur pour insécurité alimentaire	FI	1441
FI_B_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	FI	3938
FI_B_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	FI	3938
FI_B_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	FI	3939
FI_BF1	Indicateur pour insécurité alimentaire	FI	3939
FS_6_50	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FS	844
FS_6_52	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe	FS	845
FS_6_53A	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs	FS	845
FS_6_53B	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi	FS	846
FS_6_53C	A eu un vaccin antigrippal - prévention	FS	846
FS_6_53D	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres	FS	847
FS_6_53E	A eu un vaccin antigrippal - l'âge	FS	847
FS_6_53F	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé	FS	848
FS_6_53G	A eu un vaccin antigrippal - autre raison	FS	848
FS_6_54	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal	FS	849
FS_6_55A	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis	FS	849
FS_6_55B	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région	FS	850
FS_6_55C	Vaccin antigrippal - délai trop long	FS	850
FS_6_55D	Vaccin antigrippal - problèmes de transport	FS	851
FS_6_55E	Vaccin antigrippal - problème de langue	FS	851
FS_6_55F	Vaccin antigrippal - coût	FS	851
FS_6_55G	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller	FS	852
FS_6_55H	Vaccin antigrippal - autre problème	FS	852
FS_6_56A	Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occasion de s'en occuper	FS	853
FS_6_56B	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon répondant	FS	853
FS_6_56C	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon médecin	FS	854
FS_6_56D	Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales	FS	854
FS_6_56E	Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis	FS	855

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 66

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
FS_6_56F	Aucun vacc. antig. - non disp. dans la région	FS	855
FS_6_56G	Aucun vacc. antig. - délai trop long	FS	856
FS_6_56H	Aucun vacc. antig. - problèmes de transport	FS	856
FS_6_56I	Aucun vacc. antig. - problème de langue	FS	857
FS_6_56J	Aucun vacc. antig. - coût	FS	857
FS_6_56K	Aucun vacc. antig. - ne savait pas où aller	FS	858
FS_6_56L	Aucun vacc. antig. - peur	FS	858
FS_6_56M	Aucun vacc. antig. - mauvaise réact. / dern. vacc.	FS	859
FS_6_56N	Aucun vacc. antig. - autre raison	FS	859
FV_2_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	NU	2324
FV_2_1B	Boit des jus de fruit - période déclarante	NU	2325
FV_2_1Y	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle	NU	2325
FV_2_2A	Mange des fruits - fréquence	NU	2326
FV_2_2B	Mange des fruits - période déclarante	NU	2327
FV_2_2Y	Mange des fruits - fréquence annuelle	NU	2327
FV_2_3A	Mange de la salade verte - fréquence	NU	2328
FV_2_3B	Mange de la salade verte - période déclarante	NU	2329
FV_2_3Y	Mange de la salade verte - fréquence annuelle	NU	2329
FV_2_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	NU	2330
FV_2_4B	Mange des pommes de terre - période déclarante	NU	2331
FV_2_4Y	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle	NU	2331
FV_2_5A	Mange des carottes - fréquence	NU	2332
FV_2_5B	Mange des carottes - période déclarante	NU	2333
FV_2_5Y	Mange des carottes - fréquence annuelle	NU	2333
FV_2_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	NU	2334
FV_2_6B	Mange d'autres légumes - période déclarante	NU	2335
FV_2_6Y	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle	NU	2335
FV_2DCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	NU	2334
FV_2DFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	NU	2328
FV_2DJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	NU	2326
FV_2DPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	NU	2332
FV_2DSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	NU	2330
FV_2DTOT	Consommation quotidienne totale - fruits et légumes - (D)	NU	2336
FV_2DVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	NU	2336
FV_A_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	NU	2865
FV_A_1B	Boit des jus de fruit - période déclarante	NU	2866

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 67

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
FV_A_1Y	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle	NU	2866
FV_A_2A	Mange des fruits - fréquence	NU	2867
FV_A_2B	Mange des fruits - période déclarante	NU	2868
FV_A_2Y	Mange des fruits - fréquence annuelle	NU	2868
FV_A_3A	Mange de la salade verte - fréquence	NU	2869
FV_A_3B	Mange de la salade verte - période déclarante	NU	2870
FV_A_3Y	Mange de la salade verte - fréquence annuelle	NU	2870
FV_A_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	NU	2871
FV_A_4B	Mange des pommes de terre - période déclarante	NU	2872
FV_A_4Y	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle	NU	2872
FV_A_5A	Mange des carottes - fréquence	NU	2873
FV_A_5B	Mange des carottes - période déclarante	NU	2874
FV_A_5Y	Mange des carottes - fréquence annuelle	NU	2874
FV_A_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	NU	2875
FV_A_6B	Mange d'autres légumes - période déclarante	NU	2876
FV_A_6Y	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle	NU	2876
FV_ADCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	NU	2875
FV_ADFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	NU	2869
FV_ADJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	NU	2867
FV_ADPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	NU	2873
FV_ADSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	NU	2871
FV_ADTOT	Consommation quotidienne totale - fruits et légumes - (D)	NU	2877
FV_ADVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	NU	2877
FV_B_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	NU	3424
FV_B_1B	Boit des jus de fruit - période déclarante	NU	3424
FV_B_1Y	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle	NU	3425
FV_B_2A	Mange des fruits - fréquence	NU	3426
FV_B_2B	Mange des fruits - période déclarante	NU	3426
FV_B_2Y	Mange des fruits - fréquence annuelle	NU	3427
FV_B_3A	Mange de la salade verte - fréquence	NU	3428
FV_B_3B	Mange de la salade verte - période déclarante	NU	3428
FV_B_3Y	Mange de la salade verte - fréquence annuelle	NU	3429
FV_B_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	NU	3430
FV_B_4B	Mange des pommes de terre - période déclarante	NU	3430
FV_B_4Y	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle	NU	3431
FV_B_5A	Mange des carottes - fréquence	NU	3432

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 68

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
FV_B_5B	Mange des carottes - période déclarante	NU	3432
FV_B_5Y	Mange des carottes - fréquence annuelle	NU	3433
FV_B_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	NU	3434
FV_B_6B	Mange d'autres légumes - période déclarante	NU	3434
FV_B_6Y	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle	NU	3435
FV_BDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	NU	3433
FV_BDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	NU	3427
FV_BDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	NU	3425
FV_BDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	NU	3431
FV_BDSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	NU	3429
FV_BDTOT	Consommation quotidienne totale - fruits et légumes - (D)	NU	3435
FV_BDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	NU	3435
GE30DCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	1763
GE30DCMA	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)	GE	1764
GE30DCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	1763
GE30DFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	1765
GE30DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	1765
GE30DURB	Région rurales ou urbaines - (D)	GE	1762
GE32DCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	2284
GE32DCMA	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)	GE	2285
GE32DCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	2284
GE32DFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	2286
GE32DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	2286
GE32DURB	Région rurales ou urbaines - (D)	GE	2284
GE34DCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	15
GE34DCMA	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)	GE	16
GE34DCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	15
GE34DFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	17
GE34DHLR	Régions sanitaires - (D)	GE	18
GE34DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	17
GE34DURB	Région rurales ou urbaines - (D)	GE	14
GE36DCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	495
GE36DCMA	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)	GE	496
GE36DCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	495
GE36DFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	497
GE36DHLR	Régions sanitaires - (D)	GE	498

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 69

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
GE36DHRO	Régions sanitaires (échantillon original) - (D)	GE	500
GE36DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	497
GE36DURB	Région rurales ou urbaines - (D)	GE	494
GE38DCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	1207
GE38DCMA	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)	GE	1208
GE38DCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	1207
GE38DFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	1209
GE38DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	1209
GE38DURB	Région rurales ou urbaines - (D)	GE	1206
GE3ADCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	2833
GE3ADCMA	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)	GE	2834
GE3ADCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	2833
GE3ADFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	2835
GE3ADPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	2835
GE3ADURB	Région rurales ou urbaines - (D)	GE	2833
GE3BDCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	3386
GE3BDCMA	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)	GE	3386
GE3BDCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	3386
GE3BDFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	3386
GE3BDPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	3387
GE3BDURB	Région rurales ou urbaines - (D)	GE	3385
GHC0_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	1781
GHC0_2	Évaluation personnelle du stress	GH	1782
GHC0DHDI	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	1782
GHC2_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	2302
GHC2_2	Évaluation personnelle du stress	GH	2303
GHC2_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	GH	2303
GHC2DHDI	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	2304
GHC4_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	199
GHC4_3	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme	GH	200
GHC4DHDI	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	200
GHC6_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	735
GHC6DHDI	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	735
GHC8_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	1447
GHC8DHDI	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	1447
GHCA_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	2851

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 70

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
GHCA_2	Évaluation personnelle du stress	GH	2852
GHCA_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	GH	2852
GHCA_5	Satisfaction avec sa vie en général	GH	2853
GHCADHDI	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	2853
GHCb_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	3402
GHCb_2	Évaluation personnelle du stress	GH	3403
GHCb_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	GH	3403
GHCb_5	Satisfaction avec sa vie en général	GH	3404
GHCBDHDI	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	3404
GHK6_2	Niveau d'activité physique - enfants	GH	736
GHP6_21A	A donné naissance au cours des 5 dernières années	GH	822
GHP6_25	Allaite encore	GH	824
GHP6_26	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant	GH	825
GHP6_27	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement	GH	825
GHP6_28	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement	GH	826
GHP6_29	Raison principale d'arrêter l'allaitement	GH	827
GHS6_11	A fait quelque chose pour améliorer la santé	GH	736
GHS6_12	Le changement le plus important pour améliorer la santé	GH	737
GHS6_13	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé	GH	737
GHS6_14	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	GH	738
GHS6_15	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé	GH	738
GHS6_16A	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté	GH	739
GHS6_16B	Raison pour aucune amélioration - manque de temps	GH	739
GHS6_16C	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué	GH	740
GHS6_16D	Raison pour aucune amélioration - trop difficile	GH	740
GHS6_16E	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux	GH	741
GHS6_16F	Raison pour aucune amélioration - trop stressant	GH	741
GHS6_16G	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé	GH	742
GHS6_16H	Raison pour aucune amélioration - autre	GH	742
GHS6_17	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année	GH	743
GHS6_18A	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices	GH	743
GHS6_18B	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids	GH	744
GHS6_18C	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.	GH	744
GHS6_18D	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer	GH	745
GHS6_18E	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage	GH	745
GHS6_18F	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress	GH	746

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 71

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
GHS6_18G	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress	GH	746
GHS6_18H	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine	GH	747
GHS6_18I	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre	GH	747
GHS6_22	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant	GH	823
GHS6_24	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter	GH	824
GHS6_31	A fumé durant la dernière grossesse	GH	1068
GHS6_32	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse	GH	1068
GHS6_33	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé	GH	1069
GHS6_34	Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement	GH	1069
GHS6_35	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse	GH	1070
HCC0_1	A passé la nuit comme patient	HC	1800
HCC0_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	1825
HCC0_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	1826
HCC0_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	1826
HCC0_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	1827
HCC0_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	1827
HCC0_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	1828
HCC0_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	1828
HCC0_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	1829
HCC0_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	1800
HCC0_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	1801
HCC0_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	1801
HCC0_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	1802
HCC0_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	1802
HCC0_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	1803
HCC0_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	1803
HCC0_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	1804
HCC0_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	1804
HCC0_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	1805
HCC0_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	1805
HCC0_3	A un médecin de famille	HC	1807
HCC0_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	1808
HCC0_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	1808
HCC0_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	1809
HCC0_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	1809
HCC0_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	1810

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 72

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC0_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	1810
HCC0_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	1811
HCC0_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	1811
HCC0_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	1812
HCC0_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	1812
HCC0_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	1813
HCC0_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	1813
HCC0_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	1814
HCC0_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	1814
HCC0_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	1815
HCC0_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	1815
HCC0_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	1816
HCC0_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	1816
HCC0_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	1817
HCC0_7E	Soins non obtenus - coût	HC	1817
HCC0_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	1818
HCC0_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	1818
HCC0_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	1819
HCC0_7I	Soins non obtenus - problème de transport	HC	1819
HCC0_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	1820
HCC0_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	1820
HCC0_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	1821
HCC0_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	1821
HCC0_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	1822
HCC0_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	1822
HCC0_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	1823
HCC0_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	1823
HCC0_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	1824
HCC0_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	1824
HCC0_9	A reçu des services à domicile	HC	1825
HCC0DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	1806
HCC0DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	1807
HCC0F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	1806
HCC2_1	A passé la nuit comme patient	HC	2350
HCC2_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	2375
HCC2_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	2376

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 73

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC2_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	2376
HCC2_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	2377
HCC2_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	2377
HCC2_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	2378
HCC2_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	2378
HCC2_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	2379
HCC2_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	HC	2379
HCC2_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	HC	2380
HCC2_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	HC	2381
HCC2_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	HC	2381
HCC2_12D	Services à domicile - membre de la famille	HC	2382
HCC2_12E	Services à domicile - bénévole	HC	2382
HCC2_12F	Services à domicile - autre	HC	2383
HCC2_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	2350
HCC2_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	2351
HCC2_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	2351
HCC2_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	2352
HCC2_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	2352
HCC2_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	2353
HCC2_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	2353
HCC2_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	2354
HCC2_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	2354
HCC2_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	2355
HCC2_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	2355
HCC2_3	A un médecin de famille	HC	2357
HCC2_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	HC	2383
HCC2_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	HC	2384
HCC2_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	HC	2384
HCC2_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	HC	2385
HCC2_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	HC	2385
HCC2_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	HC	2386
HCC2_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	HC	2386
HCC2_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	HC	2387
HCC2_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	HC	2387
HCC2_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	HC	2388
HCC2_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	HC	2388

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 74

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC2_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	HC	2389
HCC2_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	HC	2389
HCC2_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	HC	2390
HCC2_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	HC	2390
HCC2_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	HC	2391
HCC2_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	HC	2391
HCC2_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	HC	2392
HCC2_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	HC	2392
HCC2_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	HC	2393
HCC2_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	HC	2393
HCC2_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	HC	2394
HCC2_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	HC	2394
HCC2_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	HC	2395
HCC2_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	HC	2395
HCC2_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	HC	2396
HCC2_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	HC	2396
HCC2_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	HC	2397
HCC2_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	HC	2397
HCC2_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	HC	2398
HCC2_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	HC	2398
HCC2_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	HC	2399
HCC2_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	HC	2399
HCC2_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	HC	2400
HCC2_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	HC	2400
HCC2_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	HC	2401
HCC2_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	HC	2401
HCC2_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	HC	2402
HCC2_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	HC	2402
HCC2_3EH	Genre service / bénévole - autre service	HC	2403
HCC2_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	HC	2403
HCC2_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	HC	2404
HCC2_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	HC	2404
HCC2_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	HC	2405
HCC2_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	HC	2405
HCC2_3FF	Genre service / autre - magasinage	HC	2406
HCC2_3FG	Genre service / autre - services de relève	HC	2406

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 75

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC2_3FH	Genre service / autre - autre service	HC	2407
HCC2_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	2358
HCC2_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	2358
HCC2_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	2359
HCC2_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	2359
HCC2_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	2360
HCC2_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	2360
HCC2_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	2361
HCC2_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	2361
HCC2_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	2362
HCC2_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	2362
HCC2_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	2363
HCC2_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	2363
HCC2_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	2364
HCC2_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	2364
HCC2_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	2365
HCC2_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	2365
HCC2_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	2366
HCC2_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	2366
HCC2_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	2367
HCC2_7E	Soins non obtenus - coût	HC	2367
HCC2_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	2368
HCC2_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	2368
HCC2_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	2369
HCC2_7I	Soins non obtenus - problème de transport	HC	2369
HCC2_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	2370
HCC2_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	2370
HCC2_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	2371
HCC2_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	2371
HCC2_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	2372
HCC2_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	2372
HCC2_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	2373
HCC2_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	2373
HCC2_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	2374
HCC2_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	2374
HCC2_9	A reçu des services à domicile	HC	2375

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 76

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC2DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	2356
HCC2DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	2357
HCC2F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	2356
HCC2FRHC	Indicateur pour soins reçus à domicile	HC	2380
HCC4_1	A passé la nuit comme patient	HC	38
HCC4_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	59
HCC4_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	59
HCC4_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	60
HCC4_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	60
HCC4_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	61
HCC4_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	61
HCC4_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	38
HCC4_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	39
HCC4_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	40
HCC4_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	40
HCC4_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	41
HCC4_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	42
HCC4_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	43
HCC4_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	43
HCC4_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	44
HCC4_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	44
HCC4_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	45
HCC4_3	A un médecin de famille	HC	36
HCC4_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	39
HCC4_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	41
HCC4_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	42
HCC4_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	47
HCC4_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	53
HCC4_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	47
HCC4_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	48
HCC4_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	48
HCC4_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	49
HCC4_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	49
HCC4_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	50
HCC4_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	50
HCC4_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	51

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 77

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC4_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	51
HCC4_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	52
HCC4_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	52
HCC4_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	53
HCC4_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	54
HCC4_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	55
HCC4_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	56
HCC4_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	56
HCC4_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	57
HCC4_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	57
HCC4_9	A reçu des services à domicile	HC	58
HCC4DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	46
HCC4DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	46
HCC4F7W	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin	HC	54
HCC4FS	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile	HC	58
HCC4G7	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)	HC	55
HCC6_1	A passé la nuit comme patient	HC	522
HCC6_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	551
HCC6_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	552
HCC6_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	552
HCC6_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	553
HCC6_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	553
HCC6_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	554
HCC6_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	554
HCC6_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	555
HCC6_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	HC	555
HCC6_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	HC	556
HCC6_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	522
HCC6_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	525
HCC6_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	527
HCC6_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	527
HCC6_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	528
HCC6_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	529
HCC6_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	530
HCC6_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	530
HCC6_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	531

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 78

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC6_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	531
HCC6_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	532
HCC6_3	A un médecin de famille	HC	520
HCC6_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	526
HCC6_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	528
HCC6_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	529
HCC6_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	534
HCC6_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	534
HCC6_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	535
HCC6_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	535
HCC6_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	536
HCC6_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	536
HCC6_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	537
HCC6_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	537
HCC6_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	538
HCC6_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	538
HCC6_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	539
HCC6_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	539
HCC6_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	540
HCC6_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	540
HCC6_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	541
HCC6_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	541
HCC6_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	542
HCC6_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	542
HCC6_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	543
HCC6_7E	Soins non obtenus - coût	HC	543
HCC6_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	544
HCC6_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	544
HCC6_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	545
HCC6_7I	Soins non obtenus - problème de transport	HC	545
HCC6_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	546
HCC6_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	546
HCC6_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	547
HCC6_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	547
HCC6_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	548
HCC6_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	548

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 79

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC6_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	549
HCC6_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	549
HCC6_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	550
HCC6_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	550
HCC6_9	A reçu des services à domicile	HC	551
HCC6DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	533
HCC6DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	533
HCC6F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	532
HCC8_1	A passé la nuit comme patient	HC	1231
HCC8_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	1257
HCC8_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	1258
HCC8_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	1258
HCC8_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	1259
HCC8_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	1259
HCC8_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	1260
HCC8_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	1260
HCC8_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	1261
HCC8_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	HC	1261
HCC8_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	HC	1262
HCC8_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	1231
HCC8_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	1232
HCC8_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	1233
HCC8_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	1233
HCC8_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	1234
HCC8_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	1235
HCC8_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	1236
HCC8_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	1236
HCC8_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	1237
HCC8_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	1237
HCC8_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	1238
HCC8_3	A un médecin de famille	HC	1229
HCC8_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	1232
HCC8_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	1234
HCC8_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	1235
HCC8_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	1240
HCC8_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	1240

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 80

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC8_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	1241
HCC8_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	1241
HCC8_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	1242
HCC8_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	1242
HCC8_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	1243
HCC8_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	1243
HCC8_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	1244
HCC8_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	1244
HCC8_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	1245
HCC8_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	1245
HCC8_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	1246
HCC8_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	1246
HCC8_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	1247
HCC8_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	1247
HCC8_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	1248
HCC8_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	1248
HCC8_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	1249
HCC8_7E	Soins non obtenus - coût	HC	1249
HCC8_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	1250
HCC8_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	1250
HCC8_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	1251
HCC8_7I	Soins non obtenus - problème de transport	HC	1251
HCC8_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	1252
HCC8_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	1252
HCC8_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	1253
HCC8_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	1253
HCC8_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	1254
HCC8_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	1254
HCC8_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	1255
HCC8_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	1255
HCC8_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	1256
HCC8_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	1256
HCC8_9	A reçu des services à domicile	HC	1257
HCC8DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	1239
HCC8DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	1239
HCC8F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	1238

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 81

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC8F13	Indicateur pour chercher des soins aux É-U	HC	1262
HCCA_1	A passé la nuit comme patient	HC	2896
HCCA_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	2921
HCCA_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	2922
HCCA_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	2922
HCCA_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	2923
HCCA_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	2923
HCCA_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	2924
HCCA_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	2924
HCCA_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	2925
HCCA_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	HC	2925
HCCA_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	HC	2926
HCCA_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	HC	2927
HCCA_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	HC	2927
HCCA_12D	Services à domicile - membre de la famille	HC	2928
HCCA_12E	Services à domicile - bénévole	HC	2928
HCCA_12F	Services à domicile - autre	HC	2929
HCCA_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	2896
HCCA_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	2897
HCCA_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	2897
HCCA_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	2898
HCCA_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	2898
HCCA_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	2899
HCCA_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	2899
HCCA_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	2900
HCCA_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	2900
HCCA_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	2901
HCCA_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	2901
HCCA_3	A un médecin de famille	HC	2903
HCCA_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	HC	2929
HCCA_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	HC	2930
HCCA_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	HC	2930
HCCA_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	HC	2931
HCCA_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	HC	2931
HCCA_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	HC	2932
HCCA_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	HC	2932

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 82

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCA_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	HC	2933
HCCA_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	HC	2933
HCCA_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	HC	2934
HCCA_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	HC	2934
HCCA_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	HC	2935
HCCA_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	HC	2935
HCCA_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	HC	2936
HCCA_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	HC	2936
HCCA_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	HC	2937
HCCA_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	HC	2937
HCCA_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	HC	2938
HCCA_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	HC	2938
HCCA_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	HC	2939
HCCA_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	HC	2939
HCCA_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	HC	2940
HCCA_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	HC	2940
HCCA_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	HC	2941
HCCA_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	HC	2941
HCCA_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	HC	2942
HCCA_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	HC	2942
HCCA_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	HC	2943
HCCA_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	HC	2943
HCCA_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	HC	2944
HCCA_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	HC	2944
HCCA_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	HC	2945
HCCA_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	HC	2945
HCCA_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	HC	2946
HCCA_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	HC	2946
HCCA_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	HC	2947
HCCA_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	HC	2947
HCCA_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	HC	2948
HCCA_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	HC	2948
HCCA_3EH	Genre service / bénévole - autre service	HC	2949
HCCA_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	HC	2949
HCCA_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	HC	2950
HCCA_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	HC	2950

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 83

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCA_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	HC	2951
HCCA_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	HC	2951
HCCA_3FF	Genre service / autre - magasinage	HC	2952
HCCA_3FG	Genre service / autre - services de relève	HC	2952
HCCA_3FH	Genre service / autre - autre service	HC	2953
HCCA_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	2904
HCCA_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	2904
HCCA_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	2905
HCCA_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	2905
HCCA_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	2906
HCCA_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	2906
HCCA_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	2907
HCCA_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	2907
HCCA_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	2908
HCCA_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	2908
HCCA_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	2909
HCCA_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	2909
HCCA_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	2910
HCCA_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	2910
HCCA_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	2911
HCCA_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	2911
HCCA_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	2912
HCCA_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	2912
HCCA_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	2913
HCCA_7E	Soins non obtenus - coût	HC	2913
HCCA_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	2914
HCCA_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	2914
HCCA_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	2915
HCCA_7I	Soins non obtenus - problème de transport	HC	2915
HCCA_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	2916
HCCA_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	2916
HCCA_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	2917
HCCA_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	2917
HCCA_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	2918
HCCA_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	2918
HCCA_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	2919

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 84

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCA_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	2919
HCCA_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	2920
HCCA_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	2920
HCCA_9	A reçu des services à domicile	HC	2921
HCCADHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	2902
HCCADMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	2903
HCCAF1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	2902
HCCAFRHC	Indicateur pour soins reçus à domicile	HC	2926
HCCB_1	A passé la nuit comme patient	HC	3454
HCCB_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	3479
HCCB_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	3480
HCCB_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	3480
HCCB_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	3481
HCCB_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	3481
HCCB_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	3482
HCCB_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	3482
HCCB_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	3483
HCCB_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	HC	3483
HCCB_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	HC	3484
HCCB_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	HC	3485
HCCB_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	HC	3485
HCCB_12D	Services à domicile - membre de la famille	HC	3486
HCCB_12E	Services à domicile - bénévole	HC	3486
HCCB_12F	Services à domicile - autre	HC	3487
HCCB_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	3454
HCCB_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	3455
HCCB_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	3455
HCCB_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	3456
HCCB_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	3456
HCCB_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	3457
HCCB_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	3457
HCCB_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	3458
HCCB_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	3458
HCCB_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	3459
HCCB_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	3459
HCCB_3	A un médecin de famille	HC	3461

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 85

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCB_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	HC	3487
HCCB_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	HC	3488
HCCB_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	HC	3488
HCCB_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	HC	3489
HCCB_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	HC	3489
HCCB_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	HC	3490
HCCB_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	HC	3490
HCCB_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	HC	3491
HCCB_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	HC	3491
HCCB_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	HC	3492
HCCB_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	HC	3492
HCCB_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	HC	3493
HCCB_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	HC	3493
HCCB_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	HC	3494
HCCB_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	HC	3494
HCCB_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	HC	3495
HCCB_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	HC	3495
HCCB_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	HC	3496
HCCB_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	HC	3496
HCCB_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	HC	3497
HCCB_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	HC	3497
HCCB_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	HC	3498
HCCB_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	HC	3498
HCCB_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	HC	3499
HCCB_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	HC	3499
HCCB_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	HC	3500
HCCB_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	HC	3500
HCCB_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	HC	3501
HCCB_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	HC	3501
HCCB_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	HC	3502
HCCB_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	HC	3502
HCCB_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	HC	3503
HCCB_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	HC	3503
HCCB_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	HC	3504
HCCB_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	HC	3504
HCCB_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	HC	3505

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 86

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCB_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	HC	3505
HCCB_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	HC	3506
HCCB_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	HC	3506
HCCB_3EH	Genre service / bénévole - autre service	HC	3507
HCCB_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	HC	3507
HCCB_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	HC	3508
HCCB_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	HC	3508
HCCB_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	HC	3509
HCCB_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	HC	3509
HCCB_3FF	Genre service / autre - magasinage	HC	3510
HCCB_3FG	Genre service / autre - services de relève	HC	3510
HCCB_3FH	Genre service / autre - autre service	HC	3511
HCCB_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	3462
HCCB_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	3462
HCCB_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	3463
HCCB_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	3463
HCCB_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	3464
HCCB_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	3464
HCCB_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	3465
HCCB_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	3465
HCCB_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	3466
HCCB_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	3466
HCCB_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	3467
HCCB_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	3467
HCCB_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	3468
HCCB_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	3468
HCCB_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	3469
HCCB_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	3469
HCCB_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	3470
HCCB_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	3470
HCCB_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	3471
HCCB_7E	Soins non obtenus - coût	HC	3471
HCCB_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	3472
HCCB_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	3472
HCCB_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	3473
HCCB_7I	Soins non obtenus - problème de transport	HC	3473

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 87

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCB_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	3474
HCCB_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	3474
HCCB_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	3475
HCCB_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	3475
HCCB_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	3476
HCCB_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	3476
HCCB_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	3477
HCCB_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	3477
HCCB_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	3478
HCCB_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	3478
HCCB_9	A reçu des services à domicile	HC	3479
HCCBDHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	3460
HCCBDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	3461
HCCBF1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	3460
HCCBFRHC	Indicateur pour soins reçu à domicile	HC	3484
HCK4_2OT	Nombre de consultations - autre personne formée	HC	45
HCK6_2A	Patient pour la nuit - maladie respiratoire	HC	523
HCK6_2B	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale	HC	523
HCK6_2C	Patient pour la nuit - blessures	HC	524
HCK6_2D	Patient pour la nuit - à la naissance	HC	524
HCK6_2E	Patient pour la nuit - autre raison	HC	525
HIP6_1	Blessures de sport - première source de renseignement	HI	902
HIP6_1A	Blessures de sport - chercherait une autre source	HI	902
HIP6_1B	Blessures de sport - deuxième source de renseignement	HI	903
HIP6_2	SIDA / MTS - première source de renseignement	HI	904
HIP6_2A	SIDA / MTS - chercherait une autre source	HI	904
HIP6_2B	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement	HI	905
HIP6_3	Dépression - première source de renseignement	HI	906
HIP6_3A	Dépression - chercherait une autre source	HI	906
HIP6_3B	Dépression - deuxième source de renseignement	HI	907
HIP6_4	Grossesse - première source de renseignement	HI	908
HIP6_4A	Grossesse - chercherait une autre source	HI	908
HIP6_4B	Grossesse - deuxième source de renseignement	HI	909
HIP6_5	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois	HI	909
HIP6_6	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé	HI	910
HIP6_7	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école	HI	910

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 88

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HIP6_8	Évaluation des cours d'éducation sexuelle	HI	911
HSC0_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	1911
HSC0_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	1917
HSC0_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	1918
HSC0_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	1918
HSC0_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	1919
HSC0_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	1920
HSC0_15	Mobilité - capable de marcher	HS	1920
HSC0_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	1921
HSC0_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	1921
HSC0_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	1922
HSC0_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	1922
HSC0_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	1912
HSC0_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	1923
HSC0_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	1924
HSC0_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	1924
HSC0_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	1925
HSC0_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	1925
HSC0_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	1926
HSC0_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	1927
HSC0_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	1928
HSC0_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	1929
HSC0_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	1929
HSC0_3	Vision - capable de voir	HS	1912
HSC0_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	1930
HSC0_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	1913
HSC0_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	1913
HSC0_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	1914
HSC0_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	1915
HSC0_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	1915
HSC0_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	1916
HSC0_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	1916
HSC0DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	1928
HSC0DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	1926
HSC0DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	1927
HSC0DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	1917

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 89

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC0DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	1931
HSC0DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	1923
HSC0DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	1930
HSC0DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	1919
HSC0DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	1914
HSC2_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	2484
HSC2_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	2490
HSC2_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	2491
HSC2_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	2491
HSC2_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	2492
HSC2_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	2493
HSC2_15	Mobilité - capable de marcher	HS	2493
HSC2_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	2494
HSC2_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	2494
HSC2_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	2495
HSC2_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	2495
HSC2_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	2485
HSC2_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	2496
HSC2_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	2497
HSC2_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	2497
HSC2_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	2498
HSC2_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	2498
HSC2_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	2499
HSC2_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	2500
HSC2_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	2501
HSC2_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	2502
HSC2_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	2502
HSC2_3	Vision - capable de voir	HS	2485
HSC2_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	2503
HSC2_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	2486
HSC2_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	2486
HSC2_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	2487
HSC2_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	2488
HSC2_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	2488
HSC2_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	2489
HSC2_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	2489

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 90

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC2DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	2501
HSC2DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	2499
HSC2DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	2500
HSC2DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	2490
HSC2DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	2504
HSC2DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	2496
HSC2DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	2503
HSC2DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	2492
HSC2DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	2487
HSC4_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	346
HSC4_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	352
HSC4_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	352
HSC4_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	353
HSC4_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	353
HSC4_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	354
HSC4_15	Mobilité - capable de marcher	HS	355
HSC4_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	355
HSC4_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	356
HSC4_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	356
HSC4_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	357
HSC4_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	346
HSC4_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	357
HSC4_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	358
HSC4_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	359
HSC4_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	359
HSC4_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	360
HSC4_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	361
HSC4_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	362
HSC4_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	362
HSC4_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	363
HSC4_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	364
HSC4_3	Vision - capable de voir	HS	347
HSC4_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	364
HSC4_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	347
HSC4_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	HS	348
HSC4_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	349

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 91

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC4_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	349
HSC4_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	350
HSC4_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	350
HSC4_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	351
HSC4DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	363
HSC4DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	360
HSC4DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	361
HSC4DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	351
HSC4DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	365
HSC4DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	358
HSC4DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	365
HSC4DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	354
HSC4DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	348
HSC6_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	911
HSC6_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	917
HSC6_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	918
HSC6_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	918
HSC6_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	919
HSC6_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	920
HSC6_15	Mobilité - capable de marcher	HS	920
HSC6_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	921
HSC6_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	921
HSC6_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	922
HSC6_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	922
HSC6_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	912
HSC6_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	923
HSC6_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	924
HSC6_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	924
HSC6_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	925
HSC6_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	925
HSC6_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	926
HSC6_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	927
HSC6_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	928
HSC6_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	929
HSC6_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	929
HSC6_3	Vision - capable de voir	HS	912

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 92

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC6_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	930
HSC6_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	913
HSC6_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	913
HSC6_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	914
HSC6_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	915
HSC6_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	915
HSC6_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	916
HSC6_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	916
HSC6DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	928
HSC6DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	926
HSC6DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	927
HSC6DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	917
HSC6DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	931
HSC6DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	923
HSC6DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	930
HSC6DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	919
HSC6DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	914
HSC8_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	1524
HSC8_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	1530
HSC8_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	1531
HSC8_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	1531
HSC8_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	1532
HSC8_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	1533
HSC8_15	Mobilité - capable de marcher	HS	1533
HSC8_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	1534
HSC8_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	1534
HSC8_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	1535
HSC8_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	1535
HSC8_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	1525
HSC8_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	1536
HSC8_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	1537
HSC8_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	1537
HSC8_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	1538
HSC8_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	1538
HSC8_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	1539
HSC8_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	1540

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 93

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC8_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	1541
HSC8_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	1542
HSC8_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	1542
HSC8_3	Vision - capable de voir	HS	1525
HSC8_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	1543
HSC8_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	1526
HSC8_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	1526
HSC8_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	1527
HSC8_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	1528
HSC8_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	1528
HSC8_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	1529
HSC8_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	1529
HSC8DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	1541
HSC8DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	1539
HSC8DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	1540
HSC8DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	1530
HSC8DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	1544
HSC8DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	1536
HSC8DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	1543
HSC8DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	1532
HSC8DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	1527
HSCA_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	3027
HSCA_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	3033
HSCA_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	3033
HSCA_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	3034
HSCA_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	3034
HSCA_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	3035
HSCA_15	Mobilité - capable de marcher	HS	3036
HSCA_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	3036
HSCA_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	3037
HSCA_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	3037
HSCA_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	3038
HSCA_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	3027
HSCA_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	3038
HSCA_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	3039
HSCA_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	3040

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 94

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSCA_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	3040
HSCA_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	3041
HSCA_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	3042
HSCA_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	3043
HSCA_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	3043
HSCA_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	3044
HSCA_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	3045
HSCA_3	Vision - capable de voir	HS	3028
HSCA_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	3045
HSCA_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	3028
HSCA_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	3029
HSCA_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	3030
HSCA_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	3030
HSCA_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	3031
HSCA_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	3031
HSCA_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	3032
HSCADCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	3044
HSCADDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	3041
HSCADEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	3042
HSCADHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	3032
HSCADHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	3046
HSCADMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	3039
HSCADPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	3046
HSCADSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	3035
HSCADVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	3029
HSCB_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	3587
HSCB_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	3593
HSCB_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	3593
HSCB_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	3594
HSCB_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	3594
HSCB_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	3595
HSCB_15	Mobilité - capable de marcher	HS	3596
HSCB_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	3596
HSCB_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	3597
HSCB_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	3597
HSCB_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	3598

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 95

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSCB_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	3587
HSCB_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	3598
HSCB_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	3599
HSCB_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	3600
HSCB_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	3600
HSCB_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	3601
HSCB_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	3602
HSCB_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	3603
HSCB_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	3603
HSCB_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	3604
HSCB_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	3605
HSCB_3	Vision - capable de voir	HS	3588
HSCB_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	3605
HSCB_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	3588
HSCB_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	3589
HSCB_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	3590
HSCB_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	3590
HSCB_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	3591
HSCB_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	3591
HSCB_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	3592
HSCBDCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	3604
HSCBDDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	3601
HSCBDEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	3602
HSCBDHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	3592
HSCBDHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	3606
HSCBDMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	3599
HSCBDPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	3606
HSCBDSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	3595
HSCBDVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	3589
HSK6_25A	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin	HS	931
HSK6_31A	Soucis ou chagrin - décès dans la famille	HS	932
HSK6_31B	Soucis ou chagrin - divorce ou séparation	HS	932
HSK6_31C	Soucis ou chagrin - déménagement	HS	933
HSK6_31D	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille	HS	933
HSK6_31E	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents	HS	934
HSK6_31F	Soucis ou chagrin - autre événement	HS	934

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 96

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HVS6_1	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie	HV	897
HVS6_2	A fait un don de sang à la Croix-Rouge	HV	898
HVS6_3	Année du dernier don de sang	HV	898
HVS6_4	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang	HV	899
HVS6_5	VIH / SIDA - année du dernier test	HV	899
HVS6_6	VIH / SIDA - raison pour le test	HV	900
HVS6_7	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985	HV	900
HVS6_8	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985	HV	901
HVS6_9	S'est fait des injections de drogues non prescrites	HV	901
HWB	Poids à la naissance	HW	6
HWBG1	Poids à la naissance - (G)	HW	7
HWC0_3KG	Poids - kilogrammes	HW	1785
HWC0_3LB	Poids - livres	HW	1784
HWC0_HT	Taille	HW	1783
HWC0DBMI	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)	HW	1785
HWC0DCOL	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	1786
HWC0DISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	1786
HWC2_3KG	Poids - kilogrammes	HW	2310
HWC2_3LB	Poids - livres	HW	2309
HWC2_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	2312
HWC2_6	Essaie présentement de perdre du poids	HW	2312
HWC2_7	Essaie présentement de prendre du poids	HW	2313
HWC2_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	2314
HWC2_8LB	Poids désiré - livres	HW	2313
HWC2_HT	Taille	HW	2308
HWC2DBMI	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)	HW	2310
HWC2DCOL	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	2311
HWC2DISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	2311
HWC4_3KG	Poids - kilogrammes	HW	201
HWC4_3LB	Poids - livres	HW	201
HWC4_HT	Taille	HW	202
HWC4DBMI	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)	HW	204
HWC4DCOL	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	204
HWC4DISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	205
HWC6_3KG	Poids - kilogrammes	HW	751
HWC6_3LB	Poids - livres	HW	751

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 97

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HWC6_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	753
HWC6_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	754
HWC6_8LB	Poids désiré - livres	HW	754
HWC6_HT	Taille	HW	749
HWC6DBMI	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)	HW	752
HWC6DCOL	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	752
HWC6DISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	753
HWC8_3KG	Poids - kilogrammes	HW	1450
HWC8_3LB	Poids - livres	HW	1449
HWC8_HT	Taille	HW	1448
HWC8DBMI	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)	HW	1450
HWC8DCOL	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	1451
HWC8DISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	1451
HWCA_3KG	Poids - kilogrammes	HW	2858
HWCA_3LB	Poids - livres	HW	2858
HWCA_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	2860
HWCA_6	Essaie présentement de perdre du poids	HW	2861
HWCA_7	Essaie présentement de prendre du poids	HW	2861
HWCA_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	2862
HWCA_8LB	Poids désiré - livres	HW	2862
HWCA_HT	Taille	HW	2857
HWCADBMI	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)	HW	2859
HWCADCOL	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	2859
HWCADISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	2860
HWCB_3KG	Poids - kilogrammes	HW	3409
HWCB_3LB	Poids - livres	HW	3409
HWCB_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	3411
HWCB_6	Essaie présentement de perdre du poids	HW	3412
HWCB_7	Essaie présentement de prendre du poids	HW	3412
HWCB_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	3413
HWCB_8LB	Poids désiré - livres	HW	3413
HWCB_HT	Taille	HW	3408
HWCBDBMI	Indice de la masse corporelle - CIM - (D)	HW	3410
HWCBDCOL	IMC - Enfants de 12 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	3410
HWCBDISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	3411
HWS6_4	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain	HW	755

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 98

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
HWS6_5	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids	HW	756
IJC0_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	1979
IJC0_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	1983
IJC0_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	1984
IJC0_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	1985
IJC0_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	1985
IJC0_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	1986
IJC0_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	1986
IJC0_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	1987
IJC0_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	1987
IJC0_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	1979
IJC0_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	1980
IJC0_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	1981
IJC0_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	1982
IJC0_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	1982
IJC0_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	1983
IJC0DCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	1988
IJC0DCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	1989
IJC0DSTT	Catégorie de blessure - (D)	IJ	1989
IJC0DTBS	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	1988
IJC2_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	2552
IJC2_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	2556
IJC2_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	2557
IJC2_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	2558
IJC2_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	2558
IJC2_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	2559
IJC2_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	2559
IJC2_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	2560
IJC2_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	2560
IJC2_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	2552
IJC2_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	2553
IJC2_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	2554
IJC2_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	2555
IJC2_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	2555
IJC2_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	2556
IJC2DCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	2561

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 99

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJC2DCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	2562
IJC2DSTT	Catégorie de blessure - (D)	IJ	2562
IJC2DTBS	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	2561
IJC4_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	271
IJC4_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	272
IJC4_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	272
IJC4_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	273
IJC4_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	274
IJC4_6	Blessure la plus grave - raison	IJ	275
IJC4_7	Blessure la plus grave - accident de travail	IJ	276
IJC4_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	IJ	277
IJC4_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	IJ	277
IJC4_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	IJ	278
IJC4_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	IJ	278
IJC4_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	IJ	279
IJC4_8F	Précaution prise - autre	IJ	279
IJC4_8G	Précaution prise - aucune	IJ	280
IJC4_8H	Précaution prise - augmente supervision / enfant	IJ	280
IJC4D1	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	273
IJC4D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	276
IJC6_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	985
IJC6_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	985
IJC6_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	986
IJC6_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	987
IJC6_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	988
IJC6_6	Blessure la plus grave - raison	IJ	989
IJC6_7	Blessure la plus grave - accident de travail	IJ	990
IJC6_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	IJ	990
IJC6_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	IJ	991
IJC6_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	IJ	991
IJC6_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	IJ	992
IJC6_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	IJ	992
IJC6_8F	Précaution prise - autre	IJ	993
IJC6_8G	Précaution prise - aucune	IJ	993
IJC6D1	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	994
IJC6D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	994

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 100

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJC8_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	1602
IJC8_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	1602
IJC8_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	1603
IJC8_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	1604
IJC8_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	1605
IJC8_6	Blessure la plus grave - raison	IJ	1606
IJC8_7	Blessure la plus grave - accident de travail	IJ	1607
IJC8_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	IJ	1607
IJC8_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	IJ	1608
IJC8_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	IJ	1608
IJC8_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	IJ	1609
IJC8_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	IJ	1609
IJC8_8F	Précaution prise - autre	IJ	1610
IJC8_8G	Précaution prise - aucune	IJ	1610
IJC8D1	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	1611
IJC8D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	1611
IJCA_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	3094
IJCA_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	3098
IJCA_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	3099
IJCA_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	3100
IJCA_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	3100
IJCA_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	3101
IJCA_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	3101
IJCA_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	3102
IJCA_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	3102
IJCA_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	3094
IJCA_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	3095
IJCA_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	3096
IJCA_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	3097
IJCA_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	3097
IJCA_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	3098
IJCADCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	3103
IJCADCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	3104
IJCADSTT	Catégorie de blessure - (D)	IJ	3104
IJCADTBS	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	3103
IJCB_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	3654

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 101

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJCB_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	3658
IJCB_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	3659
IJCB_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	3660
IJCB_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	3661
IJCB_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	3662
IJCB_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	3662
IJCB_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	3663
IJCB_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	3663
IJCB_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	3654
IJCB_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	3655
IJCB_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	3656
IJCB_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	3657
IJCB_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	3657
IJCB_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	3658
IJCBDCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	3664
IJCBD CBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	3665
IJCBDSTT	Catégorie de blessure - (D)	IJ	3665
IJCBDTBS	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	3664
IMM	Statut d'immigrant	SD	9
INC0_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	2260
INC0_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	2260
INC0_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	2261
INC0_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	2261
INC0_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	2262
INC0_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	2262
INC0_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	2263
INC0_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	2263
INC0_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	2264
INC0_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	2264
INC0_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	2265
INC0_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	2265
INC0_1M	Source de revenu - autre	IN	2266
INC0_1N	Source de revenu - aucune	IN	2266
INC0_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	2267
INC0_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	2268
INC0_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2268

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 102

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC0_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2269
INC0_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2269
INC0_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2270
INC0_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2270
INC0_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2271
INC0_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	2271
INC0_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	2274
INC0_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2274
INC0_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2275
INC0_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2275
INC0_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2276
INC0_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2276
INC0_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2277
INC0_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	2277
INC0CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	2278
INC0DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	2272
INC0DHIR	Ratio du revenu des ménages - (D)	IN	2280
INC0DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	2272
INC0DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	2273
INC0DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	2273
INC0DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	2278
INC0DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	2279
INC0DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	2280
INC2_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	2809
INC2_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	2809
INC2_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	2810
INC2_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	2810
INC2_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	2811
INC2_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	2811
INC2_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	2812
INC2_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	2812
INC2_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	2813
INC2_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	2813
INC2_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	2814
INC2_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	2814
INC2_1M	Source de revenu - autre	IN	2815

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 103

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC2_1N	Source de revenu - aucune	IN	2815
INC2_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	2816
INC2_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	2817
INC2_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2817
INC2_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2818
INC2_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2818
INC2_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2819
INC2_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2819
INC2_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2820
INC2_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	2820
INC2_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	2823
INC2_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2823
INC2_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2824
INC2_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2824
INC2_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2825
INC2_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2825
INC2_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2826
INC2_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	2826
INC2CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	2827
INC2DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	2821
INC2DHIR	Ratio du revenu des ménages - (D)	IN	2829
INC2DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	2821
INC2DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	2822
INC2DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	2822
INC2DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	2827
INC2DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	2828
INC2DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	2829
INC4_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	178
INC4_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	178
INC4_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	179
INC4_1D	Source de revenu - assurance-chômage	IN	179
INC4_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	180
INC4_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	180
INC4_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	181
INC4_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	181
INC4_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	182

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 104

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC4_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	182
INC4_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	183
INC4_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	183
INC4_1M	Source de revenu - autre	IN	184
INC4_1N	Source de revenu - aucune	IN	184
INC4_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	185
INC4_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	186
INC4_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	186
INC4_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	187
INC4_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	187
INC4_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	188
INC4_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	188
INC4_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	189
INC4CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	191
INC4DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	191
INC4DHIR	Ratio du revenu des ménages - (D)	IN	193
INC4DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	189
INC4DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	190
INC4DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	190
INC4DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	192
INC4DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	193
INC4F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	IN	177
INC6_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	711
INC6_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	712
INC6_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	712
INC6_1D	Source de revenu - assurance-chômage	IN	713
INC6_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	713
INC6_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	714
INC6_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	714
INC6_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	715
INC6_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	715
INC6_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	716
INC6_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	716
INC6_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	717
INC6_1M	Source de revenu - autre	IN	717
INC6_1N	Source de revenu - aucune	IN	718

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 105

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC6_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	719
INC6_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	720
INC6_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	720
INC6_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	721
INC6_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	721
INC6_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	722
INC6_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	722
INC6_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	723
INC6CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	725
INC6DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	725
INC6DHIR	Ratio du revenu des ménages - (D)	IN	727
INC6DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	723
INC6DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	724
INC6DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	724
INC6DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	726
INC6DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	727
INC6F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	IN	711
INC8_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	1418
INC8_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	1419
INC8_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	1419
INC8_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	1420
INC8_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	1420
INC8_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	1421
INC8_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	1421
INC8_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	1422
INC8_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	1422
INC8_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	1423
INC8_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	1423
INC8_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	1424
INC8_1M	Source de revenu - autre	IN	1424
INC8_1N	Source de revenu - aucune	IN	1425
INC8_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	1426
INC8_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	1427
INC8_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	1427
INC8_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	1428
INC8_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	1428

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 106

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC8_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	1429
INC8_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	1429
INC8_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	1430
INC8_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	1430
INC8_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	1433
INC8_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	1433
INC8_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	1434
INC8_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	1434
INC8_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	1435
INC8_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	1435
INC8_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	1436
INC8_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	1436
INC8CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	1437
INC8DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	1431
INC8DHIR	Ratio du revenu des ménages - (D)	IN	1439
INC8DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	1431
INC8DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	1432
INC8DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	1432
INC8DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	1437
INC8DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	1438
INC8DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	1439
INC8F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	IN	1418
INCA_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	3361
INCA_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	3361
INCA_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	3362
INCA_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	3362
INCA_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	3363
INCA_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	3363
INCA_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	3364
INCA_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	3364
INCA_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	3365
INCA_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	3365
INCA_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	3366
INCA_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	3366
INCA_1M	Source de revenu - autre	IN	3367
INCA_1N	Source de revenu - aucune	IN	3367

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 107

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
INCA_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	3368
INCA_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	3369
INCA_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	3369
INCA_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	3370
INCA_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	3370
INCA_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	3371
INCA_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	3371
INCA_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	3372
INCA_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	3372
INCA_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	3375
INCA_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	3375
INCA_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	3376
INCA_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	3376
INCA_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	3377
INCA_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	3377
INCA_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	3378
INCA_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	3378
INCACCP1	Indice des prix à la consommation	IN	3379
INCADHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	3373
INCADHIR	Ratio du revenu des ménages - (D)	IN	3381
INCADIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	3373
INCADIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	3374
INCADIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	3374
INCADPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	3379
INCADRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	3380
INCADRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	3381
INCB_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	3917
INCB_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	3917
INCB_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	3918
INCB_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	3918
INCB_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	3919
INCB_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	3919
INCB_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	3920
INCB_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	3920
INCB_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	3921
INCB_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	3921

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 108

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
INCB_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	3922
INCB_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	3922
INCB_1M	Source de revenu - autre	IN	3923
INCB_1N	Source de revenu - aucune	IN	3923
INCB_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	3924
INCB_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	3925
INCB_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	3925
INCB_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	3926
INCB_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	3926
INCB_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	3927
INCB_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	3927
INCB_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	3928
INCB_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	3928
INCB_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	3931
INCB_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	3931
INCB_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	3932
INCB_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	3932
INCB_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	3933
INCB_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	3933
INCB_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	3934
INCB_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	3934
INCBCCPI	Indice des prix à la consommation	IN	3935
INCBDDHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	3929
INCBDDHIR	Ratio du revenu des ménages - (D)	IN	3937
INCBDAIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	3929
INCBDAIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	3930
INCBDAIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	3930
INCBDDPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	3935
INCBDRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	3936
INCBDRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	3937
INS6_4	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir	IN	728
INS6_5	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité	IN	728
INS6_6	Description de l'approvisionnement en aliments	IN	729
ISC0_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	1909
ISC0_2	Assurance - frais dentaires	IS	1909
ISC0_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	1910

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 109

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
ISC0_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	1910
ISC0D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	1911
ISC2_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	2482
ISC2_2	Assurance - frais dentaires	IS	2482
ISC2_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	2483
ISC2_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	2483
ISC2D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	2484
ISC6_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	1057
ISC6_2	Assurance - frais dentaires	IS	877
ISC6_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	895
ISC6_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	896
ISC6D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	897
ISC8_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	1469
ISC8_2	Assurance - frais dentaires	IS	1469
ISC8_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	1470
ISC8_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	1470
ISC8D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	1471
LFC0CI97	Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	2238
LFC0CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	LF	2240
LFC0GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	2239
LFC0GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	2241
LFC0GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	2243
LFC2CI97	Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	2787
LFC2CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	LF	2789
LFC2GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	2788
LFC2GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	2790
LFC2GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	2792
LFC4_1	Activité principale en ce moment	LF	130
LFC4_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	138
LFC4_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	145
LFC4_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	151
LFC4_111	A travaillé autre que l'emploi 1	LF	139
LFC4_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	145
LFC4_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	154
LFC4_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	LF	155
LFC4_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	131

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 110

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC4_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	132
LFC4_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	140
LFC4_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	146
LFC4_51D	Jour de début - emploi 1	LF	134
LFC4_51M	Mois de début - emploi 1	LF	133
LFC4_51Y	Année de début - emploi 1	LF	134
LFC4_52D	Jour de début - emploi 2	LF	141
LFC4_52M	Mois de début - emploi 2	LF	140
LFC4_52Y	Année de début - emploi 2	LF	141
LFC4_53D	Jour de début - emploi 3	LF	147
LFC4_53M	Mois de début - emploi 3	LF	147
LFC4_53Y	Année de début - emploi 3	LF	148
LFC4_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	135
LFC4_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	142
LFC4_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	148
LFC4_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	LF	136
LFC4_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	LF	136
LFC4_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	LF	137
LFC4_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	LF	143
LFC4_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	LF	142
LFC4_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	LF	143
LFC4_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	LF	149
LFC4_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	LF	149
LFC4_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	LF	150
LFC4_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	137
LFC4_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	144
LFC4_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	150
LFC4_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	138
LFC4_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	144
LFC4_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	151
LFC4CI97	Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	156
LFC4CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	LF	158
LFC4DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	LF	167
LFC4DCWS	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)	LF	163
LFC4DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	LF	170
LFC4DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	LF	171

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 111

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC4DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	LF	172
LFC4DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	LF	164
LFC4DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	LF	168
LFC4DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	LF	166
LFC4DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	173
LFC4DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	173
LFC4DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	174
LFC4DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	165
LFC4DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	169
LFC4DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	165
LFC4DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	166
LFC4DOMN	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)	LF	176
LFC4DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	LF	174
LFC4DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	LF	175
LFC4DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	LF	176
LFC4DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	LF	169
LFC4F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	LF	152
LFC4F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	LF	153
LFC4F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	LF	153
LFC4FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	LF	131
LFC4FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	LF	139
LFC4FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	LF	146
LFC4FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	LF	163
LFC4FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	152
LFC4FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	162
LFC4G17B	Raisons pour ne pas travailler au moment de l'enquête - (G)	LF	156
LFC4GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	157
LFC4GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	159
LFC4GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	161
LFC6_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	671
LFC6_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	678
LFC6_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	685
LFC6_111	A travaillé autre que l'emploi 1	LF	671
LFC6_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	678
LFC6_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	687
LFC6_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	LF	688

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 112

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC6_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	LF	689
LFC6_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	662
LFC6_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	LF	663
LFC6_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	664
LFC6_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	672
LFC6_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	679
LFC6_51D	Jour de début - emploi 1	LF	666
LFC6_51M	Mois de début - emploi 1	LF	665
LFC6_51Y	Année de début - emploi 1	LF	666
LFC6_52D	Jour de début - emploi 2	LF	674
LFC6_52M	Mois de début - emploi 2	LF	673
LFC6_52Y	Année de début - emploi 2	LF	674
LFC6_53D	Jour de début - emploi 3	LF	681
LFC6_53M	Mois de début - emploi 3	LF	680
LFC6_53Y	Année de début - emploi 3	LF	681
LFC6_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	667
LFC6_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	675
LFC6_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	682
LFC6_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	LF	669
LFC6_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	LF	668
LFC6_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	LF	669
LFC6_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	LF	676
LFC6_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	LF	675
LFC6_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	LF	676
LFC6_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	LF	683
LFC6_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	LF	682
LFC6_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	LF	683
LFC6_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	670
LFC6_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	677
LFC6_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	684
LFC6_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	670
LFC6_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	677
LFC6_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	684
LFC6CI97	Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	690
LFC6CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	LF	692
LFC6DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	LF	701

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 113

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC6DCWS	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)	LF	697
LFC6DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	LF	704
LFC6DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	LF	705
LFC6DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	LF	706
LFC6DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	LF	698
LFC6DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	LF	702
LFC6DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	LF	700
LFC6DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	707
LFC6DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	707
LFC6DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	708
LFC6DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	699
LFC6DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	703
LFC6DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	699
LFC6DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	700
LFC6DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	LF	708
LFC6DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	LF	709
LFC6DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	LF	710
LFC6DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	LF	703
LFC6F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	LF	686
LFC6F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	LF	686
LFC6F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	LF	687
LFC6FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	LF	663
LFC6FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	LF	672
LFC6FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	LF	679
LFC6FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	LF	697
LFC6FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	685
LFC6FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	696
LFC6GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	691
LFC6GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	693
LFC6GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	695
LFC8_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	1378
LFC8_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	1385
LFC8_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	1392
LFC8_111	A travaillé autre que l'emploi 1	LF	1378
LFC8_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	1385
LFC8_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	1394

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 114

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC8_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	LF	1395
LFC8_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	LF	1396
LFC8_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	1370
LFC8_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	LF	1371
LFC8_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	1372
LFC8_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	1379
LFC8_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	1386
LFC8_51D	Jour de début - emploi 1	LF	1374
LFC8_51M	Mois de début - emploi 1	LF	1373
LFC8_51Y	Année de début - emploi 1	LF	1374
LFC8_52D	Jour de début - emploi 2	LF	1381
LFC8_52M	Mois de début - emploi 2	LF	1380
LFC8_52Y	Année de début - emploi 2	LF	1381
LFC8_53D	Jour de début - emploi 3	LF	1388
LFC8_53M	Mois de début - emploi 3	LF	1387
LFC8_53Y	Année de début - emploi 3	LF	1388
LFC8_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	1375
LFC8_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	1382
LFC8_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	1389
LFC8_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	LF	1376
LFC8_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	LF	1375
LFC8_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	LF	1376
LFC8_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	LF	1383
LFC8_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	LF	1382
LFC8_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	LF	1383
LFC8_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	LF	1390
LFC8_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	LF	1389
LFC8_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	LF	1390
LFC8_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	1377
LFC8_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	1384
LFC8_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	1391
LFC8_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	1377
LFC8_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	1384
LFC8_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	1391
LFC8CI97	Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	1397
LFC8CO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	LF	1399

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 115

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC8DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	LF	1408
LFC8DCWS	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)	LF	1404
LFC8DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	LF	1411
LFC8DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	LF	1412
LFC8DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	LF	1413
LFC8DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	LF	1405
LFC8DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	LF	1409
LFC8DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	LF	1407
LFC8DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	1414
LFC8DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	1414
LFC8DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	1415
LFC8DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	1406
LFC8DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	1410
LFC8DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	1406
LFC8DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	1407
LFC8DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	LF	1415
LFC8DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	LF	1416
LFC8DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	LF	1417
LFC8DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	LF	1410
LFC8F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	LF	1393
LFC8F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	LF	1393
LFC8F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	LF	1394
LFC8FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	LF	1371
LFC8FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	LF	1379
LFC8FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	LF	1386
LFC8FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	LF	1404
LFC8FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	1392
LFC8FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	1403
LFC8GI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	1398
LFC8GO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	1400
LFC8GO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	1402
LFCACI97	Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	3339
LFCACO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	LF	3341
LFCAGI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	3340
LFCAGO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	3342
LFCAGO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	3344

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 116

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFCBCI97	Code - class. type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	3895
LFCBCO91	Class. type des professions (CTP - 91) - emploi princ.	LF	3897
LFCBGI16	Class. type des industries / emploi principal - 16 gr. - (G)	LF	3896
LFCBGO25	Class. type des professions / emploi princ. - 25 gr. - (G)	LF	3898
LFCBGO47	Class. type des professions / emploi princ. - 47 gr. - (G)	LF	3900
LINK	Accepte de jumeler les données	AM	3
LONGPAT	Profil de réponse longitudinal	AM	2
LSC0_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2230
LSC0_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	2232
LSC0_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	2232
LSC0_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	2233
LSC0_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	2231
LSC0_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2234
LSC0_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	2234
LSC0_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2235
LSC0_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2231
LSC0_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	2235
LSC0_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	2245
LSC0_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	2246
LSC0_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	2246
LSC0_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	2247
LSC0_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	2248
LSC0_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	2248
LSC0_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	2249
LSC0_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	2249
LSC0_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	2250
LSC0_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	2250
LSC0_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	2251
LSC0_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	2251
LSC0_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	2252
LSC0_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	2253
LSC0_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	2254
LSC0DCWS	Situation d'emploi actuelle - (D)	LS	2254
LSC0DHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	2258
LSC0DJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	2259
LSC0DLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	2259

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 117

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSC0DMJS	Emplois multiples - (D)	LS	2256
LSC0DPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	2258
LSC0DRNW	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)	LS	2257
LSC0DSWS	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)	LS	2255
LSC0DYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	2255
LSC0F32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	2236
LSC0F33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	2236
LSC0F34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	2237
LSC0F35	Indicateur pour le genre de travail	LS	2237
LSC0F36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	2238
LSC2_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2779
LSC2_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	2781
LSC2_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	2781
LSC2_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	2782
LSC2_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	2780
LSC2_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2783
LSC2_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	2783
LSC2_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2784
LSC2_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2780
LSC2_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	2784
LSC2_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	2794
LSC2_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	2795
LSC2_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	2795
LSC2_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	2796
LSC2_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	2797
LSC2_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	2797
LSC2_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	2798
LSC2_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	2798
LSC2_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	2799
LSC2_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	2799
LSC2_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	2800
LSC2_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	2800
LSC2_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	2801
LSC2_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	2802
LSC2_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	2803
LSC2DCWS	Situation d'emploi actuelle - (D)	LS	2803

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 118

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSC2DHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	2807
LSC2DJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	2808
LSC2DLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	2808
LSC2DMJS	Emplois multiples - (D)	LS	2805
LSC2DPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	2807
LSC2DRNW	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)	LS	2806
LSC2DSWS	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)	LS	2804
LSC2DYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	2804
LSC2F32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	2785
LSC2F33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	2785
LSC2F34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	2786
LSC2F35	Indicateur pour le genre de travail	LS	2786
LSC2F36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	2787
LSC4DLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	177
LSC6DLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	710
LSC8DLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	1417
LSCA_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	3332
LSCA_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	3333
LSCA_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	3334
LSCA_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	3334
LSCA_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	3332
LSCA_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	3335
LSCA_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	3335
LSCA_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	3336
LSCA_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	3333
LSCA_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	3336
LSCA_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	3346
LSCA_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	3347
LSCA_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	3347
LSCA_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	3348
LSCA_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	3349
LSCA_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	3349
LSCA_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	3350
LSCA_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	3350
LSCA_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	3351
LSCA_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	3351

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 119

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSCA_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	3352
LSCA_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	3352
LSCA_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	3353
LSCA_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	3354
LSCA_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	3355
LSCADCWS	Situation d'emploi actuelle - (D)	LS	3355
LSCADHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	3359
LSCADJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	3360
LSCADLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	3360
LSCADMJS	Emplois multiples - (D)	LS	3357
LSCADPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	3359
LSCADRNW	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)	LS	3358
LSCADSWWS	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)	LS	3356
LSCADYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	3356
LSCAF32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	3337
LSCAF33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	3337
LSCAF34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	3338
LSCAF35	Indicateur pour le genre de travail	LS	3338
LSCAF36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	3339
LSCB_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	3887
LSCB_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	3888
LSCB_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	3889
LSCB_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	3890
LSCB_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	3887
LSCB_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	3891
LSCB_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	3891
LSCB_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	3892
LSCB_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	3888
LSCB_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	3892
LSCB_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	3902
LSCB_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	3903
LSCB_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	3903
LSCB_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	3904
LSCB_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	3905
LSCB_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	3905
LSCB_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	3906

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 120

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSCB_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	3906
LSCB_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	3907
LSCB_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	3907
LSCB_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	3908
LSCB_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	3908
LSCB_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	3909
LSCB_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	3910
LSCB_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	3911
LSCBDCWS	Situation d'emploi actuelle - (D)	LS	3911
LSCBDHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	3915
LSCBDJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	3916
LSCBDLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	3916
LSCBDMJS	Emplois multiples - (D)	LS	3913
LSCBDPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	3915
LSCBDRNW	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)	LS	3914
LSCBDSWS	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)	LS	3912
LSCBDYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	3912
LSCBF32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	3893
LSCBF33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	3893
LSCBF34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	3894
LSCBF35	Indicateur pour le genre de travail	LS	3894
LSCBF36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	3895
MHC0_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	2161
MHC0_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	2161
MHC0_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	2162
MHC0_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	2162
MHC0_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	2163
MHC0_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	2164
MHC0_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	2165
MHC0_17	Perte d'intérêt - durée	MH	2165
MHC0_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	2166
MHC0_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2166
MHC0_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	2147
MHC0_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	2148
MHC0_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	2148
MHC0_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	2149

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 121

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC0_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	2149
MHC0_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	2150
MHC0_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	2150
MHC0_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	2151
MHC0_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	2151
MHC0_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	2152
MHC0_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	2152
MHC0_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	2153
MHC0_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	2153
MHC0_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	2154
MHC0_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	2154
MHC0_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	2155
MHC0_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	2155
MHC0_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	2156
MHC0_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	2156
MHC0_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	2167
MHC0_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	2167
MHC0_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	2168
MHC0_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	2168
MHC0_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	2169
MHC0_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	2169
MHC0_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	2170
MHC0_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	2170
MHC0_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	2171
MHC0_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	2172
MHC0_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	2157
MHC0_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	2157
MHC0_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	2158
MHC0_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2158
MHC0_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	2159
MHC0_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	2159
MHC0_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	2160
MHC0_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	2160
MHC0DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	2173
MHC0DDS	Échelle de détresse - K6 - (D)	MH	2173
MHC0DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	2175

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 122

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC0DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	2174
MHC0DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	2174
MHC0DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	2175
MHC2_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	2727
MHC2_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	2727
MHC2_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	2728
MHC2_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	2728
MHC2_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	2729
MHC2_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	2730
MHC2_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	2731
MHC2_17	Perte d'intérêt - durée	MH	2731
MHC2_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	2732
MHC2_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2732
MHC2_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	2713
MHC2_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	2714
MHC2_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	2714
MHC2_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	2715
MHC2_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	2715
MHC2_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	2716
MHC2_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	2716
MHC2_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	2717
MHC2_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	2717
MHC2_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	2718
MHC2_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	2718
MHC2_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	2719
MHC2_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	2719
MHC2_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	2720
MHC2_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	2720
MHC2_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	2721
MHC2_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	2721
MHC2_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	2722
MHC2_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	2722
MHC2_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	2733
MHC2_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	2733
MHC2_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	2734
MHC2_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	2734

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 123

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC2_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	2735
MHC2_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	2735
MHC2_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	2736
MHC2_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	2736
MHC2_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	2737
MHC2_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	2738
MHC2_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	2723
MHC2_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	2723
MHC2_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	2724
MHC2_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2724
MHC2_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	2725
MHC2_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	2725
MHC2_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	2726
MHC2_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	2726
MHC2DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	2739
MHC2DDS	Échelle de détresse - K6 - (D)	MH	2739
MHC2DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	2741
MHC2DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	2740
MHC2DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	2740
MHC2DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	2741
MHC4_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	438
MHC4_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	439
MHC4_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	439
MHC4_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	440
MHC4_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	440
MHC4_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	441
MHC4_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	442
MHC4_17	Perte d'intérêt - durée	MH	442
MHC4_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	443
MHC4_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	443
MHC4_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	428
MHC4_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	428
MHC4_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	429
MHC4_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	429
MHC4_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	430
MHC4_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	430

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 124

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC4_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	431
MHC4_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	431
MHC4_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	432
MHC4_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	432
MHC4_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	433
MHC4_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	433
MHC4_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	434
MHC4_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	444
MHC4_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	445
MHC4_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	444
MHC4_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	445
MHC4_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	446
MHC4_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	446
MHC4_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	447
MHC4_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	447
MHC4_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	448
MHC4_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	449
MHC4_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	434
MHC4_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	435
MHC4_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	435
MHC4_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	436
MHC4_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	436
MHC4_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	437
MHC4_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	437
MHC4_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	438
MHC4DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	450
MHC4DDS	Échelle de détresse - K6 - (D)	MH	450
MHC4DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	452
MHC4DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	451
MHC4DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	451
MHC4DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	452
MHC6_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	1122
MHC6_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	1122
MHC6_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	1123
MHC6_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	1123
MHC6_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	1124

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 125

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC6_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	1125
MHC6_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	1126
MHC6_17	Perte d'intérêt - durée	MH	1126
MHC6_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	1127
MHC6_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1127
MHC6_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	1108
MHC6_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	1109
MHC6_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	1109
MHC6_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	1110
MHC6_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	1110
MHC6_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	1111
MHC6_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	1111
MHC6_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	1112
MHC6_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	1112
MHC6_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	1113
MHC6_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	1113
MHC6_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	1114
MHC6_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	1114
MHC6_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	1115
MHC6_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	1115
MHC6_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	1116
MHC6_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	1116
MHC6_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	1117
MHC6_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	1117
MHC6_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	1128
MHC6_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	1128
MHC6_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	1129
MHC6_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	1129
MHC6_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	1130
MHC6_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	1130
MHC6_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	1131
MHC6_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	1131
MHC6_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	1132
MHC6_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	1133
MHC6_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	1118
MHC6_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	1118

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 126

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC6_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	1119
MHC6_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1119
MHC6_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	1120
MHC6_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	1120
MHC6_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	1121
MHC6_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	1121
MHC6DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	1134
MHC6DDS	Échelle de détresse - K6 - (D)	MH	1134
MHC6DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	1136
MHC6DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	1135
MHC6DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	1135
MHC6DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	1136
MHC8_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	1730
MHC8_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	1730
MHC8_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	1731
MHC8_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	1731
MHC8_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	1732
MHC8_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	1733
MHC8_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	1734
MHC8_17	Perte d'intérêt - durée	MH	1734
MHC8_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	1735
MHC8_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1735
MHC8_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	1716
MHC8_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	1717
MHC8_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	1717
MHC8_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	1718
MHC8_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	1718
MHC8_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	1719
MHC8_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	1719
MHC8_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	1720
MHC8_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	1720
MHC8_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	1721
MHC8_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	1721
MHC8_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	1722
MHC8_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	1722
MHC8_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	1723

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 127

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC8_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	1723
MHC8_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	1724
MHC8_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	1724
MHC8_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	1725
MHC8_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	1725
MHC8_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	1736
MHC8_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	1736
MHC8_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	1737
MHC8_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	1737
MHC8_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	1738
MHC8_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	1738
MHC8_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	1739
MHC8_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	1739
MHC8_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	1740
MHC8_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	1741
MHC8_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	1726
MHC8_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	1726
MHC8_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	1727
MHC8_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1727
MHC8_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	1728
MHC8_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	1728
MHC8_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	1729
MHC8_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	1729
MHC8DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	1742
MHC8DDS	Échelle de détresse - K6 - (D)	MH	1742
MHC8DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	1744
MHC8DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	1743
MHC8DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	1743
MHC8DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	1744
MHCA_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	3273
MHCA_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	3273
MHCA_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	3274
MHCA_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	3274
MHCA_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	3275
MHCA_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	3276
MHCA_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	3277

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 128

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHCA_17	Perte d'intérêt - durée	MH	3277
MHCA_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	3278
MHCA_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	3278
MHCA_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	3259
MHCA_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	3260
MHCA_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	3260
MHCA_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	3261
MHCA_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	3261
MHCA_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	3262
MHCA_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	3262
MHCA_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	3263
MHCA_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	3263
MHCA_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	3264
MHCA_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	3264
MHCA_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	3265
MHCA_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	3265
MHCA_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	3266
MHCA_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	3266
MHCA_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	3267
MHCA_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	3267
MHCA_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	3268
MHCA_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	3268
MHCA_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	3279
MHCA_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	3279
MHCA_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	3280
MHCA_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	3280
MHCA_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	3281
MHCA_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	3281
MHCA_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	3282
MHCA_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	3282
MHCA_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	3283
MHCA_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	3284
MHCA_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	3269
MHCA_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	3269
MHCA_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	3270
MHCA_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	3270

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 129

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHCA_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	3271
MHCA_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	3271
MHCA_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	3272
MHCA_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	3272
MHCADCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	3285
MHCADDS	Échelle de détresse - K6 - (D)	MH	3285
MHCADMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	3287
MHCADPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	3286
MHCADSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	3286
MHCADWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	3287
MHCB_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	3833
MHCB_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	3833
MHCB_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	3834
MHCB_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	3834
MHCB_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	3835
MHCB_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	3836
MHCB_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	3837
MHCB_17	Perte d'intérêt - durée	MH	3837
MHCB_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	3838
MHCB_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	3838
MHCB_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	3819
MHCB_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	3820
MHCB_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	3820
MHCB_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	3821
MHCB_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	3821
MHCB_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	3822
MHCB_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	3822
MHCB_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	3823
MHCB_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	3823
MHCB_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	3824
MHCB_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	3824
MHCB_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	3825
MHCB_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	3825
MHCB_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	3826
MHCB_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	3826
MHCB_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	3827

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 130

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHCB_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	3827
MHCB_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	3828
MHCB_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	3828
MHCB_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	3839
MHCB_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	3839
MHCB_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	3840
MHCB_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	3840
MHCB_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	3841
MHCB_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	3841
MHCB_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	3842
MHCB_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	3842
MHCB_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	3843
MHCB_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	3844
MHCB_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	3829
MHCB_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	3829
MHCB_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	3830
MHCB_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	3830
MHCB_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	3831
MHCB_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	3831
MHCB_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	3832
MHCB_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	3832
MHCB DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	3845
MHCB DDS	Échelle de détresse - K6 - (D)	MH	3845
MHCB DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	3847
MHCB DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	3846
MHCB DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	3846
MHCB DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	3847
MK_A_1A	Boit du lait - fréquence	NU	2881
MK_A_1B	Boit du lait - période déclarante	NU	2881
MK_A_1Y	Boit du lait - fréquence annuelle	NU	2882
MK_A_2	Sorte de lait	NU	2882
MK_B_1A	Boit du lait - fréquence	NU	3439
MK_B_1B	Boit du lait - période déclarante	NU	3439
MK_B_1Y	Boit du lait - fréquence annuelle	NU	3440
MK_B_2	Sorte de lait	NU	3440
MOB	Mois de naissance	DH	4

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 131

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
MOD	Mois de décès	DH	11
NU_2_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	NU	2314
NU_2_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	NU	2315
NU_2_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	NU	2315
NU_2_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	NU	2316
NU_2_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	NU	2316
NU_2_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	NU	2317
NU_2_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	NU	2317
NU_2_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	NU	2318
NU_2_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	NU	2318
NU_2_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	NU	2319
NU_2_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	NU	2319
NU_2_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	NU	2320
NU_2_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	2320
NU_2_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	2321
NU_2_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	NU	2321
NU_2_4D	A pris suppléments - nombre de jours / cours 4 dern. sem.	NU	2322
NU_2D4	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)	NU	2322
NU_2D5	Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)	NU	2323
NU_2D6	Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)	NU	2323
NU_2DCON	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)	NU	2324
NU_8_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	NU	1509
NU_8_1B	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé	NU	1510
NU_8_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	NU	1510
NU_8_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	NU	1511
NU_8_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	NU	1511
NU_8_1F	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension	NU	1512
NU_8_1G	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète	NU	1512
NU_8_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	NU	1513
NU_8_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	NU	1514
NU_8_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	NU	1514
NU_8_2D	Raison de choisir aliments - teneur en fer	NU	1515
NU_8_2E	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux	NU	1515
NU_8_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	NU	1516
NU_8_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	NU	1517
NU_8_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	NU	1517

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 132

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
NU_8_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	NU	1518
NU_8_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre	NU	1518
NU_8_3F	Raison d'éviter aliments - teneur en fer	NU	1519
NU_8_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	NU	1519
NU_8_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	1520
NU_8_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	1521
NU_8_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	NU	1521
NU_8_4D	A pris suppléments - nombre de jours / cours 4 dern. sem.	NU	1522
NU_8D1	Nombre de raisons de choisir ou d'éviter des aliments - (D)	NU	1513
NU_8D2	Nombre de raisons de choisir des aliments - (D)	NU	1516
NU_8D3	Nombre de raisons d'éviter des aliments - (D)	NU	1520
NU_8D4	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)	NU	1522
NU_8D5	Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)	NU	1523
NU_8D6	Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)	NU	1523
NU_8DCON	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)	NU	1524
NU_A_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	2863
NU_A_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	2863
NU_A_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	NU	2864
NU_A_4D	A pris suppléments - nombre de jours / cours 4 dern. sem.	NU	2864
NU_ADCON	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)	NU	2865
NU_B_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	NU	3414
NU_B_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	NU	3414
NU_B_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	NU	3415
NU_B_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	NU	3415
NU_B_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	NU	3416
NU_B_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	NU	3417
NU_B_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	NU	3417
NU_B_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	NU	3418
NU_B_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	NU	3419
NU_B_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	NU	3419
NU_B_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	NU	3420
NU_B_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	NU	3420
NU_B_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	3421
NU_B_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	3422
NU_B_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	NU	3422
NU_B_4D	A pris suppléments - nombre de jours / cours 4 dern. sem.	NU	3423

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 133

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
NU_BD4	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)	NU	3416
NU_BD5	Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)	NU	3418
NU_BD6	Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)	NU	3421
NU_BDCON	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)	NU	3423
PAC0_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	1931
PAC0_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	1932
PAC0_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	1932
PAC0_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	1933
PAC0_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	1933
PAC0_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	1934
PAC0_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	1934
PAC0_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	1935
PAC0_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	1937
PAC0_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	1936
PAC0_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	1936
PAC0_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	1937
PAC0_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	1938
PAC0_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	1938
PAC0_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	1939
PAC0_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	1939
PAC0_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	1940
PAC0_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	1940
PAC0_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	1941
PAC0_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	PA	1941
PAC0_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	1942
PAC0_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	1943
PAC0_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PA	1944
PAC0_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	1935
PAC0_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	1945
PAC0_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	1946
PAC0_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	1947
PAC0_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	1948
PAC0_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	1949
PAC0_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	1950
PAC0_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	1951
PAC0_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	1952

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 134

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC0_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	1957
PAC0_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	1954
PAC0_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	1955
PAC0_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic	PA	1956
PAC0_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	1958
PAC0_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	1959
PAC0_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	1960
PAC0_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	1961
PAC0_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	1962
PAC0_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	1963
PAC0_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	1964
PAC0_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	1965
PAC0_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	1966
PAC0_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	1967
PAC0_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	1953
PAC0_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	1945
PAC0_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	1946
PAC0_3C	Temps consacré - natation	PA	1947
PAC0_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	1948
PAC0_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	1949
PAC0_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	1950
PAC0_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	1951
PAC0_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	1952
PAC0_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	1957
PAC0_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	1954
PAC0_3K	Temps consacré - golf	PA	1955
PAC0_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic	PA	1956
PAC0_3N	Temps consacré - quilles	PA	1958
PAC0_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	1959
PAC0_3P	Temps consacré - tennis	PA	1960
PAC0_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	1961
PAC0_3R	Temps consacré - pêche	PA	1962
PAC0_3S	Temps consacré - volleyball	PA	1963
PAC0_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	1964
PAC0_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	1965
PAC0_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	1966

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 135

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC0_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	1967
PAC0_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	1953
PAC0_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	1968
PAC0_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	1969
PAC0_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	1969
PAC0_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	1970
PAC0DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	1972
PAC0DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	1972
PAC0DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	1971
PAC0DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	1971
PAC0DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	1970
PAC0DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	1973
PAC0FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	1942
PAC0FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	1943
PAC0FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	1944
PAC2_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	2504
PAC2_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	2505
PAC2_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	2505
PAC2_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	2506
PAC2_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	2506
PAC2_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	2507
PAC2_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	2507
PAC2_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	2508
PAC2_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PA	2510
PAC2_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	2509
PAC2_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	2509
PAC2_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	2510
PAC2_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	2511
PAC2_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	2511
PAC2_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	2512
PAC2_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	2512
PAC2_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	2513
PAC2_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	2513
PAC2_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	2514
PAC2_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	PA	2514
PAC2_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	2515

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 136

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC2_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	2516
PAC2_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PA	2517
PAC2_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	2508
PAC2_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	2518
PAC2_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	2519
PAC2_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	2520
PAC2_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	2521
PAC2_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	2522
PAC2_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	2523
PAC2_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	2524
PAC2_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	2525
PAC2_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	PA	2530
PAC2_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	2527
PAC2_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	2528
PAC2_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	PA	2529
PAC2_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	2531
PAC2_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	2532
PAC2_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	2533
PAC2_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	2534
PAC2_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	2535
PAC2_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	2536
PAC2_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	2537
PAC2_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	2538
PAC2_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	2539
PAC2_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	2540
PAC2_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	2526
PAC2_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	2518
PAC2_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	2519
PAC2_3C	Temps consacré - natation	PA	2520
PAC2_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	2521
PAC2_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	2522
PAC2_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	2523
PAC2_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	2524
PAC2_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	2525
PAC2_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PA	2530
PAC2_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	2527

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 137

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC2_3K	Temps consacré - golf	PA	2528
PAC2_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	2529
PAC2_3N	Temps consacré - quilles	PA	2531
PAC2_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	2532
PAC2_3P	Temps consacré - tennis	PA	2533
PAC2_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	2534
PAC2_3R	Temps consacré - pêche	PA	2535
PAC2_3S	Temps consacré - volleyball	PA	2536
PAC2_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	2537
PAC2_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	2538
PAC2_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	2539
PAC2_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	2540
PAC2_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	2526
PAC2_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	2541
PAC2_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	2542
PAC2_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	2542
PAC2_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	2543
PAC2DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	2545
PAC2DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	2545
PAC2DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	2544
PAC2DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	2544
PAC2DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	2543
PAC2DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	2546
PAC2FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	2515
PAC2FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	2516
PAC2FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	2517
PAC4_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	230
PAC4_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	230
PAC4_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	231
PAC4_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	231
PAC4_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	232
PAC4_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	232
PAC4_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	233
PAC4_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage	PA	233
PAC4_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	234
PAC4_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	234

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 138

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC4_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	235
PAC4_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic	PA	235
PAC4_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	PA	236
PAC4_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	236
PAC4_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	237
PAC4_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	237
PAC4_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	238
PAC4_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	238
PAC4_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	239
PAC4_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	PA	240
PAC4_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	240
PAC4_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	241
PAC4_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PA	242
PAC4_1Z	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi	PA	239
PAC4_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	243
PAC4_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	244
PAC4_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	245
PAC4_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	246
PAC4_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	247
PAC4_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	248
PAC4_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	249
PAC4_2H	Nbre de fois participé - patinage	PA	250
PAC4_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	251
PAC4_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	252
PAC4_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	253
PAC4_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic	PA	254
PAC4_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	PA	255
PAC4_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	256
PAC4_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	257
PAC4_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	258
PAC4_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	259
PAC4_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	260
PAC4_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	261
PAC4_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	263
PAC4_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	264
PAC4_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	265

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 139

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC4_2Z	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi	PA	262
PAC4_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	244
PAC4_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	245
PAC4_3C	Temps consacré - natation	PA	246
PAC4_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	247
PAC4_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	248
PAC4_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	249
PAC4_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	250
PAC4_3H	Temps consacré - patinage	PA	251
PAC4_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	252
PAC4_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	253
PAC4_3K	Temps consacré - golf	PA	254
PAC4_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	255
PAC4_3M	Temps consacré - ski de fond	PA	256
PAC4_3N	Temps consacré - quilles	PA	257
PAC4_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	258
PAC4_3P	Temps consacré - tennis	PA	259
PAC4_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	260
PAC4_3R	Temps consacré - pêche	PA	261
PAC4_3S	Temps consacré - volleyball	PA	262
PAC4_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	264
PAC4_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	265
PAC4_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	266
PAC4_3Z	Temps consacré - yoga ou tai-chi	PA	263
PAC4_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	266
PAC4_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	267
PAC4_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	267
PAC4_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	268
PAC4DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	268
PAC4DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	270
PAC4DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	269
PAC4DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	270
PAC4DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	269
PAC4DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	271
PAC4FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	241
PAC4FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	242

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 140

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC4FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	243
PAC6_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	935
PAC6_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	935
PAC6_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	936
PAC6_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	936
PAC6_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	937
PAC6_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	937
PAC6_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	938
PAC6_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	938
PAC6_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	939
PAC6_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	939
PAC6_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	940
PAC6_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	940
PAC6_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	PA	941
PAC6_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	941
PAC6_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	942
PAC6_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	942
PAC6_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	943
PAC6_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	943
PAC6_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	944
PAC6_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	944
PAC6_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	PA	945
PAC6_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	945
PAC6_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	946
PAC6_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PA	947
PAC6_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	948
PAC6_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	949
PAC6_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	950
PAC6_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	951
PAC6_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	952
PAC6_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	953
PAC6_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	954
PAC6_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	955
PAC6_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	956
PAC6_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	957
PAC6_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	958

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 141

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC6_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobique	PA	959
PAC6_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	PA	960
PAC6_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	961
PAC6_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	962
PAC6_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	963
PAC6_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	964
PAC6_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	965
PAC6_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	966
PAC6_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	967
PAC6_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	968
PAC6_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	969
PAC6_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	970
PAC6_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	949
PAC6_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	950
PAC6_3C	Temps consacré - natation	PA	951
PAC6_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	952
PAC6_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	953
PAC6_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	954
PAC6_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	955
PAC6_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	956
PAC6_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	957
PAC6_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	958
PAC6_3K	Temps consacré - golf	PA	959
PAC6_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobique	PA	960
PAC6_3M	Temps consacré - ski de fond	PA	961
PAC6_3N	Temps consacré - quilles	PA	962
PAC6_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	963
PAC6_3P	Temps consacré - tennis	PA	964
PAC6_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	965
PAC6_3R	Temps consacré - pêche	PA	966
PAC6_3S	Temps consacré - volleyball	PA	967
PAC6_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	968
PAC6_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	969
PAC6_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	970
PAC6_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	971
PAC6_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	971

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 142

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC6_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	972
PAC6_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	972
PAC6_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	973
PAC6DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	973
PAC6DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	975
PAC6DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	974
PAC6DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	975
PAC6DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	974
PAC6DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	976
PAC6FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	946
PAC6FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	947
PAC6FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	948
PAC8_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	1557
PAC8_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	1557
PAC8_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	1558
PAC8_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	1558
PAC8_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	1559
PAC8_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	1559
PAC8_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	1560
PAC8_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	1560
PAC8_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	1563
PAC8_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	1561
PAC8_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	1562
PAC8_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	1562
PAC8_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	1563
PAC8_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	1564
PAC8_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	1564
PAC8_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	1565
PAC8_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	1565
PAC8_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	1566
PAC8_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	1566
PAC8_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	PA	1567
PAC8_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	1567
PAC8_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	1568
PAC8_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PA	1569
PAC8_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	PA	1561

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 143

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC8_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	1570
PAC8_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	1571
PAC8_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	1572
PAC8_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	1573
PAC8_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	1574
PAC8_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	1575
PAC8_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	1576
PAC8_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	1577
PAC8_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	1582
PAC8_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	1579
PAC8_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	1580
PAC8_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	PA	1581
PAC8_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	1583
PAC8_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	1584
PAC8_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	1585
PAC8_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	1586
PAC8_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	1587
PAC8_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	1588
PAC8_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	1589
PAC8_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	1590
PAC8_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	1591
PAC8_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	1592
PAC8_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	1578
PAC8_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	1571
PAC8_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	1572
PAC8_3C	Temps consacré - natation	PA	1573
PAC8_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	1574
PAC8_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	1575
PAC8_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	1576
PAC8_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	1577
PAC8_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	1578
PAC8_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	1583
PAC8_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	1580
PAC8_3K	Temps consacré - golf	PA	1581
PAC8_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	1582
PAC8_3N	Temps consacré - quilles	PA	1584

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 144

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC8_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	1585
PAC8_3P	Temps consacré - tennis	PA	1586
PAC8_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	1587
PAC8_3R	Temps consacré - pêche	PA	1588
PAC8_3S	Temps consacré - volleyball	PA	1589
PAC8_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	1590
PAC8_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	1591
PAC8_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	1592
PAC8_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	1593
PAC8_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	PA	1579
PAC8_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	1593
PAC8_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	1594
PAC8_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	1594
PAC8_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	1595
PAC8DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	1597
PAC8DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	1597
PAC8DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	1596
PAC8DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	1596
PAC8DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	1595
PAC8DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	1598
PAC8FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	1568
PAC8FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	1569
PAC8FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	1570
PACA_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	3047
PACA_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	3047
PACA_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	3048
PACA_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	3048
PACA_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	3049
PACA_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	3049
PACA_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	3050
PACA_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	3050
PACA_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PA	3053
PACA_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	3051
PACA_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	3052
PACA_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	3052
PACA_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	3053

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 145

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACA_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	3054
PACA_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	3054
PACA_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	3055
PACA_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	3055
PACA_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	3056
PACA_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	3056
PACA_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	PA	3057
PACA_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	3057
PACA_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	3058
PACA_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PA	3059
PACA_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	3051
PACA_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	3060
PACA_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	3061
PACA_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	3062
PACA_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	3063
PACA_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	3064
PACA_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	3065
PACA_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	3066
PACA_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	3067
PACA_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	PA	3072
PACA_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	3069
PACA_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	3070
PACA_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	PA	3071
PACA_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	3073
PACA_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	3074
PACA_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	3075
PACA_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	3076
PACA_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	3077
PACA_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	3078
PACA_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	3079
PACA_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	3080
PACA_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	3081
PACA_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	3082
PACA_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	3068
PACA_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	3061
PACA_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	3062

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 146

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACA_3C	Temps consacré - natation	PA	3063
PACA_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	3064
PACA_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	3065
PACA_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	3066
PACA_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	3067
PACA_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	3068
PACA_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PA	3073
PACA_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	3070
PACA_3K	Temps consacré - golf	PA	3071
PACA_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	3072
PACA_3N	Temps consacré - quilles	PA	3074
PACA_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	3075
PACA_3P	Temps consacré - tennis	PA	3076
PACA_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	3077
PACA_3R	Temps consacré - pêche	PA	3078
PACA_3S	Temps consacré - volleyball	PA	3079
PACA_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	3080
PACA_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	3081
PACA_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	3082
PACA_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	3083
PACA_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	3069
PACA_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	3083
PACA_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	3084
PACA_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	3084
PACA_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	3085
PACADEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	3087
PACADFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	3087
PACADFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	3086
PACADFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	3086
PACADLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	3085
PACADPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	3088
PACAFC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	3058
PACAFC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	3059
PACAFC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	3060
PACB_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	3607
PACB_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	3607

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 147

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACB_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	3608
PACB_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	3608
PACB_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	3609
PACB_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	3609
PACB_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	3610
PACB_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	3610
PACB_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PA	3613
PACB_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	3611
PACB_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	3612
PACB_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic	PA	3612
PACB_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	3613
PACB_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	3614
PACB_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	3614
PACB_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	3615
PACB_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	3615
PACB_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	3616
PACB_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	3616
PACB_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	PA	3617
PACB_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	3617
PACB_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	3618
PACB_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PA	3619
PACB_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	3611
PACB_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	3620
PACB_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	3621
PACB_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	3622
PACB_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	3623
PACB_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	3624
PACB_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	3625
PACB_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	3626
PACB_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	3627
PACB_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	PA	3632
PACB_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	3629
PACB_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	3630
PACB_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic	PA	3631
PACB_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	3633
PACB_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	3634

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 148

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACB_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	3635
PACB_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	3636
PACB_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	3637
PACB_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	3638
PACB_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	3639
PACB_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	3640
PACB_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	3641
PACB_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	3642
PACB_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	3628
PACB_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	3620
PACB_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	3621
PACB_3C	Temps consacré - natation	PA	3622
PACB_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	3623
PACB_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	3624
PACB_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	3625
PACB_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	3626
PACB_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	3627
PACB_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PA	3632
PACB_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	3629
PACB_3K	Temps consacré - golf	PA	3630
PACB_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	3631
PACB_3N	Temps consacré - quilles	PA	3633
PACB_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	3634
PACB_3P	Temps consacré - tennis	PA	3635
PACB_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	3636
PACB_3R	Temps consacré - pêche	PA	3637
PACB_3S	Temps consacré - volleyball	PA	3638
PACB_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	3639
PACB_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	3640
PACB_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	3641
PACB_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	3642
PACB_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	3628
PACB_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	3643
PACB_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	3644
PACB_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	3644
PACB_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	3645

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 149

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACBDEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	3647
PACBDFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	3647
PACBDFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	3646
PACBDFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	3646
PACBDLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	3645
PACBDPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	3648
PACBFC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	3618
PACBFC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	3619
PACBFC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	3619
PC_6_40	Examen général - passé sans avoir de problème de santé	PC	827
PC_6_41	Examen général - passé lors d'une consultation	PC	828
PC_6_42	Examen général - la dernière fois	PC	828
PC_6_42A	Fréquence des examens généraux	PC	829
PC_6_43A	Passe un examen général - antécédents familiaux	PC	829
PC_6_43B	Passe un examen général - passer des tests	PC	830
PC_6_43C	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.	PC	830
PC_6_43D	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien	PC	831
PC_6_43E	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce	PC	831
PC_6_43F	Passe un examen général - par prévention	PC	832
PC_6_43G	Passe un examen général - raisons de santé	PC	832
PC_6_43H	Passe un examen général - autre raison	PC	833
PC_6_44	A eu des problèmes à obtenir un examen général	PC	833
PC_6_45A	Examen général - non disponible lorsque requis	PC	834
PC_6_45B	Examen général - non disponible dans la région	PC	834
PC_6_45C	Examen général - délai trop long	PC	835
PC_6_45D	Examen général - problèmes de transport	PC	835
PC_6_45E	Examen général - problème de langue	PC	836
PC_6_45F	Examen général - coût	PC	836
PC_6_45G	Examen général - ne savait pas où aller	PC	837
PC_6_45H	Examen général - autre problème	PC	837
PC_6_46A	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper	PC	838
PC_6_46B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	PC	838
PC_6_46C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	PC	839
PC_6_46D	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.	PC	839
PC_6_46E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	PC	840
PC_6_46F	Aucun examen général - non disponible dans la région	PC	840

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 150

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PC_6_46G	Aucun examen général - délai trop long	PC	841
PC_6_46H	Aucun examen général - problèmes de transport	PC	841
PC_6_46I	Aucun examen général - problème de langue	PC	842
PC_6_46J	Aucun examen général - coût	PC	842
PC_6_46K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	PC	843
PC_6_46L	Aucun examen général - peur	PC	843
PC_6_46M	Aucun examen général - autre raison	PC	844
PERSONID	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage	AM	1
PHC0_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	1787
PHC0_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	1787
PHC0_2	A déjà passé un test PAP	PH	1788
PHC0_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	1788
PHC0_3	A déjà passé une mammographie	PH	1789
PHC0_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	1789
PHC0_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	1790
PHC0_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	1790
PHC0_3CC	A passé mammographie - âge	PH	1791
PHC0_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	1791
PHC0_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	1792
PHC0_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	1792
PHC0_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	1793
PHC0_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	1793
PHC0_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	1794
PHC0_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	1794
PHC0_4B	Enceinte actuellement	PH	1795
PHC0_5	A subi une hystérectomie	PH	1795
PHC0_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	1796
PHC0_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	1796
PHC0_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	1797
PHC0_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	1797
PHC0_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	1798
PHC0_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	1798
PHC0_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	1799
PHC0_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	1799
PHC2_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	2337
PHC2_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	2337

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 151

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC2_2	A déjà passé un test PAP	PH	2338
PHC2_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	2338
PHC2_3	A déjà passé une mammographie	PH	2339
PHC2_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	2339
PHC2_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	2340
PHC2_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	2340
PHC2_3CC	A passé mammographie - âge	PH	2341
PHC2_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	2341
PHC2_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	2342
PHC2_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	2342
PHC2_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	2343
PHC2_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	2343
PHC2_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	2344
PHC2_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	2344
PHC2_4B	Enceinte actuellement	PH	2345
PHC2_5	A subi une hystérectomie	PH	2345
PHC2_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	2346
PHC2_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	2346
PHC2_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	2347
PHC2_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	2347
PHC2_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	2348
PHC2_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	2348
PHC2_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	2349
PHC2_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	2349
PHC4_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	206
PHC4_2	A déjà passé un test PAP	PH	208
PHC4_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	208
PHC4_3	A déjà passé une mammographie	PH	206
PHC4_33	Raison pour la dernière mammographie	PH	207
PHC4_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	207
PHC4_4B	Enceinte actuellement	PH	199
PHC6_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	756
PHC6_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	757
PHC6_1CA	Tension artérielle prise - examen régulier	PH	757
PHC6_1CB	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque	PH	758
PHC6_1CC	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin	PH	758

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 152

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC6_1CD	Tension artérielle prise - problème de santé	PH	759
PHC6_1CE	Tension artérielle prise - âge	PH	759
PHC6_1CF	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi	PH	760
PHC6_1CG	Tension artérielle prise - enceinte	PH	760
PHC6_1CH	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison	PH	761
PHC6_1CI	Tension artérielle prise - pour donner du sang	PH	761
PHC6_1CJ	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»	PH	762
PHC6_1CK	Tension artérielle prise - autre raison	PH	762
PHC6_1D	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle	PH	763
PHC6_1EA	Tension artérielle - non disp. lorsque requis	PH	763
PHC6_1EB	Tension artérielle - non disp. dans la région	PH	764
PHC6_1EC	Tension artérielle - délai trop long	PH	764
PHC6_1ED	Tension artérielle - problèmes de transport	PH	765
PHC6_1EE	Tension artérielle - problème de langue	PH	765
PHC6_1EF	Tension artérielle - coût	PH	765
PHC6_1EG	Tension artérielle - ne savait pas où aller	PH	766
PHC6_1EH	Tension artérielle - autre problème	PH	766
PHC6_1FA	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper	PH	767
PHC6_1FB	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant	PH	767
PHC6_1FC	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin	PH	768
PHC6_1FD	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.	PH	768
PHC6_1FE	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis	PH	769
PHC6_1FF	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région	PH	769
PHC6_1FG	Tens. art. pas prise - délai trop long	PH	770
PHC6_1FH	Tens. art. pas prise - problèmes de transport	PH	770
PHC6_1FI	Tens. art. pas prise - problème de langue	PH	771
PHC6_1FJ	Tens. art. pas prise - coût	PH	771
PHC6_1FK	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller	PH	772
PHC6_1FL	Tens. art. pas prise - peur	PH	772
PHC6_1FM	Tens. art. pas prise - autre raison	PH	773
PHC6_2	A déjà passé un test PAP	PH	773
PHC6_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	774
PHC6_2CA	A passé test PAP - examen régulier	PH	774
PHC6_2CB	A passé test PAP - groupe très exposé	PH	775
PHC6_2CC	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur	PH	775
PHC6_2CD	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes	PH	776

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 153

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC6_2CE	A passé test PAP - sexuellement active	PH	776
PHC6_2CF	A passé test PAP - pilule contraceptive	PH	777
PHC6_2CG	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement	PH	777
PHC6_2CH	A passé test PAP - en hormonothérapie	PH	778
PHC6_2CI	A passé test PAP - autre raison	PH	778
PHC6_2D	A eu des problèmes à obtenir un test PAP	PH	779
PHC6_2EA	Test PAP - non disponible lorsque requis	PH	779
PHC6_2EB	Test PAP - non disponible dans la région	PH	780
PHC6_2EC	Test PAP - délai trop long	PH	780
PHC6_2ED	Test PAP - problèmes de transport	PH	780
PHC6_2EE	Test PAP - problème de langue	PH	781
PHC6_2EF	Test PAP - coût	PH	781
PHC6_2EG	Test PAP - ne savait pas où aller	PH	781
PHC6_2EH	Test PAP - autre problème	PH	782
PHC6_2FA	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	PH	782
PHC6_2FB	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	PH	783
PHC6_2FC	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	PH	783
PHC6_2FD	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	PH	784
PHC6_2FE	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	PH	784
PHC6_2FF	Aucun test PAP - non disponible dans la région	PH	785
PHC6_2FG	Aucun test PAP - délai trop long	PH	785
PHC6_2FH	Aucun test PAP - problèmes de transport	PH	786
PHC6_2FI	Aucun test PAP - problème de langue	PH	786
PHC6_2FJ	Aucun test PAP - coût	PH	787
PHC6_2FK	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	PH	787
PHC6_2FL	Aucun test PAP - peur	PH	788
PHC6_2FM	Aucun test PAP - hystérectomie	PH	788
PHC6_2FN	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test	PH	789
PHC6_2FO	Aucun test PAP - autre raison	PH	789
PHC6_3	A déjà passé une mammographie	PH	790
PHC6_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	790
PHC6_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	791
PHC6_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	791
PHC6_3CC	A passé mammographie - âge	PH	792
PHC6_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	792
PHC6_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	793

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 154

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC6_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	793
PHC6_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	794
PHC6_3D	A eu des problèmes à obtenir une mammographie	PH	794
PHC6_3EA	Mammographie - non disponible lorsque requis	PH	795
PHC6_3EB	Mammographie - non disponible dans la région	PH	795
PHC6_3EC	Mammographie - délai trop long	PH	796
PHC6_3ED	Mammographie - problèmes de transport	PH	796
PHC6_3EE	Mammographie - problème de langue	PH	796
PHC6_3EF	Mammographie - coût	PH	797
PHC6_3EG	Mammographie - ne savait pas où aller	PH	797
PHC6_3EH	Mammographie - autre problème	PH	798
PHC6_3FA	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper	PH	798
PHC6_3FB	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante	PH	799
PHC6_3FC	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin	PH	799
PHC6_3FD	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales	PH	800
PHC6_3FE	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis	PH	800
PHC6_3FF	Aucune mammographie - non disponible dans la région	PH	801
PHC6_3FG	Aucune mammographie - délai trop long	PH	801
PHC6_3FH	Aucune mammographie - problèmes de transport	PH	802
PHC6_3FI	Aucune mammographie - problème de langue	PH	802
PHC6_3FJ	Aucune mammographie - coût	PH	803
PHC6_3FK	Aucune mammographie - ne savait pas où aller	PH	803
PHC6_3FL	Aucune mammographie - peur	PH	804
PHC6_3FM	Aucune mammographie - autre raison	PH	804
PHC6_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	822
PHC6_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	823
PHC6_4B	Enceinte actuellement	PH	748
PHC6_9	A eu examen des seins / professionnel de la santé	PH	805
PHC6_9B	Dernière fois a eu un examen des seins	PH	806
PHC6_9CA	A eu examen des seins - antécédents familiaux	PH	806
PHC6_9CB	A eu examen des seins - examen régulier	PH	807
PHC6_9CC	A eu examen des seins - âge	PH	807
PHC6_9CD	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant	PH	808
PHC6_9CE	A eu examen des seins - suivi d'un traitement	PH	808
PHC6_9CF	A eu examen des seins - en hormonothérapie	PH	809
PHC6_9CG	A eu examen des seins - autre raison	PH	809

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 155

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC6_9D	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins	PH	810
PHC6_9EA	Examen des seins - non disponible lorsque requis	PH	810
PHC6_9EB	Examen des seins - non disponible dans la région	PH	811
PHC6_9EC	Examen des seins - délai trop long	PH	811
PHC6_9ED	Examen des seins - problèmes de transport	PH	812
PHC6_9EE	Examen des seins - problème de langue	PH	812
PHC6_9EF	Examen des seins - coût	PH	812
PHC6_9EG	Examen des seins - ne savait pas où aller	PH	813
PHC6_9EH	Examen des seins - autre problème	PH	813
PHC6_9FA	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	PH	814
PHC6_9FB	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	PH	814
PHC6_9FC	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	PH	815
PHC6_9FD	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	PH	815
PHC6_9FE	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	PH	816
PHC6_9FF	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	PH	816
PHC6_9FG	Aucun examen des seins - délai trop long	PH	817
PHC6_9FH	Aucun examen des seins - problèmes de transport	PH	817
PHC6_9FI	Aucun examen des seins - problème de langue	PH	818
PHC6_9FJ	Aucun examen des seins - coût	PH	818
PHC6_9FK	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	PH	819
PHC6_9FL	Aucun examen des seins - peur	PH	819
PHC6_9FM	Aucun examen des seins - autre raison	PH	820
PHC8_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	1452
PHC8_1A	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)	PH	1452
PHC8_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	1453
PHC8_2	A déjà passé un test PAP	PH	1453
PHC8_2A	A déjà passé un test PAP (approfondissement)	PH	1454
PHC8_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	1454
PHC8_3	A déjà passé une mammographie	PH	1455
PHC8_3A	A déjà passé une mammographie (approfondissement)	PH	1455
PHC8_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	1456
PHC8_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	1456
PHC8_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	1457
PHC8_4B	Enceinte actuellement	PH	1457
PHC8_5	A subi une hystérectomie	PH	1458
PHC8_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	1458

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 156

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC8_5C	Raison d'avoir subi une hystérectomie	PH	1459
PHCA_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	2883
PHCA_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	2883
PHCA_2	A déjà passé un test PAP	PH	2884
PHCA_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	2884
PHCA_3	A déjà passé une mammographie	PH	2885
PHCA_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	2885
PHCA_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	2886
PHCA_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	2886
PHCA_3CC	A passé mammographie - âge	PH	2887
PHCA_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	2887
PHCA_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	2888
PHCA_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	2888
PHCA_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	2889
PHCA_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	2889
PHCA_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	2890
PHCA_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	2890
PHCA_4B	Enceinte actuellement	PH	2891
PHCA_5	A subi une hystérectomie	PH	2891
PHCA_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	2892
PHCA_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	2892
PHCA_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	2893
PHCA_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	2893
PHCA_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	2894
PHCA_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	2894
PHCA_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	2895
PHCA_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	2895
PHCB_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	3441
PHCB_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	3441
PHCB_2	A déjà passé un test PAP	PH	3442
PHCB_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	3442
PHCB_3	A déjà passé une mammographie	PH	3443
PHCB_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	3443
PHCB_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	3444
PHCB_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	3444
PHCB_3CC	A passé mammographie - âge	PH	3445

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 157

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHCB_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	3445
PHCB_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	3446
PHCB_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	3446
PHCB_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	3447
PHCB_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	3447
PHCB_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	3448
PHCB_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	3448
PHCB_4B	Enceinte actuellement	PH	3449
PHCB_5	A subi une hystérectomie	PH	3449
PHCB_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	3450
PHCB_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	3450
PHCB_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	3451
PHCB_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	3451
PHCB_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	3452
PHCB_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	3452
PHCB_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	3453
PHCB_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	3453
PHS6_3G	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années	PH	805
PHS6_9X	A auto-examiné ses seins pour masse anormale	PH	820
PHS6_9Y	Fréquence de l'auto-examination des seins	PH	821
PHS6_9Z	Comment l'auto-examen des seins a été appris	PH	821
PRC0_CUR	Province de résidence	GE	1762
PRC2_CUR	Province de résidence	GE	2283
PRC4_CUR	Province de résidence	GE	14
PRC6_CUR	Province de résidence	GE	494
PRC8_CUR	Province de résidence	GE	1206
PRCA_CUR	Province de résidence	GE	2832
PRCB_CUR	Province de résidence	GE	3385
PY_0_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	ST	2031
PY_0_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	ST	2032
PY_0_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	ST	2033
PY_0_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	ST	2034
PY_0_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	ST	2034
PY_0_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	ST	2035
PY_0DE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	ST	2035
PY_4_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	ST	321

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 158

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
PY_4_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	ST	322
PY_4_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	ST	323
PY_4_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	ST	324
PY_4_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	ST	324
PY_4_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	ST	325
PY_4_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	ST	333
PY_4_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	ST	342
PY_4_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	ST	343
PY_4_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	ST	344
PY_4_H13	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.	ST	345
PY_4_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	ST	334
PY_4_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	ST	335
PY_4_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	ST	336
PY_4_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	ST	337
PY_4_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	ST	338
PY_4_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	ST	339
PY_4_H8	Stress (cohésion) - perdants	ST	340
PY_4_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	ST	341
PY_4DE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	ST	325
PY_4DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	ST	345
PY_8_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	ST	1544
PY_8_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	ST	1553
PY_8_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	ST	1554
PY_8_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	ST	1555
PY_8_H13	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.	ST	1556
PY_8_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	ST	1545
PY_8_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	ST	1546
PY_8_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	ST	1547
PY_8_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	ST	1548
PY_8_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	ST	1549
PY_8_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	ST	1550
PY_8_H8	Stress (cohésion) - perdants	ST	1551
PY_8_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	ST	1552
PY_8DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	ST	1556
RAC0_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	1829
RAC0_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	1830

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 159

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAC0_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	1830
RAC0_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	1831
RAC0_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	1831
RAC0_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	1835
RAC0_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	1835
RAC0_5	Cause du problème de santé	RA	1836
RAC0_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	1837
RAC0_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	1837
RAC0_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	1838
RAC0_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	1838
RAC0_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	1839
RAC0_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	1839
RAC0CCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	1833
RAC0F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	1832
RAC0F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	1832
RAC0F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	1833
RAC0F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	1840
RAC0GC22	Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)	RA	1834
RAC2_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	2407
RAC2_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	2408
RAC2_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	2408
RAC2_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	2409
RAC2_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	2409
RAC2_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	2413
RAC2_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	2413
RAC2_5	Cause du problème de santé	RA	2414
RAC2_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	2414
RAC2_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	2415
RAC2_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	2415
RAC2_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	2416
RAC2_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	2416
RAC2_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	2417
RAC2_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	RA	2417
RAC2CCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	2411
RAC2F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	2410
RAC2F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	2410

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 160

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAC2F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	2411
RAC2F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	2418
RAC2F6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	RA	2418
RAC2GC22	Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)	RA	2412
RAC4_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	62
RAC4_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	62
RAC4_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	63
RAC4_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	63
RAC4_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	64
RAC4_5	Cause du problème de santé	RA	68
RAC4_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	68
RAC4_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	69
RAC4_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	69
RAC4_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	70
RAC4_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	70
RAC4_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	71
RAC4_6H	A besoin d'aide pour - aucune tâche	RA	71
RAC4CCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	66
RAC4F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	64
RAC4F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	65
RAC4F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	65
RAC4GC22	Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)	RA	67
RAC6_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	556
RAC6_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	557
RAC6_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	557
RAC6_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	558
RAC6_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	558
RAC6_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	562
RAC6_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	562
RAC6_5	Cause du problème de santé	RA	563
RAC6_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	563
RAC6_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	564
RAC6_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	564
RAC6_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	565
RAC6_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	565
RAC6_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	566

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 161

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAC6CCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	560
RAC6F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	559
RAC6F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	559
RAC6F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	560
RAC6F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	566
RAC6GC22	Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)	RA	561
RAC8_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	1263
RAC8_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	1263
RAC8_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	1264
RAC8_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	1264
RAC8_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	1265
RAC8_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	1269
RAC8_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	1269
RAC8_5	Cause du problème de santé	RA	1270
RAC8_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	1270
RAC8_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	1271
RAC8_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	1271
RAC8_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	1272
RAC8_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	1272
RAC8_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	1273
RAC8CCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	1267
RAC8F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	1265
RAC8F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	1266
RAC8F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	1266
RAC8F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	1273
RAC8GC22	Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)	RA	1268
RACA_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	2953
RACA_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	2954
RACA_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	2954
RACA_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	2955
RACA_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	2955
RACA_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	2959
RACA_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	2959
RACA_5	Cause du problème de santé	RA	2960
RACA_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	2961
RACA_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	2961

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 162

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
RACA_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	2962
RACA_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	2962
RACA_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	2963
RACA_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	2963
RACA_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	RA	2964
RACACCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	2957
RACAF1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	2956
RACAF2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	2956
RACAF3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	2957
RACAF6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	2964
RACAF6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	RA	2965
RACAGC22	Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)	RA	2958
RACB_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	3511
RACB_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	3512
RACB_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	3512
RACB_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	3513
RACB_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	3513
RACB_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	3517
RACB_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	3517
RACB_5	Cause du problème de santé	RA	3518
RACB_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	3519
RACB_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	3519
RACB_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	3520
RACB_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	3520
RACB_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	3521
RACB_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	3521
RACB_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	RA	3522
RACBCCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	3515
RACBF1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	3514
RACBF2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	3514
RACBF3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	3515
RACBF6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	3522
RACBF6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	RA	3523
RACBGC22	Principal problème de santé - 22 groupes, CIM-10 - (G)	RA	3516
REALUKEY	Numéro d'identification pour le ménage	AM	1
REPLICAT	Indicateur de l'échantillon	SP	13

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 163

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
RPC0_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	1974
RPC0_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	1975
RPC0_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	1976
RPC0_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	1976
RPC0_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	1977
RPC0_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.	RP	1977
RPC0_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	1978
RPC0_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	1978
RPC2_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	2547
RPC2_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	2548
RPC2_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	2549
RPC2_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	2549
RPC2_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	2550
RPC2_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.	RP	2550
RPC2_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	2551
RPC2_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	2551
RPC6_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	981
RPC6_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	RP	982
RPC6_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	982
RPC6_4A	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison	RP	983
RPC6_4B	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école	RP	983
RPC6_4C	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs	RP	984
RPC6_4D	Mouv. répét. / blessure - autre activité	RP	984
RPC8_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	1598
RPC8_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	RP	1599
RPC8_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	1599
RPC8_4A	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison	RP	1600
RPC8_4B	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école	RP	1600
RPC8_4C	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs	RP	1601
RPC8_4D	Mouv. répét. / blessure - autre activité	RP	1601
RPCA_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	3089
RPCA_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	3090
RPCA_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	3091
RPCA_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	3091
RPCA_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	3092
RPCA_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.	RP	3092

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 164

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
RPCA_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	3093
RPCA_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	3093
RPCB_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	3649
RPCB_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	3650
RPCB_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	3651
RPCB_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	3651
RPCB_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	3652
RPCB_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc.	RP	3652
RPCB_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	3653
RPCB_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	3653
RSS6_1	A été passager avec conducteur qui avait trop bu	RS	1187
RSS6_10	Fréquence d'avoir un conducteur désigné	RS	1195
RSS6_2	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire	RS	1188
RSS6_3A	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui	RS	1188
RSS6_3B	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire	RS	1189
RSS6_3C	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi	RS	1189
RSS6_3D	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture	RS	1190
RSS6_3E	Conducteur enivré - lui a servi du café	RS	1190
RSS6_3F	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison	RS	1191
RSS6_3G	Conducteur enivré - autre	RS	1191
RSS6_4	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)	RS	1192
RSS6_5	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture	RS	1192
RSS6_6	Fréquence de respecter les limites de vitesse	RS	1193
RSS6_7	Fréquence de conduire après avoir trop bu	RS	1193
RSS6_8	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool	RS	1194
RSS6_9	A un conducteur désigné	RS	1194
RTP4_1	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique	RT	465
RTP4_10	Rationalité - quand n'aime pas la personne	RT	469
RTP4_11	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres	RT	470
RTP4_12A	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait	RT	470
RTP4_12B	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool	RT	471
RTP4_12C	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose	RT	471
RTP4_12D	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal	RT	472
RTP4_12E	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir	RT	472
RTP4_12F	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements	RT	473
RTP4_12G	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang	RT	473

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 165

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
RTP4_12H	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête	RT	474
RTP4_12I	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose	RT	474
RTP4_13A	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.	RT	475
RTP4_13B	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies	RT	475
RTP4_13C	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision	RT	476
RTP4_13D	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.	RT	476
RTP4_13E	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser	RT	477
RTP4_13F	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter	RT	477
RTP4_13G	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés	RT	478
RTP4_13H	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler	RT	478
RTP4_13I	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose	RT	479
RTP4_2	Rationalité - essaie de comprendre les gens	RT	465
RTP4_3	Rationalité - essaie d'agir rationnellement	RT	466
RTP4_4	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions	RT	466
RTP4_5	Rationalité - essaie traiter / gens rationnn. malgré l'émot.	RT	467
RTP4_6	Rationalité - fait appel à la logique	RT	467
RTP4_7	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs	RT	468
RTP4_8	Rationalité - rarement influencé par les émotions	RT	468
RTP4_9	Rationalité - très influencé par les émotions	RT	469
SC_8_1	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe	SC	1459
SC_8_10	Rhume - pris un remède maison	SC	1464
SC_8_11	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos	SC	1464
SC_8_12	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire	SC	1465
SC_8_13	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.	SC	1466
SC_8_14	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité	SC	1466
SC_8_15	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin	SC	1467
SC_8_16	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même	SC	1468
SC_8_2	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)	SC	1460
SC_8_3	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)	SC	1460
SC_8_4	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)	SC	1461
SC_8_5	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)	SC	1461
SC_8_6	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)	SC	1462
SC_8_7	Rhume - a pris des médicaments en vente libre	SC	1462
SC_8_8	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques	SC	1463
SC_8_9	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre	SC	1463
SC_8DFCT	Attitudes envers les soins personnels	SC	1468

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 166

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC0_4A	Origine ethnique - canadien	SD	2188
SDC0_4B	Origine ethnique - français	SD	2189
SDC0_4C	Origine ethnique - anglais	SD	2189
SDC0_4D	Origine ethnique - allemand	SD	2190
SDC0_4E	Origine ethnique - écossais	SD	2190
SDC0_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	2191
SDC0_4G	Origine ethnique - italien	SD	2191
SDC0_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	2192
SDC0_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	2192
SDC0_4J	Origine ethnique - chinois	SD	2193
SDC0_4K	Origine ethnique - juif	SD	2193
SDC0_4L	Origine ethnique - polonais	SD	2194
SDC0_4M	Origine ethnique - portugais	SD	2194
SDC0_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	2195
SDC0_4O	Origine ethnique - noir	SD	2195
SDC0_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	SD	2196
SDC0_4Q	Origine ethnique - métis	SD	2196
SDC0_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	2197
SDC0_4S	Origine ethnique - autre	SD	2197
SDC0_5A	Peut converser - anglais	SD	2198
SDC0_5B	Peut converser - français	SD	2198
SDC0_5C	Peut converser - arabe	SD	2199
SDC0_5D	Peut converser - chinois	SD	2199
SDC0_5E	Peut converser - cri	SD	2200
SDC0_5F	Peut converser - allemand	SD	2200
SDC0_5G	Peut converser - grec	SD	2201
SDC0_5H	Peut converser - hongrois	SD	2201
SDC0_5I	Peut converser - italien	SD	2202
SDC0_5J	Peut converser - coréen	SD	2202
SDC0_5K	Peut converser - persan	SD	2203
SDC0_5L	Peut converser - polonais	SD	2203
SDC0_5M	Peut converser - portugais	SD	2204
SDC0_5N	Peut converser - pendjabi	SD	2204
SDC0_5O	Peut converser - espagnol	SD	2205
SDC0_5P	Peut converser - tagal	SD	2205
SDC0_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	2206

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 167

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC0_5R	Peut converser - vietnamien	SD	2206
SDC0_5S	Peut converser - autre langue	SD	2207
SDC0_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	2208
SDC0_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	2208
SDC0_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	2209
SDC0_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	2209
SDC0_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	2210
SDC0_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	2210
SDC0_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	2211
SDC0_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	2211
SDC0_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	2212
SDC0_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	2212
SDC0_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	2213
SDC0_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	2213
SDC0_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	2214
SDC0_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	2214
SDC0_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	2215
SDC0_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	2215
SDC0_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	2216
SDC0_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	2216
SDC0_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	2217
SDC0_7A	Race ou couleur - blanc	SD	2217
SDC0_7B	Race ou couleur - chinois	SD	2218
SDC0_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	2218
SDC0_7D	Race ou couleur - noir	SD	2219
SDC0_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	SD	2219
SDC0_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	2220
SDC0_7G	Race ou couleur - philippin	SD	2220
SDC0_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	2221
SDC0_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	2221
SDC0_7J	Race ou couleur - japonais	SD	2222
SDC0_7K	Race ou couleur - coréen	SD	2222
SDC0_7L	Race ou couleur - autre	SD	2223
SDC0DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	2207
SDC0DRAC	Origine culturelle ou raciale - (D)	SD	2224
SDC0DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	2188

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 168

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC2_5A	Peut converser - anglais	SD	2754
SDC2_5B	Peut converser - français	SD	2755
SDC2_5C	Peut converser - arabe	SD	2755
SDC2_5D	Peut converser - chinois	SD	2756
SDC2_5E	Peut converser - cri	SD	2756
SDC2_5F	Peut converser - allemand	SD	2757
SDC2_5G	Peut converser - grec	SD	2757
SDC2_5H	Peut converser - hongrois	SD	2758
SDC2_5I	Peut converser - italien	SD	2758
SDC2_5J	Peut converser - coréen	SD	2759
SDC2_5K	Peut converser - persan	SD	2759
SDC2_5L	Peut converser - polonais	SD	2760
SDC2_5M	Peut converser - portugais	SD	2760
SDC2_5N	Peut converser - pendjabi	SD	2761
SDC2_5O	Peut converser - espagnol	SD	2761
SDC2_5P	Peut converser - tagal	SD	2762
SDC2_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	2762
SDC2_5R	Peut converser - vietnamien	SD	2763
SDC2_5S	Peut converser - autre langue	SD	2763
SDC2_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	2764
SDC2_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	2765
SDC2_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	2765
SDC2_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	2766
SDC2_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	2766
SDC2_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	2767
SDC2_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	2767
SDC2_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	2768
SDC2_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	2768
SDC2_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	2769
SDC2_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	2769
SDC2_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	2770
SDC2_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	2770
SDC2_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	2771
SDC2_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	2771
SDC2_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	2772
SDC2_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	2772

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 169

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC2_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	2773
SDC2_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	2773
SDC2DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	2764
SDC2DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	2754
SDC4_4A	Origine ethnique - canadien	SD	88
SDC4_4B	Origine ethnique - français	SD	88
SDC4_4C	Origine ethnique - anglais	SD	89
SDC4_4D	Origine ethnique - allemand	SD	89
SDC4_4E	Origine ethnique - écossais	SD	90
SDC4_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	90
SDC4_4G	Origine ethnique - italien	SD	91
SDC4_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	91
SDC4_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	92
SDC4_4J	Origine ethnique - chinois	SD	92
SDC4_4K	Origine ethnique - juif	SD	93
SDC4_4L	Origine ethnique - polonais	SD	93
SDC4_4M	Origine ethnique - portugais	SD	94
SDC4_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	94
SDC4_4O	Origine ethnique - noir	SD	95
SDC4_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	SD	95
SDC4_4Q	Origine ethnique - métis	SD	96
SDC4_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	96
SDC4_4S	Origine ethnique - autre	SD	97
SDC4_5A	Peut converser - anglais	SD	97
SDC4_5B	Peut converser - français	SD	98
SDC4_5C	Peut converser - arabe	SD	98
SDC4_5D	Peut converser - chinois	SD	99
SDC4_5E	Peut converser - cri	SD	99
SDC4_5F	Peut converser - allemand	SD	100
SDC4_5G	Peut converser - grec	SD	100
SDC4_5H	Peut converser - hongrois	SD	101
SDC4_5I	Peut converser - italien	SD	101
SDC4_5J	Peut converser - coréen	SD	102
SDC4_5K	Peut converser - persan	SD	102
SDC4_5L	Peut converser - polonais	SD	103
SDC4_5M	Peut converser - portugais	SD	103

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 170

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC4_5N	Peut converser - pendjabi	SD	104
SDC4_5O	Peut converser - espagnol	SD	104
SDC4_5P	Peut converser - tagal	SD	105
SDC4_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	105
SDC4_5R	Peut converser - vietnamien	SD	106
SDC4_5S	Peut converser - autre langue	SD	106
SDC4_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	107
SDC4_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	108
SDC4_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	108
SDC4_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	109
SDC4_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	109
SDC4_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	110
SDC4_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	110
SDC4_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	111
SDC4_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	111
SDC4_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	112
SDC4_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	112
SDC4_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	113
SDC4_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	113
SDC4_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	114
SDC4_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	114
SDC4_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	115
SDC4_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	115
SDC4_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	116
SDC4_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	116
SDC4_7A	Race ou couleur - blanc	SD	117
SDC4_7B	Race ou couleur - chinois	SD	117
SDC4_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	118
SDC4_7D	Race ou couleur - noir	SD	118
SDC4_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	SD	119
SDC4_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	119
SDC4_7G	Race ou couleur - philippin	SD	120
SDC4_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	120
SDC4_7J	Race ou couleur - japonais	SD	121
SDC4_7K	Race ou couleur - coréen	SD	121
SDC4_7L	Race ou couleur - autre	SD	122

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 171

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC4DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	107
SDC4DRAC	Origine culturelle ou raciale - (D)	SD	122
SDC4DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	87
SDC6_4A	Origine ethnique - canadien	SD	620
SDC6_4B	Origine ethnique - français	SD	620
SDC6_4C	Origine ethnique - anglais	SD	621
SDC6_4D	Origine ethnique - allemand	SD	621
SDC6_4E	Origine ethnique - écossais	SD	622
SDC6_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	622
SDC6_4G	Origine ethnique - italien	SD	623
SDC6_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	623
SDC6_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	624
SDC6_4J	Origine ethnique - chinois	SD	624
SDC6_4K	Origine ethnique - juif	SD	625
SDC6_4L	Origine ethnique - polonais	SD	625
SDC6_4M	Origine ethnique - portugais	SD	626
SDC6_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	626
SDC6_4O	Origine ethnique - noir	SD	627
SDC6_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	SD	627
SDC6_4Q	Origine ethnique - métis	SD	628
SDC6_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	628
SDC6_4S	Origine ethnique - autre	SD	629
SDC6_5A	Peut converser - anglais	SD	629
SDC6_5B	Peut converser - français	SD	630
SDC6_5C	Peut converser - arabe	SD	630
SDC6_5D	Peut converser - chinois	SD	631
SDC6_5E	Peut converser - cri	SD	631
SDC6_5F	Peut converser - allemand	SD	632
SDC6_5G	Peut converser - grec	SD	632
SDC6_5H	Peut converser - hongrois	SD	633
SDC6_5I	Peut converser - italien	SD	633
SDC6_5J	Peut converser - coréen	SD	634
SDC6_5K	Peut converser - persan	SD	634
SDC6_5L	Peut converser - polonais	SD	635
SDC6_5M	Peut converser - portugais	SD	635
SDC6_5N	Peut converser - pendjabi	SD	636

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 172

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC6_5O	Peut converser - espagnol	SD	636
SDC6_5P	Peut converser - tagal	SD	637
SDC6_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	637
SDC6_5R	Peut converser - vietnamien	SD	638
SDC6_5S	Peut converser - autre langue	SD	638
SDC6_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	639
SDC6_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	640
SDC6_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	640
SDC6_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	641
SDC6_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	641
SDC6_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	642
SDC6_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	642
SDC6_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	643
SDC6_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	643
SDC6_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	644
SDC6_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	644
SDC6_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	645
SDC6_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	645
SDC6_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	646
SDC6_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	646
SDC6_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	647
SDC6_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	647
SDC6_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	648
SDC6_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	648
SDC6_7A	Race ou couleur - blanc	SD	649
SDC6_7B	Race ou couleur - chinois	SD	649
SDC6_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	650
SDC6_7D	Race ou couleur - noir	SD	650
SDC6_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	SD	651
SDC6_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	651
SDC6_7G	Race ou couleur - philippin	SD	652
SDC6_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	652
SDC6_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	653
SDC6_7J	Race ou couleur - japonais	SD	653
SDC6_7K	Race ou couleur - coréen	SD	654
SDC6_7L	Race ou couleur - autre	SD	654

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 173

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC6DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	639
SDC6DRAC	Origine culturelle ou raciale - (D)	SD	655
SDC6DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	619
SDC8_4A	Origine ethnique - canadien	SD	1328
SDC8_4B	Origine ethnique - français	SD	1328
SDC8_4C	Origine ethnique - anglais	SD	1329
SDC8_4D	Origine ethnique - allemand	SD	1329
SDC8_4E	Origine ethnique - écossais	SD	1330
SDC8_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	1330
SDC8_4G	Origine ethnique - italien	SD	1331
SDC8_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	1331
SDC8_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	1332
SDC8_4J	Origine ethnique - chinois	SD	1332
SDC8_4K	Origine ethnique - juif	SD	1333
SDC8_4L	Origine ethnique - polonais	SD	1333
SDC8_4M	Origine ethnique - portugais	SD	1334
SDC8_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	1334
SDC8_4O	Origine ethnique - noir	SD	1335
SDC8_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	SD	1335
SDC8_4Q	Origine ethnique - métis	SD	1336
SDC8_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	1336
SDC8_4S	Origine ethnique - autre	SD	1337
SDC8_5A	Peut converser - anglais	SD	1337
SDC8_5B	Peut converser - français	SD	1338
SDC8_5C	Peut converser - arabe	SD	1338
SDC8_5D	Peut converser - chinois	SD	1339
SDC8_5E	Peut converser - cri	SD	1339
SDC8_5F	Peut converser - allemand	SD	1340
SDC8_5G	Peut converser - grec	SD	1340
SDC8_5H	Peut converser - hongrois	SD	1341
SDC8_5I	Peut converser - italien	SD	1341
SDC8_5J	Peut converser - coréen	SD	1342
SDC8_5K	Peut converser - persan	SD	1342
SDC8_5L	Peut converser - polonais	SD	1343
SDC8_5M	Peut converser - portugais	SD	1343
SDC8_5N	Peut converser - pendjabi	SD	1344

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 174

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC8_5O	Peut converser - espagnol	SD	1344
SDC8_5P	Peut converser - tagal	SD	1345
SDC8_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	1345
SDC8_5R	Peut converser - vietnamien	SD	1346
SDC8_5S	Peut converser - autre langue	SD	1346
SDC8_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	1347
SDC8_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	1348
SDC8_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	1348
SDC8_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	1349
SDC8_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	1349
SDC8_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	1350
SDC8_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	1350
SDC8_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	1351
SDC8_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	1351
SDC8_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	1352
SDC8_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	1352
SDC8_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	1353
SDC8_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	1353
SDC8_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	1354
SDC8_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	1354
SDC8_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	1355
SDC8_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	1355
SDC8_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	1356
SDC8_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	1356
SDC8_7A	Race ou couleur - blanc	SD	1357
SDC8_7B	Race ou couleur - chinois	SD	1357
SDC8_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	1358
SDC8_7D	Race ou couleur - noir	SD	1358
SDC8_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	SD	1359
SDC8_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	1359
SDC8_7G	Race ou couleur - philippin	SD	1360
SDC8_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	1360
SDC8_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	1361
SDC8_7J	Race ou couleur - japonais	SD	1361
SDC8_7K	Race ou couleur - coréen	SD	1362
SDC8_7L	Race ou couleur - autre	SD	1362

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 175

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC8DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	1347
SDC8DRAC	Origine culturelle ou raciale - (D)	SD	1363
SDC8DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	1327
SDCA_5A	Peut converser - anglais	SD	3305
SDCA_5B	Peut converser - français	SD	3305
SDCA_5C	Peut converser - arabe	SD	3306
SDCA_5D	Peut converser - chinois	SD	3306
SDCA_5E	Peut converser - cri	SD	3307
SDCA_5F	Peut converser - allemand	SD	3307
SDCA_5G	Peut converser - grec	SD	3308
SDCA_5H	Peut converser - hongrois	SD	3308
SDCA_5I	Peut converser - italien	SD	3309
SDCA_5J	Peut converser - coréen	SD	3309
SDCA_5K	Peut converser - persan	SD	3310
SDCA_5L	Peut converser - polonais	SD	3310
SDCA_5M	Peut converser - portugais	SD	3311
SDCA_5N	Peut converser - pendjabi	SD	3311
SDCA_5O	Peut converser - espagnol	SD	3312
SDCA_5P	Peut converser - tagal	SD	3312
SDCA_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	3313
SDCA_5R	Peut converser - vietnamien	SD	3313
SDCA_5S	Peut converser - autre langue	SD	3314
SDCA_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	3315
SDCA_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	3315
SDCA_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	3316
SDCA_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	3316
SDCA_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	3317
SDCA_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	3317
SDCA_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	3318
SDCA_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	3318
SDCA_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	3319
SDCA_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	3319
SDCA_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	3320
SDCA_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	3320
SDCA_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	3321
SDCA_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	3321

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 176

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCA_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	3322
SDCA_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	3322
SDCA_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	3323
SDCA_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	3323
SDCA_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	3324
SDCADLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	3314
SDCADRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	3304
SDCB_5A	Peut converser - anglais	SD	3860
SDCB_5B	Peut converser - français	SD	3861
SDCB_5C	Peut converser - arabe	SD	3861
SDCB_5D	Peut converser - chinois	SD	3862
SDCB_5E	Peut converser - cri	SD	3862
SDCB_5F	Peut converser - allemand	SD	3863
SDCB_5G	Peut converser - grec	SD	3863
SDCB_5H	Peut converser - hongrois	SD	3864
SDCB_5I	Peut converser - italien	SD	3864
SDCB_5J	Peut converser - coréen	SD	3865
SDCB_5K	Peut converser - persan	SD	3865
SDCB_5L	Peut converser - polonais	SD	3866
SDCB_5M	Peut converser - portugais	SD	3866
SDCB_5N	Peut converser - pendjabi	SD	3867
SDCB_5O	Peut converser - espagnol	SD	3867
SDCB_5P	Peut converser - tagal	SD	3868
SDCB_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	3868
SDCB_5R	Peut converser - vietnamien	SD	3869
SDCB_5S	Peut converser - autre langue	SD	3869
SDCB_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	3870
SDCB_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	3871
SDCB_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	3871
SDCB_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	3872
SDCB_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	3872
SDCB_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	3873
SDCB_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	3873
SDCB_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	3874
SDCB_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	3874
SDCB_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	3875

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 177

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCB_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	3875
SDCB_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	3876
SDCB_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	3876
SDCB_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	3877
SDCB_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	3877
SDCB_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	3878
SDCB_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	3878
SDCB_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	3879
SDCB_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	3879
SDCBDLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	3870
SDCBDRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	3860
SEX	Sexe	DH	5
SHARE	Accepte de partager les données	AM	3
SHP6_1	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom	SH	1173
SHP6_10	Risque de contracter une MTS	SH	1182
SHP6_11	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel	SH	1183
SHP6_12	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire	SH	1183
SHP6_13	Protection contre les MTS - utilise un condom	SH	1184
SHP6_14	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse	SH	1184
SHP6_15	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment	SH	1185
SHP6_16	Protection contre les MTS - commence à passer tests	SH	1185
SHP6_17	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test	SH	1186
SHP6_18	Protection contre les MTS - abstenir	SH	1186
SHP6_19	Protection contre les MTS - autres mesures	SH	1187
SHP6_2	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive	SH	1173
SHP6_3	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge	SH	1174
SHP6_4	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse	SH	1174
SHP6_5	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS	SH	1175
SHP6_6	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier	SH	1175
SHP6_7	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test	SH	1176
SHP6_8	Prévention des MTS - a accès à l'information	SH	1176
SHP6_9A	Source principale d'inf. sur les MTS - parents	SH	1177
SHP6_9B	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé	SH	1177
SHP6_9C	Source principale d'inf. sur les MTS - amis	SH	1178
SHP6_9D	Source principale d'inf. sur les MTS - école	SH	1178
SHP6_9E	Source principale d'inf. sur les MTS - église	SH	1179

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 178

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SHP6_9F	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse	SH	1179
SHP6_9G	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio	SH	1180
SHP6_9H	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux	SH	1180
SHP6_9I	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures	SH	1181
SHP6_9J	Source principale d'inf. sur les MTS - livres	SH	1181
SHP6_9K	Source principale d'inf. sur les MTS - autre	SH	1182
SHS6_1	A déjà eu des rapports sexuels	SH	1164
SHS6_10	Est atteint ou a été atteint - syphilis	SH	1169
SHS6_11	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales	SH	1169
SHS6_12	Est atteint ou a été atteint - herpès génital	SH	1170
SHS6_13	Est atteint ou a été atteint - hépatite B	SH	1170
SHS6_14	Est atteint de VIH / SIDA	SH	1171
SHS6_15	Est atteinte ou a été atteinte - salpingite aiguë	SH	1171
SHS6_16	Est atteint ou a été atteint - autre MTS	SH	1172
SHS6_2	Âge des premiers rapports sexuels	SH	1164
SHS6_3	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois	SH	1165
SHS6_4	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)	SH	1165
SHS6_5	Relation a duré 12 mois ou plus	SH	1166
SHS6_6	Relations qui ont duré moins de 12 mois	SH	1166
SHS6_7	Fréquence d'utilisation de condom	SH	1167
SHS6_7A	A utilisé un condom la dernière fois	SH	1167
SHS6_8	Est atteint ou a été atteint - chlamydia	SH	1168
SHS6_9	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée	SH	1168
SHS6D1	A eu au moins une MTS - (D)	SH	1172
SK_A_1A	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence	NU	2878
SK_A_1B	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante	NU	2878
SK_A_1Y	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle	NU	2879
SK_A_2A	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence	NU	2879
SK_A_2B	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante	NU	2880
SK_A_2Y	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle	NU	2880
SK_B_1A	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence	NU	3436
SK_B_1B	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante	NU	3436
SK_B_1Y	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle	NU	3437
SK_B_2A	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence	NU	3437
SK_B_2B	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante	NU	3438
SK_B_2Y	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle	NU	3438

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 179

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SLC2_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	SL	2305
SLC2_2	Fréquence - problèmes de sommeil	SL	2306
SLC2_3	Fréquence - sommeil est réparateur	SL	2306
SLC2_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	SL	2307
SLCA_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	SL	2854
SLCA_2	Fréquence - problèmes de sommeil	SL	2855
SLCA_3	Fréquence - sommeil est réparateur	SL	2855
SLCA_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	SL	2856
SLCB_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	SL	3405
SLCB_2	Fréquence - problèmes de sommeil	SL	3406
SLCB_3	Fréquence - sommeil est réparateur	SL	3406
SLCB_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	SL	3407
SMC0_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	2116
SMC0_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	2125
SMC0_11	Raison de fumer moins	SM	2126
SMC0_12	Raison de fumer plus	SM	2127
SMC0_2	État actuel du fumeur	SM	2117
SMC0_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	2128
SMC0_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	2128
SMC0_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	2129
SMC0_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	2129
SMC0_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	2130
SMC0_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	2130
SMC0_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	2117
SMC0_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	2118
SMC0_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	2118
SMC0_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	2119
SMC0_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	2121
SMC0_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	2119
SMC0_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	2120
SMC0_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	2120
SMC0_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2121
SMC0_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	2122
SMC0_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2122
SMC0_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	2124
SMC0DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	2123

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 180

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMC0DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	2123
SMC2_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	2671
SMC2_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	2682
SMC2_11	Raison de fumer moins	SM	2683
SMC2_12	Raison de fumer plus	SM	2684
SMC2_2	État actuel du fumeur	SM	2672
SMC2_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	2685
SMC2_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	2685
SMC2_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	2686
SMC2_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	2686
SMC2_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	2687
SMC2_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	2687
SMC2_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	2672
SMC2_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	2673
SMC2_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	2673
SMC2_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	2674
SMC2_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	2676
SMC2_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	2674
SMC2_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	2675
SMC2_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	2675
SMC2_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2676
SMC2_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	2677
SMC2_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2677
SMC2_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	2681
SMC2DSTR	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)	SM	2679
SMC2DTAR	Teneur en goudron des cigarettes - (D)	SM	2680
SMC2DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	2678
SMC2DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	2678
SMC4_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	209
SMC4_2	État actuel du fumeur	SM	209
SMC4_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	210
SMC4_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	210
SMC4_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	211
SMC4_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	211
SMC4_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	212
SMC4_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	212

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 181

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMC4_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	213
SMC4DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	213
SMC4DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	214
SMC6_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	1058
SMC6_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	1064
SMC6_11	Raison de fumer moins	SM	1065
SMC6_12	Raison de fumer plus	SM	1066
SMC6_2	État actuel du fumeur	SM	1058
SMC6_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	1070
SMC6_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	1071
SMC6_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	1071
SMC6_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	1059
SMC6_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	1059
SMC6_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	1060
SMC6_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	1060
SMC6_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1061
SMC6_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	1061
SMC6_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1062
SMC6_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	1063
SMC6DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	1067
SMC6DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	1067
SMC8_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	1684
SMC8_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	1693
SMC8_11	Raison de fumer moins	SM	1694
SMC8_12	Raison de fumer plus	SM	1695
SMC8_2	État actuel du fumeur	SM	1685
SMC8_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	1696
SMC8_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	1696
SMC8_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	1697
SMC8_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	1697
SMC8_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	1698
SMC8_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	1698
SMC8_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	1685
SMC8_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	1686
SMC8_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	1686
SMC8_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	1687

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 182

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMC8_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	1689
SMC8_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	1687
SMC8_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	1688
SMC8_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	1688
SMC8_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1689
SMC8_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	1690
SMC8_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1690
SMC8_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	1692
SMC8DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	1691
SMC8DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	1691
SMCA_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	3223
SMCA_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	3234
SMCA_11	Raison de fumer moins	SM	3235
SMCA_12	Raison de fumer plus	SM	3236
SMCA_13	A déjà fumé toute une cigarette entière	SM	3236
SMCA_14	Âge a fumé première cigarette entière	SM	3237
SMCA_2	État actuel du fumeur	SM	3224
SMCA_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	3237
SMCA_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	3240
SMCA_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	3241
SMCA_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	3241
SMCA_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	3242
SMCA_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	3242
SMCA_21A	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	SM	3238
SMCA_21B	La cigarette la plus indispensable	SM	3238
SMCA_21C	Fume plus fréquemment après le réveil	SM	3239
SMCA_21D	Fume même si malade	SM	3239
SMCA_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	3224
SMCA_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	3225
SMCA_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	3225
SMCA_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	3226
SMCA_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	3228
SMCA_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	3226
SMCA_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	3227
SMCA_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	3227
SMCA_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	3228

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 183

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMCA_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	3229
SMCA_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	3229
SMCA_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	3233
SMCADFTT	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström	SM	3240
SMCADSTR	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)	SM	3231
SMCADTAR	Teneur en goudron des cigarettes - (D)	SM	3232
SMCADTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	3230
SMCADYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	3230
SMCB_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	3783
SMCB_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	3794
SMCB_11	Raison de fumer moins	SM	3795
SMCB_12	Raison de fumer plus	SM	3796
SMCB_13	A déjà fumé toute une cigarette entière	SM	3796
SMCB_14	Âge a fumé première cigarette entière	SM	3797
SMCB_2	État actuel du fumeur	SM	3784
SMCB_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	3797
SMCB_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	3800
SMCB_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	3801
SMCB_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	3801
SMCB_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	3802
SMCB_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	3802
SMCB_21A	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	SM	3798
SMCB_21B	La cigarette la plus indispensable	SM	3798
SMCB_21C	Fume plus fréquemment après le réveil	SM	3799
SMCB_21D	Fume même si malade	SM	3799
SMCB_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	3784
SMCB_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	3785
SMCB_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	3785
SMCB_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	3786
SMCB_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	3788
SMCB_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	3786
SMCB_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	3787
SMCB_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	3787
SMCB_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	3788
SMCB_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	3789
SMCB_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	3789

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 184

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMCB_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	3793
SMCBDFTT	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström	SM	3800
SMCBDSTR	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)	SM	3791
SMCBDTAR	Teneur en goudron des cigarettes - (D)	SM	3792
SMCBDTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	3790
SMCBDYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	3790
SMS6_13A	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument	SM	1072
SMS6_13B	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire	SM	1072
SMS6_13C	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence	SM	1073
SMS6_13D	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.	SM	1073
SMS6_13E	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison	SM	1074
SMS6_13F	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée	SM	1074
SMS6_13G	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes	SM	1075
SMS6_13H	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac	SM	1075
SMS6_14	Incommodé par la fumée secondaire	SM	1076
SMS6_15	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur	SM	1076
SMS6_16A	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur	SM	1077
SMS6_16B	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur	SM	1077
SMS6_16C	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur	SM	1078
SMS6_16D	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur	SM	1078
SMS6_17	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur	SM	1079
SMS6_18A	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur	SM	1079
SMS6_18B	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur	SM	1080
SMS6_18C	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur	SM	1080
SMS6_18D	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur	SM	1081
SP30_CPA	Période de collecte actuelle	SP	1766
SP30_STA	Code d'état après traitement	SP	1775
SP30DPC	Code postal - (D)	SP	1765
SP30FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	1766
SP32_CPA	Période de collecte actuelle	SP	2287
SP32_STA	Code d'état après traitement	SP	2296
SP32DPC	Code postal - (D)	SP	2286
SP32FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	2287
SP34_CPA	Période de collecte actuelle	SP	19
SP34_CPS	Période de collecte de l'échantillon	SP	13
SP34_MET	Méthode de sélection	SP	13

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 185

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SP34_STA	Code d'état après traitement	SP	26
SP34DPC	Code postal - (D)	SP	18
SP36_CPA	Période de collecte actuelle	SP	502
SP36_STA	Code d'état après traitement	SP	510
SP36DPC	Code postal - (D)	SP	501
SP36FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	502
SP38_CPA	Période de collecte actuelle	SP	1210
SP38_STA	Code d'état après traitement	SP	1219
SP38DPC	Code postal - (D)	SP	1209
SP38FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	1210
SP3A_CPA	Période de collecte actuelle	SP	2836
SP3A_STA	Code d'état après traitement	SP	2845
SP3ADPC	Code postal - (D)	SP	2835
SP3AFOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	2836
SP3B_CPA	Période de collecte actuelle	SP	3388
SP3B_STA	Code d'état après traitement	SP	3396
SP3BDPC	Code postal - (D)	SP	3387
SP3BFOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	3387
SSC0_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	2176
SSC0_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	2176
SSC0_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	2177
SSC0_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	2177
SSC0_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	2178
SSC0_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	2178
SSC0_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	2179
SSC0_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	2179
SSC0_109	A un confident	SS	2180
SSC0_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	2180
SSC0_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	2181
SSC0_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	2181
SSC0_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	2182
SSC0_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	2182
SSC0_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	2183
SSC0_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	2183
SSC0_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	2184
SSC0_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	2184

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 186

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSC0_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	2185
SSC0_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	2185
SSC0DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	2186
SSC0DEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	2187
SSC0DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	2187
SSC0DTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	2186
SSC2_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	2742
SSC2_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	2742
SSC2_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	2743
SSC2_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	2743
SSC2_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	2744
SSC2_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	2744
SSC2_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	2745
SSC2_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	2745
SSC2_109	A un confident	SS	2746
SSC2_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	2746
SSC2_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	2747
SSC2_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	2747
SSC2_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	2748
SSC2_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	2748
SSC2_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	2749
SSC2_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	2749
SSC2_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	2750
SSC2_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	2750
SSC2_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	2751
SSC2_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	2751
SSC2DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	2752
SSC2DEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	2753
SSC2DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	2753
SSC2DTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	2752
SSC4_1	Membre d'un organisme ou d'une association	SS	453
SSC4_2	Fréquence de participation à des organismes	SS	453
SSC4_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	SS	454
SSC4_3	A quelqu'un à qui se confier	SS	454
SSC4_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	SS	455
SSC4_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	SS	455

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 187

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSC4_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	SS	456
SSC4_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	SS	456
SSC4_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	SS	457
SSC4_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	SS	458
SSC4_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	SS	459
SSC4_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	SS	460
SSC4_7F	Fréquence des contacts - autres parents	SS	461
SSC4_7G	Fréquence des contacts - amis proches	SS	462
SSC4_7H	Fréquence des contacts - voisins	SS	463
SSC4D1	Indice du soutien social perçu - (D)	SS	463
SSC4D2	Indice de l'implication sociale - (D)	SS	464
SSC4D3	Indice de fréquence moyenne des contacts - (D)	SS	464
SSC6_1	Membre d'un organisme ou d'une association	SS	1137
SSC6_2	Fréquence de participation à des organismes	SS	1137
SSC6_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	SS	1138
SSC6_3	A quelqu'un à qui se confier	SS	1139
SSC6_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	SS	1140
SSC6_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	SS	1140
SSC6_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	SS	1141
SSC6_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	SS	1141
SSC6_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	SS	1142
SSC6_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	SS	1143
SSC6_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	SS	1144
SSC6_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	SS	1145
SSC6_7F	Fréquence des contacts - autres parents	SS	1146
SSC6_7G	Fréquence des contacts - amis proches	SS	1147
SSC6_7H	Fréquence des contacts - voisins	SS	1148
SSC6D1	Indice du soutien social perçu - (D)	SS	1148
SSC6D2	Indice de l'implication sociale - (D)	SS	1149
SSC6D3	Indice de fréquence moyenne des contacts - (D)	SS	1149
SSC8_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	1745
SSC8_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	1745
SSC8_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	1746
SSC8_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	1746
SSC8_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	1747
SSC8_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	1747

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 188

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSC8_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	1748
SSC8_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	1748
SSC8_109	A un confident	SS	1749
SSC8_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	1749
SSC8_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	1750
SSC8_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	1750
SSC8_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	1751
SSC8_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	1751
SSC8_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	1752
SSC8_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	1752
SSC8_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	1753
SSC8_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	1753
SSC8_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	1754
SSC8_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	1754
SSC8DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	1755
SSC8DEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	1756
SSC8DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	1756
SSC8DTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	1755
SSCA_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	3292
SSCA_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	3293
SSCA_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	3293
SSCA_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	3294
SSCA_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	3294
SSCA_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	3295
SSCA_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	3295
SSCA_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	3296
SSCA_109	A un confident	SS	3296
SSCA_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	3297
SSCA_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	3297
SSCA_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	3298
SSCA_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	3298
SSCA_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	3299
SSCA_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	3299
SSCA_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	3300
SSCA_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	3300
SSCA_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	3301

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 189

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSCA_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	3301
SSCA_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	3302
SSCADAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	3303
SSCADEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	3304
SSCADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	3303
SSCADTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	3302
SSCB_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	3848
SSCB_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	3848
SSCB_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	3849
SSCB_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	3849
SSCB_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	3850
SSCB_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	3850
SSCB_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	3851
SSCB_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	3851
SSCB_109	A un confident	SS	3852
SSCB_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	3852
SSCB_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	3853
SSCB_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	3853
SSCB_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	3854
SSCB_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	3854
SSCB_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	3855
SSCB_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	3855
SSCB_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	3856
SSCB_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	3856
SSCB_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	3857
SSCB_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	3857
SSCBDAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	3858
SSCBDEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	3859
SSCBDSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	3859
SSCBDTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	3858
SSP6_1	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois	SS	1153
SSP6_2	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois	SS	1154
SSP6_3	Niveau de soutien de la famille / amis	SS	1154
SSP6_4	A aidé un parent / ami avec un problème de santé	SS	1155
SSS6_1	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie	SS	1138
SSS6_2	Perception personnelle de religiosité / spiritualité	SS	1139

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 190

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSS6_3	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument	SS	1150
SSS6_4	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop	SS	1150
SSS6_5A	Conjoint fume la cigarette	SS	1151
SSS6_5B	Conjoint fait de l'exercice régulièrement	SS	1151
SSS6_5C	Conjoint boit trop	SS	1152
SSS6_5D	Conjoint mange trop	SS	1152
SSS6_5E	Conjoint prend des tranquillisants	SS	1153
ST_0_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	ST	2004
ST_0_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	ST	2008
ST_0_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	ST	2004
ST_0_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	ST	2005
ST_0_R4	Stress (récent) - difficultés financières	ST	2005
ST_0_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	ST	2006
ST_0_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	ST	2006
ST_0_R7	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale	ST	2007
ST_0_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	ST	2007
ST_0_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	ST	2008
ST_0_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	ST	2010
ST_0_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	ST	2011
ST_0_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	ST	2011
ST_0_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	ST	2012
ST_0_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	ST	2012
ST_0_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	ST	2013
ST_0_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	ST	2013
ST_ODR1	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)	ST	2009
ST_ODR2	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)	ST	2009
ST_ODR3	Indice corrigé des événements récents - (D)	ST	2010
ST_ODT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	ST	2014
ST_4_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	ST	295
ST_4_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	ST	299
ST_4_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	ST	295
ST_4_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	ST	296
ST_4_R4	Stress (récent) - difficultés financières	ST	296
ST_4_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	ST	297
ST_4_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	ST	297
ST_4_R7	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale	ST	298

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 191

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_4_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	ST	298
ST_4_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	ST	299
ST_4_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	ST	301
ST_4_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	ST	302
ST_4_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	ST	302
ST_4_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	ST	303
ST_4_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	ST	303
ST_4_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	ST	304
ST_4_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	ST	304
ST_4DR1	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)	ST	300
ST_4DR2	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)	ST	300
ST_4DR3	Indice corrigé des événements récents - (D)	ST	301
ST_4DT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	ST	305
ST_B_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	ST	3680
ST_B_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	ST	3680
ST_B_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	ST	3681
ST_B_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	ST	3681
ST_B_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	ST	3682
ST_B_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	ST	3682
ST_B_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	ST	3683
ST_BDT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	ST	3683
STC0_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	1990
STC0_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	1994
STC0_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	1995
STC0_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	1995
STC0_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	1996
STC0_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	1996
STC0_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	1997
STC0_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	1997
STC0_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	1998
STC0_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	1998
STC0_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	1990
STC0_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	1991
STC0_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	1991
STC0_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	1992
STC0_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	1992

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 192

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
STC0_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	1993
STC0_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	1993
STC0_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	1994
STC0_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	2036
STC0_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	2037
STC0_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	2038
STC0_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	2039
STC0_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	2040
STC0_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	2041
STC0_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	2042
STC0_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	2014
STC0_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	2015
STC0_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	2016
STC0_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	2017
STC0_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	2018
STC0_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	2019
STC0_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	2020
STC0_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	2021
STC0_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	2022
STC0_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	2023
STC0_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	2024
STC0_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	2025
STC0_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	2026
STC0_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	2027
STC0DC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	1999
STC0DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	2003
STC0DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	1999
STC0DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	2000
STC0DC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	2000
STC0DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	2001
STC0DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	2001
STC0DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	2002
STC0DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	2002
STC0DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	2003
STC0DM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	2042
STC0DW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	2027

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 193

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
STC0DW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	2028
STC0DW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	2028
STC0DW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	2029
STC0DW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	2029
STC0DW6	Efforts physiques - (D)	ST	2030
STC0DW7	Soutien social - (D)	ST	2030
STC0DW8	Contrainte au travail - (D)	ST	2031
STC2_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	2563
STC2_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	2567
STC2_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	2568
STC2_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	2568
STC2_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	2569
STC2_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	2569
STC2_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	2570
STC2_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	2570
STC2_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	2571
STC2_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	2571
STC2_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	2563
STC2_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	2564
STC2_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	2564
STC2_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	2565
STC2_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	2565
STC2_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	2566
STC2_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	2566
STC2_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	2567
STC2_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	2593
STC2_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	2594
STC2_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	2595
STC2_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	2596
STC2_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	2597
STC2_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	2598
STC2_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	2599
STC2_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	2577
STC2_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	2577
STC2_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	2578
STC2_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	2579

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 194

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
STC2_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	2580
STC2_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	2581
STC2_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	2582
STC2_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	2583
STC2_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	2584
STC2_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	2585
STC2_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	2586
STC2_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	2587
STC2_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	2588
STC2_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	2589
STC2DC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	2572
STC2DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	2576
STC2DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	2572
STC2DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	2573
STC2DC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	2573
STC2DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	2574
STC2DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	2574
STC2DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	2575
STC2DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	2575
STC2DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	2576
STC2DM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	2599
STC2DW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	2589
STC2DW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	2590
STC2DW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	2590
STC2DW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	2591
STC2DW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	2591
STC2DW6	Efforts physiques - (D)	ST	2592
STC2DW7	Soutien social - (D)	ST	2592
STC2DW8	Contrainte au travail - (D)	ST	2593
STC4_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	281
STC4_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	285
STC4_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	286
STC4_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	286
STC4_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	287
STC4_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	287
STC4_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	288

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 195

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
STC4_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	288
STC4_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	289
STC4_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	289
STC4_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	281
STC4_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	282
STC4_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	282
STC4_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	283
STC4_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	283
STC4_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	284
STC4_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	284
STC4_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	285
STC4_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	326
STC4_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	327
STC4_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	328
STC4_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	329
STC4_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	330
STC4_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	331
STC4_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	332
STC4_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	305
STC4_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	306
STC4_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	307
STC4_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	308
STC4_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	309
STC4_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes opposées	ST	310
STC4_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	311
STC4_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	312
STC4_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	313
STC4_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	314
STC4_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	315
STC4_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	316
STC4_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	317
STC4DC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	290
STC4DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	294
STC4DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	290
STC4DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	291
STC4DC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	291

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 196

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
STC4DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	292
STC4DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	292
STC4DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	293
STC4DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	293
STC4DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	294
STC4DM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	332
STC4DW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	317
STC4DW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	318
STC4DW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	318
STC4DW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	319
STC4DW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	319
STC4DW6	Efforts physiques - (D)	ST	320
STC4DW7	Soutien social - (D)	ST	320
STC4DW8	Contrainte au travail - (D)	ST	321
STCA_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	3105
STCA_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	3109
STCA_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	3110
STCA_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	3110
STCA_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	3111
STCA_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	3111
STCA_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	3112
STCA_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	3112
STCA_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	3113
STCA_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	3113
STCA_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	3105
STCA_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	3106
STCA_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	3106
STCA_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	3107
STCA_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	3107
STCA_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	3108
STCA_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	3108
STCA_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	3109
STCA_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	3135
STCA_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	3136
STCA_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	3137
STCA_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	3138

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 197

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
STCA_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	3139
STCA_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	3140
STCA_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	3141
STCA_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	3119
STCA_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	3119
STCA_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	3120
STCA_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	3121
STCA_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	3122
STCA_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	3123
STCA_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	3124
STCA_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	3125
STCA_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	3126
STCA_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	3127
STCA_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	3128
STCA_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	3129
STCA_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	3130
STCA_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	3131
STCADC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	3114
STCADC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	3118
STCADC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	3114
STCADC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	3115
STCADC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	3115
STCADC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	3116
STCADC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	3116
STCADC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	3117
STCADC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	3117
STCADC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	3118
STCADM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	3141
STCADW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	3131
STCADW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	3132
STCADW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	3132
STCADW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	3133
STCADW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	3133
STCADW6	Efforts physiques - (D)	ST	3134
STCADW7	Soutien social - (D)	ST	3134
STCADW8	Contrainte au travail - (D)	ST	3135

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 198

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
STCB_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	3666
STCB_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	3670
STCB_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	3671
STCB_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	3671
STCB_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	3672
STCB_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	3672
STCB_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	3673
STCB_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	3673
STCB_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	3674
STCB_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	3674
STCB_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	3666
STCB_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	3667
STCB_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	3667
STCB_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	3668
STCB_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	3668
STCB_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	3669
STCB_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	3669
STCB_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	3670
STCB_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	3700
STCB_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	3701
STCB_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	3702
STCB_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	3703
STCB_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	3704
STCB_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	3705
STCB_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	3706
STCB_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	3684
STCB_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	3684
STCB_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	3685
STCB_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	3686
STCB_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	3687
STCB_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	3688
STCB_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	3689
STCB_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	3690
STCB_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	3691
STCB_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	3692
STCB_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	3693

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 199

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
STCB_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	3694
STCB_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	3695
STCB_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	3696
STCBDC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	3675
STCBDC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	3679
STCBDC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	3675
STCBDC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	3676
STCBDC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	3676
STCBDC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	3677
STCBDC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	3677
STCBDC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	3678
STCBDC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	3678
STCBDC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	3679
STCBDM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	3706
STCBDW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	3696
STCBDW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	3697
STCBDW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	3697
STCBDW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	3698
STCBDW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	3698
STCBDW6	Efforts physiques - (D)	ST	3699
STCBDW7	Soutien social - (D)	ST	3699
STCBDW8	Contrainte au travail - (D)	ST	3700
STRATUM	Indicateur de l'échantillon - strate	SP	13
SUBCYCLE	Indicateur de l'échantillon	SP	2
SVP6_1	Évaluation globale du régime de santé	SV	1160
SVP6_2	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs	SV	1161
SVP6_3	Qualité - services de santé offerts dans les environs	SV	1161
SVP6_4	Accessibilité globale - services de santé dans les environs	SV	1162
SVP6_5	Qualité globale - services de santé dans les environs	SV	1162
SVP6_6	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires	SV	1163
SVP6_7	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois	SV	1163
TAS8_1	A fumé le cigare	SM	1699
TAS8_2	A fumé la pipe	SM	1699
TAS8_3	A utilisé du tabac à priser	SM	1700
TAS8_4	A utilisé du tabac à chiquer	SM	1700
TUC0_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	1973

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 200

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
TUC2_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	2546
TUC6_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	977
TUCA_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	3088
TUCB_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	3648
TUP6_1	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)	TU	976
TUP6_10	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil	TU	981
TUP6_2	UV - intensité de bronzage	TU	977
TUP6_4	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil	TU	978
TUP6_5	UV - description du pire coup de soleil	TU	978
TUP6_6	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été	TU	979
TUP6_7	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h	TU	979
TUP6_8	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil	TU	980
TUP6_9	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV	TU	980
TWC4_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	32
TWC4_2	Nombre de jours alité	TW	33
TWC4_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	34
TWC4_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	35
TWC4DDDY	Nombre total de jours d'incapacité - (D)	TW	37
TWC6_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	516
TWC6_2	Nombre de jours alité	TW	517
TWC6_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	518
TWC6_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	519
TWC6DDDY	Nombre total de jours d'incapacité - (D)	TW	521
TWC8_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	1225
TWC8_2	Nombre de jours alité	TW	1226
TWC8_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	1227
TWC8_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	1228
TWC8DDDY	Nombre total de jours d'incapacité - (D)	TW	1230
VSP6_1	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier	VS	1195
VSP6_10	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école	VS	1199
VSP6_2	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile	VS	1196
VSP6_4	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école	VS	1196
VSP6_5	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire	VS	1197
VSP6_6	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire	VS	1197
VSP6_7	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire	VS	1198
VSP6_8	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école	VS	1198

Cycle 7 ENSP (2006-2007): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 201

Septembre 2008

Nom de la variable	Description	Section	Page
VSP6_9	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école	VS	1199
WF6BLF	Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète	WT	3942
WF6BSLF	Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète	WT	3943
WF6BSLS	Indicateur : Partage - Longitudinal carré	WT	3943
WT64LS	Poids : Maître - Longitudinal carré	WT	3942
WT6BLF	Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète	WT	3942
WT6BSLF	Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète	WT	3943
WT6BSLS	Poids : Partage - Longitudinal carré	WT	3943
YOB	Année de naissance	DH	4
YOD	Année de décès	DH	12
YOI	Année de l'immigration au Canada	SD	10
