

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 1

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
AD_2_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	AD	2683
AD_2_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	AD	2683
AD_2_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	AD	2684
AD_2_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	AD	2684
AD_2_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	AD	2685
AD_2_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	AD	2685
AD_2_7	A bu beaucoup plus que prévu	AD	2686
AD_2_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	AD	2686
AD_2_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	AD	2687
AD_2DPP	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)	AD	2688
AD_2DSF	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)	AD	2687
AD_6_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	AD	1082
AD_6_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	AD	1082
AD_6_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	AD	1083
AD_6_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	AD	1083
AD_6_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	AD	1084
AD_6_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	AD	1084
AD_6_7	A bu beaucoup plus que prévu	AD	1085
AD_6_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	AD	1085
AD_6_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	AD	1086
AD_6DPP	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)	AD	1087
AD_6DSF	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)	AD	1086
AL_2_1	Définition d'une consommation modérée	AL	2679
AL_2_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	AL	2680
AL_2_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	AL	2680
AL_2_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	AL	2681
AL_2_5	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.	AL	2681
AL_2_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	AL	2682
AL_2_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	AL	2682
AL_6_1	Définition d'une consommation modérée	AL	1078
AL_6_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	AL	1079
AL_6_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	AL	1079
AL_6_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	AL	1080
AL_6_5	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.	AL	1080
AL_6_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	AL	1081
AL_6_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	AL	1081

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 2

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC0_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	2110
ALC0_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	2109
ALC0_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	2110
ALC0_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	2111
ALC0_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	2112
ALC0_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	2113
ALC0_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	2113
ALC0_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	2114
ALC0_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	2114
ALC0_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	2115
ALC0_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	2115
ALC0_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	2116
ALC0_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	2116
ALC0_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	2117
ALC0_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	2117
ALC0_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	2118
ALC0_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	2118
ALC0_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	2119
ALC0_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	2119
ALC0_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	2120
ALC0_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	2120
ALC0_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	2121
ALC0_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	2121
ALC0_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	2122
ALC0_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	2122
ALC0_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	2123
ALC0_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	2123
ALC0_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	2112
ALC0DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	2125
ALC0DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	2124
ALC0DWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	2124
ALC2_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	2664
ALC2_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	2663
ALC2_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	2664
ALC2_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	2665
ALC2_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	2666

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 3

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC2_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	AL	2667
ALC2_5A2	Nombre de verres bus - lundi	AL	2667
ALC2_5A3	Nombre de verres bus - mardi	AL	2668
ALC2_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	AL	2668
ALC2_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	AL	2669
ALC2_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	AL	2669
ALC2_5A7	Nombre de verres bus - samedi	AL	2670
ALC2_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	2670
ALC2_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	2671
ALC2_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	2671
ALC2_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	2672
ALC2_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	2672
ALC2_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	2673
ALC2_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	2673
ALC2_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	2674
ALC2_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	2674
ALC2_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	2675
ALC2_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	2675
ALC2_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	2676
ALC2_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	2676
ALC2_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	2677
ALC2_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	2677
ALC2_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	2666
ALC2DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	2679
ALC2DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	2678
ALC2DWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	2678
ALC4_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	206
ALC4_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	207
ALC4_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	207
ALC4_4	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion	AL	208
ALC4_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	209
ALC4_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	209
ALC4_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	210
ALC4_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	210
ALC4_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	211
ALC4_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	211

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 4

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC4_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	212
ALC4_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	212
ALC4_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	213
ALC4_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	213
ALC4_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	214
ALC4_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	214
ALC4_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	215
ALC4_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	215
ALC4_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	216
ALC4_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	216
ALC4_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	217
ALC4_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	217
ALC4_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	218
ALC4_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	218
ALC4_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	219
ALC4_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	219
ALC4_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	220
ALC4_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	208
ALC4DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	221
ALC4DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	220
ALC4DWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	221
ALC6_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	1060
ALC6_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	1061
ALC6_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	1062
ALC6_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	1063
ALC6_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	1064
ALC6_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	1064
ALC6_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	1065
ALC6_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	1065
ALC6_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	1066
ALC6_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	1066
ALC6_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	1067
ALC6_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	1067
ALC6_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	1068
ALC6_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	1068
ALC6_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	1069

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 5

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC6_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	1069
ALC6_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	1070
ALC6_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	1070
ALC6_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	1071
ALC6_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	1071
ALC6_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	1072
ALC6_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	1072
ALC6_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	1073
ALC6_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	1073
ALC6_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	1074
ALC6_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	1074
ALC6_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	1063
ALC6DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	1076
ALC6DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	1075
ALC6DWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	1075
ALC8_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	1678
ALC8_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	1679
ALC8_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	1679
ALC8_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	1680
ALC8_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	1681
ALC8_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	1681
ALC8_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	1682
ALC8_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	1682
ALC8_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	1683
ALC8_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	1683
ALC8_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	1684
ALC8_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	1684
ALC8_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	1685
ALC8_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	1685
ALC8_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	1686
ALC8_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	1686
ALC8_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	1687
ALC8_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	1687
ALC8_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	1688
ALC8_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	1688
ALC8_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	1689

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 6

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC8_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	1689
ALC8_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	1690
ALC8_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	1690
ALC8_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	1691
ALC8_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	1691
ALC8_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	1680
ALC8DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	1693
ALC8DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	1692
ALC8DWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	1692
ALCA_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	3213
ALCA_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	3213
ALCA_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	3214
ALCA_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	3215
ALCA_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	3216
ALCA_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	AL	3216
ALCA_5A2	Nombre de verres bus - lundi	AL	3217
ALCA_5A3	Nombre de verres bus - mardi	AL	3217
ALCA_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	AL	3218
ALCA_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	AL	3218
ALCA_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	AL	3219
ALCA_5A7	Nombre de verres bus - samedi	AL	3219
ALCA_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	3220
ALCA_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	3220
ALCA_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	3221
ALCA_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	3221
ALCA_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	3222
ALCA_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	3222
ALCA_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	3223
ALCA_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	3223
ALCA_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	3224
ALCA_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	3224
ALCA_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	3225
ALCA_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	3225
ALCA_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	3226
ALCA_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	3226
ALCA_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	3227

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 7

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALCA_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	3215
ALCADDLY	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	3228
ALCADTYP	Genre de buveur - (D)	AL	3227
ALCADWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	3228
ALCB_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	3764
ALCB_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	3764
ALCB_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	3765
ALCB_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	3766
ALCB_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	3767
ALCB_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	AL	3768
ALCB_5A2	Nombre de verres bus - lundi	AL	3768
ALCB_5A3	Nombre de verres bus - mardi	AL	3769
ALCB_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	AL	3769
ALCB_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	AL	3770
ALCB_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	AL	3770
ALCB_5A7	Nombre de verres bus - samedi	AL	3771
ALCB_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	3771
ALCB_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	3772
ALCB_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	3772
ALCB_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	3773
ALCB_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	3773
ALCB_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	3774
ALCB_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	3774
ALCB_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	3775
ALCB_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	3775
ALCB_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	3776
ALCB_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	3776
ALCB_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	3777
ALCB_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	3777
ALCB_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	3778
ALCB_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	3778
ALCB_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	3767
ALCBDDLY	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	3780
ALCBDTYP	Genre de buveur - (D)	AL	3779
ALCBDWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	3779
ALCC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	4324

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 8

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALCC_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	4324
ALCC_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	4325
ALCC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	4326
ALCC_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	4327
ALCC_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	AL	4328
ALCC_5A2	Nombre de verres bus - lundi	AL	4328
ALCC_5A3	Nombre de verres bus - mardi	AL	4329
ALCC_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	AL	4329
ALCC_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	AL	4330
ALCC_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	AL	4330
ALCC_5A7	Nombre de verres bus - samedi	AL	4331
ALCC_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	4331
ALCC_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	4332
ALCC_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	4332
ALCC_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	4333
ALCC_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	4333
ALCC_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	4334
ALCC_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	4334
ALCC_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	4335
ALCC_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	4335
ALCC_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	4336
ALCC_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	4336
ALCC_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	4337
ALCC_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	4337
ALCC_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	4338
ALCC_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	4338
ALCC_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	4327
ALCCDDLY	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	4340
ALCCDTYP	Genre de buveur - (D)	AL	4339
ALCCDWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	4339
ALCD_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	4830
ALCD_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	4830
ALCD_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	4831
ALCD_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	4832
ALCD_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	4833
ALCD_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	AL	4833

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 9

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALCD_5A2	Nombre de verres bus - lundi	AL	4834
ALCD_5A3	Nombre de verres bus - mardi	AL	4834
ALCD_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	AL	4835
ALCD_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	AL	4835
ALCD_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	AL	4836
ALCD_5A7	Nombre de verres bus - samedi	AL	4836
ALCD_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	4837
ALCD_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	4837
ALCD_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	4838
ALCD_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	4838
ALCD_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	4839
ALCD_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	4839
ALCD_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	4840
ALCD_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	4840
ALCD_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	4841
ALCD_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	4841
ALCD_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	4842
ALCD_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	4842
ALCD_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	4843
ALCD_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	4843
ALCD_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	4844
ALCD_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	4832
ALCDDDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	4845
ALCDDTYP	Genre de buveur - (D)	AL	4844
ALCDDWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	4845
ALP6_1	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse	AL	1076
ALP6_2	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse	AL	1077
ALP6_3	A bu de l'alcool pendant l'allaitement	AL	1077
ALP6_4	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement	AL	1078
AM30_PL	Langue de préférence du répondant	AM	1745
AM30_TEL	Genre de contact - H03	AM	1743
AM32_PL	Langue de préférence du répondant	AM	2264
AM32_TEL	Genre de contact - H03	AM	2262
AM34_LNG	Langue de l'interview - H03	AM	20
AM34_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	20
AM36_LNG	Langue de l'interview - H03	AM	492

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 10

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM36_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	491
AM36_TEL	Genre de contact - H03	AM	490
AM38_LNG	Langue de l'interview - H03	AM	1192
AM38_LP	Langue de préférence du ménage	AM	1189
AM38_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	1191
AM38_TEL	Genre de contact - H03	AM	1189
AM3A_PL	Langue de préférence du répondant	AM	2809
AM3A_TEL	Genre de contact - H03	AM	2807
AM3B_PL	Langue de préférence du répondant	AM	3356
AM3B_TEL	Genre de contact - H03	AM	3354
AM3C_PL	Langue de préférence du répondant	AM	3905
AM3C_TEL	Genre de contact - H03	AM	3903
AM3D_PL	Langue de préférence du répondant	AM	4465
AM3D_TEL	Genre de contact - H03	AM	4463
AM54_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	28
AM54_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	28
AM54_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	AM	28
AM54_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	181
AM54_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	181
AM54_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	182
AM54_LNG	Langue de l'interview - H05	AM	180
AM54_PXY	H05 complété par procuration	AM	29
AM54_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	29
AM54_STA	État de la composante générale - H05	AM	27
AM54_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	180
AM56_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	499
AM56_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	499
AM56_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	AM	500
AM56_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	705
AM56_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	706
AM56_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	706
AM56_LNG	Langue de l'interview - H05	AM	705
AM56_PXY	H05 complété par procuration	AM	500
AM56_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	500
AM56_STA	État de la composante générale - H05	AM	498
AM56_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	704

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 11

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM58_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	1199
AM58_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	1199
AM58_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	AM	1200
AM58_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	1415
AM58_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	1415
AM58_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	1416
AM58_LNG	Langue de l'interview - H05	AM	1414
AM58_PXY	H05 complété par procuration	AM	1200
AM58_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	1200
AM58_STA	État de la composante générale - H05	AM	1198
AM58_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	1414
AM60_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	1753
AM60_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	1753
AM60_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	1754
AM60_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	2256
AM60_LNK	Permission de jumeler les données	AM	2255
AM60_PXY	H06 complété par procuration	AM	1754
AM60_SHA	Accepte de partager les données	AM	2255
AM60_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	1754
AM60_STA	État de la composante santé - H06	AM	1752
AM60_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	2256
AM60FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	1755
AM60LDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	2257
AM62_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	2272
AM62_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	2272
AM62_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	2273
AM62_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	2801
AM62_LNK	Permission de jumeler les données	AM	2800
AM62_PXY	H06 complété par procuration	AM	2273
AM62_SHA	Accepte de partager les données	AM	2800
AM62_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	2273
AM62_STA	État de la composante santé - H06	AM	2271
AM62_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	2801
AM62FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	2274
AM62LDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	2802
AM64_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	479

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 12

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM64_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	479
AM64_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	182
AM64_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	183
AM64_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	AM	183
AM64_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	480
AM64_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	481
AM64_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	481
AM64_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	480
AM64_LNK	Permission de jumeler les données	AM	477
AM64_PXY	H06 complété par procuration	AM	184
AM64_SHA	Accepte de partager les données	AM	478
AM64_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	183
AM64_STA	État de la composante santé - H06	AM	182
AM64_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	478
AM64FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	184
AM66_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	1182
AM66_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	1181
AM66_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	707
AM66_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	708
AM66_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	AM	708
AM66_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	1183
AM66_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	1183
AM66_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	1184
AM66_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	1182
AM66_LNK	Permission de jumeler les données	AM	1180
AM66_PXY	H06 complété par procuration	AM	709
AM66_SHA	Accepte de partager les données	AM	1180
AM66_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	709
AM66_STA	État de la composante santé - H06	AM	707
AM66_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	1181
AM66FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	709
AM66LDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	1184
AM68_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	1736
AM68_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	1735
AM68_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	1416
AM68_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	1417

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 13

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM68_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	1417
AM68_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	1737
AM68_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	1737
AM68_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	1738
AM68_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	1736
AM68_LNK	Permission de jumeler les données	AM	1734
AM68_PXY	H06 complété par procuration	AM	1418
AM68_SHA	Accepte de partager les données	AM	1734
AM68_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	1418
AM68_STA	État de la composante santé - H06	AM	1416
AM68_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	1735
AM68FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	1418
AM68LDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	1738
AM6A_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	2817
AM6A_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	2817
AM6A_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	2818
AM6A_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	3348
AM6A_LNK	Permission de jumeler les données	AM	3347
AM6A_PXY	H06 complété par procuration	AM	2818
AM6A_SHA	Accepte de partager les données	AM	3347
AM6A_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	2818
AM6A_STA	État de la composante santé - H06	AM	2816
AM6A_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	3348
AM6AFR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	2819
AM6ALDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	3349
AM6B_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	3363
AM6B_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	3363
AM6B_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	3364
AM6B_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	3897
AM6B_LNK	Permission de jumeler les données	AM	3896
AM6B_PXY	H06 complété par procuration	AM	3364
AM6B_SHA	Accepte de partager les données	AM	3896
AM6B_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	3364
AM6B_STA	État de la composante santé - H06	AM	3362
AM6B_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	3897
AM6BFR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	3365

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 14

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM6BLDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	3898
AM6C_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	3912
AM6C_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	3912
AM6C_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	3913
AM6C_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	4457
AM6C_LNK	Permission de jumeler les données	AM	4456
AM6C_PXY	H06 complété par procuration	AM	3913
AM6C_SHA	Accepte de partager les données	AM	4456
AM6C_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	3913
AM6C_STA	État de la composante santé - H06	AM	3911
AM6C_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	4457
AM6CFR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	3914
AM6CLDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	4458
AM6D_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	4472
AM6D_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	4472
AM6D_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	4473
AM6D_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	4962
AM6D_LNK	Permission de jumeler les données	AM	4961
AM6D_PXY	H06 complété par procuration	AM	4473
AM6D_SHA	Accepte de partager les données	AM	4961
AM6D_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	4473
AM6D_STA	État de la composante santé - H06	AM	4471
AM6D_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	4962
AM6DFR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	4474
AM6DL DUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	4963
AOI	Âge au moment de l'immigration - (D)	SD	9
APP6_1	Mes parents sont sévères pour mon bien	AP	1134
APP6_10	Mes parents me font confiance	AP	1139
APP6_2	Mes parents ne me comprennent pas	AP	1135
APP6_3	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents	AP	1135
APP6_4	Ce que mes parents pensent de moi est important	AP	1136
APP6_5	Il arrive / j'ai envie de m'enfuir de la maison	AP	1136
APP6_6	Je mène une vie familiale heureuse	AP	1137
APP6_7	J'élèverais mes enfants d'une autre façon	AP	1137
APP6_8	Mes parents attendent trop de moi	AP	1138
APP6_9	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes	AP	1138

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 15

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CC_0_D2	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale	CC	1828
CC_0_D2A	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche	CC	1828
CC_0_D2B	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou	CC	1829
CC_0_D2C	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement	CC	1829
CC_0_D2D	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation	CC	1830
CC_0_D3A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	1831
CC_0_D3B	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire	CC	1831
CC_0_D3C	Arthrite / rhum. traitement - exercice	CC	1832
CC_0_D3D	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie	CC	1832
CC_0_D3E	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace	CC	1833
CC_0_D3F	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation	CC	1833
CC_0_D3G	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.	CC	1834
CC_0_D3H	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	1834
CC_0_D4A	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits	CC	1835
CC_0_D4B	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre	CC	1835
CC_0_D4C	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.	CC	1836
CC_0_J3A	Diabète - diagnostic durant la grossesse	CC	1851
CC_0_J3B	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse	CC	1852
CC_0_J3C	Diabète - quand commence l'insuline	CC	1852
CC_0_J4	Diabète - insuline prise chaque jour	CC	1853
CC_0_J4A	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline	CC	1854
CC_0_J4B	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour	CC	1854
CC_0_J5A	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler	CC	1857
CC_0_J5B	Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler	CC	1858
CC_0_J5C	Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète	CC	1858
CC_0_J6A	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète	CC	1859
CC_0_J6B	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète	CC	1859
CC_0_J6C	Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète	CC	1860
CC_0_J6D	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète	CC	1860
CC_0_J6E	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète	CC	1861
CC_0_J7A	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre	CC	1861
CC_0_J7B	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre	CC	1862
CC_0_J8A	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre	CC	1862
CC_0_J8B	Diabète - fréquence d'examen de pieds	CC	1863
CC_0_L1B	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques	CC	1867
CC_0_L1C	Maladie cardiaque - âge à la première crise	CC	1868

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 16

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CC_0_L1D	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente	CC	1868
CC_0_L1E	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital	CC	1869
CC_0_L4A	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien	CC	1869
CC_0_L4B	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie	CC	1870
CC_0_L4C	Maladie cardiaque / traitement - médicaments	CC	1870
CC_0_L4D	Maladie cardiaque / traitement - autre	CC	1871
CC_0_L4E	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu	CC	1871
CC_0_L5A	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé	CC	1872
CC_0_L5B	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé	CC	1872
CC_0_L5C	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé	CC	1873
CCC0_1A	A des allergies alimentaires	CC	1820
CCC0_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	1821
CCC0_1C	Fait de l'asthme	CC	1821
CCC0_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	1826
CCC0_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	1836
CCC0_1F	Fait de l'hypertension	CC	1837
CCC0_1G	A des migraines	CC	1842
CCC0_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	1848
CCC0_1J	Est atteint de diabète	CC	1849
CCC0_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	1863
CCC0_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	1866
CCC0_1M	Souffre d'un cancer	CC	1874
CCC0_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	1875
CCC0_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	1878
CCC0_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	1880
CCC0_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	1881
CCC0_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	1882
CCC0_1S	Est atteint de cataracte	CC	1883
CCC0_1T	Est atteint de glaucome	CC	1884
CCC0_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	1885
CCC0_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	1886
CCC0_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	1825
CCC0_A3	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic	CC	1820
CCC0_C1	Asthme - problème a disparu	CC	1822
CCC0_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	1823
CCC0_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	1824

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 17

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC0_C3	Asthme - âge au premier diagnostic	CC	1822
CCC0_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	1824
CCC0_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	1825
CCC0_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	1827
CCC0_D3	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic	CC	1827
CCC0_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	1830
CCC0_E3	Maux de dos - âge au premier diagnostic	CC	1837
CCC0_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	1838
CCC0_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	1839
CCC0_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	1839
CCC0_F3	Hypertension - âge au premier diagnostic	CC	1838
CCC0_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	1840
CCC0_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	1840
CCC0_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	1841
CCC0_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	1842
CCC0_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	1841
CCC0_G1	Migraines - problème a disparu	CC	1843
CCC0_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	1844
CCC0_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	1845
CCC0_G3	Migraines - âge au premier diagnostic	CC	1843
CCC0_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	1845
CCC0_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	1846
CCC0_G6B	Migraines traitement - régime	CC	1846
CCC0_G6C	Migraines traitement - autre	CC	1847
CCC0_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	1847
CCC0_H3	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic	CC	1848
CCC0_J1	Diabète - problème a disparu	CC	1850
CCC0_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	1850
CCC0_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	1851
CCC0_J3	Diabète - âge au premier diagnostic	CC	1849
CCC0_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	1853
CCC0_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	1855
CCC0_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	1855
CCC0_J7B	Diabète traitement - régime	CC	1856
CCC0_J7C	Diabète traitement - autre	CC	1857
CCC0_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	1856

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 18

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC0_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	1864
CCC0_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	1865
CCC0_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	1865
CCC0_K3	Épilepsie - âge au premier diagnostic	CC	1864
CCC0_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	1867
CCC0_L3	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic	CC	1866
CCC0_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	1873
CCC0_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	1874
CCC0_M3	Cancer - âge au premier diagnostic	CC	1875
CCC0_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	1876
CCC0_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	1877
CCC0_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	1877
CCC0_N3	Ulcères - âge au premier diagnostic	CC	1876
CCC0_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	1879
CCC0_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	1879
CCC0_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	1880
CCC0_O3	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic	CC	1878
CCC0_P3	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic	CC	1881
CCC0_Q3	Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic	CC	1882
CCC0_R3	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic	CC	1883
CCC0_S3	Cataracte - âge au premier diagnostic	CC	1884
CCC0_T3	Glaucome - âge au premier diagnostic	CC	1885
CCC0_U3	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic	CC	1886
CCC0_X3	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic	CC	1826
CCC0DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	1887
CCC0DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	1887
CCC2_1A	A des allergies alimentaires	CC	2396
CCC2_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	2396
CCC2_1C	Fait de l'asthme	CC	2397
CCC2_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	2409
CCC2_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	2417
CCC2_1F	Fait de l'hypertension	CC	2417
CCC2_1G	A des migraines	CC	2424
CCC2_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	2431
CCC2_1J	Est atteint de diabète	CC	2432
CCC2_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	2438

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 19

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC2_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	2442
CCC2_1M	Souffre d'un cancer	CC	2444
CCC2_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	2444
CCC2_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	2449
CCC2_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	2453
CCC2_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	2454
CCC2_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	2454
CCC2_1S	Est atteint de cataracte	CC	2455
CCC2_1T	Est atteint de glaucome	CC	2455
CCC2_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	2456
CCC2_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	2456
CCC2_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	2403
CCC2_C1	Asthme - problème a disparu	CC	2400
CCC2_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	2401
CCC2_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	2401
CCC2_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	2398
CCC2_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	2399
CCC2_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	2399
CCC2_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	2402
CCC2_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	2402
CCC2_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	2412
CCC2_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	2414
CCC2_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	2413
CCC2_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	2413
CCC2_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	2410
CCC2_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	2411
CCC2_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	2411
CCC2_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	2414
CCC2_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	2415
CCC2_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	2415
CCC2_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	2416
CCC2_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	2416
CCC2_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	2420
CCC2_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	2421
CCC2_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	2421
CCC2_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	2418

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 20

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC2_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	2419
CCC2_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	2419
CCC2_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	2422
CCC2_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	2422
CCC2_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	2423
CCC2_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	2424
CCC2_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	2423
CCC2_G1	Migraines - problème a disparu	CC	2427
CCC2_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	2428
CCC2_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	2428
CCC2_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	2425
CCC2_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	2426
CCC2_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	2426
CCC2_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	2429
CCC2_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	2429
CCC2_G6B	Migraines traitement - régime	CC	2430
CCC2_G6C	Migraines traitement - autre	CC	2431
CCC2_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	2430
CCC2_J1	Diabète - problème a disparu	CC	2434
CCC2_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	2434
CCC2_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	2435
CCC2_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	2432
CCC2_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	2433
CCC2_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	2433
CCC2_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	2435
CCC2_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	2436
CCC2_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	2436
CCC2_J7B	Diabète traitement - régime	CC	2437
CCC2_J7C	Diabète traitement - autre	CC	2437
CCC2_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	2438
CCC2_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	2440
CCC2_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	2441
CCC2_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	2441
CCC2_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	2439
CCC2_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	2439
CCC2_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	2440

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 21

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC2_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	2442
CCC2_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	2443
CCC2_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	2443
CCC2_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	2447
CCC2_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	2448
CCC2_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	2448
CCC2_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	2445
CCC2_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	2446
CCC2_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	2446
CCC2_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	2452
CCC2_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	2452
CCC2_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	2453
CCC2_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	2450
CCC2_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	2451
CCC2_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	2451
CCC2_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	CC	2405
CCC2_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	CC	2405
CCC2_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	CC	2406
CCC2_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	CC	2403
CCC2_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	CC	2404
CCC2_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	CC	2404
CCC2_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	CC	2406
CCC2_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	CC	2407
CCC2_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	CC	2407
CCC2_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	CC	2408
CCC2_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	CC	2408
CCC2DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	2457
CCC2DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	2457
CCC4_1A	A des allergies alimentaires	CC	68
CCC4_1B	A des allergies autre que des allergies alimentaires	CC	69
CCC4_1C	Fait de l'asthme	CC	70
CCC4_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	71
CCC4_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	72
CCC4_1F	Fait de l'hypertension	CC	72
CCC4_1G	A des migraines	CC	73
CCC4_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	73

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 22

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC4_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	74
CCC4_1J	Est atteint du diabète	CC	74
CCC4_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	75
CCC4_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	75
CCC4_1M	Souffre d'un cancer	CC	76
CCC4_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CC	77
CCC4_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	77
CCC4_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	78
CCC4_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	79
CCC4_1S	Est atteint de cataracte	CC	79
CCC4_1T	Est atteint de glaucome	CC	80
CCC4_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	80
CCC4_1W	Est atteint d'acné	CC	78
CCC4_C7	Asthme - a eu une crise	CC	70
CCC4_C8	Asthme - a eu une respiration sifflante	CC	71
CCC4_NON	N'a pas de problème de santé chronique	CC	81
CCC4DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	81
CCC4DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	82
CCC4FM1	Indicateur pour type de cancer	CC	76
CCC6_1A	A des allergies alimentaires	CC	553
CCC6_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	554
CCC6_1C	Fait de l'asthme	CC	554
CCC6_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	559
CCC6_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	565
CCC6_1F	Fait de l'hypertension	CC	565
CCC6_1G	A des migraines	CC	572
CCC6_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	578
CCC6_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	578
CCC6_1J	Est atteint de diabète	CC	579
CCC6_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	585
CCC6_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	589
CCC6_1M	Souffre d'un cancer	CC	589
CCC6_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	590
CCC6_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	593
CCC6_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	597
CCC6_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	597

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 23

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	598
CCC6_1S	Est atteint de cataracte	CC	598
CCC6_1T	Est atteint de glaucome	CC	599
CCC6_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	599
CCC6_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	600
CCC6_C1	Asthme - problème a disparu	CC	555
CCC6_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	555
CCC6_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	556
CCC6_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	556
CCC6_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	557
CCC6_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	557
CCC6_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	558
CCC6_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	558
CCC6_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	559
CCC6_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	560
CCC6_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	560
CCC6_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	561
CCC6_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	562
CCC6_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	562
CCC6_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	563
CCC6_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	563
CCC6_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	564
CCC6_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	564
CCC6_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	566
CCC6_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	567
CCC6_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	567
CCC6_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	568
CCC6_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	569
CCC6_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	569
CCC6_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	570
CCC6_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	570
CCC6_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	571
CCC6_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	571
CCC6_G1	Migraines - problème a disparu	CC	572
CCC6_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	573
CCC6_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	573

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 24

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	574
CCC6_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	575
CCC6_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	575
CCC6_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	576
CCC6_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	576
CCC6_G6B	Migraines traitement - régime	CC	577
CCC6_G6C	Migraines traitement - autre	CC	577
CCC6_J1	Diabète - problème a disparu	CC	579
CCC6_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	580
CCC6_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	580
CCC6_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	581
CCC6_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	582
CCC6_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	582
CCC6_J5	Diabète - prend de l'insuline	CC	583
CCC6_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	583
CCC6_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	584
CCC6_J7B	Diabète traitement - régime	CC	584
CCC6_J7C	Diabète traitement - autre	CC	585
CCC6_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	586
CCC6_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	586
CCC6_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	587
CCC6_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	587
CCC6_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	588
CCC6_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	588
CCC6_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	590
CCC6_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	591
CCC6_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	591
CCC6_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	592
CCC6_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	592
CCC6_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	593
CCC6_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	594
CCC6_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	594
CCC6_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	595
CCC6_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	595
CCC6_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	596
CCC6_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	596

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 25

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	600
CCC6DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	601
CCC8_1A	A des allergies alimentaires	CC	1251
CCC8_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	1252
CCC8_1C	Fait de l'asthme	CC	1252
CCC8_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	1258
CCC8_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	1264
CCC8_1F	Fait de l'hypertension	CC	1265
CCC8_1G	A des migraines	CC	1271
CCC8_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	1278
CCC8_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	1278
CCC8_1J	Est atteint de diabète	CC	1279
CCC8_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	1285
CCC8_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	1289
CCC8_1M	Souffre d'un cancer	CC	1289
CCC8_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	1290
CCC8_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	1294
CCC8_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	1298
CCC8_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	1298
CCC8_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	1299
CCC8_1S	Est atteint de cataracte	CC	1299
CCC8_1T	Est atteint de glaucome	CC	1300
CCC8_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	1300
CCC8_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	1301
CCC8_C1	Asthme - problème a disparu	CC	1253
CCC8_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	1254
CCC8_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	1254
CCC8_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	1255
CCC8_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	1256
CCC8_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	1256
CCC8_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	1257
CCC8_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	1257
CCC8_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	1258
CCC8_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	1259
CCC8_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	1259
CCC8_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	1260

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 26

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC8_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	1261
CCC8_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	1261
CCC8_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	1262
CCC8_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	1262
CCC8_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	1263
CCC8_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	1264
CCC8_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	1263
CCC8_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	1265
CCC8_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	1266
CCC8_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	1266
CCC8_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	1267
CCC8_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	1268
CCC8_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	1268
CCC8_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	1269
CCC8_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	1269
CCC8_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	1270
CCC8_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	1271
CCC8_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	1270
CCC8_G1	Migraines - problème a disparu	CC	1272
CCC8_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	1273
CCC8_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	1273
CCC8_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	1274
CCC8_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	1274
CCC8_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	1275
CCC8_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	1275
CCC8_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	1276
CCC8_G6B	Migraines traitement - régime	CC	1276
CCC8_G6C	Migraines traitement - autre	CC	1277
CCC8_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	1277
CCC8_J1	Diabète - problème a disparu	CC	1279
CCC8_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	1280
CCC8_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	1280
CCC8_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	1281
CCC8_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	1281
CCC8_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	1282
CCC8_J5	Diabète - prend de l'insuline	CC	1282

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 27

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC8_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	1283
CCC8_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	1283
CCC8_J7B	Diabète traitement - régime	CC	1284
CCC8_J7C	Diabète traitement - autre	CC	1285
CCC8_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	1284
CCC8_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	1286
CCC8_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	1286
CCC8_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	1287
CCC8_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	1287
CCC8_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	1288
CCC8_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	1288
CCC8_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	1290
CCC8_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	1291
CCC8_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	1291
CCC8_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	1292
CCC8_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	1293
CCC8_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	1293
CCC8_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	1294
CCC8_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	1295
CCC8_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	1295
CCC8_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	1296
CCC8_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	1297
CCC8_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	1297
CCC8DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	1301
CCC8DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	1302
CCCA_1A	A des allergies alimentaires	CC	2939
CCCA_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	2940
CCCA_1C	Fait de l'asthme	CC	2940
CCCA_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	2952
CCCA_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	2960
CCCA_1F	Fait de l'hypertension	CC	2960
CCCA_1G	A des migraines	CC	2967
CCCA_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	2973
CCCA_1J	Est atteint de diabète	CC	2974
CCCA_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	2981
CCCA_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	2984

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 28

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCA_1M	Souffre d'un cancer	CC	2986
CCCA_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	2987
CCCA_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	2991
CCCA_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	2995
CCCA_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	2996
CCCA_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	2996
CCCA_1S	Est atteint de cataracte	CC	2997
CCCA_1T	Est atteint de glaucome	CC	2997
CCCA_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	2998
CCCA_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	2998
CCCA_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	2946
CCCA_C1	Asthme - problème a disparu	CC	2943
CCCA_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	2944
CCCA_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	2945
CCCA_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	2941
CCCA_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	2942
CCCA_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	2942
CCCA_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	2945
CCCA_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	2946
CCCA_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	2955
CCCA_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	2957
CCCA_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	2956
CCCA_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	2956
CCCA_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	2953
CCCA_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	2954
CCCA_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	2954
CCCA_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	2957
CCCA_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	2958
CCCA_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	2958
CCCA_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	2959
CCCA_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	2959
CCCA_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	2963
CCCA_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	2964
CCCA_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	2964
CCCA_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	2961
CCCA_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	2962

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 29

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCA_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	2962
CCCA_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	2965
CCCA_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	2965
CCCA_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	2966
CCCA_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	2966
CCCA_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	2967
CCCA_G1	Migraines - problème a disparu	CC	2969
CCCA_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	2970
CCCA_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	2970
CCCA_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	2968
CCCA_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	2968
CCCA_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	2969
CCCA_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	2971
CCCA_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	2971
CCCA_G6B	Migraines traitement - régime	CC	2972
CCCA_G6C	Migraines traitement - autre	CC	2972
CCCA_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	2973
CCCA_J1	Diabète - problème a disparu	CC	2976
CCCA_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	2977
CCCA_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	2977
CCCA_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	2975
CCCA_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	2975
CCCA_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	2976
CCCA_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	2978
CCCA_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	2978
CCCA_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	2979
CCCA_J7B	Diabète traitement - régime	CC	2979
CCCA_J7C	Diabète traitement - autre	CC	2980
CCCA_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	2980
CCCA_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	2983
CCCA_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	2983
CCCA_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	2984
CCCA_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	2981
CCCA_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	2982
CCCA_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	2982
CCCA_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	2985

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 30

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCA_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	2985
CCCA_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	2986
CCCA_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	2989
CCCA_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	2990
CCCA_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	2990
CCCA_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	2988
CCCA_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	2988
CCCA_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	2989
CCCA_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	2994
CCCA_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	2994
CCCA_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	2995
CCCA_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	2992
CCCA_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	2993
CCCA_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	2993
CCCA_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	CC	2948
CCCA_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	CC	2949
CCCA_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	CC	2949
CCCA_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	CC	2947
CCCA_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	CC	2947
CCCA_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	CC	2948
CCCA_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	CC	2950
CCCA_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	CC	2950
CCCA_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	CC	2951
CCCA_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	CC	2951
CCCA_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	CC	2952
CCCADANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	2999
CCCADNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	2999
CCCB_1A	A des allergies alimentaires	CC	3492
CCCB_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	3493
CCCB_1C	Fait de l'asthme	CC	3493
CCCB_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	3505
CCCB_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	3513
CCCB_1F	Fait de l'hypertension	CC	3513
CCCB_1G	A des migraines	CC	3519
CCCB_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	3526
CCCB_1J	Est atteint de diabète	CC	3526

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 31

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCB_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	3533
CCCB_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	3536
CCCB_1M	Souffre d'un cancer	CC	3538
CCCB_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	3539
CCCB_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	3543
CCCB_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	3547
CCCB_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	3548
CCCB_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	3548
CCCB_1S	Est atteint de cataracte	CC	3549
CCCB_1T	Est atteint de glaucome	CC	3549
CCCB_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	3550
CCCB_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	3550
CCCB_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	3499
CCCB_C1	Asthme - problème a disparu	CC	3496
CCCB_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	3497
CCCB_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	3498
CCCB_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	3494
CCCB_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	3495
CCCB_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	3495
CCCB_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	3498
CCCB_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	3499
CCCB_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	3508
CCCB_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	3510
CCCB_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	3509
CCCB_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	3509
CCCB_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	3506
CCCB_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	3507
CCCB_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	3507
CCCB_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	3510
CCCB_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	3511
CCCB_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	3511
CCCB_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	3512
CCCB_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	3512
CCCB_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	3515
CCCB_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	3516
CCCB_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	3516

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 32

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCB_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	3514
CCCB_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	3514
CCCB_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	3515
CCCB_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	3517
CCCB_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	3517
CCCB_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	3518
CCCB_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	3518
CCCB_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	3519
CCCB_G1	Migraines - problème a disparu	CC	3521
CCCB_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	3522
CCCB_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	3523
CCCB_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	3520
CCCB_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	3520
CCCB_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	3521
CCCB_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	3523
CCCB_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	3524
CCCB_G6B	Migraines traitement - régime	CC	3524
CCCB_G6C	Migraines traitement - autre	CC	3525
CCCB_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	3525
CCCB_J1	Diabète - problème a disparu	CC	3528
CCCB_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	3529
CCCB_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	3529
CCCB_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	3527
CCCB_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	3527
CCCB_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	3528
CCCB_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	3530
CCCB_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	3530
CCCB_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	3531
CCCB_J7B	Diabète traitement - régime	CC	3531
CCCB_J7C	Diabète traitement - autre	CC	3532
CCCB_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	3532
CCCB_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	3535
CCCB_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	3535
CCCB_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	3536
CCCB_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	3533
CCCB_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	3534

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 33

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCB_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	3534
CCCB_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	3537
CCCB_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	3537
CCCB_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	3538
CCCB_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	3541
CCCB_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	3542
CCCB_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	3542
CCCB_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	3540
CCCB_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	3540
CCCB_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	3541
CCCB_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	3546
CCCB_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	3546
CCCB_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	3547
CCCB_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	3544
CCCB_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	3545
CCCB_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	3545
CCCB_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	CC	3501
CCCB_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	CC	3502
CCCB_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	CC	3502
CCCB_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	CC	3500
CCCB_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	CC	3500
CCCB_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	CC	3501
CCCB_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	CC	3503
CCCB_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	CC	3503
CCCB_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	CC	3504
CCCB_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	CC	3504
CCCB_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	CC	3505
CCCBDANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	3551
CCCBDNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	3551
CCCC_1A	A des allergies alimentaires	CC	4034
CCCC_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	4035
CCCC_1C	Fait de l'asthme	CC	4035
CCCC_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	4047
CCCC_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	4055
CCCC_1F	Fait de l'hypertension	CC	4056
CCCC_1G	A des migraines	CC	4063

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 34

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCC_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	4070
CCCC_1J	Est atteint de diabète	CC	4070
CCCC_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	4077
CCCC_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	4080
CCCC_1M	Souffre d'un cancer	CC	4082
CCCC_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	4082
CCCC_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	4086
CCCC_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	4089
CCCC_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	4090
CCCC_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	4090
CCCC_1S	Est atteint de cataracte	CC	4091
CCCC_1T	Est atteint de glaucome	CC	4091
CCCC_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	4092
CCCC_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	4092
CCCC_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	4041
CCCC_C1	Asthme - problème a disparu	CC	4038
CCCC_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	4039
CCCC_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	4039
CCCC_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	4036
CCCC_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	4037
CCCC_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	4037
CCCC_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	4040
CCCC_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	4040
CCCC_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	4050
CCCC_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	4052
CCCC_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	4051
CCCC_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	4052
CCCC_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	4048
CCCC_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	4049
CCCC_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	4049
CCCC_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	4053
CCCC_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	4053
CCCC_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	4054
CCCC_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	4054
CCCC_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	4055
CCCC_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	4059

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 35

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCC_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	4060
CCCC_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	4060
CCCC_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	4057
CCCC_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	4058
CCCC_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	4058
CCCC_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	4061
CCCC_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	4061
CCCC_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	4062
CCCC_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	4062
CCCC_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	4063
CCCC_G1	Migraines - problème a disparu	CC	4065
CCCC_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	4066
CCCC_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	4067
CCCC_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	4064
CCCC_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	4064
CCCC_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	4065
CCCC_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	4067
CCCC_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	4068
CCCC_G6B	Migraines traitement - régime	CC	4068
CCCC_G6C	Migraines traitement - autre	CC	4069
CCCC_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	4069
CCCC_J1	Diabète - problème a disparu	CC	4072
CCCC_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	4073
CCCC_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	4073
CCCC_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	4071
CCCC_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	4071
CCCC_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	4072
CCCC_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	4074
CCCC_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	4074
CCCC_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	4075
CCCC_J7B	Diabète traitement - régime	CC	4075
CCCC_J7C	Diabète traitement - autre	CC	4076
CCCC_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	4076
CCCC_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	4078
CCCC_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	4079
CCCC_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	4079

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 36

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCC_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	4077
CCCC_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	4078
CCCC_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	4078
CCCC_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	4080
CCCC_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	4081
CCCC_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	4081
CCCC_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	4084
CCCC_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	4085
CCCC_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	4085
CCCC_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	4083
CCCC_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	4083
CCCC_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	4084
CCCC_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	4088
CCCC_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	4088
CCCC_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	4089
CCCC_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	4086
CCCC_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	4087
CCCC_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	4087
CCCC_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	CC	4043
CCCC_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	CC	4043
CCCC_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	CC	4044
CCCC_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	CC	4041
CCCC_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	CC	4042
CCCC_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	CC	4042
CCCC_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	CC	4044
CCCC_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	CC	4045
CCCC_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	CC	4045
CCCC_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	CC	4046
CCCC_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	CC	4046
CCCCDANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	4093
CCCCDNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	4093
CCCD_1A	A des allergies alimentaires	CC	4589
CCCD_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	4590
CCCD_1C	Fait de l'asthme	CC	4590
CCCD_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	4601
CCCD_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	4608

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 37

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCD_1F	Fait de l'hypertension	CC	4608
CCCD_1G	A des migraines	CC	4615
CCCD_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	4621
CCCD_1J	Est atteint de diabète	CC	4622
CCCD_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	4629
CCCD_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	4631
CCCD_1M	Souffre d'un cancer	CC	4633
CCCD_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	4634
CCCD_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	4638
CCCD_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	4641
CCCD_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	4642
CCCD_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	4642
CCCD_1S	Est atteint de cataracte	CC	4643
CCCD_1T	Est atteint de glaucome	CC	4643
CCCD_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	4644
CCCD_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	4644
CCCD_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	4595
CCCD_2M	Déjà été diagnostiqué d'un cancer	CC	4634
CCCD_C1	Asthme - problème a disparu	CC	4592
CCCD_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	4593
CCCD_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	4593
CCCD_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	4591
CCCD_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	4591
CCCD_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	4592
CCCD_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	4594
CCCD_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	4594
CCCD_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	4603
CCCD_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	4605
CCCD_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	4604
CCCD_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	4604
CCCD_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	4601
CCCD_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	4602
CCCD_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	4602
CCCD_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	4605
CCCD_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	4606
CCCD_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	4606

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 38

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCD_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	4607
CCCD_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	4607
CCCD_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	4611
CCCD_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	4612
CCCD_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	4612
CCCD_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	4609
CCCD_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	4610
CCCD_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	4610
CCCD_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	4613
CCCD_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	4613
CCCD_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	4614
CCCD_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	4614
CCCD_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	4615
CCCD_G1	Migraines - problème a disparu	CC	4617
CCCD_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	4618
CCCD_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	4618
CCCD_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	4616
CCCD_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	4616
CCCD_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	4617
CCCD_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	4619
CCCD_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	4619
CCCD_G6B	Migraines traitement - régime	CC	4620
CCCD_G6C	Migraines traitement - autre	CC	4620
CCCD_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	4621
CCCD_J1	Diabète - problème a disparu	CC	4624
CCCD_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	4625
CCCD_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	4625
CCCD_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	4623
CCCD_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	4623
CCCD_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	4624
CCCD_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	4626
CCCD_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	4626
CCCD_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	4627
CCCD_J7B	Diabète traitement - régime	CC	4627
CCCD_J7C	Diabète traitement - autre	CC	4628
CCCD_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	4628

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 39

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCD_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	4630
CCCD_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	4630
CCCD_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	4631
CCCD_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	4629
CCCD_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	4629
CCCD_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	4630
CCCD_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	4632
CCCD_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	4632
CCCD_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	4633
CCCD_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	4636
CCCD_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	4637
CCCD_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	4637
CCCD_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	4635
CCCD_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	4635
CCCD_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	4636
CCCD_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	4640
CCCD_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	4640
CCCD_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	4641
CCCD_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	4638
CCCD_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	4639
CCCD_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	4639
CCCD_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	CC	4597
CCCD_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	CC	4597
CCCD_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	CC	4598
CCCD_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	CC	4595
CCCD_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	CC	4596
CCCD_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	CC	4596
CCCD_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	CC	4598
CCCD_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	CC	4599
CCCD_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	CC	4599
CCCD_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	CC	4600
CCCD_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	CC	4600
CCCDANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	4645
CCCDNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	4645
CCK4_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	67
CCK4_1AB	A des allergies	CC	69

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 40

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCK4_2	A déjà eu une otite	CC	67
CCK4_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	68
CCK6_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	552
CCK6_2	A déjà eu une otite	CC	552
CCK6_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	553
CCK8_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	1250
CCK8_2	A déjà eu une otite	CC	1250
CCK8_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	1251
CO_A_1	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue	ST	3113
CO_A_10	Stress (faire face) - fréq. - consommer drogues / méd.	ST	3118
CO_A_11	Stress (faire face) - fréq. - jogging / autres exercices	ST	3118
CO_A_12	Stress (faire face) - fréq. - prie / cherche aide spirit.	ST	3119
CO_A_13	Stress (faire face) - fréq. - faire quelque chose d'agréable	ST	3119
CO_A_14	Stress (faire face) - fréq. - regarder bon côté des choses	ST	3120
CO_A_15	Stress (faire face) - fréq. - se blâmer	ST	3120
CO_A_16	Stress (faire face) - fréq. - souhaiter sit. disparaisse	ST	3121
CO_A_2	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.	ST	3114
CO_A_3	Stress (faire face) - fréq. - résolution de problème	ST	3114
CO_A_4	Stress (faire face) - fréq. - parler aux autres	ST	3115
CO_A_5	Stress (faire face) - fréq. - éviter la compagnie / gens	ST	3115
CO_A_6	Stress (faire face) - fréq. - dormir plus qu'à l'habitude	ST	3116
CO_A_7	Stress (faire face) - fréq. - manger plus /moins qu'habit.	ST	3116
CO_A_8	Stress (faire face) - fréq. - fume plus qu'à l'habitude	ST	3117
CO_A_9	Stress (faire face) - fréq. - consommer de l'alcool	ST	3117
COB	Pays de naissance	SD	7
COBC	Code pour le pays de naissance	SD	7
COBGC	Code pour le pays de naissance - (G)	SD	8
COD10	Code pour la cause de décès CIM-10	DH	11
COP4_1	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.	ST	467
COP4_2A	Stress (quotidien) - essaie de ne pas penser à la situation	ST	468
COP4_2B	Stress (quotidien) - essaie de voir situation différemment	ST	468
COP4_2C	Stress (quotidien) - essaie de changer la situation	ST	469
COP4_2D	Stress (quotidien) - exprime ses émotions	ST	469
COP4_2E	Stress (quotidien) - admet que la situation est stressante	ST	470
COP4_2F	Stress (quotidien) - parle de la situation à quelqu'un	ST	470
COP4_2G	Stress (quotidien) - fait quelque chose pour relaxer	ST	471

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 41

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
COP4_2H	Stress (quotidien) - prie	ST	471
COP4_2I	Stress (quotidien) - autre façon pour faire face au stress	ST	472
COP4_3	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue	ST	472
COP4_4A	Stress (inattendu) - essaie de ne pas penser à la situation	ST	473
COP4_4B	Stress (inattendu) - essaie de voir situation différemment	ST	473
COP4_4C	Stress (inattendu) - essaie de changer la situation	ST	474
COP4_4D	Stress (inattendu) - exprime ses émotions	ST	474
COP4_4E	Stress (inattendu) - admet que la situation est stressante	ST	475
COP4_4F	Stress (inattendu) - parle de la situation à quelqu'un	ST	475
COP4_4G	Stress (inattendu) - fait quelque chose pour relaxer	ST	476
COP4_4H	Stress (inattendu) - prie	ST	476
COP4_4I	Stress (inattendu) - autre façon pour faire face au stress	ST	477
COP6_1	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.	ST	1179
COP6_2	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue	ST	1179
CYCLE	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint	SP	2
DESIGPRV	Province de l'échantillon	AM	1
DGC0_1A	Médicament - analgésiques	DG	2022
DGC0_1B	Médicament - tranquillisants	DG	2022
DGC0_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	2023
DGC0_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	2023
DGC0_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	2024
DGC0_1F	Médicament - allergies	DG	2024
DGC0_1G	Médicament - asthme	DG	2025
DGC0_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	2025
DGC0_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	2026
DGC0_1J	Médicament - coeur	DG	2026
DGC0_1K	Médicament - tension artérielle	DG	2027
DGC0_1L	Médicament - diurétiques	DG	2027
DGC0_1M	Médicament - stéroïdes	DG	2028
DGC0_1N	Médicament - insuline	DG	2028
DGC0_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	2029
DGC0_1P	Médicament - somnifères	DG	2029
DGC0_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	2030
DGC0_1R	Médicament - laxatifs	DG	2030
DGC0_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	2031
DGC0_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	2031

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 42

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC0_1T1	Hormonothérapie - type	DG	2032
DGC0_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	2032
DGC0_1U	Médicament - thyroïde	DG	2033
DGC0_1V	Médicament - autre	DG	2033
DGC0_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	2034
DGC0_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	2037
DGC0_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	2040
DGC0_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	2043
DGC0_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	2046
DGC0_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	2049
DGC0_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	2052
DGC0_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	2055
DGC0_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	2058
DGC0_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	2061
DGC0_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	2063
DGC0_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	2065
DGC0_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	2067
DGC0_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	2068
DGC0_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	DG	2068
DGC0_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	DG	2071
DGC0_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	DG	2074
DGC0_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	DG	2077
DGC0_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	DG	2079
DGC0_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	DG	2081
DGC0_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	DG	2083
DGC0_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	DG	2085
DGC0_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	DG	2087
DGC0_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	DG	2089
DGC0_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	DG	2091
DGC0_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	DG	2093
DGC0C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	2035
DGC0C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	2038
DGC0C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	2041
DGC0C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	2044
DGC0C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	2047
DGC0C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	2050

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 43

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC0C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	2053
DGC0C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	2056
DGC0C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	2059
DGC0C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	2062
DGC0C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	2064
DGC0C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	2066
DGC0C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	2069
DGC0C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	2072
DGC0C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	2075
DGC0C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	2078
DGC0C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	2080
DGC0C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	2082
DGC0C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	2084
DGC0C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	2086
DGC0C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	2088
DGC0C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	2090
DGC0C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	2092
DGC0C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	2094
DGC0F1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	2034
DGC0F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	2035
DGC0F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	2037
DGC0F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	2040
DGC0F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	2043
DGC0F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	2046
DGC0F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	2049
DGC0F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	2052
DGC0F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	2055
DGC0F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	2058
DGC0F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	2061
DGC0F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	2064
DGC0F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	2066
DGC0F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	2069
DGC0F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	2071
DGC0F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	2074
DGC0F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	2077
DGC0F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	2080

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 44

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC0F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	2082
DGC0F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	2084
DGC0F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	2086
DGC0F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	2088
DGC0F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	2090
DGC0F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	2092
DGC0F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	2094
DGC0G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	2036
DGC0G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	2039
DGC0G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	2042
DGC0G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	2045
DGC0G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	2048
DGC0G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	2051
DGC0G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	2054
DGC0G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	2057
DGC0G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	2060
DGC0G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	2063
DGC0G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	2065
DGC0G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	2067
DGC0G5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	2070
DGC0G5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	2073
DGC0G5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	2076
DGC0G5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	2079
DGC0G5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	2081
DGC0G5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	2083
DGC0G5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	2085
DGC0G5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	2087
DGC0G5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	2089
DGC0G5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	2091
DGC0G5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	2093
DGC0G5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	2095
DGC2_1A	Médicament - analgésiques	DG	2576
DGC2_1B	Médicament - tranquillisants	DG	2576
DGC2_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	2577
DGC2_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	2577
DGC2_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	2578

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 45

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC2_1F	Médicament - allergies	DG	2578
DGC2_1G	Médicament - asthme	DG	2579
DGC2_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	2579
DGC2_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	2580
DGC2_1J	Médicament - coeur	DG	2580
DGC2_1K	Médicament - tension artérielle	DG	2581
DGC2_1L	Médicament - diurétiques	DG	2581
DGC2_1M	Médicament - stéroïdes	DG	2582
DGC2_1N	Médicament - insuline	DG	2582
DGC2_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	2583
DGC2_1P	Médicament - somnifères	DG	2583
DGC2_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	2584
DGC2_1R	Médicament - laxatifs	DG	2584
DGC2_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	2585
DGC2_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	2585
DGC2_1T1	Hormonothérapie - type	DG	2586
DGC2_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	2586
DGC2_1U	Médicament - thyroïde	DG	2587
DGC2_1V	Médicament - autre	DG	2587
DGC2_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	2588
DGC2_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	2591
DGC2_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	2594
DGC2_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	2597
DGC2_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	2600
DGC2_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	2603
DGC2_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	2606
DGC2_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	2609
DGC2_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	2612
DGC2_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	2614
DGC2_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	2616
DGC2_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	2618
DGC2_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	2620
DGC2_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	2621
DGC2_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	DG	2621
DGC2_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	DG	2624
DGC2_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	DG	2627

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 46

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC2_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	DG	2629
DGC2_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	DG	2631
DGC2_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	DG	2633
DGC2_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	DG	2635
DGC2_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	DG	2637
DGC2_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	DG	2639
DGC2_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	DG	2641
DGC2_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	DG	2643
DGC2_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	DG	2645
DGC2C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	2589
DGC2C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	2592
DGC2C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	2595
DGC2C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	2598
DGC2C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	2601
DGC2C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	2604
DGC2C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	2607
DGC2C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	2610
DGC2C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	2613
DGC2C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	2615
DGC2C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	2617
DGC2C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	2619
DGC2C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	2622
DGC2C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	2625
DGC2C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	2628
DGC2C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	2630
DGC2C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	2632
DGC2C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	2634
DGC2C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	2636
DGC2C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	2638
DGC2C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	2640
DGC2C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	2642
DGC2C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	2644
DGC2C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	2646
DGC2F1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	2588
DGC2F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	2589
DGC2F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	2591

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 47

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC2F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	2594
DGC2F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	2597
DGC2F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	2600
DGC2F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	2603
DGC2F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	2606
DGC2F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	2609
DGC2F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	2612
DGC2F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	2615
DGC2F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	2617
DGC2F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	2619
DGC2F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	2622
DGC2F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	2624
DGC2F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	2627
DGC2F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	2630
DGC2F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	2632
DGC2F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	2634
DGC2F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	2636
DGC2F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	2638
DGC2F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	2640
DGC2F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	2642
DGC2F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	2644
DGC2F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	2646
DGC2G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	2590
DGC2G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	2593
DGC2G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	2596
DGC2G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	2599
DGC2G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	2602
DGC2G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	2605
DGC2G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	2608
DGC2G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	2611
DGC2G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	2614
DGC2G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	2616
DGC2G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	2618
DGC2G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	2620
DGC2G5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	2623
DGC2G5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	2626

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 48

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC2G5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	2629
DGC2G5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	2631
DGC2G5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	2633
DGC2G5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	2635
DGC2G5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	2637
DGC2G5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	2639
DGC2G5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	2641
DGC2G5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	2643
DGC2G5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	2645
DGC2G5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	2647
DGC4_1A	Médicament - analgésiques	DG	355
DGC4_1B	Médicament - tranquillisants	DG	355
DGC4_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	356
DGC4_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	356
DGC4_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	357
DGC4_1F	Médicament - allergies	DG	357
DGC4_1G	Médicament - asthme	DG	358
DGC4_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	358
DGC4_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	359
DGC4_1J	Médicament - coeur	DG	359
DGC4_1K	Médicament - tension artérielle	DG	360
DGC4_1L	Médicament - diurétiques	DG	360
DGC4_1M	Médicament - stéroïdes	DG	361
DGC4_1N	Médicament - insuline	DG	361
DGC4_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	362
DGC4_1P	Médicament - somnifères	DG	362
DGC4_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	363
DGC4_1R	Médicament - laxatifs	DG	363
DGC4_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	364
DGC4_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	364
DGC4_1V	Médicament - autre	DG	365
DGC4_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	366
DGC4_4	Médication - utilise autre genre de produit	DG	388
DGC4_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	389
DGC4_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	390
DGC4_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	391

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 49

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC4_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	392
DGC4_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	393
DGC4_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	394
DGC4_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	395
DGC4_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	396
DGC4_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	397
DGC4_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	398
DGC4_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	399
DGC4_NON	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois	DG	365
DGC4C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	367
DGC4C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	369
DGC4C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	371
DGC4C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	373
DGC4C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	375
DGC4C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	377
DGC4C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	379
DGC4C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	381
DGC4C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	383
DGC4C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	384
DGC4C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	386
DGC4C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	387
DGC4C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	400
DGC4C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	402
DGC4C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	404
DGC4C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	406
DGC4C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	408
DGC4C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	409
DGC4C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	410
DGC4C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	411
DGC4C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	412
DGC4C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	413
DGC4C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	414
DGC4C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	415
DGC4F1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	366
DGC4F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	367
DGC4F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	369

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 50

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC4F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	371
DGC4F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	373
DGC4F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	375
DGC4F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	377
DGC4F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	379
DGC4F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	381
DGC4F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	382
DGC4F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	384
DGC4F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	385
DGC4F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	387
DGC4F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	389
DGC4F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	390
DGC4F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	391
DGC4F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	392
DGC4F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	393
DGC4F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	393
DGC4F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	394
DGC4F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	395
DGC4F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	396
DGC4F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	397
DGC4F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	398
DGC4F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	399
DGC4G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	368
DGC4G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	370
DGC4G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	372
DGC4G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	374
DGC4G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	376
DGC4G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	378
DGC4G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	380
DGC4G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	382
DGC4G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	383
DGC4G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	385
DGC4G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	386
DGC4G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	388
DGC4G5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	401
DGC4G5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	403

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 51

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC4G5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	405
DGC4G5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	407
DGC4G5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	408
DGC4G5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	409
DGC4G5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	410
DGC4G5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	411
DGC4G5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	412
DGC4G5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	413
DGC4G5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	414
DGC4G5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	415
DGC6_1A	Médicament - analgésiques	DG	975
DGC6_1B	Médicament - tranquillisants	DG	975
DGC6_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	976
DGC6_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	976
DGC6_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	977
DGC6_1F	Médicament - allergies	DG	977
DGC6_1G	Médicament - asthme	DG	978
DGC6_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	978
DGC6_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	979
DGC6_1J	Médicament - coeur	DG	979
DGC6_1K	Médicament - tension artérielle	DG	980
DGC6_1L	Médicament - diurétiques	DG	980
DGC6_1M	Médicament - stéroïdes	DG	981
DGC6_1N	Médicament - insuline	DG	981
DGC6_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	982
DGC6_1P	Médicament - somnifères	DG	982
DGC6_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	983
DGC6_1R	Médicament - laxatifs	DG	983
DGC6_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	984
DGC6_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	984
DGC6_1T1	Hormonothérapie - type	DG	985
DGC6_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	985
DGC6_1U	Médicament - thyroïde	DG	986
DGC6_1V	Médicament - autre	DG	986
DGC6_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	987
DGC6_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	1010

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 52

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	1013
DGC6_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	1016
DGC6_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	1018
DGC6_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	1020
DGC6_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	1022
DGC6_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	1024
DGC6_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	1026
DGC6_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	1028
DGC6_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	1030
DGC6_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	1032
DGC6_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	1034
DGC6C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	988
DGC6C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	990
DGC6C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	992
DGC6C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	994
DGC6C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	996
DGC6C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	998
DGC6C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	1000
DGC6C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	1002
DGC6C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	1004
DGC6C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	1006
DGC6C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	1007
DGC6C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	1009
DGC6C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	1011
DGC6C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	1014
DGC6C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	1017
DGC6C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	1019
DGC6C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	1021
DGC6C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	1023
DGC6C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	1025
DGC6C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	1027
DGC6C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	1029
DGC6C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	1031
DGC6C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	1033
DGC6C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	1035
DGC6F1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	987

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 53

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	988
DGC6F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	990
DGC6F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	992
DGC6F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	994
DGC6F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	996
DGC6F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	998
DGC6F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	1000
DGC6F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	1002
DGC6F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	1003
DGC6F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	1005
DGC6F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	1007
DGC6F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	1008
DGC6F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	1010
DGC6F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	1013
DGC6F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	1016
DGC6F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	1019
DGC6F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	1021
DGC6F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	1023
DGC6F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	1025
DGC6F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	1027
DGC6F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	1029
DGC6F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	1031
DGC6F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	1033
DGC6F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	1035
DGC6G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	989
DGC6G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	991
DGC6G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	993
DGC6G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	995
DGC6G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	997
DGC6G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	999
DGC6G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	1001
DGC6G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	1003
DGC6G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	1005
DGC6G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	1006
DGC6G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	1008
DGC6G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	1009

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 54

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6G5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	1012
DGC6G5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	1015
DGC6G5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	1018
DGC6G5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	1020
DGC6G5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	1022
DGC6G5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	1024
DGC6G5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	1026
DGC6G5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	1028
DGC6G5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	1030
DGC6G5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	1032
DGC6G5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	1034
DGC6G5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	1036
DGC8_1A	Médicament - analgésiques	DG	1589
DGC8_1B	Médicament - tranquillisants	DG	1590
DGC8_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	1590
DGC8_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	1591
DGC8_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	1591
DGC8_1F	Médicament - allergies	DG	1592
DGC8_1G	Médicament - asthme	DG	1592
DGC8_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	1593
DGC8_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	1593
DGC8_1J	Médicament - coeur	DG	1594
DGC8_1K	Médicament - tension artérielle	DG	1594
DGC8_1L	Médicament - diurétiques	DG	1595
DGC8_1M	Médicament - stéroïdes	DG	1595
DGC8_1N	Médicament - insuline	DG	1596
DGC8_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	1596
DGC8_1P	Médicament - somnifères	DG	1597
DGC8_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	1597
DGC8_1R	Médicament - laxatifs	DG	1598
DGC8_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	1598
DGC8_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	1599
DGC8_1T1	Hormonothérapie - type	DG	1599
DGC8_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	1600
DGC8_1U	Médicament - thyroïde	DG	1600
DGC8_1V	Médicament - autre	DG	1601

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 55

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	1602
DGC8_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	1605
DGC8_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	1608
DGC8_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	1611
DGC8_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	1614
DGC8_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	1617
DGC8_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	1620
DGC8_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	1623
DGC8_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	1626
DGC8_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	1628
DGC8_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	1630
DGC8_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	1632
DGC8_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	1634
DGC8_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	1635
DGC8_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	1638
DGC8_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	1641
DGC8_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	1644
DGC8_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	1646
DGC8_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	1648
DGC8_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	1650
DGC8_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	1652
DGC8_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	1654
DGC8_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	1656
DGC8_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	1658
DGC8_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	1660
DGC8C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	1603
DGC8C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	1606
DGC8C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	1609
DGC8C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	1612
DGC8C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	1615
DGC8C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	1618
DGC8C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	1621
DGC8C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	1624
DGC8C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	1627
DGC8C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	1629
DGC8C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	1631

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 56

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	1633
DGC8C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	1636
DGC8C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	1639
DGC8C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	1642
DGC8C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	1645
DGC8C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	1647
DGC8C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	1649
DGC8C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	1651
DGC8C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	1653
DGC8C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	1655
DGC8C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	1657
DGC8C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	1659
DGC8C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	1661
DGC8F1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	1601
DGC8F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	1602
DGC8F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	1605
DGC8F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	1608
DGC8F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	1611
DGC8F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	1614
DGC8F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	1617
DGC8F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	1620
DGC8F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	1623
DGC8F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	1626
DGC8F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	1629
DGC8F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	1631
DGC8F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	1633
DGC8F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	1635
DGC8F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	1638
DGC8F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	1641
DGC8F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	1644
DGC8F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	1647
DGC8F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	1649
DGC8F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	1651
DGC8F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	1653
DGC8F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	1655
DGC8F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	1657

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 57

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	1659
DGC8F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	1661
DGC8G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	1604
DGC8G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	1607
DGC8G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	1610
DGC8G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	1613
DGC8G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	1616
DGC8G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	1619
DGC8G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	1622
DGC8G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	1625
DGC8G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	1628
DGC8G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	1630
DGC8G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	1632
DGC8G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	1634
DGC8G5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	1637
DGC8G5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	1640
DGC8G5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	1643
DGC8G5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	1646
DGC8G5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	1648
DGC8G5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	1650
DGC8G5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	1652
DGC8G5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	1654
DGC8G5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	1656
DGC8G5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	1658
DGC8G5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	1660
DGC8G5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	1662
DGCA_1A	Médicament - analgésiques	DG	3121
DGCA_1B	Médicament - tranquillisants	DG	3122
DGCA_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	3122
DGCA_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	3123
DGCA_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	3123
DGCA_1F	Médicament - allergies	DG	3124
DGCA_1G	Médicament - asthme	DG	3124
DGCA_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	3125
DGCA_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	3125
DGCA_1J	Médicament - coeur	DG	3126

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 58

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCA_1K	Médicament - tension artérielle	DG	3126
DGCA_1L	Médicament - diurétiques	DG	3127
DGCA_1M	Médicament - stéroïdes	DG	3127
DGCA_1N	Médicament - insuline	DG	3128
DGCA_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	3128
DGCA_1P	Médicament - somnifères	DG	3129
DGCA_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	3129
DGCA_1R	Médicament - laxatifs	DG	3130
DGCA_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	3130
DGCA_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	3131
DGCA_1T1	Hormonothérapie - type	DG	3131
DGCA_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	3132
DGCA_1U	Médicament - thyroïde	DG	3132
DGCA_1V	Médicament - autre	DG	3133
DGCA_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	3134
DGCA_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	3137
DGCA_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	3140
DGCA_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	3143
DGCA_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	3146
DGCA_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	3149
DGCA_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	3152
DGCA_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	3155
DGCA_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	3158
DGCA_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	3160
DGCA_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	3162
DGCA_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	3164
DGCA_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	3166
DGCA_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	3167
DGCA_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	DG	3167
DGCA_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	DG	3170
DGCA_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	DG	3173
DGCA_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	DG	3175
DGCA_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	DG	3177
DGCA_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	DG	3179
DGCA_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	DG	3181
DGCA_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	DG	3183

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 59

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCA_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	DG	3185
DGCA_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	DG	3187
DGCA_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	DG	3189
DGCA_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	DG	3191
DGCAC3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	3135
DGCAC3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	3138
DGCAC3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	3141
DGCAC3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	3144
DGCAC3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	3147
DGCAC3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	3150
DGCAC3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	3153
DGCAC3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	3156
DGCAC3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	3159
DGCAC3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	3161
DGCAC3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	3163
DGCAC3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	3165
DGCAC5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	3168
DGCAC5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	3171
DGCAC5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	3174
DGCAC5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	3176
DGCAC5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	3178
DGCAC5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	3180
DGCAC5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	3182
DGCAC5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	3184
DGCAC5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	3186
DGCAC5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	3188
DGCAC5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	3190
DGCAC5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	3192
DGCAF1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	3133
DGCAF3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	3134
DGCAF3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	3137
DGCAF3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	3140
DGCAF3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	3143
DGCAF3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	3146
DGCAF3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	3149
DGCAF3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	3152

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 60

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCAF3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	3155
DGCAF3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	3158
DGCAF3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	3161
DGCAF3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	3163
DGCAF3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	3165
DGCAF5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	3168
DGCAF5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	3170
DGCAF5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	3173
DGCAF5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	3176
DGCAF5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	3178
DGCAF5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	3180
DGCAF5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	3182
DGCAF5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	3184
DGCAF5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	3186
DGCAF5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	3188
DGCAF5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	3190
DGCAF5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	3192
DGCAG3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	3136
DGCAG3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	3139
DGCAG3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	3142
DGCAG3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	3145
DGCAG3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	3148
DGCAG3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	3151
DGCAG3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	3154
DGCAG3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	3157
DGCAG3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	3160
DGCAG3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	3162
DGCAG3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	3164
DGCAG3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	3166
DGCAG5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	3169
DGCAG5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	3172
DGCAG5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	3175
DGCAG5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	3177
DGCAG5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	3179
DGCAG5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	3181
DGCAG5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	3183

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 61

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCAG5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	3185
DGCAG5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	3187
DGCAG5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	3189
DGCAG5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	3191
DGCAG5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	3193
DGCB_1A	Médicament - analgésiques	DG	3671
DGCB_1B	Médicament - tranquillisants	DG	3671
DGCB_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	3672
DGCB_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	3672
DGCB_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	3673
DGCB_1F	Médicament - allergies	DG	3673
DGCB_1G	Médicament - asthme	DG	3674
DGCB_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	3674
DGCB_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	3675
DGCB_1J	Médicament - coeur	DG	3675
DGCB_1K	Médicament - tension artérielle	DG	3676
DGCB_1L	Médicament - diurétiques	DG	3676
DGCB_1M	Médicament - stéroïdes	DG	3677
DGCB_1N	Médicament - insuline	DG	3677
DGCB_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	3678
DGCB_1P	Médicament - somnifères	DG	3678
DGCB_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	3679
DGCB_1R	Médicament - laxatifs	DG	3679
DGCB_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	3680
DGCB_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	3680
DGCB_1T1	Hormonothérapie - type	DG	3681
DGCB_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	3681
DGCB_1U	Médicament - thyroïde	DG	3682
DGCB_1V	Médicament - autre	DG	3682
DGCB_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	3683
DGCB_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	3686
DGCB_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	3689
DGCB_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	3692
DGCB_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	3695
DGCB_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	3698
DGCB_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	3701

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 62

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCB_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	3704
DGCB_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	3707
DGCB_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	3710
DGCB_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	3713
DGCB_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	3715
DGCB_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	3717
DGCB_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	3718
DGCB_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	DG	3718
DGCB_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	DG	3721
DGCB_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	DG	3724
DGCB_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	DG	3727
DGCB_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	DG	3729
DGCB_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	DG	3731
DGCB_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	DG	3733
DGCB_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	DG	3735
DGCB_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	DG	3737
DGCB_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	DG	3739
DGCB_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	DG	3741
DGCB_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	DG	3743
DGCBC3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	3684
DGCBC3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	3687
DGCBC3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	3690
DGCBC3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	3693
DGCBC3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	3696
DGCBC3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	3699
DGCBC3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	3702
DGCBC3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	3705
DGCBC3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	3708
DGCBC3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	3711
DGCBC3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	3714
DGCBC3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	3716
DGCBC5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	3719
DGCBC5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	3722
DGCBC5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	3725
DGCBC5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	3728
DGCBC5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	3730

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 63

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCB5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	3732
DGCB5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	3734
DGCB5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	3736
DGCB5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	3738
DGCB5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	3740
DGCB5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	3742
DGCB5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	3744
DGCBF1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	3683
DGCBF3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	3684
DGCBF3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	3686
DGCBF3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	3689
DGCBF3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	3692
DGCBF3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	3695
DGCBF3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	3698
DGCBF3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	3701
DGCBF3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	3704
DGCBF3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	3707
DGCBF3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	3710
DGCBF3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	3713
DGCBF3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	3716
DGCBF5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	3719
DGCBF5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	3721
DGCBF5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	3724
DGCBF5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	3727
DGCBF5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	3730
DGCBF5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	3732
DGCBF5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	3734
DGCBF5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	3736
DGCBF5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	3738
DGCBF5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	3740
DGCBF5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	3742
DGCBF5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	3744
DGCBG3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	3685
DGCBG3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	3688
DGCBG3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	3691
DGCBG3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	3694

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 64

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCBG3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	3697
DGCBG3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	3700
DGCBG3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	3703
DGCBG3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	3706
DGCBG3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	3709
DGCBG3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	3712
DGCBG3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	3715
DGCBG3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	3717
DGCBG5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	3720
DGCBG5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	3723
DGCBG5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	3726
DGCBG5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	3729
DGCBG5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	3731
DGCBG5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	3733
DGCBG5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	3735
DGCBG5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	3737
DGCBG5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	3739
DGCBG5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	3741
DGCBG5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	3743
DGCBG5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	3745
DGCC_1A	Médicament - analgésiques	DG	4231
DGCC_1B	Médicament - tranquillisants	DG	4231
DGCC_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	4232
DGCC_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	4232
DGCC_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	4233
DGCC_1F	Médicament - allergies	DG	4233
DGCC_1G	Médicament - asthme	DG	4234
DGCC_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	4234
DGCC_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	4235
DGCC_1J	Médicament - coeur	DG	4235
DGCC_1K	Médicament - tension artérielle	DG	4236
DGCC_1L	Médicament - diurétiques	DG	4236
DGCC_1M	Médicament - stéroïdes	DG	4237
DGCC_1N	Médicament - insuline	DG	4237
DGCC_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	4238
DGCC_1P	Médicament - somnifères	DG	4238

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 65

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCC_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	4239
DGCC_1R	Médicament - laxatifs	DG	4239
DGCC_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	4240
DGCC_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	4240
DGCC_1T1	Hormonothérapie - type	DG	4241
DGCC_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	4241
DGCC_1U	Médicament - thyroïde	DG	4242
DGCC_1V	Médicament - autre	DG	4242
DGCC_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	4243
DGCC_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	4246
DGCC_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	4249
DGCC_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	4252
DGCC_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	4255
DGCC_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	4258
DGCC_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	4261
DGCC_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	4264
DGCC_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	4267
DGCC_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	4270
DGCC_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	4273
DGCC_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	4275
DGCC_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	4277
DGCC_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	4278
DGCC_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	DG	4278
DGCC_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	DG	4281
DGCC_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	DG	4284
DGCC_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	DG	4287
DGCC_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	DG	4289
DGCC_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	DG	4291
DGCC_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	DG	4293
DGCC_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	DG	4295
DGCC_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	DG	4297
DGCC_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	DG	4299
DGCC_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	DG	4301
DGCC_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	DG	4303
DGCCC3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	4244
DGCCC3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	4247

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 66

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCCC3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	4250
DGCCC3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	4253
DGCCC3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	4256
DGCCC3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	4259
DGCCC3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	4262
DGCCC3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	4265
DGCCC3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	4268
DGCCC3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	4271
DGCCC3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	4274
DGCCC3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	4276
DGCCC5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	4279
DGCCC5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	4282
DGCCC5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	4285
DGCCC5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	4288
DGCCC5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	4290
DGCCC5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	4292
DGCCC5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	4294
DGCCC5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	4296
DGCCC5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	4298
DGCCC5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	4300
DGCCC5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	4302
DGCCC5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	4304
DGCCF1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	4243
DGCCF3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	4244
DGCCF3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	4246
DGCCF3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	4249
DGCCF3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	4252
DGCCF3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	4255
DGCCF3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	4258
DGCCF3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	4261
DGCCF3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	4264
DGCCF3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	4267
DGCCF3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	4270
DGCCF3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	4273
DGCCF3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	4276
DGCCF5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	4279

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 67

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCCF5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	4281
DGCCF5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	4284
DGCCF5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	4287
DGCCF5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	4289
DGCCF5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	4292
DGCCF5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	4294
DGCCF5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	4296
DGCCF5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	4298
DGCCF5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	4300
DGCCF5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	4302
DGCCF5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	4304
DGCCG3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	4245
DGCCG3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	4248
DGCCG3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	4251
DGCCG3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	4254
DGCCG3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	4257
DGCCG3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	4260
DGCCG3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	4263
DGCCG3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	4266
DGCCG3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	4269
DGCCG3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	4272
DGCCG3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	4275
DGCCG3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	4277
DGCCG5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	4280
DGCCG5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	4283
DGCCG5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	4286
DGCCG5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	4288
DGCCG5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	4291
DGCCG5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	4293
DGCCG5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	4295
DGCCG5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	4297
DGCCG5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	4299
DGCCG5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	4301
DGCCG5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	4303
DGCCG5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	4305
DGCD_1A	Médicament - analgésiques	DG	4763

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 68

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCD_1B	Médicament - tranquillisants	DG	4763
DGCD_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	4764
DGCD_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	4764
DGCD_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	4765
DGCD_1F	Médicament - allergies	DG	4765
DGCD_1G	Médicament - asthme	DG	4766
DGCD_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	4766
DGCD_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	4767
DGCD_1J	Médicament - coeur	DG	4767
DGCD_1K	Médicament - tension artérielle	DG	4768
DGCD_1L	Médicament - diurétiques	DG	4768
DGCD_1M	Médicament - stéroïdes	DG	4769
DGCD_1N	Médicament - insuline	DG	4769
DGCD_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	4770
DGCD_1P	Médicament - somnifères	DG	4770
DGCD_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	4771
DGCD_1R	Médicament - laxatifs	DG	4771
DGCD_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	4772
DGCD_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	4772
DGCD_1T1	Hormonothérapie - type	DG	4773
DGCD_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	4773
DGCD_1U	Médicament - thyroïde	DG	4774
DGCD_1V	Médicament - autre	DG	4774
DGCD_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	4775
DGCD_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	4778
DGCD_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	4781
DGCD_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	4784
DGCD_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	4787
DGCD_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	4790
DGCD_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	4793
DGCD_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	4796
DGCD_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	4799
DGCD_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	4802
DGCD_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	4805
DGCD_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	4808
DGCD_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	4811

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 69

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DG CDC3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	4776
DG CDC3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	4779
DG CDC3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	4782
DG CDC3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	4785
DG CDC3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	4788
DG CDC3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	4791
DG CDC3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	4794
DG CDC3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	4797
DG CDC3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	4800
DG CDC3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	4803
DG CDC3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	4806
DG CDC3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	4809
DG CDF1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	4775
DG CDF3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	4776
DG CDF3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	4778
DG CDF3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	4781
DG CDF3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	4784
DG CDF3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	4787
DG CDF3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	4790
DG CDF3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	4793
DG CDF3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	4796
DG CDF3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	4799
DG CDF3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	4802
DG CDF3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	4805
DG CDF3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	4808
DG CDG3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	4777
DG CDG3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	4780
DG CDG3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	4783
DG CDG3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	4786
DG CDG3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	4789
DG CDG3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	4792
DG CDG3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	4795
DG CDG3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	4798
DG CDG3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	4801
DG CDG3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	4804
DG CDG3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	4807

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 70

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCDG3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	4810
DH_4_P1	Animal domestique - en a un	DH	19
DH_4_P3	Animal domestique - vit à l'intérieur	DH	20
DH_4DP2	Genre d'animal domestique - (D)	DH	19
DHC0_AGE	Âge	DH	1750
DHC0_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	1745
DHC0_DWE	Type de logement	DH	1743
DHC0_FID	Identification de l'unité familiale	DH	1752
DHC0_MAR	État matrimonial	DH	1752
DHC0_MGE	Hypothèque sur logement	DH	1744
DHC0_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	1744
DHC0D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	1749
DHC0DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1748
DHC0DECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	1747
DHC0DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	1748
DHC0DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1748
DHC0DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	1749
DHC0DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	1746
DHC0GAGE	Âge - (G)	DH	1751
DHC2_AGE	Âge	DH	2269
DHC2_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	2264
DHC2_DWE	Type de logement	DH	2262
DHC2_FID	Identification de l'unité familiale	DH	2271
DHC2_MAR	État matrimonial	DH	2271
DHC2_MGE	Hypothèque sur logement	DH	2263
DHC2_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	2263
DHC2D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	2268
DHC2DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	2267
DHC2DECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	2266
DHC2DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	2267
DHC2DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	2267
DHC2DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	2268
DHC2DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	2265
DHC2GAGE	Âge - (G)	DH	2270
DHC4_AGE	Âge	DH	25
DHC4_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	18

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 71

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHC4_DWE	Type de logement	DH	17
DHC4_FID	Identification de l'unité familiale	DH	27
DHC4_MAR	État matrimonial	DH	27
DHC4_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	18
DHC4D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	24
DHC4DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	23
DHC4DECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	21
DHC4DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	22
DHC4DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	23
DHC4DL25	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)	DH	23
DHC4DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	24
DHC4DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	22
DHC4GAGE	Âge - (G)	DH	26
DHC6_AGE	Âge	DH	496
DHC6_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	491
DHC6_DWE	Type de logement	DH	490
DHC6_FID	Identification de l'unité familiale	DH	498
DHC6_MAR	État matrimonial	DH	498
DHC6_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	491
DHC6D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	496
DHC6DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	495
DHC6DECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	493
DHC6DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	494
DHC6DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	495
DHC6DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	495
DHC6DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	494
DHC6GAGE	Âge - (G)	DH	497
DHC8_AGE	Âge	DH	1196
DHC8_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	1191
DHC8_DWE	Type de logement	DH	1190
DHC8_FID	Identification de l'unité familiale	DH	1198
DHC8_MAR	État matrimonial	DH	1198
DHC8_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	1190
DHC8D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	1195
DHC8DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1194
DHC8DECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	1193

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 72

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHC8DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	1194
DHC8DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1194
DHC8DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	1195
DHC8DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	1192
DHC8GAGE	Âge - (G)	DH	1197
DHCA_AGE	Âge	DH	2814
DHCA_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	2809
DHCA_DWE	Type de logement	DH	2807
DHCA_MAR	État matrimonial	DH	2816
DHCA_MGE	Hypothèque sur logement	DH	2808
DHCA_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	2808
DHCAD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	2813
DHCADE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	2812
DHCADECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	2811
DHCADHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	2812
DHCADL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	2812
DHCADLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	2813
DHCADLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	2810
DHCAGAGE	Âge - (G)	DH	2815
DHCB_AGE	Âge	DH	3361
DHCB_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	3356
DHCB_DWE	Type de logement	DH	3354
DHCB_MAR	État matrimonial	DH	3362
DHCB_MGE	Hypothèque sur logement	DH	3355
DHCB_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	3355
DHCB611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	3360
DHCBDE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	3359
DHCBDECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	3358
DHCBDSZ	Taille des ménages - (D)	DH	3359
DHBDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	3359
DHBDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	3360
DHBDLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	3357
DHCBGAGE	Âge - (G)	DH	3361
DHCC_AGE	Âge	DH	3910
DHCC_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	3905
DHCC_DWE	Type de logement	DH	3903

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 73

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHCC_MAR	État matrimonial	DH	3911
DHCC_MGE	Hypothèque sur logement	DH	3904
DHCC_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	3904
DHCCD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	3909
DHCCDE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	3908
DHCCDECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	3907
DHCCDHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	3908
DHCCDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	3908
DHCCDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	3909
DHCCDLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	3906
DHCCGAGE	Âge - (G)	DH	3910
DHCD_AGE	Âge	DH	4470
DHCD_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	4465
DHCD_DWE	Type de logement	DH	4463
DHCD_MAR	État matrimonial	DH	4471
DHCD_MGE	Hypothèque sur logement	DH	4464
DHCD_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	4464
DHCDD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	4469
DHCDD12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	4468
DHCDD1CF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	4467
DHCDDHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	4468
DHCDDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	4468
DHCDDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	4469
DHCDDLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	4466
DHCDGAGE	Âge - (G)	DH	4470
DOB	Jour de naissance	DH	3
DOD	Jour de décès	DH	10
DV_6_60	A rendu visite à un dentiste	DV	841
DV_6_61	Dernière visite à un dentiste	DV	841
DV_6_62A	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien	DV	842
DV_6_62B	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance	DV	842
DV_6_62C	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce	DV	843
DV_6_62D	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire	DV	843
DV_6_62E	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers	DV	844
DV_6_62F	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien	DV	844
DV_6_62G	Visite dentaire - pour plombage, extraction	DV	845

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 74

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DV_6_62H	Visite dentaire - pour faire vérifier broches	DV	845
DV_6_62I	Visite dentaire - autre raison	DV	846
DV_6_63	A eu des problèmes à obtenir services dentaires	DV	846
DV_6_64A	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis	DV	847
DV_6_64B	Serv. dentaires - non disp. dans la région	DV	847
DV_6_64C	Serv. dentaires - délai trop long	DV	848
DV_6_64D	Serv. dentaires - problèmes de transport	DV	848
DV_6_64E	Serv. dentaires - problème de langue	DV	849
DV_6_64F	Serv. dentaires - coût	DV	849
DV_6_64G	Serv. dentaires - ne savait pas où aller	DV	849
DV_6_64H	Serv. dentaires - autre problème	DV	850
DV_6_65A	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper	DV	850
DV_6_65B	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant	DV	851
DV_6_65C	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin	DV	851
DV_6_65D	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales	DV	852
DV_6_65E	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis	DV	852
DV_6_65F	Aucune visite dent. - non disp. dans la région	DV	853
DV_6_65G	Aucune visite dent. - délai trop long	DV	853
DV_6_65H	Aucune visite dent. - problèmes de transport	DV	854
DV_6_65I	Aucune visite dent. - problème de langue	DV	854
DV_6_65J	Aucune visite dent. - coût	DV	855
DV_6_65K	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller	DV	855
DV_6_65L	Aucune visite dent. - peur	DV	856
DV_6_65M	Aucune visite dent. - porte un dentier	DV	856
DV_6_65N	Aucune visite dent. - autre raison	DV	857
EDC0_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	2202
EDC0_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	2203
EDC0_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	2203
EDC0_5	A un certificat d'études secondaires	ED	2204
EDC0_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	2204
EDC0_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	2205
EDC0D1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	2206
EDC0D2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	2207
EDC0D3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	2208
EDC2_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	2749
EDC2_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	ED	2749

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 75

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
EDC2_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	2750
EDC2_5	A un certificat d'études secondaires	ED	2750
EDC2_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	2751
EDC2_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	2751
EDC2D1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	2752
EDC2D2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	2753
EDC2D3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	2754
EDC4_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	113
EDC4_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	114
EDC4_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	114
EDC4_5	A un certificat d'études secondaires	ED	115
EDC4_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	115
EDC4_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	116
EDC4D1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	117
EDC4D2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	118
EDC4D3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	119
EDC4D4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	119
EDC4DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	120
EDC6_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	634
EDC6_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	635
EDC6_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	635
EDC6_5	A un certificat d'études secondaires	ED	636
EDC6_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	636
EDC6_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	637
EDC6D1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	638
EDC6D2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	639
EDC6D3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	640
EDC6D4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	640
EDC6DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	641
EDC8_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	1338
EDC8_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	1339
EDC8_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	1339
EDC8_5	A un certificat d'études secondaires	ED	1340
EDC8_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	1340
EDC8_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	ED	1341
EDC8D1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	1342

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 76

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
EDC8D2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	1343
EDC8D3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	1344
EDC8D4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	1344
EDC8DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	1345
EDCA_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	3293
EDCA_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	ED	3294
EDCA_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	3295
EDCA_5	A un certificat d'études secondaires	ED	3295
EDCA_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	3296
EDCA_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	3296
EDCA_8	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage	ED	3297
EDCAD1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	3298
EDCAD2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	3299
EDCAD3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	3300
EDCAD4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	3300
EDCB_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	3841
EDCB_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	ED	3841
EDCB_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	3842
EDCB_5	A un certificat d'études secondaires	ED	3842
EDCB_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	3843
EDCB_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	3843
EDCB_8	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage	ED	3844
EDCBD1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	3845
EDCBD2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	3846
EDCBD3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	3847
EDCBD4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	3847
EDCC_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	4401
EDCC_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	ED	4401
EDCC_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	4402
EDCC_5	A un certificat d'études secondaires	ED	4402
EDCC_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	4403
EDCC_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	4403
EDCC_8	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage	ED	4404
EDCCD1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	4405
EDCCD2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	4406
EDCCD3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	4407

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 77

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
EDCCD4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	4407
EDCD_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	4906
EDCD_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	ED	4906
EDCD_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	4907
EDCD_5	A un certificat d'études secondaires	ED	4907
EDCD_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	4908
EDCD_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	4908
EDCD_8	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage	ED	4909
EDCDD1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	4910
EDCDD2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	4911
EDCDD3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	4912
EDCDD4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	4912
ES_6_80	Qualité globale des services d'urgence	ES	876
ES_6_81	A utilisé des services d'urgence	ES	876
EX_6_70	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste	EX	858
EX_6_71	Dernier examen de la vue	EX	858
EX_6_72	Fréquence des examens de la vue	EX	859
EX_6_73A	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien	EX	859
EX_6_73B	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome	EX	860
EX_6_73C	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi	EX	860
EX_6_73D	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance	EX	861
EX_6_73E	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)	EX	861
EX_6_73F	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire	EX	862
EX_6_73G	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection	EX	862
EX_6_73H	Passe examen de la vue - diabète	EX	863
EX_6_73I	Passe examen de la vue - baisse de la vue	EX	863
EX_6_73J	Passe examen de la vue - autre raison	EX	864
EX_6_74	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue	EX	864
EX_6_75A	Examen de la vue - non disp. lorsque requis	EX	865
EX_6_75B	Examen de la vue - non disp. dans la région	EX	865
EX_6_75C	Examen de la vue - délai trop long	EX	866
EX_6_75D	Examen de la vue - problèmes de transport	EX	866
EX_6_75E	Examen de la vue - problème de langue	EX	867
EX_6_75F	Examen de la vue - coût	EX	867
EX_6_75G	Examen de la vue - ne savait pas où aller	EX	868
EX_6_75H	Examen de la vue - autre problème	EX	868

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 78

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
EX_6_76A	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper	EX	869
EX_6_76B	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant	EX	869
EX_6_76C	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin	EX	870
EX_6_76D	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.	EX	870
EX_6_76E	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis	EX	871
EX_6_76F	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région	EX	871
EX_6_76G	Aucun examen / la vue - délai trop long	EX	872
EX_6_76H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	EX	872
EX_6_76I	Aucun examen / la vue - problème de langue	EX	873
EX_6_76J	Aucun examen / la vue - coût	EX	873
EX_6_76K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	EX	874
EX_6_76L	Aucun examen / la vue - peur	EX	874
EX_6_76M	Aucun examen / la vue - autre raison	EX	875
FH_8_10	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.	FH	1449
FH_8_11	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque	FH	1450
FH_8_12	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension	FH	1450
FH_8_13	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	FH	1451
FH_8_14	Mère biologique a déjà fait du diabète	FH	1451
FH_8_15	Mère biologique a déjà eu le cancer	FH	1452
FH_8_161	Âge de la mère - cancer du sein	FH	1458
FH_8_162	Âge de la mère - cancer des ovaires	FH	1459
FH_8_163	Âge de la mère - cancer du col utérin	FH	1459
FH_8_164	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum	FH	1460
FH_8_165	Âge de la mère - cancer de la peau	FH	1460
FH_8_166	Âge de la mère - cancer de l'estomac	FH	1461
FH_8_16A	Mère / type de cancer - sein	FH	1452
FH_8_16B	Mère / type de cancer - ovaires	FH	1453
FH_8_16C	Mère / type de cancer - col utérin	FH	1453
FH_8_16D	Mère / type de cancer - côlon et rectum	FH	1454
FH_8_16E	Mère / type de cancer - peau (mélanome)	FH	1454
FH_8_16F	Mère / type de cancer - estomac	FH	1455
FH_8_16G	Mère / type de cancer - utérus	FH	1455
FH_8_16H	Mère / type de cancer - rein	FH	1456
FH_8_16I	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1456
FH_8_16J	Mère / type de cancer - poumon	FH	1457
FH_8_16K	Mère / type de cancer - vessie	FH	1457

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

Nom de la variable	Description	Section	Page
FH_8_16L	Mère / type de cancer - autre	FH	1458
FH_8_17	Mère biologique - vit toujours	FH	1461
FH_8_18	Mère biologique - âge du décès	FH	1462
FH_8_19	Mère biologique - cause du décès	FH	1463
FH_8_21	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque	FH	1464
FH_8_22	Père biologique a déjà fait de l'hypertension	FH	1464
FH_8_23	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	FH	1465
FH_8_24	Père biologique a déjà fait du diabète	FH	1465
FH_8_25	Père biologique a déjà eu le cancer	FH	1466
FH_8_261	Âge du père - cancer de la prostate	FH	1470
FH_8_262	Âge du père - cancer du côlon et du rectum	FH	1471
FH_8_263	Âge du père - cancer de l'estomac	FH	1471
FH_8_26A	Père / type de cancer - prostate	FH	1466
FH_8_26B	Père / type de cancer - côlon et rectum	FH	1467
FH_8_26C	Père / type de cancer - estomac	FH	1467
FH_8_26D	Père / type de cancer - rein	FH	1468
FH_8_26E	Père / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1468
FH_8_26F	Père / type de cancer - poumon	FH	1469
FH_8_26G	Père / type de cancer - vessie	FH	1469
FH_8_26H	Père / type de cancer - autre	FH	1470
FH_8_27	Père biologique - vit toujours	FH	1472
FH_8_28	Père biologique - âge du décès	FH	1472
FH_8_29	Père biologique - cause du décès	FH	1473
FH_8_30	A / a eu des frères ou soeurs biologiques	FH	1474
FH_8_31	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque	FH	1474
FH_8_32	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension	FH	1475
FH_8_33	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral	FH	1475
FH_8_34	Frère ou soeur a déjà fait du diabète	FH	1476
FH_8_35	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer	FH	1476
FH_8_36A	Soeur / type de cancer - sein	FH	1477
FH_8_36B	Soeur / type de cancer - ovaires	FH	1477
FH_8_36C	Soeur / type de cancer - col utérin	FH	1478
FH_8_36D	Soeur / type de cancer - côlon et rectum	FH	1478
FH_8_36E	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)	FH	1479
FH_8_36F	Soeur / type de cancer - estomac	FH	1479
FH_8_36G	Soeur / type de cancer - utérus	FH	1480

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 80

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
FH_8_36H	Soeur / type de cancer - rein	FH	1480
FH_8_36I	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1481
FH_8_36J	Soeur / type de cancer - poumon	FH	1481
FH_8_36K	Soeur / type de cancer - vessie	FH	1482
FH_8_36L	Soeur / type de cancer - autre	FH	1482
FH_8_37	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer	FH	1483
FH_8_38A	Frère / type de cancer - prostate	FH	1483
FH_8_38B	Frère / type de cancer - côlon et rectum	FH	1484
FH_8_38C	Frère / type de cancer - estomac	FH	1484
FH_8_38D	Frère / type de cancer - rein	FH	1485
FH_8_38E	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1485
FH_8_38F	Frère / type de cancer - poumon	FH	1486
FH_8_38G	Frère / type de cancer - vessie	FH	1486
FH_8_38H	Frère / type de cancer - autre	FH	1487
FH_A_1	A déjà eu des épisodes de dépression	FH	3257
FH_A_2	A eu un diagnostic de dépression	FH	3257
FH_A_3	Âge au premier diagnostic de dépression	FH	3258
FH_A_4	A des parents, frères, soeurs biol. avec diagnostic de depr.	FH	3258
FH_A_5	A des proches parents avec un diagnostic de dépression	FH	3259
FH_A_6A	Mère biologique atteinte de dépression	FH	3259
FH_A_6B	Père biologique atteint de dépression	FH	3260
FH_A_6C	Frères biologiques atteint de dépression	FH	3260
FH_A_6D	Frères biologiques atteinte de dépression	FH	3261
FI_8_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	FI	1412
FI_8_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	FI	1412
FI_8_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	FI	1413
FI_8F1	Indicateur pour insécurité alimentaire	FI	1413
FI_B_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	FI	3894
FI_B_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	FI	3894
FI_B_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	FI	3895
FI_BF1	Indicateur pour insécurité alimentaire	FI	3895
FI_C_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	FI	4454
FI_C_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	FI	4454
FI_C_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	FI	4455
FI_CF1	Indicateur pour insécurité alimentaire	FI	4455
FI_D_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	FI	4959

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 81

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
FI_D_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	FI	4959
FI_D_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	FI	4960
FI_DF1	Indicateur pour insécurité alimentaire	FI	4960
FS_6_50	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FS	825
FS_6_52	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe	FS	826
FS_6_53A	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs	FS	826
FS_6_53B	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi	FS	827
FS_6_53C	A eu un vaccin antigrippal - prévention	FS	827
FS_6_53D	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres	FS	828
FS_6_53E	A eu un vaccin antigrippal - l'âge	FS	828
FS_6_53F	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé	FS	829
FS_6_53G	A eu un vaccin antigrippal - autre raison	FS	829
FS_6_54	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal	FS	830
FS_6_55A	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis	FS	830
FS_6_55B	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région	FS	831
FS_6_55C	Vaccin antigrippal - délai trop long	FS	831
FS_6_55D	Vaccin antigrippal - problèmes de transport	FS	832
FS_6_55E	Vaccin antigrippal - problème de langue	FS	832
FS_6_55F	Vaccin antigrippal - coût	FS	832
FS_6_55G	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller	FS	833
FS_6_55H	Vaccin antigrippal - autre problème	FS	833
FS_6_56A	Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occasion de s'en occuper	FS	834
FS_6_56B	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon répondant	FS	834
FS_6_56C	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon médecin	FS	835
FS_6_56D	Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales	FS	835
FS_6_56E	Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis	FS	836
FS_6_56F	Aucun vacc. antigr. - non disp. dans la région	FS	836
FS_6_56G	Aucun vacc. antigr. - délai trop long	FS	837
FS_6_56H	Aucun vacc. antigr. - problèmes de transport	FS	837
FS_6_56I	Aucun vacc. antigr. - problème de langue	FS	838
FS_6_56J	Aucun vacc. antigr. - coût	FS	838
FS_6_56K	Aucun vacc. antigr. - ne savait pas où aller	FS	839
FS_6_56L	Aucun vacc. antigr. - peur	FS	839
FS_6_56M	Aucun vacc. antigr. - mauvaise réact. / dern. vacc.	FS	840
FS_6_56N	Aucun vacc. antigr. - autre raison	FS	840
FV_2_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	NU	2302

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 82

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
FV_2_1B	Boit des jus de fruit - période déclarante	NU	2302
FV_2_1Y	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle	NU	2303
FV_2_2A	Mange des fruits - fréquence	NU	2304
FV_2_2B	Mange des fruits - période déclarante	NU	2304
FV_2_2Y	Mange des fruits - fréquence annuelle	NU	2305
FV_2_3A	Mange de la salade verte - fréquence	NU	2306
FV_2_3B	Mange de la salade verte - période déclarante	NU	2306
FV_2_3Y	Mange de la salade verte - fréquence annuelle	NU	2307
FV_2_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	NU	2308
FV_2_4B	Mange des pommes de terre - période déclarante	NU	2308
FV_2_4Y	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle	NU	2309
FV_2_5A	Mange des carottes - fréquence	NU	2310
FV_2_5B	Mange des carottes - période déclarante	NU	2310
FV_2_5Y	Mange des carottes - fréquence annuelle	NU	2311
FV_2_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	NU	2312
FV_2_6B	Mange d'autres légumes - période déclarante	NU	2312
FV_2_6Y	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle	NU	2313
FV_2DCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	NU	2311
FV_2DFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	NU	2305
FV_2DJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	NU	2303
FV_2DPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	NU	2309
FV_2DSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	NU	2307
FV_2DTOT	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)	NU	2313
FV_2DVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	NU	2313
FV_A_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	NU	2839
FV_A_1B	Boit des jus de fruit - période déclarante	NU	2840
FV_A_1Y	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle	NU	2840
FV_A_2A	Mange des fruits - fréquence	NU	2841
FV_A_2B	Mange des fruits - période déclarante	NU	2842
FV_A_2Y	Mange des fruits - fréquence annuelle	NU	2842
FV_A_3A	Mange de la salade verte - fréquence	NU	2843
FV_A_3B	Mange de la salade verte - période déclarante	NU	2844
FV_A_3Y	Mange de la salade verte - fréquence annuelle	NU	2844
FV_A_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	NU	2845
FV_A_4B	Mange des pommes de terre - période déclarante	NU	2846
FV_A_4Y	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle	NU	2846

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 83

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
FV_A_5A	Mange des carottes - fréquence	NU	2847
FV_A_5B	Mange des carottes - période déclarante	NU	2848
FV_A_5Y	Mange des carottes - fréquence annuelle	NU	2848
FV_A_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	NU	2849
FV_A_6B	Mange d'autres légumes - période déclarante	NU	2850
FV_A_6Y	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle	NU	2850
FV_ADCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	NU	2849
FV_ADFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	NU	2843
FV_ADJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	NU	2841
FV_ADPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	NU	2847
FV_ADSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	NU	2845
FV_ADTOT	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)	NU	2851
FV_ADVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	NU	2851
FV_B_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	NU	3393
FV_B_1B	Boit des jus de fruit - période déclarante	NU	3393
FV_B_1Y	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle	NU	3394
FV_B_2A	Mange des fruits - fréquence	NU	3395
FV_B_2B	Mange des fruits - période déclarante	NU	3395
FV_B_2Y	Mange des fruits - fréquence annuelle	NU	3396
FV_B_3A	Mange de la salade verte - fréquence	NU	3397
FV_B_3B	Mange de la salade verte - période déclarante	NU	3397
FV_B_3Y	Mange de la salade verte - fréquence annuelle	NU	3398
FV_B_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	NU	3399
FV_B_4B	Mange des pommes de terre - période déclarante	NU	3399
FV_B_4Y	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle	NU	3400
FV_B_5A	Mange des carottes - fréquence	NU	3401
FV_B_5B	Mange des carottes - période déclarante	NU	3401
FV_B_5Y	Mange des carottes - fréquence annuelle	NU	3402
FV_B_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	NU	3403
FV_B_6B	Mange d'autres légumes - période déclarante	NU	3403
FV_B_6Y	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle	NU	3404
FV_BDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	NU	3402
FV_BDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	NU	3396
FV_BDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	NU	3394
FV_BDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	NU	3400
FV_BDSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	NU	3398

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 84

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
FV_BDTOT	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)	NU	3404
FV_BDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	NU	3404
FV_C_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	NU	3935
FV_C_1B	Boit des jus de fruit - période déclarante	NU	3935
FV_C_1Y	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle	NU	3936
FV_C_2A	Mange des fruits - fréquence	NU	3937
FV_C_2B	Mange des fruits - période déclarante	NU	3937
FV_C_2Y	Mange des fruits - fréquence annuelle	NU	3938
FV_C_3A	Mange de la salade verte - fréquence	NU	3939
FV_C_3B	Mange de la salade verte - période déclarante	NU	3939
FV_C_3Y	Mange de la salade verte - fréquence annuelle	NU	3940
FV_C_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	NU	3941
FV_C_4B	Mange des pommes de terre - période déclarante	NU	3941
FV_C_4Y	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle	NU	3942
FV_C_5A	Mange des carottes - fréquence	NU	3943
FV_C_5B	Mange des carottes - période déclarante	NU	3943
FV_C_5Y	Mange des carottes - fréquence annuelle	NU	3944
FV_C_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	NU	3945
FV_C_6B	Mange d'autres légumes - période déclarante	NU	3945
FV_C_6Y	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle	NU	3946
FV_CDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	NU	3944
FV_CDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	NU	3938
FV_CDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	NU	3936
FV_CDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	NU	3942
FV_CDSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	NU	3940
FV_CDTOT	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)	NU	3946
FV_CDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	NU	3946
FV_D_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	NU	4492
FV_D_1B	Boit des jus de fruit - période déclarante	NU	4493
FV_D_1Y	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle	NU	4493
FV_D_2A	Mange des fruits - fréquence	NU	4494
FV_D_2B	Mange des fruits - période déclarante	NU	4495
FV_D_2Y	Mange des fruits - fréquence annuelle	NU	4495
FV_D_3A	Mange de la salade verte - fréquence	NU	4496
FV_D_3B	Mange de la salade verte - période déclarante	NU	4497
FV_D_3Y	Mange de la salade verte - fréquence annuelle	NU	4497

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 85

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
FV_D_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	NU	4498
FV_D_4B	Mange des pommes de terre - période déclarante	NU	4499
FV_D_4Y	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle	NU	4499
FV_D_5A	Mange des carottes - fréquence	NU	4500
FV_D_5B	Mange des carottes - période déclarante	NU	4501
FV_D_5Y	Mange des carottes - fréquence annuelle	NU	4501
FV_D_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	NU	4502
FV_D_6B	Mange d'autres légumes - période déclarante	NU	4503
FV_D_6Y	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle	NU	4503
FV_DDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	NU	4502
FV_DDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	NU	4496
FV_DDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	NU	4494
FV_DDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	NU	4500
FV_DDSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	NU	4498
FV_DDTOT	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)	NU	4504
FV_DDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	NU	4504
GE30DCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	1739
GE30DCMA	Régions métropolitaines de recensement - (D)	GE	1740
GE30DCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	1739
GE30DFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	1741
GE30DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	1741
GE32DCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	2258
GE32DCMA	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)	GE	2259
GE32DCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	2258
GE32DFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	2260
GE32DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	2260
GE34DCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	13
GE34DCMA	Régions métropolitaines de recensement - (D)	GE	14
GE34DCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	13
GE34DFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	15
GE34DHLR	Régions sanitaires - (D)	GE	16
GE34DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	15
GE36DCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	482
GE36DCMA	Régions métropolitaines de recensement - (D)	GE	483
GE36DCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	482
GE36DFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	484

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 86

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
GE36DHLR	Régions sanitaires - (D)	GE	485
GE36DHRO	Régions sanitaires (échantillon original) - (D)	GE	487
GE36DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	484
GE38DCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	1185
GE38DCMA	Régions métropolitaines de recensement - (D)	GE	1186
GE38DCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	1185
GE38DFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	1187
GE38DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	1187
GE3ADCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	2803
GE3ADCMA	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)	GE	2804
GE3ADCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	2803
GE3ADFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	2805
GE3ADPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	2805
GE3BDCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	3350
GE3BDCMA	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)	GE	3351
GE3BDCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	3350
GE3BDFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	3352
GE3BDPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	3352
GE3CDCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	3899
GE3CDCMA	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)	GE	3900
GE3CDCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	3899
GE3CDFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	3901
GE3CDPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	3901
GE3DDCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	4459
GE3DDCMA	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)	GE	4460
GE3DDCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	4459
GE3DDFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	4461
GE3DDPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	4461
GHC0_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	1755
GHC0_2	Évaluation personnelle du stress	GH	1756
GHC0DHI	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	1756
GHC2_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	2274
GHC2_2	Évaluation personnelle du stress	GH	2275
GHC2_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	GH	2275
GHC2DHI	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	2276
GHC4_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	185

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 87

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
GHC4_3	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme	GH	186
GHC4DHDl	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	186
GHC6_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	710
GHC6DHDl	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	710
GHC8_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	1419
GHC8DHDl	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	1419
GHCA_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	2819
GHCA_2	Évaluation personnelle du stress	GH	2820
GHCA_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	GH	2820
GHCA_5	Satisfaction avec sa vie en général	GH	2821
GHCADHDl	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	2821
GHCb_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	3365
GHCb_2	Évaluation personnelle du stress	GH	3366
GHCb_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	GH	3366
GHCb_5	Satisfaction avec sa vie en général	GH	3367
GHCbDHDl	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	3367
GHCC_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	3914
GHCC_2	Évaluation personnelle du stress	GH	3915
GHCC_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	GH	3915
GHCC_5	Satisfaction avec sa vie en général	GH	3916
GHCCDHDl	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	3916
GHCD_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	4474
GHCD_2	Évaluation personnelle du stress	GH	4475
GHCD_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	GH	4475
GHCD_5	Satisfaction avec sa vie en général	GH	4476
GHCDDHDl	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	4476
GHK6_2	Niveau d'activité physique - enfants	GH	711
GHP6_21A	A donné naissance au cours des 5 dernières années	GH	803
GHP6_25	Allaite encore	GH	805
GHP6_26	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant	GH	806
GHP6_27	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement	GH	806
GHP6_28	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement	GH	807
GHP6_29	Raison principale d'arrêter l'allaitement	GH	808
GHS6_11	A fait quelque chose pour améliorer la santé	GH	711
GHS6_12	Le changement le plus important pour améliorer la santé	GH	712
GHS6_13	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé	GH	712

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 88

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
GHS6_14	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	GH	713
GHS6_15	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé	GH	713
GHS6_16A	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté	GH	714
GHS6_16B	Raison pour aucune amélioration - manque de temps	GH	714
GHS6_16C	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué	GH	715
GHS6_16D	Raison pour aucune amélioration - trop difficile	GH	715
GHS6_16E	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux	GH	716
GHS6_16F	Raison pour aucune amélioration - trop stressant	GH	716
GHS6_16G	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé	GH	717
GHS6_16H	Raison pour aucune amélioration - autre	GH	717
GHS6_17	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année	GH	718
GHS6_18A	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices	GH	718
GHS6_18B	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids	GH	719
GHS6_18C	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.	GH	719
GHS6_18D	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer	GH	720
GHS6_18E	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage	GH	720
GHS6_18F	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress	GH	721
GHS6_18G	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress	GH	721
GHS6_18H	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine	GH	722
GHS6_18I	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre	GH	722
GHS6_22	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant	GH	804
GHS6_24	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter	GH	805
GHS6_31	A fumé durant la dernière grossesse	GH	1047
GHS6_32	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse	GH	1047
GHS6_33	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé	GH	1048
GHS6_34	Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement	GH	1048
GHS6_35	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse	GH	1049
HCC0_1	A passé la nuit comme patient	HC	1780
HCC0_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	1805
HCC0_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	1806
HCC0_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	1806
HCC0_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	1807
HCC0_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	1807
HCC0_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	1808
HCC0_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	1808
HCC0_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	1809

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 89

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC0_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	1780
HCC0_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	1781
HCC0_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	1781
HCC0_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	1782
HCC0_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	1782
HCC0_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	1783
HCC0_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	1783
HCC0_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	1784
HCC0_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	1784
HCC0_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	1785
HCC0_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	1785
HCC0_3	A un médecin de famille	HC	1787
HCC0_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	1788
HCC0_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	1788
HCC0_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	1789
HCC0_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	1789
HCC0_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	1790
HCC0_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	1790
HCC0_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	1791
HCC0_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	1791
HCC0_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	1792
HCC0_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	1792
HCC0_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	1793
HCC0_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	1793
HCC0_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	1794
HCC0_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	1794
HCC0_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	1795
HCC0_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	1795
HCC0_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	1796
HCC0_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	1796
HCC0_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	1797
HCC0_7E	Soins non obtenus - coût	HC	1797
HCC0_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	1798
HCC0_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	1798
HCC0_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	1799
HCC0_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	1799

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 90

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC0_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	1800
HCC0_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	1800
HCC0_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	1801
HCC0_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	1801
HCC0_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	1802
HCC0_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	1802
HCC0_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	1803
HCC0_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	1803
HCC0_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	1804
HCC0_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	1804
HCC0_9	A reçu des services à domicile	HC	1805
HCC0DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	1786
HCC0DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	1787
HCC0F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	1786
HCC2_1	A passé la nuit comme patient	HC	2327
HCC2_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	2352
HCC2_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	2353
HCC2_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	2353
HCC2_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	2354
HCC2_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	2354
HCC2_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	2355
HCC2_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	2355
HCC2_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	2356
HCC2_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	HC	2356
HCC2_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	HC	2357
HCC2_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	HC	2358
HCC2_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	HC	2358
HCC2_12D	Services à domicile - membre de la famille	HC	2359
HCC2_12E	Services à domicile - bénévole	HC	2359
HCC2_12F	Services à domicile - autre	HC	2360
HCC2_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	2327
HCC2_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	2328
HCC2_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	2328
HCC2_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	2329
HCC2_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	2329
HCC2_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	2330

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 91

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC2_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	2330
HCC2_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	2331
HCC2_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	2331
HCC2_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	2332
HCC2_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	2332
HCC2_3	A un médecin de famille	HC	2334
HCC2_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	HC	2360
HCC2_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	HC	2361
HCC2_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	HC	2361
HCC2_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	HC	2362
HCC2_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	HC	2362
HCC2_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	HC	2363
HCC2_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	HC	2363
HCC2_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	HC	2364
HCC2_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	HC	2364
HCC2_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	HC	2365
HCC2_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	HC	2365
HCC2_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	HC	2366
HCC2_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	HC	2366
HCC2_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	HC	2367
HCC2_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	HC	2367
HCC2_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	HC	2368
HCC2_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	HC	2368
HCC2_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	HC	2369
HCC2_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	HC	2369
HCC2_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	HC	2370
HCC2_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	HC	2370
HCC2_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	HC	2371
HCC2_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	HC	2371
HCC2_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	HC	2372
HCC2_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	HC	2372
HCC2_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	HC	2373
HCC2_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	HC	2373
HCC2_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	HC	2374
HCC2_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	HC	2374
HCC2_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	HC	2375

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 92

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC2_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	HC	2375
HCC2_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	HC	2376
HCC2_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	HC	2376
HCC2_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	HC	2377
HCC2_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	HC	2377
HCC2_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	HC	2378
HCC2_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	HC	2378
HCC2_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	HC	2379
HCC2_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	HC	2379
HCC2_3EH	Genre service / bénévole - autre service	HC	2380
HCC2_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	HC	2380
HCC2_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	HC	2381
HCC2_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	HC	2381
HCC2_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	HC	2382
HCC2_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	HC	2382
HCC2_3FF	Genre service / autre - magasinage	HC	2383
HCC2_3FG	Genre service / autre - services de relève	HC	2383
HCC2_3FH	Genre service / autre - autre service	HC	2384
HCC2_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	2335
HCC2_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	2335
HCC2_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	2336
HCC2_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	2336
HCC2_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	2337
HCC2_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	2337
HCC2_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	2338
HCC2_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	2338
HCC2_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	2339
HCC2_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	2339
HCC2_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	2340
HCC2_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	2340
HCC2_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	2341
HCC2_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	2341
HCC2_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	2342
HCC2_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	2342
HCC2_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	2343
HCC2_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	2343

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 93

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC2_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	2344
HCC2_7E	Soins non obtenus - coût	HC	2344
HCC2_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	2345
HCC2_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	2345
HCC2_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	2346
HCC2_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	2346
HCC2_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	2347
HCC2_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	2347
HCC2_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	2348
HCC2_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	2348
HCC2_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	2349
HCC2_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	2349
HCC2_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	2350
HCC2_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	2350
HCC2_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	2351
HCC2_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	2351
HCC2_9	A reçu des services à domicile	HC	2352
HCC2DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	2333
HCC2DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	2334
HCC2F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	2333
HCC2FRHC	Reçu soins à domicile - (F)	HC	2357
HCC4_1	A passé la nuit comme patient	HC	34
HCC4_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	54
HCC4_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	54
HCC4_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	55
HCC4_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	55
HCC4_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	56
HCC4_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	56
HCC4_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	34
HCC4_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	35
HCC4_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	36
HCC4_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	36
HCC4_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	37
HCC4_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	38
HCC4_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	39
HCC4_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	39

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 94

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC4_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	40
HCC4_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	40
HCC4_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	40
HCC4_3	A un médecin de famille	HC	33
HCC4_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	35
HCC4_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	37
HCC4_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	38
HCC4_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	42
HCC4_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	48
HCC4_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	42
HCC4_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	43
HCC4_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	43
HCC4_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	44
HCC4_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	44
HCC4_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	45
HCC4_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	45
HCC4_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	46
HCC4_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	46
HCC4_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	47
HCC4_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	47
HCC4_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	48
HCC4_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	49
HCC4_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	50
HCC4_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	51
HCC4_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	51
HCC4_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	52
HCC4_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	52
HCC4_9	A reçu des services à domicile	HC	53
HCC4DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	41
HCC4DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	41
HCC4F7W	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin	HC	49
HCC4FS	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile	HC	53
HCC4G7	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)	HC	50
HCC6_1	A passé la nuit comme patient	HC	507
HCC6_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	536
HCC6_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	536

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 95

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC6_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	537
HCC6_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	537
HCC6_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	538
HCC6_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	538
HCC6_10G	Soins à domicile reçus - services de relèvement	HC	539
HCC6_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	539
HCC6_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	HC	540
HCC6_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	HC	540
HCC6_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	507
HCC6_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	510
HCC6_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	511
HCC6_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	512
HCC6_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	513
HCC6_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	514
HCC6_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	514
HCC6_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	515
HCC6_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	515
HCC6_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	516
HCC6_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	516
HCC6_3	A un médecin de famille	HC	505
HCC6_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	511
HCC6_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	512
HCC6_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	513
HCC6_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	519
HCC6_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	518
HCC6_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	519
HCC6_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	520
HCC6_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	520
HCC6_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	521
HCC6_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	521
HCC6_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	522
HCC6_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	522
HCC6_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	523
HCC6_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	523
HCC6_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	524
HCC6_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	524

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 96

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC6_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	525
HCC6_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	525
HCC6_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	526
HCC6_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	526
HCC6_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	527
HCC6_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	527
HCC6_7E	Soins non obtenus - coût	HC	528
HCC6_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	528
HCC6_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	529
HCC6_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	529
HCC6_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	530
HCC6_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	530
HCC6_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	531
HCC6_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	531
HCC6_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	532
HCC6_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	532
HCC6_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	533
HCC6_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	533
HCC6_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	534
HCC6_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	534
HCC6_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	535
HCC6_9	A reçu des services à domicile	HC	535
HCC6DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	518
HCC6DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	517
HCC6F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	517
HCC8_1	A passé la nuit comme patient	HC	1207
HCC8_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	1233
HCC8_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	1234
HCC8_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	1234
HCC8_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	1235
HCC8_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	1235
HCC8_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	1236
HCC8_10G	Soins à domicile reçus - services de relèvement	HC	1236
HCC8_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	1237
HCC8_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	HC	1237
HCC8_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	HC	1238

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 97

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC8_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	1207
HCC8_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	1208
HCC8_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	1209
HCC8_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	1209
HCC8_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	1210
HCC8_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	1211
HCC8_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	1212
HCC8_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	1212
HCC8_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	1213
HCC8_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	1213
HCC8_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	1214
HCC8_3	A un médecin de famille	HC	1205
HCC8_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	1208
HCC8_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	1210
HCC8_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	1211
HCC8_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	1216
HCC8_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	1216
HCC8_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	1217
HCC8_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	1217
HCC8_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	1218
HCC8_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	1218
HCC8_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	1219
HCC8_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	1219
HCC8_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	1220
HCC8_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	1220
HCC8_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	1221
HCC8_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	1221
HCC8_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	1222
HCC8_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	1222
HCC8_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	1223
HCC8_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	1223
HCC8_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	1224
HCC8_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	1224
HCC8_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	1225
HCC8_7E	Soins non obtenus - coût	HC	1225
HCC8_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	1226

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 98

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC8_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	1226
HCC8_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	1227
HCC8_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	1227
HCC8_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	1228
HCC8_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	1228
HCC8_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	1229
HCC8_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	1229
HCC8_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	1230
HCC8_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	1230
HCC8_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	1231
HCC8_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	1231
HCC8_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	1232
HCC8_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	1232
HCC8_9	A reçu des services à domicile	HC	1233
HCC8DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	1215
HCC8DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	1215
HCC8F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	1214
HCC8F13	Indicateur pour chercher des soins aux É-U	HC	1238
HCCA_1	A passé la nuit comme patient	HC	2870
HCCA_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	2895
HCCA_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	2896
HCCA_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	2896
HCCA_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	2897
HCCA_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	2897
HCCA_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	2898
HCCA_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	2898
HCCA_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	2899
HCCA_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	HC	2899
HCCA_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	HC	2900
HCCA_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	HC	2901
HCCA_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	HC	2901
HCCA_12D	Services à domicile - membre de la famille	HC	2902
HCCA_12E	Services à domicile - bénévole	HC	2902
HCCA_12F	Services à domicile - autre	HC	2903
HCCA_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	2870
HCCA_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	2871

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 99

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCA_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	2871
HCCA_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	2872
HCCA_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	2872
HCCA_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	2873
HCCA_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	2873
HCCA_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	2874
HCCA_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	2874
HCCA_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	2875
HCCA_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	2875
HCCA_3	A un médecin de famille	HC	2877
HCCA_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	HC	2903
HCCA_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	HC	2904
HCCA_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	HC	2904
HCCA_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	HC	2905
HCCA_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	HC	2905
HCCA_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	HC	2906
HCCA_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	HC	2906
HCCA_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	HC	2907
HCCA_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	HC	2907
HCCA_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	HC	2908
HCCA_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	HC	2908
HCCA_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	HC	2909
HCCA_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	HC	2909
HCCA_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	HC	2910
HCCA_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	HC	2910
HCCA_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	HC	2911
HCCA_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	HC	2911
HCCA_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	HC	2912
HCCA_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	HC	2912
HCCA_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	HC	2913
HCCA_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	HC	2913
HCCA_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	HC	2914
HCCA_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	HC	2914
HCCA_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	HC	2915
HCCA_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	HC	2915
HCCA_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	HC	2916

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 100

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCA_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	HC	2916
HCCA_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	HC	2917
HCCA_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	HC	2917
HCCA_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	HC	2918
HCCA_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	HC	2918
HCCA_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	HC	2919
HCCA_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	HC	2919
HCCA_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	HC	2920
HCCA_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	HC	2920
HCCA_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	HC	2921
HCCA_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	HC	2921
HCCA_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	HC	2922
HCCA_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	HC	2922
HCCA_3EH	Genre service / bénévole - autre service	HC	2923
HCCA_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	HC	2923
HCCA_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	HC	2924
HCCA_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	HC	2924
HCCA_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	HC	2925
HCCA_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	HC	2925
HCCA_3FF	Genre service / autre - magasinage	HC	2926
HCCA_3FG	Genre service / autre - services de relève	HC	2926
HCCA_3FH	Genre service / autre - autre service	HC	2927
HCCA_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	2878
HCCA_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	2878
HCCA_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	2879
HCCA_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	2879
HCCA_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	2880
HCCA_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	2880
HCCA_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	2881
HCCA_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	2881
HCCA_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	2882
HCCA_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	2882
HCCA_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	2883
HCCA_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	2883
HCCA_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	2884
HCCA_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	2884

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 101

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCA_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	2885
HCCA_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	2885
HCCA_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	2886
HCCA_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	2886
HCCA_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	2887
HCCA_7E	Soins non obtenus - coût	HC	2887
HCCA_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	2888
HCCA_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	2888
HCCA_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	2889
HCCA_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	2889
HCCA_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	2890
HCCA_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	2890
HCCA_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	2891
HCCA_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	2891
HCCA_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	2892
HCCA_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	2892
HCCA_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	2893
HCCA_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	2893
HCCA_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	2894
HCCA_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	2894
HCCA_9	A reçu des services à domicile	HC	2895
HCCADHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	2876
HCCADMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	2877
HCCAF1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	2876
HCCAFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	HC	2900
HCCB_1	A passé la nuit comme patient	HC	3423
HCCB_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	3448
HCCB_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	3449
HCCB_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	3449
HCCB_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	3450
HCCB_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	3450
HCCB_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	3451
HCCB_10G	Soins à domicile reçus - services de relèvement	HC	3451
HCCB_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	3452
HCCB_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	HC	3452
HCCB_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	HC	3453

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 102

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCB_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	HC	3454
HCCB_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	HC	3454
HCCB_12D	Services à domicile - membre de la famille	HC	3455
HCCB_12E	Services à domicile - bénévole	HC	3455
HCCB_12F	Services à domicile - autre	HC	3456
HCCB_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	3423
HCCB_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	3424
HCCB_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	3424
HCCB_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	3425
HCCB_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	3425
HCCB_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	3426
HCCB_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	3426
HCCB_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	3427
HCCB_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	3427
HCCB_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	3428
HCCB_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	3428
HCCB_3	A un médecin de famille	HC	3430
HCCB_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	HC	3456
HCCB_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	HC	3457
HCCB_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	HC	3457
HCCB_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	HC	3458
HCCB_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	HC	3458
HCCB_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	HC	3459
HCCB_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	HC	3459
HCCB_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	HC	3460
HCCB_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	HC	3460
HCCB_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	HC	3461
HCCB_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	HC	3461
HCCB_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	HC	3462
HCCB_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	HC	3462
HCCB_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	HC	3463
HCCB_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	HC	3463
HCCB_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	HC	3464
HCCB_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	HC	3464
HCCB_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	HC	3465
HCCB_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	HC	3465

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 103

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCB_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	HC	3466
HCCB_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	HC	3466
HCCB_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	HC	3467
HCCB_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	HC	3467
HCCB_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	HC	3468
HCCB_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	HC	3468
HCCB_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	HC	3469
HCCB_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	HC	3469
HCCB_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	HC	3470
HCCB_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	HC	3470
HCCB_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	HC	3471
HCCB_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	HC	3471
HCCB_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	HC	3472
HCCB_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	HC	3472
HCCB_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	HC	3473
HCCB_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	HC	3473
HCCB_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	HC	3474
HCCB_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	HC	3474
HCCB_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	HC	3475
HCCB_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	HC	3475
HCCB_3EH	Genre service / bénévole - autre service	HC	3476
HCCB_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	HC	3476
HCCB_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	HC	3477
HCCB_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	HC	3477
HCCB_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	HC	3478
HCCB_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	HC	3478
HCCB_3FF	Genre service / autre - magasinage	HC	3479
HCCB_3FG	Genre service / autre - services de relève	HC	3479
HCCB_3FH	Genre service / autre - autre service	HC	3480
HCCB_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	3431
HCCB_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	3431
HCCB_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	3432
HCCB_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	3432
HCCB_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	3433
HCCB_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	3433
HCCB_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	3434

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 104

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCB_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	3434
HCCB_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	3435
HCCB_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	3435
HCCB_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	3436
HCCB_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	3436
HCCB_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	3437
HCCB_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	3437
HCCB_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	3438
HCCB_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	3438
HCCB_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	3439
HCCB_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	3439
HCCB_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	3440
HCCB_7E	Soins non obtenus - coût	HC	3440
HCCB_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	3441
HCCB_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	3441
HCCB_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	3442
HCCB_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	3442
HCCB_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	3443
HCCB_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	3443
HCCB_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	3444
HCCB_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	3444
HCCB_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	3445
HCCB_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	3445
HCCB_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	3446
HCCB_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	3446
HCCB_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	3447
HCCB_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	3447
HCCB_9	A reçu des services à domicile	HC	3448
HCCBDHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	3429
HCCBDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	3430
HCCBF1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	3429
HCCBFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	HC	3453
HCCC_1	A passé la nuit comme patient	HC	3965
HCCC_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	3990
HCCC_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	3991
HCCC_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	3991

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 105

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCC_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	3992
HCCC_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	3992
HCCC_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	3993
HCCC_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	3993
HCCC_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	3994
HCCC_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	HC	3994
HCCC_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	HC	3995
HCCC_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	HC	3996
HCCC_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	HC	3996
HCCC_12D	Services à domicile - membre de la famille	HC	3997
HCCC_12E	Services à domicile - bénévole	HC	3997
HCCC_12F	Services à domicile - autre	HC	3998
HCCC_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	3965
HCCC_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	3966
HCCC_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	3966
HCCC_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	3967
HCCC_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	3967
HCCC_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	3968
HCCC_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	3968
HCCC_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	3969
HCCC_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	3969
HCCC_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	3970
HCCC_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	3970
HCCC_3	A un médecin de famille	HC	3972
HCCC_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	HC	3998
HCCC_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	HC	3999
HCCC_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	HC	3999
HCCC_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	HC	4000
HCCC_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	HC	4000
HCCC_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	HC	4001
HCCC_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	HC	4001
HCCC_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	HC	4002
HCCC_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	HC	4002
HCCC_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	HC	4003
HCCC_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	HC	4003
HCCC_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	HC	4004

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 106

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCC_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	HC	4004
HCCC_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	HC	4005
HCCC_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	HC	4005
HCCC_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	HC	4006
HCCC_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	HC	4006
HCCC_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	HC	4007
HCCC_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	HC	4007
HCCC_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	HC	4008
HCCC_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	HC	4008
HCCC_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	HC	4009
HCCC_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	HC	4009
HCCC_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	HC	4010
HCCC_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	HC	4010
HCCC_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	HC	4011
HCCC_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	HC	4011
HCCC_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	HC	4012
HCCC_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	HC	4012
HCCC_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	HC	4013
HCCC_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	HC	4013
HCCC_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	HC	4014
HCCC_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	HC	4014
HCCC_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	HC	4015
HCCC_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	HC	4015
HCCC_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	HC	4016
HCCC_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	HC	4016
HCCC_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	HC	4017
HCCC_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	HC	4017
HCCC_3EH	Genre service / bénévole - autre service	HC	4018
HCCC_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	HC	4018
HCCC_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	HC	4019
HCCC_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	HC	4019
HCCC_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	HC	4020
HCCC_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	HC	4020
HCCC_3FF	Genre service / autre - magasinage	HC	4021
HCCC_3FG	Genre service / autre - services de relève	HC	4021
HCCC_3FH	Genre service / autre - autre service	HC	4022

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 107

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCC_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	3973
HCCC_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	3973
HCCC_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	3974
HCCC_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	3974
HCCC_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	3975
HCCC_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	3975
HCCC_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	3976
HCCC_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	3976
HCCC_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	3977
HCCC_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	3977
HCCC_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	3978
HCCC_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	3978
HCCC_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	3979
HCCC_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	3979
HCCC_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	3980
HCCC_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	3980
HCCC_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	3981
HCCC_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	3981
HCCC_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	3982
HCCC_7E	Soins non obtenus - coût	HC	3982
HCCC_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	3983
HCCC_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	3983
HCCC_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	3984
HCCC_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	3984
HCCC_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	3985
HCCC_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	3985
HCCC_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	3986
HCCC_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	3986
HCCC_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	3987
HCCC_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	3987
HCCC_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	3988
HCCC_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	3988
HCCC_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	3989
HCCC_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	3989
HCCC_9	A reçu des services à domicile	HC	3990
HCCCDHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	3971

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 108

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCCDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	3972
HCCCF1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	3971
HCCCFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	HC	3995
HCCD_1	A passé la nuit comme patient	HC	4520
HCCD_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	4545
HCCD_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	4546
HCCD_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	4546
HCCD_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	4547
HCCD_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	4547
HCCD_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	4548
HCCD_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	4548
HCCD_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	4549
HCCD_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	HC	4549
HCCD_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	HC	4550
HCCD_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	HC	4551
HCCD_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	HC	4551
HCCD_12D	Services à domicile - membre de la famille	HC	4552
HCCD_12E	Services à domicile - bénévole	HC	4552
HCCD_12F	Services à domicile - autre	HC	4553
HCCD_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	4520
HCCD_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	4521
HCCD_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	4521
HCCD_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	4522
HCCD_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	4522
HCCD_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	4523
HCCD_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	4523
HCCD_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	4524
HCCD_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	4524
HCCD_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	4525
HCCD_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	4525
HCCD_3	A un médecin de famille	HC	4527
HCCD_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	HC	4553
HCCD_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	HC	4554
HCCD_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	HC	4554
HCCD_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	HC	4555
HCCD_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	HC	4555

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 109

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCD_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	HC	4555
HCCD_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	HC	4556
HCCD_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	HC	4556
HCCD_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	HC	4557
HCCD_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	HC	4557
HCCD_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	HC	4558
HCCD_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	HC	4558
HCCD_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	HC	4559
HCCD_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	HC	4559
HCCD_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	HC	4560
HCCD_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	HC	4560
HCCD_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	HC	4561
HCCD_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	HC	4561
HCCD_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	HC	4562
HCCD_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	HC	4562
HCCD_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	HC	4563
HCCD_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	HC	4563
HCCD_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	HC	4564
HCCD_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	HC	4564
HCCD_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	HC	4565
HCCD_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	HC	4565
HCCD_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	HC	4566
HCCD_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	HC	4566
HCCD_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	HC	4567
HCCD_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	HC	4567
HCCD_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	HC	4568
HCCD_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	HC	4568
HCCD_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	HC	4569
HCCD_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	HC	4569
HCCD_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	HC	4570
HCCD_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	HC	4570
HCCD_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	HC	4571
HCCD_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	HC	4571
HCCD_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	HC	4572
HCCD_3EH	Genre service / bénévole - autre service	HC	4572
HCCD_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	HC	4573

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 110

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCD_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	HC	4573
HCCD_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	HC	4574
HCCD_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	HC	4574
HCCD_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	HC	4575
HCCD_3FF	Genre service / autre - magasinage	HC	4575
HCCD_3FG	Genre service / autre - services de relève	HC	4576
HCCD_3FH	Genre service / autre - autre service	HC	4576
HCCD_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	4528
HCCD_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	4528
HCCD_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	4529
HCCD_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	4529
HCCD_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	4530
HCCD_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	4530
HCCD_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	4531
HCCD_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	4531
HCCD_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	4532
HCCD_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	4532
HCCD_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	4533
HCCD_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	4533
HCCD_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	4534
HCCD_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	4534
HCCD_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	4535
HCCD_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	4535
HCCD_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	4536
HCCD_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	4536
HCCD_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	4537
HCCD_7E	Soins non obtenus - coût	HC	4537
HCCD_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	4538
HCCD_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	4538
HCCD_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	4539
HCCD_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	4539
HCCD_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	4540
HCCD_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	4540
HCCD_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	4541
HCCD_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	4541
HCCD_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	4542

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 111

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCD_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	4542
HCCD_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	4543
HCCD_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	4543
HCCD_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	4544
HCCD_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	4544
HCCD_9	A reçu des services à domicile	HC	4545
HCCDDHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	4526
HCCDDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	4527
HCCDF1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	4526
HCCDFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	HC	4550
HCK4_2OT	Nombre de consultations - autre personne formée	HC	41
HCK6_2A	Patient pour la nuit - maladie respiratoire	HC	508
HCK6_2B	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale	HC	508
HCK6_2C	Patient pour la nuit - blessures	HC	509
HCK6_2D	Patient pour la nuit - à la naissance	HC	509
HCK6_2E	Patient pour la nuit - autre raison	HC	510
HIP6_1	Blessures de sport - première source de renseignement	HI	882
HIP6_1A	Blessures de sport - chercherait une autre source	HI	883
HIP6_1B	Blessures de sport - deuxième source de renseignement	HI	883
HIP6_2	SIDA / MTS - première source de renseignement	HI	884
HIP6_2A	SIDA / MTS - chercherait une autre source	HI	884
HIP6_2B	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement	HI	885
HIP6_3	Dépression - première source de renseignement	HI	886
HIP6_3A	Dépression - chercherait une autre source	HI	886
HIP6_3B	Dépression - deuxième source de renseignement	HI	887
HIP6_4	Grossesse - première source de renseignement	HI	888
HIP6_4A	Grossesse - chercherait une autre source	HI	888
HIP6_4B	Grossesse - deuxième source de renseignement	HI	889
HIP6_5	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois	HI	889
HIP6_6	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé	HI	890
HIP6_7	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école	HI	890
HIP6_8	Évaluation des cours d'éducation sexuelle	HI	891
HSC0_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	1890
HSC0_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	1896
HSC0_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	1897
HSC0_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	1897

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 112

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC0_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	1898
HSC0_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	1899
HSC0_15	Mobilité - capable de marcher	HS	1899
HSC0_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	1900
HSC0_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	1900
HSC0_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	1901
HSC0_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	1901
HSC0_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	1891
HSC0_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	1902
HSC0_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	1903
HSC0_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	1903
HSC0_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	1904
HSC0_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	1904
HSC0_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	1905
HSC0_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	1906
HSC0_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	1907
HSC0_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	1908
HSC0_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	1908
HSC0_3	Vision - capable de voir	HS	1891
HSC0_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	1909
HSC0_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	1892
HSC0_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	1892
HSC0_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	1893
HSC0_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	1894
HSC0_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	1894
HSC0_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	1895
HSC0_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	1895
HSC0DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	1907
HSC0DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	1905
HSC0DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	1906
HSC0DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	1896
HSC0DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	1910
HSC0DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	1902
HSC0DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	1909
HSC0DSPPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	1898
HSC0DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	1893

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 113

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC2_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	2460
HSC2_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	2466
HSC2_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	2467
HSC2_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	2467
HSC2_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	2468
HSC2_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	2469
HSC2_15	Mobilité - capable de marcher	HS	2469
HSC2_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	2470
HSC2_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	2470
HSC2_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	2471
HSC2_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	2471
HSC2_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	2461
HSC2_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	2472
HSC2_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	2473
HSC2_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	2473
HSC2_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	2474
HSC2_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	2474
HSC2_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	2475
HSC2_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	2476
HSC2_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	2477
HSC2_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	2478
HSC2_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	2478
HSC2_3	Vision - capable de voir	HS	2461
HSC2_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	2479
HSC2_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	2462
HSC2_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	2462
HSC2_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	2463
HSC2_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	2464
HSC2_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	2464
HSC2_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	2465
HSC2_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	2465
HSC2DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	2477
HSC2DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	2475
HSC2DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	2476
HSC2DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	2466
HSC2DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	2480

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 114

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC2DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	2472
HSC2DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	2479
HSC2DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	2468
HSC2DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	2463
HSC4_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	335
HSC4_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	341
HSC4_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	341
HSC4_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	342
HSC4_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	342
HSC4_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	343
HSC4_15	Mobilité - capable de marcher	HS	344
HSC4_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	344
HSC4_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	345
HSC4_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	345
HSC4_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	346
HSC4_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	335
HSC4_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	346
HSC4_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	347
HSC4_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	348
HSC4_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	348
HSC4_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	349
HSC4_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	350
HSC4_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	351
HSC4_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	351
HSC4_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	352
HSC4_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	353
HSC4_3	Vision - capable de voir	HS	336
HSC4_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	353
HSC4_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	336
HSC4_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	HS	337
HSC4_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	338
HSC4_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	338
HSC4_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	339
HSC4_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	339
HSC4_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	340
HSC4DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	352

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 115

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC4DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	349
HSC4DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	350
HSC4DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	340
HSC4DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	354
HSC4DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	347
HSC4DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	354
HSC4DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	343
HSC4DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	337
HSC6_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	891
HSC6_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	897
HSC6_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	898
HSC6_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	898
HSC6_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	899
HSC6_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	900
HSC6_15	Mobilité - capable de marcher	HS	900
HSC6_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	901
HSC6_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	901
HSC6_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	902
HSC6_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	902
HSC6_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	892
HSC6_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	903
HSC6_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	904
HSC6_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	904
HSC6_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	905
HSC6_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	905
HSC6_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	906
HSC6_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	907
HSC6_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	908
HSC6_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	909
HSC6_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	909
HSC6_3	Vision - capable de voir	HS	892
HSC6_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	910
HSC6_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	893
HSC6_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	893
HSC6_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	894
HSC6_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	895

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 116

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC6_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	895
HSC6_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	896
HSC6_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	896
HSC6DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	908
HSC6DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	906
HSC6DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	907
HSC6DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	897
HSC6DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	911
HSC6DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	903
HSC6DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	910
HSC6DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	899
HSC6DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	894
HSC8_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	1502
HSC8_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	1508
HSC8_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	1509
HSC8_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	1509
HSC8_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	1510
HSC8_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	1511
HSC8_15	Mobilité - capable de marcher	HS	1511
HSC8_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	1512
HSC8_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	1512
HSC8_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	1513
HSC8_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	1513
HSC8_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	1503
HSC8_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	1514
HSC8_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	1515
HSC8_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	1515
HSC8_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	1516
HSC8_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	1516
HSC8_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	1517
HSC8_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	1518
HSC8_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	1519
HSC8_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	1520
HSC8_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	1520
HSC8_3	Vision - capable de voir	HS	1503
HSC8_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	1521

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 117

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC8_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	1504
HSC8_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	1504
HSC8_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	1505
HSC8_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	1506
HSC8_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	1506
HSC8_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	1507
HSC8_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	1507
HSC8DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	1519
HSC8DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	1517
HSC8DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	1518
HSC8DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	1508
HSC8DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	1522
HSC8DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	1514
HSC8DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	1521
HSC8DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	1510
HSC8DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	1505
HSCA_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	3000
HSCA_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	3006
HSCA_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	3006
HSCA_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	3007
HSCA_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	3007
HSCA_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	3008
HSCA_15	Mobilité - capable de marcher	HS	3009
HSCA_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	3009
HSCA_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	3010
HSCA_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	3010
HSCA_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	3011
HSCA_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	3000
HSCA_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	3011
HSCA_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	3012
HSCA_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	3013
HSCA_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	3013
HSCA_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	3014
HSCA_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	3015
HSCA_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	3016
HSCA_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	3016

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 118

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSCA_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	3017
HSCA_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	3018
HSCA_3	Vision - capable de voir	HS	3001
HSCA_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	3018
HSCA_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	3001
HSCA_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	3002
HSCA_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	3003
HSCA_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	3003
HSCA_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	3004
HSCA_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	3004
HSCA_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	3005
HSCADCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	3017
HSCADDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	3014
HSCADEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	3015
HSCADHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	3005
HSCADHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	3019
HSCADMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	3012
HSCADPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	3019
HSCADSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	3008
HSCADVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	3002
HSCB_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	3552
HSCB_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	3558
HSCB_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	3558
HSCB_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	3559
HSCB_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	3559
HSCB_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	3560
HSCB_15	Mobilité - capable de marcher	HS	3561
HSCB_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	3561
HSCB_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	3562
HSCB_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	3562
HSCB_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	3563
HSCB_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	3552
HSCB_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	3563
HSCB_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	3564
HSCB_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	3565
HSCB_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	3565

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 119

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSCB_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	3566
HSCB_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	3567
HSCB_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	3568
HSCB_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	3568
HSCB_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	3569
HSCB_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	3570
HSCB_3	Vision - capable de voir	HS	3553
HSCB_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	3570
HSCB_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	3553
HSCB_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	3554
HSCB_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	3555
HSCB_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	3555
HSCB_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	3556
HSCB_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	3556
HSCB_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	3557
HSCBDCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	3569
HSCBDDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	3566
HSCBDEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	3567
HSCBDHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	3557
HSCBDHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	3571
HSCBDMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	3564
HSCBDPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	3571
HSCBDSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	3560
HSCBDVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	3554
HSCC_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	4094
HSCC_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	4100
HSCC_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	4100
HSCC_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	4101
HSCC_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	4101
HSCC_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	4102
HSCC_15	Mobilité - capable de marcher	HS	4103
HSCC_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	4103
HSCC_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	4104
HSCC_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	4104
HSCC_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	4105
HSCC_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	4094

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 120

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSCC_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	4105
HSCC_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	4106
HSCC_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	4107
HSCC_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	4107
HSCC_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	4108
HSCC_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	4109
HSCC_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	4110
HSCC_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	4110
HSCC_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	4111
HSCC_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	4112
HSCC_3	Vision - capable de voir	HS	4095
HSCC_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	4112
HSCC_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	4095
HSCC_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	4096
HSCC_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	4097
HSCC_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	4097
HSCC_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	4098
HSCC_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	4098
HSCC_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	4099
HSCCDCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	4111
HSCCDDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	4108
HSCCDEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	4109
HSCCDHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	4099
HSCCDHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	4113
HSCCDMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	4106
HSCCDPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	4113
HSCCDSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	4102
HSCCDVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	4096
HSCD_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	4646
HSCD_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	4652
HSCD_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	4652
HSCD_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	4653
HSCD_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	4653
HSCD_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	4654
HSCD_15	Mobilité - capable de marcher	HS	4655
HSCD_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	4655

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 121

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSCD_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	4656
HSCD_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	4656
HSCD_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	4657
HSCD_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	4646
HSCD_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	4657
HSCD_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	4658
HSCD_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	4659
HSCD_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	4659
HSCD_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	4660
HSCD_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	4661
HSCD_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	4662
HSCD_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	4662
HSCD_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	4663
HSCD_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	4664
HSCD_3	Vision - capable de voir	HS	4647
HSCD_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	4664
HSCD_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	4647
HSCD_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	4648
HSCD_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	4649
HSCD_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	4649
HSCD_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	4650
HSCD_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	4650
HSCD_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	4651
HSCDDCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	4663
HSCDDDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	4660
HSCDDMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	4661
HSCDDHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	4651
HSCDDHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	4665
HSCDDMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	4658
HSCDDPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	4665
HSCDDSP	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	4654
HSCDDVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	4648
HSK6_25A	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin	HS	911
HSK6_31A	Soucis ou chagrin - décès dans la famille	HS	912
HSK6_31B	Soucis ou chagrin - divorce ou séparation	HS	912
HSK6_31C	Soucis ou chagrin - déménagement	HS	913

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 122

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSK6_31D	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille	HS	913
HSK6_31E	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents	HS	914
HSK6_31F	Soucis ou chagrin - autre événement	HS	914
HVS6_1	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie	HV	878
HVS6_2	A fait un don de sang à la Croix-Rouge	HV	878
HVS6_3	Année du dernier don de sang	HV	879
HVS6_4	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang	HV	879
HVS6_5	VIH / SIDA - année du dernier test	HV	880
HVS6_6	VIH / SIDA - raison pour le test	HV	880
HVS6_7	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985	HV	881
HVS6_8	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985	HV	881
HVS6_9	S'est fait des injections de drogues non prescrites	HV	882
HWB	Poids à la naissance	GH	5
HWBG1	Poids à la naissance - (G)	HW	6
HWC0_3KG	Poids - kilogrammes	HW	1759
HWC0_3LB	Poids - livres	HW	1758
HWC0_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	1762
HWC0_HT	Taille	HW	1757
HWC0_IHT	Taille (I)	HW	1761
HWC0DBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	1759
HWC0DCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	1760
HWC0DISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	1760
HWC0F3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	1764
HWC0F3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	1763
HWC0FBMI	Indicateur - IMC - (I)	HW	1764
HWC0FCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	1765
HWC0FISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	1766
HWC0I3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	1763
HWC0I3LB	Poids - livres (I)	HW	1763
HWC0IBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	1764
HWC0ICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	1765
HWC0IISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	1766
HWC2_3KG	Poids - kilogrammes	HW	2282
HWC2_3LB	Poids - livres	HW	2281
HWC2_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	2290
HWC2_6	Essaie présentement de perdre du poids	HW	2290

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 123

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HWC2_7	Essaie présentement de prendre du poids	HW	2291
HWC2_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	2291
HWC2_8LB	Poids désiré - livres	HW	2291
HWC2_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	2285
HWC2_HT	Taille	HW	2280
HWC2_IHT	Taille (I)	HW	2284
HWC2DBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	2282
HWC2DCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	2283
HWC2DISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	2283
HWC2F3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	2286
HWC2F3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	2286
HWC2FBMI	Indicateur - IMC - (I)	HW	2287
HWC2FCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	2288
HWC2FISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	2289
HWC2I3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	2286
HWC2I3LB	Poids - livres (I)	HW	2285
HWC2IBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	2287
HWC2ICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	2288
HWC2IISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	2289
HWC4_3KG	Poids - kilogrammes	HW	187
HWC4_3LB	Poids - livres	HW	187
HWC4_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	194
HWC4_HT	Taille	HW	188
HWC4_IHT	Taille (I)	HW	192
HWC4DBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	190
HWC4DCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	190
HWC4DISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	191
HWC4F3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	195
HWC4F3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	194
HWC4FBMI	Indicateur - IMC - (I)	HW	196
HWC4FCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	196
HWC4FISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	197
HWC4I3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	195
HWC4I3LB	Poids - livres (I)	HW	194
HWC4IBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	195
HWC4ICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	196

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 124

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HWC4IISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	197
HWC6_3KG	Poids - kilogrammes	HW	726
HWC6_3LB	Poids - livres	HW	726
HWC6_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	735
HWC6_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	736
HWC6_8LB	Poids désiré - livres	HW	735
HWC6_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	731
HWC6_HT	Taille	HW	724
HWC6_IHT	Taille (I)	HW	729
HWC6DBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	727
HWC6DCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	727
HWC6DISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	728
HWC6F3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	732
HWC6F3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	731
HWC6FBMI	Indicateur - IMC - (I)	HW	733
HWC6FCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	733
HWC6FISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	734
HWC6I3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	732
HWC6I3LB	Poids - livres (I)	HW	731
HWC6IBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	732
HWC6ICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	733
HWC6IISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	734
HWC8_3KG	Poids - kilogrammes	HW	1422
HWC8_3LB	Poids - livres	HW	1421
HWC8_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	1425
HWC8_HT	Taille	HW	1420
HWC8_IHT	Taille (I)	HW	1424
HWC8DBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	1422
HWC8DCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	1423
HWC8DISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	1423
HWC8F3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	1427
HWC8F3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	1426
HWC8FBMI	Indicateur - IMC - (I)	HW	1427
HWC8FCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	1428
HWC8FISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	1429
HWC8I3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	1426

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 125

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HWC8I3LB	Poids - livres (I)	HW	1426
HWC8IBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	1427
HWC8ICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	1428
HWC8IISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	1429
HWCA_3KG	Poids - kilogrammes	HW	2826
HWCA_3LB	Poids - livres	HW	2826
HWCA_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	2835
HWCA_6	Essaie présentement de perdre du poids	HW	2835
HWCA_7	Essaie présentement de prendre du poids	HW	2836
HWCA_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	2836
HWCA_8LB	Poids désiré - livres	HW	2836
HWCA_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	2830
HWCA_HT	Taille	HW	2825
HWCA_IHT	Taille (I)	HW	2829
HWCADBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	2827
HWCADCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	2827
HWCADISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	2828
HWCAF3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	2831
HWCAF3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	2831
HWCAFBI	Indicateur - IMC - (I)	HW	2832
HWCAFCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	2833
HWCAFISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	2834
HWCAI3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	2831
HWCAI3LB	Poids - livres (I)	HW	2830
HWCAIBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	2832
HWCAICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	2833
HWCAIISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	2834
HWCB_3KG	Poids - kilogrammes	HW	3372
HWCB_3LB	Poids - livres	HW	3372
HWCB_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	3381
HWCB_6	Essaie présentement de perdre du poids	HW	3381
HWCB_7	Essaie présentement de prendre du poids	HW	3382
HWCB_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	3382
HWCB_8LB	Poids désiré - livres	HW	3382
HWCB_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	3376
HWCB_HT	Taille	HW	3371

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 126

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HWCB_IHT	Taille (I)	HW	3375
HWCBDBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	3373
HWCBDCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	3373
HWCBDISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	3374
HWCBF3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	3377
HWCBF3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	3377
HWCBFBMI	Indicateur - IMC - (I)	HW	3378
HWCBFCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	3379
HWCBFISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	3380
HWCBi3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	3377
HWCBi3LB	Poids - livres (I)	HW	3376
HWCBIBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	3378
HWCBICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	3379
HWCBiISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	3380
HWCC_3KG	Poids - kilogrammes	HW	3921
HWCC_3LB	Poids - livres	HW	3921
HWCC_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	3930
HWCC_6	Essaie présentement de perdre du poids	HW	3930
HWCC_7	Essaie présentement de prendre du poids	HW	3931
HWCC_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	3932
HWCC_8LB	Poids désiré - livres	HW	3931
HWCC_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	3925
HWCC_HT	Taille	HW	3920
HWCC_IHT	Taille (I)	HW	3924
HWCCDBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	3922
HWCCDCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	3922
HWCCDISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	3923
HWCCF3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	3926
HWCCF3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	3926
HWCCFBMI	Indicateur - IMC - (I)	HW	3927
HWCCFCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	3928
HWCCFISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	3929
HWCCi3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	3926
HWCCi3LB	Poids - livres (I)	HW	3925
HWCCIBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	3927
HWCCICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	3928

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 127

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HWCCIISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	3929
HWCD_3KG	Poids - kilogrammes	HW	4481
HWCD_3LB	Poids - livres	HW	4481
HWCD_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	4490
HWCD_6	Essaie présentement de perdre du poids	HW	4490
HWCD_7	Essaie présentement de prendre du poids	HW	4491
HWCD_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	4492
HWCD_8LB	Poids désiré - livres	HW	4491
HWCD_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	4485
HWCD_HT	Taille	HW	4480
HWCD_IHT	Taille (I)	HW	4484
HWCDDBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	4482
HWCDDCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	4482
HWCDDISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	4483
HWCDF3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	4486
HWCDF3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	4486
HWCDFBMI	Indicateur - IMC - (I)	HW	4487
HWCDFCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	4488
HWCDFISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	4489
HWCDI3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	4486
HWCDI3LB	Poids - livres (I)	HW	4485
HWCDIBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	4487
HWCDICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	4488
HWCDIISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	4489
HWS6_4	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain	HW	736
HWS6_5	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids	HW	737
IJC0_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	1958
IJC0_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	1962
IJC0_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	1963
IJC0_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	1964
IJC0_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	1964
IJC0_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	1965
IJC0_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	1965
IJC0_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	1966
IJC0_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	1966
IJC0_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	1958

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 128

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJC0_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	1959
IJC0_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	1960
IJC0_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	1961
IJC0_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	1961
IJC0_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	1962
IJC0DCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	1967
IJC0DCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	1968
IJC0DSTT	État de la blessure - (D)	IJ	1968
IJC0DTBS	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	1967
IJC2_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	2528
IJC2_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	2532
IJC2_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	2533
IJC2_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	2534
IJC2_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	2534
IJC2_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	2535
IJC2_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	2535
IJC2_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	2536
IJC2_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	2536
IJC2_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	2528
IJC2_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	2529
IJC2_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	2530
IJC2_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	2531
IJC2_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	2531
IJC2_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	2532
IJC2DCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	2537
IJC2DCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	2538
IJC2DSTT	État de la blessure - (D)	IJ	2538
IJC2DTBS	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	2537
IJC4_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	263
IJC4_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	264
IJC4_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	264
IJC4_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	265
IJC4_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	266
IJC4_6	Blessure la plus grave - raison	IJ	267
IJC4_7	Blessure la plus grave - accident de travail	IJ	268
IJC4_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	IJ	268

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJC4_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	IJ	269
IJC4_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	IJ	269
IJC4_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	IJ	270
IJC4_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	IJ	270
IJC4_8F	Précaution prise - autre	IJ	271
IJC4_8G	Précaution prise - aucune	IJ	271
IJC4_8H	Précaution prise - augmente supervision / enfant	IJ	271
IJC4D1	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	265
IJC4D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	267
IJC6_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	965
IJC6_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	965
IJC6_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	966
IJC6_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	967
IJC6_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	968
IJC6_6	Blessure la plus grave - raison	IJ	969
IJC6_7	Blessure la plus grave - accident de travail	IJ	970
IJC6_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	IJ	970
IJC6_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	IJ	971
IJC6_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	IJ	971
IJC6_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	IJ	972
IJC6_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	IJ	972
IJC6_8F	Précaution prise - autre	IJ	973
IJC6_8G	Précaution prise - aucune	IJ	973
IJC6D1	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	974
IJC6D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	974
IJC8_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	1580
IJC8_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	1580
IJC8_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	1581
IJC8_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	1582
IJC8_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	1583
IJC8_6	Blessure la plus grave - raison	IJ	1584
IJC8_7	Blessure la plus grave - accident de travail	IJ	1584
IJC8_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	IJ	1585
IJC8_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	IJ	1585
IJC8_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	IJ	1586
IJC8_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	IJ	1586

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 130

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJC8_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	IJ	1587
IJC8_8F	Précaution prise - autre	IJ	1587
IJC8_8G	Précaution prise - aucune	IJ	1588
IJC8D1	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	1588
IJC8D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	1589
IJCA_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	3067
IJCA_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	3071
IJCA_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	3072
IJCA_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	3073
IJCA_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	3073
IJCA_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	3074
IJCA_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	3074
IJCA_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	3075
IJCA_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	3075
IJCA_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	3067
IJCA_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	3068
IJCA_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	3069
IJCA_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	3070
IJCA_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	3070
IJCA_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	3071
IJCADCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	3076
IJCADCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	3077
IJCADSTT	État de la blessure - (D)	IJ	3077
IJCADTBS	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	3076
IJCB_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	3619
IJCB_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	3623
IJCB_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	3624
IJCB_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	3625
IJCB_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	3625
IJCB_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	3626
IJCB_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	3626
IJCB_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	3627
IJCB_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	3627
IJCB_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	3619
IJCB_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	3620
IJCB_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	3621

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 131

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJCB_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	3622
IJCB_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	3622
IJCB_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	3623
IJCBDCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	3628
IJCBDCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	3629
IJCBDSTT	État de la blessure - (D)	IJ	3629
IJCBDTBS	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	3628
IJCC_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	4161
IJCC_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	4165
IJCC_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	4166
IJCC_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	4167
IJCC_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	4167
IJCC_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	4168
IJCC_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	4168
IJCC_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	4169
IJCC_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	4169
IJCC_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	4161
IJCC_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	4162
IJCC_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	4163
IJCC_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	4164
IJCC_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	4164
IJCC_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	4165
IJCDCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	4170
IJCDCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	4171
IJCDDSTT	État de la blessure - (D)	IJ	4171
IJCDDTBS	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	4170
IJCD_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	4713
IJCD_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	4718
IJCD_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	4719
IJCD_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	4720
IJCD_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	4720
IJCD_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	4721
IJCD_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	4721
IJCD_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	4722
IJCD_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	4722
IJCD_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	4713

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 132

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJCD_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	4714
IJCD_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	4715
IJCD_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	4716
IJCD_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	4717
IJCD_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	4718
IJCDDCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	4723
IJCDDCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	4724
IJCDDSTT	État de la blessure - (D)	IJ	4724
IJCDDTBS	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	4723
IMM	Statut d'immigrant	SD	8
INC0_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	2234
INC0_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	2234
INC0_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	2235
INC0_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	2235
INC0_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	2236
INC0_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	2236
INC0_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	2237
INC0_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	2237
INC0_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	2238
INC0_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	2238
INC0_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	2239
INC0_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	2239
INC0_1M	Source de revenu - autre	IN	2240
INC0_1N	Source de revenu - aucune	IN	2240
INC0_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	2241
INC0_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	2242
INC0_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2242
INC0_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2243
INC0_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2243
INC0_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2244
INC0_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2244
INC0_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2245
INC0_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	2245
INC0_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	2248
INC0_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2248
INC0_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2249

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 133

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC0_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2249
INC0_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2250
INC0_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2250
INC0_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2251
INC0_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	2251
INC0CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	2252
INC0DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	2246
INC0DHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	2254
INC0DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	2246
INC0DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	2247
INC0DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	2247
INC0DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	2252
INC0DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	2253
INC0DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	2254
INC2_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	2779
INC2_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	2779
INC2_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	2780
INC2_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	2780
INC2_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	2781
INC2_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	2781
INC2_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	2782
INC2_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	2782
INC2_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	2783
INC2_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	2783
INC2_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	2784
INC2_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	2784
INC2_1M	Source de revenu - autre	IN	2785
INC2_1N	Source de revenu - aucune	IN	2785
INC2_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	2786
INC2_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	2787
INC2_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2787
INC2_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2788
INC2_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2788
INC2_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2789
INC2_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2789
INC2_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2790

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 134

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC2_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	2790
INC2_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	2793
INC2_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2793
INC2_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2794
INC2_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2794
INC2_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2795
INC2_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2795
INC2_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2796
INC2_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	2796
INC2CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	2797
INC2DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	2791
INC2DHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	2799
INC2DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	2791
INC2DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	2792
INC2DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	2792
INC2DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	2797
INC2DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	2798
INC2DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	2799
INC4_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	163
INC4_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	164
INC4_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	164
INC4_1D	Source de revenu - assurance-chômage	IN	165
INC4_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	165
INC4_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	166
INC4_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	166
INC4_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	167
INC4_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	167
INC4_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	168
INC4_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	168
INC4_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	169
INC4_1M	Source de revenu - autre	IN	169
INC4_1N	Source de revenu - aucune	IN	170
INC4_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	171
INC4_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	172
INC4_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	172
INC4_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	173

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 135

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC4_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	173
INC4_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	174
INC4_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	174
INC4_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	175
INC4CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	177
INC4DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	177
INC4DHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	179
INC4DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	175
INC4DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	176
INC4DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	176
INC4DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	178
INC4DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	179
INC4F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	IN	163
INC6_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	687
INC6_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	687
INC6_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	688
INC6_1D	Source de revenu - assurance-chômage	IN	688
INC6_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	689
INC6_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	689
INC6_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	690
INC6_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	690
INC6_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	691
INC6_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	691
INC6_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	692
INC6_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	692
INC6_1M	Source de revenu - autre	IN	693
INC6_1N	Source de revenu - aucune	IN	693
INC6_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	694
INC6_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	695
INC6_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	695
INC6_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	696
INC6_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	696
INC6_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	697
INC6_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	697
INC6_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	698
INC6CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	700

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 136

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC6DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	700
INC6DHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	702
INC6DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	698
INC6DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	699
INC6DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	699
INC6DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	701
INC6DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	702
INC6F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	IN	686
INC8_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	1390
INC8_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	1391
INC8_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	1391
INC8_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	1392
INC8_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	1392
INC8_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	1393
INC8_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	1393
INC8_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	1394
INC8_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	1394
INC8_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	1395
INC8_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	1395
INC8_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	1396
INC8_1M	Source de revenu - autre	IN	1396
INC8_1N	Source de revenu - aucune	IN	1397
INC8_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	1398
INC8_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	1399
INC8_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	1399
INC8_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	1400
INC8_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	1400
INC8_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	1401
INC8_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	1401
INC8_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	1402
INC8_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	1402
INC8_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	1405
INC8_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	1405
INC8_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	1406
INC8_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	1406
INC8_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	1407

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 137

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC8_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	1407
INC8_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	1408
INC8_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	1408
INC8CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	1409
INC8DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	1403
INC8DHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	1411
INC8DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	1403
INC8DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	1404
INC8DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	1404
INC8DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	1409
INC8DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	1410
INC8DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	1411
INC8F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	IN	1390
INCA_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	3326
INCA_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	3326
INCA_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	3327
INCA_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	3327
INCA_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	3328
INCA_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	3328
INCA_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	3329
INCA_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	3329
INCA_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	3330
INCA_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	3330
INCA_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	3331
INCA_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	3331
INCA_1M	Source de revenu - autre	IN	3332
INCA_1N	Source de revenu - aucune	IN	3332
INCA_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	3333
INCA_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	3334
INCA_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	3334
INCA_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	3335
INCA_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	3335
INCA_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	3336
INCA_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	3336
INCA_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	3337
INCA_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	3337

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 138

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INCA_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	3340
INCA_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	3340
INCA_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	3341
INCA_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	3341
INCA_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	3342
INCA_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	3342
INCA_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	3343
INCA_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	3343
INACCCPI	Indice des prix à la consommation	IN	3344
INCADHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	3338
INCADHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	3346
INCADIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	3338
INCADIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	3339
INCADIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	3339
INCADPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	3344
INCADRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	3345
INCADRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	3346
INCB_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	3873
INCB_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	3873
INCB_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	3874
INCB_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	3874
INCB_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	3875
INCB_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	3875
INCB_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	3876
INCB_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	3876
INCB_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	3877
INCB_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	3877
INCB_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	3878
INCB_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	3878
INCB_1M	Source de revenu - autre	IN	3879
INCB_1N	Source de revenu - aucune	IN	3879
INCB_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	3880
INCB_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	3881
INCB_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	3881
INCB_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	3882
INCB_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	3882

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 139

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INCB_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	3883
INCB_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	3883
INCB_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	3884
INCB_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	3884
INCB_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	3887
INCB_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	3887
INCB_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	3888
INCB_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	3888
INCB_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	3889
INCB_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	3889
INCB_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	3890
INCB_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	3890
INCBCCPI	Indice des prix à la consommation	IN	3891
INCBDDHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	3885
INCBDDHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	3893
INCBDDIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	3885
INCBDDIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	3886
INCBDDIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	3886
INCBDDPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	3891
INCBDRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	3892
INCBDRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	3893
INCC_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	4433
INCC_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	4433
INCC_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	4434
INCC_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	4434
INCC_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	4435
INCC_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	4435
INCC_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	4436
INCC_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	4436
INCC_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	4437
INCC_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	4437
INCC_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	4438
INCC_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	4438
INCC_1M	Source de revenu - autre	IN	4439
INCC_1N	Source de revenu - aucune	IN	4439
INCC_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	4440

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 140

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INCC_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	4441
INCC_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	4441
INCC_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	4442
INCC_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	4442
INCC_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	4443
INCC_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	4443
INCC_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	4444
INCC_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	4444
INCC_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	4447
INCC_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	4447
INCC_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	4448
INCC_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	4448
INCC_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	4449
INCC_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	4449
INCC_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	4450
INCC_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	4450
INCCCCPI	Indice des prix à la consommation	IN	4451
INCCDHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	4445
INCCDHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	4453
INCCDIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	4445
INCCDIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	4446
INCCDIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	4446
INCCDPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	4451
INCCDRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	4452
INCCDRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	4453
INCD_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	4938
INCD_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	4938
INCD_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	4939
INCD_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	4939
INCD_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	4940
INCD_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	4940
INCD_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	4941
INCD_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	4941
INCD_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	4942
INCD_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	4942
INCD_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	4943

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 141

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INCD_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	4943
INCD_1M	Source de revenu - autre	IN	4944
INCD_1N	Source de revenu - aucune	IN	4944
INCD_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	4945
INCD_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	4946
INCD_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	4946
INCD_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	4947
INCD_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	4947
INCD_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	4948
INCD_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	4948
INCD_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	4949
INCD_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	4949
INCD_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	4952
INCD_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	4952
INCD_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	4953
INCD_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	4953
INCD_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	4954
INCD_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	4954
INCD_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	4955
INCD_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	4955
INCDDCPI	Indice des prix à la consommation	IN	4956
INCDDHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	4950
INCDDHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	4958
INCDDIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	4950
INCDDIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	4951
INCDDIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	4951
INCDDPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	4956
INCDDRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	4957
INCDDRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	4958
INS6_4	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir	IN	703
INS6_5	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité	IN	703
INS6_6	Description de l'approvisionnement en aliments	IN	704
ISC0_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	1888
ISC0_2	Assurance - frais dentaires	IS	1888
ISC0_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	1889
ISC0_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	1889

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 142

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ISC0D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	1890
ISC2_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	2458
ISC2_2	Assurance - frais dentaires	IS	2458
ISC2_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	2459
ISC2_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	2459
ISC2D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	2460
ISC6_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	1036
ISC6_2	Assurance - frais dentaires	IS	857
ISC6_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	875
ISC6_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	877
ISC6D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	877
ISC8_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	1447
ISC8_2	Assurance - frais dentaires	IS	1447
ISC8_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	1448
ISC8_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	1448
ISC8D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	1449
LFC0CI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	2216
LFC0CO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	2218
LFC0GI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	2217
LFC0GO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	2218
LFC2CI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	2762
LFC2CO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	2764
LFC2GI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	2763
LFC2GO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	2764
LFC4_1	Activité principale en ce moment	LF	120
LFC4_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	128
LFC4_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	134
LFC4_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	140
LFC4_111	A travaillé autre que l'emploi 1	LF	128
LFC4_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	135
LFC4_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	143
LFC4_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	LF	144
LFC4_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	121
LFC4_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	122
LFC4_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	129
LFC4_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	136

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 143

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC4_51D	Jour de début - emploi 1	LF	124
LFC4_51M	Mois de début - emploi 1	LF	123
LFC4_51Y	Année de début - emploi 1	LF	124
LFC4_52D	Jour de début - emploi 2	LF	130
LFC4_52M	Mois de début - emploi 2	LF	130
LFC4_52Y	Année de début - emploi 2	LF	131
LFC4_53D	Jour de début - emploi 3	LF	137
LFC4_53M	Mois de début - emploi 3	LF	136
LFC4_53Y	Année de début - emploi 3	LF	137
LFC4_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	125
LFC4_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	131
LFC4_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	138
LFC4_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	LF	126
LFC4_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	LF	125
LFC4_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	LF	126
LFC4_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	LF	132
LFC4_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	LF	132
LFC4_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	LF	133
LFC4_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	LF	139
LFC4_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	LF	138
LFC4_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	LF	139
LFC4_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	127
LFC4_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	133
LFC4_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	139
LFC4_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	127
LFC4_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	134
LFC4_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	140
LFC4CI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	145
LFC4CO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	147
LFC4DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	LF	153
LFC4DCWS	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)	LF	149
LFC4DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	LF	156
LFC4DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	LF	157
LFC4DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	LF	158
LFC4DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	LF	150
LFC4DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	LF	154

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 144

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC4DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	LF	152
LFC4DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	159
LFC4DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	159
LFC4DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	160
LFC4DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	151
LFC4DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	155
LFC4DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	151
LFC4DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	152
LFC4DOMN	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)	LF	162
LFC4DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	LF	160
LFC4DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	LF	161
LFC4DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	LF	161
LFC4DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	LF	155
LFC4F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	LF	141
LFC4F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	LF	142
LFC4F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	LF	142
LFC4FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	LF	121
LFC4FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	LF	129
LFC4FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	LF	135
LFC4FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	LF	148
LFC4FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	141
LFC4FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	148
LFC4G17B	Raisons pour ne pas travailler au moment de l'enquête - (G)	LF	145
LFC4GI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	146
LFC4GO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	147
LFC6_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	649
LFC6_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	657
LFC6_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	664
LFC6_111	A travaillé autre que l'emploi 1	LF	650
LFC6_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	657
LFC6_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	666
LFC6_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	LF	667
LFC6_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	LF	668
LFC6_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	641
LFC6_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	LF	642
LFC6_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	643

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 145

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC6_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	651
LFC6_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	658
LFC6_51D	Jour de début - emploi 1	LF	645
LFC6_51M	Mois de début - emploi 1	LF	644
LFC6_51Y	Année de début - emploi 1	LF	645
LFC6_52D	Jour de début - emploi 2	LF	653
LFC6_52M	Mois de début - emploi 2	LF	652
LFC6_52Y	Année de début - emploi 2	LF	653
LFC6_53D	Jour de début - emploi 3	LF	660
LFC6_53M	Mois de début - emploi 3	LF	659
LFC6_53Y	Année de début - emploi 3	LF	660
LFC6_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	646
LFC6_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	654
LFC6_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	661
LFC6_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	LF	647
LFC6_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	LF	647
LFC6_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	LF	648
LFC6_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	LF	655
LFC6_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	LF	654
LFC6_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	LF	655
LFC6_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	LF	662
LFC6_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	LF	661
LFC6_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	LF	662
LFC6_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	648
LFC6_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	656
LFC6_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	663
LFC6_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	649
LFC6_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	656
LFC6_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	663
LFC6CI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	669
LFC6CO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	671
LFC6DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	LF	677
LFC6DCWS	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)	LF	673
LFC6DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	LF	680
LFC6DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	LF	681
LFC6DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	LF	682

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 146

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC6DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	LF	674
LFC6DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	LF	678
LFC6DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	LF	676
LFC6DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	683
LFC6DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	683
LFC6DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	684
LFC6DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	675
LFC6DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	679
LFC6DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	675
LFC6DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	676
LFC6DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	LF	684
LFC6DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	LF	685
LFC6DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	LF	685
LFC6DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	LF	679
LFC6F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	LF	665
LFC6F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	LF	665
LFC6F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	LF	666
LFC6FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	LF	642
LFC6FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	LF	650
LFC6FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	LF	658
LFC6FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	LF	672
LFC6FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	664
LFC6FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	672
LFC6GI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	670
LFC6GO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	671
LFC8_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	1353
LFC8_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	1360
LFC8_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	1366
LFC8_111	A travaillé autre que l'emploi 1	LF	1353
LFC8_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	1360
LFC8_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	1369
LFC8_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	LF	1370
LFC8_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	LF	1371
LFC8_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	1345
LFC8_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	LF	1346
LFC8_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	1347

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 147

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC8_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	1354
LFC8_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	1361
LFC8_51D	Jour de début - emploi 1	LF	1349
LFC8_51M	Mois de début - emploi 1	LF	1348
LFC8_51Y	Année de début - emploi 1	LF	1349
LFC8_52D	Jour de début - emploi 2	LF	1356
LFC8_52M	Mois de début - emploi 2	LF	1355
LFC8_52Y	Année de début - emploi 2	LF	1356
LFC8_53D	Jour de début - emploi 3	LF	1362
LFC8_53M	Mois de début - emploi 3	LF	1362
LFC8_53Y	Année de début - emploi 3	LF	1363
LFC8_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	1350
LFC8_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	1357
LFC8_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	1363
LFC8_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	LF	1351
LFC8_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	LF	1350
LFC8_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	LF	1351
LFC8_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	LF	1358
LFC8_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	LF	1357
LFC8_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	LF	1358
LFC8_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	LF	1364
LFC8_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	LF	1364
LFC8_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	LF	1365
LFC8_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	1352
LFC8_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	1359
LFC8_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	1365
LFC8_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	1352
LFC8_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	1359
LFC8_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	1366
LFC8CI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	1372
LFC8CO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	1374
LFC8DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	LF	1380
LFC8DCWS	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)	LF	1376
LFC8DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	LF	1383
LFC8DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	LF	1384
LFC8DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	LF	1385

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 148

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC8DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	LF	1377
LFC8DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	LF	1381
LFC8DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	LF	1379
LFC8DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	1385
LFC8DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	1386
LFC8DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	1386
LFC8DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	1378
LFC8DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	1382
LFC8DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	1378
LFC8DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	1379
LFC8DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	LF	1387
LFC8DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	LF	1388
LFC8DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	LF	1389
LFC8DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	LF	1382
LFC8F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	LF	1367
LFC8F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	LF	1368
LFC8F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	LF	1368
LFC8FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	LF	1346
LFC8FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	LF	1354
LFC8FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	LF	1361
LFC8FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	LF	1375
LFC8FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	1367
LFC8FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	1375
LFC8GI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	1373
LFC8GO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	1374
LFCACI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	3308
LFCACO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	3310
LFCAGI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	3309
LFCAGO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	3310
LFCBCI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	3855
LFCBCO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	3857
LFCBGI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	3856
LFCBGO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	3857
LFCCCI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	4415
LFCCCO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	4417
LFCCGI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	4416

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 149

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFCCGO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	4417
LFCDCI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	4920
LFCDCO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	4922
LFCDGI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	4921
LFCDGO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	4922
LINK	Accepte de jumeler les données	AM	3
LONGPAT	Profil de réponse longitudinal	AM	2
LSC0_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2208
LSC0_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	2210
LSC0_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	2210
LSC0_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	2211
LSC0_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	2209
LSC0_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2212
LSC0_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	2212
LSC0_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2213
LSC0_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2209
LSC0_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	2213
LSC0_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	2219
LSC0_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	2220
LSC0_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	2220
LSC0_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	2221
LSC0_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	2222
LSC0_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	2222
LSC0_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	2223
LSC0_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	2223
LSC0_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	2224
LSC0_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	2224
LSC0_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	2225
LSC0_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	2225
LSC0_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	2226
LSC0_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	2227
LSC0_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	2228
LSC0DCWS	Situation d'emploi actuelle - (D)	LS	2228
LSC0DHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	2232
LSC0DJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	2233
LSC0DLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	2233

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 150

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSC0DMJS	Emplois multiples - (D)	LS	2230
LSC0DPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	2232
LSC0DRNW	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)	LS	2231
LSC0DSWS	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)	LS	2229
LSC0DYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	2229
LSC0F32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	2214
LSC0F33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	2214
LSC0F34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	2215
LSC0F35	Indicateur pour le genre de travail	LS	2215
LSC0F36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	2216
LSC2_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2754
LSC2_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	2756
LSC2_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	2756
LSC2_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	2757
LSC2_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	2755
LSC2_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2757
LSC2_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	2758
LSC2_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2758
LSC2_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2755
LSC2_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	2759
LSC2_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	2765
LSC2_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	2765
LSC2_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	2766
LSC2_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	2766
LSC2_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	2767
LSC2_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	2767
LSC2_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	2768
LSC2_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	2768
LSC2_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	2769
LSC2_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	2769
LSC2_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	2770
LSC2_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	2770
LSC2_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	2771
LSC2_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	2772
LSC2_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	2773
LSC2DCWS	Situation d'emploi actuelle - (D)	LS	2773

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 151

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSC2DHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	2777
LSC2DJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	2778
LSC2DLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	2778
LSC2DMJS	Emplois multiples - (D)	LS	2775
LSC2DPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	2777
LSC2DRNW	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)	LS	2776
LSC2DSWS	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)	LS	2774
LSC2DYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	2774
LSC2F32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	2759
LSC2F33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	2760
LSC2F34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	2760
LSC2F35	Indicateur pour le genre de travail	LS	2761
LSC2F36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	2761
LSC4DLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	162
LSC6DLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	686
LSC8DLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	1389
LSCA_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	3301
LSCA_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	3302
LSCA_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	3303
LSCA_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	3303
LSCA_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	3301
LSCA_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	3304
LSCA_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	3304
LSCA_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	3305
LSCA_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	3302
LSCA_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	3305
LSCA_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	3311
LSCA_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	3312
LSCA_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	3312
LSCA_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	3313
LSCA_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	3314
LSCA_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	3314
LSCA_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	3315
LSCA_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	3315
LSCA_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	3316
LSCA_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	3316

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 152

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSCA_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	3317
LSCA_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	3317
LSCA_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	3318
LSCA_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	3319
LSCA_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	3320
LSCADCWS	Situation d'emploi actuelle - (D)	LS	3320
LSCADHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	3324
LSCADJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	3325
LSCADLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	3325
LSCADMJS	Emplois multiples - (D)	LS	3322
LSCADPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	3324
LSCADRNW	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)	LS	3323
LSCADSWWS	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)	LS	3321
LSCADYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	3321
LSCAF32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	3306
LSCAF33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	3306
LSCAF34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	3307
LSCAF35	Indicateur pour le genre de travail	LS	3307
LSCAF36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	3308
LSCB_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	3848
LSCB_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	3849
LSCB_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	3850
LSCB_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	3850
LSCB_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	3848
LSCB_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	3851
LSCB_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	3851
LSCB_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	3852
LSCB_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	3849
LSCB_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	3852
LSCB_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	3858
LSCB_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	3859
LSCB_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	3859
LSCB_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	3860
LSCB_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	3861
LSCB_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	3861
LSCB_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	3862

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 153

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSCB_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	3862
LSCB_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	3863
LSCB_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	3863
LSCB_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	3864
LSCB_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	3864
LSCB_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	3865
LSCB_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	3866
LSCB_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	3867
LSCBDCWS	Situation d'emploi actuelle - (D)	LS	3867
LSCBDHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	3871
LSCBDJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	3872
LSCBDLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	3872
LSCBDMJS	Emplois multiples - (D)	LS	3869
LSCBDPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	3871
LSCBDRNW	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)	LS	3870
LSCBDSWS	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)	LS	3868
LSCBDYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	3868
LSCBF32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	3853
LSCBF33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	3853
LSCBF34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	3854
LSCBF35	Indicateur pour le genre de travail	LS	3854
LSCBF36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	3855
LSCC_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	4408
LSCC_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	4409
LSCC_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	4410
LSCC_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	4410
LSCC_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	4408
LSCC_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	4411
LSCC_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	4411
LSCC_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	4412
LSCC_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	4409
LSCC_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	4412
LSCC_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	4418
LSCC_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	4419
LSCC_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	4419
LSCC_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	4420

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 154

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSCC_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	4421
LSCC_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	4421
LSCC_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	4422
LSCC_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	4422
LSCC_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	4423
LSCC_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	4423
LSCC_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	4424
LSCC_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	4424
LSCC_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	4425
LSCC_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	4426
LSCC_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	4427
LSCCDCWS	Situation d'emploi actuelle - (D)	LS	4427
LSCCDHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	4431
LSCCDJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	4432
LSCCDLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	4432
LSCCDMJS	Emplois multiples - (D)	LS	4429
LSCCDPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	4431
LSCCDRNW	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)	LS	4430
LSCCDSWS	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)	LS	4428
LSCCDYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	4428
LSCCF32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	4413
LSCCF33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	4413
LSCCF34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	4414
LSCCF35	Indicateur pour le genre de travail	LS	4414
LSCCF36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	4415
LSCD_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	4913
LSCD_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	4914
LSCD_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	4915
LSCD_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	4915
LSCD_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	4913
LSCD_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	4916
LSCD_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	4916
LSCD_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	4917
LSCD_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	4914
LSCD_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	4917
LSCD_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	4923

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 155

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSCD_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	4924
LSCD_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	4924
LSCD_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	4925
LSCD_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	4926
LSCD_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	4926
LSCD_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	4927
LSCD_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	4927
LSCD_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	4928
LSCD_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	4928
LSCD_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	4929
LSCD_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	4929
LSCD_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	4930
LSCD_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	4931
LSCD_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	4932
LSCDDCWS	Situation d'emploi actuelle - (D)	LS	4932
LSCDDHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	4936
LSCDDJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	4937
LSCDDLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	4937
LSCDDMJS	Emplois multiples - (D)	LS	4934
LSCDDPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	4936
LSCDDRNW	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)	LS	4935
LSCDDSWWS	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)	LS	4933
LSCDDYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	4933
LSCDF32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	4918
LSCDF33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	4918
LSCDF34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	4919
LSCDF35	Indicateur pour le genre de travail	LS	4919
LSCDF36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	4920
MHC0_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	2139
MHC0_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	2139
MHC0_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	2140
MHC0_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	2140
MHC0_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	2141
MHC0_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	2142
MHC0_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	2143
MHC0_17	Perte d'intérêt - durée	MH	2143

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 156

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC0_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	2144
MHC0_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2144
MHC0_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	2125
MHC0_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	2126
MHC0_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	2126
MHC0_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	2127
MHC0_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	2127
MHC0_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	2128
MHC0_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	2128
MHC0_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	2129
MHC0_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	2129
MHC0_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	2130
MHC0_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	2130
MHC0_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	2131
MHC0_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	2131
MHC0_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	2132
MHC0_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	2132
MHC0_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	2133
MHC0_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	2133
MHC0_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	2134
MHC0_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	2134
MHC0_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	2145
MHC0_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	2145
MHC0_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	2146
MHC0_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	2146
MHC0_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	2147
MHC0_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	2147
MHC0_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	2148
MHC0_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	2148
MHC0_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	2149
MHC0_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	2150
MHC0_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	2135
MHC0_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	2135
MHC0_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	2136
MHC0_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2136
MHC0_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	2137

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 157

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC0_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	2137
MHC0_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	2138
MHC0_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	2138
MHC0DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	2151
MHC0DDDS	Échelle de détresse - (D)	MH	2150
MHC0DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	2153
MHC0DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	2152
MHC0DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	2151
MHC0DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	2152
MHC2_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	2702
MHC2_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	2702
MHC2_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	2703
MHC2_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	2703
MHC2_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	2704
MHC2_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	2705
MHC2_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	2706
MHC2_17	Perte d'intérêt - durée	MH	2706
MHC2_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	2707
MHC2_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2707
MHC2_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	2688
MHC2_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	2689
MHC2_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	2689
MHC2_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	2690
MHC2_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	2690
MHC2_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	2691
MHC2_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	2691
MHC2_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	2692
MHC2_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	2692
MHC2_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	2693
MHC2_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	2693
MHC2_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	2694
MHC2_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	2694
MHC2_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	2695
MHC2_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	2695
MHC2_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	2696
MHC2_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	2696

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 158

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC2_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	2697
MHC2_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	2697
MHC2_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	2708
MHC2_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	2708
MHC2_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	2709
MHC2_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	2709
MHC2_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	2710
MHC2_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	2710
MHC2_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	2711
MHC2_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	2711
MHC2_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	2712
MHC2_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	2713
MHC2_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	2698
MHC2_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	2698
MHC2_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	2699
MHC2_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2699
MHC2_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	2700
MHC2_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	2700
MHC2_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	2701
MHC2_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	2701
MHC2DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	2714
MHC2DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	2714
MHC2DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	2716
MHC2DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	2715
MHC2DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	2715
MHC2DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	2716
MHC4_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	426
MHC4_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	427
MHC4_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	427
MHC4_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	428
MHC4_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	428
MHC4_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	429
MHC4_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	430
MHC4_17	Perte d'intérêt - durée	MH	430
MHC4_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	431
MHC4_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	431

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 159

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC4_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	416
MHC4_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	416
MHC4_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	417
MHC4_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	417
MHC4_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	418
MHC4_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	418
MHC4_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	419
MHC4_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	419
MHC4_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	420
MHC4_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	420
MHC4_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	421
MHC4_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	421
MHC4_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	422
MHC4_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	432
MHC4_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	433
MHC4_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	432
MHC4_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	433
MHC4_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	434
MHC4_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	434
MHC4_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	435
MHC4_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	435
MHC4_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	436
MHC4_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	437
MHC4_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	422
MHC4_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	423
MHC4_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	423
MHC4_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	424
MHC4_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	424
MHC4_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	425
MHC4_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	425
MHC4_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	426
MHC4DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	438
MHC4DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	438
MHC4DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	440
MHC4DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	439
MHC4DSF	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)	MH	439

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 160

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC4DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	440
MHC6_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	1101
MHC6_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	1101
MHC6_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	1102
MHC6_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	1102
MHC6_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	1103
MHC6_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	1104
MHC6_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	1105
MHC6_17	Perte d'intérêt - durée	MH	1105
MHC6_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	1106
MHC6_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1106
MHC6_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	1087
MHC6_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	1088
MHC6_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	1088
MHC6_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	1089
MHC6_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	1089
MHC6_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	1090
MHC6_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	1090
MHC6_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	1091
MHC6_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	1091
MHC6_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	1092
MHC6_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	1092
MHC6_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	1093
MHC6_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	1093
MHC6_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	1094
MHC6_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	1094
MHC6_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	1095
MHC6_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	1095
MHC6_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	1096
MHC6_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	1096
MHC6_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	1107
MHC6_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	1107
MHC6_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	1108
MHC6_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	1108
MHC6_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	1109
MHC6_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	1109

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 161

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC6_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	1110
MHC6_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	1110
MHC6_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	1111
MHC6_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	1112
MHC6_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	1097
MHC6_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	1097
MHC6_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	1098
MHC6_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1098
MHC6_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	1099
MHC6_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	1099
MHC6_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	1100
MHC6_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	1100
MHC6DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	1113
MHC6DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	1113
MHC6DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	1115
MHC6DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	1114
MHC6DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	1114
MHC6DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	1115
MHC8_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	1707
MHC8_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	1707
MHC8_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	1708
MHC8_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	1708
MHC8_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	1709
MHC8_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	1710
MHC8_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	1711
MHC8_17	Perte d'intérêt - durée	MH	1711
MHC8_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	1712
MHC8_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1712
MHC8_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	1693
MHC8_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	1694
MHC8_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	1694
MHC8_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	1695
MHC8_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	1695
MHC8_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	1696
MHC8_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	1696
MHC8_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	1697

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 162

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC8_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	1697
MHC8_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	1698
MHC8_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	1698
MHC8_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	1699
MHC8_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	1699
MHC8_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	1700
MHC8_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	1700
MHC8_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	1701
MHC8_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	1701
MHC8_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	1702
MHC8_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	1702
MHC8_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	1713
MHC8_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	1713
MHC8_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	1714
MHC8_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	1714
MHC8_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	1715
MHC8_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	1715
MHC8_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	1716
MHC8_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	1716
MHC8_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	1717
MHC8_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	1718
MHC8_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	1703
MHC8_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	1703
MHC8_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	1704
MHC8_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1704
MHC8_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	1705
MHC8_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	1705
MHC8_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	1706
MHC8_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	1706
MHC8DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	1719
MHC8DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	1719
MHC8DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	1721
MHC8DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	1720
MHC8DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	1720
MHC8DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	1721
MHCA_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	3242

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 163

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHCA_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	3242
MHCA_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	3243
MHCA_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	3243
MHCA_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	3244
MHCA_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	3245
MHCA_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	3246
MHCA_17	Perte d'intérêt - durée	MH	3246
MHCA_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	3247
MHCA_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	3247
MHCA_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	3229
MHCA_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	3229
MHCA_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	3230
MHCA_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	3230
MHCA_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	3231
MHCA_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	3231
MHCA_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	3232
MHCA_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	3232
MHCA_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	3233
MHCA_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	3233
MHCA_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	3234
MHCA_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	3234
MHCA_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	3235
MHCA_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	3235
MHCA_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	3236
MHCA_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	3236
MHCA_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	3237
MHCA_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	3237
MHCA_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	3238
MHCA_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	3248
MHCA_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	3248
MHCA_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	3249
MHCA_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	3249
MHCA_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	3250
MHCA_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	3250
MHCA_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	3251
MHCA_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	3251

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 164

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHCA_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	3252
MHCA_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	3253
MHCA_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	3238
MHCA_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	3239
MHCA_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	3239
MHCA_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	3240
MHCA_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	3240
MHCA_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	3241
MHCA_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	3241
MHCA_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	3241
MHCADCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	3254
MHCADDS	Échelle de détresse - (D)	MH	3253
MHCADMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	3256
MHCADPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	3255
MHCADSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	3254
MHCADWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	3255
MHCB_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	3794
MHCB_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	3794
MHCB_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	3795
MHCB_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	3795
MHCB_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	3796
MHCB_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	3797
MHCB_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	3798
MHCB_17	Perte d'intérêt - durée	MH	3798
MHCB_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	3799
MHCB_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	3799
MHCB_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	3780
MHCB_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	3781
MHCB_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	3781
MHCB_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	3782
MHCB_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	3782
MHCB_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	3783
MHCB_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	3783
MHCB_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	3784
MHCB_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	3784
MHCB_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	3785

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 165

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHCB_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	3785
MHCB_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	3786
MHCB_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	3786
MHCB_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	3787
MHCB_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	3787
MHCB_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	3788
MHCB_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	3788
MHCB_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	3789
MHCB_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	3789
MHCB_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	3800
MHCB_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	3800
MHCB_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	3801
MHCB_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	3801
MHCB_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	3802
MHCB_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	3802
MHCB_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	3803
MHCB_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	3803
MHCB_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	3804
MHCB_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	3805
MHCB_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	3790
MHCB_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	3790
MHCB_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	3791
MHCB_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	3791
MHCB_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	3792
MHCB_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	3792
MHCB_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	3793
MHCB_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	3793
MHCB DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	3806
MHCB DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	3806
MHCB DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	3808
MHCB DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	3807
MHCB DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	3807
MHCB DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	3808
MHCC_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	4354
MHCC_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	4354
MHCC_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	4355

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 166

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHCC_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	4355
MHCC_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	4356
MHCC_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	4357
MHCC_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	4358
MHCC_17	Perte d'intérêt - durée	MH	4358
MHCC_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	4359
MHCC_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	4359
MHCC_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	4340
MHCC_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	4341
MHCC_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	4341
MHCC_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	4342
MHCC_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	4342
MHCC_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	4343
MHCC_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	4343
MHCC_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	4344
MHCC_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	4344
MHCC_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	4345
MHCC_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	4345
MHCC_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	4346
MHCC_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	4346
MHCC_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	4347
MHCC_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	4347
MHCC_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	4348
MHCC_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	4348
MHCC_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	4349
MHCC_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	4349
MHCC_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	4360
MHCC_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	4360
MHCC_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	4361
MHCC_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	4361
MHCC_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	4362
MHCC_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	4362
MHCC_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	4363
MHCC_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	4363
MHCC_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	4364
MHCC_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	4365

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 167

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHCC_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	4350
MHCC_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	4350
MHCC_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	4351
MHCC_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	4351
MHCC_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	4352
MHCC_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	4352
MHCC_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	4353
MHCC_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	4353
MHCCDCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	4366
MHCCDDS	Échelle de détresse - (D)	MH	4366
MHCCDMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	4368
MHCCDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	4367
MHCCDSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	4367
MHCCDWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	4368
MHCD_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	4859
MHCD_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	4860
MHCD_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	4860
MHCD_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	4861
MHCD_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	4861
MHCD_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	4862
MHCD_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	4863
MHCD_17	Perte d'intérêt - durée	MH	4863
MHCD_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	4864
MHCD_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	4864
MHCD_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	4846
MHCD_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	4846
MHCD_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	4847
MHCD_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	4847
MHCD_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	4848
MHCD_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	4848
MHCD_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	4849
MHCD_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	4849
MHCD_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	4850
MHCD_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	4850
MHCD_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	4851
MHCD_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	4851

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 168

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHCD_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	4852
MHCD_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	4852
MHCD_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	4853
MHCD_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	4853
MHCD_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	4854
MHCD_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	4854
MHCD_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	4855
MHCD_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	4865
MHCD_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	4865
MHCD_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	4866
MHCD_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	4866
MHCD_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	4867
MHCD_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	4867
MHCD_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	4868
MHCD_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	4868
MHCD_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	4869
MHCD_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	4870
MHCD_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	4855
MHCD_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	4856
MHCD_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	4856
MHCD_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	4857
MHCD_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	4857
MHCD_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	4858
MHCD_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	4858
MHCD_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	4859
MHCDDCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	4871
MHCDDDS	Échelle de détresse - (D)	MH	4871
MHCDDMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	4873
MHCDDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	4872
MHCDDSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	4872
MHCDDWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	4873
MK_A_1A	Boit du lait - fréquence	NU	2855
MK_A_1B	Boit du lait - période déclarante	NU	2855
MK_A_1Y	Boit du lait - fréquence annuelle	NU	2856
MK_A_2	Sorte de lait	NU	2856
MK_B_1A	Boit du lait - fréquence	NU	3408

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 169

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MK_B_1B	Boit du lait - période déclarante	NU	3408
MK_B_1Y	Boit du lait - fréquence annuelle	NU	3409
MK_B_2	Sorte de lait	NU	3409
MK_C_1A	Boit du lait - fréquence	NU	3950
MK_C_1B	Boit du lait - période déclarante	NU	3950
MK_C_1Y	Boit du lait - fréquence annuelle	NU	3951
MK_C_2	Sorte de lait	NU	3951
MK_D_1A	Boit du lait - fréquence	NU	4505
MK_D_1B	Boit du lait - période déclarante	NU	4505
MK_D_1Y	Boit du lait - fréquence annuelle	NU	4506
MK_D_2	Sorte de lait	NU	4506
MOB	Mois de naissance	DH	4
MOD	Mois de décès	DH	10
NU_2_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	NU	2292
NU_2_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	NU	2292
NU_2_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	NU	2293
NU_2_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	NU	2293
NU_2_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	NU	2294
NU_2_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	NU	2294
NU_2_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	NU	2295
NU_2_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	NU	2295
NU_2_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	NU	2296
NU_2_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	NU	2296
NU_2_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	NU	2297
NU_2_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	NU	2297
NU_2_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	2298
NU_2_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	2298
NU_2_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	NU	2299
NU_2_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	NU	2299
NU_2D4	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)	NU	2300
NU_2D5	Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)	NU	2300
NU_2D6	Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)	NU	2301
NU_2DCON	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)	NU	2301
NU_8_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	NU	1487
NU_8_1B	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé	NU	1488
NU_8_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	NU	1488

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 170

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
NU_8_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	NU	1489
NU_8_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	NU	1489
NU_8_1F	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension	NU	1490
NU_8_1G	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète	NU	1490
NU_8_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	NU	1491
NU_8_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	NU	1492
NU_8_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	NU	1492
NU_8_2D	Raison de choisir aliments - teneur en fer	NU	1493
NU_8_2E	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux	NU	1493
NU_8_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	NU	1494
NU_8_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	NU	1495
NU_8_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	NU	1495
NU_8_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	NU	1496
NU_8_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre	NU	1496
NU_8_3F	Raison d'éviter aliments - teneur en fer	NU	1497
NU_8_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	NU	1497
NU_8_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	1498
NU_8_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	1499
NU_8_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	NU	1499
NU_8_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	NU	1500
NU_8D1	Nombre de raisons de choisir ou d'éviter des aliments - (D)	NU	1491
NU_8D2	Nombre de raisons de choisir des aliments - (D)	NU	1494
NU_8D3	Nombre de raisons d'éviter des aliments - (D)	NU	1498
NU_8D4	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)	NU	1500
NU_8D5	Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)	NU	1501
NU_8D6	Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)	NU	1501
NU_8DCON	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)	NU	1502
NU_A_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	2837
NU_A_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	2837
NU_A_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	NU	2838
NU_A_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	NU	2838
NU_ADCON	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)	NU	2839
NU_B_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	NU	3383
NU_B_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	NU	3383
NU_B_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	NU	3384
NU_B_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	NU	3384

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 171

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
NU_B_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	NU	3385
NU_B_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	NU	3386
NU_B_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	NU	3386
NU_B_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	NU	3387
NU_B_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	NU	3388
NU_B_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	NU	3388
NU_B_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	NU	3389
NU_B_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	NU	3389
NU_B_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	3390
NU_B_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	3391
NU_B_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	NU	3391
NU_B_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	NU	3392
NU_BD4	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)	NU	3385
NU_BD5	Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)	NU	3387
NU_BD6	Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)	NU	3390
NU_BDCON	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)	NU	3392
NU_C_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	3932
NU_C_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	3933
NU_C_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	NU	3933
NU_C_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	NU	3934
NU_CDCON	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)	NU	3934
PAC0_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	1910
PAC0_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	1911
PAC0_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	1911
PAC0_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	1912
PAC0_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	1912
PAC0_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	1913
PAC0_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	1913
PAC0_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	1914
PAC0_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	1916
PAC0_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	1915
PAC0_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	1915
PAC0_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	1916
PAC0_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	1917
PAC0_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	1917
PAC0_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	1918

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 172

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC0_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	1918
PAC0_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	1919
PAC0_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	1919
PAC0_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	1920
PAC0_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	1920
PAC0_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	1921
PAC0_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	1922
PAC0_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	1923
PAC0_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	1914
PAC0_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	1924
PAC0_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	1925
PAC0_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	1926
PAC0_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	1927
PAC0_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	1928
PAC0_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	1929
PAC0_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	1930
PAC0_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	1931
PAC0_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	1936
PAC0_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	1933
PAC0_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	1934
PAC0_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	PA	1935
PAC0_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	1937
PAC0_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	1938
PAC0_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	1939
PAC0_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	1940
PAC0_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	1941
PAC0_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	1942
PAC0_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	1943
PAC0_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	1944
PAC0_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	1945
PAC0_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	1946
PAC0_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	1932
PAC0_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	1924
PAC0_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	1925
PAC0_3C	Temps consacré - natation	PA	1926
PAC0_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	1927

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 173

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC0_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	1928
PAC0_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	1929
PAC0_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	1930
PAC0_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	1931
PAC0_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	1936
PAC0_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	1933
PAC0_3K	Temps consacré - golf	PA	1934
PAC0_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	1935
PAC0_3N	Temps consacré - quilles	PA	1937
PAC0_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	1938
PAC0_3P	Temps consacré - tennis	PA	1939
PAC0_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	1940
PAC0_3R	Temps consacré - pêche	PA	1941
PAC0_3S	Temps consacré - volleyball	PA	1942
PAC0_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	1943
PAC0_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	1944
PAC0_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	1945
PAC0_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	1946
PAC0_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	1932
PAC0_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	1947
PAC0_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	1948
PAC0_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	1948
PAC0_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	1949
PAC0DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	1951
PAC0DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	1951
PAC0DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	1950
PAC0DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	1950
PAC0DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	1949
PAC0DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	1952
PAC0FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	1921
PAC0FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	1922
PAC0FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	1923
PAC2_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	2480
PAC2_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	2481
PAC2_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	2481
PAC2_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	2482

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 174

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC2_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	2482
PAC2_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	2483
PAC2_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	2483
PAC2_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	2484
PAC2_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PA	2486
PAC2_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	2485
PAC2_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	2485
PAC2_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic	PA	2486
PAC2_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	2487
PAC2_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	2487
PAC2_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	2488
PAC2_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	2488
PAC2_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	2489
PAC2_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	2489
PAC2_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	2490
PAC2_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	2490
PAC2_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	2491
PAC2_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	2492
PAC2_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	2493
PAC2_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	2484
PAC2_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	2494
PAC2_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	2495
PAC2_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	2496
PAC2_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	2497
PAC2_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	2498
PAC2_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	2499
PAC2_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	2500
PAC2_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	2501
PAC2_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	PA	2506
PAC2_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	2503
PAC2_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	2504
PAC2_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic	PA	2505
PAC2_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	2507
PAC2_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	2508
PAC2_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	2509
PAC2_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	2510

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 175

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC2_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	2511
PAC2_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	2512
PAC2_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	2513
PAC2_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	2514
PAC2_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	2515
PAC2_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	2516
PAC2_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	2502
PAC2_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	2494
PAC2_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	2495
PAC2_3C	Temps consacré - natation	PA	2496
PAC2_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	2497
PAC2_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	2498
PAC2_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	2499
PAC2_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	2500
PAC2_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	2501
PAC2_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PA	2506
PAC2_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	2503
PAC2_3K	Temps consacré - golf	PA	2504
PAC2_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	2505
PAC2_3N	Temps consacré - quilles	PA	2507
PAC2_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	2508
PAC2_3P	Temps consacré - tennis	PA	2509
PAC2_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	2510
PAC2_3R	Temps consacré - pêche	PA	2511
PAC2_3S	Temps consacré - volleyball	PA	2512
PAC2_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	2513
PAC2_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	2514
PAC2_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	2515
PAC2_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	2516
PAC2_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	2502
PAC2_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	2517
PAC2_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	2518
PAC2_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	2518
PAC2_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	2519
PAC2DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	2521
PAC2DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	2521

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 176

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC2DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	2520
PAC2DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	2520
PAC2DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	2519
PAC2DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	2522
PAC2FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	2491
PAC2FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	2492
PAC2FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	2493
PAC4_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	222
PAC4_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	222
PAC4_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	223
PAC4_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	223
PAC4_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	224
PAC4_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	224
PAC4_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	225
PAC4_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage	PA	225
PAC4_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	226
PAC4_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	226
PAC4_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	227
PAC4_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic	PA	227
PAC4_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	PA	228
PAC4_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	228
PAC4_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	229
PAC4_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	229
PAC4_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	230
PAC4_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	230
PAC4_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	231
PAC4_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	PA	232
PAC4_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	232
PAC4_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	233
PAC4_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	234
PAC4_1Z	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi	PA	231
PAC4_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	235
PAC4_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	236
PAC4_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	237
PAC4_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	238
PAC4_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	239

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 177

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC4_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	240
PAC4_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	241
PAC4_2H	Nbre de fois participé - patinage	PA	242
PAC4_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	243
PAC4_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	244
PAC4_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	245
PAC4_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic	PA	246
PAC4_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	PA	247
PAC4_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	248
PAC4_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	249
PAC4_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	250
PAC4_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	251
PAC4_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	252
PAC4_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	253
PAC4_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	255
PAC4_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	256
PAC4_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	257
PAC4_2Z	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi	PA	254
PAC4_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	236
PAC4_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	237
PAC4_3C	Temps consacré - natation	PA	238
PAC4_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	239
PAC4_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	240
PAC4_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	241
PAC4_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	242
PAC4_3H	Temps consacré - patinage	PA	243
PAC4_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	244
PAC4_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	245
PAC4_3K	Temps consacré - golf	PA	246
PAC4_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic	PA	247
PAC4_3M	Temps consacré - ski de fond	PA	248
PAC4_3N	Temps consacré - quilles	PA	249
PAC4_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	250
PAC4_3P	Temps consacré - tennis	PA	251
PAC4_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	252
PAC4_3R	Temps consacré - pêche	PA	253

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 178

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC4_3S	Temps consacré - volleyball	PA	254
PAC4_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	256
PAC4_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	257
PAC4_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	258
PAC4_3Z	Temps consacré - yoga ou tai-chi	PA	255
PAC4_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	258
PAC4_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	259
PAC4_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	259
PAC4_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	260
PAC4DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	260
PAC4DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	262
PAC4DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	261
PAC4DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	262
PAC4DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	261
PAC4DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	263
PAC4FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	233
PAC4FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	234
PAC4FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	235
PAC6_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	915
PAC6_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	915
PAC6_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	916
PAC6_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	916
PAC6_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	917
PAC6_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	917
PAC6_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	918
PAC6_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	918
PAC6_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	919
PAC6_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	919
PAC6_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	920
PAC6_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	920
PAC6_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	PA	921
PAC6_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	921
PAC6_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	922
PAC6_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	922
PAC6_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	923
PAC6_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	923

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 179

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC6_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	924
PAC6_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	924
PAC6_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	PA	925
PAC6_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	925
PAC6_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	926
PAC6_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	927
PAC6_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	928
PAC6_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	929
PAC6_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	930
PAC6_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	931
PAC6_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	932
PAC6_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	933
PAC6_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	934
PAC6_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	935
PAC6_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	936
PAC6_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	937
PAC6_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	938
PAC6_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	PA	939
PAC6_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	PA	940
PAC6_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	941
PAC6_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	942
PAC6_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	943
PAC6_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	944
PAC6_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	945
PAC6_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	946
PAC6_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	947
PAC6_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	948
PAC6_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	949
PAC6_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	950
PAC6_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	929
PAC6_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	930
PAC6_3C	Temps consacré - natation	PA	931
PAC6_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	932
PAC6_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	933
PAC6_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	934
PAC6_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	935

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 180

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC6_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	936
PAC6_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	937
PAC6_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	938
PAC6_3K	Temps consacré - golf	PA	939
PAC6_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	940
PAC6_3M	Temps consacré - ski de fond	PA	941
PAC6_3N	Temps consacré - quilles	PA	942
PAC6_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	943
PAC6_3P	Temps consacré - tennis	PA	944
PAC6_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	945
PAC6_3R	Temps consacré - pêche	PA	946
PAC6_3S	Temps consacré - volleyball	PA	947
PAC6_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	948
PAC6_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	949
PAC6_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	950
PAC6_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	951
PAC6_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	951
PAC6_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	952
PAC6_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	952
PAC6_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	953
PAC6DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	953
PAC6DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	955
PAC6DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	954
PAC6DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	955
PAC6DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	954
PAC6DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	956
PAC6FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	926
PAC6FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	927
PAC6FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	928
PAC8_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	1535
PAC8_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	1535
PAC8_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	1536
PAC8_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	1536
PAC8_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	1537
PAC8_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	1537
PAC8_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	1538

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 181

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC8_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	1538
PAC8_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	1541
PAC8_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	1539
PAC8_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	1540
PAC8_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic	PA	1540
PAC8_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	1541
PAC8_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	1542
PAC8_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	1542
PAC8_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	1543
PAC8_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	1543
PAC8_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	1544
PAC8_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	1544
PAC8_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	PA	1545
PAC8_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	1545
PAC8_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	1546
PAC8_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	1547
PAC8_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	PA	1539
PAC8_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	1548
PAC8_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	1549
PAC8_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	1550
PAC8_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	1551
PAC8_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	1552
PAC8_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	1553
PAC8_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	1554
PAC8_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	1555
PAC8_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	1560
PAC8_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	1557
PAC8_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	1558
PAC8_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic	PA	1559
PAC8_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	1561
PAC8_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	1562
PAC8_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	1563
PAC8_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	1564
PAC8_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	1565
PAC8_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	1566
PAC8_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	1567

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 182

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC8_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	1568
PAC8_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	1569
PAC8_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	1570
PAC8_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	1556
PAC8_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	1549
PAC8_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	1550
PAC8_3C	Temps consacré - natation	PA	1551
PAC8_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	1552
PAC8_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	1553
PAC8_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	1554
PAC8_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	1555
PAC8_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	1556
PAC8_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	1561
PAC8_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	1558
PAC8_3K	Temps consacré - golf	PA	1559
PAC8_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic	PA	1560
PAC8_3N	Temps consacré - quilles	PA	1562
PAC8_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	1563
PAC8_3P	Temps consacré - tennis	PA	1564
PAC8_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	1565
PAC8_3R	Temps consacré - pêche	PA	1566
PAC8_3S	Temps consacré - volleyball	PA	1567
PAC8_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	1568
PAC8_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	1569
PAC8_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	1570
PAC8_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	1571
PAC8_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	PA	1557
PAC8_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	1571
PAC8_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	1572
PAC8_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	1572
PAC8_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	1573
PAC8DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	1575
PAC8DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	1575
PAC8DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	1574
PAC8DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	1574
PAC8DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	1573

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 183

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC8DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	1576
PAC8FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	1546
PAC8FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	1547
PAC8FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	1548
PACA_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	3020
PACA_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	3020
PACA_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	3021
PACA_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	3021
PACA_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	3022
PACA_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	3022
PACA_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	3023
PACA_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	3023
PACA_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PA	3026
PACA_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	3024
PACA_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	3025
PACA_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	3025
PACA_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	3026
PACA_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	3027
PACA_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	3027
PACA_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	3028
PACA_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	3028
PACA_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	3029
PACA_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	3029
PACA_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	3030
PACA_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	3030
PACA_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	3031
PACA_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	3032
PACA_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	3024
PACA_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	3033
PACA_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	3034
PACA_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	3035
PACA_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	3036
PACA_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	3037
PACA_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	3038
PACA_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	3039
PACA_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	3040

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 184

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACA_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	PA	3045
PACA_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	3042
PACA_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	3043
PACA_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic	PA	3044
PACA_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	3046
PACA_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	3047
PACA_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	3048
PACA_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	3049
PACA_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	3050
PACA_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	3051
PACA_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	3052
PACA_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	3053
PACA_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	3054
PACA_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	3055
PACA_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	3041
PACA_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	3034
PACA_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	3035
PACA_3C	Temps consacré - natation	PA	3036
PACA_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	3037
PACA_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	3038
PACA_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	3039
PACA_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	3040
PACA_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	3041
PACA_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PA	3046
PACA_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	3043
PACA_3K	Temps consacré - golf	PA	3044
PACA_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic	PA	3045
PACA_3N	Temps consacré - quilles	PA	3047
PACA_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	3048
PACA_3P	Temps consacré - tennis	PA	3049
PACA_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	3050
PACA_3R	Temps consacré - pêche	PA	3051
PACA_3S	Temps consacré - volleyball	PA	3052
PACA_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	3053
PACA_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	3054
PACA_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	3055

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 185

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACA_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	3056
PACA_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	3042
PACA_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	3056
PACA_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	3057
PACA_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	3057
PACA_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	3058
PACADEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	3060
PACADFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	3060
PACADFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	3059
PACADFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	3059
PACADLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	3058
PACADPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	3061
PACAFC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	3031
PACAFC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	3032
PACAFC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	3033
PACB_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	3572
PACB_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	3572
PACB_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	3573
PACB_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	3573
PACB_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	3574
PACB_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	3574
PACB_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	3575
PACB_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	3575
PACB_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PA	3578
PACB_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	3576
PACB_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	3577
PACB_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic	PA	3577
PACB_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	3578
PACB_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	3579
PACB_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	3579
PACB_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	3580
PACB_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	3580
PACB_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	3581
PACB_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	3581
PACB_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	3582
PACB_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	3582

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 186

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACB_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	3583
PACB_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	3584
PACB_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	3576
PACB_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	3585
PACB_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	3586
PACB_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	3587
PACB_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	3588
PACB_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	3589
PACB_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	3590
PACB_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	3591
PACB_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	3592
PACB_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	PA	3597
PACB_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	3594
PACB_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	3595
PACB_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	PA	3596
PACB_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	3598
PACB_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	3599
PACB_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	3600
PACB_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	3601
PACB_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	3602
PACB_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	3603
PACB_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	3604
PACB_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	3605
PACB_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	3606
PACB_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	3607
PACB_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	3593
PACB_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	3585
PACB_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	3586
PACB_3C	Temps consacré - natation	PA	3587
PACB_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	3588
PACB_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	3589
PACB_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	3590
PACB_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	3591
PACB_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	3592
PACB_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PA	3597
PACB_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	3594

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 187

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACB_3K	Temps consacré - golf	PA	3595
PACB_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	3596
PACB_3N	Temps consacré - quilles	PA	3598
PACB_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	3599
PACB_3P	Temps consacré - tennis	PA	3600
PACB_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	3601
PACB_3R	Temps consacré - pêche	PA	3602
PACB_3S	Temps consacré - volleyball	PA	3603
PACB_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	3604
PACB_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	3605
PACB_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	3606
PACB_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	3607
PACB_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	3593
PACB_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	3608
PACB_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	3609
PACB_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	3609
PACB_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	3610
PACBDEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	3612
PACBDFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	3612
PACBDFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	3611
PACBDFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	3611
PACBDLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	3610
PACBDPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	3613
PACBFC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	3583
PACBFC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	3584
PACBFC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	3584
PACC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	4114
PACC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	4114
PACC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	4115
PACC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	4115
PACC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	4116
PACC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	4116
PACC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	4117
PACC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	4117
PACC_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PA	4120
PACC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	4118

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 188

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	4119
PACC_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic	PA	4119
PACC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	4120
PACC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	4121
PACC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	4121
PACC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	4122
PACC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	4122
PACC_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	4123
PACC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	4123
PACC_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	4124
PACC_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	4124
PACC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	4125
PACC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	4126
PACC_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	4118
PACC_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	4127
PACC_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	4128
PACC_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	4129
PACC_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	4130
PACC_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	4131
PACC_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	4132
PACC_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	4133
PACC_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	4134
PACC_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	PA	4139
PACC_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	4136
PACC_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	4137
PACC_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic	PA	4138
PACC_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	4140
PACC_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	4141
PACC_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	4142
PACC_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	4143
PACC_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	4144
PACC_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	4145
PACC_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	4146
PACC_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	4147
PACC_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	4148
PACC_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	4149

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 189

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACC_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	4135
PACC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	4127
PACC_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	4128
PACC_3C	Temps consacré - natation	PA	4129
PACC_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	4130
PACC_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	4131
PACC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	4132
PACC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	4133
PACC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	4134
PACC_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PA	4139
PACC_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	4136
PACC_3K	Temps consacré - golf	PA	4137
PACC_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	4138
PACC_3N	Temps consacré - quilles	PA	4140
PACC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	4141
PACC_3P	Temps consacré - tennis	PA	4142
PACC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	4143
PACC_3R	Temps consacré - pêche	PA	4144
PACC_3S	Temps consacré - volleyball	PA	4145
PACC_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	4146
PACC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	4147
PACC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	4148
PACC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	4149
PACC_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	4135
PACC_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	4150
PACC_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	4151
PACC_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	4151
PACC_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	4152
PACCDEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	4154
PACCDFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	4154
PACCDFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	4153
PACCDFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	4153
PACCDLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	4152
PACCDPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	4155
PACCFC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	4125
PACCFC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	4126

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 190

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACCF3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	4126
PACD_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	4666
PACD_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	4666
PACD_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	4667
PACD_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	4667
PACD_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	4668
PACD_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	4668
PACD_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	4669
PACD_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	4669
PACD_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PA	4672
PACD_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	4670
PACD_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	4671
PACD_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	4671
PACD_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	4672
PACD_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	4673
PACD_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	4673
PACD_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	4674
PACD_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	4674
PACD_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	4675
PACD_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	4675
PACD_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	4676
PACD_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	4676
PACD_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	4677
PACD_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	4678
PACD_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	4670
PACD_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	4679
PACD_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	4680
PACD_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	4681
PACD_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	4682
PACD_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	4683
PACD_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	4684
PACD_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	4685
PACD_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	4686
PACD_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	PA	4691
PACD_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	4688
PACD_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	4689

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 191

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACD_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic	PA	4690
PACD_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	4692
PACD_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	4693
PACD_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	4694
PACD_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	4695
PACD_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	4696
PACD_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	4697
PACD_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	4698
PACD_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	4699
PACD_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	4700
PACD_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	4701
PACD_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	4687
PACD_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	4679
PACD_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	4680
PACD_3C	Temps consacré - natation	PA	4681
PACD_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	4682
PACD_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	4683
PACD_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	4684
PACD_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	4685
PACD_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	4686
PACD_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PA	4691
PACD_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	4688
PACD_3K	Temps consacré - golf	PA	4689
PACD_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic	PA	4690
PACD_3N	Temps consacré - quilles	PA	4692
PACD_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	4693
PACD_3P	Temps consacré - tennis	PA	4694
PACD_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	4695
PACD_3R	Temps consacré - pêche	PA	4696
PACD_3S	Temps consacré - volleyball	PA	4697
PACD_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	4698
PACD_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	4699
PACD_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	4700
PACD_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	4701
PACD_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	4687
PACD_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	4702

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 192

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACD_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	4703
PACD_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	4703
PACD_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	4704
PACDDEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	4706
PACDDFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	4706
PACDDFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	4705
PACDDFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	4705
PACDDLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	4704
PACDDPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	4707
PACDFC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	4677
PACDFC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	4678
PACDFC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	4678
PC_6_40	Examen général - passé sans avoir de problème de santé	PC	808
PC_6_41	Examen général - passé lors d'une consultation	PC	809
PC_6_42	Examen général - la dernière fois	PC	809
PC_6_42A	Fréquence des examens généraux	PC	810
PC_6_43A	Passe un examen général - antécédents familiaux	PC	810
PC_6_43B	Passe un examen général - passer des tests	PC	811
PC_6_43C	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.	PC	811
PC_6_43D	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien	PC	812
PC_6_43E	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce	PC	812
PC_6_43F	Passe un examen général - par prévention	PC	813
PC_6_43G	Passe un examen général - raisons de santé	PC	813
PC_6_43H	Passe un examen général - autre raison	PC	814
PC_6_44	A eu des problèmes à obtenir un examen général	PC	814
PC_6_45A	Examen général - non disponible lorsque requis	PC	815
PC_6_45B	Examen général - non disponible dans la région	PC	815
PC_6_45C	Examen général - délai trop long	PC	816
PC_6_45D	Examen général - problèmes de transport	PC	816
PC_6_45E	Examen général - problème de langue	PC	817
PC_6_45F	Examen général - coût	PC	817
PC_6_45G	Examen général - ne savait pas où aller	PC	818
PC_6_45H	Examen général - autre problème	PC	818
PC_6_46A	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper	PC	819
PC_6_46B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	PC	819
PC_6_46C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	PC	820

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 193

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PC_6_46D	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.	PC	820
PC_6_46E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	PC	821
PC_6_46F	Aucun examen général - non disponible dans la région	PC	821
PC_6_46G	Aucun examen général - délai trop long	PC	822
PC_6_46H	Aucun examen général - problèmes de transport	PC	822
PC_6_46I	Aucun examen général - problème de langue	PC	823
PC_6_46J	Aucun examen général - coût	PC	823
PC_6_46K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	PC	824
PC_6_46L	Aucun examen général - peur	PC	824
PC_6_46M	Aucun examen général - autre raison	PC	825
PERSONID	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage	AM	1
PHC0_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	1767
PHC0_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	1767
PHC0_2	A déjà passé un test PAP	PH	1768
PHC0_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	1768
PHC0_3	A déjà passé une mammographie	PH	1769
PHC0_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	1769
PHC0_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	1770
PHC0_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	1770
PHC0_3CC	A passé mammographie - âge	PH	1771
PHC0_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	1771
PHC0_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	1772
PHC0_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	1772
PHC0_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	1773
PHC0_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	1773
PHC0_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	1774
PHC0_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	1774
PHC0_4B	Enceinte actuellement	PH	1775
PHC0_5	A subi une hystérectomie	PH	1775
PHC0_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	1776
PHC0_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	1776
PHC0_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	1777
PHC0_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	1777
PHC0_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	1778
PHC0_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	1778
PHC0_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	1779

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 194

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC0_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	1779
PHC2_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	2314
PHC2_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	2314
PHC2_2	A déjà passé un test PAP	PH	2315
PHC2_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	2315
PHC2_3	A déjà passé une mammographie	PH	2316
PHC2_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	2316
PHC2_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	2317
PHC2_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	2317
PHC2_3CC	A passé mammographie - âge	PH	2318
PHC2_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	2318
PHC2_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	2319
PHC2_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	2319
PHC2_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	2320
PHC2_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	2320
PHC2_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	2321
PHC2_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	2321
PHC2_4B	Enceinte actuellement	PH	2322
PHC2_5	A subi une hystérectomie	PH	2322
PHC2_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	2323
PHC2_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	2323
PHC2_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	2324
PHC2_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	2324
PHC2_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	2325
PHC2_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	2325
PHC2_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	2326
PHC2_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	2326
PHC4_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	198
PHC4_2	A déjà passé un test PAP	PH	200
PHC4_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	200
PHC4_3	A déjà passé une mammographie	PH	198
PHC4_33	Raison pour la dernière mammographie	PH	199
PHC4_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	199
PHC4_4B	Enceinte actuellement	PH	185
PHC6_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	737
PHC6_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	738

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC6_1CA	Tension artérielle prise - examen régulier	PH	738
PHC6_1CB	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque	PH	739
PHC6_1CC	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin	PH	739
PHC6_1CD	Tension artérielle prise - problème de santé	PH	740
PHC6_1CE	Tension artérielle prise - âge	PH	740
PHC6_1CF	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi	PH	741
PHC6_1CG	Tension artérielle prise - enceinte	PH	741
PHC6_1CH	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison	PH	742
PHC6_1CI	Tension artérielle prise - pour donner du sang	PH	742
PHC6_1CJ	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»	PH	743
PHC6_1CK	Tension artérielle prise - autre raison	PH	743
PHC6_1D	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle	PH	744
PHC6_1EA	Tension artérielle - non disp. lorsque requis	PH	744
PHC6_1EB	Tension artérielle - non disp. dans la région	PH	745
PHC6_1EC	Tension artérielle - délai trop long	PH	745
PHC6_1ED	Tension artérielle - problèmes de transport	PH	746
PHC6_1EE	Tension artérielle - problème de langue	PH	746
PHC6_1EF	Tension artérielle - coût	PH	746
PHC6_1EG	Tension artérielle - ne savait pas où aller	PH	747
PHC6_1EH	Tension artérielle - autre problème	PH	747
PHC6_1FA	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper	PH	748
PHC6_1FB	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant	PH	748
PHC6_1FC	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin	PH	749
PHC6_1FD	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.	PH	749
PHC6_1FE	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis	PH	750
PHC6_1FF	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région	PH	750
PHC6_1FG	Tens. art. pas prise - délai trop long	PH	751
PHC6_1FH	Tens. art. pas prise - problèmes de transport	PH	751
PHC6_1FI	Tens. art. pas prise - problème de langue	PH	752
PHC6_1FJ	Tens. art. pas prise - coût	PH	752
PHC6_1FK	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller	PH	753
PHC6_1FL	Tens. art. pas prise - peur	PH	753
PHC6_1FM	Tens. art. pas prise - autre raison	PH	754
PHC6_2	A déjà passé un test PAP	PH	754
PHC6_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	755
PHC6_2CA	A passé test PAP - examen régulier	PH	755

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 196

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC6_2CB	A passé test PAP - groupe très exposé	PH	756
PHC6_2CC	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur	PH	756
PHC6_2CD	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes	PH	757
PHC6_2CE	A passé test PAP - sexuellement active	PH	757
PHC6_2CF	A passé test PAP - pilule contraceptive	PH	758
PHC6_2CG	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement	PH	758
PHC6_2CH	A passé test PAP - en hormonothérapie	PH	759
PHC6_2CI	A passé test PAP - autre raison	PH	759
PHC6_2D	A eu des problèmes à obtenir un test PAP	PH	760
PHC6_2EA	Test PAP - non disponible lorsque requis	PH	760
PHC6_2EB	Test PAP - non disponible dans la région	PH	761
PHC6_2EC	Test PAP - délai trop long	PH	761
PHC6_2ED	Test PAP - problèmes de transport	PH	761
PHC6_2EE	Test PAP - problème de langue	PH	762
PHC6_2EF	Test PAP - coût	PH	762
PHC6_2EG	Test PAP - ne savait pas où aller	PH	762
PHC6_2EH	Test PAP - autre problème	PH	763
PHC6_2FA	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	PH	763
PHC6_2FB	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	PH	764
PHC6_2FC	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	PH	764
PHC6_2FD	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	PH	765
PHC6_2FE	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	PH	765
PHC6_2FF	Aucun test PAP - non disponible dans la région	PH	766
PHC6_2FG	Aucun test PAP - délai trop long	PH	766
PHC6_2FH	Aucun test PAP - problèmes de transport	PH	767
PHC6_2FI	Aucun test PAP - problème de langue	PH	767
PHC6_2FJ	Aucun test PAP - coût	PH	768
PHC6_2FK	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	PH	768
PHC6_2FL	Aucun test PAP - peur	PH	769
PHC6_2FM	Aucun test PAP - hystérectomie	PH	769
PHC6_2FN	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	PH	770
PHC6_2FO	Aucun test PAP - autre raison	PH	770
PHC6_3	A déjà passé une mammographie	PH	771
PHC6_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	771
PHC6_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	772
PHC6_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	772

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 197

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC6_3CC	A passé mammographie - âge	PH	773
PHC6_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	773
PHC6_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	774
PHC6_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	774
PHC6_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	775
PHC6_3D	A eu des problèmes à obtenir une mammographie	PH	775
PHC6_3EA	Mammographie - non disponible lorsque requis	PH	776
PHC6_3EB	Mammographie - non disponible dans la région	PH	776
PHC6_3EC	Mammographie - délai trop long	PH	777
PHC6_3ED	Mammographie - problèmes de transport	PH	777
PHC6_3EE	Mammographie - problème de langue	PH	777
PHC6_3EF	Mammographie - coût	PH	778
PHC6_3EG	Mammographie - ne savait pas où aller	PH	778
PHC6_3EH	Mammographie - autre problème	PH	779
PHC6_3FA	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper	PH	779
PHC6_3FB	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante	PH	780
PHC6_3FC	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin	PH	780
PHC6_3FD	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales	PH	781
PHC6_3FE	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis	PH	781
PHC6_3FF	Aucune mammographie - non disponible dans la région	PH	782
PHC6_3FG	Aucune mammographie - délai trop long	PH	782
PHC6_3FH	Aucune mammographie - problèmes de transport	PH	783
PHC6_3FI	Aucune mammographie - problème de langue	PH	783
PHC6_3FJ	Aucune mammographie - coût	PH	784
PHC6_3FK	Aucune mammographie - ne savait pas où aller	PH	784
PHC6_3FL	Aucune mammographie - peur	PH	785
PHC6_3FM	Aucune mammographie - autre raison	PH	785
PHC6_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	803
PHC6_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	804
PHC6_4B	Enceinte actuellement	PH	723
PHC6_9	A eu examen des seins / professionnel de la santé	PH	786
PHC6_9B	Dernière fois a eu un examen des seins	PH	787
PHC6_9CA	A eu examen des seins - antécédents familiaux	PH	787
PHC6_9CB	A eu examen des seins - examen régulier	PH	788
PHC6_9CC	A eu examen des seins - âge	PH	788
PHC6_9CD	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant	PH	789

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 198

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC6_9CE	A eu examen des seins - suivi d'un traitement	PH	789
PHC6_9CF	A eu examen des seins - en hormonothérapie	PH	790
PHC6_9CG	A eu examen des seins - autre raison	PH	790
PHC6_9D	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins	PH	791
PHC6_9EA	Examen des seins - non disponible lorsque requis	PH	791
PHC6_9EB	Examen des seins - non disponible dans la région	PH	792
PHC6_9EC	Examen des seins - délai trop long	PH	792
PHC6_9ED	Examen des seins - problèmes de transport	PH	793
PHC6_9EE	Examen des seins - problème de langue	PH	793
PHC6_9EF	Examen des seins - coût	PH	793
PHC6_9EG	Examen des seins - ne savait pas où aller	PH	794
PHC6_9EH	Examen des seins - autre problème	PH	794
PHC6_9FA	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	PH	795
PHC6_9FB	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	PH	795
PHC6_9FC	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	PH	796
PHC6_9FD	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	PH	796
PHC6_9FE	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	PH	797
PHC6_9FF	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	PH	797
PHC6_9FG	Aucun examen des seins - délai trop long	PH	798
PHC6_9FH	Aucun examen des seins - problèmes de transport	PH	798
PHC6_9FI	Aucun examen des seins - problème de langue	PH	799
PHC6_9FJ	Aucun examen des seins - coût	PH	799
PHC6_9FK	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	PH	800
PHC6_9FL	Aucun examen des seins - peur	PH	800
PHC6_9FM	Aucun examen des seins - autre raison	PH	801
PHC8_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	1430
PHC8_1A	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)	PH	1430
PHC8_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	1431
PHC8_2	A déjà passé un test PAP	PH	1431
PHC8_2A	A déjà passé un test PAP (approfondissement)	PH	1432
PHC8_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	1432
PHC8_3	A déjà passé une mammographie	PH	1433
PHC8_3A	A déjà passé une mammographie (approfondissement)	PH	1433
PHC8_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	1434
PHC8_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	1434
PHC8_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	1435

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 199

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC8_4B	Enceinte actuellement	PH	1435
PHC8_5	A subi une hystérectomie	PH	1436
PHC8_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	1436
PHC8_5C	Raison d'avoir subi une hystérectomie	PH	1437
PHCA_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	2857
PHCA_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	2857
PHCA_2	A déjà passé un test PAP	PH	2858
PHCA_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	2858
PHCA_3	A déjà passé une mammographie	PH	2859
PHCA_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	2859
PHCA_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	2860
PHCA_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	2860
PHCA_3CC	A passé mammographie - âge	PH	2861
PHCA_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	2861
PHCA_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	2862
PHCA_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	2862
PHCA_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	2863
PHCA_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	2863
PHCA_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	2864
PHCA_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	2864
PHCA_4B	Enceinte actuellement	PH	2865
PHCA_5	A subi une hystérectomie	PH	2865
PHCA_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	2866
PHCA_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	2866
PHCA_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	2867
PHCA_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	2867
PHCA_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	2868
PHCA_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	2868
PHCA_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	2869
PHCA_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	2869
PHCB_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	3410
PHCB_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	3410
PHCB_2	A déjà passé un test PAP	PH	3411
PHCB_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	3411
PHCB_3	A déjà passé une mammographie	PH	3412
PHCB_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	3412

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 200

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHCB_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	3413
PHCB_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	3413
PHCB_3CC	A passé mammographie - âge	PH	3414
PHCB_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	3414
PHCB_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	3415
PHCB_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	3415
PHCB_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	3416
PHCB_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	3416
PHCB_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	3417
PHCB_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	3417
PHCB_4B	Enceinte actuellement	PH	3418
PHCB_5	A subi une hystérectomie	PH	3418
PHCB_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	3419
PHCB_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	3419
PHCB_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	3420
PHCB_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	3420
PHCB_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	3421
PHCB_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	3421
PHCB_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	3422
PHCB_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	3422
PHCC_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	3952
PHCC_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	3952
PHCC_2	A déjà passé un test PAP	PH	3953
PHCC_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	3953
PHCC_3	A déjà passé une mammographie	PH	3954
PHCC_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	3954
PHCC_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	3955
PHCC_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	3955
PHCC_3CC	A passé mammographie - âge	PH	3956
PHCC_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	3956
PHCC_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	3957
PHCC_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	3957
PHCC_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	3958
PHCC_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	3958
PHCC_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	3959
PHCC_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	3959

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 201

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHCC_4B	Enceinte actuellement	PH	3960
PHCC_5	A subi une hystérectomie	PH	3960
PHCC_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	3961
PHCC_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	3961
PHCC_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	3962
PHCC_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	3962
PHCC_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	3963
PHCC_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	3963
PHCC_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	3964
PHCC_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	3964
PHCD_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	4507
PHCD_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	4507
PHCD_2	A déjà passé un test PAP	PH	4508
PHCD_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	4508
PHCD_3	A déjà passé une mammographie	PH	4509
PHCD_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	4509
PHCD_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	4510
PHCD_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	4510
PHCD_3CC	A passé mammographie - âge	PH	4511
PHCD_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	4511
PHCD_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	4512
PHCD_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	4512
PHCD_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	4513
PHCD_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	4513
PHCD_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	4514
PHCD_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	4514
PHCD_4B	Enceinte actuellement	PH	4515
PHCD_5	A subi une hystérectomie	PH	4515
PHCD_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	4516
PHCD_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	4516
PHCD_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	4517
PHCD_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	4517
PHCD_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	4518
PHCD_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	4518
PHCD_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	4519
PHCD_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	4519

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 202

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHS6_3G	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années	PH	786
PHS6_9X	A auto-examiné ses seins pour masse anormale	PH	801
PHS6_9Y	Fréquence de l'auto-examination des seins	PH	802
PHS6_9Z	Comment l'auto-examen des seins a été appris	PH	802
PRC0_CUR	Province de résidence	GE	1739
PRC2_CUR	Province de résidence	GE	2257
PRC4_CUR	Province de résidence	GE	13
PRC6_CUR	Province de résidence	GE	482
PRC8_CUR	Province de résidence	GE	1185
PRCA_CUR	Province de résidence	GE	2802
PRCB_CUR	Province de résidence	GE	3349
PRCC_CUR	Province de résidence	GE	3898
PRCD_CUR	Province de résidence	GE	4458
RAC0_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	1809
RAC0_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	1810
RAC0_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	1810
RAC0_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	1811
RAC0_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	1811
RAC0_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	1815
RAC0_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	1815
RAC0_5	Cause du problème de santé	RA	1816
RAC0_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	1816
RAC0_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	1817
RAC0_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	1817
RAC0_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	1818
RAC0_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	1818
RAC0_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	1819
RAC0CCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	1813
RAC0F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	1812
RAC0F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	1812
RAC0F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	1813
RAC0F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	1819
RAC0GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	1814
RAC2_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	2384
RAC2_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	2385
RAC2_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	2385

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 203

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAC2_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	2386
RAC2_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	2386
RAC2_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	2390
RAC2_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	2390
RAC2_5	Cause du problème de santé	RA	2391
RAC2_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	2391
RAC2_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	2392
RAC2_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	2392
RAC2_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	2393
RAC2_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	2393
RAC2_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	2394
RAC2_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	RA	2394
RAC2CCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	2388
RAC2F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	2387
RAC2F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	2387
RAC2F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	2388
RAC2F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	2395
RAC2F6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	RA	2395
RAC2GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	2389
RAC4_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	57
RAC4_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	57
RAC4_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	58
RAC4_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	58
RAC4_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	59
RAC4_5	Cause du problème de santé	RA	63
RAC4_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	63
RAC4_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	64
RAC4_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	64
RAC4_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	65
RAC4_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	65
RAC4_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	66
RAC4_6H	A besoin d'aide pour - aucune tâche	RA	66
RAC4CCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	61
RAC4F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	59
RAC4F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	60
RAC4F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	60

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 204

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAC4GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	62
RAC6_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	541
RAC6_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	541
RAC6_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	542
RAC6_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	542
RAC6_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	543
RAC6_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	547
RAC6_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	547
RAC6_5	Cause du problème de santé	RA	548
RAC6_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	548
RAC6_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	549
RAC6_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	549
RAC6_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	550
RAC6_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	550
RAC6_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	551
RAC6CCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	545
RAC6F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	543
RAC6F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	544
RAC6F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	544
RAC6F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	551
RAC6GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	546
RAC8_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	1239
RAC8_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	1239
RAC8_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	1240
RAC8_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	1240
RAC8_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	1241
RAC8_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	1245
RAC8_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	1245
RAC8_5	Cause du problème de santé	RA	1246
RAC8_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	1246
RAC8_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	1247
RAC8_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	1247
RAC8_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	1248
RAC8_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	1248
RAC8_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	1249
RAC8CCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	1243

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 205

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAC8F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	1241
RAC8F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	1242
RAC8F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	1242
RAC8F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	1249
RAC8GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	1244
RACA_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	2927
RACA_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	2928
RACA_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	2928
RACA_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	2929
RACA_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	2929
RACA_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	2933
RACA_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	2933
RACA_5	Cause du problème de santé	RA	2934
RACA_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	2935
RACA_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	2935
RACA_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	2936
RACA_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	2936
RACA_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	2937
RACA_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	2937
RACA_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	RA	2938
RACACCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	2931
RACAF1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	2930
RACAF2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	2930
RACAF3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	2931
RACAF6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	2938
RACAF6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	RA	2939
RACAGC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	2932
RACB_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	3480
RACB_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	3481
RACB_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	3481
RACB_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	3482
RACB_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	3482
RACB_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	3486
RACB_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	3486
RACB_5	Cause du problème de santé	RA	3487
RACB_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	3488

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 206

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
RACB_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	3488
RACB_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	3489
RACB_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	3489
RACB_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	3490
RACB_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	3490
RACB_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	RA	3491
RACBCCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	3484
RACBF1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	3483
RACBF2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	3483
RACBF3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	3484
RACBF6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	3491
RACBF6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	RA	3492
RACBGC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	3485
RACC_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	4022
RACC_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	4023
RACC_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	4023
RACC_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	4024
RACC_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	4024
RACC_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	4028
RACC_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	4028
RACC_5	Cause du problème de santé	RA	4029
RACC_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	4030
RACC_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	4030
RACC_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	4031
RACC_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	4031
RACC_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	4032
RACC_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	4032
RACC_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	RA	4033
RACCCCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	4026
RACCF1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	4025
RACCF2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	4025
RACCF3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	4026
RACCF6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	4033
RACCF6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	RA	4034
RACCGC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	4027
RACD_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	4577

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 207

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
RACD_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	4577
RACD_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	4578
RACD_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	4578
RACD_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	4579
RACD_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	4583
RACD_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	4583
RACD_5	Cause du problème de santé	RA	4584
RACD_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	4585
RACD_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	4585
RACD_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	4586
RACD_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	4586
RACD_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	4587
RACD_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	4587
RACD_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	RA	4588
RACDCCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	4581
RACDF1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	4579
RACDF2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	4580
RACDF3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	4580
RACDF6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	4588
RACDF6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	RA	4589
RACDGC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	4582
REALUKEY	Numéro d'identification pour le ménage	AM	1
REPLICAT	Indicateur de l'échantillon	SP	12
RPC0_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	1953
RPC0_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	1954
RPC0_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	1955
RPC0_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	1955
RPC0_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	1956
RPC0_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.	RP	1956
RPC0_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	1957
RPC0_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	1957
RPC2_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	2523
RPC2_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	2524
RPC2_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	2525
RPC2_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	2525
RPC2_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	2526

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 208

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
RPC2_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc.	RP	2526
RPC2_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	2527
RPC2_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	2527
RPC6_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	961
RPC6_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	RP	962
RPC6_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	962
RPC6_4A	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison	RP	963
RPC6_4B	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école	RP	963
RPC6_4C	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs	RP	964
RPC6_4D	Mouv. répét. / blessure - autre activité	RP	964
RPC8_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	1576
RPC8_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	RP	1577
RPC8_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	1577
RPC8_4A	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison	RP	1578
RPC8_4B	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école	RP	1578
RPC8_4C	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs	RP	1579
RPC8_4D	Mouv. répét. / blessure - autre activité	RP	1579
RPCA_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	3062
RPCA_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	3063
RPCA_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	3064
RPCA_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	3064
RPCA_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	3065
RPCA_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc.	RP	3065
RPCA_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	3066
RPCA_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	3066
RPCB_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	3614
RPCB_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	3615
RPCB_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	3616
RPCB_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	3616
RPCB_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	3617
RPCB_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc.	RP	3617
RPCB_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	3618
RPCB_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	3618
RPCC_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	4156
RPCC_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	4157
RPCC_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	4158

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 209

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
RPCC_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	4158
RPCC_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	4159
RPCC_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.	RP	4159
RPCC_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	4160
RPCC_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	4160
RPCD_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	4708
RPCD_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	4709
RPCD_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	4710
RPCD_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	4710
RPCD_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	4711
RPCD_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.	RP	4711
RPCD_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	4712
RPCD_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	4712
RSS6_1	A été passager avec conducteur qui avait trop bu	RS	1166
RSS6_10	Fréquence d'avoir un conducteur désigné	RS	1174
RSS6_2	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire	RS	1167
RSS6_3A	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui	RS	1167
RSS6_3B	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire	RS	1168
RSS6_3C	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi	RS	1168
RSS6_3D	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture	RS	1169
RSS6_3E	Conducteur enivré - lui a servi du café	RS	1169
RSS6_3F	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison	RS	1170
RSS6_3G	Conducteur enivré - autre	RS	1170
RSS6_4	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)	RS	1171
RSS6_5	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture	RS	1171
RSS6_6	Fréquence de respecter les limites de vitesse	RS	1172
RSS6_7	Fréquence de conduire après avoir trop bu	RS	1172
RSS6_8	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool	RS	1173
RSS6_9	A un conducteur désigné	RS	1173
RTP4_1	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique	RT	453
RTP4_10	Rationalité - quand n'aime pas la personne	RT	457
RTP4_11	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres	RT	458
RTP4_12A	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait	RT	458
RTP4_12B	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool	RT	459
RTP4_12C	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose	RT	459
RTP4_12D	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal	RT	460

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 210

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
RTP4_12E	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir	RT	460
RTP4_12F	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements	RT	461
RTP4_12G	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang	RT	461
RTP4_12H	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête	RT	462
RTP4_12I	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose	RT	462
RTP4_13A	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.	RT	463
RTP4_13B	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies	RT	463
RTP4_13C	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision	RT	464
RTP4_13D	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.	RT	464
RTP4_13E	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser	RT	465
RTP4_13F	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter	RT	465
RTP4_13G	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés	RT	466
RTP4_13H	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler	RT	466
RTP4_13I	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose	RT	467
RTP4_2	Rationalité - essaie de comprendre les gens	RT	453
RTP4_3	Rationalité - essaie d'agir rationnellement	RT	454
RTP4_4	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions	RT	454
RTP4_5	Rationalité - essaie traiter / gens rationn. malgré l'émot.	RT	455
RTP4_6	Rationalité - fait appel à la logique	RT	455
RTP4_7	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs	RT	456
RTP4_8	Rationalité - rarement influencé par les émotions	RT	456
RTP4_9	Rationalité - très influencé par les émotions	RT	457
SC_8_1	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe	SC	1437
SC_8_10	Rhume - pris un remède maison	SC	1442
SC_8_11	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos	SC	1442
SC_8_12	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire	SC	1443
SC_8_13	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.	SC	1444
SC_8_14	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité	SC	1444
SC_8_15	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin	SC	1445
SC_8_16	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même	SC	1446
SC_8_2	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)	SC	1438
SC_8_3	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)	SC	1438
SC_8_4	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)	SC	1439
SC_8_5	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)	SC	1439
SC_8_6	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)	SC	1440
SC_8_7	Rhume - a pris des médicaments en vente libre	SC	1440

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 211

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SC_8_8	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques	SC	1441
SC_8_9	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre	SC	1441
SC_8DFCT	Attitudes envers les soins personnels	SC	1446
SDC0_4A	Origine ethnique - canadien	SD	2166
SDC0_4B	Origine ethnique - français	SD	2167
SDC0_4C	Origine ethnique - anglais	SD	2167
SDC0_4D	Origine ethnique - allemand	SD	2168
SDC0_4E	Origine ethnique - écossais	SD	2168
SDC0_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	2169
SDC0_4G	Origine ethnique - italien	SD	2169
SDC0_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	2170
SDC0_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	2170
SDC0_4J	Origine ethnique - chinois	SD	2171
SDC0_4K	Origine ethnique - juif	SD	2171
SDC0_4L	Origine ethnique - polonais	SD	2172
SDC0_4M	Origine ethnique - portugais	SD	2172
SDC0_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	2173
SDC0_4O	Origine ethnique - noir	SD	2173
SDC0_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	SD	2174
SDC0_4Q	Origine ethnique - métis	SD	2174
SDC0_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	2175
SDC0_4S	Origine ethnique - autre	SD	2175
SDC0_5A	Peut converser - anglais	SD	2176
SDC0_5B	Peut converser - français	SD	2176
SDC0_5C	Peut converser - arabe	SD	2177
SDC0_5D	Peut converser - chinois	SD	2177
SDC0_5E	Peut converser - cri	SD	2178
SDC0_5F	Peut converser - allemand	SD	2178
SDC0_5G	Peut converser - grec	SD	2179
SDC0_5H	Peut converser - hongrois	SD	2179
SDC0_5I	Peut converser - italien	SD	2180
SDC0_5J	Peut converser - coréen	SD	2180
SDC0_5K	Peut converser - persan	SD	2181
SDC0_5L	Peut converser - polonais	SD	2181
SDC0_5M	Peut converser - portugais	SD	2182
SDC0_5N	Peut converser - pendjabi	SD	2182

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 212

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC0_5O	Peut converser - espagnol	SD	2183
SDC0_5P	Peut converser - tagal	SD	2183
SDC0_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	2184
SDC0_5R	Peut converser - vietnamien	SD	2184
SDC0_5S	Peut converser - autre langue	SD	2185
SDC0_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	2186
SDC0_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	2186
SDC0_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	2187
SDC0_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	2187
SDC0_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	2188
SDC0_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	2188
SDC0_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	2189
SDC0_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	2189
SDC0_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	2190
SDC0_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	2190
SDC0_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	2191
SDC0_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	2191
SDC0_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	2192
SDC0_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	2192
SDC0_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	2193
SDC0_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	2193
SDC0_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	2194
SDC0_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	2194
SDC0_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	2195
SDC0_7A	Race ou couleur - blanc	SD	2195
SDC0_7B	Race ou couleur - chinois	SD	2196
SDC0_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	2196
SDC0_7D	Race ou couleur - noir	SD	2197
SDC0_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	SD	2197
SDC0_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	2198
SDC0_7G	Race ou couleur - philippin	SD	2198
SDC0_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	2199
SDC0_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	2199
SDC0_7J	Race ou couleur - japonais	SD	2200
SDC0_7K	Race ou couleur - coréen	SD	2200
SDC0_7L	Race ou couleur - autre	SD	2201

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 213

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC0DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	2185
SDC0DRAC	Origine culturelle ou raciale - (D)	SD	2202
SDC0DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	2166
SDC2_5A	Peut converser - anglais	SD	2729
SDC2_5B	Peut converser - français	SD	2730
SDC2_5C	Peut converser - arabe	SD	2730
SDC2_5D	Peut converser - chinois	SD	2731
SDC2_5E	Peut converser - cri	SD	2731
SDC2_5F	Peut converser - allemand	SD	2732
SDC2_5G	Peut converser - grec	SD	2732
SDC2_5H	Peut converser - hongrois	SD	2733
SDC2_5I	Peut converser - italien	SD	2733
SDC2_5J	Peut converser - coréen	SD	2734
SDC2_5K	Peut converser - persan	SD	2734
SDC2_5L	Peut converser - polonais	SD	2735
SDC2_5M	Peut converser - portugais	SD	2735
SDC2_5N	Peut converser - pendjabi	SD	2736
SDC2_5O	Peut converser - espagnol	SD	2736
SDC2_5P	Peut converser - tagal	SD	2737
SDC2_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	2737
SDC2_5R	Peut converser - vietnamien	SD	2738
SDC2_5S	Peut converser - autre langue	SD	2738
SDC2_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	2739
SDC2_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	2740
SDC2_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	2740
SDC2_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	2741
SDC2_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	2741
SDC2_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	2742
SDC2_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	2742
SDC2_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	2743
SDC2_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	2743
SDC2_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	2744
SDC2_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	2744
SDC2_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	2745
SDC2_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	2745
SDC2_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	2746

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 214

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC2_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	2746
SDC2_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	2747
SDC2_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	2747
SDC2_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	2748
SDC2_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	2748
SDC2DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	2739
SDC2DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	2729
SDC4_4A	Origine ethnique - canadien	SD	83
SDC4_4B	Origine ethnique - français	SD	83
SDC4_4C	Origine ethnique - anglais	SD	84
SDC4_4D	Origine ethnique - allemand	SD	84
SDC4_4E	Origine ethnique - écossais	SD	85
SDC4_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	85
SDC4_4G	Origine ethnique - italien	SD	86
SDC4_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	86
SDC4_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	87
SDC4_4J	Origine ethnique - chinois	SD	87
SDC4_4K	Origine ethnique - juif	SD	88
SDC4_4L	Origine ethnique - polonais	SD	88
SDC4_4M	Origine ethnique - portugais	SD	89
SDC4_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	89
SDC4_4O	Origine ethnique - noir	SD	90
SDC4_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	SD	90
SDC4_4Q	Origine ethnique - métis	SD	91
SDC4_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	91
SDC4_4S	Origine ethnique - autre	SD	92
SDC4_5A	Peut converser - anglais	SD	92
SDC4_5B	Peut converser - français	SD	93
SDC4_5C	Peut converser - arabe	SD	93
SDC4_5D	Peut converser - chinois	SD	93
SDC4_5E	Peut converser - cri	SD	94
SDC4_5F	Peut converser - allemand	SD	94
SDC4_5G	Peut converser - grec	SD	94
SDC4_5H	Peut converser - hongrois	SD	95
SDC4_5I	Peut converser - italien	SD	95
SDC4_5J	Peut converser - coréen	SD	95

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 215

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC4_5K	Peut converser - persan	SD	96
SDC4_5L	Peut converser - polonais	SD	96
SDC4_5M	Peut converser - portugais	SD	96
SDC4_5N	Peut converser - pendjabi	SD	97
SDC4_5O	Peut converser - espagnol	SD	97
SDC4_5P	Peut converser - tagal	SD	97
SDC4_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	98
SDC4_5R	Peut converser - vietnamien	SD	98
SDC4_5S	Peut converser - autre langue	SD	98
SDC4_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	99
SDC4_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	100
SDC4_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	100
SDC4_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	101
SDC4_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	101
SDC4_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	102
SDC4_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	102
SDC4_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	103
SDC4_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	103
SDC4_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	104
SDC4_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	104
SDC4_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	105
SDC4_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	105
SDC4_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	106
SDC4_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	106
SDC4_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	107
SDC4_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	107
SDC4_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	108
SDC4_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	108
SDC4_7A	Race ou couleur - blanc	SD	108
SDC4_7B	Race ou couleur - chinois	SD	109
SDC4_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	109
SDC4_7D	Race ou couleur - noir	SD	109
SDC4_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	SD	110
SDC4_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	110
SDC4_7G	Race ou couleur - philippin	SD	111
SDC4_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	111

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 216

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC4_7J	Race ou couleur - japonais	SD	112
SDC4_7K	Race ou couleur - coréen	SD	112
SDC4_7L	Race ou couleur - autre	SD	112
SDC4DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	99
SDC4DRAC	Origine culturelle ou raciale - (D)	SD	113
SDC4DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	82
SDC6_4A	Origine ethnique - canadien	SD	602
SDC6_4B	Origine ethnique - français	SD	602
SDC6_4C	Origine ethnique - anglais	SD	603
SDC6_4D	Origine ethnique - allemand	SD	603
SDC6_4E	Origine ethnique - écossais	SD	604
SDC6_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	604
SDC6_4G	Origine ethnique - italien	SD	605
SDC6_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	605
SDC6_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	606
SDC6_4J	Origine ethnique - chinois	SD	606
SDC6_4K	Origine ethnique - juif	SD	607
SDC6_4L	Origine ethnique - polonais	SD	607
SDC6_4M	Origine ethnique - portugais	SD	608
SDC6_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	608
SDC6_4O	Origine ethnique - noir	SD	609
SDC6_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	SD	609
SDC6_4Q	Origine ethnique - métis	SD	610
SDC6_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	610
SDC6_4S	Origine ethnique - autre	SD	611
SDC6_5A	Peut converser - anglais	SD	611
SDC6_5B	Peut converser - français	SD	612
SDC6_5C	Peut converser - arabe	SD	612
SDC6_5D	Peut converser - chinois	SD	612
SDC6_5E	Peut converser - cri	SD	613
SDC6_5F	Peut converser - allemand	SD	613
SDC6_5G	Peut converser - grec	SD	613
SDC6_5H	Peut converser - hongrois	SD	614
SDC6_5I	Peut converser - italien	SD	614
SDC6_5J	Peut converser - coréen	SD	614
SDC6_5K	Peut converser - persan	SD	615

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 217

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC6_5L	Peut converser - polonais	SD	615
SDC6_5M	Peut converser - portugais	SD	615
SDC6_5N	Peut converser - pendjabi	SD	616
SDC6_5O	Peut converser - espagnol	SD	616
SDC6_5P	Peut converser - tagal	SD	616
SDC6_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	617
SDC6_5R	Peut converser - vietnamien	SD	617
SDC6_5S	Peut converser - autre langue	SD	617
SDC6_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	618
SDC6_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	619
SDC6_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	619
SDC6_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	620
SDC6_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	620
SDC6_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	621
SDC6_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	621
SDC6_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	622
SDC6_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	622
SDC6_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	623
SDC6_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	623
SDC6_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	624
SDC6_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	624
SDC6_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	625
SDC6_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	625
SDC6_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	626
SDC6_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	626
SDC6_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	627
SDC6_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	627
SDC6_7A	Race ou couleur - blanc	SD	628
SDC6_7B	Race ou couleur - chinois	SD	628
SDC6_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	629
SDC6_7D	Race ou couleur - noir	SD	629
SDC6_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	SD	630
SDC6_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	630
SDC6_7G	Race ou couleur - philippin	SD	631
SDC6_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	631
SDC6_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	632

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 218

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC6_7J	Race ou couleur - japonais	SD	632
SDC6_7K	Race ou couleur - coréen	SD	633
SDC6_7L	Race ou couleur - autre	SD	633
SDC6DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	618
SDC6DRAC	Origine culturelle ou raciale - (D)	SD	634
SDC6DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	601
SDC8_4A	Origine ethnique - canadien	SD	1303
SDC8_4B	Origine ethnique - français	SD	1303
SDC8_4C	Origine ethnique - anglais	SD	1304
SDC8_4D	Origine ethnique - allemand	SD	1304
SDC8_4E	Origine ethnique - écossais	SD	1305
SDC8_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	1305
SDC8_4G	Origine ethnique - italien	SD	1306
SDC8_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	1306
SDC8_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	1307
SDC8_4J	Origine ethnique - chinois	SD	1307
SDC8_4K	Origine ethnique - juif	SD	1308
SDC8_4L	Origine ethnique - polonais	SD	1308
SDC8_4M	Origine ethnique - portugais	SD	1309
SDC8_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	1309
SDC8_4O	Origine ethnique - noir	SD	1310
SDC8_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	SD	1310
SDC8_4Q	Origine ethnique - métis	SD	1311
SDC8_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	1311
SDC8_4S	Origine ethnique - autre	SD	1312
SDC8_5A	Peut converser - anglais	SD	1312
SDC8_5B	Peut converser - français	SD	1313
SDC8_5C	Peut converser - arabe	SD	1313
SDC8_5D	Peut converser - chinois	SD	1314
SDC8_5E	Peut converser - cri	SD	1314
SDC8_5F	Peut converser - allemand	SD	1315
SDC8_5G	Peut converser - grec	SD	1315
SDC8_5H	Peut converser - hongrois	SD	1316
SDC8_5I	Peut converser - italien	SD	1316
SDC8_5J	Peut converser - coréen	SD	1317
SDC8_5K	Peut converser - persan	SD	1317

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 219

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC8_5L	Peut converser - polonais	SD	1318
SDC8_5M	Peut converser - portugais	SD	1318
SDC8_5N	Peut converser - pendjabi	SD	1319
SDC8_5O	Peut converser - espagnol	SD	1319
SDC8_5P	Peut converser - tagal	SD	1320
SDC8_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	1320
SDC8_5R	Peut converser - vietnamien	SD	1321
SDC8_5S	Peut converser - autre langue	SD	1321
SDC8_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	1322
SDC8_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	1323
SDC8_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	1323
SDC8_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	1324
SDC8_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	1324
SDC8_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	1325
SDC8_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	1325
SDC8_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	1326
SDC8_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	1326
SDC8_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	1327
SDC8_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	1327
SDC8_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	1328
SDC8_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	1328
SDC8_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	1329
SDC8_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	1329
SDC8_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	1330
SDC8_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	1330
SDC8_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	1331
SDC8_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	1331
SDC8_7A	Race ou couleur - blanc	SD	1332
SDC8_7B	Race ou couleur - chinois	SD	1332
SDC8_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	1333
SDC8_7D	Race ou couleur - noir	SD	1333
SDC8_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	SD	1334
SDC8_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	1334
SDC8_7G	Race ou couleur - philippin	SD	1335
SDC8_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	1335
SDC8_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	1336

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 220

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC8_7J	Race ou couleur - japonais	SD	1336
SDC8_7K	Race ou couleur - coréen	SD	1337
SDC8_7L	Race ou couleur - autre	SD	1337
SDC8DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	1322
SDC8DRAC	Origine culturelle ou raciale - (D)	SD	1338
SDC8DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	1302
SDCA_5A	Peut converser - anglais	SD	3274
SDCA_5B	Peut converser - français	SD	3274
SDCA_5C	Peut converser - arabe	SD	3275
SDCA_5D	Peut converser - chinois	SD	3275
SDCA_5E	Peut converser - cri	SD	3276
SDCA_5F	Peut converser - allemand	SD	3276
SDCA_5G	Peut converser - grec	SD	3277
SDCA_5H	Peut converser - hongrois	SD	3277
SDCA_5I	Peut converser - italien	SD	3278
SDCA_5J	Peut converser - coréen	SD	3278
SDCA_5K	Peut converser - persan	SD	3279
SDCA_5L	Peut converser - polonais	SD	3279
SDCA_5M	Peut converser - portugais	SD	3280
SDCA_5N	Peut converser - pendjabi	SD	3280
SDCA_5O	Peut converser - espagnol	SD	3281
SDCA_5P	Peut converser - tagal	SD	3281
SDCA_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	3282
SDCA_5R	Peut converser - vietnamien	SD	3282
SDCA_5S	Peut converser - autre langue	SD	3283
SDCA_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	3284
SDCA_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	3284
SDCA_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	3285
SDCA_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	3285
SDCA_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	3286
SDCA_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	3286
SDCA_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	3287
SDCA_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	3287
SDCA_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	3288
SDCA_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	3288
SDCA_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	3289

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 221

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCA_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	3289
SDCA_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	3290
SDCA_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	3290
SDCA_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	3291
SDCA_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	3291
SDCA_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	3292
SDCA_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	3292
SDCA_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	3293
SDCADLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	3283
SDCADRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	3273
SDCB_5A	Peut converser - anglais	SD	3821
SDCB_5B	Peut converser - français	SD	3822
SDCB_5C	Peut converser - arabe	SD	3822
SDCB_5D	Peut converser - chinois	SD	3823
SDCB_5E	Peut converser - cri	SD	3823
SDCB_5F	Peut converser - allemand	SD	3824
SDCB_5G	Peut converser - grec	SD	3824
SDCB_5H	Peut converser - hongrois	SD	3825
SDCB_5I	Peut converser - italien	SD	3825
SDCB_5J	Peut converser - coréen	SD	3826
SDCB_5K	Peut converser - persan	SD	3826
SDCB_5L	Peut converser - polonais	SD	3827
SDCB_5M	Peut converser - portugais	SD	3827
SDCB_5N	Peut converser - pendjabi	SD	3828
SDCB_5O	Peut converser - espagnol	SD	3828
SDCB_5P	Peut converser - tagal	SD	3829
SDCB_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	3829
SDCB_5R	Peut converser - vietnamien	SD	3830
SDCB_5S	Peut converser - autre langue	SD	3830
SDCB_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	3831
SDCB_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	3832
SDCB_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	3832
SDCB_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	3833
SDCB_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	3833
SDCB_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	3834
SDCB_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	3834

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 222

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCB_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	3835
SDCB_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	3835
SDCB_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	3836
SDCB_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	3836
SDCB_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	3837
SDCB_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	3837
SDCB_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	3838
SDCB_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	3838
SDCB_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	3839
SDCB_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	3839
SDCB_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	3840
SDCB_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	3840
SDCBDLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	3831
SDCBDRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	3821
SDCC_5A	Peut converser - anglais	SD	4381
SDCC_5B	Peut converser - français	SD	4382
SDCC_5C	Peut converser - arabe	SD	4382
SDCC_5D	Peut converser - chinois	SD	4383
SDCC_5E	Peut converser - cri	SD	4383
SDCC_5F	Peut converser - allemand	SD	4384
SDCC_5G	Peut converser - grec	SD	4384
SDCC_5H	Peut converser - hongrois	SD	4385
SDCC_5I	Peut converser - italien	SD	4385
SDCC_5J	Peut converser - coréen	SD	4386
SDCC_5K	Peut converser - persan	SD	4386
SDCC_5L	Peut converser - polonais	SD	4387
SDCC_5M	Peut converser - portugais	SD	4387
SDCC_5N	Peut converser - pendjabi	SD	4388
SDCC_5O	Peut converser - espagnol	SD	4388
SDCC_5P	Peut converser - tagal	SD	4389
SDCC_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	4389
SDCC_5R	Peut converser - vietnamien	SD	4390
SDCC_5S	Peut converser - autre langue	SD	4390
SDCC_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	4391
SDCC_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	4392
SDCC_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	4392

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 223

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCC_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	4393
SDCC_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	4393
SDCC_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	4394
SDCC_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	4394
SDCC_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	4395
SDCC_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	4395
SDCC_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	4396
SDCC_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	4396
SDCC_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	4397
SDCC_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	4397
SDCC_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	4398
SDCC_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	4398
SDCC_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	4399
SDCC_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	4399
SDCC_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	4400
SDCC_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	4400
SDCCDLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	4391
SDCCDRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	4381
SDCD_5A	Peut converser - anglais	SD	4886
SDCD_5B	Peut converser - français	SD	4887
SDCD_5C	Peut converser - arabe	SD	4887
SDCD_5D	Peut converser - chinois	SD	4888
SDCD_5E	Peut converser - cri	SD	4888
SDCD_5F	Peut converser - allemand	SD	4889
SDCD_5G	Peut converser - grec	SD	4889
SDCD_5H	Peut converser - hongrois	SD	4890
SDCD_5I	Peut converser - italien	SD	4890
SDCD_5J	Peut converser - coréen	SD	4891
SDCD_5K	Peut converser - persan	SD	4891
SDCD_5L	Peut converser - polonais	SD	4892
SDCD_5M	Peut converser - portugais	SD	4892
SDCD_5N	Peut converser - pendjabi	SD	4893
SDCD_5O	Peut converser - espagnol	SD	4893
SDCD_5P	Peut converser - tagal	SD	4894
SDCD_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	4894
SDCD_5R	Peut converser - vietnamien	SD	4895

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 224

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCD_5S	Peut converser - autre langue	SD	4895
SDCD_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	4896
SDCD_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	4897
SDCD_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	4897
SDCD_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	4898
SDCD_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	4898
SDCD_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	4899
SDCD_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	4899
SDCD_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	4900
SDCD_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	4900
SDCD_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	4901
SDCD_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	4901
SDCD_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	4902
SDCD_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	4902
SDCD_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	4903
SDCD_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	4903
SDCD_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	4904
SDCD_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	4904
SDCD_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	4905
SDCD_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	4905
SDCDDLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	4896
SDCDDRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	4886
SEX	Sexe	DH	5
SHARE	Accepte de partager les données	AM	3
SHP6_1	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom	SH	1152
SHP6_10	Risque de contracter une MTS	SH	1161
SHP6_11	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel	SH	1162
SHP6_12	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire	SH	1162
SHP6_13	Protection contre les MTS - utilise un condom	SH	1163
SHP6_14	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse	SH	1163
SHP6_15	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment	SH	1164
SHP6_16	Protection contre les MTS - commence à passer tests	SH	1164
SHP6_17	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test	SH	1165
SHP6_18	Protection contre les MTS - abstenir	SH	1165
SHP6_19	Protection contre les MTS - autres mesures	SH	1166
SHP6_2	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive	SH	1152

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 225

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SHP6_3	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge	SH	1153
SHP6_4	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse	SH	1153
SHP6_5	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS	SH	1154
SHP6_6	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier	SH	1154
SHP6_7	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test	SH	1155
SHP6_8	Prévention des MTS - a accès à l'information	SH	1155
SHP6_9A	Source principale d'inf. sur les MTS - parents	SH	1156
SHP6_9B	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé	SH	1156
SHP6_9C	Source principale d'inf. sur les MTS - amis	SH	1157
SHP6_9D	Source principale d'inf. sur les MTS - école	SH	1157
SHP6_9E	Source principale d'inf. sur les MTS - église	SH	1158
SHP6_9F	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse	SH	1158
SHP6_9G	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio	SH	1159
SHP6_9H	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux	SH	1159
SHP6_9I	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures	SH	1160
SHP6_9J	Source principale d'inf. sur les MTS - livres	SH	1160
SHP6_9K	Source principale d'inf. sur les MTS - autre	SH	1161
SHS6_1	A déjà eu des rapports sexuels	SH	1143
SHS6_10	Est atteint ou a été atteint - syphilis	SH	1148
SHS6_11	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales	SH	1148
SHS6_12	Est atteint ou a été atteint - herpès génital	SH	1149
SHS6_13	Est atteint ou a été atteint - hépatite B	SH	1149
SHS6_14	Est atteint de VIH / SIDA	SH	1150
SHS6_15	Est atteine ou a été atteinte - salpingite aiguë	SH	1150
SHS6_16	Est atteint ou a été atteint - autre MTS	SH	1151
SHS6_2	Âge des premiers rapports sexuels	SH	1143
SHS6_3	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois	SH	1144
SHS6_4	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)	SH	1144
SHS6_5	Relation a duré 12 mois ou plus	SH	1145
SHS6_6	Relations qui ont duré moins de 12 mois	SH	1145
SHS6_7	Fréquence d'utilisation de condom	SH	1146
SHS6_7A	A utilisé un condom la dernière fois	SH	1146
SHS6_8	Est atteint ou a été atteint - chlamydia	SH	1147
SHS6_9	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée	SH	1147
SHS6D1	A eu au moins une MTS - (D)	SH	1151
SK_A_1A	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence	NU	2852

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 226

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SK_A_1B	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante	NU	2852
SK_A_1Y	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle	NU	2853
SK_A_2A	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence	NU	2853
SK_A_2B	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante	NU	2854
SK_A_2Y	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle	NU	2854
SK_B_1A	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence	NU	3405
SK_B_1B	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante	NU	3405
SK_B_1Y	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle	NU	3406
SK_B_2A	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence	NU	3406
SK_B_2B	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante	NU	3407
SK_B_2Y	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle	NU	3407
SK_C_1A	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence	NU	3947
SK_C_1B	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante	NU	3947
SK_C_1Y	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle	NU	3948
SK_C_2A	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence	NU	3948
SK_C_2B	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante	NU	3949
SK_C_2Y	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle	NU	3949
SLC2_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	SL	2277
SLC2_2	Fréquence - problèmes de sommeil	SL	2278
SLC2_3	Fréquence - sommeil est réparateur	SL	2278
SLC2_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	SL	2279
SLCA_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	SL	2822
SLCA_2	Fréquence - problèmes de sommeil	SL	2823
SLCA_3	Fréquence - sommeil est réparateur	SL	2823
SLCA_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	SL	2824
SLCB_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	SL	3368
SLCB_2	Fréquence - problèmes de sommeil	SL	3369
SLCB_3	Fréquence - sommeil est réparateur	SL	3369
SLCB_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	SL	3370
SLCC_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	SL	3917
SLCC_2	Fréquence - problèmes de sommeil	SL	3918
SLCC_3	Fréquence - sommeil est réparateur	SL	3918
SLCC_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	SL	3919
SLCD_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	SL	4477
SLCD_2	Fréquence - problèmes de sommeil	SL	4478
SLCD_3	Fréquence - sommeil est réparateur	SL	4478

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 227

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SLCD_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	SL	4479
SMC0_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	2095
SMC0_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	2104
SMC0_11	Raison de fumer moins	SM	2105
SMC0_12	Raison de fumer plus	SM	2106
SMC0_2	État actuel du fumeur	SM	2096
SMC0_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	2106
SMC0_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	2107
SMC0_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	2107
SMC0_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	2108
SMC0_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	2108
SMC0_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	2109
SMC0_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	2096
SMC0_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	2097
SMC0_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	2097
SMC0_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	2098
SMC0_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	2100
SMC0_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	2098
SMC0_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	2099
SMC0_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	2099
SMC0_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2100
SMC0_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	2101
SMC0_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2101
SMC0_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	2103
SMC0DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	2102
SMC0DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	2102
SMC2_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	2647
SMC2_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	2658
SMC2_11	Raison de fumer moins	SM	2659
SMC2_12	Raison de fumer plus	SM	2660
SMC2_2	État actuel du fumeur	SM	2648
SMC2_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	2660
SMC2_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	2661
SMC2_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	2661
SMC2_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	2662
SMC2_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	2662

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 228

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMC2_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	2663
SMC2_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	2648
SMC2_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	2649
SMC2_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	2649
SMC2_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	2650
SMC2_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	2652
SMC2_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	2650
SMC2_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	2651
SMC2_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	2651
SMC2_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2652
SMC2_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	2653
SMC2_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2653
SMC2_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	2657
SMC2DSTR	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)	SM	2655
SMC2DTAR	Teneur en goudron des cigarettes - (D)	SM	2656
SMC2DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	2654
SMC2DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	2654
SMC4_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	201
SMC4_2	État actuel du fumeur	SM	201
SMC4_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	202
SMC4_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	202
SMC4_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	203
SMC4_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	203
SMC4_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	204
SMC4_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	204
SMC4_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	205
SMC4DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	205
SMC4DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	206
SMC6_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	1037
SMC6_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	1043
SMC6_11	Raison de fumer moins	SM	1044
SMC6_12	Raison de fumer plus	SM	1045
SMC6_2	État actuel du fumeur	SM	1037
SMC6_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	1049
SMC6_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	1050
SMC6_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	1050

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 229

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMC6_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	1038
SMC6_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	1038
SMC6_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	1039
SMC6_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	1039
SMC6_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1040
SMC6_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	1040
SMC6_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1041
SMC6_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	1042
SMC6DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	1046
SMC6DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	1046
SMC8_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	1662
SMC8_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	1671
SMC8_11	Raison de fumer moins	SM	1672
SMC8_12	Raison de fumer plus	SM	1673
SMC8_2	État actuel du fumeur	SM	1663
SMC8_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	1673
SMC8_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	1674
SMC8_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	1674
SMC8_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	1675
SMC8_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	1675
SMC8_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	1676
SMC8_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	1663
SMC8_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	1664
SMC8_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	1664
SMC8_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	1665
SMC8_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	1667
SMC8_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	1665
SMC8_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	1666
SMC8_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	1666
SMC8_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1667
SMC8_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	1668
SMC8_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1668
SMC8_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	1670
SMC8DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	1669
SMC8DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	1669
SMCA_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	3193

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 230

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMCA_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	3204
SMCA_11	Raison de fumer moins	SM	3205
SMCA_12	Raison de fumer plus	SM	3206
SMCA_13	A déjà fumé toute une cigarette entière	SM	3206
SMCA_14	Âge a fumé première cigarette entière	SM	3207
SMCA_2	État actuel du fumeur	SM	3194
SMCA_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	3207
SMCA_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	3210
SMCA_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	3211
SMCA_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	3211
SMCA_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	3212
SMCA_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	3212
SMCA_21A	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	SM	3208
SMCA_21B	La cigarette la plus indispensable	SM	3208
SMCA_21C	Fume plus fréquemment après le réveil	SM	3209
SMCA_21D	Fume même si malade	SM	3209
SMCA_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	3194
SMCA_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	3195
SMCA_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	3195
SMCA_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	3196
SMCA_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	3198
SMCA_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	3196
SMCA_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	3197
SMCA_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	3197
SMCA_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	3198
SMCA_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	3199
SMCA_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	3199
SMCA_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	3203
SMCADFTT	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström	SM	3210
SMCADSTR	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)	SM	3201
SMCADTAR	Teneur en goudron des cigarettes - (D)	SM	3202
SMCADTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	3200
SMCAYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	3200
SMCB_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	3745
SMCB_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	3755
SMCB_11	Raison de fumer moins	SM	3756

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 231

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMCB_12	Raison de fumer plus	SM	3757
SMCB_13	A déjà fumé toute une cigarette entière	SM	3757
SMCB_14	Âge a fumé première cigarette entière	SM	3758
SMCB_2	État actuel du fumeur	SM	3746
SMCB_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	3758
SMCB_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	3761
SMCB_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	3762
SMCB_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	3762
SMCB_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	3763
SMCB_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	3763
SMCB_21A	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	SM	3759
SMCB_21B	La cigarette la plus indispensable	SM	3759
SMCB_21C	Fume plus fréquemment après le réveil	SM	3760
SMCB_21D	Fume même si malade	SM	3760
SMCB_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	3746
SMCB_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	3747
SMCB_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	3747
SMCB_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	3748
SMCB_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	3750
SMCB_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	3748
SMCB_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	3749
SMCB_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	3749
SMCB_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	3750
SMCB_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	3751
SMCB_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	3751
SMCB_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	3754
SMCBDFTT	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström	SM	3761
SMCBDSTR	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)	SM	3753
SMCBDTAR	Teneur en goudron des cigarettes - (D)	SM	3754
SMCBDTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	3752
SMCBDYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	3752
SMCC_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	4305
SMCC_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	4315
SMCC_11	Raison de fumer moins	SM	4316
SMCC_12	Raison de fumer plus	SM	4317
SMCC_13	A déjà fumé toute une cigarette entière	SM	4317

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 232

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMCC_14	Âge a fumé première cigarette entière	SM	4318
SMCC_2	État actuel du fumeur	SM	4306
SMCC_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	4318
SMCC_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	4321
SMCC_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	4322
SMCC_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	4322
SMCC_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	4323
SMCC_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	4323
SMCC_21A	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	SM	4319
SMCC_21B	La cigarette la plus indispensable	SM	4319
SMCC_21C	Fume plus fréquemment après le réveil	SM	4320
SMCC_21D	Fume même si malade	SM	4320
SMCC_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	4306
SMCC_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	4307
SMCC_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	4307
SMCC_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	4308
SMCC_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	4310
SMCC_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	4308
SMCC_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	4309
SMCC_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	4309
SMCC_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	4310
SMCC_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	4311
SMCC_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	4311
SMCC_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	4314
SMCCDFTT	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström	SM	4321
SMCCDTAR	Teneur en goudron des cigarettes - (D)	SM	4313
SMCCDTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	4312
SMCCDYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	4312
SMCD_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	4811
SMCD_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	4821
SMCD_11	Raison de fumer moins	SM	4822
SMCD_12	Raison de fumer plus	SM	4823
SMCD_13	A déjà fumé toute une cigarette entière	SM	4823
SMCD_14	Âge a fumé première cigarette entière	SM	4824
SMCD_2	État actuel du fumeur	SM	4812
SMCD_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	4824

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 233

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMCD_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	4827
SMCD_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	4828
SMCD_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	4828
SMCD_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	4829
SMCD_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	4829
SMCD_21A	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	SM	4825
SMCD_21B	La cigarette la plus indispensable	SM	4825
SMCD_21C	Fume plus fréquemment après le réveil	SM	4826
SMCD_21D	Fume même si malade	SM	4826
SMCD_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	4812
SMCD_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	4813
SMCD_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	4813
SMCD_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	4814
SMCD_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	4816
SMCD_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	4814
SMCD_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	4815
SMCD_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	4815
SMCD_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	4816
SMCD_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	4817
SMCD_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	4817
SMCD_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	4820
SMCDDFTT	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström	SM	4827
SMCDDTAR	Teneur en goudron des cigarettes - (D)	SM	4819
SMCDDTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	4818
SMCDDYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	4818
SMS6_13A	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument	SM	1051
SMS6_13B	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire	SM	1051
SMS6_13C	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence	SM	1052
SMS6_13D	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.	SM	1052
SMS6_13E	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison	SM	1053
SMS6_13F	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée	SM	1053
SMS6_13G	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes	SM	1054
SMS6_13H	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac	SM	1054
SMS6_14	Incommodé par la fumée secondaire	SM	1055
SMS6_15	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur	SM	1055
SMS6_16A	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur	SM	1056

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 234

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMS6_16B	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur	SM	1056
SMS6_16C	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur	SM	1057
SMS6_16D	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur	SM	1057
SMS6_17	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur	SM	1058
SMS6_18A	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur	SM	1058
SMS6_18B	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur	SM	1059
SMS6_18C	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur	SM	1059
SMS6_18D	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur	SM	1060
SP30_CPA	Période de collecte actuelle	SP	1742
SP30_STA	Code d'état après traitement	SP	1749
SP30DPC	Code postal - (D)	SP	1741
SP30FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	1742
SP32_CPA	Période de collecte actuelle	SP	2261
SP32_STA	Code d'état après traitement	SP	2268
SP32DPC	Code postal - (D)	SP	2260
SP32FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	2261
SP34_CPA	Période de collecte actuelle	SP	17
SP34_CPS	Période de collecte de l'échantillon	SP	12
SP34_MET	Méthode de sélection	SP	12
SP34_STA	Code d'état après traitement	SP	24
SP34DPC	Code postal - (D)	SP	16
SP36_CPA	Période de collecte actuelle	SP	489
SP36_STA	Code d'état après traitement	SP	496
SP36DPC	Code postal - (D)	SP	488
SP36FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	489
SP38_CPA	Période de collecte actuelle	SP	1188
SP38_STA	Code d'état après traitement	SP	1195
SP38DPC	Code postal - (D)	SP	1187
SP38FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	1188
SP3A_CPA	Période de collecte actuelle	SP	2806
SP3A_STA	Code d'état après traitement	SP	2813
SP3ADPC	Code postal - (D)	SP	2805
SP3AFOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	2806
SP3B_CPA	Période de collecte actuelle	SP	3353
SP3B_STA	Code d'état après traitement	SP	3360
SP3BDPC	Code postal - (D)	SP	3352

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 235

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SP3BFOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	3353
SP3C_CPA	Période de collecte actuelle	SP	3902
SP3C_STA	Code d'état après traitement	SP	3909
SP3CDPC	Code postal - (D)	SP	3901
SP3CFOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	3902
SP3D_CPA	Période de collecte actuelle	SP	4462
SP3D_STA	Code d'état après traitement	SP	4469
SP3DDPC	Code postal - (D)	SP	4461
SP3DFOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	4462
SSC0_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	2154
SSC0_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	2154
SSC0_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	2155
SSC0_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	2155
SSC0_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	2156
SSC0_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	2156
SSC0_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	2157
SSC0_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	2157
SSC0_109	A un confident	SS	2158
SSC0_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	2158
SSC0_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	2159
SSC0_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	2159
SSC0_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	2160
SSC0_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	2160
SSC0_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	2161
SSC0_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	2161
SSC0_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	2162
SSC0_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	2162
SSC0_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	2163
SSC0_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	2163
SSC0DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	2164
SSC0DEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	2165
SSC0DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	2165
SSC0DTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	2164
SSC2_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	2717
SSC2_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	2717
SSC2_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	2718

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 236

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSC2_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	2718
SSC2_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	2719
SSC2_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	2719
SSC2_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	2720
SSC2_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	2720
SSC2_109	A un confident	SS	2721
SSC2_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	2721
SSC2_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	2722
SSC2_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	2722
SSC2_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	2723
SSC2_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	2723
SSC2_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	2724
SSC2_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	2724
SSC2_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	2725
SSC2_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	2725
SSC2_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	2726
SSC2_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	2726
SSC2DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	2727
SSC2DEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	2728
SSC2DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	2728
SSC2DTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	2727
SSC4_1	Membre d'un organisme ou d'une association	SS	441
SSC4_2	Fréquence de participation à des organismes	SS	441
SSC4_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	SS	442
SSC4_3	A quelqu'un à qui se confier	SS	442
SSC4_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	SS	443
SSC4_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	SS	443
SSC4_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	SS	444
SSC4_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	SS	444
SSC4_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	SS	445
SSC4_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	SS	446
SSC4_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	SS	447
SSC4_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	SS	448
SSC4_7F	Fréquence des contacts - autres parents	SS	449
SSC4_7G	Fréquence des contacts - amis proches	SS	450
SSC4_7H	Fréquence des contacts - voisins	SS	451

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 237

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSC4D1	Indice du soutien social perçu - (D)	SS	451
SSC4D2	Indice de l'implication sociale - (D)	SS	452
SSC4D3	Indice de fréquence moyenne des contacts - (D)	SS	452
SSC6_1	Membre d'un organisme ou d'une association	SS	1116
SSC6_2	Fréquence de participation à des organismes	SS	1116
SSC6_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	SS	1117
SSC6_3	A quelqu'un à qui se confier	SS	1118
SSC6_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	SS	1119
SSC6_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	SS	1119
SSC6_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	SS	1120
SSC6_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	SS	1120
SSC6_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	SS	1121
SSC6_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	SS	1122
SSC6_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	SS	1123
SSC6_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	SS	1124
SSC6_7F	Fréquence des contacts - autres parents	SS	1125
SSC6_7G	Fréquence des contacts - amis proches	SS	1126
SSC6_7H	Fréquence des contacts - voisins	SS	1127
SSC6D1	Indice du soutien social perçu - (D)	SS	1127
SSC6D2	Indice de l'implication sociale - (D)	SS	1128
SSC6D3	Indice de fréquence moyenne des contacts - (D)	SS	1128
SSC8_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	1722
SSC8_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	1722
SSC8_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	1723
SSC8_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	1723
SSC8_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	1724
SSC8_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	1724
SSC8_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	1725
SSC8_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	1725
SSC8_109	A un confident	SS	1726
SSC8_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	1726
SSC8_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	1727
SSC8_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	1727
SSC8_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	1728
SSC8_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	1728
SSC8_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	1729

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 238

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSC8_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	1729
SSC8_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	1730
SSC8_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	1730
SSC8_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	1731
SSC8_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	1731
SSC8DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	1732
SSC8DEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	1733
SSC8DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	1733
SSC8DTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	1732
SSCA_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	3261
SSCA_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	3262
SSCA_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	3262
SSCA_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	3263
SSCA_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	3263
SSCA_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	3264
SSCA_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	3264
SSCA_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	3265
SSCA_109	A un confident	SS	3265
SSCA_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	3266
SSCA_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	3266
SSCA_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	3267
SSCA_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	3267
SSCA_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	3268
SSCA_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	3268
SSCA_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	3269
SSCA_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	3269
SSCA_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	3270
SSCA_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	3270
SSCA_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	3271
SSCADAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	3272
SSCADEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	3273
SSCADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	3272
SSCADTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	3271
SSCB_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	3809
SSCB_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	3809
SSCB_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	3810

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSCB_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	3810
SSCB_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	3811
SSCB_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	3811
SSCB_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	3812
SSCB_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	3812
SSCB_109	A un confident	SS	3813
SSCB_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	3813
SSCB_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	3814
SSCB_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	3814
SSCB_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	3815
SSCB_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	3815
SSCB_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	3816
SSCB_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	3816
SSCB_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	3817
SSCB_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	3817
SSCB_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	3818
SSCB_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	3818
SSCBDAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	3819
SSCBDEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	3820
SSCBDSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	3820
SSCBDTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	3819
SSCC_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	4369
SSCC_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	4369
SSCC_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	4370
SSCC_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	4370
SSCC_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	4371
SSCC_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	4371
SSCC_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	4372
SSCC_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	4372
SSCC_109	A un confident	SS	4373
SSCC_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	4373
SSCC_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	4374
SSCC_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	4374
SSCC_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	4375
SSCC_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	4375
SSCC_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	4376

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 240

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSCC_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	4376
SSCC_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	4377
SSCC_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	4377
SSCC_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	4378
SSCC_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	4378
SSCCDAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	4379
SSCCDEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	4380
SSCCDSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	4380
SSCCDTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	4379
SSCD_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	4874
SSCD_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	4874
SSCD_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	4875
SSCD_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	4875
SSCD_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	4876
SSCD_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	4876
SSCD_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	4877
SSCD_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	4877
SSCD_109	A un confident	SS	4878
SSCD_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	4878
SSCD_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	4879
SSCD_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	4879
SSCD_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	4880
SSCD_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	4880
SSCD_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	4881
SSCD_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	4881
SSCD_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	4882
SSCD_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	4882
SSCD_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	4883
SSCD_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	4883
SSCCDAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	4884
SSCCDEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	4885
SSCCDSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	4885
SSCCDTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	4884
SSP6_1	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois	SS	1132
SSP6_2	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois	SS	1133
SSP6_3	Niveau de soutien de la famille / amis	SS	1133

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 241

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSP6_4	A aidé un parent / ami avec un problème de santé	SS	1134
SSS6_1	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie	SS	1117
SSS6_2	Perception personnelle de religiosité / spiritualité	SS	1118
SSS6_3	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument	SS	1129
SSS6_4	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop	SS	1129
SSS6_5A	Conjoint fume la cigarette	SS	1130
SSS6_5B	Conjoint fait de l'exercice régulièrement	SS	1130
SSS6_5C	Conjoint boit trop	SS	1131
SSS6_5D	Conjoint mange trop	SS	1131
SSS6_5E	Conjoint prend des tranquillisants	SS	1132
ST_0_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	ST	2010
ST_0_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	ST	2011
ST_0_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	ST	2012
ST_0_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	ST	2013
ST_0_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	ST	2013
ST_0_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	ST	2014
ST_0_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	ST	1983
ST_0_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	ST	1987
ST_0_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	ST	1983
ST_0_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	ST	1984
ST_0_R4	Stress (récent) - difficultés financières	ST	1984
ST_0_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	ST	1985
ST_0_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	ST	1985
ST_0_R7	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale	ST	1986
ST_0_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	ST	1986
ST_0_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	ST	1987
ST_0_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	ST	1989
ST_0_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	ST	1990
ST_0_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	ST	1990
ST_0_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	ST	1991
ST_0_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	ST	1991
ST_0_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	ST	1992
ST_0_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	ST	1992
ST_0DE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	ST	2014
ST_0DR1	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)	ST	1988
ST_0DR2	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)	ST	1988

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 242

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_0DR3	Indice corrigé des événements récents - (D)	ST	1989
ST_0DT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	ST	1993
ST_4_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	ST	310
ST_4_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	ST	311
ST_4_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	ST	312
ST_4_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	ST	313
ST_4_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	ST	313
ST_4_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	ST	314
ST_4_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	ST	322
ST_4_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	ST	331
ST_4_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	ST	332
ST_4_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	ST	333
ST_4_H13	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.	ST	334
ST_4_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	ST	323
ST_4_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	ST	324
ST_4_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	ST	325
ST_4_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	ST	326
ST_4_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	ST	327
ST_4_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	ST	328
ST_4_H8	Stress (cohésion) - perdants	ST	329
ST_4_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	ST	330
ST_4_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	ST	286
ST_4_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	ST	290
ST_4_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	ST	286
ST_4_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	ST	287
ST_4_R4	Stress (récent) - difficultés financières	ST	287
ST_4_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	ST	288
ST_4_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	ST	288
ST_4_R7	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale	ST	289
ST_4_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	ST	289
ST_4_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	ST	290
ST_4_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	ST	292
ST_4_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	ST	293
ST_4_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	ST	293
ST_4_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	ST	294
ST_4_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	ST	294

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)*Septembre 2012*

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_4_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	ST	295
ST_4_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	ST	295
ST_4DE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	ST	314
ST_4DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	ST	334
ST_4DR1	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)	ST	291
ST_4DR2	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)	ST	291
ST_4DR3	Indice corrigé des événements récents - (D)	ST	292
ST_4DT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	ST	296
ST_8_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	ST	1522
ST_8_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	ST	1531
ST_8_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	ST	1532
ST_8_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	ST	1533
ST_8_H13	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.	ST	1534
ST_8_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	ST	1523
ST_8_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	ST	1524
ST_8_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	ST	1525
ST_8_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	ST	1526
ST_8_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	ST	1527
ST_8_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	ST	1528
ST_8_H8	Stress (cohésion) - perdants	ST	1529
ST_8_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	ST	1530
ST_8DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	ST	1534
ST_B_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	ST	3644
ST_B_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	ST	3644
ST_B_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	ST	3645
ST_B_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	ST	3645
ST_B_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	ST	3646
ST_B_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	ST	3646
ST_B_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	ST	3647
ST_BDT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	ST	3647
ST_C_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	ST	4206
ST_C_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	ST	4207
ST_C_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	ST	4208
ST_C_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	ST	4208
ST_C_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	ST	4209
ST_C_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	ST	4210

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 244

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_C_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	ST	4218
ST_C_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	ST	4227
ST_C_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	ST	4228
ST_C_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	ST	4229
ST_C_H13	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.	ST	4230
ST_C_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	ST	4219
ST_C_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	ST	4220
ST_C_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	ST	4221
ST_C_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	ST	4222
ST_C_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	ST	4223
ST_C_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	ST	4224
ST_C_H8	Stress (cohésion) - perdants	ST	4225
ST_C_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	ST	4226
ST_C_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	ST	4186
ST_C_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	ST	4186
ST_C_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	ST	4187
ST_C_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	ST	4187
ST_C_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	ST	4188
ST_C_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	ST	4188
ST_C_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	ST	4189
ST_CDE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	ST	4210
ST_CDH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	ST	4230
ST_CDT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	ST	4189
ST_D_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	ST	4755
ST_D_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	ST	4755
ST_D_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	ST	4756
ST_D_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	ST	4757
ST_D_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	ST	4757
ST_D_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	ST	4758
ST_DDE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	ST	4758
STC0_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	1969
STC0_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	1973
STC0_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	1974
STC0_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	1974
STC0_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	1975
STC0_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	1975

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 245

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STC0_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	1976
STC0_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	1976
STC0_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	1977
STC0_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	1977
STC0_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	1969
STC0_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	1970
STC0_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	1970
STC0_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	1971
STC0_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	1971
STC0_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	1972
STC0_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	1972
STC0_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	1973
STC0_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	2015
STC0_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	2016
STC0_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	2017
STC0_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	2018
STC0_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	2019
STC0_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	2020
STC0_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	2021
STC0_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	1993
STC0_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	1994
STC0_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	1995
STC0_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	1996
STC0_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	1997
STC0_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	1998
STC0_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	1999
STC0_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	2000
STC0_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	2001
STC0_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	2002
STC0_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	2003
STC0_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	2004
STC0_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	2005
STC0_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	2005
STC0DC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	1978
STC0DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	1982
STC0DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	1978

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 246

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STC0DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	1979
STC0DC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	1979
STC0DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	1980
STC0DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	1980
STC0DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	1981
STC0DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	1981
STC0DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	1982
STC0DM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	2021
STC0DW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	2006
STC0DW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	2006
STC0DW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	2007
STC0DW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	2007
STC0DW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	2008
STC0DW6	Efforts physiques - (D)	ST	2008
STC0DW7	Soutien social - (D)	ST	2009
STC0DW8	Contrainte au travail - (D)	ST	2009
STC2_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	2539
STC2_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	2543
STC2_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	2544
STC2_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	2544
STC2_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	2545
STC2_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	2545
STC2_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	2546
STC2_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	2546
STC2_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	2547
STC2_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	2547
STC2_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	2539
STC2_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	2540
STC2_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	2540
STC2_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	2541
STC2_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	2541
STC2_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	2542
STC2_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	2542
STC2_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	2543
STC2_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	2569
STC2_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	2570

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 247

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STC2_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	2571
STC2_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	2572
STC2_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	2573
STC2_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	2574
STC2_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	2575
STC2_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	2553
STC2_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	2553
STC2_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	2554
STC2_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	2555
STC2_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	2556
STC2_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	2557
STC2_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	2558
STC2_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	2559
STC2_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	2560
STC2_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	2561
STC2_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	2562
STC2_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	2563
STC2_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	2564
STC2_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	2564
STC2DC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	2548
STC2DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	2552
STC2DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	2548
STC2DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	2549
STC2DC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	2549
STC2DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	2550
STC2DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	2550
STC2DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	2551
STC2DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	2551
STC2DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	2552
STC2DM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	2575
STC2DW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	2565
STC2DW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	2565
STC2DW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	2566
STC2DW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	2566
STC2DW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	2567
STC2DW6	Efforts physiques - (D)	ST	2567

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 248

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STC2DW7	Soutien social - (D)	ST	2568
STC2DW8	Contrainte au travail - (D)	ST	2568
STC4_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	272
STC4_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	276
STC4_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	277
STC4_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	277
STC4_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	278
STC4_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	278
STC4_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	279
STC4_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	279
STC4_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	280
STC4_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	280
STC4_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	272
STC4_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	273
STC4_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	273
STC4_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	274
STC4_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	274
STC4_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	275
STC4_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	275
STC4_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	276
STC4_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	315
STC4_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	316
STC4_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	317
STC4_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	318
STC4_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	319
STC4_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	320
STC4_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	321
STC4_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	296
STC4_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	297
STC4_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	298
STC4_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	299
STC4_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	299
STC4_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes opposées	ST	300
STC4_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	301
STC4_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	302
STC4_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	302

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 249

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STC4_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	303
STC4_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	304
STC4_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	305
STC4_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	306
STC4DC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	281
STC4DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	285
STC4DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	281
STC4DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	282
STC4DC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	282
STC4DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	283
STC4DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	283
STC4DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	284
STC4DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	284
STC4DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	285
STC4DM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	321
STC4DW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	306
STC4DW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	307
STC4DW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	307
STC4DW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	308
STC4DW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	308
STC4DW6	Efforts physiques - (D)	ST	309
STC4DW7	Soutien social - (D)	ST	309
STC4DW8	Contrainte au travail - (D)	ST	310
STCA_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	3078
STCA_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	3082
STCA_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	3083
STCA_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	3083
STCA_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	3084
STCA_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	3084
STCA_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	3085
STCA_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	3085
STCA_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	3086
STCA_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	3086
STCA_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	3078
STCA_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	3079
STCA_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	3079

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 250

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STCA_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	3080
STCA_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	3080
STCA_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	3081
STCA_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	3081
STCA_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	3082
STCA_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	3108
STCA_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	3109
STCA_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	3110
STCA_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	3110
STCA_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	3111
STCA_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	3111
STCA_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	3112
STCA_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	3092
STCA_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	3092
STCA_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	3093
STCA_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	3094
STCA_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	3095
STCA_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	3096
STCA_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	3097
STCA_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	3098
STCA_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	3099
STCA_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	3100
STCA_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	3101
STCA_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	3102
STCA_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	3103
STCA_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	3103
STCADC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	3087
STCADC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	3091
STCADC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	3087
STCADC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	3088
STCADC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	3088
STCADC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	3089
STCADC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	3089
STCADC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	3090
STCADC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	3090
STCADC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	3091

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 251

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STCADM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	3112
STCADW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	3104
STCADW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	3104
STCADW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	3105
STCADW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	3105
STCADW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	3106
STCADW6	Efforts physiques - (D)	ST	3106
STCADW7	Soutien social - (D)	ST	3107
STCADW8	Contrainte au travail - (D)	ST	3107
STCB_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	3630
STCB_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	3634
STCB_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	3635
STCB_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	3635
STCB_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	3636
STCB_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	3636
STCB_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	3637
STCB_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	3637
STCB_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	3638
STCB_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	3638
STCB_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	3630
STCB_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	3631
STCB_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	3631
STCB_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	3632
STCB_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	3632
STCB_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	3633
STCB_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	3633
STCB_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	3634
STCB_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	3664
STCB_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	3665
STCB_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	3666
STCB_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	3667
STCB_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	3668
STCB_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	3669
STCB_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	3670
STCB_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	3648
STCB_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	3648

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 252

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STCB_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	3649
STCB_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	3650
STCB_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	3651
STCB_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	3652
STCB_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	3653
STCB_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	3654
STCB_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	3655
STCB_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	3656
STCB_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	3657
STCB_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	3658
STCB_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	3659
STCB_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	3660
STCBDC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	3639
STCBDC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	3643
STCBDC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	3639
STCBDC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	3640
STCBDC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	3640
STCBDC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	3641
STCBDC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	3641
STCBDC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	3642
STCBDC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	3642
STCBDC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	3643
STCBDM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	3670
STCBDW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	3660
STCBDW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	3661
STCBDW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	3661
STCBDW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	3662
STCBDW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	3662
STCBDW6	Efforts physiques - (D)	ST	3663
STCBDW7	Soutien social - (D)	ST	3663
STCBDW8	Contrainte au travail - (D)	ST	3664
STCC_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	4172
STCC_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	4176
STCC_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	4177
STCC_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	4177
STCC_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	4178

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 253

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STCC_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	4178
STCC_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	4179
STCC_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	4179
STCC_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	4180
STCC_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	4180
STCC_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	4172
STCC_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	4173
STCC_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	4173
STCC_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	4174
STCC_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	4174
STCC_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	4175
STCC_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	4175
STCC_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	4176
STCC_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	4211
STCC_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	4212
STCC_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	4213
STCC_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	4214
STCC_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	4215
STCC_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	4216
STCC_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	4217
STCC_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	4190
STCC_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	4190
STCC_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	4191
STCC_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	4192
STCC_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	4193
STCC_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	4194
STCC_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	4195
STCC_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	4196
STCC_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	4197
STCC_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	4198
STCC_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	4199
STCC_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	4200
STCC_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	4201
STCC_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	4201
STCCDC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	4181
STCCDC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	4185

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 254

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STCCDC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	4181
STCCDC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	4182
STCCDC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	4182
STCCDC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	4183
STCCDC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	4183
STCCDC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	4184
STCCDC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	4184
STCCDC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	4185
STCCDM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	4217
STCCDW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	4202
STCCDW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	4202
STCCDW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	4203
STCCDW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	4203
STCCDW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	4204
STCCDW6	Efforts physiques - (D)	ST	4204
STCCDW7	Soutien social - (D)	ST	4205
STCCDW8	Contrainte au travail - (D)	ST	4205
STCD_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	4725
STCD_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	4729
STCD_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	4730
STCD_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	4730
STCD_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	4731
STCD_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	4731
STCD_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	4732
STCD_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	4732
STCD_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	4733
STCD_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	4733
STCD_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	4725
STCD_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	4726
STCD_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	4726
STCD_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	4727
STCD_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	4727
STCD_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	4728
STCD_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	4728
STCD_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	4729
STCD_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	4759

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 255

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STCD_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	4759
STCD_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	4760
STCD_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	4760
STCD_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	4761
STCD_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	4761
STCD_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	4762
STCD_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	4739
STCD_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	4739
STCD_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	4740
STCD_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	4741
STCD_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	4742
STCD_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	4743
STCD_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	4744
STCD_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	4745
STCD_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	4746
STCD_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	4747
STCD_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	4748
STCD_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	4749
STCD_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	4750
STCD_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	4750
STCDDC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	4734
STCDDC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	4738
STCDDC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	4734
STCDDC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	4735
STCDDC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	4735
STCDDC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	4736
STCDDC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	4736
STCDDC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	4737
STCDDC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	4737
STCDDC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	4738
STCDDM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	4762
STCDDW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	4751
STCDDW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	4751
STCDDW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	4752
STCDDW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	4752
STCDDW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	4753

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 256

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STCDDW6	Efforts physiques - (D)	ST	4753
STCDDW7	Soutien social - (D)	ST	4754
STCDDW8	Contrainte au travail - (D)	ST	4754
STRATUM	Indicateur de l'échantillon - strate	SP	12
SUBCYCLE	Indicateur de l'échantillon	SP	2
SVP6_1	Évaluation globale du régime de santé	SV	1139
SVP6_2	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs	SV	1140
SVP6_3	Qualité - services de santé offerts dans les environs	SV	1140
SVP6_4	Accessibilité globale - services de santé dans les environs	SV	1141
SVP6_5	Qualité globale - services de santé dans les environs	SV	1141
SVP6_6	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires	SV	1142
SVP6_7	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois	SV	1142
TAS8_1	A fumé le cigare	SM	1676
TAS8_2	A fumé la pipe	SM	1677
TAS8_3	A utilisé du tabac à priser	SM	1677
TAS8_4	A utilisé du tabac à chiquer	SM	1678
TUC0_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	1952
TUC2_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	2522
TUC6_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	957
TUCA_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	3061
TUCB_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	3613
TUCC_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	4155
TUCD_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	4707
TUP6_1	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)	TU	956
TUP6_10	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil	TU	961
TUP6_2	UV - intensité de bronzage	TU	957
TUP6_4	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil	TU	958
TUP6_5	UV - description du pire coup de soleil	TU	958
TUP6_6	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été	TU	959
TUP6_7	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h	TU	959
TUP6_8	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil	TU	960
TUP6_9	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV	TU	960
TWC4_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	29
TWC4_2	Nombre de jours alité	TW	30
TWC4_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	31
TWC4_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	32

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Page 257

Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
TWC4DDDY	Nombre total de jours d'incapacité - (D)	TW	33
TWC6_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	501
TWC6_2	Nombre de jours alité	TW	502
TWC6_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	503
TWC6_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	504
TWC6DDDY	Nombre total de jours d'incapacité - (D)	TW	506
TWC8_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	1201
TWC8_2	Nombre de jours alité	TW	1202
TWC8_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	1203
TWC8_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	1204
TWC8DDDY	Nombre total de jours d'incapacité - (D)	TW	1206
VSP6_1	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier	VS	1174
VSP6_10	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école	VS	1178
VSP6_2	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile	VS	1175
VSP6_4	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école	VS	1175
VSP6_5	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire	VS	1176
VSP6_6	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire	VS	1176
VSP6_7	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire	VS	1177
VSP6_8	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école	VS	1177
VSP6_9	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école	VS	1178
WF6DLF	indicateur : Maître - Sous-ens. Longitudinal répon. complète	WT	4963
WF6DSLFL	Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète	WT	4964
WF6DSLS	Indicateur : Partage - Longitudinal carré	WT	4964
WT64LS	Poids : Maître - Longitudinal carré	WT	4963
WT6DLF	Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète	WT	4963
WT6DSLFL	Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal répon. Complète	WT	4964
WT6DSLS	Poids : Partage - Longitudinal carré	WT	4964
YOB	Année de naissance	DH	4
YOD	Année de décès	DH	11
YOI	Année de l'immigration au Canada	SD	9