

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 1

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
AD_2_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	AD	2719
AD_2_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	AD	2719
AD_2_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	AD	2720
AD_2_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	AD	2720
AD_2_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	AD	2721
AD_2_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	AD	2721
AD_2_7	A bu beaucoup plus que prévu	AD	2722
AD_2_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	AD	2722
AD_2_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	AD	2723
AD_2DPP	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)	AD	2724
AD_2DSF	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)	AD	2723
AD_6_1	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	AD	1106
AD_6_2	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	AD	1106
AD_6_3	Être soûl augmentait les chances de se blesser	AD	1107
AD_6_4	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool	AD	1107
AD_6_5	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	AD	1108
AD_6_6	A passé un mois ou plus à s'enivrer	AD	1108
AD_6_7	A bu beaucoup plus que prévu	AD	1109
AD_6_8	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	AD	1109
AD_6_9	Devait boire plus pour ressentir le même effet	AD	1110
AD_6DPP	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)	AD	1111
AD_6DSF	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)	AD	1110
AL_2_1	Définition d'une consommation modérée	AL	2715
AL_2_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	AL	2716
AL_2_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	AL	2716
AL_2_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	AL	2717
AL_2_5	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.	AL	2717
AL_2_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	AL	2718
AL_2_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	AL	2718
AL_6_1	Définition d'une consommation modérée	AL	1102
AL_6_2	Boire modérément peut être bon pour la santé	AL	1103
AL_6_3	Acceptable de s'enivrer de temps à autre	AL	1103
AL_6_4	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu	AL	1104
AL_6_5	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.	AL	1104
AL_6_6	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool	AL	1105
AL_6_7	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre	AL	1105

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 2

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC0_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	2140
ALC0_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	2140
ALC0_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	2141
ALC0_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	2142
ALC0_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	2143
ALC0_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	2144
ALC0_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	2144
ALC0_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	2145
ALC0_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	2145
ALC0_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	2146
ALC0_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	2146
ALC0_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	2147
ALC0_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	2147
ALC0_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	2148
ALC0_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	2148
ALC0_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	2149
ALC0_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	2149
ALC0_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	2150
ALC0_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	2150
ALC0_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	2151
ALC0_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	2151
ALC0_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	2152
ALC0_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	2152
ALC0_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	2153
ALC0_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	2153
ALC0_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	2154
ALC0_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	2154
ALC0_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	2143
ALC0DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	2156
ALC0DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	2155
ALC0DWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	2155
ALC2_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	2699
ALC2_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	2699
ALC2_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	2700
ALC2_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	2701
ALC2_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	2702

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 3

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC2_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	AL	2703
ALC2_5A2	Nombre de verres bus - lundi	AL	2703
ALC2_5A3	Nombre de verres bus - mardi	AL	2704
ALC2_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	AL	2704
ALC2_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	AL	2705
ALC2_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	AL	2705
ALC2_5A7	Nombre de verres bus - samedi	AL	2706
ALC2_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	2706
ALC2_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	2707
ALC2_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	2707
ALC2_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	2708
ALC2_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	2708
ALC2_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	2709
ALC2_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	2709
ALC2_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	2710
ALC2_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	2710
ALC2_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	2711
ALC2_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	2711
ALC2_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	2712
ALC2_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	2712
ALC2_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	2713
ALC2_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	2713
ALC2_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	2702
ALC2DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	2715
ALC2DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	2714
ALC2DWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	2714
ALC4_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	216
ALC4_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	217
ALC4_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	217
ALC4_4	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion	AL	218
ALC4_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	219
ALC4_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	219
ALC4_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	220
ALC4_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	220
ALC4_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	221
ALC4_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	221

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 4

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC4_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	222
ALC4_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	222
ALC4_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	223
ALC4_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	223
ALC4_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	224
ALC4_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	224
ALC4_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	225
ALC4_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	225
ALC4_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	226
ALC4_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	226
ALC4_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	227
ALC4_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	227
ALC4_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	228
ALC4_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	228
ALC4_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	229
ALC4_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	229
ALC4_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	230
ALC4_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	218
ALC4DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	231
ALC4DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	230
ALC4DWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	231
ALC6_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	1084
ALC6_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	1085
ALC6_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	1086
ALC6_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	1087
ALC6_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	1088
ALC6_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	1088
ALC6_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	1089
ALC6_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	1089
ALC6_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	1090
ALC6_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	1090
ALC6_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	1091
ALC6_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	1091
ALC6_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	1092
ALC6_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	1092
ALC6_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	1093

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 5

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC6_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	1093
ALC6_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	1094
ALC6_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	1094
ALC6_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	1095
ALC6_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	1095
ALC6_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	1096
ALC6_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	1096
ALC6_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	1097
ALC6_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	1097
ALC6_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	1098
ALC6_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	1098
ALC6_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	1087
ALC6DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	1100
ALC6DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	1099
ALC6DWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	1099
ALC8_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	1705
ALC8_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	1705
ALC8_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	1706
ALC8_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	1707
ALC8_5A1	Nombre de verres bus - Dimanche	AL	1708
ALC8_5A2	Nombre de verres bus - Lundi	AL	1708
ALC8_5A3	Nombre de verres bus - Mardi	AL	1709
ALC8_5A4	Nombre de verres bus - Mercredi	AL	1709
ALC8_5A5	Nombre de verres bus - Jeudi	AL	1710
ALC8_5A6	Nombre de verres bus - Vendredi	AL	1710
ALC8_5A7	Nombre de verres bus - Samedi	AL	1711
ALC8_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	1711
ALC8_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	1712
ALC8_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	1712
ALC8_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	1713
ALC8_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	1713
ALC8_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	1714
ALC8_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	1714
ALC8_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	1715
ALC8_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	1715
ALC8_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	1716

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 6

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALC8_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	1716
ALC8_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	1717
ALC8_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	1717
ALC8_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	1718
ALC8_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	1718
ALC8_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	1707
ALC8DDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	1720
ALC8DTYP	Genre de buveur - (D)	AL	1719
ALC8DWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	1719
ALCA_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	3256
ALCA_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	3256
ALCA_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	3257
ALCA_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	3258
ALCA_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	3259
ALCA_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	AL	3260
ALCA_5A2	Nombre de verres bus - lundi	AL	3260
ALCA_5A3	Nombre de verres bus - mardi	AL	3261
ALCA_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	AL	3261
ALCA_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	AL	3262
ALCA_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	AL	3262
ALCA_5A7	Nombre de verres bus - samedi	AL	3263
ALCA_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	3263
ALCA_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	3264
ALCA_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	3264
ALCA_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	3265
ALCA_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	3265
ALCA_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	3266
ALCA_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	3266
ALCA_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	3267
ALCA_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	3267
ALCA_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	3268
ALCA_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	3268
ALCA_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	3269
ALCA_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	3269
ALCA_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	3270
ALCA_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	3270

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 7

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALCA_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	3259
ALCADDLY	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	3272
ALCADTYP	Genre de buveur - (D)	AL	3271
ALCADWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	3271
ALCB_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	3819
ALCB_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	3819
ALCB_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	3820
ALCB_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	3821
ALCB_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	3822
ALCB_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	AL	3823
ALCB_5A2	Nombre de verres bus - lundi	AL	3823
ALCB_5A3	Nombre de verres bus - mardi	AL	3824
ALCB_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	AL	3824
ALCB_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	AL	3825
ALCB_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	AL	3825
ALCB_5A7	Nombre de verres bus - samedi	AL	3826
ALCB_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	3826
ALCB_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	3827
ALCB_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	3827
ALCB_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	3828
ALCB_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	3828
ALCB_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	3829
ALCB_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	3829
ALCB_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	3830
ALCB_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	3830
ALCB_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	3831
ALCB_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	3831
ALCB_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	3832
ALCB_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	3832
ALCB_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	3833
ALCB_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	3833
ALCB_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	3822
ALCBDDLY	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	3835
ALCBDTYP	Genre de buveur - (D)	AL	3834
ALCBDWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	3834
ALCC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	4385

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 8

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALCC_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	4385
ALCC_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	4386
ALCC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	4387
ALCC_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	4388
ALCC_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	AL	4389
ALCC_5A2	Nombre de verres bus - lundi	AL	4389
ALCC_5A3	Nombre de verres bus - mardi	AL	4390
ALCC_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	AL	4390
ALCC_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	AL	4391
ALCC_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	AL	4391
ALCC_5A7	Nombre de verres bus - samedi	AL	4392
ALCC_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	4392
ALCC_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	4393
ALCC_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	4393
ALCC_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	4394
ALCC_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	4394
ALCC_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	4395
ALCC_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	4395
ALCC_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	4396
ALCC_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	4396
ALCC_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	4397
ALCC_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	4397
ALCC_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	4398
ALCC_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	4398
ALCC_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	4399
ALCC_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	4399
ALCC_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	4388
ALCCDDLY	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	4401
ALCCDTYP	Genre de buveur - (D)	AL	4400
ALCCDWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	4400
ALCD_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	AL	4896
ALCD_1A	A bu de l'alcool depuis la dernière interview	AL	4896
ALCD_2	Fréquence de consommation d'alcool	AL	4897
ALCD_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	AL	4898
ALCD_5	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	AL	4899
ALCD_5A1	Nombre de verres bus - dimanche	AL	4900

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 9

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALCD_5A2	Nombre de verres bus - lundi	AL	4900
ALCD_5A3	Nombre de verres bus - mardi	AL	4901
ALCD_5A4	Nombre de verres bus - mercredi	AL	4901
ALCD_5A5	Nombre de verres bus - jeudi	AL	4902
ALCD_5A6	Nombre de verres bus - vendredi	AL	4902
ALCD_5A7	Nombre de verres bus - samedi	AL	4903
ALCD_5B	A déjà pris un verre d'alcool	AL	4903
ALCD_6	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine	AL	4904
ALCD_7A	Raison pour diminuer de boire - régime	AL	4904
ALCD_7B	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif	AL	4905
ALCD_7C	Raison pour diminuer de boire - grossesse	AL	4905
ALCD_7D	Raison pour diminuer de boire - a vieilli	AL	4906
ALCD_7E	Raison pour diminuer de boire - buvait trop	AL	4906
ALCD_7F	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études	AL	4907
ALCD_7G	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale	AL	4907
ALCD_7H	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique	AL	4908
ALCD_7I	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale	AL	4908
ALCD_7J	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière	AL	4909
ALCD_7K	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur	AL	4909
ALCD_7L	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis	AL	4910
ALCD_7M	Raison pour diminuer de boire - autre	AL	4910
ALCD_DAY	Date de l'interview - jour de la semaine	AL	4899
ALCDDDL	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)	AL	4912
ALCDDTYP	Genre de buveur - (D)	AL	4911
ALCDDWKY	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)	AL	4911
ALP6_1	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse	AL	1100
ALP6_2	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse	AL	1101
ALP6_3	A bu de l'alcool pendant l'allaitement	AL	1101
ALP6_4	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement	AL	1102
AM30_PL	Langue de préférence du répondant	AM	1773
AM30_TEL	Genre de contact - H03	AM	1770
AM32_PL	Langue de préférence du répondant	AM	2296
AM32_TEL	Genre de contact - H03	AM	2293
AM34_LNG	Langue de l'interview - H03	AM	21
AM34_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	21
AM36_LNG	Langue de l'interview - H03	AM	506

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 10

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM36_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	505
AM36_TEL	Genre de contact - H03	AM	504
AM38_LNG	Langue de l'interview - H03	AM	1216
AM38_LP	Langue de préférence du ménage	AM	1213
AM38_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03	AM	1215
AM38_TEL	Genre de contact - H03	AM	1213
AM3A_PL	Langue de préférence du répondant	AM	2847
AM3A_TEL	Genre de contact - H03	AM	2844
AM3B_PL	Langue de préférence du répondant	AM	3400
AM3B_TEL	Genre de contact - H03	AM	3398
AM3C_PL	Langue de préférence du répondant	AM	3961
AM3C_TEL	Genre de contact - H03	AM	3959
AM3D_PL	Langue de préférence du répondant	AM	4527
AM3D_TEL	Genre de contact - H03	AM	4525
AM54_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	29
AM54_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	29
AM54_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	AM	30
AM54_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	191
AM54_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	191
AM54_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	192
AM54_LNG	Langue de l'interview - H05	AM	190
AM54_PXY	H05 complété par procuration	AM	30
AM54_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	30
AM54_STA	État de la composante générale - H05	AM	28
AM54_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	190
AM56_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	514
AM56_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	514
AM56_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	AM	515
AM56_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	727
AM56_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	728
AM56_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	728
AM56_LNG	Langue de l'interview - H05	AM	727
AM56_PXY	H05 complété par procuration	AM	515
AM56_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	515
AM56_STA	État de la composante générale - H05	AM	513
AM56_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	726

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 11

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM58_BDD	Jour de l'interview - H05 (début)	AM	1224
AM58_BMM	Mois de l'interview - H05 (début)	AM	1224
AM58_BY Y	Année de l'interview - H05 (début)	AM	1225
AM58_EDD	Jour de l'interview - H05 (fin)	AM	1441
AM58_EMM	Mois de l'interview - H05 (fin)	AM	1441
AM58_EYY	Année de l'interview - H05 (fin)	AM	1442
AM58_LNG	Langue de l'interview - H05	AM	1440
AM58_PXY	H05 complété par procuration	AM	1225
AM58_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05	AM	1225
AM58_STA	État de la composante générale - H05	AM	1223
AM58_TEL	Interview H05 au téléphone ou en face à face	AM	1440
AM60_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	1782
AM60_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	1782
AM60_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	1783
AM60_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	2287
AM60_LNK	Permission de jumeler les données	AM	2286
AM60_PXY	H06 complété par procuration	AM	1783
AM60_SHA	Accepte de partager les données	AM	2286
AM60_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	1783
AM60_STA	État de la composante santé - H06	AM	1781
AM60_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	2287
AM60FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	1784
AM60LDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	2288
AM62_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	2305
AM62_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	2305
AM62_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	2306
AM62_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	2838
AM62_LNK	Permission de jumeler les données	AM	2837
AM62_PXY	H06 complété par procuration	AM	2306
AM62_SHA	Accepte de partager les données	AM	2837
AM62_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	2306
AM62_STA	État de la composante santé - H06	AM	2304
AM62_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	2838
AM62FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	2307
AM62LDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	2839
AM64_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	493

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 12

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM64_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	493
AM64_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	192
AM64_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	193
AM64_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	AM	193
AM64_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	494
AM64_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	495
AM64_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	495
AM64_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	494
AM64_LNK	Permission de jumeler les données	AM	491
AM64_PXY	H06 complété par procuration	AM	194
AM64_SHA	Accepte de partager les données	AM	492
AM64_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	193
AM64_STA	État de la composante santé - H06	AM	192
AM64_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	492
AM64FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	194
AM66_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	1206
AM66_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	1205
AM66_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	729
AM66_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	730
AM66_BYY	Année de l'interview - H06 (début)	AM	730
AM66_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	1207
AM66_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	1207
AM66_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	1208
AM66_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	1206
AM66_LNK	Permission de jumeler les données	AM	1204
AM66_PXY	H06 complété par procuration	AM	731
AM66_SHA	Accepte de partager les données	AM	1204
AM66_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	731
AM66_STA	État de la composante santé - H06	AM	729
AM66_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	1205
AM66FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	731
AM66LDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	1208
AM68_AFF	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente	AM	1763
AM68_ALO	Répondant seul pour compléter le formulaire H06	AM	1762
AM68_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	1442
AM68_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	1443

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 13

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM68_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	1443
AM68_EDD	Jour de l'interview - H06 (fin)	AM	1764
AM68_EMM	Mois de l'interview - H06 (fin)	AM	1764
AM68_EYY	Année de l'interview - H06 (fin)	AM	1765
AM68_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	1763
AM68_LNK	Permission de jumeler les données	AM	1761
AM68_PXY	H06 complété par procuration	AM	1444
AM68_SHA	Accepte de partager les données	AM	1761
AM68_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	1444
AM68_STA	État de la composante santé - H06	AM	1442
AM68_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	1762
AM68FR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	1444
AM68LDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	1765
AM6A_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	2856
AM6A_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	2856
AM6A_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	2857
AM6A_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	3393
AM6A_LNK	Permission de jumeler les données	AM	3391
AM6A_PXY	H06 complété par procuration	AM	2857
AM6A_SHA	Accepte de partager les données	AM	3391
AM6A_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	2857
AM6A_STA	État de la composante santé - H06	AM	2855
AM6A_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	3392
AM6AFR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	2858
AM6ALDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	3393
AM6B_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	3409
AM6B_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	3409
AM6B_BY Y	Année de l'interview - H06 (début)	AM	3410
AM6B_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	3953
AM6B_LNK	Permission de jumeler les données	AM	3952
AM6B_PXY	H06 complété par procuration	AM	3410
AM6B_SHA	Accepte de partager les données	AM	3952
AM6B_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	3410
AM6B_STA	État de la composante santé - H06	AM	3408
AM6B_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	3953
AM6BFR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	3411

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 14

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
AM6BLDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	3954
AM6C_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	3970
AM6C_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	3970
AM6C_BYYY	Année de l'interview - H06 (début)	AM	3971
AM6C_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	4519
AM6C_LNK	Permission de jumeler les données	AM	4518
AM6C_PXY	H06 complété par procuration	AM	3971
AM6C_SHA	Accepte de partager les données	AM	4518
AM6C_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	3971
AM6C_STA	État de la composante santé - H06	AM	3969
AM6C_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	4519
AM6CFR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	3972
AM6CLDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	4520
AM6D_BDD	Jour de l'interview - H06 (début)	AM	4536
AM6D_BMM	Mois de l'interview - H06 (début)	AM	4536
AM6D_BYYY	Année de l'interview - H06 (début)	AM	4537
AM6D_LNG	Langue de l'interview - H06	AM	5029
AM6D_LNK	Permission de jumeler les données	AM	5028
AM6D_PXY	H06 complété par procuration	AM	4537
AM6D_SHA	Accepte de partager les données	AM	5028
AM6D_SRC	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06	AM	4537
AM6D_STA	État de la composante santé - H06	AM	4535
AM6D_TEL	Interview H06 au téléphone ou en face à face	AM	5029
AM6DFR	Indicateur pour la raison pour procuration - H06	AM	4538
AM6DLDUR	Temps écoulé entre les interviews	AM	5030
AOI	Âge au moment de l'immigration - (D)	SD	10
APP6_1	Mes parents sont sévères pour mon bien	AP	1158
APP6_10	Mes parents me font confiance	AP	1163
APP6_2	Mes parents ne me comprennent pas	AP	1159
APP6_3	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents	AP	1159
APP6_4	Ce que mes parents pensent de moi est important	AP	1160
APP6_5	Il arrive / j'ai envie de m'enfuir de la maison	AP	1160
APP6_6	Je mène une vie familiale heureuse	AP	1161
APP6_7	J'élèverais mes enfants d'une autre façon	AP	1161
APP6_8	Mes parents attendent trop de moi	AP	1162
APP6_9	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes	AP	1162

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 15

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CC_0_D2	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale	CC	1858
CC_0_D2A	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche	CC	1858
CC_0_D2B	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou	CC	1859
CC_0_D2C	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement	CC	1859
CC_0_D2D	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation	CC	1860
CC_0_D3A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	1861
CC_0_D3B	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire	CC	1861
CC_0_D3C	Arthrite / rhum. traitement - exercice	CC	1862
CC_0_D3D	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie	CC	1862
CC_0_D3E	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace	CC	1863
CC_0_D3F	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation	CC	1863
CC_0_D3G	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.	CC	1864
CC_0_D3H	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	1864
CC_0_D4A	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits	CC	1865
CC_0_D4B	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre	CC	1865
CC_0_D4C	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.	CC	1866
CC_0_J3A	Diabète - diagnostic durant la grossesse	CC	1881
CC_0_J3B	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse	CC	1882
CC_0_J3C	Diabète - quand commence l'insuline	CC	1882
CC_0_J4	Diabète - insuline prise chaque jour	CC	1883
CC_0_J4A	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline	CC	1884
CC_0_J4B	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour	CC	1884
CC_0_J5A	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler	CC	1887
CC_0_J5B	Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler	CC	1888
CC_0_J5C	Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète	CC	1888
CC_0_J6A	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète	CC	1889
CC_0_J6B	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète	CC	1889
CC_0_J6C	Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète	CC	1890
CC_0_J6D	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète	CC	1890
CC_0_J6E	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète	CC	1891
CC_0_J7A	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre	CC	1891
CC_0_J7B	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre	CC	1892
CC_0_J8A	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre	CC	1892
CC_0_J8B	Diabète - fréquence d'examen de pieds	CC	1893
CC_0_L1B	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques	CC	1897
CC_0_L1C	Maladie cardiaque - âge à la première crise	CC	1898

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 16

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CC_0_L1D	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente	CC	1898
CC_0_L1E	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital	CC	1899
CC_0_L4A	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien	CC	1899
CC_0_L4B	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie	CC	1900
CC_0_L4C	Maladie cardiaque / traitement - médicaments	CC	1900
CC_0_L4D	Maladie cardiaque / traitement - autre	CC	1901
CC_0_L4E	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu	CC	1901
CC_0_L5A	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé	CC	1902
CC_0_L5B	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé	CC	1902
CC_0_L5C	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé	CC	1903
CCC0_1A	A des allergies alimentaires	CC	1849
CCC0_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	1850
CCC0_1C	Fait de l'asthme	CC	1851
CCC0_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	1856
CCC0_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	1866
CCC0_1F	Fait de l'hypertension	CC	1867
CCC0_1G	A des migraines	CC	1872
CCC0_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	1878
CCC0_1J	Est atteint de diabète	CC	1879
CCC0_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	1893
CCC0_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	1896
CCC0_1M	Souffre d'un cancer	CC	1904
CCC0_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	1905
CCC0_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	1908
CCC0_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	1910
CCC0_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	1911
CCC0_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	1912
CCC0_1S	Est atteint de cataracte	CC	1913
CCC0_1T	Est atteint de glaucome	CC	1914
CCC0_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	1915
CCC0_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	1916
CCC0_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	1855
CCC0_A3	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic	CC	1850
CCC0_C1	Asthme - problème a disparu	CC	1852
CCC0_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	1853
CCC0_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	1854

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 17

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC0_C3	Asthme - âge au premier diagnostic	CC	1851
CCC0_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	1854
CCC0_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	1855
CCC0_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	1857
CCC0_D3	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic	CC	1857
CCC0_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	1860
CCC0_E3	Maux de dos - âge au premier diagnostic	CC	1867
CCC0_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	1868
CCC0_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	1869
CCC0_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	1869
CCC0_F3	Hypertension - âge au premier diagnostic	CC	1868
CCC0_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	1870
CCC0_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	1870
CCC0_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	1871
CCC0_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	1872
CCC0_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	1871
CCC0_G1	Migraines - problème a disparu	CC	1873
CCC0_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	1874
CCC0_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	1875
CCC0_G3	Migraines - âge au premier diagnostic	CC	1873
CCC0_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	1875
CCC0_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	1876
CCC0_G6B	Migraines traitement - régime	CC	1876
CCC0_G6C	Migraines traitement - autre	CC	1877
CCC0_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	1877
CCC0_H3	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic	CC	1878
CCC0_J1	Diabète - problème a disparu	CC	1880
CCC0_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	1880
CCC0_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	1881
CCC0_J3	Diabète - âge au premier diagnostic	CC	1879
CCC0_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	1883
CCC0_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	1885
CCC0_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	1885
CCC0_J7B	Diabète traitement - régime	CC	1886
CCC0_J7C	Diabète traitement - autre	CC	1887
CCC0_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	1886

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 18

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC0_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	1894
CCC0_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	1895
CCC0_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	1895
CCC0_K3	Épilepsie - âge au premier diagnostic	CC	1894
CCC0_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	1897
CCC0_L3	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic	CC	1896
CCC0_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	1903
CCC0_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	1904
CCC0_M3	Cancer - âge au premier diagnostic	CC	1905
CCC0_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	1906
CCC0_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	1907
CCC0_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	1907
CCC0_N3	Ulcères - âge au premier diagnostic	CC	1906
CCC0_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	1909
CCC0_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	1909
CCC0_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	1910
CCC0_O3	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic	CC	1908
CCC0_P3	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic	CC	1911
CCC0_Q3	Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic	CC	1912
CCC0_R3	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic	CC	1913
CCC0_S3	Cataracte - âge au premier diagnostic	CC	1914
CCC0_T3	Glaucome - âge au premier diagnostic	CC	1915
CCC0_U3	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic	CC	1916
CCC0_X3	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic	CC	1856
CCC0DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	1917
CCC0DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	1917
CCC2_1A	A des allergies alimentaires	CC	2430
CCC2_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	2430
CCC2_1C	Fait de l'asthme	CC	2431
CCC2_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	2443
CCC2_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	2451
CCC2_1F	Fait de l'hypertension	CC	2451
CCC2_1G	A des migraines	CC	2458
CCC2_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	2466
CCC2_1J	Est atteint de diabète	CC	2466
CCC2_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	2473

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 19

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC2_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	2476
CCC2_1M	Souffre d'un cancer	CC	2478
CCC2_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	2479
CCC2_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	2484
CCC2_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	2488
CCC2_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	2489
CCC2_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	2489
CCC2_1S	Est atteint de cataracte	CC	2490
CCC2_1T	Est atteint de glaucome	CC	2490
CCC2_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	2491
CCC2_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	2491
CCC2_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	2437
CCC2_C1	Asthme - problème a disparu	CC	2434
CCC2_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	2435
CCC2_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	2436
CCC2_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	2432
CCC2_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	2433
CCC2_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	2433
CCC2_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	2436
CCC2_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	2437
CCC2_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	2446
CCC2_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	2448
CCC2_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	2447
CCC2_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	2447
CCC2_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	2444
CCC2_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	2445
CCC2_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	2445
CCC2_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	2448
CCC2_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	2449
CCC2_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	2449
CCC2_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	2450
CCC2_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	2450
CCC2_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	2454
CCC2_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	2455
CCC2_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	2455
CCC2_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	2452

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 20

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC2_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	2453
CCC2_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	2453
CCC2_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	2456
CCC2_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	2456
CCC2_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	2457
CCC2_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	2458
CCC2_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	2457
CCC2_G1	Migraines - problème a disparu	CC	2461
CCC2_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	2462
CCC2_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	2463
CCC2_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	2459
CCC2_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	2460
CCC2_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	2460
CCC2_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	2463
CCC2_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	2464
CCC2_G6B	Migraines traitement - régime	CC	2464
CCC2_G6C	Migraines traitement - autre	CC	2465
CCC2_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	2465
CCC2_J1	Diabète - problème a disparu	CC	2468
CCC2_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	2469
CCC2_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	2469
CCC2_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	2467
CCC2_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	2467
CCC2_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	2468
CCC2_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	2470
CCC2_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	2470
CCC2_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	2471
CCC2_J7B	Diabète traitement - régime	CC	2471
CCC2_J7C	Diabète traitement - autre	CC	2472
CCC2_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	2472
CCC2_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	2475
CCC2_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	2475
CCC2_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	2476
CCC2_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	2473
CCC2_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	2474
CCC2_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	2474

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 21

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC2_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	2477
CCC2_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	2477
CCC2_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	2478
CCC2_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	2482
CCC2_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	2483
CCC2_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	2483
CCC2_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	2480
CCC2_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	2481
CCC2_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	2481
CCC2_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	2487
CCC2_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	2487
CCC2_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	2488
CCC2_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	2485
CCC2_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	2486
CCC2_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	2486
CCC2_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	CC	2439
CCC2_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	CC	2440
CCC2_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	CC	2440
CCC2_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	CC	2438
CCC2_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	CC	2438
CCC2_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	CC	2439
CCC2_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	CC	2441
CCC2_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	CC	2441
CCC2_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	CC	2442
CCC2_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	CC	2443
CCC2_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	CC	2442
CCC2DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	2492
CCC2DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	2492
CCC4_1A	A des allergies alimentaires	CC	72
CCC4_1B	A des allergies autre que des allergies alimentaires	CC	73
CCC4_1C	Fait de l'asthme	CC	74
CCC4_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	75
CCC4_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	76
CCC4_1F	Fait de l'hypertension	CC	76
CCC4_1G	A des migraines	CC	77
CCC4_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	77

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 22

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC4_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	78
CCC4_1J	Est atteint du diabète	CC	78
CCC4_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	79
CCC4_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	79
CCC4_1M	Souffre d'un cancer	CC	80
CCC4_1N	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CC	81
CCC4_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	81
CCC4_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	82
CCC4_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	83
CCC4_1S	Est atteint de cataracte	CC	83
CCC4_1T	Est atteint de glaucome	CC	84
CCC4_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	84
CCC4_1W	Est atteint d'acné	CC	82
CCC4_C7	Asthme - a eu une crise	CC	74
CCC4_C8	Asthme - a eu une respiration sifflante	CC	75
CCC4_NON	N'a pas de problème de santé chronique	CC	85
CCC4DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	85
CCC4DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	86
CCC4FM1	Indicateur pour type de cancer	CC	80
CCC6_1A	A des allergies alimentaires	CC	568
CCC6_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	569
CCC6_1C	Fait de l'asthme	CC	569
CCC6_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	575
CCC6_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	581
CCC6_1F	Fait de l'hypertension	CC	581
CCC6_1G	A des migraines	CC	588
CCC6_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	595
CCC6_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	595
CCC6_1J	Est atteint de diabète	CC	596
CCC6_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	602
CCC6_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	606
CCC6_1M	Souffre d'un cancer	CC	606
CCC6_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	607
CCC6_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	611
CCC6_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	615
CCC6_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	615

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 23

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	616
CCC6_1S	Est atteint de cataracte	CC	616
CCC6_1T	Est atteint de glaucome	CC	617
CCC6_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	617
CCC6_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	618
CCC6_C1	Asthme - problème a disparu	CC	570
CCC6_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	570
CCC6_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	571
CCC6_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	572
CCC6_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	573
CCC6_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	573
CCC6_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	574
CCC6_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	574
CCC6_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	575
CCC6_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	576
CCC6_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	576
CCC6_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	577
CCC6_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	578
CCC6_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	578
CCC6_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	579
CCC6_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	579
CCC6_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	580
CCC6_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	580
CCC6_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	582
CCC6_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	583
CCC6_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	583
CCC6_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	584
CCC6_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	585
CCC6_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	585
CCC6_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	586
CCC6_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	586
CCC6_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	587
CCC6_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	587
CCC6_G1	Migraines - problème a disparu	CC	588
CCC6_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	589
CCC6_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	590

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 24

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	591
CCC6_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	592
CCC6_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	592
CCC6_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	593
CCC6_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	593
CCC6_G6B	Migraines traitement - régime	CC	594
CCC6_G6C	Migraines traitement - autre	CC	594
CCC6_J1	Diabète - problème a disparu	CC	596
CCC6_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	597
CCC6_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	597
CCC6_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	598
CCC6_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	599
CCC6_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	599
CCC6_J5	Diabète - prend de l'insuline	CC	600
CCC6_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	600
CCC6_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	601
CCC6_J7B	Diabète traitement - régime	CC	601
CCC6_J7C	Diabète traitement - autre	CC	602
CCC6_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	603
CCC6_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	603
CCC6_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	604
CCC6_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	604
CCC6_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	605
CCC6_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	605
CCC6_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	607
CCC6_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	608
CCC6_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	608
CCC6_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	609
CCC6_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	610
CCC6_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	610
CCC6_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	611
CCC6_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	612
CCC6_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	612
CCC6_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	613
CCC6_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	614
CCC6_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	614

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 25

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC6DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	618
CCC6DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	619
CCC8_1A	A des allergies alimentaires	CC	1276
CCC8_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	1277
CCC8_1C	Fait de l'asthme	CC	1277
CCC8_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme	CC	1283
CCC8_1E	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite	CC	1290
CCC8_1F	Fait de l'hypertension	CC	1291
CCC8_1G	A des migraines	CC	1297
CCC8_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	1304
CCC8_1I	Est atteint d'une sinusite	CC	1304
CCC8_1J	Est atteint de diabète	CC	1305
CCC8_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	1311
CCC8_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	1315
CCC8_1M	Souffre d'un cancer	CC	1315
CCC8_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	1316
CCC8_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	1320
CCC8_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	1324
CCC8_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	1324
CCC8_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	1325
CCC8_1S	Est atteint de cataracte	CC	1325
CCC8_1T	Est atteint de glaucome	CC	1326
CCC8_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	1326
CCC8_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	1327
CCC8_C1	Asthme - problème a disparu	CC	1278
CCC8_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	1279
CCC8_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	1279
CCC8_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	1280
CCC8_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	1281
CCC8_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	1281
CCC8_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	1282
CCC8_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	1282
CCC8_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	1283
CCC8_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	1284
CCC8_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	1285
CCC8_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	1286

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 26

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC8_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	1287
CCC8_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	1287
CCC8_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	1288
CCC8_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	1288
CCC8_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	1289
CCC8_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	1290
CCC8_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	1289
CCC8_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	1291
CCC8_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	1292
CCC8_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	1292
CCC8_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	1293
CCC8_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	1294
CCC8_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	1294
CCC8_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	1295
CCC8_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	1295
CCC8_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	1296
CCC8_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	1297
CCC8_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	1296
CCC8_G1	Migraines - problème a disparu	CC	1298
CCC8_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	1299
CCC8_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	1299
CCC8_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	1300
CCC8_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	1300
CCC8_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	1301
CCC8_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	1301
CCC8_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	1302
CCC8_G6B	Migraines traitement - régime	CC	1302
CCC8_G6C	Migraines traitement - autre	CC	1303
CCC8_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	1303
CCC8_J1	Diabète - problème a disparu	CC	1305
CCC8_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	1306
CCC8_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	1306
CCC8_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	1307
CCC8_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	1307
CCC8_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	1308
CCC8_J5	Diabète - prend de l'insuline	CC	1308

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 27

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC8_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	1309
CCC8_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	1309
CCC8_J7B	Diabète traitement - régime	CC	1310
CCC8_J7C	Diabète traitement - autre	CC	1311
CCC8_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	1310
CCC8_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	1312
CCC8_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	1312
CCC8_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	1313
CCC8_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	1313
CCC8_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	1314
CCC8_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	1314
CCC8_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	1316
CCC8_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	1317
CCC8_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	1317
CCC8_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	1318
CCC8_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	1319
CCC8_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	1319
CCC8_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	1320
CCC8_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	1321
CCC8_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	1321
CCC8_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	1322
CCC8_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	1323
CCC8_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	1323
CCC8DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	1327
CCC8DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	1328
CCCA_1A	A des allergies alimentaires	CC	2978
CCCA_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	2979
CCCA_1C	Fait de l'asthme	CC	2979
CCCA_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	2991
CCCA_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	2999
CCCA_1F	Fait de l'hypertension	CC	2999
CCCA_1G	A des migraines	CC	3007
CCCA_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	3013
CCCA_1J	Est atteint de diabète	CC	3014
CCCA_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	3021
CCCA_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	3024

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 28

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCA_1M	Souffre d'un cancer	CC	3026
CCCA_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	3027
CCCA_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	3031
CCCA_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	3035
CCCA_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	3036
CCCA_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	3036
CCCA_1S	Est atteint de cataracte	CC	3037
CCCA_1T	Est atteint de glaucome	CC	3037
CCCA_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	3038
CCCA_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	3038
CCCA_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	2985
CCCA_C1	Asthme - problème a disparu	CC	2982
CCCA_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	2983
CCCA_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	2984
CCCA_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	2980
CCCA_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	2981
CCCA_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	2981
CCCA_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	2984
CCCA_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	2985
CCCA_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	2994
CCCA_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	2996
CCCA_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	2995
CCCA_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	2995
CCCA_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	2992
CCCA_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	2993
CCCA_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	2993
CCCA_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	2996
CCCA_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	2997
CCCA_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	2997
CCCA_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	2998
CCCA_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	2998
CCCA_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	3002
CCCA_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	3003
CCCA_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	3004
CCCA_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	3000
CCCA_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	3001

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 29

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCA_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	3001
CCCA_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	3004
CCCA_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	3005
CCCA_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	3005
CCCA_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	3006
CCCA_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	3006
CCCA_G1	Migraines - problème a disparu	CC	3009
CCCA_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	3010
CCCA_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	3010
CCCA_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	3008
CCCA_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	3008
CCCA_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	3009
CCCA_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	3011
CCCA_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	3011
CCCA_G6B	Migraines traitement - régime	CC	3012
CCCA_G6C	Migraines traitement - autre	CC	3012
CCCA_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	3013
CCCA_J1	Diabète - problème a disparu	CC	3016
CCCA_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	3017
CCCA_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	3017
CCCA_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	3015
CCCA_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	3015
CCCA_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	3016
CCCA_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	3018
CCCA_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	3018
CCCA_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	3019
CCCA_J7B	Diabète traitement - régime	CC	3019
CCCA_J7C	Diabète traitement - autre	CC	3020
CCCA_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	3020
CCCA_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	3023
CCCA_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	3023
CCCA_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	3024
CCCA_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	3021
CCCA_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	3022
CCCA_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	3022
CCCA_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	3025

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 30

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCA_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	3025
CCCA_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	3026
CCCA_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	3029
CCCA_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	3030
CCCA_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	3030
CCCA_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	3028
CCCA_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	3028
CCCA_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	3029
CCCA_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	3034
CCCA_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	3034
CCCA_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	3035
CCCA_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	3032
CCCA_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	3033
CCCA_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	3033
CCCA_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	CC	2987
CCCA_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	CC	2988
CCCA_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	CC	2988
CCCA_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	CC	2986
CCCA_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	CC	2986
CCCA_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	CC	2987
CCCA_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	CC	2989
CCCA_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	CC	2989
CCCA_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	CC	2990
CCCA_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	CC	2990
CCCA_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	CC	2991
CCCADANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	3039
CCCADNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	3039
CCCB_1A	A des allergies alimentaires	CC	3539
CCCB_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	3540
CCCB_1C	Fait de l'asthme	CC	3540
CCCB_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	3553
CCCB_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	3561
CCCB_1F	Fait de l'hypertension	CC	3562
CCCB_1G	A des migraines	CC	3569
CCCB_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	3576
CCCB_1J	Est atteint de diabète	CC	3576

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 31

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCB_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	3583
CCCB_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	3587
CCCB_1M	Souffre d'un cancer	CC	3589
CCCB_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	3589
CCCB_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	3594
CCCB_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	3598
CCCB_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	3599
CCCB_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	3599
CCCB_1S	Est atteint de cataracte	CC	3600
CCCB_1T	Est atteint de glaucome	CC	3600
CCCB_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	3601
CCCB_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	3601
CCCB_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	3546
CCCB_C1	Asthme - problème a disparu	CC	3543
CCCB_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	3544
CCCB_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	3545
CCCB_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	3541
CCCB_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	3542
CCCB_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	3542
CCCB_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	3545
CCCB_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	3546
CCCB_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	3556
CCCB_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	3558
CCCB_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	3557
CCCB_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	3558
CCCB_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	3554
CCCB_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	3555
CCCB_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	3555
CCCB_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	3559
CCCB_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	3559
CCCB_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	3560
CCCB_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	3560
CCCB_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	3561
CCCB_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	3565
CCCB_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	3566
CCCB_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	3566

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 32

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCB_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	3563
CCCB_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	3564
CCCB_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	3564
CCCB_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	3567
CCCB_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	3567
CCCB_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	3568
CCCB_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	3568
CCCB_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	3569
CCCB_G1	Migraines - problème a disparu	CC	3571
CCCB_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	3572
CCCB_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	3573
CCCB_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	3570
CCCB_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	3570
CCCB_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	3571
CCCB_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	3573
CCCB_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	3574
CCCB_G6B	Migraines traitement - régime	CC	3574
CCCB_G6C	Migraines traitement - autre	CC	3575
CCCB_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	3575
CCCB_J1	Diabète - problème a disparu	CC	3579
CCCB_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	3579
CCCB_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	3580
CCCB_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	3577
CCCB_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	3578
CCCB_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	3578
CCCB_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	3580
CCCB_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	3581
CCCB_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	3581
CCCB_J7B	Diabète traitement - régime	CC	3582
CCCB_J7C	Diabète traitement - autre	CC	3582
CCCB_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	3583
CCCB_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	3585
CCCB_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	3586
CCCB_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	3586
CCCB_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	3584
CCCB_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	3584

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 33

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCB_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	3585
CCCB_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	3587
CCCB_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	3588
CCCB_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	3588
CCCB_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	3592
CCCB_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	3593
CCCB_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	3594
CCCB_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	3590
CCCB_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	3591
CCCB_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	3591
CCCB_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	3597
CCCB_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	3597
CCCB_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	3598
CCCB_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	3595
CCCB_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	3596
CCCB_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	3596
CCCB_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	CC	3549
CCCB_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	CC	3549
CCCB_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	CC	3550
CCCB_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	CC	3547
CCCB_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	CC	3548
CCCB_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	CC	3548
CCCB_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	CC	3550
CCCB_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	CC	3551
CCCB_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	CC	3551
CCCB_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	CC	3552
CCCB_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	CC	3552
CCCB_DANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	3602
CCCB_DNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	3602
CCCC_1A	A des allergies alimentaires	CC	4092
CCCC_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	4093
CCCC_1C	Fait de l'asthme	CC	4093
CCCC_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	4105
CCCC_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	4113
CCCC_1F	Fait de l'hypertension	CC	4114
CCCC_1G	A des migraines	CC	4121

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 34

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCC_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	4128
CCCC_1J	Est atteint de diabète	CC	4128
CCCC_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	4135
CCCC_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	4138
CCCC_1M	Souffre d'un cancer	CC	4140
CCCC_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	4140
CCCC_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	4145
CCCC_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	4149
CCCC_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	4150
CCCC_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	4150
CCCC_1S	Est atteint de cataracte	CC	4151
CCCC_1T	Est atteint de glaucome	CC	4151
CCCC_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	4152
CCCC_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	4152
CCCC_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	4099
CCCC_C1	Asthme - problème a disparu	CC	4096
CCCC_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	4097
CCCC_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	4097
CCCC_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	4094
CCCC_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	4095
CCCC_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	4095
CCCC_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	4098
CCCC_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	4098
CCCC_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	4108
CCCC_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	4110
CCCC_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	4109
CCCC_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	4110
CCCC_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	4106
CCCC_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	4107
CCCC_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	4107
CCCC_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	4111
CCCC_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	4111
CCCC_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	4112
CCCC_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	4112
CCCC_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	4113
CCCC_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	4117

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 35

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCC_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	4118
CCCC_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	4118
CCCC_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	4115
CCCC_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	4116
CCCC_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	4116
CCCC_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	4119
CCCC_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	4119
CCCC_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	4120
CCCC_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	4120
CCCC_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	4121
CCCC_G1	Migraines - problème a disparu	CC	4123
CCCC_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	4124
CCCC_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	4125
CCCC_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	4122
CCCC_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	4122
CCCC_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	4123
CCCC_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	4125
CCCC_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	4126
CCCC_G6B	Migraines traitement - régime	CC	4126
CCCC_G6C	Migraines traitement - autre	CC	4127
CCCC_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	4127
CCCC_J1	Diabète - problème a disparu	CC	4130
CCCC_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	4131
CCCC_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	4131
CCCC_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	4129
CCCC_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	4129
CCCC_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	4130
CCCC_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	4132
CCCC_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	4132
CCCC_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	4133
CCCC_J7B	Diabète traitement - régime	CC	4133
CCCC_J7C	Diabète traitement - autre	CC	4134
CCCC_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	4134
CCCC_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	4136
CCCC_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	4137
CCCC_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	4137

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 36

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCC_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	4135
CCCC_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	4136
CCCC_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	4136
CCCC_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	4138
CCCC_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	4139
CCCC_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	4139
CCCC_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	4143
CCCC_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	4144
CCCC_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	4145
CCCC_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	4141
CCCC_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	4142
CCCC_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	4142
CCCC_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	4148
CCCC_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	4148
CCCC_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	4149
CCCC_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	4146
CCCC_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	4147
CCCC_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	4147
CCCC_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	CC	4101
CCCC_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	CC	4102
CCCC_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	CC	4102
CCCC_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	CC	4100
CCCC_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	CC	4100
CCCC_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	CC	4101
CCCC_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	CC	4103
CCCC_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	CC	4103
CCCC_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	CC	4104
CCCC_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	CC	4104
CCCC_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	CC	4105
CCCCDANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	4153
CCCCDNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	4153
CCCD_1A	A des allergies alimentaires	CC	4653
CCCD_1B	A des allergies autres que des allergies alimentaires	CC	4654
CCCD_1C	Fait de l'asthme	CC	4654
CCCD_1D	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie	CC	4665
CCCD_1E	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CC	4672

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 37

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCD_1F	Fait de l'hypertension	CC	4672
CCCD_1G	A des migraines	CC	4679
CCCD_1H	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème	CC	4685
CCCD_1J	Est atteint de diabète	CC	4686
CCCD_1K	Est atteint d'épilepsie	CC	4693
CCCD_1L	Souffre d'une maladie cardiaque	CC	4695
CCCD_1M	Souffre d'un cancer	CC	4697
CCCD_1N	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac	CC	4698
CCCD_1O	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CC	4702
CCCD_1P	Est atteint d'incontinence urinaire	CC	4706
CCCD_1Q	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)	CC	4706
CCCD_1R	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CC	4707
CCCD_1S	Est atteint de cataracte	CC	4707
CCCD_1T	Est atteint de glaucome	CC	4708
CCCD_1U	Est atteint d'un problème de la thyroïde	CC	4708
CCCD_1V	Est atteint d'un autre problème de santé chronique	CC	4709
CCCD_1X	Souffre de fibromyalgie	CC	4659
CCCD_2M	Déjà été diagnostiqué d'un cancer	CC	4698
CCCD_C1	Asthme - problème a disparu	CC	4656
CCCD_C2M	Asthme - mois problème a disparu	CC	4657
CCCD_C2Y	Asthme - année problème a disparu	CC	4657
CCCD_C3M	Asthme - mois du diagnostic	CC	4655
CCCD_C3Y	Asthme - année du diagnostic	CC	4655
CCCD_C4	Asthme - faisait avant la dernière interview	CC	4656
CCCD_C5	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CC	4658
CCCD_C6	Asthme - a pris des médicaments	CC	4658
CCCD_D1	Arthrite / rhum. - problème a disparu	CC	4667
CCCD_D11	Arthrite / rhum. - genre	CC	4669
CCCD_D2M	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu	CC	4668
CCCD_D2Y	Arthrite / rhum. - année problème a disparu	CC	4668
CCCD_D3M	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic	CC	4665
CCCD_D3Y	Arthrite / rhum. - année du diagnostic	CC	4666
CCCD_D4	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview	CC	4666
CCCD_D5	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament	CC	4669
CCCD_D6A	Arthrite / rhum. traitement - médicament	CC	4670
CCCD_D6B	Arthrite / rhum. traitement - régime	CC	4670

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 38

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCD_D6C	Arthrite / rhum. traitement - autre	CC	4671
CCCD_D6D	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie	CC	4671
CCCD_F1	Hypertension - problème a disparu	CC	4675
CCCD_F2M	Hypertension - mois problème a disparu	CC	4676
CCCD_F2Y	Hypertension - année problème a disparu	CC	4676
CCCD_F3M	Hypertension - mois du diagnostic	CC	4673
CCCD_F3Y	Hypertension - année du diagnostic	CC	4674
CCCD_F4	Hypertension - avait avant la dernière interview	CC	4674
CCCD_F5	Hypertension - suit traitement ou prend médicament	CC	4677
CCCD_F6A	Hypertension traitement - médicament	CC	4677
CCCD_F6B	Hypertension traitement - régime	CC	4678
CCCD_F6C	Hypertension traitement - autre	CC	4678
CCCD_F6D	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie	CC	4679
CCCD_G1	Migraines - problème a disparu	CC	4681
CCCD_G2M	Migraines - mois problème a disparu	CC	4682
CCCD_G2Y	Migraines - année problème a disparu	CC	4682
CCCD_G3M	Migraines - mois du diagnostic	CC	4680
CCCD_G3Y	Migraines - année du diagnostic	CC	4680
CCCD_G4	Migraines - avait avant la dernière interview	CC	4681
CCCD_G5	Migraines - suit traitement ou prend médicament	CC	4683
CCCD_G6A	Migraines traitement - médicament	CC	4683
CCCD_G6B	Migraines traitement - régime	CC	4684
CCCD_G6C	Migraines traitement - autre	CC	4684
CCCD_G6D	Migraines traitement - exercice / physiothérapie	CC	4685
CCCD_J1	Diabète - problème a disparu	CC	4688
CCCD_J2M	Diabète - mois problème a disparu	CC	4689
CCCD_J2Y	Diabète - année problème a disparu	CC	4689
CCCD_J3M	Diabète - mois du diagnostic	CC	4687
CCCD_J3Y	Diabète - année du diagnostic	CC	4687
CCCD_J4	Diabète - atteint avant la dernière interview	CC	4688
CCCD_J5	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CC	4690
CCCD_J6	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline	CC	4690
CCCD_J7A	Diabète traitement - médicament	CC	4691
CCCD_J7B	Diabète traitement - régime	CC	4691
CCCD_J7C	Diabète traitement - autre	CC	4692
CCCD_J7D	Diabète traitement - exercice / physiothérapie	CC	4692

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 39

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCCD_K1	Épilepsie - problème a disparu	CC	4694
CCCD_K2M	Épilepsie - mois problème a disparu	CC	4695
CCCD_K2Y	Épilepsie - année problème a disparu	CC	4695
CCCD_K3M	Épilepsie - mois du diagnostic	CC	4693
CCCD_K3Y	Épilepsie - année du diagnostic	CC	4694
CCCD_K4	Épilepsie - atteint avant la dernière interview	CC	4694
CCCD_L1A	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque	CC	4696
CCCD_L6	Maladie cardiaque - souffre d'angine	CC	4696
CCCD_L7	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale	CC	4697
CCCD_N1	Ulcères - problème a disparu	CC	4700
CCCD_N2M	Ulcères - mois problème a disparu	CC	4701
CCCD_N2Y	Ulcères - année problème a disparu	CC	4701
CCCD_N3M	Ulcères - mois du diagnostic	CC	4699
CCCD_N3Y	Ulcères - année du diagnostic	CC	4699
CCCD_N4	Ulcères - avait avant la dernière interview	CC	4700
CCCD_O1	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu	CC	4704
CCCD_O2M	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu	CC	4705
CCCD_O2Y	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu	CC	4705
CCCD_O3M	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic	CC	4703
CCCD_O3Y	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic	CC	4703
CCCD_O4	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview	CC	4704
CCCD_X1	Fibromyalgie - problème a disparu	CC	4661
CCCD_X2M	Fibromyalgie - mois problème a disparu	CC	4661
CCCD_X2Y	Fibromyalgie - année problème a disparu	CC	4662
CCCD_X3M	Fibromyalgie - mois du diagnostic	CC	4659
CCCD_X3Y	Fibromyalgie - année du diagnostic	CC	4660
CCCD_X4	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview	CC	4660
CCCD_X5	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament	CC	4662
CCCD_X6A	Fibromyalgie traitement - médicament	CC	4663
CCCD_X6B	Fibromyalgie traitement - régime	CC	4663
CCCD_X6C	Fibromyalgie traitement - autre	CC	4664
CCCD_X6D	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie	CC	4664
CCDDANY	A un problème de santé chronique - (D)	CC	4709
CCDDNUM	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)	CC	4710
CCK4_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	71
CCK4_1AB	A des allergies	CC	73

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 40

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCK4_2	A déjà eu une otite	CC	71
CCK4_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	72
CCK6_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	567
CCK6_2	A déjà eu une otite	CC	567
CCK6_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	568
CCK8_1	Fréquence d'infections - nez ou gorge	CC	1275
CCK8_2	A déjà eu une otite	CC	1275
CCK8_3	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance	CC	1276
CO_A_1	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue	ST	3155
CO_A_10	Stress (faire face) - fréq. - consommer drogues / méd.	ST	3160
CO_A_11	Stress (faire face) - fréq. - jogging / autres exercices	ST	3160
CO_A_12	Stress (faire face) - fréq. - prie / cherche aide spirit.	ST	3161
CO_A_13	Stress (faire face) - fréq. - faire quelque chose d'agréable	ST	3161
CO_A_14	Stress (faire face) - fréq. - regarder bon côté des choses	ST	3162
CO_A_15	Stress (faire face) - fréq. - se blâmer	ST	3162
CO_A_16	Stress (faire face) - fréq. - souhaiter sit. disparaisse	ST	3163
CO_A_2	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.	ST	3156
CO_A_3	Stress (faire face) - fréq. - résolution de problème	ST	3156
CO_A_4	Stress (faire face) - fréq. - parler aux autres	ST	3157
CO_A_5	Stress (faire face) - fréq. - éviter la compagnie / gens	ST	3157
CO_A_6	Stress (faire face) - fréq. - dormir plus qu'à l'habitude	ST	3158
CO_A_7	Stress (faire face) - fréq. - manger plus /moins qu'habit.	ST	3158
CO_A_8	Stress (faire face) - fréq. - fume plus qu'à l'habitude	ST	3159
CO_A_9	Stress (faire face) - fréq. - consommer de l'alcool	ST	3159
COB	Pays de naissance	SD	8
COBC	Code pour le pays de naissance	SD	8
COBGC	Code pour le pays de naissance - (G)	SD	9
COD10	Code pour la cause de décès CIM-10	DH	12
COP4_1	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.	ST	481
COP4_2A	Stress (quotidien) - essaie de ne pas penser à la situation	ST	482
COP4_2B	Stress (quotidien) - essaie de voir situation différemment	ST	482
COP4_2C	Stress (quotidien) - essaie de changer la situation	ST	483
COP4_2D	Stress (quotidien) - exprime ses émotions	ST	483
COP4_2E	Stress (quotidien) - admet que la situation est stressante	ST	484
COP4_2F	Stress (quotidien) - parle de la situation à quelqu'un	ST	484
COP4_2G	Stress (quotidien) - fait quelque chose pour relaxer	ST	485

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 41

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
COP4_2H	Stress (quotidien) - prie	ST	485
COP4_2I	Stress (quotidien) - autre façon pour faire face au stress	ST	486
COP4_3	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue	ST	486
COP4_4A	Stress (inattendu) - essaie de ne pas penser à la situation	ST	487
COP4_4B	Stress (inattendu) - essaie de voir situation différemment	ST	487
COP4_4C	Stress (inattendu) - essaie de changer la situation	ST	488
COP4_4D	Stress (inattendu) - exprime ses émotions	ST	488
COP4_4E	Stress (inattendu) - admet que la situation est stressante	ST	489
COP4_4F	Stress (inattendu) - parle de la situation à quelqu'un	ST	489
COP4_4G	Stress (inattendu) - fait quelque chose pour relaxer	ST	490
COP4_4H	Stress (inattendu) - prie	ST	490
COP4_4I	Stress (inattendu) - autre façon pour faire face au stress	ST	491
COP6_1	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.	ST	1203
COP6_2	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue	ST	1203
CYCLE	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint	SP	2
DESIGPRV	Province de l'échantillon	AM	1
DGC0_1A	Médicament - analgésiques	DG	2052
DGC0_1B	Médicament - tranquillisants	DG	2052
DGC0_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	2053
DGC0_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	2053
DGC0_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	2054
DGC0_1F	Médicament - allergies	DG	2054
DGC0_1G	Médicament - asthme	DG	2055
DGC0_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	2055
DGC0_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	2056
DGC0_1J	Médicament - coeur	DG	2056
DGC0_1K	Médicament - tension artérielle	DG	2057
DGC0_1L	Médicament - diurétiques	DG	2057
DGC0_1M	Médicament - stéroïdes	DG	2058
DGC0_1N	Médicament - insuline	DG	2058
DGC0_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	2059
DGC0_1P	Médicament - somnifères	DG	2059
DGC0_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	2060
DGC0_1R	Médicament - laxatifs	DG	2060
DGC0_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	2061
DGC0_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	2061

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 42

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC0_1T1	Hormonothérapie - type	DG	2062
DGC0_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	2062
DGC0_1U	Médicament - thyroïde	DG	2063
DGC0_1V	Médicament - autre	DG	2063
DGC0_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	2064
DGC0_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	2067
DGC0_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	2070
DGC0_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	2073
DGC0_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	2076
DGC0_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	2079
DGC0_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	2082
DGC0_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	2085
DGC0_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	2088
DGC0_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	2091
DGC0_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	2093
DGC0_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	2095
DGC0_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	2097
DGC0_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	2098
DGC0_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	DG	2098
DGC0_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	DG	2101
DGC0_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	DG	2104
DGC0_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	DG	2107
DGC0_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	DG	2109
DGC0_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	DG	2111
DGC0_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	DG	2113
DGC0_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	DG	2115
DGC0_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	DG	2117
DGC0_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	DG	2119
DGC0_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	DG	2121
DGC0_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	DG	2123
DGC0C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	2065
DGC0C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	2068
DGC0C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	2071
DGC0C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	2074
DGC0C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	2077
DGC0C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	2080

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 43

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC0C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	2083
DGC0C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	2086
DGC0C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	2089
DGC0C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	2092
DGC0C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	2094
DGC0C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	2096
DGC0C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	2099
DGC0C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	2102
DGC0C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	2105
DGC0C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	2108
DGC0C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	2110
DGC0C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	2112
DGC0C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	2114
DGC0C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	2116
DGC0C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	2118
DGC0C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	2120
DGC0C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	2122
DGC0C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	2124
DGC0F1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	2064
DGC0F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	2065
DGC0F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	2067
DGC0F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	2070
DGC0F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	2073
DGC0F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	2076
DGC0F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	2079
DGC0F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	2082
DGC0F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	2085
DGC0F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	2088
DGC0F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	2091
DGC0F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	2094
DGC0F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	2096
DGC0F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	2099
DGC0F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	2101
DGC0F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	2104
DGC0F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	2107
DGC0F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	2110

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 44

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC0F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	2112
DGC0F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	2114
DGC0F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	2116
DGC0F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	2118
DGC0F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	2120
DGC0F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	2122
DGC0F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	2124
DGC0G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	2066
DGC0G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	2069
DGC0G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	2072
DGC0G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	2075
DGC0G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	2078
DGC0G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	2081
DGC0G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	2084
DGC0G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	2087
DGC0G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	2090
DGC0G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	2093
DGC0G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	2095
DGC0G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	2097
DGC0G5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	2100
DGC0G5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	2103
DGC0G5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	2106
DGC0G5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	2109
DGC0G5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	2111
DGC0G5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	2113
DGC0G5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	2115
DGC0G5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	2117
DGC0G5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	2119
DGC0G5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	2121
DGC0G5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	2123
DGC0G5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	2125
DGC2_1A	Médicament - analgésiques	DG	2611
DGC2_1B	Médicament - tranquillisants	DG	2611
DGC2_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	2612
DGC2_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	2612
DGC2_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	2613

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 45

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC2_1F	Médicament - allergies	DG	2613
DGC2_1G	Médicament - asthme	DG	2614
DGC2_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	2614
DGC2_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	2615
DGC2_1J	Médicament - coeur	DG	2615
DGC2_1K	Médicament - tension artérielle	DG	2616
DGC2_1L	Médicament - diurétiques	DG	2616
DGC2_1M	Médicament - stéroïdes	DG	2617
DGC2_1N	Médicament - insuline	DG	2617
DGC2_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	2618
DGC2_1P	Médicament - somnifères	DG	2618
DGC2_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	2619
DGC2_1R	Médicament - laxatifs	DG	2619
DGC2_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	2620
DGC2_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	2620
DGC2_1T1	Hormonothérapie - type	DG	2621
DGC2_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	2621
DGC2_1U	Médicament - thyroïde	DG	2622
DGC2_1V	Médicament - autre	DG	2622
DGC2_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	2623
DGC2_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	2626
DGC2_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	2629
DGC2_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	2632
DGC2_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	2635
DGC2_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	2638
DGC2_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	2641
DGC2_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	2644
DGC2_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	2647
DGC2_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	2649
DGC2_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	2651
DGC2_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	2653
DGC2_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	2655
DGC2_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	2656
DGC2_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	DG	2656
DGC2_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	DG	2659
DGC2_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	DG	2662

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 46

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC2_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	DG	2664
DGC2_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	DG	2666
DGC2_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	DG	2668
DGC2_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	DG	2670
DGC2_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	DG	2672
DGC2_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	DG	2674
DGC2_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	DG	2676
DGC2_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	DG	2678
DGC2_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	DG	2680
DGC2C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	2624
DGC2C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	2627
DGC2C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	2630
DGC2C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	2633
DGC2C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	2636
DGC2C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	2639
DGC2C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	2642
DGC2C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	2645
DGC2C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	2648
DGC2C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	2650
DGC2C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	2652
DGC2C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	2654
DGC2C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	2657
DGC2C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	2660
DGC2C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	2663
DGC2C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	2665
DGC2C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	2667
DGC2C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	2669
DGC2C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	2671
DGC2C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	2673
DGC2C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	2675
DGC2C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	2677
DGC2C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	2679
DGC2C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	2681
DGC2F1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	2623
DGC2F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	2624
DGC2F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	2626

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 47

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC2F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	2629
DGC2F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	2632
DGC2F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	2635
DGC2F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	2638
DGC2F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	2641
DGC2F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	2644
DGC2F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	2647
DGC2F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	2650
DGC2F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	2652
DGC2F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	2654
DGC2F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	2657
DGC2F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	2659
DGC2F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	2662
DGC2F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	2665
DGC2F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	2667
DGC2F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	2669
DGC2F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	2671
DGC2F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	2673
DGC2F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	2675
DGC2F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	2677
DGC2F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	2679
DGC2F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	2681
DGC2G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	2625
DGC2G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	2628
DGC2G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	2631
DGC2G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	2634
DGC2G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	2637
DGC2G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	2640
DGC2G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	2643
DGC2G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	2646
DGC2G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	2649
DGC2G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	2651
DGC2G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	2653
DGC2G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	2655
DGC2G5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	2658
DGC2G5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	2661

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 48

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC2G5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	2664
DGC2G5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	2666
DGC2G5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	2668
DGC2G5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	2670
DGC2G5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	2672
DGC2G5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	2674
DGC2G5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	2676
DGC2G5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	2678
DGC2G5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	2680
DGC2G5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	2682
DGC4_1A	Médicament - analgésiques	DG	368
DGC4_1B	Médicament - tranquillisants	DG	368
DGC4_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	369
DGC4_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	369
DGC4_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	370
DGC4_1F	Médicament - allergies	DG	370
DGC4_1G	Médicament - asthme	DG	371
DGC4_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	371
DGC4_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	372
DGC4_1J	Médicament - coeur	DG	372
DGC4_1K	Médicament - tension artérielle	DG	373
DGC4_1L	Médicament - diurétiques	DG	373
DGC4_1M	Médicament - stéroïdes	DG	374
DGC4_1N	Médicament - insuline	DG	374
DGC4_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	375
DGC4_1P	Médicament - somnifères	DG	375
DGC4_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	376
DGC4_1R	Médicament - laxatifs	DG	376
DGC4_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	377
DGC4_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	377
DGC4_1V	Médicament - autre	DG	378
DGC4_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	379
DGC4_4	Médication - utilise autre genre de produit	DG	401
DGC4_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	402
DGC4_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	403
DGC4_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	404

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 49

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC4_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	405
DGC4_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	406
DGC4_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	407
DGC4_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	408
DGC4_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	409
DGC4_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	410
DGC4_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	411
DGC4_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	412
DGC4_NON	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois	DG	378
DGC4C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	380
DGC4C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	382
DGC4C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	384
DGC4C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	386
DGC4C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	388
DGC4C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	390
DGC4C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	392
DGC4C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	394
DGC4C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	396
DGC4C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	397
DGC4C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	399
DGC4C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	400
DGC4C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	413
DGC4C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	415
DGC4C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	417
DGC4C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	419
DGC4C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	421
DGC4C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	423
DGC4C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	424
DGC4C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	425
DGC4C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	426
DGC4C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	427
DGC4C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	428
DGC4C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	429
DGC4F1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	379
DGC4F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	380
DGC4F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	382

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 50

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC4F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	384
DGC4F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	386
DGC4F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	388
DGC4F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	390
DGC4F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	392
DGC4F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	394
DGC4F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	395
DGC4F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	397
DGC4F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	398
DGC4F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	400
DGC4F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	402
DGC4F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	403
DGC4F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	404
DGC4F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	405
DGC4F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	406
DGC4F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	406
DGC4F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	407
DGC4F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	408
DGC4F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	409
DGC4F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	410
DGC4F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	411
DGC4F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	412
DGC4G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	381
DGC4G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	383
DGC4G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	385
DGC4G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	387
DGC4G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	389
DGC4G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	391
DGC4G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	393
DGC4G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	395
DGC4G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	396
DGC4G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	398
DGC4G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	399
DGC4G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	401
DGC4G5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	414
DGC4G5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	416

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 51

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC4G5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	418
DGC4G5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	420
DGC4G5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	422
DGC4G5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	423
DGC4G5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	424
DGC4G5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	425
DGC4G5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	426
DGC4G5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	427
DGC4G5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	428
DGC4G5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	429
DGC6_1A	Médicament - analgésiques	DG	998
DGC6_1B	Médicament - tranquillisants	DG	998
DGC6_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	999
DGC6_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	999
DGC6_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	1000
DGC6_1F	Médicament - allergies	DG	1000
DGC6_1G	Médicament - asthme	DG	1001
DGC6_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	1001
DGC6_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	1002
DGC6_1J	Médicament - coeur	DG	1002
DGC6_1K	Médicament - tension artérielle	DG	1003
DGC6_1L	Médicament - diurétiques	DG	1003
DGC6_1M	Médicament - stéroïdes	DG	1004
DGC6_1N	Médicament - insuline	DG	1004
DGC6_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	1005
DGC6_1P	Médicament - somnifères	DG	1005
DGC6_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	1006
DGC6_1R	Médicament - laxatifs	DG	1006
DGC6_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	1007
DGC6_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	1007
DGC6_1T1	Hormonothérapie - type	DG	1008
DGC6_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	1008
DGC6_1U	Médicament - thyroïde	DG	1009
DGC6_1V	Médicament - autre	DG	1009
DGC6_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	1010
DGC6_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	1033

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 52

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	1036
DGC6_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	1039
DGC6_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	1042
DGC6_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	1044
DGC6_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	1046
DGC6_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	1048
DGC6_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	1050
DGC6_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	1052
DGC6_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	1054
DGC6_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	1056
DGC6_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	1058
DGC6C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	1011
DGC6C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	1013
DGC6C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	1015
DGC6C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	1017
DGC6C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	1019
DGC6C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	1021
DGC6C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	1023
DGC6C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	1025
DGC6C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	1027
DGC6C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	1029
DGC6C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	1030
DGC6C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	1032
DGC6C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	1034
DGC6C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	1037
DGC6C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	1040
DGC6C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	1043
DGC6C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	1045
DGC6C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	1047
DGC6C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	1049
DGC6C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	1051
DGC6C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	1053
DGC6C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	1055
DGC6C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	1057
DGC6C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	1059
DGC6F1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	1010

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 53

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	1011
DGC6F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	1013
DGC6F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	1015
DGC6F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	1017
DGC6F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	1019
DGC6F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	1021
DGC6F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	1023
DGC6F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	1025
DGC6F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	1026
DGC6F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	1028
DGC6F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	1030
DGC6F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	1031
DGC6F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	1033
DGC6F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	1036
DGC6F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	1039
DGC6F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	1042
DGC6F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	1045
DGC6F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	1047
DGC6F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	1049
DGC6F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	1051
DGC6F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	1053
DGC6F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	1055
DGC6F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	1057
DGC6F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	1059
DGC6G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	1012
DGC6G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	1014
DGC6G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	1016
DGC6G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	1018
DGC6G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	1020
DGC6G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	1022
DGC6G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	1024
DGC6G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	1026
DGC6G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	1028
DGC6G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	1029
DGC6G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	1031
DGC6G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	1032

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 54

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC6G5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	1035
DGC6G5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	1038
DGC6G5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	1041
DGC6G5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	1044
DGC6G5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	1046
DGC6G5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	1048
DGC6G5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	1050
DGC6G5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	1052
DGC6G5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	1054
DGC6G5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	1056
DGC6G5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	1058
DGC6G5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	1060
DGC8_1A	Médicament - analgésiques	DG	1616
DGC8_1B	Médicament - tranquillisants	DG	1616
DGC8_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	1617
DGC8_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	1617
DGC8_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	1618
DGC8_1F	Médicament - allergies	DG	1618
DGC8_1G	Médicament - asthme	DG	1619
DGC8_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	1619
DGC8_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	1620
DGC8_1J	Médicament - coeur	DG	1620
DGC8_1K	Médicament - tension artérielle	DG	1621
DGC8_1L	Médicament - diurétiques	DG	1621
DGC8_1M	Médicament - stéroïdes	DG	1622
DGC8_1N	Médicament - insuline	DG	1622
DGC8_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	1623
DGC8_1P	Médicament - somnifères	DG	1623
DGC8_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	1624
DGC8_1R	Médicament - laxatifs	DG	1624
DGC8_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	1625
DGC8_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	1625
DGC8_1T1	Hormonothérapie - type	DG	1626
DGC8_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	1626
DGC8_1U	Médicament - thyroïde	DG	1627
DGC8_1V	Médicament - autre	DG	1627

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 55

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	1628
DGC8_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	1631
DGC8_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	1634
DGC8_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	1637
DGC8_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	1640
DGC8_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	1643
DGC8_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	1646
DGC8_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	1649
DGC8_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	1652
DGC8_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	1655
DGC8_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	1657
DGC8_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	1659
DGC8_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	1661
DGC8_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	1661
DGC8_5AA	Utilise un 2ième produit pour la santé	DG	1664
DGC8_5BA	Utilise un 3ième produit pour la santé	DG	1667
DGC8_5CA	Utilise un 4ième produit pour la santé	DG	1670
DGC8_5DA	Utilise un 5ième produit pour la santé	DG	1672
DGC8_5EA	Utilise un 6ième produit pour la santé	DG	1674
DGC8_5FA	Utilise un 7ième produit pour la santé	DG	1676
DGC8_5GA	Utilise un 8ième produit pour la santé	DG	1678
DGC8_5HA	Utilise un 9ième produit pour la santé	DG	1680
DGC8_5IA	Utilise un 10ième produit pour la santé	DG	1682
DGC8_5JA	Utilise un 11ième produit pour la santé	DG	1684
DGC8_5KA	Utilise un 12ième produit pour la santé	DG	1686
DGC8C3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	1629
DGC8C3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	1632
DGC8C3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	1635
DGC8C3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	1638
DGC8C3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	1641
DGC8C3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	1644
DGC8C3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	1647
DGC8C3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	1650
DGC8C3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	1653
DGC8C3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	1656
DGC8C3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	1658

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 56

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8C3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	1660
DGC8C5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	1662
DGC8C5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	1665
DGC8C5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	1668
DGC8C5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	1671
DGC8C5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	1673
DGC8C5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	1675
DGC8C5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	1677
DGC8C5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	1679
DGC8C5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	1681
DGC8C5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	1683
DGC8C5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	1685
DGC8C5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	1687
DGC8F1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	1628
DGC8F3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	1629
DGC8F3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	1631
DGC8F3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	1634
DGC8F3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	1637
DGC8F3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	1640
DGC8F3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	1643
DGC8F3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	1646
DGC8F3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	1649
DGC8F3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	1652
DGC8F3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	1655
DGC8F3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	1657
DGC8F3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	1659
DGC8F5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	1662
DGC8F5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	1664
DGC8F5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	1667
DGC8F5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	1670
DGC8F5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	1673
DGC8F5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	1675
DGC8F5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	1677
DGC8F5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	1679
DGC8F5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	1681
DGC8F5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	1683

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 57

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGC8F5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	1685
DGC8F5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	1687
DGC8G3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	1630
DGC8G3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	1633
DGC8G3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	1636
DGC8G3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	1639
DGC8G3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	1642
DGC8G3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	1645
DGC8G3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	1648
DGC8G3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	1651
DGC8G3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	1654
DGC8G3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	1656
DGC8G3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	1658
DGC8G3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	1660
DGC8G5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	1663
DGC8G5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	1666
DGC8G5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	1669
DGC8G5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	1672
DGC8G5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	1674
DGC8G5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	1676
DGC8G5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	1678
DGC8G5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	1680
DGC8G5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	1682
DGC8G5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	1684
DGC8G5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	1686
DGC8G5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	1688
DGCA_1A	Médicament - analgésiques	DG	3163
DGCA_1B	Médicament - tranquillisants	DG	3164
DGCA_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	3164
DGCA_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	3165
DGCA_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	3165
DGCA_1F	Médicament - allergies	DG	3166
DGCA_1G	Médicament - asthme	DG	3166
DGCA_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	3167
DGCA_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	3167
DGCA_1J	Médicament - coeur	DG	3168

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 58

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCA_1K	Médicament - tension artérielle	DG	3168
DGCA_1L	Médicament - diurétiques	DG	3169
DGCA_1M	Médicament - stéroïdes	DG	3169
DGCA_1N	Médicament - insuline	DG	3170
DGCA_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	3170
DGCA_1P	Médicament - somnifères	DG	3171
DGCA_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	3171
DGCA_1R	Médicament - laxatifs	DG	3172
DGCA_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	3172
DGCA_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	3173
DGCA_1T1	Hormonothérapie - type	DG	3173
DGCA_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	3174
DGCA_1U	Médicament - thyroïde	DG	3174
DGCA_1V	Médicament - autre	DG	3175
DGCA_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	3176
DGCA_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	3179
DGCA_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	3182
DGCA_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	3185
DGCA_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	3188
DGCA_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	3191
DGCA_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	3194
DGCA_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	3197
DGCA_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	3200
DGCA_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	3203
DGCA_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	3205
DGCA_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	3207
DGCA_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	3209
DGCA_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	3210
DGCA_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	DG	3210
DGCA_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	DG	3213
DGCA_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	DG	3216
DGCA_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	DG	3218
DGCA_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	DG	3220
DGCA_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	DG	3222
DGCA_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	DG	3224
DGCA_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	DG	3226

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 59

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCA_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	DG	3228
DGCA_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	DG	3230
DGCA_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	DG	3232
DGCA_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	DG	3234
DGCAC3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	3177
DGCAC3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	3180
DGCAC3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	3183
DGCAC3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	3186
DGCAC3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	3189
DGCAC3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	3192
DGCAC3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	3195
DGCAC3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	3198
DGCAC3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	3201
DGCAC3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	3204
DGCAC3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	3206
DGCAC3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	3208
DGCAC5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	3211
DGCAC5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	3214
DGCAC5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	3217
DGCAC5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	3219
DGCAC5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	3221
DGCAC5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	3223
DGCAC5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	3225
DGCAC5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	3227
DGCAC5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	3229
DGCAC5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	3231
DGCAC5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	3233
DGCAC5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	3235
DGCAF1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	3175
DGCAF3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	3176
DGCAF3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	3179
DGCAF3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	3182
DGCAF3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	3185
DGCAF3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	3188
DGCAF3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	3191
DGCAF3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	3194

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 60

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCAF3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	3197
DGCAF3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	3200
DGCAF3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	3203
DGCAF3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	3206
DGCAF3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	3208
DGCAF5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	3211
DGCAF5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	3213
DGCAF5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	3216
DGCAF5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	3219
DGCAF5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	3221
DGCAF5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	3223
DGCAF5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	3225
DGCAF5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	3227
DGCAF5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	3229
DGCAF5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	3231
DGCAF5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	3233
DGCAF5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	3235
DGCAG3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	3178
DGCAG3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	3181
DGCAG3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	3184
DGCAG3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	3187
DGCAG3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	3190
DGCAG3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	3193
DGCAG3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	3196
DGCAG3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	3199
DGCAG3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	3202
DGCAG3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	3205
DGCAG3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	3207
DGCAG3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	3209
DGCAG5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	3212
DGCAG5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	3215
DGCAG5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	3218
DGCAG5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	3220
DGCAG5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	3222
DGCAG5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	3224
DGCAG5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	3226

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 61

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCAG5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	3228
DGCAG5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	3230
DGCAG5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	3232
DGCAG5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	3234
DGCAG5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	3236
DGCB_1A	Médicament - analgésiques	DG	3723
DGCB_1B	Médicament - tranquillisants	DG	3723
DGCB_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	3724
DGCB_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	3724
DGCB_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	3725
DGCB_1F	Médicament - allergies	DG	3725
DGCB_1G	Médicament - asthme	DG	3726
DGCB_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	3726
DGCB_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	3727
DGCB_1J	Médicament - coeur	DG	3727
DGCB_1K	Médicament - tension artérielle	DG	3728
DGCB_1L	Médicament - diurétiques	DG	3728
DGCB_1M	Médicament - stéroïdes	DG	3729
DGCB_1N	Médicament - insuline	DG	3729
DGCB_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	3730
DGCB_1P	Médicament - somnifères	DG	3730
DGCB_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	3731
DGCB_1R	Médicament - laxatifs	DG	3731
DGCB_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	3732
DGCB_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	3732
DGCB_1T1	Hormonothérapie - type	DG	3733
DGCB_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	3733
DGCB_1U	Médicament - thyroïde	DG	3734
DGCB_1V	Médicament - autre	DG	3734
DGCB_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	3735
DGCB_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	3738
DGCB_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	3741
DGCB_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	3744
DGCB_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	3747
DGCB_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	3750
DGCB_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	3753

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 62

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCB_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	3756
DGCB_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	3759
DGCB_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	3762
DGCB_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	3765
DGCB_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	3768
DGCB_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	3770
DGCB_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	3771
DGCB_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	DG	3771
DGCB_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	DG	3774
DGCB_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	DG	3777
DGCB_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	DG	3780
DGCB_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	DG	3783
DGCB_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	DG	3785
DGCB_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	DG	3787
DGCB_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	DG	3789
DGCB_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	DG	3791
DGCB_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	DG	3793
DGCB_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	DG	3795
DGCB_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	DG	3797
DGCBC3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	3736
DGCBC3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	3739
DGCBC3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	3742
DGCBC3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	3745
DGCBC3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	3748
DGCBC3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	3751
DGCBC3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	3754
DGCBC3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	3757
DGCBC3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	3760
DGCBC3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	3763
DGCBC3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	3766
DGCBC3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	3769
DGCBC5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	3772
DGCBC5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	3775
DGCBC5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	3778
DGCBC5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	3781
DGCBC5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	3784

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 63

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCBC5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	3786
DGCBC5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	3788
DGCBC5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	3790
DGCBC5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	3792
DGCBC5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	3794
DGCBC5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	3796
DGCBC5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	3798
DGCBF1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	3735
DGCBF3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	3736
DGCBF3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	3738
DGCBF3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	3741
DGCBF3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	3744
DGCBF3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	3747
DGCBF3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	3750
DGCBF3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	3753
DGCBF3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	3756
DGCBF3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	3759
DGCBF3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	3762
DGCBF3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	3765
DGCBF3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	3768
DGCBF5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	3772
DGCBF5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	3774
DGCBF5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	3777
DGCBF5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	3780
DGCBF5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	3783
DGCBF5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	3786
DGCBF5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	3788
DGCBF5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	3790
DGCBF5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	3792
DGCBF5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	3794
DGCBF5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	3796
DGCBF5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	3798
DGCBG3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	3737
DGCBG3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	3740
DGCBG3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	3743
DGCBG3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	3746

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 64

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCBG3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	3749
DGCBG3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	3752
DGCBG3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	3755
DGCBG3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	3758
DGCBG3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	3761
DGCBG3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	3764
DGCBG3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	3767
DGCBG3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	3770
DGCBG5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	3773
DGCBG5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	3776
DGCBG5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	3779
DGCBG5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	3782
DGCBG5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	3785
DGCBG5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	3787
DGCBG5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	3789
DGCBG5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	3791
DGCBG5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	3793
DGCBG5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	3795
DGCBG5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	3797
DGCBG5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	3799
DGCC_1A	Médicament - analgésiques	DG	4291
DGCC_1B	Médicament - tranquillisants	DG	4291
DGCC_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	4292
DGCC_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	4292
DGCC_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	4293
DGCC_1F	Médicament - allergies	DG	4293
DGCC_1G	Médicament - asthme	DG	4294
DGCC_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	4294
DGCC_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	4295
DGCC_1J	Médicament - coeur	DG	4295
DGCC_1K	Médicament - tension artérielle	DG	4296
DGCC_1L	Médicament - diurétiques	DG	4296
DGCC_1M	Médicament - stéroïdes	DG	4297
DGCC_1N	Médicament - insuline	DG	4297
DGCC_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	4298
DGCC_1P	Médicament - somnifères	DG	4298

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 65

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCC_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	4299
DGCC_1R	Médicament - laxatifs	DG	4299
DGCC_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	4300
DGCC_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	4300
DGCC_1T1	Hormonothérapie - type	DG	4301
DGCC_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	4301
DGCC_1U	Médicament - thyroïde	DG	4302
DGCC_1V	Médicament - autre	DG	4302
DGCC_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	4303
DGCC_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	4306
DGCC_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	4309
DGCC_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	4312
DGCC_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	4315
DGCC_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	4318
DGCC_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	4321
DGCC_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	4324
DGCC_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	4327
DGCC_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	4330
DGCC_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	4333
DGCC_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	4335
DGCC_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	4338
DGCC_4	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé	DG	4338
DGCC_4A	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours	DG	4339
DGCC_5AA	A utilisé un 2ième produit pour la santé	DG	4342
DGCC_5BA	A utilisé un 3ième produit pour la santé	DG	4345
DGCC_5CA	A utilisé un 4ième produit pour la santé	DG	4348
DGCC_5DA	A utilisé un 5ième produit pour la santé	DG	4350
DGCC_5EA	A utilisé un 6ième produit pour la santé	DG	4352
DGCC_5FA	A utilisé un 7ième produit pour la santé	DG	4354
DGCC_5GA	A utilisé un 8ième produit pour la santé	DG	4356
DGCC_5HA	A utilisé un 9ième produit pour la santé	DG	4358
DGCC_5IA	A utilisé un 10ième produit pour la santé	DG	4360
DGCC_5JA	A utilisé un 11ième produit pour la santé	DG	4362
DGCC_5KA	A utilisé un 12ième produit pour la santé	DG	4364
DGCCC3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	4304
DGCCC3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	4307

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 66

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCCC3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	4310
DGCCC3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	4313
DGCCC3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	4316
DGCCC3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	4319
DGCCC3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	4322
DGCCC3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	4325
DGCCC3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	4328
DGCCC3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	4331
DGCCC3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	4334
DGCCC3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	4336
DGCCC5A	Code pour le médicament - produit 1	DG	4340
DGCCC5B	Code pour le médicament - produit 2	DG	4343
DGCCC5C	Code pour le médicament - produit 3	DG	4346
DGCCC5D	Code pour le médicament - produit 4	DG	4349
DGCCC5E	Code pour le médicament - produit 5	DG	4351
DGCCC5F	Code pour le médicament - produit 6	DG	4353
DGCCC5G	Code pour le médicament - produit 7	DG	4355
DGCCC5H	Code pour le médicament - produit 8	DG	4357
DGCCC5I	Code pour le médicament - produit 9	DG	4359
DGCCC5J	Code pour le médicament - produit 10	DG	4361
DGCCC5K	Code pour le médicament - produit 11	DG	4363
DGCCC5L	Code pour le médicament - produit 12	DG	4365
DGCCF1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	4303
DGCCF3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	4304
DGCCF3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	4306
DGCCF3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	4309
DGCCF3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	4312
DGCCF3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	4315
DGCCF3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	4318
DGCCF3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	4321
DGCCF3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	4324
DGCCF3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	4327
DGCCF3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	4330
DGCCF3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	4333
DGCCF3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	4336
DGCCF5A	Indicateur pour le produit 1 pour la santé	DG	4339

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 67

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCCF5B	Indicateur pour le produit 2 pour la santé	DG	4342
DGCCF5C	Indicateur pour le produit 3 pour la santé	DG	4345
DGCCF5D	Indicateur pour le produit 4 pour la santé	DG	4348
DGCCF5E	Indicateur pour le produit 5 pour la santé	DG	4351
DGCCF5F	Indicateur pour le produit 6 pour la santé	DG	4353
DGCCF5G	Indicateur pour le produit 7 pour la santé	DG	4355
DGCCF5H	Indicateur pour le produit 8 pour la santé	DG	4357
DGCCF5I	Indicateur pour le produit 9 pour la santé	DG	4359
DGCCF5J	Indicateur pour le produit 10 pour la santé	DG	4361
DGCCF5K	Indicateur pour le produit 11 pour la santé	DG	4363
DGCCF5L	Indicateur pour le produit 12 pour la santé	DG	4365
DGCCG3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	4305
DGCCG3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	4308
DGCCG3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	4311
DGCCG3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	4314
DGCCG3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	4317
DGCCG3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	4320
DGCCG3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	4323
DGCCG3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	4326
DGCCG3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	4329
DGCCG3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	4332
DGCCG3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	4335
DGCCG3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	4337
DGCCG5A	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)	DG	4341
DGCCG5B	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)	DG	4344
DGCCG5C	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)	DG	4347
DGCCG5D	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)	DG	4350
DGCCG5E	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)	DG	4352
DGCCG5F	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)	DG	4354
DGCCG5G	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)	DG	4356
DGCCG5H	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)	DG	4358
DGCCG5I	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)	DG	4360
DGCCG5J	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)	DG	4362
DGCCG5K	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)	DG	4364
DGCCG5L	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)	DG	4366
DGCD_1A	Médicament - analgésiques	DG	4829

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 68

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCD_1B	Médicament - tranquillisants	DG	4829
DGCD_1C	Médicament - pilules pour maigrir	DG	4830
DGCD_1D	Médicament - antidépresseurs	DG	4830
DGCD_1E	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine	DG	4831
DGCD_1F	Médicament - allergies	DG	4831
DGCD_1G	Médicament - asthme	DG	4832
DGCD_1H	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume	DG	4832
DGCD_1I	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques	DG	4833
DGCD_1J	Médicament - coeur	DG	4833
DGCD_1K	Médicament - tension artérielle	DG	4834
DGCD_1L	Médicament - diurétiques	DG	4834
DGCD_1M	Médicament - stéroïdes	DG	4835
DGCD_1N	Médicament - insuline	DG	4835
DGCD_1O	Médicament - pilules pour contrôler le diabète	DG	4836
DGCD_1P	Médicament - somnifères	DG	4836
DGCD_1Q	Médicament - maux d'estomac	DG	4837
DGCD_1R	Médicament - laxatifs	DG	4837
DGCD_1S	Médicament - pilules contraceptives	DG	4838
DGCD_1T	Médicament - hormones pour la ménopause	DG	4838
DGCD_1T1	Hormonothérapie - type	DG	4839
DGCD_1T2	Hormonothérapie - année commencée	DG	4839
DGCD_1U	Médicament - thyroïde	DG	4840
DGCD_1V	Médicament - autre	DG	4840
DGCD_2	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours	DG	4841
DGCD_3AA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1	DG	4844
DGCD_3BA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2	DG	4847
DGCD_3CA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3	DG	4850
DGCD_3DA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4	DG	4853
DGCD_3EA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5	DG	4856
DGCD_3FA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6	DG	4859
DGCD_3GA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7	DG	4862
DGCD_3HA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8	DG	4865
DGCD_3IA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9	DG	4868
DGCD_3JA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10	DG	4871
DGCD_3KA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11	DG	4874
DGCD_3LA	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12	DG	4877

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 69

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DG CDC3A	Code pour le médicament - médicament 1	DG	4842
DG CDC3B	Code pour le médicament - médicament 2	DG	4845
DG CDC3C	Code pour le médicament - médicament 3	DG	4848
DG CDC3D	Code pour le médicament - médicament 4	DG	4851
DG CDC3E	Code pour le médicament - médicament 5	DG	4854
DG CDC3F	Code pour le médicament - médicament 6	DG	4857
DG CDC3G	Code pour le médicament - médicament 7	DG	4860
DG CDC3H	Code pour le médicament - médicament 8	DG	4863
DG CDC3I	Code pour le médicament - médicament 9	DG	4866
DG CDC3J	Code pour le médicament - médicament 10	DG	4869
DG CDC3K	Code pour le médicament - médicament 11	DG	4872
DG CDC3L	Code pour le médicament - médicament 12	DG	4875
DG CDF1	Indicateur de consommation de médicaments	DG	4841
DG CDF3A	Indicateur pour le médicament 1	DG	4842
DG CDF3B	Indicateur pour le médicament 2	DG	4844
DG CDF3C	Indicateur pour le médicament 3	DG	4847
DG CDF3D	Indicateur pour le médicament 4	DG	4850
DG CDF3E	Indicateur pour le médicament 5	DG	4853
DG CDF3F	Indicateur pour le médicament 6	DG	4856
DG CDF3G	Indicateur pour le médicament 7	DG	4859
DG CDF3H	Indicateur pour le médicament 8	DG	4862
DG CDF3I	Indicateur pour le médicament 9	DG	4865
DG CDF3J	Indicateur pour le médicament 10	DG	4868
DG CDF3K	Indicateur pour le médicament 11	DG	4871
DG CDF3L	Indicateur pour le médicament 12	DG	4874
DG CDG3A	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)	DG	4843
DG CDG3B	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)	DG	4846
DG CDG3C	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)	DG	4849
DG CDG3D	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)	DG	4852
DG CDG3E	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)	DG	4855
DG CDG3F	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)	DG	4858
DG CDG3G	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)	DG	4861
DG CDG3H	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)	DG	4864
DG CDG3I	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)	DG	4867
DG CDG3J	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)	DG	4870
DG CDG3K	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)	DG	4873

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 70

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DGCDG3L	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)	DG	4876
DH_4_P1	Animal domestique - en a un	DH	20
DH_4_P3	Animal domestique - vit à l'intérieur	DH	21
DH_4DP2	Genre d'animal domestique - (D)	DH	20
DHC0_AGE	Âge	DH	1779
DHC0_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	1772
DHC0_DWE	Type de logement	DH	1770
DHC0_FID	Identification de l'unité familiale	DH	1781
DHC0_MAR	État matrimonial	DH	1781
DHC0_MGE	Hypothèque sur logement	DH	1771
DHC0_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	1771
DHC0D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	1777
DHC0DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1776
DHC0DECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	1775
DHC0DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	1776
DHC0DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1776
DHC0DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	1777
DHC0DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	1774
DHC0GAGE	Âge - (G)	DH	1780
DHC2_AGE	Âge	DH	2302
DHC2_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	2295
DHC2_DWE	Type de logement	DH	2293
DHC2_FID	Identification de l'unité familiale	DH	2304
DHC2_MAR	État matrimonial	DH	2304
DHC2_MGE	Hypothèque sur logement	DH	2294
DHC2_OWEN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	2294
DHC2D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	2300
DHC2DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	2299
DHC2DECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	2298
DHC2DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	2299
DHC2DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	2299
DHC2DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	2300
DHC2DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	2297
DHC2GAGE	Âge - (G)	DH	2303
DHC4_AGE	Âge	DH	26
DHC4_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	19

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 71

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHC4_DWE	Type de logement	DH	18
DHC4_FID	Identification de l'unité familiale	DH	28
DHC4_MAR	État matrimonial	DH	28
DHC4_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	19
DHC4D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	25
DHC4DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	24
DHC4DECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	22
DHC4DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	23
DHC4DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	24
DHC4DL25	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)	DH	24
DHC4DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	25
DHC4DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	23
DHC4GAGE	Âge - (G)	DH	27
DHC6_AGE	Âge	DH	511
DHC6_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	505
DHC6_DWE	Type de logement	DH	504
DHC6_FID	Identification de l'unité familiale	DH	513
DHC6_MAR	État matrimonial	DH	513
DHC6_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	505
DHC6D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	510
DHC6DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	509
DHC6DECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	507
DHC6DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	508
DHC6DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	509
DHC6DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	509
DHC6DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	508
DHC6GAGE	Âge - (G)	DH	512
DHC8_AGE	Âge	DH	1221
DHC8_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	1215
DHC8_DWE	Type de logement	DH	1214
DHC8_FID	Identification de l'unité familiale	DH	1223
DHC8_MAR	État matrimonial	DH	1223
DHC8_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	1215
DHC8D611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	1220
DHC8DE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1219
DHC8DECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	1218

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 72

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHC8DHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	1219
DHC8DL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	1219
DHC8DLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	1220
DHC8DLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	1217
DHC8GAGE	Âge - (G)	DH	1222
DHCA_AGE	Âge	DH	2853
DHCA_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	2846
DHCA_DWE	Type de logement	DH	2844
DHCA_MAR	État matrimonial	DH	2855
DHCA_MGE	Hypothèque sur logement	DH	2845
DHCA_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	2845
DHCAD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	2851
DHCADE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	2850
DHCADECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	2849
DHCADHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	2850
DHCADL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	2850
DHCADLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	2851
DHCADLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	2848
DHCAGAGE	Âge - (G)	DH	2854
DHCB_AGE	Âge	DH	3406
DHCB_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	3400
DHCB_DWE	Type de logement	DH	3398
DHCB_MAR	État matrimonial	DH	3408
DHCB_MGE	Hypothèque sur logement	DH	3399
DHCB_OWN	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	3399
DHCB611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	3404
DHCBDE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	3403
DHCBDECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	3402
DHCBDSZ	Taille des ménages - (D)	DH	3403
DHBDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	3403
DHBDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	3404
DHBDLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	3401
DHCBGAGE	Âge - (G)	DH	3407
DHCC_AGE	Âge	DH	3967
DHCC_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	3961
DHCC_DWE	Type de logement	DH	3959

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 73

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHCC_MAR	État matrimonial	DH	3969
DHCC_MGE	Hypothèque sur logement	DH	3960
DHCC_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	3960
DHCCD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	3965
DHCCDE12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	3964
DHCCDECF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	3963
DHCCDHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	3964
DHCCDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	3964
DHCCDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	3965
DHCCDLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	3962
DHCCGAGE	Âge - (G)	DH	3968
DHCD_AGE	Âge	DH	4533
DHCD_BED	Nombre de chambres à coucher	DH	4527
DHCD_DWE	Type de logement	DH	4525
DHCD_MAR	État matrimonial	DH	4535
DHCD_MGE	Hypothèque sur logement	DH	4526
DHCD_OWNI	Logement appartenant à un membre du ménage	DH	4526
DHCDD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DH	4531
DHCDD12	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	4530
DHCDD1CF	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)	DH	4529
DHCDDHSZ	Taille des ménages - (D)	DH	4530
DHCDDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DH	4530
DHCDDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DH	4531
DHCDDLVG	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)	DH	4528
DHCDGAGE	Âge - (G)	DH	4534
DOB	Jour de naissance	DH	3
DOD	Jour de décès	DH	11
DV_6_60	A rendu visite à un dentiste	DV	863
DV_6_61	Dernière visite à un dentiste	DV	863
DV_6_62A	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien	DV	864
DV_6_62B	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance	DV	864
DV_6_62C	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce	DV	865
DV_6_62D	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire	DV	865
DV_6_62E	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers	DV	866
DV_6_62F	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien	DV	866
DV_6_62G	Visite dentaire - pour plombage, extraction	DV	867

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 74

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
DV_6_62H	Visite dentaire - pour faire vérifier broches	DV	867
DV_6_62I	Visite dentaire - autre raison	DV	868
DV_6_63	A eu des problèmes à obtenir services dentaires	DV	868
DV_6_64A	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis	DV	869
DV_6_64B	Serv. dentaires - non disp. dans la région	DV	869
DV_6_64C	Serv. dentaires - délai trop long	DV	870
DV_6_64D	Serv. dentaires - problèmes de transport	DV	870
DV_6_64E	Serv. dentaires - problème de langue	DV	871
DV_6_64F	Serv. dentaires - coût	DV	871
DV_6_64G	Serv. dentaires - ne savait pas où aller	DV	872
DV_6_64H	Serv. dentaires - autre problème	DV	872
DV_6_65A	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper	DV	873
DV_6_65B	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant	DV	873
DV_6_65C	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin	DV	874
DV_6_65D	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales	DV	874
DV_6_65E	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis	DV	875
DV_6_65F	Aucune visite dent. - non disp. dans la région	DV	875
DV_6_65G	Aucune visite dent. - délai trop long	DV	876
DV_6_65H	Aucune visite dent. - problèmes de transport	DV	876
DV_6_65I	Aucune visite dent. - problème de langue	DV	877
DV_6_65J	Aucune visite dent. - coût	DV	877
DV_6_65K	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller	DV	878
DV_6_65L	Aucune visite dent. - peur	DV	878
DV_6_65M	Aucune visite dent. - porte un dentier	DV	879
DV_6_65N	Aucune visite dent. - autre raison	DV	879
EDC0_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	2234
EDC0_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	2234
EDC0_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	2235
EDC0_5	A un certificat d'études secondaires	ED	2235
EDC0_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	2236
EDC0_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	2236
EDC0D1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	2237
EDC0D2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	2238
EDC0D3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	2239
EDC2_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	2785
EDC2_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	ED	2785

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 75

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
EDC2_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	2786
EDC2_5	A un certificat d'études secondaires	ED	2786
EDC2_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	2787
EDC2_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	2787
EDC2D1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	2788
EDC2D2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	2789
EDC2D3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	2790
EDC4_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	122
EDC4_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	122
EDC4_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	123
EDC4_5	A un certificat d'études secondaires	ED	124
EDC4_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	124
EDC4_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	125
EDC4D1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	126
EDC4D2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	127
EDC4D3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	128
EDC4D4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	128
EDC4DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	129
EDC6_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	655
EDC6_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	656
EDC6_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	656
EDC6_5	A un certificat d'études secondaires	ED	657
EDC6_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	657
EDC6_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	658
EDC6D1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	659
EDC6D2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	660
EDC6D3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	661
EDC6D4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	661
EDC6DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	662
EDC8_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	1364
EDC8_2	Étudiant à plein temps ou à temps partiel	ED	1365
EDC8_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	1365
EDC8_5	A un certificat d'études secondaires	ED	1366
EDC8_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	1366
EDC8_7	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint	ED	1367
EDC8D1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	1368

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 76

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
EDC8D2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	1369
EDC8D3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	1370
EDC8D4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	1370
EDC8DLF	Population active des étudiants - (D)	ED	1371
EDCA_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	3337
EDCA_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	ED	3338
EDCA_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	3339
EDCA_5	A un certificat d'études secondaires	ED	3339
EDCA_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	3340
EDCA_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	3340
EDCA_8	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage	ED	3341
EDCAD1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	3342
EDCAD2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	3343
EDCAD3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	3344
EDCAD4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	3344
EDCB_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	3896
EDCB_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	ED	3896
EDCB_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	3897
EDCB_5	A un certificat d'études secondaires	ED	3897
EDCB_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	3898
EDCB_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	3898
EDCB_8	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage	ED	3899
EDCBD1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	3900
EDCBD2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	3901
EDCBD3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	3902
EDCBD4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	3902
EDCC_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	4462
EDCC_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	ED	4462
EDCC_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	4463
EDCC_5	A un certificat d'études secondaires	ED	4463
EDCC_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	4464
EDCC_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	4464
EDCC_8	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage	ED	4465
EDCCD1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	4466
EDCCD2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	4467
EDCCD3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	4468

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 77

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
EDCCD4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	4468
EDCD_1	Fréquente actuellement une école, collège ou université	ED	4973
EDCD_2	Étudiant à temps plein ou à temps partiel	ED	4973
EDCD_4	Nombre d'années primaires et secondaires terminées	ED	4974
EDCD_5	A un certificat d'études secondaires	ED	4974
EDCD_6	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire	ED	4975
EDCD_7	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant	ED	4975
EDCD_8	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage	ED	4976
EDCDD1	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)	ED	4977
EDCDD2	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)	ED	4978
EDCDD3	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)	ED	4979
EDCDD4	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)	ED	4979
ES_6_80	Qualité globale des services d'urgence	ES	898
ES_6_81	A utilisé des services d'urgence	ES	899
EX_6_70	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste	EX	880
EX_6_71	Dernier examen de la vue	EX	881
EX_6_72	Fréquence des examens de la vue	EX	881
EX_6_73A	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien	EX	882
EX_6_73B	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome	EX	882
EX_6_73C	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi	EX	883
EX_6_73D	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance	EX	883
EX_6_73E	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)	EX	884
EX_6_73F	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire	EX	884
EX_6_73G	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection	EX	885
EX_6_73H	Passe examen de la vue - diabète	EX	885
EX_6_73I	Passe examen de la vue - baisse de la vue	EX	886
EX_6_73J	Passe examen de la vue - autre raison	EX	886
EX_6_74	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue	EX	887
EX_6_75A	Examen de la vue - non disp. lorsque requis	EX	887
EX_6_75B	Examen de la vue - non disp. dans la région	EX	888
EX_6_75C	Examen de la vue - délai trop long	EX	888
EX_6_75D	Examen de la vue - problèmes de transport	EX	889
EX_6_75E	Examen de la vue - problème de langue	EX	889
EX_6_75F	Examen de la vue - coût	EX	890
EX_6_75G	Examen de la vue - ne savait pas où aller	EX	890
EX_6_75H	Examen de la vue - autre problème	EX	891

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 78

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
EX_6_76A	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper	EX	891
EX_6_76B	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant	EX	892
EX_6_76C	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin	EX	892
EX_6_76D	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.	EX	893
EX_6_76E	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis	EX	893
EX_6_76F	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région	EX	894
EX_6_76G	Aucun examen / la vue - délai trop long	EX	894
EX_6_76H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	EX	895
EX_6_76I	Aucun examen / la vue - problème de langue	EX	895
EX_6_76J	Aucun examen / la vue - coût	EX	896
EX_6_76K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	EX	896
EX_6_76L	Aucun examen / la vue - peur	EX	897
EX_6_76M	Aucun examen / la vue - autre raison	EX	897
FH_8_10	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.	FH	1475
FH_8_11	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque	FH	1476
FH_8_12	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension	FH	1476
FH_8_13	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	FH	1477
FH_8_14	Mère biologique a déjà fait du diabète	FH	1477
FH_8_15	Mère biologique a déjà eu le cancer	FH	1478
FH_8_161	Âge de la mère - cancer du sein	FH	1484
FH_8_162	Âge de la mère - cancer des ovaires	FH	1485
FH_8_163	Âge de la mère - cancer du col utérin	FH	1485
FH_8_164	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum	FH	1486
FH_8_165	Âge de la mère - cancer de la peau	FH	1486
FH_8_166	Âge de la mère - cancer de l'estomac	FH	1487
FH_8_16A	Mère / type de cancer - sein	FH	1478
FH_8_16B	Mère / type de cancer - ovaires	FH	1479
FH_8_16C	Mère / type de cancer - col utérin	FH	1479
FH_8_16D	Mère / type de cancer - côlon et rectum	FH	1480
FH_8_16E	Mère / type de cancer - peau (mélanome)	FH	1480
FH_8_16F	Mère / type de cancer - estomac	FH	1481
FH_8_16G	Mère / type de cancer - utérus	FH	1481
FH_8_16H	Mère / type de cancer - rein	FH	1482
FH_8_16I	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1482
FH_8_16J	Mère / type de cancer - poumon	FH	1483
FH_8_16K	Mère / type de cancer - vessie	FH	1483

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 79

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
FH_8_16L	Mère / type de cancer - autre	FH	1484
FH_8_17	Mère biologique - vit toujours	FH	1487
FH_8_18	Mère biologique - âge du décès	FH	1488
FH_8_19	Mère biologique - cause du décès	FH	1489
FH_8_21	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque	FH	1490
FH_8_22	Père biologique a déjà fait de l'hypertension	FH	1490
FH_8_23	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral	FH	1491
FH_8_24	Père biologique a déjà fait du diabète	FH	1491
FH_8_25	Père biologique a déjà eu le cancer	FH	1492
FH_8_261	Âge du père - cancer de la prostate	FH	1496
FH_8_262	Âge du père - cancer du côlon et du rectum	FH	1497
FH_8_263	Âge du père - cancer de l'estomac	FH	1497
FH_8_26A	Père / type de cancer - prostate	FH	1492
FH_8_26B	Père / type de cancer - côlon et rectum	FH	1493
FH_8_26C	Père / type de cancer - estomac	FH	1493
FH_8_26D	Père / type de cancer - rein	FH	1494
FH_8_26E	Père / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1494
FH_8_26F	Père / type de cancer - poumon	FH	1495
FH_8_26G	Père / type de cancer - vessie	FH	1495
FH_8_26H	Père / type de cancer - autre	FH	1496
FH_8_27	Père biologique - vit toujours	FH	1498
FH_8_28	Père biologique - âge du décès	FH	1498
FH_8_29	Père biologique - cause du décès	FH	1499
FH_8_30	A / a eu des frères ou soeurs biologiques	FH	1500
FH_8_31	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque	FH	1500
FH_8_32	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension	FH	1501
FH_8_33	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral	FH	1501
FH_8_34	Frère ou soeur a déjà fait du diabète	FH	1502
FH_8_35	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer	FH	1502
FH_8_36A	Soeur / type de cancer - sein	FH	1503
FH_8_36B	Soeur / type de cancer - ovaires	FH	1503
FH_8_36C	Soeur / type de cancer - col utérin	FH	1504
FH_8_36D	Soeur / type de cancer - côlon et rectum	FH	1504
FH_8_36E	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)	FH	1505
FH_8_36F	Soeur / type de cancer - estomac	FH	1505
FH_8_36G	Soeur / type de cancer - utérus	FH	1506

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 80

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
FH_8_36H	Soeur / type de cancer - rein	FH	1506
FH_8_36I	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1507
FH_8_36J	Soeur / type de cancer - poumon	FH	1507
FH_8_36K	Soeur / type de cancer - vessie	FH	1508
FH_8_36L	Soeur / type de cancer - autre	FH	1508
FH_8_37	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer	FH	1509
FH_8_38A	Frère / type de cancer - prostate	FH	1509
FH_8_38B	Frère / type de cancer - côlon et rectum	FH	1510
FH_8_38C	Frère / type de cancer - estomac	FH	1510
FH_8_38D	Frère / type de cancer - rein	FH	1511
FH_8_38E	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome	FH	1511
FH_8_38F	Frère / type de cancer - poumon	FH	1512
FH_8_38G	Frère / type de cancer - vessie	FH	1512
FH_8_38H	Frère / type de cancer - autre	FH	1513
FH_A_1	A déjà eu des épisodes de dépression	FH	3301
FH_A_2	A eu un diagnostic de dépression	FH	3301
FH_A_3	Âge au premier diagnostic de dépression	FH	3302
FH_A_4	A des parents, frères, soeurs biol. avec diagnostic de dépr.	FH	3302
FH_A_5	A des proches parents avec un diagnostic de dépression	FH	3303
FH_A_6A	Mère biologique atteinte de dépression	FH	3303
FH_A_6B	Père biologique atteint de dépression	FH	3304
FH_A_6C	Frères biologiques atteint de dépression	FH	3304
FH_A_6D	Frères biologiques atteinte de dépression	FH	3305
FI_8_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	FI	1438
FI_8_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	FI	1438
FI_8_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	FI	1439
FI_8F1	Indicateur pour insécurité alimentaire	FI	1439
FI_B_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	FI	3950
FI_B_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	FI	3950
FI_B_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	FI	3951
FI_BF1	Indicateur pour insécurité alimentaire	FI	3951
FI_C_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	FI	4516
FI_C_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	FI	4516
FI_C_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	FI	4517
FI_CF1	Indicateur pour insécurité alimentaire	FI	4517
FI_D_1	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture	FI	5026

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 81

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
FI_D_2	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent	FI	5026
FI_D_3	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent	FI	5027
FI_DF1	Indicateur pour insécurité alimentaire	FI	5027
FS_6_50	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FS	847
FS_6_52	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe	FS	848
FS_6_53A	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs	FS	848
FS_6_53B	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi	FS	849
FS_6_53C	A eu un vaccin antigrippal - prévention	FS	849
FS_6_53D	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres	FS	850
FS_6_53E	A eu un vaccin antigrippal - l'âge	FS	850
FS_6_53F	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé	FS	851
FS_6_53G	A eu un vaccin antigrippal - autre raison	FS	851
FS_6_54	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal	FS	852
FS_6_55A	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis	FS	852
FS_6_55B	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région	FS	853
FS_6_55C	Vaccin antigrippal - délai trop long	FS	853
FS_6_55D	Vaccin antigrippal - problèmes de transport	FS	854
FS_6_55E	Vaccin antigrippal - problème de langue	FS	854
FS_6_55F	Vaccin antigrippal - coût	FS	854
FS_6_55G	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller	FS	855
FS_6_55H	Vaccin antigrippal - autre problème	FS	855
FS_6_56A	Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occasion de s'en occuper	FS	856
FS_6_56B	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon répondant	FS	856
FS_6_56C	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon médecin	FS	857
FS_6_56D	Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales	FS	857
FS_6_56E	Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis	FS	858
FS_6_56F	Aucun vacc. antigr. - non disp. dans la région	FS	858
FS_6_56G	Aucun vacc. antigr. - délai trop long	FS	859
FS_6_56H	Aucun vacc. antigr. - problèmes de transport	FS	859
FS_6_56I	Aucun vacc. antigr. - problème de langue	FS	860
FS_6_56J	Aucun vacc. antigr. - coût	FS	860
FS_6_56K	Aucun vacc. antigr. - ne savait pas où aller	FS	861
FS_6_56L	Aucun vacc. antigr. - peur	FS	861
FS_6_56M	Aucun vacc. antigr. - mauvaise réact. / dern. vacc.	FS	862
FS_6_56N	Aucun vacc. antigr. - autre raison	FS	862
FV_2_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	NU	2335

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 82

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
FV_2_1B	Boit des jus de fruit - période déclarante	NU	2336
FV_2_1Y	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle	NU	2336
FV_2_2A	Mange des fruits - fréquence	NU	2337
FV_2_2B	Mange des fruits - période déclarante	NU	2338
FV_2_2Y	Mange des fruits - fréquence annuelle	NU	2338
FV_2_3A	Mange de la salade verte - fréquence	NU	2339
FV_2_3B	Mange de la salade verte - période déclarante	NU	2340
FV_2_3Y	Mange de la salade verte - fréquence annuelle	NU	2340
FV_2_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	NU	2341
FV_2_4B	Mange des pommes de terre - période déclarante	NU	2342
FV_2_4Y	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle	NU	2342
FV_2_5A	Mange des carottes - fréquence	NU	2343
FV_2_5B	Mange des carottes - période déclarante	NU	2344
FV_2_5Y	Mange des carottes - fréquence annuelle	NU	2344
FV_2_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	NU	2345
FV_2_6B	Mange d'autres légumes - période déclarante	NU	2346
FV_2_6Y	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle	NU	2346
FV_2DCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	NU	2345
FV_2DFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	NU	2339
FV_2DJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	NU	2337
FV_2DPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	NU	2343
FV_2DSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	NU	2341
FV_2DTOT	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)	NU	2347
FV_2DVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	NU	2347
FV_A_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	NU	2879
FV_A_1B	Boit des jus de fruit - période déclarante	NU	2879
FV_A_1Y	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle	NU	2880
FV_A_2A	Mange des fruits - fréquence	NU	2881
FV_A_2B	Mange des fruits - période déclarante	NU	2881
FV_A_2Y	Mange des fruits - fréquence annuelle	NU	2882
FV_A_3A	Mange de la salade verte - fréquence	NU	2883
FV_A_3B	Mange de la salade verte - période déclarante	NU	2883
FV_A_3Y	Mange de la salade verte - fréquence annuelle	NU	2884
FV_A_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	NU	2885
FV_A_4B	Mange des pommes de terre - période déclarante	NU	2885
FV_A_4Y	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle	NU	2886

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 83

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
FV_A_5A	Mange des carottes - fréquence	NU	2887
FV_A_5B	Mange des carottes - période déclarante	NU	2887
FV_A_5Y	Mange des carottes - fréquence annuelle	NU	2888
FV_A_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	NU	2889
FV_A_6B	Mange d'autres légumes - période déclarante	NU	2889
FV_A_6Y	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle	NU	2890
FV_ADCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	NU	2888
FV_ADFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	NU	2882
FV_ADJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	NU	2880
FV_AD POT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	NU	2886
FV_ADSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	NU	2884
FV_ADTOT	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)	NU	2890
FV_ADVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	NU	2890
FV_B_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	NU	3439
FV_B_1B	Boit des jus de fruit - période déclarante	NU	3440
FV_B_1Y	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle	NU	3440
FV_B_2A	Mange des fruits - fréquence	NU	3441
FV_B_2B	Mange des fruits - période déclarante	NU	3442
FV_B_2Y	Mange des fruits - fréquence annuelle	NU	3442
FV_B_3A	Mange de la salade verte - fréquence	NU	3443
FV_B_3B	Mange de la salade verte - période déclarante	NU	3444
FV_B_3Y	Mange de la salade verte - fréquence annuelle	NU	3444
FV_B_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	NU	3445
FV_B_4B	Mange des pommes de terre - période déclarante	NU	3446
FV_B_4Y	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle	NU	3446
FV_B_5A	Mange des carottes - fréquence	NU	3447
FV_B_5B	Mange des carottes - période déclarante	NU	3448
FV_B_5Y	Mange des carottes - fréquence annuelle	NU	3448
FV_B_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	NU	3449
FV_B_6B	Mange d'autres légumes - période déclarante	NU	3450
FV_B_6Y	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle	NU	3450
FV_BDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	NU	3449
FV_BDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	NU	3443
FV_BDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	NU	3441
FV_BDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	NU	3447
FV_BDSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	NU	3445

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 84

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
FV_BDTOT	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)	NU	3451
FV_BDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	NU	3451
FV_C_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	NU	3993
FV_C_1B	Boit des jus de fruit - période déclarante	NU	3993
FV_C_1Y	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle	NU	3994
FV_C_2A	Mange des fruits - fréquence	NU	3995
FV_C_2B	Mange des fruits - période déclarante	NU	3995
FV_C_2Y	Mange des fruits - fréquence annuelle	NU	3996
FV_C_3A	Mange de la salade verte - fréquence	NU	3997
FV_C_3B	Mange de la salade verte - période déclarante	NU	3997
FV_C_3Y	Mange de la salade verte - fréquence annuelle	NU	3998
FV_C_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	NU	3999
FV_C_4B	Mange des pommes de terre - période déclarante	NU	3999
FV_C_4Y	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle	NU	4000
FV_C_5A	Mange des carottes - fréquence	NU	4001
FV_C_5B	Mange des carottes - période déclarante	NU	4001
FV_C_5Y	Mange des carottes - fréquence annuelle	NU	4002
FV_C_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	NU	4003
FV_C_6B	Mange d'autres légumes - période déclarante	NU	4003
FV_C_6Y	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle	NU	4004
FV_CDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	NU	4002
FV_CDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	NU	3996
FV_CDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	NU	3994
FV_CDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	NU	4000
FV_CDSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	NU	3998
FV_CDTOT	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)	NU	4004
FV_CDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	NU	4004
FV_D_1A	Boit des jus de fruit - fréquence	NU	4556
FV_D_1B	Boit des jus de fruit - période déclarante	NU	4557
FV_D_1Y	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle	NU	4557
FV_D_2A	Mange des fruits - fréquence	NU	4558
FV_D_2B	Mange des fruits - période déclarante	NU	4559
FV_D_2Y	Mange des fruits - fréquence annuelle	NU	4559
FV_D_3A	Mange de la salade verte - fréquence	NU	4560
FV_D_3B	Mange de la salade verte - période déclarante	NU	4561
FV_D_3Y	Mange de la salade verte - fréquence annuelle	NU	4561

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 85

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
FV_D_4A	Mange des pommes de terre - fréquence	NU	4562
FV_D_4B	Mange des pommes de terre - période déclarante	NU	4563
FV_D_4Y	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle	NU	4563
FV_D_5A	Mange des carottes - fréquence	NU	4564
FV_D_5B	Mange des carottes - période déclarante	NU	4565
FV_D_5Y	Mange des carottes - fréquence annuelle	NU	4565
FV_D_6A	Mange d'autre légumes - fréquence	NU	4566
FV_D_6B	Mange d'autres légumes - période déclarante	NU	4567
FV_D_6Y	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle	NU	4567
FV_DDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	NU	4566
FV_DDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	NU	4560
FV_DDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	NU	4558
FV_DDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	NU	4564
FV_DDSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	NU	4562
FV_DDTOT	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)	NU	4568
FV_DDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	NU	4568
GE30DCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	1766
GE30DCMA	Régions métropolitaines de recensement - (D)	GE	1767
GE30DCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	1766
GE30DFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	1768
GE30DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	1768
GE32DCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	2289
GE32DCMA	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)	GE	2290
GE32DCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	2289
GE32DFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	2291
GE32DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	2291
GE34DCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	14
GE34DCMA	Régions métropolitaines de recensement - (D)	GE	15
GE34DCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	14
GE34DFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	16
GE34DHLR	Régions sanitaires - (D)	GE	17
GE34DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	16
GE36DCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	496
GE36DCMA	Régions métropolitaines de recensement - (D)	GE	497
GE36DCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	496
GE36DFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	498

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 86

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
GE36DHLR	Régions sanitaires - (D)	GE	499
GE36DHRO	Régions sanitaires (échantillon original) - (D)	GE	501
GE36DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	498
GE38DCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	1209
GE38DCMA	Régions métropolitaines de recensement - (D)	GE	1210
GE38DCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	1209
GE38DFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	1211
GE38DPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	1211
GE3ADCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	2840
GE3ADCMA	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)	GE	2841
GE3ADCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	2840
GE3ADFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	2842
GE3ADPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	2842
GE3BDCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	3394
GE3BDCMA	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)	GE	3395
GE3BDCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	3394
GE3BDFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	3396
GE3BDPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	3396
GE3CDCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	3955
GE3CDCMA	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)	GE	3956
GE3CDCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	3955
GE3CDFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	3957
GE3CDPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	3957
GE3DDCD	Divisions de recensement (DR) - (D)	GE	4521
GE3DDCMA	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)	GE	4522
GE3DDCSD	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)	GE	4521
GE3DDFED	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)	GE	4523
GE3DDPOP	Groupes de taille de la population - (D)	GE	4523
GHC0_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	1784
GHC0_2	Évaluation personnelle du stress	GH	1785
GHC0DHI	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	1785
GHC2_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	2307
GHC2_2	Évaluation personnelle du stress	GH	2308
GHC2_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	GH	2308
GHC2DHI	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	2309
GHC4_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	195

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 87

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
GHC4_3	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme	GH	196
GHC4DHDl	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	196
GHC6_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	732
GHC6DHDl	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	732
GHC8_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	1445
GHC8DHDl	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	1445
GHCA_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	2858
GHCA_2	Évaluation personnelle du stress	GH	2859
GHCA_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	GH	2859
GHCA_5	Satisfaction avec sa vie en général	GH	2860
GHCADHDl	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	2860
GHCb_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	3411
GHCb_2	Évaluation personnelle du stress	GH	3412
GHCb_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	GH	3412
GHCb_5	Satisfaction avec sa vie en général	GH	3413
GHCbDHDl	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	3413
GHCC_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	3972
GHCC_2	Évaluation personnelle du stress	GH	3973
GHCC_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	GH	3973
GHCC_5	Satisfaction avec sa vie en général	GH	3974
GHCCDHDl	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	3974
GHCD_1	Évaluation personnelle de la santé	GH	4538
GHCD_2	Évaluation personnelle du stress	GH	4539
GHCD_4	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires	GH	4539
GHCD_5	Satisfaction avec sa vie en général	GH	4540
GHCDHDl	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)	GH	4540
GHK6_2	Niveau d'activité physique - enfants	GH	733
GHP6_21A	A donné naissance au cours des 5 dernières années	GH	825
GHP6_25	Allaite encore	GH	827
GHP6_26	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant	GH	828
GHP6_27	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement	GH	828
GHP6_28	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement	GH	829
GHP6_29	Raison principale d'arrêter l'allaitement	GH	830
GHS6_11	A fait quelque chose pour améliorer la santé	GH	733
GHS6_12	Le changement le plus important pour améliorer la santé	GH	734
GHS6_13	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé	GH	734

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 88

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
GHS6_14	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	GH	735
GHS6_15	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé	GH	735
GHS6_16A	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté	GH	736
GHS6_16B	Raison pour aucune amélioration - manque de temps	GH	736
GHS6_16C	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué	GH	737
GHS6_16D	Raison pour aucune amélioration - trop difficile	GH	737
GHS6_16E	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux	GH	738
GHS6_16F	Raison pour aucune amélioration - trop stressant	GH	738
GHS6_16G	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé	GH	739
GHS6_16H	Raison pour aucune amélioration - autre	GH	739
GHS6_17	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année	GH	740
GHS6_18A	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices	GH	740
GHS6_18B	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids	GH	741
GHS6_18C	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.	GH	741
GHS6_18D	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer	GH	742
GHS6_18E	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage	GH	742
GHS6_18F	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress	GH	743
GHS6_18G	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress	GH	743
GHS6_18H	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine	GH	744
GHS6_18I	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre	GH	744
GHS6_22	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant	GH	826
GHS6_24	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter	GH	827
GHS6_31	A fumé durant la dernière grossesse	GH	1071
GHS6_32	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse	GH	1071
GHS6_33	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé	GH	1072
GHS6_34	Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement	GH	1072
GHS6_35	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse	GH	1073
HCC0_1	A passé la nuit comme patient	HC	1809
HCC0_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	1834
HCC0_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	1835
HCC0_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	1835
HCC0_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	1836
HCC0_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	1836
HCC0_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	1837
HCC0_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	1837
HCC0_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	1838

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 89

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC0_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	1809
HCC0_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	1810
HCC0_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	1810
HCC0_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	1811
HCC0_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	1811
HCC0_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	1812
HCC0_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	1812
HCC0_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	1813
HCC0_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	1813
HCC0_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	1814
HCC0_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	1814
HCC0_3	A un médecin de famille	HC	1816
HCC0_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	1817
HCC0_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	1817
HCC0_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	1818
HCC0_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	1818
HCC0_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	1819
HCC0_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	1819
HCC0_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	1820
HCC0_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	1820
HCC0_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	1821
HCC0_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	1821
HCC0_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	1822
HCC0_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	1822
HCC0_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	1823
HCC0_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	1823
HCC0_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	1824
HCC0_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	1824
HCC0_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	1825
HCC0_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	1825
HCC0_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	1826
HCC0_7E	Soins non obtenus - coût	HC	1826
HCC0_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	1827
HCC0_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	1827
HCC0_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	1828
HCC0_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	1828

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 90

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC0_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	1829
HCC0_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	1829
HCC0_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	1830
HCC0_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	1830
HCC0_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	1831
HCC0_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	1831
HCC0_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	1832
HCC0_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	1832
HCC0_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	1833
HCC0_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	1833
HCC0_9	A reçu des services à domicile	HC	1834
HCC0DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	1815
HCC0DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	1816
HCC0F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	1815
HCC2_1	A passé la nuit comme patient	HC	2361
HCC2_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	2386
HCC2_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	2387
HCC2_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	2387
HCC2_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	2388
HCC2_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	2388
HCC2_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	2389
HCC2_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	2389
HCC2_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	2390
HCC2_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	HC	2390
HCC2_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	HC	2391
HCC2_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	HC	2392
HCC2_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	HC	2392
HCC2_12D	Services à domicile - membre de la famille	HC	2393
HCC2_12E	Services à domicile - bénévole	HC	2393
HCC2_12F	Services à domicile - autre	HC	2394
HCC2_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	2361
HCC2_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	2362
HCC2_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	2362
HCC2_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	2363
HCC2_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	2363
HCC2_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	2364

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 91

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC2_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	2364
HCC2_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	2365
HCC2_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	2365
HCC2_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	2366
HCC2_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	2366
HCC2_3	A un médecin de famille	HC	2368
HCC2_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	HC	2394
HCC2_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	HC	2395
HCC2_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	HC	2395
HCC2_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	HC	2396
HCC2_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	HC	2396
HCC2_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	HC	2397
HCC2_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	HC	2397
HCC2_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	HC	2398
HCC2_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	HC	2398
HCC2_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	HC	2399
HCC2_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	HC	2399
HCC2_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	HC	2400
HCC2_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	HC	2400
HCC2_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	HC	2401
HCC2_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	HC	2401
HCC2_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	HC	2402
HCC2_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	HC	2402
HCC2_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	HC	2403
HCC2_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	HC	2403
HCC2_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	HC	2404
HCC2_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	HC	2404
HCC2_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	HC	2405
HCC2_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	HC	2405
HCC2_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	HC	2406
HCC2_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	HC	2406
HCC2_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	HC	2407
HCC2_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	HC	2407
HCC2_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	HC	2408
HCC2_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	HC	2408
HCC2_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	HC	2409

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 92

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC2_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	HC	2409
HCC2_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	HC	2410
HCC2_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	HC	2410
HCC2_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	HC	2411
HCC2_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	HC	2411
HCC2_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	HC	2412
HCC2_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	HC	2412
HCC2_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	HC	2413
HCC2_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	HC	2413
HCC2_3EH	Genre service / bénévole - autre service	HC	2414
HCC2_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	HC	2414
HCC2_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	HC	2415
HCC2_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	HC	2415
HCC2_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	HC	2416
HCC2_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	HC	2416
HCC2_3FF	Genre service / autre - magasinage	HC	2417
HCC2_3FG	Genre service / autre - services de relève	HC	2417
HCC2_3FH	Genre service / autre - autre service	HC	2418
HCC2_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	2369
HCC2_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	2369
HCC2_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	2370
HCC2_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	2370
HCC2_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	2371
HCC2_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	2371
HCC2_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	2372
HCC2_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	2372
HCC2_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	2373
HCC2_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	2373
HCC2_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	2374
HCC2_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	2374
HCC2_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	2375
HCC2_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	2375
HCC2_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	2376
HCC2_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	2376
HCC2_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	2377
HCC2_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	2377

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 93

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC2_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	2378
HCC2_7E	Soins non obtenus - coût	HC	2378
HCC2_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	2379
HCC2_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	2379
HCC2_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	2380
HCC2_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	2380
HCC2_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	2381
HCC2_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	2381
HCC2_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	2382
HCC2_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	2382
HCC2_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	2383
HCC2_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	2383
HCC2_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	2384
HCC2_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	2384
HCC2_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	2385
HCC2_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	2385
HCC2_9	A reçu des services à domicile	HC	2386
HCC2DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	2367
HCC2DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	2368
HCC2F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	2367
HCC2FRHC	Reçu soins à domicile - (F)	HC	2391
HCC4_1	A passé la nuit comme patient	HC	37
HCC4_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	58
HCC4_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	58
HCC4_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	59
HCC4_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	59
HCC4_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	60
HCC4_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	60
HCC4_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	37
HCC4_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	38
HCC4_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	39
HCC4_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	39
HCC4_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	40
HCC4_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	41
HCC4_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	42
HCC4_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	42

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 94

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC4_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	43
HCC4_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	43
HCC4_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	44
HCC4_3	A un médecin de famille	HC	35
HCC4_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	38
HCC4_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	40
HCC4_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	41
HCC4_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	46
HCC4_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	52
HCC4_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	46
HCC4_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	47
HCC4_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	47
HCC4_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	48
HCC4_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	48
HCC4_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	49
HCC4_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	49
HCC4_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	50
HCC4_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	50
HCC4_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	51
HCC4_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	51
HCC4_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	52
HCC4_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	53
HCC4_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	54
HCC4_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	55
HCC4_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	55
HCC4_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	56
HCC4_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	56
HCC4_9	A reçu des services à domicile	HC	57
HCC4DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	45
HCC4DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	45
HCC4F7W	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin	HC	53
HCC4FS	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile	HC	57
HCC4G7	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)	HC	54
HCC6_1	A passé la nuit comme patient	HC	522
HCC6_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	551
HCC6_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	552

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 95

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC6_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	552
HCC6_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	553
HCC6_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	553
HCC6_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	554
HCC6_10G	Soins à domicile reçus - services de relèvement	HC	554
HCC6_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	555
HCC6_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	HC	555
HCC6_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	HC	556
HCC6_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	522
HCC6_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	525
HCC6_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	527
HCC6_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	527
HCC6_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	528
HCC6_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	529
HCC6_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	530
HCC6_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	530
HCC6_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	531
HCC6_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	531
HCC6_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiologue / erg.	HC	532
HCC6_3	A un médecin de famille	HC	520
HCC6_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	526
HCC6_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	528
HCC6_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	529
HCC6_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	534
HCC6_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	534
HCC6_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	535
HCC6_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	535
HCC6_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	536
HCC6_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	536
HCC6_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	537
HCC6_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	537
HCC6_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	538
HCC6_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	538
HCC6_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	539
HCC6_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	539
HCC6_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	540

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 96

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC6_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	540
HCC6_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	541
HCC6_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	541
HCC6_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	542
HCC6_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	542
HCC6_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	543
HCC6_7E	Soins non obtenus - coût	HC	543
HCC6_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	544
HCC6_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	544
HCC6_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	545
HCC6_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	545
HCC6_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	546
HCC6_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	546
HCC6_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	547
HCC6_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	547
HCC6_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	548
HCC6_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	548
HCC6_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	549
HCC6_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	549
HCC6_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	550
HCC6_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	550
HCC6_9	A reçu des services à domicile	HC	551
HCC6DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	533
HCC6DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	533
HCC6F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	532
HCC8_1	A passé la nuit comme patient	HC	1232
HCC8_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	1258
HCC8_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	1259
HCC8_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	1259
HCC8_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	1260
HCC8_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	1260
HCC8_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	1261
HCC8_10G	Soins à domicile reçus - services de relèvement	HC	1261
HCC8_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	1262
HCC8_11	A reçu des soins de santé aux États-Unis	HC	1262
HCC8_12	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé	HC	1263

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 97

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC8_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	1232
HCC8_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	1233
HCC8_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	1234
HCC8_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	1234
HCC8_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	1235
HCC8_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	1236
HCC8_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	1237
HCC8_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	1237
HCC8_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	1238
HCC8_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	1238
HCC8_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	1239
HCC8_3	A un médecin de famille	HC	1230
HCC8_3A	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille	HC	1233
HCC8_3C	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin	HC	1235
HCC8_3D	Lieu de la plus récente consultation - infirmière	HC	1236
HCC8_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	1241
HCC8_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	1241
HCC8_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	1242
HCC8_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	1242
HCC8_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	1243
HCC8_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	1243
HCC8_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	1244
HCC8_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	1244
HCC8_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	1245
HCC8_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	1245
HCC8_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	1246
HCC8_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	1246
HCC8_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	1247
HCC8_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	1247
HCC8_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	1248
HCC8_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	1248
HCC8_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	1249
HCC8_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	1249
HCC8_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	1250
HCC8_7E	Soins non obtenus - coût	HC	1250
HCC8_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	1251

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 98

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCC8_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	1251
HCC8_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	1252
HCC8_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	1252
HCC8_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	1253
HCC8_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	1253
HCC8_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	1254
HCC8_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	1254
HCC8_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	1255
HCC8_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	1255
HCC8_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	1256
HCC8_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	1256
HCC8_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	1257
HCC8_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	1257
HCC8_9	A reçu des services à domicile	HC	1258
HCC8DHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	1240
HCC8DMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	1240
HCC8F1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	1239
HCC8F13	Indicateur pour chercher des soins aux É-U	HC	1263
HCCA_1	A passé la nuit comme patient	HC	2909
HCCA_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	2934
HCCA_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	2935
HCCA_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	2935
HCCA_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	2936
HCCA_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	2936
HCCA_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	2937
HCCA_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	2937
HCCA_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	2938
HCCA_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	HC	2938
HCCA_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	HC	2939
HCCA_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	HC	2940
HCCA_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	HC	2940
HCCA_12D	Services à domicile - membre de la famille	HC	2941
HCCA_12E	Services à domicile - bénévole	HC	2941
HCCA_12F	Services à domicile - autre	HC	2942
HCCA_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	2909
HCCA_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	2910

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 99

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCA_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	2910
HCCA_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	2911
HCCA_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	2911
HCCA_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	2912
HCCA_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	2912
HCCA_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	2913
HCCA_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	2913
HCCA_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	2914
HCCA_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	2914
HCCA_3	A un médecin de famille	HC	2916
HCCA_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	HC	2942
HCCA_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	HC	2943
HCCA_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	HC	2943
HCCA_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	HC	2944
HCCA_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	HC	2944
HCCA_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	HC	2945
HCCA_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	HC	2945
HCCA_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	HC	2946
HCCA_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	HC	2946
HCCA_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	HC	2947
HCCA_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	HC	2947
HCCA_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	HC	2948
HCCA_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	HC	2948
HCCA_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	HC	2949
HCCA_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	HC	2949
HCCA_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	HC	2950
HCCA_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	HC	2950
HCCA_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	HC	2951
HCCA_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	HC	2951
HCCA_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	HC	2952
HCCA_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	HC	2952
HCCA_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	HC	2953
HCCA_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	HC	2953
HCCA_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	HC	2954
HCCA_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	HC	2954
HCCA_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	HC	2955

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 100

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCA_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	HC	2955
HCCA_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	HC	2956
HCCA_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	HC	2956
HCCA_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	HC	2957
HCCA_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	HC	2957
HCCA_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	HC	2958
HCCA_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	HC	2958
HCCA_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	HC	2959
HCCA_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	HC	2959
HCCA_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	HC	2960
HCCA_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	HC	2960
HCCA_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	HC	2961
HCCA_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	HC	2961
HCCA_3EH	Genre service / bénévole - autre service	HC	2962
HCCA_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	HC	2962
HCCA_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	HC	2963
HCCA_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	HC	2963
HCCA_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	HC	2964
HCCA_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	HC	2964
HCCA_3FF	Genre service / autre - magasinage	HC	2965
HCCA_3FG	Genre service / autre - services de relève	HC	2965
HCCA_3FH	Genre service / autre - autre service	HC	2966
HCCA_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	2917
HCCA_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	2917
HCCA_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	2918
HCCA_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	2918
HCCA_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	2919
HCCA_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	2919
HCCA_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	2920
HCCA_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	2920
HCCA_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	2921
HCCA_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	2921
HCCA_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	2922
HCCA_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	2922
HCCA_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	2923
HCCA_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	2923

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 101

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCA_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	2924
HCCA_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	2924
HCCA_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	2925
HCCA_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	2925
HCCA_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	2926
HCCA_7E	Soins non obtenus - coût	HC	2926
HCCA_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	2927
HCCA_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	2927
HCCA_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	2928
HCCA_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	2928
HCCA_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	2929
HCCA_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	2929
HCCA_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	2930
HCCA_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	2930
HCCA_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	2931
HCCA_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	2931
HCCA_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	2932
HCCA_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	2932
HCCA_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	2933
HCCA_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	2933
HCCA_9	A reçu des services à domicile	HC	2934
HCCADHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	2915
HCCADMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	2916
HCCAF1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	2915
HCCAFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	HC	2939
HCCB_1	A passé la nuit comme patient	HC	3470
HCCB_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	3495
HCCB_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	3496
HCCB_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	3496
HCCB_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	3497
HCCB_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	3497
HCCB_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	3498
HCCB_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	3498
HCCB_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	3499
HCCB_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	HC	3499
HCCB_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	HC	3500

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 102

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCB_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	HC	3501
HCCB_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	HC	3501
HCCB_12D	Services à domicile - membre de la famille	HC	3502
HCCB_12E	Services à domicile - bénévole	HC	3502
HCCB_12F	Services à domicile - autre	HC	3503
HCCB_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	3470
HCCB_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	3471
HCCB_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	3471
HCCB_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	3472
HCCB_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	3472
HCCB_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	3473
HCCB_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	3473
HCCB_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	3474
HCCB_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	3474
HCCB_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	3475
HCCB_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	3475
HCCB_3	A un médecin de famille	HC	3477
HCCB_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	HC	3503
HCCB_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	HC	3504
HCCB_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	HC	3504
HCCB_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	HC	3505
HCCB_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	HC	3505
HCCB_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	HC	3506
HCCB_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	HC	3506
HCCB_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	HC	3507
HCCB_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	HC	3507
HCCB_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	HC	3508
HCCB_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	HC	3508
HCCB_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	HC	3509
HCCB_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	HC	3509
HCCB_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	HC	3510
HCCB_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	HC	3510
HCCB_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	HC	3511
HCCB_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	HC	3511
HCCB_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	HC	3512
HCCB_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	HC	3512

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 103

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCB_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	HC	3513
HCCB_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	HC	3513
HCCB_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	HC	3514
HCCB_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	HC	3514
HCCB_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	HC	3515
HCCB_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	HC	3515
HCCB_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	HC	3516
HCCB_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	HC	3516
HCCB_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	HC	3517
HCCB_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	HC	3517
HCCB_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	HC	3518
HCCB_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	HC	3518
HCCB_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	HC	3519
HCCB_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	HC	3519
HCCB_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	HC	3520
HCCB_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	HC	3520
HCCB_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	HC	3521
HCCB_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	HC	3521
HCCB_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	HC	3522
HCCB_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	HC	3522
HCCB_3EH	Genre service / bénévole - autre service	HC	3523
HCCB_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	HC	3523
HCCB_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	HC	3524
HCCB_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	HC	3524
HCCB_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	HC	3525
HCCB_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	HC	3525
HCCB_3FF	Genre service / autre - magasinage	HC	3526
HCCB_3FG	Genre service / autre - services de relève	HC	3526
HCCB_3FH	Genre service / autre - autre service	HC	3527
HCCB_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	3478
HCCB_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	3478
HCCB_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	3479
HCCB_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	3479
HCCB_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	3480
HCCB_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	3480
HCCB_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	3481

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 104

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCB_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	3481
HCCB_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	3482
HCCB_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	3482
HCCB_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	3483
HCCB_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	3483
HCCB_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	3484
HCCB_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	3484
HCCB_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	3485
HCCB_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	3485
HCCB_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	3486
HCCB_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	3486
HCCB_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	3487
HCCB_7E	Soins non obtenus - coût	HC	3487
HCCB_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	3488
HCCB_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	3488
HCCB_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	3489
HCCB_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	3489
HCCB_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	3490
HCCB_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	3490
HCCB_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	3491
HCCB_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	3491
HCCB_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	3492
HCCB_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	3492
HCCB_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	3493
HCCB_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	3493
HCCB_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	3494
HCCB_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	3494
HCCB_9	A reçu des services à domicile	HC	3495
HCCBDHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	3476
HCCBDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	3477
HCCBF1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	3476
HCCBFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	HC	3500
HCCC_1	A passé la nuit comme patient	HC	4023
HCCC_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	4048
HCCC_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	4049
HCCC_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	4049

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 105

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCC_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	4050
HCCC_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	4050
HCCC_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	4051
HCCC_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	4051
HCCC_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	4052
HCCC_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	HC	4052
HCCC_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	HC	4053
HCCC_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	HC	4054
HCCC_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	HC	4054
HCCC_12D	Services à domicile - membre de la famille	HC	4055
HCCC_12E	Services à domicile - bénévole	HC	4055
HCCC_12F	Services à domicile - autre	HC	4056
HCCC_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	4023
HCCC_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	4024
HCCC_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	4024
HCCC_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	4025
HCCC_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	4025
HCCC_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	4026
HCCC_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	4026
HCCC_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	4027
HCCC_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	4027
HCCC_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	4028
HCCC_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	4028
HCCC_3	A un médecin de famille	HC	4030
HCCC_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	HC	4056
HCCC_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	HC	4057
HCCC_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	HC	4057
HCCC_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	HC	4058
HCCC_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	HC	4058
HCCC_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	HC	4059
HCCC_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	HC	4059
HCCC_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	HC	4060
HCCC_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	HC	4060
HCCC_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	HC	4061
HCCC_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	HC	4061
HCCC_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	HC	4062

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 106

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCC_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	HC	4062
HCCC_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	HC	4063
HCCC_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	HC	4063
HCCC_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	HC	4064
HCCC_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	HC	4064
HCCC_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	HC	4065
HCCC_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	HC	4065
HCCC_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	HC	4066
HCCC_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	HC	4066
HCCC_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	HC	4067
HCCC_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	HC	4067
HCCC_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	HC	4068
HCCC_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	HC	4068
HCCC_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	HC	4069
HCCC_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	HC	4069
HCCC_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	HC	4070
HCCC_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	HC	4070
HCCC_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	HC	4071
HCCC_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	HC	4071
HCCC_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	HC	4072
HCCC_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	HC	4072
HCCC_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	HC	4073
HCCC_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	HC	4073
HCCC_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	HC	4074
HCCC_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	HC	4074
HCCC_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	HC	4075
HCCC_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	HC	4075
HCCC_3EH	Genre service / bénévole - autre service	HC	4076
HCCC_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	HC	4076
HCCC_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	HC	4077
HCCC_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	HC	4077
HCCC_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	HC	4078
HCCC_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	HC	4078
HCCC_3FF	Genre service / autre - magasinage	HC	4079
HCCC_3FG	Genre service / autre - services de relève	HC	4079
HCCC_3FH	Genre service / autre - autre service	HC	4080

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 107

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCC_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	4031
HCCC_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	4031
HCCC_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	4032
HCCC_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	4032
HCCC_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	4033
HCCC_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	4033
HCCC_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	4034
HCCC_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	4034
HCCC_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	4035
HCCC_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	4035
HCCC_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologue	HC	4036
HCCC_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	4036
HCCC_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	4037
HCCC_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	4037
HCCC_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	4038
HCCC_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	4038
HCCC_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	4039
HCCC_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	4039
HCCC_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	4040
HCCC_7E	Soins non obtenus - coût	HC	4040
HCCC_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	4041
HCCC_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	4041
HCCC_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	4042
HCCC_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	4042
HCCC_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	4043
HCCC_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	4043
HCCC_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	4044
HCCC_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	4044
HCCC_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	4045
HCCC_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	4045
HCCC_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	4046
HCCC_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	4046
HCCC_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	4047
HCCC_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	4047
HCCC_9	A reçu des services à domicile	HC	4048
HCCCDHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	4029

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 108

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCCDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	4030
HCCCF1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	4029
HCCCFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	HC	4053
HCCD_1	A passé la nuit comme patient	HC	4584
HCCD_10A	Soins à domicile reçus - soins infirmiers	HC	4609
HCCD_10B	Soins à domicile reçus - autres soins de santé	HC	4610
HCCD_10C	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle	HC	4610
HCCD_10D	Soins à domicile reçus - travaux ménagers	HC	4611
HCCD_10E	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas	HC	4611
HCCD_10F	Soins à domicile reçus - magasinage	HC	4612
HCCD_10G	Soins à domicile reçus - services de relève	HC	4612
HCCD_10H	Soins à domicile reçus - autre	HC	4613
HCCD_11A	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.	HC	4613
HCCD_12A	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée	HC	4614
HCCD_12B	Services à domicile - entretien ménager par agence privée	HC	4615
HCCD_12C	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)	HC	4615
HCCD_12D	Services à domicile - membre de la famille	HC	4616
HCCD_12E	Services à domicile - bénévole	HC	4616
HCCD_12F	Services à domicile - autre	HC	4617
HCCD_1A	Nombre de nuits comme patient	HC	4584
HCCD_2A	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien	HC	4585
HCCD_2B	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	HC	4585
HCCD_2C	Nombre de consultations - autre médecin	HC	4586
HCCD_2D	Nombre de consultations - infirmière	HC	4586
HCCD_2E	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HC	4587
HCCD_2F	Nombre de consultations - chiropraticien	HC	4587
HCCD_2G	Nombre de consultations - physiothérapeute	HC	4588
HCCD_2H	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller	HC	4588
HCCD_2I	Nombre de consultations - psychologue	HC	4589
HCCD_2J	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.	HC	4589
HCCD_3	A un médecin de famille	HC	4591
HCCD_3AA	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers	HC	4617
HCCD_3AB	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé	HC	4618
HCCD_3AC	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.	HC	4618
HCCD_3AD	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers	HC	4619
HCCD_3AE	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.	HC	4619

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 109

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCD_3AF	Genre service / infirmier(ère) - magasinage	HC	4620
HCCD_3AG	Genre service / infirmier(ère) - services de relève	HC	4620
HCCD_3AH	Genre service / infirmier(ère) - autre service	HC	4621
HCCD_3BA	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers	HC	4621
HCCD_3BB	Genre service / entretien ménager - autres soins santé	HC	4622
HCCD_3BC	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.	HC	4622
HCCD_3BD	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers	HC	4623
HCCD_3BE	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.	HC	4623
HCCD_3BF	Genre service / entretien ménager - magasinage	HC	4624
HCCD_3BG	Genre service / entretien ménager - services de relève	HC	4624
HCCD_3BH	Genre service / entretien ménager - autre service	HC	4625
HCCD_3CA	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers	HC	4625
HCCD_3CB	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé	HC	4626
HCCD_3CC	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.	HC	4626
HCCD_3CD	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers	HC	4627
HCCD_3CE	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.	HC	4627
HCCD_3CF	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage	HC	4628
HCCD_3CG	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève	HC	4628
HCCD_3CH	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service	HC	4629
HCCD_3DA	Genre service / membre familiale - soins infirmiers	HC	4629
HCCD_3DB	Genre service / membre familiale - autres soins santé	HC	4630
HCCD_3DC	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.	HC	4630
HCCD_3DD	Genre service / membre familiale - travaux ménagers	HC	4631
HCCD_3DE	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.	HC	4631
HCCD_3DF	Genre service / membre familiale - magasinage	HC	4632
HCCD_3DG	Genre service / membre familiale - services de relève	HC	4632
HCCD_3DH	Genre service / membre familiale - autre service	HC	4633
HCCD_3EA	Genre service / bénévole - soins infirmiers	HC	4633
HCCD_3EB	Genre service / bénévole - autres soins santé	HC	4634
HCCD_3EC	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.	HC	4634
HCCD_3ED	Genre service / bénévole - travaux ménagers	HC	4635
HCCD_3EE	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.	HC	4635
HCCD_3EF	Genre service / bénévole - magasinage	HC	4636
HCCD_3EG	Genre service / bénévole - services de relève	HC	4636
HCCD_3EH	Genre service / bénévole - autre service	HC	4637
HCCD_3FA	Genre service / autre - soins infirmiers	HC	4637

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 110

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCD_3FB	Genre service / autre - autres soins santé	HC	4638
HCCD_3FC	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.	HC	4638
HCCD_3FD	Genre service / autre - travaux ménagers	HC	4639
HCCD_3FE	Genre service / autre - prép. repas / livr.	HC	4639
HCCD_3FF	Genre service / autre - magasinage	HC	4640
HCCD_3FG	Genre service / autre - services de relève	HC	4640
HCCD_3FH	Genre service / autre - autre service	HC	4641
HCCD_4	A consulté un intervenant en médecine douce	HC	4592
HCCD_4A	A participé à un groupe d'entraide	HC	4592
HCCD_5A	Soins de santé alternatifs - massothérapeute	HC	4593
HCCD_5B	Soins de santé alternatifs - acupuncteur	HC	4593
HCCD_5C	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe	HC	4594
HCCD_5D	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander	HC	4594
HCCD_5E	Soins de santé alternatifs - relaxologue	HC	4595
HCCD_5F	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique	HC	4595
HCCD_5G	Soins de santé alternatifs - «rolfer»	HC	4596
HCCD_5H	Soins de santé alternatifs - herboriste	HC	4596
HCCD_5I	Soins de santé alternatifs - réflexologiste	HC	4597
HCCD_5J	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel	HC	4597
HCCD_5K	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux	HC	4598
HCCD_5L	Soins de santé alternatifs - autre	HC	4598
HCCD_6	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé	HC	4599
HCCD_7A	Soins non obtenus - non disp. dans la région	HC	4599
HCCD_7B	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis	HC	4600
HCCD_7C	Soins non obtenus - délai trop long	HC	4600
HCCD_7D	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats	HC	4601
HCCD_7E	Soins non obtenus - coût	HC	4601
HCCD_7F	Soins non obtenus - trop occupé	HC	4602
HCCD_7G	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé	HC	4602
HCCD_7H	Soins non obtenus - ne savait pas où aller	HC	4603
HCCD_7I	Soins non obtenus - problèmes de transport	HC	4603
HCCD_7J	Soins non obtenus - problème de langue	HC	4604
HCCD_7K	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales	HC	4604
HCCD_7L	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur	HC	4605
HCCD_7M	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner	HC	4605
HCCD_7N	Soins non obtenus - autre raison	HC	4606

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 111

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HCCD_8A	Genre de soins non obtenus - problème physique	HC	4606
HCCD_8B	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental	HC	4607
HCCD_8C	Genre de soins non obtenus - examen périodique	HC	4607
HCCD_8D	Genre de soins non obtenus - blessure	HC	4608
HCCD_8E	Genre de soins non obtenus - autre	HC	4608
HCCD_9	A reçu des services à domicile	HC	4609
HCCDDHPC	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)	HC	4590
HCCDDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HC	4591
HCCDF1	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé	HC	4590
HCCDFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	HC	4614
HCK4_2OT	Nombre de consultations - autre personne formée	HC	44
HCK6_2A	Patient pour la nuit - maladie respiratoire	HC	523
HCK6_2B	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale	HC	523
HCK6_2C	Patient pour la nuit - blessures	HC	524
HCK6_2D	Patient pour la nuit - à la naissance	HC	524
HCK6_2E	Patient pour la nuit - autre raison	HC	525
HIP6_1	Blessures de sport - première source de renseignement	HI	905
HIP6_1A	Blessures de sport - chercherait une autre source	HI	905
HIP6_1B	Blessures de sport - deuxième source de renseignement	HI	906
HIP6_2	SIDA / MTS - première source de renseignement	HI	907
HIP6_2A	SIDA / MTS - chercherait une autre source	HI	907
HIP6_2B	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement	HI	908
HIP6_3	Dépression - première source de renseignement	HI	909
HIP6_3A	Dépression - chercherait une autre source	HI	909
HIP6_3B	Dépression - deuxième source de renseignement	HI	910
HIP6_4	Grossesse - première source de renseignement	HI	911
HIP6_4A	Grossesse - chercherait une autre source	HI	911
HIP6_4B	Grossesse - deuxième source de renseignement	HI	912
HIP6_5	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois	HI	912
HIP6_6	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé	HI	913
HIP6_7	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école	HI	913
HIP6_8	Évaluation des cours d'éducation sexuelle	HI	914
HSC0_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	1920
HSC0_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	1926
HSC0_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	1927
HSC0_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	1927

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 112

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC0_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	1928
HSC0_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	1929
HSC0_15	Mobilité - capable de marcher	HS	1929
HSC0_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	1930
HSC0_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	1930
HSC0_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	1931
HSC0_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	1931
HSC0_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	1921
HSC0_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	1932
HSC0_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	1933
HSC0_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	1933
HSC0_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	1934
HSC0_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	1934
HSC0_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	1935
HSC0_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	1936
HSC0_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	1937
HSC0_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	1938
HSC0_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	1938
HSC0_3	Vision - capable de voir	HS	1921
HSC0_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	1939
HSC0_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	1922
HSC0_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	1922
HSC0_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	1923
HSC0_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	1924
HSC0_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	1924
HSC0_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	1925
HSC0_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	1925
HSC0DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	1937
HSC0DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	1935
HSC0DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	1936
HSC0DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	1926
HSC0DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	1940
HSC0DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	1932
HSC0DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	1939
HSC0DSPPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	1928
HSC0DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	1923

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 113

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC2_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	2495
HSC2_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	2501
HSC2_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	2502
HSC2_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	2502
HSC2_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	2503
HSC2_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	2504
HSC2_15	Mobilité - capable de marcher	HS	2504
HSC2_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	2505
HSC2_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	2505
HSC2_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	2506
HSC2_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	2506
HSC2_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	2496
HSC2_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	2507
HSC2_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	2508
HSC2_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	2508
HSC2_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	2509
HSC2_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	2509
HSC2_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	2510
HSC2_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	2511
HSC2_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	2512
HSC2_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	2513
HSC2_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	2513
HSC2_3	Vision - capable de voir	HS	2496
HSC2_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	2514
HSC2_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	2497
HSC2_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	2497
HSC2_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	2498
HSC2_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	2499
HSC2_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	2499
HSC2_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	2500
HSC2_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	2500
HSC2DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	2512
HSC2DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	2510
HSC2DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	2511
HSC2DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	2501
HSC2DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	2515

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 114

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC2DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	2507
HSC2DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	2514
HSC2DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	2503
HSC2DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	2498
HSC4_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	348
HSC4_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	354
HSC4_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	354
HSC4_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	355
HSC4_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	355
HSC4_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	356
HSC4_15	Mobilité - capable de marcher	HS	357
HSC4_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	357
HSC4_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	358
HSC4_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	358
HSC4_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	359
HSC4_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	348
HSC4_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	359
HSC4_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	360
HSC4_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	361
HSC4_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	361
HSC4_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	362
HSC4_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	363
HSC4_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	364
HSC4_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	364
HSC4_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	365
HSC4_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	366
HSC4_3	Vision - capable de voir	HS	349
HSC4_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	366
HSC4_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	349
HSC4_5	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact	HS	350
HSC4_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	351
HSC4_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	351
HSC4_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	352
HSC4_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	352
HSC4_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	353
HSC4DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	365

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 115

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC4DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	362
HSC4DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	363
HSC4DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	353
HSC4DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	367
HSC4DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	360
HSC4DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	367
HSC4DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	356
HSC4DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	350
HSC6_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	914
HSC6_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	920
HSC6_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	921
HSC6_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	921
HSC6_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	922
HSC6_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	923
HSC6_15	Mobilité - capable de marcher	HS	923
HSC6_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	924
HSC6_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	924
HSC6_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	925
HSC6_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	925
HSC6_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	915
HSC6_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	926
HSC6_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	927
HSC6_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	927
HSC6_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	928
HSC6_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	928
HSC6_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	929
HSC6_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	930
HSC6_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	931
HSC6_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	932
HSC6_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	932
HSC6_3	Vision - capable de voir	HS	915
HSC6_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	933
HSC6_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	916
HSC6_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	916
HSC6_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	917
HSC6_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	918

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 116

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC6_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	918
HSC6_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	919
HSC6_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	919
HSC6DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	931
HSC6DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	929
HSC6DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	930
HSC6DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	920
HSC6DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	934
HSC6DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	926
HSC6DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	933
HSC6DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	922
HSC6DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	917
HSC8_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	1528
HSC8_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	1534
HSC8_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	1535
HSC8_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	1535
HSC8_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	1536
HSC8_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	1537
HSC8_15	Mobilité - capable de marcher	HS	1537
HSC8_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	1538
HSC8_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	1538
HSC8_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	1539
HSC8_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	1539
HSC8_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	1529
HSC8_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	1540
HSC8_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	1541
HSC8_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	1541
HSC8_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	1542
HSC8_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	1542
HSC8_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	1543
HSC8_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	1544
HSC8_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	1545
HSC8_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	1546
HSC8_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	1546
HSC8_3	Vision - capable de voir	HS	1529
HSC8_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	1547

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 117

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSC8_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	1530
HSC8_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	1530
HSC8_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	1531
HSC8_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	1532
HSC8_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	1532
HSC8_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	1533
HSC8_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	1533
HSC8DCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	1545
HSC8DDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	1543
HSC8DEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	1544
HSC8DHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	1534
HSC8DHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	1548
HSC8DMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	1540
HSC8DPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	1547
HSC8DSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	1536
HSC8DVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	1531
HSCA_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	3040
HSCA_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	3046
HSCA_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	3046
HSCA_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	3047
HSCA_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	3047
HSCA_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	3048
HSCA_15	Mobilité - capable de marcher	HS	3049
HSCA_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	3049
HSCA_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	3050
HSCA_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	3050
HSCA_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	3051
HSCA_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	3040
HSCA_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	3051
HSCA_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	3052
HSCA_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	3053
HSCA_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	3053
HSCA_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	3054
HSCA_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	3055
HSCA_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	3056
HSCA_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	3056

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 118

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSCA_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	3057
HSCA_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	3058
HSCA_3	Vision - capable de voir	HS	3041
HSCA_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	3058
HSCA_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	3041
HSCA_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	3042
HSCA_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	3043
HSCA_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	3043
HSCA_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	3044
HSCA_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	3044
HSCA_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	3045
HSCADCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	3057
HSCADDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	3054
HSCADEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	3055
HSCADHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	3045
HSCADHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	3059
HSCADMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	3052
HSCADPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	3059
HSCADSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	3048
HSCADVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	3042
HSCB_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	3603
HSCB_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	3609
HSCB_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	3609
HSCB_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	3610
HSCB_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	3610
HSCB_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	3611
HSCB_15	Mobilité - capable de marcher	HS	3612
HSCB_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	3612
HSCB_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	3613
HSCB_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	3613
HSCB_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	3614
HSCB_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	3603
HSCB_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	3614
HSCB_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	3615
HSCB_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	3616
HSCB_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	3616

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 119

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSCB_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	3617
HSCB_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	3618
HSCB_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	3619
HSCB_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	3619
HSCB_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	3620
HSCB_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	3621
HSCB_3	Vision - capable de voir	HS	3604
HSCB_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	3621
HSCB_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	3604
HSCB_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	3605
HSCB_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	3606
HSCB_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	3606
HSCB_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	3607
HSCB_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	3607
HSCB_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	3608
HSCBDCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	3620
HSCBDDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	3617
HSCBDEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	3618
HSCBDHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	3608
HSCBDHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	3622
HSCBDMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	3615
HSCBDPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	3622
HSCBDSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	3611
HSCBDVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	3605
HSCC_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	4154
HSCC_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	4160
HSCC_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	4160
HSCC_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	4161
HSCC_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	4161
HSCC_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	4162
HSCC_15	Mobilité - capable de marcher	HS	4163
HSCC_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	4163
HSCC_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	4164
HSCC_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	4164
HSCC_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	4165
HSCC_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	4154

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 120

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSCC_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	4165
HSCC_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	4166
HSCC_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	4167
HSCC_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	4167
HSCC_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	4168
HSCC_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	4169
HSCC_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	4170
HSCC_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	4170
HSCC_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	4171
HSCC_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	4172
HSCC_3	Vision - capable de voir	HS	4155
HSCC_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	4172
HSCC_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	4155
HSCC_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	4156
HSCC_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	4157
HSCC_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	4157
HSCC_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	4158
HSCC_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	4158
HSCC_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	4159
HSCCDCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	4171
HSCCDDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	4168
HSCCDEMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	4169
HSCCDHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	4159
HSCCDHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	4173
HSCCDMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	4166
HSCCDPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	4173
HSCCDSPE	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	4162
HSCCDVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	4156
HSCD_1	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HS	4710
HSCD_10	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus	HS	4716
HSCD_11	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus	HS	4717
HSCD_12	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues	HS	4717
HSCD_13	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues	HS	4718
HSCD_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HS	4719
HSCD_15	Mobilité - capable de marcher	HS	4719
HSCD_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HS	4720

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 121

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSCD_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HS	4720
HSCD_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HS	4721
HSCD_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HS	4721
HSCD_2	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HS	4711
HSCD_20	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant	HS	4722
HSCD_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HS	4723
HSCD_22	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains	HS	4723
HSCD_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HS	4724
HSCD_24	Dextérité - a besoin d'équipement spécial	HS	4724
HSCD_25	Sentiments - évaluation personnelle	HS	4725
HSCD_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HS	4726
HSCD_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HS	4727
HSCD_28	Douleur - sans douleurs habituellement	HS	4728
HSCD_29	Douleur - intensité des douleurs	HS	4728
HSCD_3	Vision - capable de voir	HS	4711
HSCD_30	Douleur - nombre d'activités empêchées	HS	4729
HSCD_4	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact	HS	4712
HSCD_5	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact	HS	4712
HSCD_6	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HS	4713
HSCD_7	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HS	4714
HSCD_7A	Ouïe - capable d'entendre	HS	4714
HSCD_8	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HS	4715
HSCD_9	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HS	4715
HSCDDCOG	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)	HS	4727
HSCDDDEX	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)	HS	4725
HSCDDMO	Problème émotif - code fonctionnel - (D)	HS	4726
HSCDDHER	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)	HS	4716
HSCDDHSI	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)	HS	4730
HSCDDMOB	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)	HS	4722
HSCDDPAD	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)	HS	4729
HSCDDSP	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)	HS	4718
HSCDDVIS	Problème de vision - code fonctionnel - (D)	HS	4713
HSK6_25A	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin	HS	934
HSK6_31A	Soucis ou chagrin - décès dans la famille	HS	935
HSK6_31B	Soucis ou chagrin - divorce ou séparation	HS	935
HSK6_31C	Soucis ou chagrin - déménagement	HS	936

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 122

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HSK6_31D	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille	HS	936
HSK6_31E	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents	HS	937
HSK6_31F	Soucis ou chagrin - autre événement	HS	937
HVS6_1	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie	HV	900
HVS6_2	A fait un don de sang à la Croix-Rouge	HV	901
HVS6_3	Année du dernier don de sang	HV	901
HVS6_4	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang	HV	902
HVS6_5	VIH / SIDA - année du dernier test	HV	902
HVS6_6	VIH / SIDA - raison pour le test	HV	903
HVS6_7	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985	HV	903
HVS6_8	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985	HV	904
HVS6_9	S'est fait des injections de drogues non prescrites	HV	904
HWB	Poids à la naissance	GH	6
HWBG1	Poids à la naissance - (G)	HW	7
HWC0_3KG	Poids - kilogrammes	HW	1788
HWC0_3LB	Poids - livres	HW	1787
HWC0_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	1791
HWC0_HT	Taille	HW	1786
HWC0_IHT	Taille (I)	HW	1790
HWC0DBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	1788
HWC0DCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	1789
HWC0DISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	1789
HWC0F3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	1793
HWC0F3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	1792
HWC0FBMI	Indicateur - IMC - (I)	HW	1793
HWC0FCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	1794
HWC0FISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	1795
HWC0I3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	1792
HWC0I3LB	Poids - livres (I)	HW	1792
HWC0IBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	1793
HWC0ICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	1794
HWC0IISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	1795
HWC2_3KG	Poids - kilogrammes	HW	2315
HWC2_3LB	Poids - livres	HW	2314
HWC2_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	2323
HWC2_6	Essaie présentement de perdre du poids	HW	2323

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 123

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HWC2_7	Essaie présentement de prendre du poids	HW	2324
HWC2_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	2325
HWC2_8LB	Poids désiré - livres	HW	2324
HWC2_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	2318
HWC2_HT	Taille	HW	2313
HWC2_IHT	Taille (I)	HW	2317
HWC2DBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	2315
HWC2DCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	2316
HWC2DISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	2316
HWC2F3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	2320
HWC2F3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	2319
HWC2FBMI	Indicateur - IMC - (I)	HW	2320
HWC2FCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	2321
HWC2FISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	2322
HWC2I3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	2319
HWC2I3LB	Poids - livres (I)	HW	2319
HWC2IBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	2320
HWC2ICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	2321
HWC2IISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	2322
HWC4_3KG	Poids - kilogrammes	HW	197
HWC4_3LB	Poids - livres	HW	197
HWC4_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	204
HWC4_HT	Taille	HW	198
HWC4_IHT	Taille (I)	HW	202
HWC4DBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	200
HWC4DCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	200
HWC4DISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	201
HWC4F3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	205
HWC4F3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	204
HWC4FBMI	Indicateur - IMC - (I)	HW	206
HWC4FCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	206
HWC4FISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	207
HWC4I3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	205
HWC4I3LB	Poids - livres (I)	HW	204
HWC4IBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	205
HWC4ICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	206

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 124

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HWC4IISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	207
HWC6_3KG	Poids - kilogrammes	HW	748
HWC6_3LB	Poids - livres	HW	748
HWC6_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	757
HWC6_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	758
HWC6_8LB	Poids désiré - livres	HW	757
HWC6_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	753
HWC6_HT	Taille	HW	746
HWC6_IHT	Taille (I)	HW	751
HWC6DBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	749
HWC6DCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	749
HWC6DISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	750
HWC6F3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	754
HWC6F3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	753
HWC6FBMI	Indicateur - IMC - (I)	HW	755
HWC6FCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	755
HWC6FISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	756
HWC6I3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	754
HWC6I3LB	Poids - livres (I)	HW	753
HWC6IBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	754
HWC6ICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	755
HWC6IISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	756
HWC8_3KG	Poids - kilogrammes	HW	1448
HWC8_3LB	Poids - livres	HW	1447
HWC8_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	1451
HWC8_HT	Taille	HW	1446
HWC8_IHT	Taille (I)	HW	1450
HWC8DBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	1448
HWC8DCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	1449
HWC8DISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	1449
HWC8F3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	1453
HWC8F3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	1452
HWC8FBMI	Indicateur - IMC - (I)	HW	1453
HWC8FCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	1454
HWC8FISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	1455
HWC8I3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	1452

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 125

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HWC8I3LB	Poids - livres (I)	HW	1452
HWC8IBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	1453
HWC8ICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	1454
HWC8IISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	1455
HWCA_3KG	Poids - kilogrammes	HW	2865
HWCA_3LB	Poids - livres	HW	2865
HWCA_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	2874
HWCA_6	Essaie présentement de perdre du poids	HW	2874
HWCA_7	Essaie présentement de prendre du poids	HW	2875
HWCA_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	2876
HWCA_8LB	Poids désiré - livres	HW	2875
HWCA_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	2869
HWCA_HT	Taille	HW	2864
HWCA_IHT	Taille (I)	HW	2868
HWCADBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	2866
HWCADCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	2866
HWCADISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	2867
HWCAF3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	2870
HWCAF3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	2870
HWCAFBI	Indicateur - IMC - (I)	HW	2871
HWCAFCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	2872
HWCAFISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	2873
HWCAI3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	2870
HWCAI3LB	Poids - livres (I)	HW	2869
HWCAIBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	2871
HWCAICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	2872
HWCAIISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	2873
HWCB_3KG	Poids - kilogrammes	HW	3418
HWCB_3LB	Poids - livres	HW	3418
HWCB_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	3427
HWCB_6	Essaie présentement de perdre du poids	HW	3427
HWCB_7	Essaie présentement de prendre du poids	HW	3428
HWCB_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	3429
HWCB_8LB	Poids désiré - livres	HW	3428
HWCB_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	3422
HWCB_HT	Taille	HW	3417

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 126

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HWCB_IHT	Taille (I)	HW	3421
HWCBDBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	3419
HWCBDCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	3419
HWCBDISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	3420
HWCBF3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	3423
HWCBF3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	3423
HWCBFBMI	Indicateur - IMC - (I)	HW	3424
HWCBFCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	3425
HWCBFISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	3426
HWCBi3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	3423
HWCBi3LB	Poids - livres (I)	HW	3422
HWCBIBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	3424
HWCBICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	3425
HWCBiISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	3426
HWCC_3KG	Poids - kilogrammes	HW	3979
HWCC_3LB	Poids - livres	HW	3979
HWCC_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	3988
HWCC_6	Essaie présentement de perdre du poids	HW	3988
HWCC_7	Essaie présentement de prendre du poids	HW	3989
HWCC_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	3990
HWCC_8LB	Poids désiré - livres	HW	3989
HWCC_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	3983
HWCC_HT	Taille	HW	3978
HWCC_IHT	Taille (I)	HW	3982
HWCCDBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	3980
HWCCDCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	3980
HWCCDISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	3981
HWCCF3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	3984
HWCCF3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	3984
HWCCFBMI	Indicateur - IMC - (I)	HW	3985
HWCCFCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	3986
HWCCFISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	3987
HWCCi3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	3984
HWCCi3LB	Poids - livres (I)	HW	3983
HWCCIBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	3985
HWCCICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	3986

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 127

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
HWCCIISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	3987
HWCD_3KG	Poids - kilogrammes	HW	4545
HWCD_3LB	Poids - livres	HW	4545
HWCD_5	Opinion du répondant à propos de son poids	HW	4554
HWCD_6	Essaie présentement de perdre du poids	HW	4554
HWCD_7	Essaie présentement de prendre du poids	HW	4555
HWCD_8KG	Poids désiré - kilogrammes	HW	4556
HWCD_8LB	Poids désiré - livres	HW	4555
HWCD_FHT	Indicateur - taille (I)	HW	4549
HWCD_HT	Taille	HW	4544
HWCD_IHT	Taille (I)	HW	4548
HWCDDBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)	HW	4546
HWCDDCOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)	HW	4546
HWCDDISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)	HW	4547
HWCDF3KG	Indicateur - poids - kilogrammes (I)	HW	4550
HWCDF3LB	Indicateur - poids - livres (I)	HW	4550
HWCDFBMI	Indicateur - IMC - (I)	HW	4551
HWCDFCOL	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)	HW	4552
HWCDFISW	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)	HW	4553
HWCDI3KG	Poids - kilogrammes (I)	HW	4550
HWCDI3LB	Poids - livres (I)	HW	4549
HWCDIBMI	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)	HW	4551
HWCDICOL	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)	HW	4552
HWCDIISW	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)	HW	4553
HWS6_4	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain	HW	758
HWS6_5	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids	HW	759
IJC0_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	1988
IJC0_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	1992
IJC0_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	1993
IJC0_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	1994
IJC0_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	1994
IJC0_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	1995
IJC0_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	1995
IJC0_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	1996
IJC0_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	1996
IJC0_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	1988

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 128

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJC0_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	1989
IJC0_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	1990
IJC0_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	1991
IJC0_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	1991
IJC0_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	1992
IJC0DCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	1997
IJC0DCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	1998
IJC0DSTT	État de la blessure - (D)	IJ	1998
IJC0DTBS	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	1997
IJC2_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	2563
IJC2_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	2567
IJC2_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	2568
IJC2_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	2569
IJC2_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	2569
IJC2_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	2570
IJC2_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	2570
IJC2_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	2571
IJC2_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	2571
IJC2_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	2563
IJC2_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	2564
IJC2_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	2565
IJC2_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	2566
IJC2_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	2566
IJC2_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	2567
IJC2DCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	2572
IJC2DCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	2573
IJC2DSTT	État de la blessure - (D)	IJ	2573
IJC2DTBS	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	2572
IJC4_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	273
IJC4_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	274
IJC4_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	274
IJC4_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	275
IJC4_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	276
IJC4_6	Blessure la plus grave - raison	IJ	277
IJC4_7	Blessure la plus grave - accident de travail	IJ	278
IJC4_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	IJ	279

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 129

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJC4_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	IJ	279
IJC4_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	IJ	280
IJC4_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	IJ	280
IJC4_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	IJ	281
IJC4_8F	Précaution prise - autre	IJ	281
IJC4_8G	Précaution prise - aucune	IJ	282
IJC4_8H	Précaution prise - augmente supervision / enfant	IJ	282
IJC4D1	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	275
IJC4D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	278
IJC6_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	988
IJC6_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	988
IJC6_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	989
IJC6_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	990
IJC6_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	991
IJC6_6	Blessure la plus grave - raison	IJ	992
IJC6_7	Blessure la plus grave - accident de travail	IJ	993
IJC6_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	IJ	993
IJC6_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	IJ	994
IJC6_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	IJ	994
IJC6_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	IJ	995
IJC6_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	IJ	995
IJC6_8F	Précaution prise - autre	IJ	996
IJC6_8G	Précaution prise - aucune	IJ	996
IJC6D1	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	997
IJC6D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	997
IJC8_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	1606
IJC8_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	1606
IJC8_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	1607
IJC8_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	1608
IJC8_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	1609
IJC8_6	Blessure la plus grave - raison	IJ	1610
IJC8_7	Blessure la plus grave - accident de travail	IJ	1611
IJC8_8A	Précaution prise - abandon de l'activité	IJ	1611
IJC8_8B	Précaution prise - agir plus prudemment	IJ	1612
IJC8_8C	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires	IJ	1612
IJC8_8D	Précaution prise - dispositifs de protection	IJ	1613

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 130

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJC8_8E	Précaution prise - modifier l'environnement physique	IJ	1613
IJC8_8F	Précaution prise - autre	IJ	1614
IJC8_8G	Précaution prise - aucune	IJ	1614
IJC8D1	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	1615
IJC8D2	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	1615
IJCA_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	3107
IJCA_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	3111
IJCA_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	3112
IJCA_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	3113
IJCA_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	3113
IJCA_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	3114
IJCA_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	3114
IJCA_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	3115
IJCA_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	3115
IJCA_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	3107
IJCA_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	3108
IJCA_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	3109
IJCA_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	3110
IJCA_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	3110
IJCA_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	3111
IJCADCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	3116
IJCADCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	3117
IJCADSTT	État de la blessure - (D)	IJ	3117
IJCADTBS	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	3116
IJCB_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	3670
IJCB_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	3674
IJCB_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	3675
IJCB_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	3676
IJCB_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	3677
IJCB_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	3678
IJCB_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	3678
IJCB_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	3679
IJCB_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	3679
IJCB_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	3670
IJCB_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	3671
IJCB_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	3672

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 131

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJCB_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	3673
IJCB_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	3673
IJCB_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	3674
IJCBDCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	3680
IJCBDCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	3681
IJCBDSTT	État de la blessure - (D)	IJ	3681
IJCBDTBS	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	3680
IJCC_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	4221
IJCC_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	4225
IJCC_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	4226
IJCC_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	4227
IJCC_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	4227
IJCC_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	4228
IJCC_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	4228
IJCC_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	4229
IJCC_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	4229
IJCC_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	4221
IJCC_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	4222
IJCC_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	4223
IJCC_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	4224
IJCC_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	4224
IJCC_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	4225
IJCDCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	4230
IJCDCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	4231
IJCDDSTT	État de la blessure - (D)	IJ	4231
IJCDDTBS	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	4230
IJCD_1	Blessé au cours des 12 derniers mois	IJ	4778
IJCD_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	IJ	4783
IJCD_10A	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite	IJ	4784
IJCD_10B	Blessure la plus grave - cause	IJ	4785
IJCD_11	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après	IJ	4785
IJCD_12	Blessure la plus grave - où a reçu les soins	IJ	4786
IJCD_13	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital	IJ	4786
IJCD_14	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales	IJ	4787
IJCD_15	Autres blessures - nombre de blessures traitées	IJ	4787
IJCD_2	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	IJ	4778

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 132

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
IJCD_3	Blessure la plus grave - genre	IJ	4779
IJCD_4	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	IJ	4780
IJCD_4A	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)	IJ	4781
IJCD_5	Blessure la plus grave - lieu d'incident	IJ	4782
IJCD_9	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure	IJ	4783
IJCDDCAU	Cause de la blessure - (D)	IJ	4788
IJCDDCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)	IJ	4789
IJCDDSTT	État de la blessure - (D)	IJ	4789
IJCDDTBS	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)	IJ	4788
IMM	Statut d'immigrant	SD	9
INC0_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	2265
INC0_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	2265
INC0_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	2266
INC0_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	2266
INC0_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	2267
INC0_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	2267
INC0_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	2268
INC0_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	2268
INC0_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	2269
INC0_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	2269
INC0_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	2270
INC0_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	2270
INC0_1M	Source de revenu - autre	IN	2271
INC0_1N	Source de revenu - aucune	IN	2271
INC0_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	2272
INC0_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	2273
INC0_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2273
INC0_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2274
INC0_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2274
INC0_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2275
INC0_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2275
INC0_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2276
INC0_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	2276
INC0_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	2279
INC0_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2279
INC0_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2280

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 133

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC0_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2280
INC0_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2281
INC0_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2281
INC0_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2282
INC0_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	2282
INC0CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	2283
INC0DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	2277
INC0DHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	2285
INC0DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	2277
INC0DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	2278
INC0DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	2278
INC0DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	2283
INC0DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	2284
INC0DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	2285
INC2_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	2816
INC2_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	2816
INC2_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	2817
INC2_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	2817
INC2_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	2818
INC2_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	2818
INC2_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	2819
INC2_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	2819
INC2_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	2820
INC2_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	2820
INC2_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	2821
INC2_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	2821
INC2_1M	Source de revenu - autre	IN	2822
INC2_1N	Source de revenu - aucune	IN	2822
INC2_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	2823
INC2_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	2824
INC2_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2824
INC2_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2825
INC2_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2825
INC2_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2826
INC2_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2826
INC2_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2827

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 134

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC2_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	2827
INC2_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	2830
INC2_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	2830
INC2_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	2831
INC2_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	2831
INC2_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	2832
INC2_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	2832
INC2_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	2833
INC2_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	2833
INC2CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	2834
INC2DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	2828
INC2DHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	2836
INC2DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	2828
INC2DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	2829
INC2DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	2829
INC2DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	2834
INC2DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	2835
INC2DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	2836
INC4_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	174
INC4_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	174
INC4_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	175
INC4_1D	Source de revenu - assurance-chômage	IN	175
INC4_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	176
INC4_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	176
INC4_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	177
INC4_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	177
INC4_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	178
INC4_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	178
INC4_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	179
INC4_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	179
INC4_1M	Source de revenu - autre	IN	180
INC4_1N	Source de revenu - aucune	IN	180
INC4_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	181
INC4_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	182
INC4_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	182
INC4_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	183

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 135

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC4_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	183
INC4_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	184
INC4_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	184
INC4_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	185
INC4CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	187
INC4DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	187
INC4DHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	189
INC4DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	185
INC4DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	186
INC4DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	186
INC4DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	188
INC4DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	189
INC4F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	IN	173
INC6_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	708
INC6_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	709
INC6_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	709
INC6_1D	Source de revenu - assurance-chômage	IN	710
INC6_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	710
INC6_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	711
INC6_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	711
INC6_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	712
INC6_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	712
INC6_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	713
INC6_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	713
INC6_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	714
INC6_1M	Source de revenu - autre	IN	714
INC6_1N	Source de revenu - aucune	IN	715
INC6_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	716
INC6_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	717
INC6_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	717
INC6_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	718
INC6_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	718
INC6_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	719
INC6_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	719
INC6_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	720
INC6CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	722

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 136

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC6DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	722
INC6DHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	724
INC6DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	720
INC6DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	721
INC6DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	721
INC6DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	723
INC6DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	724
INC6F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	IN	708
INC8_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	1416
INC8_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	1417
INC8_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	1417
INC8_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	1418
INC8_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	1418
INC8_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	1419
INC8_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	1419
INC8_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	1420
INC8_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	1420
INC8_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	1421
INC8_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	1421
INC8_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	1422
INC8_1M	Source de revenu - autre	IN	1422
INC8_1N	Source de revenu - aucune	IN	1423
INC8_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	1424
INC8_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	1425
INC8_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	1425
INC8_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	1426
INC8_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	1426
INC8_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	1427
INC8_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	1427
INC8_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	1428
INC8_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	1428
INC8_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	1431
INC8_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	1431
INC8_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	1432
INC8_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	1432
INC8_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	1433

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 137

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC8_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	1433
INC8_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	1434
INC8_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	1434
INC8CCPI	Indice des prix à la consommation	IN	1435
INC8DHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	1429
INC8DHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	1437
INC8DIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	1429
INC8DIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	1430
INC8DIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	1430
INC8DPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	1435
INC8DRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	1436
INC8DRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	1437
INC8F1	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05	IN	1416
INCA_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	3370
INCA_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	3370
INCA_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	3371
INCA_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	3371
INCA_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	3372
INCA_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	3372
INCA_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	3373
INCA_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	3373
INCA_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	3374
INCA_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	3374
INCA_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	3375
INCA_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	3375
INCA_1M	Source de revenu - autre	IN	3376
INCA_1N	Source de revenu - aucune	IN	3376
INCA_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	3377
INCA_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	3378
INCA_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	3378
INCA_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	3379
INCA_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	3379
INCA_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	3380
INCA_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	3380
INCA_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	3381
INCA_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	3381

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 138

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INCA_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	3384
INCA_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	3384
INCA_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	3385
INCA_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	3385
INCA_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	3386
INCA_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	3386
INCA_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	3387
INCA_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	3387
INACCCPI	Indice des prix à la consommation	IN	3388
INCADHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	3382
INCADHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	3390
INCADIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	3382
INCADIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	3383
INCADIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	3383
INCADPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	3388
INCADRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	3389
INCADRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	3390
INCB_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	3929
INCB_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	3929
INCB_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	3930
INCB_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	3930
INCB_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	3931
INCB_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	3931
INCB_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	3932
INCB_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	3932
INCB_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	3933
INCB_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	3933
INCB_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	3934
INCB_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	3934
INCB_1M	Source de revenu - autre	IN	3935
INCB_1N	Source de revenu - aucune	IN	3935
INCB_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	3936
INCB_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	3937
INCB_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	3937
INCB_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	3938
INCB_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	3938

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 139

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INCB_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	3939
INCB_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	3939
INCB_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	3940
INCB_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	3940
INCB_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	3943
INCB_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	3943
INCB_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	3944
INCB_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	3944
INCB_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	3945
INCB_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	3945
INCB_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	3946
INCB_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	3946
INCBCCPI	Indice des prix à la consommation	IN	3947
INCBDDHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	3941
INCBDDHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	3949
INCBDDIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	3941
INCBDDIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	3942
INCBDDIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	3942
INCBDDPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	3947
INCBDRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	3948
INCBDRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	3949
INCC_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	4495
INCC_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	4495
INCC_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	4496
INCC_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	4496
INCC_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	4497
INCC_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	4497
INCC_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	4498
INCC_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	4498
INCC_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	4499
INCC_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	4499
INCC_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	4500
INCC_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	4500
INCC_1M	Source de revenu - autre	IN	4501
INCC_1N	Source de revenu - aucune	IN	4501
INCC_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	4502

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 140

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INCC_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	4503
INCC_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	4503
INCC_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	4504
INCC_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	4504
INCC_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	4505
INCC_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	4505
INCC_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	4506
INCC_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	4506
INCC_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	4509
INCC_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	4509
INCC_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	4510
INCC_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	4510
INCC_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	4511
INCC_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	4511
INCC_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	4512
INCC_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	4512
INCCCCPI	Indice des prix à la consommation	IN	4513
INCCDHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	4507
INCCDHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	4515
INCCDIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	4507
INCCDIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	4508
INCCDIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	4508
INCCDPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	4513
INCCDRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	4514
INCCDRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	4515
INCD_1A	Source de revenu - salaires et traitements	IN	5005
INCD_1B	Source de revenu - travail autonome	IN	5005
INCD_1C	Source de revenu - dividendes et intérêts	IN	5006
INCD_1D	Source de revenu - assurance-emploi	IN	5006
INCD_1E	Source de revenu - indemnités d'accident du travail	IN	5007
INCD_1F	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec	IN	5007
INCD_1G	Source de revenu - régime de retraite, rentes	IN	5008
INCD_1H	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.	IN	5008
INCD_1I	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants	IN	5009
INCD_1J	Source de revenu - aide sociale / bien-être	IN	5009
INCD_1K	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants	IN	5010

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 141

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
INCD_1L	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint	IN	5010
INCD_1M	Source de revenu - autre	IN	5011
INCD_1N	Source de revenu - aucune	IN	5011
INCD_2	Revenu total du ménage - source principale	IN	5012
INCD_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	IN	5013
INCD_3A	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	5013
INCD_3B	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	5014
INCD_3C	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	5014
INCD_3D	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	5015
INCD_3E	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	5015
INCD_3F	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	5016
INCD_3G	Revenu total du ménage - >= 40 000\$	IN	5016
INCD_4	Revenu personnel total - meilleure estimation	IN	5019
INCD_4A	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$	IN	5019
INCD_4B	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$	IN	5020
INCD_4C	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$	IN	5020
INCD_4D	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$	IN	5021
INCD_4E	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$	IN	5021
INCD_4F	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$	IN	5022
INCD_4G	Revenu personnel total - >= 40 000\$	IN	5022
INCDCCPI	Indice des prix à la consommation	IN	5023
INCDDHH	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)	IN	5017
INCDDHIR	Ratio du revenu des ménages (D)	IN	5025
INCDDIA2	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)	IN	5017
INCDDIA4	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)	IN	5018
INCDDIA5	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)	IN	5018
INCDDPER	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)	IN	5023
INCDDRCA	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)	IN	5024
INCDDRPR	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)	IN	5025
INS6_4	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir	IN	725
INS6_5	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité	IN	725
INS6_6	Description de l'approvisionnement en aliments	IN	726
ISC0_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	1918
ISC0_2	Assurance - frais dentaires	IS	1918
ISC0_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	1919
ISC0_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	1919

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 142

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ISC0D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	1920
ISC2_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	2493
ISC2_2	Assurance - frais dentaires	IS	2493
ISC2_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	2494
ISC2_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	2494
ISC2D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	2495
ISC6_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	1060
ISC6_2	Assurance - frais dentaires	IS	880
ISC6_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	898
ISC6_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	899
ISC6D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	900
ISC8_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	IS	1473
ISC8_2	Assurance - frais dentaires	IS	1473
ISC8_3	Assurance - lunettes / verres de contact	IS	1474
ISC8_4	Assurance - frais d'hôpital	IS	1474
ISC8D1	Nombre de types d'assurance médicale - (D)	IS	1475
LFC0CI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	2247
LFC0CO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	2249
LFC0GI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	2248
LFC0GO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	2249
LFC2CI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	2798
LFC2CO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	2800
LFC2GI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	2799
LFC2GO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	2800
LFC4_1	Activité principale en ce moment	LF	129
LFC4_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	137
LFC4_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	144
LFC4_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	150
LFC4_111	A travaillé autre que l'emploi 1	LF	138
LFC4_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	144
LFC4_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	153
LFC4_17A	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période	LF	154
LFC4_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	130
LFC4_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	131
LFC4_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	139
LFC4_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	145

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 143

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC4_51D	Jour de début - emploi 1	LF	133
LFC4_51M	Mois de début - emploi 1	LF	132
LFC4_51Y	Année de début - emploi 1	LF	133
LFC4_52D	Jour de début - emploi 2	LF	140
LFC4_52M	Mois de début - emploi 2	LF	139
LFC4_52Y	Année de début - emploi 2	LF	140
LFC4_53D	Jour de début - emploi 3	LF	146
LFC4_53M	Mois de début - emploi 3	LF	146
LFC4_53Y	Année de début - emploi 3	LF	147
LFC4_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	134
LFC4_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	141
LFC4_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	147
LFC4_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	LF	135
LFC4_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	LF	135
LFC4_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	LF	136
LFC4_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	LF	142
LFC4_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	LF	141
LFC4_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	LF	142
LFC4_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	LF	148
LFC4_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	LF	148
LFC4_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	LF	149
LFC4_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	136
LFC4_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	143
LFC4_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	149
LFC4_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	137
LFC4_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	143
LFC4_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	150
LFC4CI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	155
LFC4CO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	157
LFC4DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	LF	163
LFC4DCWS	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)	LF	159
LFC4DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	LF	166
LFC4DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	LF	167
LFC4DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	LF	168
LFC4DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	LF	160
LFC4DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	LF	164

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 144

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC4DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	LF	162
LFC4DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	169
LFC4DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	169
LFC4DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	170
LFC4DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	161
LFC4DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	165
LFC4DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	161
LFC4DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	162
LFC4DOMN	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)	LF	172
LFC4DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	LF	170
LFC4DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	LF	171
LFC4DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	LF	172
LFC4DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	LF	165
LFC4F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	LF	151
LFC4F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	LF	152
LFC4F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	LF	152
LFC4FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	LF	130
LFC4FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	LF	138
LFC4FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	LF	145
LFC4FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	LF	158
LFC4FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	151
LFC4FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	158
LFC4G17B	Raisons pour ne pas travailler au moment de l'enquête - (G)	LF	155
LFC4GI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	156
LFC4GO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	157
LFC6_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	671
LFC6_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	678
LFC6_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	685
LFC6_111	A travaillé autre que l'emploi 1	LF	671
LFC6_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	678
LFC6_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	687
LFC6_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	LF	688
LFC6_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	LF	689
LFC6_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	662
LFC6_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	LF	663
LFC6_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	664

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 145

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC6_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	672
LFC6_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	679
LFC6_51D	Jour de début - emploi 1	LF	666
LFC6_51M	Mois de début - emploi 1	LF	665
LFC6_51Y	Année de début - emploi 1	LF	666
LFC6_52D	Jour de début - emploi 2	LF	674
LFC6_52M	Mois de début - emploi 2	LF	673
LFC6_52Y	Année de début - emploi 2	LF	674
LFC6_53D	Jour de début - emploi 3	LF	681
LFC6_53M	Mois de début - emploi 3	LF	680
LFC6_53Y	Année de début - emploi 3	LF	681
LFC6_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	667
LFC6_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	675
LFC6_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	682
LFC6_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	LF	669
LFC6_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	LF	668
LFC6_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	LF	669
LFC6_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	LF	676
LFC6_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	LF	675
LFC6_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	LF	676
LFC6_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	LF	683
LFC6_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	LF	682
LFC6_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	LF	683
LFC6_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	670
LFC6_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	677
LFC6_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	684
LFC6_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	670
LFC6_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	677
LFC6_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	684
LFC6CI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	690
LFC6CO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	692
LFC6DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	LF	698
LFC6DCWS	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)	LF	694
LFC6DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	LF	701
LFC6DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	LF	702
LFC6DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	LF	703

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 146

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC6DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	LF	695
LFC6DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	LF	699
LFC6DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	LF	697
LFC6DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	704
LFC6DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	704
LFC6DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	705
LFC6DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	696
LFC6DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	700
LFC6DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	696
LFC6DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	697
LFC6DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	LF	705
LFC6DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	LF	706
LFC6DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	LF	707
LFC6DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	LF	700
LFC6F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	LF	686
LFC6F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	LF	686
LFC6F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	LF	687
LFC6FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	LF	663
LFC6FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	LF	672
LFC6FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	LF	679
LFC6FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	LF	693
LFC6FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	685
LFC6FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	693
LFC6GI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	691
LFC6GO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	692
LFC8_101	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1	LF	1379
LFC8_102	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2	LF	1386
LFC8_103	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3	LF	1393
LFC8_111	A travaillé autre que l'emploi 1	LF	1379
LFC8_112	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2	LF	1386
LFC8_16	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal	LF	1395
LFC8_17A	Raison de ne pas travailler - plus récente période	LF	1396
LFC8_17B	Raison de ne pas travailler - actuellement	LF	1397
LFC8_2	A travaillé contre rémunération ou bénéfice	LF	1371
LFC8_2B	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.	LF	1372
LFC8_41	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1	LF	1373

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 147

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC8_42	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2	LF	1380
LFC8_43	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3	LF	1387
LFC8_51D	Jour de début - emploi 1	LF	1375
LFC8_51M	Mois de début - emploi 1	LF	1374
LFC8_51Y	Année de début - emploi 1	LF	1375
LFC8_52D	Jour de début - emploi 2	LF	1382
LFC8_52M	Mois de début - emploi 2	LF	1381
LFC8_52Y	Année de début - emploi 2	LF	1382
LFC8_53D	Jour de début - emploi 3	LF	1389
LFC8_53M	Mois de début - emploi 3	LF	1388
LFC8_53Y	Année de début - emploi 3	LF	1389
LFC8_61	Occupe emploi actuellement - emploi 1	LF	1376
LFC8_62	Occupe emploi actuellement - emploi 2	LF	1383
LFC8_63	Occupe emploi actuellement - emploi 3	LF	1390
LFC8_71D	Jour de l'arrêt - emploi 1	LF	1377
LFC8_71M	Mois de l'arrêt - emploi 1	LF	1376
LFC8_71Y	Année de l'arrêt - emploi 1	LF	1377
LFC8_72D	Jour de l'arrêt - emploi 2	LF	1384
LFC8_72M	Mois de l'arrêt - emploi 2	LF	1383
LFC8_72Y	Année de l'arrêt - emploi 2	LF	1384
LFC8_73D	Jour de l'arrêt - emploi 3	LF	1391
LFC8_73M	Mois de l'arrêt - emploi 3	LF	1390
LFC8_73Y	Année de l'arrêt - emploi 3	LF	1391
LFC8_81	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1	LF	1378
LFC8_82	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2	LF	1385
LFC8_83	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3	LF	1392
LFC8_91	Genre d'horaire de travail - emploi 1	LF	1378
LFC8_92	Genre d'horaire de travail - emploi 2	LF	1385
LFC8_93	Genre d'horaire de travail - emploi 3	LF	1392
LFC8CI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	1398
LFC8CO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	1400
LFC8DCMN	Emploi courant est l'emploi principal - (D)	LF	1406
LFC8DCWS	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)	LF	1402
LFC8DD1	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)	LF	1409
LFC8DD2	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)	LF	1410
LFC8DD3	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)	LF	1411

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 148

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFC8DDA	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)	LF	1403
LFC8DDMN	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)	LF	1407
LFC8DGA	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)	LF	1405
LFC8DH1	Heures de travail - emploi 1 - (D)	LF	1412
LFC8DH2	Heures de travail - emploi 2 - (D)	LF	1412
LFC8DH3	Heures de travail - emploi 3 - (D)	LF	1413
LFC8DHA	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)	LF	1404
LFC8DHMN	Heures de travail - emploi principal - (D)	LF	1408
LFC8DJA	Nombre d'emplois - (D)	LF	1404
LFC8DJGA	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)	LF	1405
LFC8DT1	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)	LF	1413
LFC8DT2	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)	LF	1414
LFC8DT3	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)	LF	1415
LFC8DTMN	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)	LF	1408
LFC8F13	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal	LF	1394
LFC8F14	Indicateur pour genre de travail / emploi principal	LF	1394
LFC8F15	Indicateur pour fonctions / emploi principal	LF	1395
LFC8FE1	Indicateur pour employeur - emploi 1	LF	1372
LFC8FE2	Indicateur pour employeur - emploi 2	LF	1380
LFC8FE3	Indicateur pour employeur - emploi 3	LF	1387
LFC8FGAP	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours	LF	1401
LFC8FMN	Numéro d'emploi de l'emploi principal	LF	1393
LFC8FWK	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)	LF	1401
LFC8GI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	1399
LFC8GO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	1400
LFCACI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	3352
LFCACO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	3354
LFCAGI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	3353
LFCAGO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	3354
LFCBCI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	3911
LFCBCO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	3913
LFCBGI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	3912
LFCBGO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	3913
LFCCCI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	4477
LFCCCO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	4479
LFCCGI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	4478

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 149

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LFCCGO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	4479
LFCDCI07	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.	LF	4987
LFCDCO06	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.	LF	4989
LFCDGI20	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)	LF	4988
LFCDGO10	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)	LF	4989
LINK	Accepte de jumeler les données	AM	3
LONGPAT	Profil de réponse longitudinal	AM	2
LSC0_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2239
LSC0_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	2241
LSC0_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	2241
LSC0_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	2242
LSC0_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	2240
LSC0_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2243
LSC0_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	2243
LSC0_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2244
LSC0_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2240
LSC0_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	2244
LSC0_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	2250
LSC0_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	2251
LSC0_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	2251
LSC0_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	2252
LSC0_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	2253
LSC0_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	2253
LSC0_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	2254
LSC0_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	2254
LSC0_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	2255
LSC0_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	2255
LSC0_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	2256
LSC0_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	2256
LSC0_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	2257
LSC0_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	2258
LSC0_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	2259
LSC0DCWS	Situation d'emploi actuelle - (D)	LS	2259
LSC0DHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	2263
LSC0DJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	2264
LSC0DLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	2264

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 150

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSC0DMJS	Emplois multiples - (D)	LS	2261
LSC0DPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	2263
LSC0DRNW	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)	LS	2262
LSC0DSWS	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)	LS	2260
LSC0DYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	2260
LSC0F32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	2245
LSC0F33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	2245
LSC0F34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	2246
LSC0F35	Indicateur pour le genre de travail	LS	2246
LSC0F36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	2247
LSC2_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2790
LSC2_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	2792
LSC2_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	2792
LSC2_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	2793
LSC2_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	2791
LSC2_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2794
LSC2_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	2794
LSC2_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	2795
LSC2_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	2791
LSC2_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	2795
LSC2_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	2801
LSC2_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	2802
LSC2_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	2802
LSC2_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	2803
LSC2_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	2804
LSC2_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	2804
LSC2_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	2805
LSC2_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	2805
LSC2_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	2806
LSC2_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	2806
LSC2_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	2807
LSC2_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	2807
LSC2_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	2808
LSC2_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	2809
LSC2_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	2810
LSC2DCWS	Situation d'emploi actuelle - (D)	LS	2810

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 151

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSC2DHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	2814
LSC2DJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	2815
LSC2DLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	2815
LSC2DMJS	Emplois multiples - (D)	LS	2812
LSC2DPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	2814
LSC2DRNW	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)	LS	2813
LSC2DSWS	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)	LS	2811
LSC2DYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	2811
LSC2F32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	2796
LSC2F33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	2796
LSC2F34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	2797
LSC2F35	Indicateur pour le genre de travail	LS	2797
LSC2F36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	2798
LSC4DLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	173
LSC6DLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	707
LSC8DLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	1415
LSCA_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	3345
LSCA_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	3346
LSCA_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	3347
LSCA_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	3347
LSCA_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	3345
LSCA_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	3348
LSCA_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	3348
LSCA_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	3349
LSCA_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	3346
LSCA_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	3349
LSCA_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	3355
LSCA_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	3356
LSCA_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	3356
LSCA_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	3357
LSCA_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	3358
LSCA_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	3358
LSCA_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	3359
LSCA_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	3359
LSCA_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	3360
LSCA_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	3360

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 152

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSCA_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	3361
LSCA_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	3361
LSCA_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	3362
LSCA_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	3363
LSCA_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	3364
LSCADCWS	Situation d'emploi actuelle - (D)	LS	3364
LSCADHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	3368
LSCADJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	3369
LSCADLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	3369
LSCADMJS	Emplois multiples - (D)	LS	3366
LSCADPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	3368
LSCADRNW	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)	LS	3367
LSCADSWWS	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)	LS	3365
LSCADYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	3365
LSCAF32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	3350
LSCAF33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	3350
LSCAF34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	3351
LSCAF35	Indicateur pour le genre de travail	LS	3351
LSCAF36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	3352
LSCB_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	3903
LSCB_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	3904
LSCB_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	3905
LSCB_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	3906
LSCB_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	3903
LSCB_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	3907
LSCB_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	3907
LSCB_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	3908
LSCB_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	3904
LSCB_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	3908
LSCB_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	3914
LSCB_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	3915
LSCB_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	3915
LSCB_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	3916
LSCB_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	3917
LSCB_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	3917
LSCB_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	3918

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 153

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSCB_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	3918
LSCB_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	3919
LSCB_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	3919
LSCB_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	3920
LSCB_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	3920
LSCB_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	3921
LSCB_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	3922
LSCB_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	3923
LSCBDCWS	Situation d'emploi actuelle - (D)	LS	3923
LSCBDHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	3927
LSCBDJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	3928
LSCBDLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	3928
LSCBDMJS	Emplois multiples - (D)	LS	3925
LSCBDPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	3927
LSCBDRNW	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)	LS	3926
LSCBDSWS	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)	LS	3924
LSCBDYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	3924
LSCBF32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	3909
LSCBF33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	3909
LSCBF34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	3910
LSCBF35	Indicateur pour le genre de travail	LS	3910
LSCBF36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	3911
LSCC_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	4469
LSCC_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	4470
LSCC_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	4471
LSCC_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	4472
LSCC_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	4469
LSCC_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	4473
LSCC_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	4473
LSCC_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	4474
LSCC_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	4470
LSCC_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	4474
LSCC_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	4480
LSCC_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	4481
LSCC_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	4481
LSCC_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	4482

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 154

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSCC_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	4483
LSCC_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	4483
LSCC_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	4484
LSCC_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	4484
LSCC_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	4485
LSCC_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	4485
LSCC_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	4486
LSCC_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	4486
LSCC_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	4487
LSCC_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	4488
LSCC_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	4489
LSCCDCWS	Situation d'emploi actuelle - (D)	LS	4489
LSCCDHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	4493
LSCCDJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	4494
LSCCDLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	4494
LSCCDMJS	Emplois multiples - (D)	LS	4491
LSCCDPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	4493
LSCCDRNW	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)	LS	4492
LSCCDSWS	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)	LS	4490
LSCCDYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	4490
LSCCF32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	4475
LSCCF33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	4475
LSCCF34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	4476
LSCCF35	Indicateur pour le genre de travail	LS	4476
LSCCF36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	4477
LSCD_1	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	4980
LSCD_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LS	4981
LSCD_12	Avait un emploi futur la semaine dernière	LS	4982
LSCD_13	Ne travaille pas présentement - raison	LS	4982
LSCD_2	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière	LS	4980
LSCD_21	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	4983
LSCD_22	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois	LS	4983
LSCD_23	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois	LS	4984
LSCD_3	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière	LS	4981
LSCD_31	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.	LS	4984
LSCD_41	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison	LS	4990

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 155

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
LSCD_42	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.	LS	4991
LSCD_43	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal	LS	4991
LSCD_44	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal	LS	4992
LSCD_45	Horaire de travail habituel - raison	LS	4993
LSCD_46	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal	LS	4993
LSCD_51	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.	LS	4994
LSCD_52	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison	LS	4994
LSCD_53	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise	LS	4995
LSCD_54	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise	LS	4995
LSCD_61	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois	LS	4996
LSCD_71	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois	LS	4996
LSCD_72	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)	LS	4997
LSCD_73	Ne cherche pas du travail - raison	LS	4998
LSCD_74	A cherché du travail - nombre de périodes continues	LS	4999
LSCDDCWS	Situation d'emploi actuelle - (D)	LS	4999
LSCDDHPW	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)	LS	5003
LSCDDJST	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)	LS	5004
LSCDDLFS	Population active - emploi actuel - EPA - (D)	LS	5004
LSCDDMJS	Emplois multiples - (D)	LS	5001
LSCDDPFT	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)	LS	5003
LSCDDRNW	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)	LS	5002
LSCDDSWWS	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)	LS	5000
LSCDDYWS	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)	LS	5000
LSCDF32	Indicateur pour le nom de son entreprise	LS	4985
LSCDF33	Indicateur pour le nom de l'employeur	LS	4985
LSCDF34	Indicateur pour le genre d'entreprise	LS	4986
LSCDF35	Indicateur pour le genre de travail	LS	4986
LSCDF36	Indicateur pour les activités ou fonctions	LS	4987
MHC0_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	2170
MHC0_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	2170
MHC0_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	2171
MHC0_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	2171
MHC0_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	2172
MHC0_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	2173
MHC0_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	2174
MHC0_17	Perte d'intérêt - durée	MH	2174

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 156

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC0_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	2175
MHC0_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2175
MHC0_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	2156
MHC0_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	2157
MHC0_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	2157
MHC0_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	2158
MHC0_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	2158
MHC0_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	2159
MHC0_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	2159
MHC0_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	2160
MHC0_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	2160
MHC0_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	2161
MHC0_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	2161
MHC0_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	2162
MHC0_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	2162
MHC0_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	2163
MHC0_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	2163
MHC0_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	2164
MHC0_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	2164
MHC0_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	2165
MHC0_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	2165
MHC0_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	2176
MHC0_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	2176
MHC0_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	2177
MHC0_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	2177
MHC0_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	2178
MHC0_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	2178
MHC0_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	2179
MHC0_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	2179
MHC0_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	2180
MHC0_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	2181
MHC0_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	2166
MHC0_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	2166
MHC0_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	2167
MHC0_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2167
MHC0_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	2168

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 157

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC0_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	2168
MHC0_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	2169
MHC0_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	2169
MHC0DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	2182
MHC0DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	2182
MHC0DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	2184
MHC0DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	2183
MHC0DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	2183
MHC0DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	2184
MHC2_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	2738
MHC2_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	2738
MHC2_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	2739
MHC2_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	2739
MHC2_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	2740
MHC2_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	2741
MHC2_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	2742
MHC2_17	Perte d'intérêt - durée	MH	2742
MHC2_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	2743
MHC2_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2743
MHC2_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	2724
MHC2_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	2725
MHC2_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	2725
MHC2_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	2726
MHC2_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	2726
MHC2_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	2727
MHC2_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	2727
MHC2_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	2728
MHC2_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	2728
MHC2_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	2729
MHC2_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	2729
MHC2_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	2730
MHC2_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	2730
MHC2_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	2731
MHC2_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	2731
MHC2_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	2732
MHC2_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	2732

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 158

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC2_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	2733
MHC2_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	2733
MHC2_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	2744
MHC2_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	2744
MHC2_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	2745
MHC2_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	2745
MHC2_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	2746
MHC2_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	2746
MHC2_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	2747
MHC2_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	2747
MHC2_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	2748
MHC2_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	2749
MHC2_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	2734
MHC2_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	2734
MHC2_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	2735
MHC2_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	2735
MHC2_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	2736
MHC2_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	2736
MHC2_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	2737
MHC2_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	2737
MHC2DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	2750
MHC2DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	2750
MHC2DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	2752
MHC2DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	2751
MHC2DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	2751
MHC2DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	2752
MHC4_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	440
MHC4_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	441
MHC4_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	441
MHC4_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	442
MHC4_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	442
MHC4_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	443
MHC4_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	444
MHC4_17	Perte d'intérêt - durée	MH	444
MHC4_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	445
MHC4_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	445

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 159

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC4_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	430
MHC4_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	430
MHC4_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	431
MHC4_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	431
MHC4_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	432
MHC4_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	432
MHC4_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	433
MHC4_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	433
MHC4_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	434
MHC4_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	434
MHC4_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	435
MHC4_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	435
MHC4_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	436
MHC4_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	446
MHC4_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	447
MHC4_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	446
MHC4_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	447
MHC4_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	448
MHC4_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	448
MHC4_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	449
MHC4_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	449
MHC4_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	450
MHC4_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	451
MHC4_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	436
MHC4_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	437
MHC4_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	437
MHC4_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	438
MHC4_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	438
MHC4_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	439
MHC4_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	439
MHC4_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	440
MHC4DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	452
MHC4DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	452
MHC4DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	454
MHC4DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	453
MHC4DSF	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)	MH	453

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 160

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC4DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	454
MHC6_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	1125
MHC6_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	1125
MHC6_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	1126
MHC6_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	1126
MHC6_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	1127
MHC6_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	1128
MHC6_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	1129
MHC6_17	Perte d'intérêt - durée	MH	1129
MHC6_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	1130
MHC6_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1130
MHC6_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	1111
MHC6_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	1112
MHC6_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	1112
MHC6_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	1113
MHC6_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	1113
MHC6_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	1114
MHC6_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	1114
MHC6_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	1115
MHC6_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	1115
MHC6_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	1116
MHC6_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	1116
MHC6_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	1117
MHC6_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	1117
MHC6_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	1118
MHC6_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	1118
MHC6_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	1119
MHC6_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	1119
MHC6_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	1120
MHC6_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	1120
MHC6_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	1131
MHC6_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	1131
MHC6_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	1132
MHC6_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	1132
MHC6_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	1133
MHC6_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	1133

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 161

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC6_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	1134
MHC6_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	1134
MHC6_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	1135
MHC6_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	1136
MHC6_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	1121
MHC6_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	1121
MHC6_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	1122
MHC6_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1122
MHC6_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	1123
MHC6_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	1123
MHC6_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	1124
MHC6_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	1124
MHC6DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	1137
MHC6DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	1137
MHC6DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	1139
MHC6DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	1138
MHC6DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	1138
MHC6DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	1139
MHC8_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	1734
MHC8_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	1734
MHC8_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	1735
MHC8_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	1735
MHC8_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	1736
MHC8_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	1737
MHC8_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	1738
MHC8_17	Perte d'intérêt - durée	MH	1738
MHC8_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	1739
MHC8_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1739
MHC8_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	1720
MHC8_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	1721
MHC8_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	1721
MHC8_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	1722
MHC8_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	1722
MHC8_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	1723
MHC8_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	1723
MHC8_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	1724

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 162

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHC8_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	1724
MHC8_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	1725
MHC8_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	1725
MHC8_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	1726
MHC8_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	1726
MHC8_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	1727
MHC8_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	1727
MHC8_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	1728
MHC8_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	1728
MHC8_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	1729
MHC8_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	1729
MHC8_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	1740
MHC8_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	1740
MHC8_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	1741
MHC8_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	1741
MHC8_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	1742
MHC8_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	1742
MHC8_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	1743
MHC8_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	1743
MHC8_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	1744
MHC8_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	1745
MHC8_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	1730
MHC8_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	1730
MHC8_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	1731
MHC8_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	1731
MHC8_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	1732
MHC8_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	1732
MHC8_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	1733
MHC8_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	1733
MHC8DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	1746
MHC8DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	1746
MHC8DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	1748
MHC8DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	1747
MHC8DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	1747
MHC8DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	1748
MHCA_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	3286

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 163

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHCA_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	3286
MHCA_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	3287
MHCA_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	3287
MHCA_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	3288
MHCA_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	3289
MHCA_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	3290
MHCA_17	Perte d'intérêt - durée	MH	3290
MHCA_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	3291
MHCA_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	3291
MHCA_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	3272
MHCA_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	3273
MHCA_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	3273
MHCA_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	3274
MHCA_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	3274
MHCA_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	3275
MHCA_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	3275
MHCA_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	3276
MHCA_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	3276
MHCA_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	3277
MHCA_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	3277
MHCA_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	3278
MHCA_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	3278
MHCA_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	3279
MHCA_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	3279
MHCA_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	3280
MHCA_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	3280
MHCA_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	3281
MHCA_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	3281
MHCA_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	3292
MHCA_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	3292
MHCA_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	3293
MHCA_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	3293
MHCA_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	3294
MHCA_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	3294
MHCA_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	3295
MHCA_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	3295

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 164

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHCA_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	3296
MHCA_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	3297
MHCA_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	3282
MHCA_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	3282
MHCA_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	3283
MHCA_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	3283
MHCA_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	3284
MHCA_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	3284
MHCA_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	3285
MHCA_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	3285
MHCADCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	3298
MHCADDS	Échelle de détresse - (D)	MH	3298
MHCADMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	3300
MHCADPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	3299
MHCADSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	3299
MHCADWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	3300
MHCB_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	3849
MHCB_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	3849
MHCB_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	3850
MHCB_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	3850
MHCB_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	3851
MHCB_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	3852
MHCB_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	3853
MHCB_17	Perte d'intérêt - durée	MH	3853
MHCB_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	3854
MHCB_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	3854
MHCB_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	3835
MHCB_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	3836
MHCB_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	3836
MHCB_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	3837
MHCB_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	3837
MHCB_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	3838
MHCB_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	3838
MHCB_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	3839
MHCB_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	3839
MHCB_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	3840

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 165

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHCB_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	3840
MHCB_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	3841
MHCB_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	3841
MHCB_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	3842
MHCB_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	3842
MHCB_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	3843
MHCB_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	3843
MHCB_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	3844
MHCB_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	3844
MHCB_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	3855
MHCB_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	3855
MHCB_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	3856
MHCB_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	3856
MHCB_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	3857
MHCB_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	3857
MHCB_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	3858
MHCB_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	3858
MHCB_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	3859
MHCB_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	3860
MHCB_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	3845
MHCB_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	3845
MHCB_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	3846
MHCB_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	3846
MHCB_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	3847
MHCB_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	3847
MHCB_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	3848
MHCB_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	3848
MHCB DCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	3861
MHCB DDS	Échelle de détresse - (D)	MH	3861
MHCB DMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	3863
MHCB DPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	3862
MHCB DSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	3862
MHCB DWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	3863
MHCC_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	4415
MHCC_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	4415
MHCC_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	4416

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 166

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHCC_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	4416
MHCC_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	4417
MHCC_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	4418
MHCC_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	4419
MHCC_17	Perte d'intérêt - durée	MH	4419
MHCC_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	4420
MHCC_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	4420
MHCC_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	4401
MHCC_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	4402
MHCC_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	4402
MHCC_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	4403
MHCC_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	4403
MHCC_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	4404
MHCC_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	4404
MHCC_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	4405
MHCC_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	4405
MHCC_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	4406
MHCC_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	4406
MHCC_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	4407
MHCC_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	4407
MHCC_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	4408
MHCC_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	4408
MHCC_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	4409
MHCC_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	4409
MHCC_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	4410
MHCC_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	4410
MHCC_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	4421
MHCC_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	4421
MHCC_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	4422
MHCC_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	4422
MHCC_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	4423
MHCC_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	4423
MHCC_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	4424
MHCC_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	4424
MHCC_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	4425
MHCC_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	4426

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 167

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHCC_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	4411
MHCC_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	4411
MHCC_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	4412
MHCC_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	4412
MHCC_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	4413
MHCC_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	4413
MHCC_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	4414
MHCC_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	4414
MHCCDCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	4427
MHCCDDS	Échelle de détresse - (D)	MH	4427
MHCCDMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	4429
MHCCDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	4428
MHCCDSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	4428
MHCCDWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	4429
MHCD_10	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil	MH	4926
MHCD_11	Déprimé - difficulté à se concentrer	MH	4926
MHCD_12	Déprimé - senti parfois abattu	MH	4927
MHCD_13	Déprimé - a beaucoup songé à la mort	MH	4927
MHCD_14	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois	MH	4928
MHCD_15	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit	MH	4929
MHCD_16	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait	MH	4930
MHCD_17	Perte d'intérêt - durée	MH	4930
MHCD_18	Perte d'intérêt - fréquence	MH	4931
MHCD_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue	MH	4931
MHCD_1A	Fréquence de se sentir triste	MH	4912
MHCD_1B	Fréquence de se sentir nerveux	MH	4913
MHCD_1C	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place	MH	4913
MHCD_1D	Fréquence de se sentir désespéré	MH	4914
MHCD_1E	Fréquence de se sentir bon à rien	MH	4914
MHCD_1F	Fréquence de se sentir que tout était un effort	MH	4915
MHCD_1G	Fréquence - éprouve sentiments	MH	4915
MHCD_1H	Fréquence - éprouve sentiments (plus)	MH	4916
MHCD_1I	Fréquence - éprouve sentiments (moins)	MH	4916
MHCD_1J	Fréquence - les sentiments perturbent la vie	MH	4917
MHCD_1K	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé	MH	4917
MHCD_1L	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé	MH	4918

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 168

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MHCD_1MA	Santé mentale - a consulté médecin de famille	MH	4918
MHCD_1MB	Santé mentale - a consulté psychiatre	MH	4919
MHCD_1MC	Santé mentale - a consulté psychologue	MH	4919
MHCD_1MD	Santé mentale - a consulté infirmière	MH	4920
MHCD_1ME	Santé mentale - a consulté travailleur social	MH	4920
MHCD_1MF	Santé mentale - a consulté autre professionnel	MH	4921
MHCD_2	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année	MH	4921
MHCD_20	Perte d'intérêt - changement ou non de poids	MH	4932
MHCD_21K	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)	MH	4932
MHCD_21L	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)	MH	4933
MHCD_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil	MH	4933
MHCD_23	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil	MH	4934
MHCD_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer	MH	4934
MHCD_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu	MH	4935
MHCD_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort	MH	4935
MHCD_27	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois	MH	4936
MHCD_28	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit	MH	4937
MHCD_3	Déprimé - durée habituelle des sentiments	MH	4922
MHCD_4	Déprimé - fréquence des sentiments	MH	4922
MHCD_5	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses	MH	4923
MHCD_6	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue	MH	4923
MHCD_7	Déprimé - changement ou non de poids	MH	4924
MHCD_8KG	Déprimé - changement de poids (kg.)	MH	4924
MHCD_8LB	Déprimé - changement de poids (lb.)	MH	4925
MHCD_9	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil	MH	4925
MHCDDCH	Échelle de chronicité de la détresse - (D)	MH	4938
MHCDDDS	Échelle de détresse - (D)	MH	4938
MHCDDMT	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)	MH	4940
MHCDDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	MH	4939
MHCDDSF	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)	MH	4939
MHCDDWK	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)	MH	4940
MK_A_1A	Boit du lait - fréquence	NU	2894
MK_A_1B	Boit du lait - période déclarante	NU	2894
MK_A_1Y	Boit du lait - fréquence annuelle	NU	2895
MK_A_2	Sorte de lait	NU	2895
MK_B_1A	Boit du lait - fréquence	NU	3455

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 169

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
MK_B_1B	Boit du lait - période déclarante	NU	3455
MK_B_1Y	Boit du lait - fréquence annuelle	NU	3456
MK_B_2	Sorte de lait	NU	3456
MK_C_1A	Boit du lait - fréquence	NU	4008
MK_C_1B	Boit du lait - période déclarante	NU	4008
MK_C_1Y	Boit du lait - fréquence annuelle	NU	4009
MK_C_2	Sorte de lait	NU	4009
MK_D_1A	Boit du lait - fréquence	NU	4569
MK_D_1B	Boit du lait - période déclarante	NU	4569
MK_D_1Y	Boit du lait - fréquence annuelle	NU	4570
MK_D_2	Sorte de lait	NU	4570
MOB	Mois de naissance	DH	4
MOD	Mois de décès	DH	11
NU_2_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	NU	2325
NU_2_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	NU	2326
NU_2_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	NU	2326
NU_2_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	NU	2327
NU_2_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	NU	2327
NU_2_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	NU	2328
NU_2_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	NU	2328
NU_2_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	NU	2329
NU_2_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	NU	2329
NU_2_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	NU	2330
NU_2_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	NU	2330
NU_2_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	NU	2331
NU_2_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	2331
NU_2_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	2332
NU_2_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	NU	2332
NU_2_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	NU	2333
NU_2D4	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)	NU	2333
NU_2D5	Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)	NU	2334
NU_2D6	Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)	NU	2334
NU_2DCON	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)	NU	2335
NU_8_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	NU	1513
NU_8_1B	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé	NU	1514
NU_8_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	NU	1514

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 170

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
NU_8_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	NU	1515
NU_8_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	NU	1515
NU_8_1F	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension	NU	1516
NU_8_1G	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète	NU	1516
NU_8_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	NU	1517
NU_8_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	NU	1518
NU_8_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	NU	1518
NU_8_2D	Raison de choisir aliments - teneur en fer	NU	1519
NU_8_2E	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux	NU	1519
NU_8_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	NU	1520
NU_8_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	NU	1521
NU_8_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	NU	1521
NU_8_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	NU	1522
NU_8_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre	NU	1522
NU_8_3F	Raison d'éviter aliments - teneur en fer	NU	1523
NU_8_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	NU	1523
NU_8_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	1524
NU_8_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	1525
NU_8_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	NU	1525
NU_8_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	NU	1526
NU_8D1	Nombre de raisons de choisir ou d'éviter des aliments - (D)	NU	1517
NU_8D2	Nombre de raisons de choisir des aliments - (D)	NU	1520
NU_8D3	Nombre de raisons d'éviter des aliments - (D)	NU	1524
NU_8D4	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)	NU	1526
NU_8D5	Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)	NU	1527
NU_8D6	Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)	NU	1527
NU_8DCON	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)	NU	1528
NU_A_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	2876
NU_A_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	2877
NU_A_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	NU	2877
NU_A_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	NU	2878
NU_ADCON	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)	NU	2878
NU_B_1A	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel	NU	3429
NU_B_1C	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques	NU	3430
NU_B_1D	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer	NU	3430
NU_B_1E	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose	NU	3431

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 171

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
NU_B_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	NU	3432
NU_B_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	NU	3432
NU_B_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	NU	3433
NU_B_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	NU	3434
NU_B_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	NU	3434
NU_B_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	NU	3435
NU_B_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	NU	3435
NU_B_3G	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	NU	3436
NU_B_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	3437
NU_B_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	3437
NU_B_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	NU	3438
NU_B_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	NU	3438
NU_BD4	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)	NU	3431
NU_BD5	Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)	NU	3433
NU_BD6	Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)	NU	3436
NU_BDCON	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)	NU	3439
NU_C_4A	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines	NU	3990
NU_C_4B	A pris suppléments - au moins une fois par semaine	NU	3991
NU_C_4C	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière	NU	3991
NU_C_4D	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.	NU	3992
NU_CDCON	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)	NU	3992
PAC0_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	1940
PAC0_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	1941
PAC0_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	1941
PAC0_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	1942
PAC0_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	1942
PAC0_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	1943
PAC0_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	1943
PAC0_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	1944
PAC0_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	1946
PAC0_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	1945
PAC0_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	1945
PAC0_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	1946
PAC0_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	1947
PAC0_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	1947
PAC0_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	1948

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 172

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC0_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	1948
PAC0_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	1949
PAC0_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	1949
PAC0_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	1950
PAC0_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	1950
PAC0_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	1951
PAC0_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	1952
PAC0_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	1953
PAC0_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	1944
PAC0_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	1954
PAC0_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	1955
PAC0_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	1956
PAC0_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	1957
PAC0_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	1958
PAC0_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	1959
PAC0_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	1960
PAC0_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	1961
PAC0_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	1966
PAC0_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	1963
PAC0_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	1964
PAC0_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	PA	1965
PAC0_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	1967
PAC0_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	1968
PAC0_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	1969
PAC0_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	1970
PAC0_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	1971
PAC0_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	1972
PAC0_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	1973
PAC0_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	1974
PAC0_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	1975
PAC0_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	1976
PAC0_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	1962
PAC0_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	1954
PAC0_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	1955
PAC0_3C	Temps consacré - natation	PA	1956
PAC0_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	1957

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 173

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC0_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	1958
PAC0_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	1959
PAC0_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	1960
PAC0_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	1961
PAC0_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	1966
PAC0_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	1963
PAC0_3K	Temps consacré - golf	PA	1964
PAC0_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	1965
PAC0_3N	Temps consacré - quilles	PA	1967
PAC0_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	1968
PAC0_3P	Temps consacré - tennis	PA	1969
PAC0_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	1970
PAC0_3R	Temps consacré - pêche	PA	1971
PAC0_3S	Temps consacré - volleyball	PA	1972
PAC0_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	1973
PAC0_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	1974
PAC0_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	1975
PAC0_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	1976
PAC0_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	1962
PAC0_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	1977
PAC0_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	1978
PAC0_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	1978
PAC0_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	1979
PAC0DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	1981
PAC0DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	1981
PAC0DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	1980
PAC0DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	1980
PAC0DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	1979
PAC0DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	1982
PAC0FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	1951
PAC0FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	1952
PAC0FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	1953
PAC2_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	2515
PAC2_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	2516
PAC2_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	2516
PAC2_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	2517

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 174

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC2_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	2517
PAC2_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	2518
PAC2_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	2518
PAC2_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	2519
PAC2_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PA	2521
PAC2_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	2520
PAC2_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	2520
PAC2_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic	PA	2521
PAC2_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	2522
PAC2_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	2522
PAC2_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	2523
PAC2_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	2523
PAC2_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	2524
PAC2_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	2524
PAC2_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	2525
PAC2_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	2525
PAC2_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	2526
PAC2_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	2527
PAC2_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	2528
PAC2_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	2519
PAC2_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	2529
PAC2_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	2530
PAC2_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	2531
PAC2_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	2532
PAC2_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	2533
PAC2_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	2534
PAC2_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	2535
PAC2_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	2536
PAC2_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	PA	2541
PAC2_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	2538
PAC2_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	2539
PAC2_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic	PA	2540
PAC2_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	2542
PAC2_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	2543
PAC2_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	2544
PAC2_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	2545

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 175

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC2_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	2546
PAC2_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	2547
PAC2_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	2548
PAC2_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	2549
PAC2_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	2550
PAC2_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	2551
PAC2_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	2537
PAC2_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	2529
PAC2_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	2530
PAC2_3C	Temps consacré - natation	PA	2531
PAC2_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	2532
PAC2_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	2533
PAC2_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	2534
PAC2_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	2535
PAC2_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	2536
PAC2_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PA	2541
PAC2_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	2538
PAC2_3K	Temps consacré - golf	PA	2539
PAC2_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	2540
PAC2_3N	Temps consacré - quilles	PA	2542
PAC2_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	2543
PAC2_3P	Temps consacré - tennis	PA	2544
PAC2_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	2545
PAC2_3R	Temps consacré - pêche	PA	2546
PAC2_3S	Temps consacré - volleyball	PA	2547
PAC2_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	2548
PAC2_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	2549
PAC2_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	2550
PAC2_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	2551
PAC2_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	2537
PAC2_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	2552
PAC2_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	2553
PAC2_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	2553
PAC2_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	2554
PAC2DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	2556
PAC2DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	2556

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 176

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC2DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	2555
PAC2DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	2555
PAC2DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	2554
PAC2DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	2557
PAC2FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	2526
PAC2FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	2527
PAC2FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	2528
PAC4_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	232
PAC4_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	232
PAC4_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	233
PAC4_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	233
PAC4_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	234
PAC4_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	234
PAC4_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	235
PAC4_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage	PA	235
PAC4_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	236
PAC4_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	236
PAC4_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	237
PAC4_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	237
PAC4_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	PA	238
PAC4_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	238
PAC4_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	239
PAC4_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	239
PAC4_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	240
PAC4_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	240
PAC4_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	241
PAC4_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	PA	242
PAC4_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	242
PAC4_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	243
PAC4_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	244
PAC4_1Z	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi	PA	241
PAC4_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	245
PAC4_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	246
PAC4_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	247
PAC4_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	248
PAC4_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	249

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 177

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC4_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	250
PAC4_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	251
PAC4_2H	Nbre de fois participé - patinage	PA	252
PAC4_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	253
PAC4_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	254
PAC4_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	255
PAC4_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	PA	256
PAC4_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	PA	257
PAC4_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	258
PAC4_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	259
PAC4_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	260
PAC4_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	261
PAC4_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	262
PAC4_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	263
PAC4_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	265
PAC4_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	266
PAC4_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	267
PAC4_2Z	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi	PA	264
PAC4_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	246
PAC4_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	247
PAC4_3C	Temps consacré - natation	PA	248
PAC4_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	249
PAC4_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	250
PAC4_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	251
PAC4_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	252
PAC4_3H	Temps consacré - patinage	PA	253
PAC4_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	254
PAC4_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	255
PAC4_3K	Temps consacré - golf	PA	256
PAC4_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	257
PAC4_3M	Temps consacré - ski de fond	PA	258
PAC4_3N	Temps consacré - quilles	PA	259
PAC4_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	260
PAC4_3P	Temps consacré - tennis	PA	261
PAC4_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	262
PAC4_3R	Temps consacré - pêche	PA	263

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 178

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC4_3S	Temps consacré - volleyball	PA	264
PAC4_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	266
PAC4_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	267
PAC4_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	268
PAC4_3Z	Temps consacré - yoga ou tai-chi	PA	265
PAC4_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	268
PAC4_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	269
PAC4_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	269
PAC4_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	270
PAC4DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	270
PAC4DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	272
PAC4DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	271
PAC4DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	272
PAC4DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	271
PAC4DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	273
PAC4FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	243
PAC4FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	244
PAC4FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	245
PAC6_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	938
PAC6_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	938
PAC6_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	939
PAC6_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	939
PAC6_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	940
PAC6_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	940
PAC6_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	941
PAC6_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	941
PAC6_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	942
PAC6_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	942
PAC6_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	943
PAC6_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic	PA	943
PAC6_1M	Activité / 3 derniers mois - ski de fond	PA	944
PAC6_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	944
PAC6_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	945
PAC6_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	945
PAC6_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	946
PAC6_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	946

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 179

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC6_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	947
PAC6_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	947
PAC6_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	PA	948
PAC6_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	948
PAC6_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	949
PAC6_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	950
PAC6_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	951
PAC6_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	952
PAC6_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	953
PAC6_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	954
PAC6_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	955
PAC6_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	956
PAC6_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	957
PAC6_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	958
PAC6_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	959
PAC6_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	960
PAC6_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	961
PAC6_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie	PA	962
PAC6_2M	Nbre de fois participé - ski de fond	PA	963
PAC6_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	964
PAC6_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	965
PAC6_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	966
PAC6_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	967
PAC6_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	968
PAC6_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	969
PAC6_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	970
PAC6_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	971
PAC6_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	972
PAC6_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	973
PAC6_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	952
PAC6_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	953
PAC6_3C	Temps consacré - natation	PA	954
PAC6_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	955
PAC6_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	956
PAC6_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	957
PAC6_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	958

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 180

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC6_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	959
PAC6_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	960
PAC6_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	961
PAC6_3K	Temps consacré - golf	PA	962
PAC6_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	963
PAC6_3M	Temps consacré - ski de fond	PA	964
PAC6_3N	Temps consacré - quilles	PA	965
PAC6_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	966
PAC6_3P	Temps consacré - tennis	PA	967
PAC6_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	968
PAC6_3R	Temps consacré - pêche	PA	969
PAC6_3S	Temps consacré - volleyball	PA	970
PAC6_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	971
PAC6_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	972
PAC6_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	973
PAC6_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	974
PAC6_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	974
PAC6_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	975
PAC6_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	975
PAC6_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	976
PAC6DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	976
PAC6DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	978
PAC6DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	977
PAC6DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	978
PAC6DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	977
PAC6DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	979
PAC6FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	949
PAC6FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	950
PAC6FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	951
PAC8_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	1561
PAC8_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	1561
PAC8_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	1562
PAC8_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	1562
PAC8_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	1563
PAC8_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	1563
PAC8_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	1564

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 181

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC8_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	1564
PAC8_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin	PA	1567
PAC8_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	1565
PAC8_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	1566
PAC8_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic	PA	1566
PAC8_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	1567
PAC8_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	1568
PAC8_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	1568
PAC8_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	1569
PAC8_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	1569
PAC8_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	1570
PAC8_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	1570
PAC8_1U	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)	PA	1571
PAC8_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	1571
PAC8_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	1572
PAC8_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	1573
PAC8_1Y	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées	PA	1565
PAC8_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	1574
PAC8_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	1575
PAC8_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	1576
PAC8_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	1577
PAC8_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	1578
PAC8_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	1579
PAC8_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	1580
PAC8_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	1581
PAC8_2I	Nbre de fois participé - ski alpin	PA	1586
PAC8_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	1583
PAC8_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	1584
PAC8_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic	PA	1585
PAC8_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	1587
PAC8_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	1588
PAC8_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	1589
PAC8_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	1590
PAC8_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	1591
PAC8_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	1592
PAC8_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	1593

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 182

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC8_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	1594
PAC8_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	1595
PAC8_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	1596
PAC8_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	1582
PAC8_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	1575
PAC8_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	1576
PAC8_3C	Temps consacré - natation	PA	1577
PAC8_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	1578
PAC8_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	1579
PAC8_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	1580
PAC8_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	1581
PAC8_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	1582
PAC8_3I	Temps consacré - ski alpin	PA	1587
PAC8_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	1584
PAC8_3K	Temps consacré - golf	PA	1585
PAC8_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic	PA	1586
PAC8_3N	Temps consacré - quilles	PA	1588
PAC8_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	1589
PAC8_3P	Temps consacré - tennis	PA	1590
PAC8_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	1591
PAC8_3R	Temps consacré - pêche	PA	1592
PAC8_3S	Temps consacré - volleyball	PA	1593
PAC8_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	1594
PAC8_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	1595
PAC8_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	1596
PAC8_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	1597
PAC8_3Y	Temps consacré - patins à roues alignées	PA	1583
PAC8_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	1597
PAC8_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	1598
PAC8_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	1598
PAC8_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	1599
PAC8DEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	1601
PAC8DFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	1601
PAC8DFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	1600
PAC8DFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	1600
PAC8DLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	1599

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 183

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC8DPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	1602
PAC8FC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	1572
PAC8FC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	1573
PAC8FC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	1574
PACA_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	3060
PACA_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	3060
PACA_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	3061
PACA_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	3061
PACA_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	3062
PACA_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	3062
PACA_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	3063
PACA_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	3063
PACA_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PA	3066
PACA_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	3064
PACA_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	3065
PACA_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	3065
PACA_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	3066
PACA_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	3067
PACA_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	3067
PACA_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	3068
PACA_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	3068
PACA_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	3069
PACA_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	3069
PACA_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	3070
PACA_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	3070
PACA_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	3071
PACA_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	3072
PACA_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	3064
PACA_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	3073
PACA_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	3074
PACA_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	3075
PACA_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	3076
PACA_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	3077
PACA_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	3078
PACA_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	3079
PACA_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	3080

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 184

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACA_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	PA	3085
PACA_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	3082
PACA_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	3083
PACA_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic	PA	3084
PACA_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	3086
PACA_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	3087
PACA_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	3088
PACA_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	3089
PACA_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	3090
PACA_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	3091
PACA_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	3092
PACA_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	3093
PACA_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	3094
PACA_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	3095
PACA_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	3081
PACA_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	3074
PACA_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	3075
PACA_3C	Temps consacré - natation	PA	3076
PACA_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	3077
PACA_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	3078
PACA_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	3079
PACA_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	3080
PACA_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	3081
PACA_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PA	3086
PACA_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	3083
PACA_3K	Temps consacré - golf	PA	3084
PACA_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic	PA	3085
PACA_3N	Temps consacré - quilles	PA	3087
PACA_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	3088
PACA_3P	Temps consacré - tennis	PA	3089
PACA_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	3090
PACA_3R	Temps consacré - pêche	PA	3091
PACA_3S	Temps consacré - volleyball	PA	3092
PACA_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	3093
PACA_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	3094
PACA_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	3095

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 185

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACA_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	3096
PACA_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	3082
PACA_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	3096
PACA_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	3097
PACA_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	3097
PACA_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	3098
PACADEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	3100
PACADFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	3100
PACADFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	3099
PACADFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	3099
PACADLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	3098
PACADPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	3101
PACAFC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	3071
PACAFC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	3072
PACAFC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	3073
PACB_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	3623
PACB_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	3623
PACB_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	3624
PACB_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	3624
PACB_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	3625
PACB_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	3625
PACB_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	3626
PACB_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	3626
PACB_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PA	3629
PACB_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	3627
PACB_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	3628
PACB_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	3628
PACB_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	3629
PACB_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	3630
PACB_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	3630
PACB_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	3631
PACB_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	3631
PACB_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	3632
PACB_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	3632
PACB_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	3633
PACB_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	3633

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 186

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACB_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	3634
PACB_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	3635
PACB_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	3627
PACB_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	3636
PACB_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	3637
PACB_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	3638
PACB_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	3639
PACB_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	3640
PACB_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	3641
PACB_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	3642
PACB_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	3643
PACB_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	PA	3648
PACB_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	3645
PACB_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	3646
PACB_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic	PA	3647
PACB_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	3649
PACB_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	3650
PACB_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	3651
PACB_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	3652
PACB_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	3653
PACB_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	3654
PACB_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	3655
PACB_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	3656
PACB_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	3657
PACB_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	3658
PACB_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	3644
PACB_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	3636
PACB_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	3637
PACB_3C	Temps consacré - natation	PA	3638
PACB_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	3639
PACB_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	3640
PACB_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	3641
PACB_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	3642
PACB_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	3643
PACB_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PA	3648
PACB_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	3645

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 187

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACB_3K	Temps consacré - golf	PA	3646
PACB_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	3647
PACB_3N	Temps consacré - quilles	PA	3649
PACB_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	3650
PACB_3P	Temps consacré - tennis	PA	3651
PACB_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	3652
PACB_3R	Temps consacré - pêche	PA	3653
PACB_3S	Temps consacré - volleyball	PA	3654
PACB_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	3655
PACB_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	3656
PACB_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	3657
PACB_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	3658
PACB_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	3644
PACB_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	3659
PACB_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	3660
PACB_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	3660
PACB_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	3661
PACBDEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	3663
PACBDFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	3663
PACBDFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	3662
PACBDFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	3662
PACBDLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	3661
PACBDPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	3664
PACBFC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	3634
PACBFC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	3635
PACBFC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	3635
PACC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	4174
PACC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	4174
PACC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	4175
PACC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	4175
PACC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	4176
PACC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	4176
PACC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	4177
PACC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	4177
PACC_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PA	4180
PACC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	4178

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 188

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	4179
PACC_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic	PA	4179
PACC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	4180
PACC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	4181
PACC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	4181
PACC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	4182
PACC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	4182
PACC_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	4183
PACC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	4183
PACC_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	4184
PACC_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	4184
PACC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	4185
PACC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	4186
PACC_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	4178
PACC_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	4187
PACC_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	4188
PACC_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	4189
PACC_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	4190
PACC_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	4191
PACC_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	4192
PACC_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	4193
PACC_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	4194
PACC_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	PA	4199
PACC_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	4196
PACC_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	4197
PACC_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic	PA	4198
PACC_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	4200
PACC_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	4201
PACC_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	4202
PACC_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	4203
PACC_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	4204
PACC_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	4205
PACC_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	4206
PACC_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	4207
PACC_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	4208
PACC_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	4209

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 189

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACC_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	4195
PACC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	4187
PACC_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	4188
PACC_3C	Temps consacré - natation	PA	4189
PACC_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	4190
PACC_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	4191
PACC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	4192
PACC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	4193
PACC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	4194
PACC_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PA	4199
PACC_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	4196
PACC_3K	Temps consacré - golf	PA	4197
PACC_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie	PA	4198
PACC_3N	Temps consacré - quilles	PA	4200
PACC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	4201
PACC_3P	Temps consacré - tennis	PA	4202
PACC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	4203
PACC_3R	Temps consacré - pêche	PA	4204
PACC_3S	Temps consacré - volleyball	PA	4205
PACC_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	4206
PACC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	4207
PACC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	4208
PACC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	4209
PACC_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	4195
PACC_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	4210
PACC_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	4211
PACC_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	4211
PACC_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	4212
PACCDDE	Dépense d'énergie - (D)	PA	4214
PACCDFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	4214
PACCDFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	4213
PACCDFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	4213
PACCDLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	4212
PACCDPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	4215
PACCFC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	4185
PACCFC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	4186

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 190

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACCF3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	4186
PACD_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PA	4730
PACD_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PA	4731
PACD_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PA	4731
PACD_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PA	4732
PACD_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PA	4732
PACD_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PA	4733
PACD_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PA	4733
PACD_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PA	4734
PACD_1I	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PA	4736
PACD_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PA	4735
PACD_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PA	4735
PACD_1L	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie	PA	4736
PACD_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PA	4737
PACD_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PA	4737
PACD_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PA	4738
PACD_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PA	4738
PACD_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PA	4739
PACD_1S	Activité / 3 derniers mois - volleyball	PA	4739
PACD_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PA	4740
PACD_1U	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)	PA	4740
PACD_1V	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique	PA	4741
PACD_1W	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)	PA	4742
PACD_1X	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)	PA	4743
PACD_1Y	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PA	4734
PACD_2A	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice	PA	4744
PACD_2B	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur	PA	4745
PACD_2C	Nbre de fois participé - natation	PA	4746
PACD_2D	Nbre de fois participé - bicyclette	PA	4747
PACD_2E	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale	PA	4748
PACD_2F	Nbre de fois participé - exercices à la maison	PA	4749
PACD_2G	Nbre de fois participé - hockey sur glace	PA	4750
PACD_2H	Nbre de fois participé - patinage sur glace	PA	4751
PACD_2I	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige	PA	4756
PACD_2J	Nbre de fois participé - jogging ou course	PA	4753
PACD_2K	Nbre de fois participé - golf	PA	4754

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 191

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACD_2L	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobique	PA	4755
PACD_2N	Nbre de fois participé - quilles	PA	4757
PACD_2O	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle	PA	4758
PACD_2P	Nbre de fois participé - tennis	PA	4759
PACD_2Q	Nbre de fois participé - poids et haltères	PA	4760
PACD_2R	Nbre de fois participé - pêche	PA	4761
PACD_2S	Nbre de fois participé - volleyball	PA	4762
PACD_2T	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)	PA	4763
PACD_2U	Nbre de fois participé - autre activité (#1)	PA	4764
PACD_2W	Nbre de fois participé - autre activité (#2)	PA	4765
PACD_2X	Nbre de fois participé - autre activité (#3)	PA	4766
PACD_2Y	Nbre de fois participé - patin à roues alignées	PA	4752
PACD_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PA	4744
PACD_3B	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur	PA	4745
PACD_3C	Temps consacré - natation	PA	4746
PACD_3D	Temps consacré - bicyclette	PA	4747
PACD_3E	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale	PA	4748
PACD_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PA	4749
PACD_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PA	4750
PACD_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PA	4751
PACD_3I	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PA	4756
PACD_3J	Temps consacré - jogging ou course	PA	4753
PACD_3K	Temps consacré - golf	PA	4754
PACD_3L	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobique	PA	4755
PACD_3N	Temps consacré - quilles	PA	4757
PACD_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PA	4758
PACD_3P	Temps consacré - tennis	PA	4759
PACD_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PA	4760
PACD_3R	Temps consacré - pêche	PA	4761
PACD_3S	Temps consacré - volleyball	PA	4762
PACD_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PA	4763
PACD_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PA	4764
PACD_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PA	4765
PACD_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PA	4766
PACD_3Y	Temps consacré - patin à roues alignées	PA	4752
PACD_4A	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école	PA	4767

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 192

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PACD_4B	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école	PA	4768
PACD_5	Fréquence du port d'un casque en vélo	PA	4768
PACD_6	Niveau d'activité physique quotidien	PA	4769
PACDDEE	Dépense d'énergie - (D)	PA	4771
PACDDFD	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)	PA	4771
PACDDFM	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)	PA	4770
PACDDFR	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)	PA	4770
PACDDLEI	Participant à une activité physique de loisir - (D)	PA	4769
PACDDPAI	Indice de l'activité physique - (D)	PA	4772
PACDFC1	Indicateur pour autre activité physique (#1)	PA	4741
PACDFC2	Indicateur pour autre activité physique (#2)	PA	4742
PACDFC3	Indicateur pour autre activité physique (#3)	PA	4743
PC_6_40	Examen général - passé sans avoir de problème de santé	PC	830
PC_6_41	Examen général - passé lors d'une consultation	PC	831
PC_6_42	Examen général - la dernière fois	PC	831
PC_6_42A	Fréquence des examens généraux	PC	832
PC_6_43A	Passe un examen général - antécédents familiaux	PC	832
PC_6_43B	Passe un examen général - passer des tests	PC	833
PC_6_43C	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.	PC	833
PC_6_43D	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien	PC	834
PC_6_43E	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce	PC	834
PC_6_43F	Passe un examen général - par prévention	PC	835
PC_6_43G	Passe un examen général - raisons de santé	PC	835
PC_6_43H	Passe un examen général - autre raison	PC	836
PC_6_44	A eu des problèmes à obtenir un examen général	PC	836
PC_6_45A	Examen général - non disponible lorsque requis	PC	837
PC_6_45B	Examen général - non disponible dans la région	PC	837
PC_6_45C	Examen général - délai trop long	PC	838
PC_6_45D	Examen général - problèmes de transport	PC	838
PC_6_45E	Examen général - problème de langue	PC	839
PC_6_45F	Examen général - coût	PC	839
PC_6_45G	Examen général - ne savait pas où aller	PC	840
PC_6_45H	Examen général - autre problème	PC	840
PC_6_46A	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper	PC	841
PC_6_46B	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant	PC	841
PC_6_46C	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin	PC	842

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 193

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PC_6_46D	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.	PC	842
PC_6_46E	Aucun examen général - non disponible lorsque requis	PC	843
PC_6_46F	Aucun examen général - non disponible dans la région	PC	843
PC_6_46G	Aucun examen général - délai trop long	PC	844
PC_6_46H	Aucun examen général - problèmes de transport	PC	844
PC_6_46I	Aucun examen général - problème de langue	PC	845
PC_6_46J	Aucun examen général - coût	PC	845
PC_6_46K	Aucun examen général - ne savait pas où aller	PC	846
PC_6_46L	Aucun examen général - peur	PC	846
PC_6_46M	Aucun examen général - autre raison	PC	847
PERSONID	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage	AM	1
PHC0_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	1796
PHC0_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	1796
PHC0_2	A déjà passé un test PAP	PH	1797
PHC0_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	1797
PHC0_3	A déjà passé une mammographie	PH	1798
PHC0_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	1798
PHC0_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	1799
PHC0_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	1799
PHC0_3CC	A passé mammographie - âge	PH	1800
PHC0_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	1800
PHC0_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	1801
PHC0_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	1801
PHC0_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	1802
PHC0_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	1802
PHC0_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	1803
PHC0_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	1803
PHC0_4B	Enceinte actuellement	PH	1804
PHC0_5	A subi une hystérectomie	PH	1804
PHC0_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	1805
PHC0_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	1805
PHC0_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	1806
PHC0_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	1806
PHC0_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	1807
PHC0_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	1807
PHC0_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	1808

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 194

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC0_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	1808
PHC2_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	2348
PHC2_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	2348
PHC2_2	A déjà passé un test PAP	PH	2349
PHC2_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	2349
PHC2_3	A déjà passé une mammographie	PH	2350
PHC2_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	2350
PHC2_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	2351
PHC2_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	2351
PHC2_3CC	A passé mammographie - âge	PH	2352
PHC2_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	2352
PHC2_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	2353
PHC2_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	2353
PHC2_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	2354
PHC2_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	2354
PHC2_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	2355
PHC2_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	2355
PHC2_4B	Enceinte actuellement	PH	2356
PHC2_5	A subi une hystérectomie	PH	2356
PHC2_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	2357
PHC2_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	2357
PHC2_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	2358
PHC2_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	2358
PHC2_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	2359
PHC2_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	2359
PHC2_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	2360
PHC2_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	2360
PHC4_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	208
PHC4_2	A déjà passé un test PAP	PH	210
PHC4_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	210
PHC4_3	A déjà passé une mammographie	PH	208
PHC4_33	Raison pour la dernière mammographie	PH	209
PHC4_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	209
PHC4_4B	Enceinte actuellement	PH	195
PHC6_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	759
PHC6_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	760

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 195

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC6_1CA	Tension artérielle prise - examen régulier	PH	760
PHC6_1CB	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque	PH	761
PHC6_1CC	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin	PH	761
PHC6_1CD	Tension artérielle prise - problème de santé	PH	762
PHC6_1CE	Tension artérielle prise - âge	PH	762
PHC6_1CF	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi	PH	763
PHC6_1CG	Tension artérielle prise - enceinte	PH	763
PHC6_1CH	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison	PH	764
PHC6_1CI	Tension artérielle prise - pour donner du sang	PH	764
PHC6_1CJ	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»	PH	765
PHC6_1CK	Tension artérielle prise - autre raison	PH	765
PHC6_1D	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle	PH	766
PHC6_1EA	Tension artérielle - non disp. lorsque requis	PH	766
PHC6_1EB	Tension artérielle - non disp. dans la région	PH	767
PHC6_1EC	Tension artérielle - délai trop long	PH	767
PHC6_1ED	Tension artérielle - problèmes de transport	PH	768
PHC6_1EE	Tension artérielle - problème de langue	PH	768
PHC6_1EF	Tension artérielle - coût	PH	768
PHC6_1EG	Tension artérielle - ne savait pas où aller	PH	769
PHC6_1EH	Tension artérielle - autre problème	PH	769
PHC6_1FA	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper	PH	770
PHC6_1FB	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant	PH	770
PHC6_1FC	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin	PH	771
PHC6_1FD	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.	PH	771
PHC6_1FE	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis	PH	772
PHC6_1FF	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région	PH	772
PHC6_1FG	Tens. art. pas prise - délai trop long	PH	773
PHC6_1FH	Tens. art. pas prise - problèmes de transport	PH	773
PHC6_1FI	Tens. art. pas prise - problème de langue	PH	774
PHC6_1FJ	Tens. art. pas prise - coût	PH	774
PHC6_1FK	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller	PH	775
PHC6_1FL	Tens. art. pas prise - peur	PH	775
PHC6_1FM	Tens. art. pas prise - autre raison	PH	776
PHC6_2	A déjà passé un test PAP	PH	776
PHC6_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	777
PHC6_2CA	A passé test PAP - examen régulier	PH	777

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 196

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC6_2CB	A passé test PAP - groupe très exposé	PH	778
PHC6_2CC	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur	PH	778
PHC6_2CD	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes	PH	779
PHC6_2CE	A passé test PAP - sexuellement active	PH	779
PHC6_2CF	A passé test PAP - pilule contraceptive	PH	780
PHC6_2CG	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement	PH	780
PHC6_2CH	A passé test PAP - en hormonothérapie	PH	781
PHC6_2CI	A passé test PAP - autre raison	PH	781
PHC6_2D	A eu des problèmes à obtenir un test PAP	PH	782
PHC6_2EA	Test PAP - non disponible lorsque requis	PH	782
PHC6_2EB	Test PAP - non disponible dans la région	PH	783
PHC6_2EC	Test PAP - délai trop long	PH	783
PHC6_2ED	Test PAP - problèmes de transport	PH	783
PHC6_2EE	Test PAP - problème de langue	PH	784
PHC6_2EF	Test PAP - coût	PH	784
PHC6_2EG	Test PAP - ne savait pas où aller	PH	784
PHC6_2EH	Test PAP - autre problème	PH	785
PHC6_2FA	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	PH	785
PHC6_2FB	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	PH	786
PHC6_2FC	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	PH	786
PHC6_2FD	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	PH	787
PHC6_2FE	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	PH	787
PHC6_2FF	Aucun test PAP - non disponible dans la région	PH	788
PHC6_2FG	Aucun test PAP - délai trop long	PH	788
PHC6_2FH	Aucun test PAP - problèmes de transport	PH	789
PHC6_2FI	Aucun test PAP - problème de langue	PH	789
PHC6_2FJ	Aucun test PAP - coût	PH	790
PHC6_2FK	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	PH	790
PHC6_2FL	Aucun test PAP - peur	PH	791
PHC6_2FM	Aucun test PAP - hystérectomie	PH	791
PHC6_2FN	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	PH	792
PHC6_2FO	Aucun test PAP - autre raison	PH	792
PHC6_3	A déjà passé une mammographie	PH	793
PHC6_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	793
PHC6_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	794
PHC6_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	794

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 197

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC6_3CC	A passé mammographie - âge	PH	795
PHC6_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	795
PHC6_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	796
PHC6_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	796
PHC6_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	797
PHC6_3D	A eu des problèmes à obtenir une mammographie	PH	797
PHC6_3EA	Mammographie - non disponible lorsque requis	PH	798
PHC6_3EB	Mammographie - non disponible dans la région	PH	798
PHC6_3EC	Mammographie - délai trop long	PH	799
PHC6_3ED	Mammographie - problèmes de transport	PH	799
PHC6_3EE	Mammographie - problème de langue	PH	799
PHC6_3EF	Mammographie - coût	PH	800
PHC6_3EG	Mammographie - ne savait pas où aller	PH	800
PHC6_3EH	Mammographie - autre problème	PH	801
PHC6_3FA	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper	PH	801
PHC6_3FB	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante	PH	802
PHC6_3FC	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin	PH	802
PHC6_3FD	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales	PH	803
PHC6_3FE	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis	PH	803
PHC6_3FF	Aucune mammographie - non disponible dans la région	PH	804
PHC6_3FG	Aucune mammographie - délai trop long	PH	804
PHC6_3FH	Aucune mammographie - problèmes de transport	PH	805
PHC6_3FI	Aucune mammographie - problème de langue	PH	805
PHC6_3FJ	Aucune mammographie - coût	PH	806
PHC6_3FK	Aucune mammographie - ne savait pas où aller	PH	806
PHC6_3FL	Aucune mammographie - peur	PH	807
PHC6_3FM	Aucune mammographie - autre raison	PH	807
PHC6_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	825
PHC6_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	826
PHC6_4B	Enceinte actuellement	PH	745
PHC6_9	A eu examen des seins / professionnel de la santé	PH	808
PHC6_9B	Dernière fois a eu un examen des seins	PH	809
PHC6_9CA	A eu examen des seins - antécédents familiaux	PH	809
PHC6_9CB	A eu examen des seins - examen régulier	PH	810
PHC6_9CC	A eu examen des seins - âge	PH	810
PHC6_9CD	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant	PH	811

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 198

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC6_9CE	A eu examen des seins - suivi d'un traitement	PH	811
PHC6_9CF	A eu examen des seins - en hormonothérapie	PH	812
PHC6_9CG	A eu examen des seins - autre raison	PH	812
PHC6_9D	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins	PH	813
PHC6_9EA	Examen des seins - non disponible lorsque requis	PH	813
PHC6_9EB	Examen des seins - non disponible dans la région	PH	814
PHC6_9EC	Examen des seins - délai trop long	PH	814
PHC6_9ED	Examen des seins - problèmes de transport	PH	815
PHC6_9EE	Examen des seins - problème de langue	PH	815
PHC6_9EF	Examen des seins - coût	PH	815
PHC6_9EG	Examen des seins - ne savait pas où aller	PH	816
PHC6_9EH	Examen des seins - autre problème	PH	816
PHC6_9FA	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	PH	817
PHC6_9FB	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	PH	817
PHC6_9FC	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	PH	818
PHC6_9FD	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	PH	818
PHC6_9FE	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	PH	819
PHC6_9FF	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	PH	819
PHC6_9FG	Aucun examen des seins - délai trop long	PH	820
PHC6_9FH	Aucun examen des seins - problèmes de transport	PH	820
PHC6_9FI	Aucun examen des seins - problème de langue	PH	821
PHC6_9FJ	Aucun examen des seins - coût	PH	821
PHC6_9FK	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	PH	822
PHC6_9FL	Aucun examen des seins - peur	PH	822
PHC6_9FM	Aucun examen des seins - autre raison	PH	823
PHC8_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	1456
PHC8_1A	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)	PH	1456
PHC8_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	1457
PHC8_2	A déjà passé un test PAP	PH	1457
PHC8_2A	A déjà passé un test PAP (approfondissement)	PH	1458
PHC8_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	1458
PHC8_3	A déjà passé une mammographie	PH	1459
PHC8_3A	A déjà passé une mammographie (approfondissement)	PH	1459
PHC8_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	1460
PHC8_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	1460
PHC8_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	1461

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 199

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHC8_4B	Enceinte actuellement	PH	1461
PHC8_5	A subi une hystérectomie	PH	1462
PHC8_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	1462
PHC8_5C	Raison d'avoir subi une hystérectomie	PH	1463
PHCA_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	2896
PHCA_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	2896
PHCA_2	A déjà passé un test PAP	PH	2897
PHCA_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	2897
PHCA_3	A déjà passé une mammographie	PH	2898
PHCA_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	2898
PHCA_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	2899
PHCA_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	2899
PHCA_3CC	A passé mammographie - âge	PH	2900
PHCA_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	2900
PHCA_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	2901
PHCA_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	2901
PHCA_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	2902
PHCA_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	2902
PHCA_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	2903
PHCA_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	2903
PHCA_4B	Enceinte actuellement	PH	2904
PHCA_5	A subi une hystérectomie	PH	2904
PHCA_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	2905
PHCA_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	2905
PHCA_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	2906
PHCA_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	2906
PHCA_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	2907
PHCA_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	2907
PHCA_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	2908
PHCA_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	2908
PHCB_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	3457
PHCB_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	3457
PHCB_2	A déjà passé un test PAP	PH	3458
PHCB_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	3458
PHCB_3	A déjà passé une mammographie	PH	3459
PHCB_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	3459

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 200

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHCB_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	3460
PHCB_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	3460
PHCB_3CC	A passé mammographie - âge	PH	3461
PHCB_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	3461
PHCB_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	3462
PHCB_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	3462
PHCB_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	3463
PHCB_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	3463
PHCB_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	3464
PHCB_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	3464
PHCB_4B	Enceinte actuellement	PH	3465
PHCB_5	A subi une hystérectomie	PH	3465
PHCB_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	3466
PHCB_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	3466
PHCB_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	3467
PHCB_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	3467
PHCB_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	3468
PHCB_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	3468
PHCB_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	3469
PHCB_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	3469
PHCC_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	4010
PHCC_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	4010
PHCC_2	A déjà passé un test PAP	PH	4011
PHCC_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	4011
PHCC_3	A déjà passé une mammographie	PH	4012
PHCC_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	4012
PHCC_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	4013
PHCC_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	4013
PHCC_3CC	A passé mammographie - âge	PH	4014
PHCC_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	4014
PHCC_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	4015
PHCC_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	4015
PHCC_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	4016
PHCC_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	4016
PHCC_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	4017
PHCC_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	4017

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 201

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHCC_4B	Enceinte actuellement	PH	4018
PHCC_5	A subi une hystérectomie	PH	4018
PHCC_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	4019
PHCC_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	4019
PHCC_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	4020
PHCC_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	4020
PHCC_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	4021
PHCC_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	4021
PHCC_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	4022
PHCC_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	4022
PHCD_1	A déjà fait prendre sa tension artérielle	PH	4571
PHCD_1B	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	PH	4571
PHCD_2	A déjà passé un test PAP	PH	4572
PHCD_2B	La dernière fois qu'un test PAP a été passé	PH	4572
PHCD_3	A déjà passé une mammographie	PH	4573
PHCD_3B	La dernière fois qu'une mammographie a été passée	PH	4573
PHCD_3CA	A passé mammographie - antécédents familiaux	PH	4574
PHCD_3CB	A passé mammographie - examen régulier	PH	4574
PHCD_3CC	A passé mammographie - âge	PH	4575
PHCD_3CD	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	PH	4575
PHCD_3CE	A passé mammographie - suivi d'un traitement	PH	4576
PHCD_3CF	A passé mammographie - en hormonothérapie	PH	4576
PHCD_3CG	A passé mammographie - problème mammaire	PH	4577
PHCD_3CH	A passé une mammographie - autre raison	PH	4577
PHCD_4	A donné naissance depuis la dernière interview	PH	4578
PHCD_4A	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme	PH	4578
PHCD_4B	Enceinte actuellement	PH	4579
PHCD_5	A subi une hystérectomie	PH	4579
PHCD_5B	Âge auquel a subi une hystérectomie	PH	4580
PHCD_5CA	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer	PH	4580
PHCD_5CB	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer	PH	4581
PHCD_5CC	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose	PH	4581
PHCD_5CD	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire	PH	4582
PHCD_5CE	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne	PH	4582
PHCD_5CF	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels	PH	4583
PHCD_5CG	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison	PH	4583

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 202

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
PHS6_3G	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années	PH	808
PHS6_9X	A auto-examiné ses seins pour masse anormale	PH	823
PHS6_9Y	Fréquence de l'auto-examination des seins	PH	824
PHS6_9Z	Comment l'auto-examen des seins a été appris	PH	824
PRC0_CUR	Province de résidence	GE	1766
PRC2_CUR	Province de résidence	GE	2288
PRC4_CUR	Province de résidence	GE	14
PRC6_CUR	Province de résidence	GE	496
PRC8_CUR	Province de résidence	GE	1209
PRCA_CUR	Province de résidence	GE	2839
PRCB_CUR	Province de résidence	GE	3394
PRCC_CUR	Province de résidence	GE	3954
PRCD_CUR	Province de résidence	GE	4520
RAC0_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	1838
RAC0_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	1839
RAC0_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	1839
RAC0_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	1840
RAC0_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	1840
RAC0_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	1844
RAC0_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	1844
RAC0_5	Cause du problème de santé	RA	1845
RAC0_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	1846
RAC0_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	1846
RAC0_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	1847
RAC0_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	1847
RAC0_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	1848
RAC0_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	1848
RAC0CCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	1842
RAC0F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	1841
RAC0F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	1841
RAC0F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	1842
RAC0F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	1849
RAC0GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	1843
RAC2_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	2418
RAC2_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	2419
RAC2_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	2419

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 203

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAC2_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	2420
RAC2_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	2420
RAC2_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	2424
RAC2_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	2424
RAC2_5	Cause du problème de santé	RA	2425
RAC2_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	2425
RAC2_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	2426
RAC2_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	2426
RAC2_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	2427
RAC2_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	2427
RAC2_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	2428
RAC2_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	RA	2428
RAC2CCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	2422
RAC2F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	2421
RAC2F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	2421
RAC2F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	2422
RAC2F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	2429
RAC2F6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	RA	2429
RAC2GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	2423
RAC4_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	61
RAC4_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	61
RAC4_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	62
RAC4_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	62
RAC4_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	63
RAC4_5	Cause du problème de santé	RA	67
RAC4_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	67
RAC4_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	68
RAC4_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	68
RAC4_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	69
RAC4_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	69
RAC4_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	70
RAC4_6H	A besoin d'aide pour - aucune tâche	RA	70
RAC4CCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	65
RAC4F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	63
RAC4F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	64
RAC4F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	64

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 204

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAC4GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	66
RAC6_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	556
RAC6_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	557
RAC6_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	557
RAC6_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	558
RAC6_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	558
RAC6_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	562
RAC6_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	562
RAC6_5	Cause du problème de santé	RA	563
RAC6_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	563
RAC6_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	564
RAC6_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	564
RAC6_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	565
RAC6_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	565
RAC6_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	566
RAC6CCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	560
RAC6F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	559
RAC6F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	559
RAC6F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	560
RAC6F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	566
RAC6GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	561
RAC8_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	1264
RAC8_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	1264
RAC8_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	1265
RAC8_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	1265
RAC8_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	1266
RAC8_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	1270
RAC8_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	1270
RAC8_5	Cause du problème de santé	RA	1271
RAC8_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	1271
RAC8_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	1272
RAC8_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	1272
RAC8_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	1273
RAC8_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	1273
RAC8_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	1274
RAC8CCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	1268

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 205

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
RAC8F1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	1266
RAC8F2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	1267
RAC8F3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	1267
RAC8F6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	1274
RAC8GC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	1269
RACA_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	2966
RACA_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	2967
RACA_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	2967
RACA_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	2968
RACA_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	2968
RACA_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	2972
RACA_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	2972
RACA_5	Cause du problème de santé	RA	2973
RACA_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	2974
RACA_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	2974
RACA_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	2975
RACA_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	2975
RACA_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	2976
RACA_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	2976
RACA_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	RA	2977
RACACCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	2970
RACAF1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	2969
RACAF2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	2969
RACAF3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	2970
RACAF6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	2977
RACAF6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	RA	2978
RACAGC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	2971
RACB_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	3527
RACB_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	3528
RACB_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	3528
RACB_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	3529
RACB_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	3529
RACB_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	3533
RACB_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	3533
RACB_5	Cause du problème de santé	RA	3534
RACB_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	3535

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 206

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
RACB_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	3535
RACB_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	3536
RACB_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	3536
RACB_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	3537
RACB_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	3537
RACB_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	RA	3538
RACBCCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	3531
RACBF1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	3530
RACBF2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	3530
RACBF3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	3531
RACBF6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	3538
RACBF6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	RA	3539
RACBGC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	3532
RACC_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	4080
RACC_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	4081
RACC_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	4081
RACC_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	4082
RACC_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	4082
RACC_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	4086
RACC_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	4086
RACC_5	Cause du problème de santé	RA	4087
RACC_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	4088
RACC_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	4088
RACC_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	4089
RACC_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	4089
RACC_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	4090
RACC_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	4090
RACC_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	RA	4091
RACCCCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	4084
RACCF1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	4083
RACCF2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	4083
RACCF3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	4084
RACCF6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	4091
RACCF6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	RA	4092
RACCGC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	4085
RACD_1A	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison	RA	4641

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 207

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
RACD_1B	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école	RA	4642
RACD_1C	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail	RA	4642
RACD_1D	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre	RA	4643
RACD_2	A une incapacité ou un handicap de longue durée	RA	4643
RACD_2A	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante	RA	4647
RACD_2B	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité	RA	4647
RACD_5	Cause du problème de santé	RA	4648
RACD_6A	A besoin d'aide pour - préparer les repas	RA	4649
RACD_6B	A besoin d'aide pour - faire les courses	RA	4649
RACD_6C	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères	RA	4650
RACD_6D	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien	RA	4650
RACD_6E	A besoin d'aide pour - les soins personnels	RA	4651
RACD_6F	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison	RA	4651
RACD_6G	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur	RA	4652
RACDCCD	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations	RA	4645
RACDF1	Indicateur pour limitation d'activité	RA	4644
RACDF2	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)	RA	4644
RACDF3	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap	RA	4645
RACDF6	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)	RA	4652
RACDF6X	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)	RA	4653
RACDGC22	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)	RA	4646
REALUKEY	Numéro d'identification pour le ménage	AM	1
REPLICAT	Indicateur de l'échantillon	SP	13
RPC0_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	1983
RPC0_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	1984
RPC0_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	1985
RPC0_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	1985
RPC0_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	1986
RPC0_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.	RP	1986
RPC0_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	1987
RPC0_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	1987
RPC2_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	2558
RPC2_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	2559
RPC2_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	2560
RPC2_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	2560
RPC2_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	2561

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 208

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
RPC2_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc.	RP	2561
RPC2_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	2562
RPC2_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	2562
RPC6_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	984
RPC6_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	RP	985
RPC6_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	985
RPC6_4A	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison	RP	986
RPC6_4B	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école	RP	986
RPC6_4C	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs	RP	987
RPC6_4D	Mouv. répét. / blessure - autre activité	RP	987
RPC8_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	1602
RPC8_2	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs	RP	1603
RPC8_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	1603
RPC8_4A	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison	RP	1604
RPC8_4B	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école	RP	1604
RPC8_4C	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs	RP	1605
RPC8_4D	Mouv. répét. / blessure - autre activité	RP	1605
RPCA_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	3102
RPCA_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	3103
RPCA_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	3104
RPCA_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	3104
RPCA_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	3105
RPCA_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc.	RP	3105
RPCA_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	3106
RPCA_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	3106
RPCB_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	3665
RPCB_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	3666
RPCB_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	3667
RPCB_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	3667
RPCB_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	3668
RPCB_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc.	RP	3668
RPCB_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	3669
RPCB_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	3669
RPCC_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	4216
RPCC_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	4217
RPCC_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	4218

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 209

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
RPCC_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	4218
RPCC_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	4219
RPCC_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.	RP	4219
RPCC_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	4220
RPCC_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	4220
RPCD_1	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs	RP	4773
RPCD_3	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs	RP	4774
RPCD_5A	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique	RP	4775
RPCD_5B	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps	RP	4775
RPCD_5C	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré	RP	4776
RPCD_5D	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.	RP	4776
RPCD_5E	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels	RP	4777
RPCD_5F	Mouv. répét. / activité - autre	RP	4777
RSS6_1	A été passager avec conducteur qui avait trop bu	RS	1190
RSS6_10	Fréquence d'avoir un conducteur désigné	RS	1198
RSS6_2	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire	RS	1191
RSS6_3A	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui	RS	1191
RSS6_3B	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire	RS	1192
RSS6_3C	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi	RS	1192
RSS6_3D	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture	RS	1193
RSS6_3E	Conducteur enivré - lui a servi du café	RS	1193
RSS6_3F	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison	RS	1194
RSS6_3G	Conducteur enivré - autre	RS	1194
RSS6_4	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)	RS	1195
RSS6_5	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture	RS	1195
RSS6_6	Fréquence de respecter les limites de vitesse	RS	1196
RSS6_7	Fréquence de conduire après avoir trop bu	RS	1196
RSS6_8	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool	RS	1197
RSS6_9	A un conducteur désigné	RS	1197
RTP4_1	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique	RT	467
RTP4_10	Rationalité - quand n'aime pas la personne	RT	471
RTP4_11	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres	RT	472
RTP4_12A	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait	RT	472
RTP4_12B	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool	RT	473
RTP4_12C	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose	RT	473
RTP4_12D	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal	RT	474

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 210

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
RTP4_12E	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir	RT	474
RTP4_12F	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements	RT	475
RTP4_12G	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang	RT	475
RTP4_12H	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête	RT	476
RTP4_12I	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose	RT	476
RTP4_13A	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.	RT	477
RTP4_13B	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies	RT	477
RTP4_13C	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision	RT	478
RTP4_13D	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.	RT	478
RTP4_13E	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser	RT	479
RTP4_13F	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter	RT	479
RTP4_13G	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés	RT	480
RTP4_13H	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler	RT	480
RTP4_13I	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose	RT	481
RTP4_2	Rationalité - essaie de comprendre les gens	RT	467
RTP4_3	Rationalité - essaie d'agir rationnellement	RT	468
RTP4_4	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions	RT	468
RTP4_5	Rationalité - essaie traiter / gens rationn. malgré l'émot.	RT	469
RTP4_6	Rationalité - fait appel à la logique	RT	469
RTP4_7	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs	RT	470
RTP4_8	Rationalité - rarement influencé par les émotions	RT	470
RTP4_9	Rationalité - très influencé par les émotions	RT	471
SC_8_1	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe	SC	1463
SC_8_10	Rhume - pris un remède maison	SC	1468
SC_8_11	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos	SC	1468
SC_8_12	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire	SC	1469
SC_8_13	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.	SC	1470
SC_8_14	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité	SC	1470
SC_8_15	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin	SC	1471
SC_8_16	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même	SC	1472
SC_8_2	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)	SC	1464
SC_8_3	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)	SC	1464
SC_8_4	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)	SC	1465
SC_8_5	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)	SC	1465
SC_8_6	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)	SC	1466
SC_8_7	Rhume - a pris des médicaments en vente libre	SC	1466

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 211

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SC_8_8	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques	SC	1467
SC_8_9	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre	SC	1467
SC_8DFCT	Attitudes envers les soins personnels	SC	1472
SDC0_4A	Origine ethnique - canadien	SD	2197
SDC0_4B	Origine ethnique - français	SD	2198
SDC0_4C	Origine ethnique - anglais	SD	2198
SDC0_4D	Origine ethnique - allemand	SD	2199
SDC0_4E	Origine ethnique - écossais	SD	2199
SDC0_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	2200
SDC0_4G	Origine ethnique - italien	SD	2200
SDC0_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	2201
SDC0_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	2201
SDC0_4J	Origine ethnique - chinois	SD	2202
SDC0_4K	Origine ethnique - juif	SD	2202
SDC0_4L	Origine ethnique - polonais	SD	2203
SDC0_4M	Origine ethnique - portugais	SD	2203
SDC0_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	2204
SDC0_4O	Origine ethnique - noir	SD	2204
SDC0_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	SD	2205
SDC0_4Q	Origine ethnique - métis	SD	2205
SDC0_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	2206
SDC0_4S	Origine ethnique - autre	SD	2206
SDC0_5A	Peut converser - anglais	SD	2207
SDC0_5B	Peut converser - français	SD	2207
SDC0_5C	Peut converser - arabe	SD	2208
SDC0_5D	Peut converser - chinois	SD	2208
SDC0_5E	Peut converser - cri	SD	2209
SDC0_5F	Peut converser - allemand	SD	2209
SDC0_5G	Peut converser - grec	SD	2210
SDC0_5H	Peut converser - hongrois	SD	2210
SDC0_5I	Peut converser - italien	SD	2211
SDC0_5J	Peut converser - coréen	SD	2211
SDC0_5K	Peut converser - persan	SD	2212
SDC0_5L	Peut converser - polonais	SD	2212
SDC0_5M	Peut converser - portugais	SD	2213
SDC0_5N	Peut converser - pendjabi	SD	2213

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 212

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC0_5O	Peut converser - espagnol	SD	2214
SDC0_5P	Peut converser - tagal	SD	2214
SDC0_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	2215
SDC0_5R	Peut converser - vietnamien	SD	2215
SDC0_5S	Peut converser - autre langue	SD	2216
SDC0_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	2217
SDC0_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	2217
SDC0_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	2218
SDC0_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	2218
SDC0_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	2219
SDC0_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	2219
SDC0_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	2220
SDC0_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	2220
SDC0_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	2221
SDC0_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	2221
SDC0_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	2222
SDC0_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	2222
SDC0_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	2223
SDC0_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	2223
SDC0_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	2224
SDC0_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	2224
SDC0_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	2225
SDC0_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	2225
SDC0_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	2226
SDC0_7A	Race ou couleur - blanc	SD	2226
SDC0_7B	Race ou couleur - chinois	SD	2227
SDC0_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	2227
SDC0_7D	Race ou couleur - noir	SD	2228
SDC0_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	SD	2228
SDC0_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	2229
SDC0_7G	Race ou couleur - philippin	SD	2229
SDC0_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	2230
SDC0_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	2230
SDC0_7J	Race ou couleur - japonais	SD	2231
SDC0_7K	Race ou couleur - coréen	SD	2231
SDC0_7L	Race ou couleur - autre	SD	2232

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 213

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC0DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	2216
SDC0DRAC	Origine culturelle ou raciale - (D)	SD	2233
SDC0DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	2197
SDC2_5A	Peut converser - anglais	SD	2765
SDC2_5B	Peut converser - français	SD	2766
SDC2_5C	Peut converser - arabe	SD	2766
SDC2_5D	Peut converser - chinois	SD	2767
SDC2_5E	Peut converser - cri	SD	2767
SDC2_5F	Peut converser - allemand	SD	2768
SDC2_5G	Peut converser - grec	SD	2768
SDC2_5H	Peut converser - hongrois	SD	2769
SDC2_5I	Peut converser - italien	SD	2769
SDC2_5J	Peut converser - coréen	SD	2770
SDC2_5K	Peut converser - persan	SD	2770
SDC2_5L	Peut converser - polonais	SD	2771
SDC2_5M	Peut converser - portugais	SD	2771
SDC2_5N	Peut converser - pendjabi	SD	2772
SDC2_5O	Peut converser - espagnol	SD	2772
SDC2_5P	Peut converser - tagal	SD	2773
SDC2_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	2773
SDC2_5R	Peut converser - vietnamien	SD	2774
SDC2_5S	Peut converser - autre langue	SD	2774
SDC2_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	2775
SDC2_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	2776
SDC2_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	2776
SDC2_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	2777
SDC2_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	2777
SDC2_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	2778
SDC2_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	2778
SDC2_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	2779
SDC2_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	2779
SDC2_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	2780
SDC2_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	2780
SDC2_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	2781
SDC2_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	2781
SDC2_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	2782

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 214

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC2_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	2782
SDC2_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	2783
SDC2_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	2783
SDC2_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	2784
SDC2_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	2784
SDC2DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	2775
SDC2DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	2765
SDC4_4A	Origine ethnique - canadien	SD	87
SDC4_4B	Origine ethnique - français	SD	87
SDC4_4C	Origine ethnique - anglais	SD	88
SDC4_4D	Origine ethnique - allemand	SD	88
SDC4_4E	Origine ethnique - écossais	SD	89
SDC4_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	89
SDC4_4G	Origine ethnique - italien	SD	90
SDC4_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	90
SDC4_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	91
SDC4_4J	Origine ethnique - chinois	SD	91
SDC4_4K	Origine ethnique - juif	SD	92
SDC4_4L	Origine ethnique - polonais	SD	92
SDC4_4M	Origine ethnique - portugais	SD	93
SDC4_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	93
SDC4_4O	Origine ethnique - noir	SD	94
SDC4_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	SD	94
SDC4_4Q	Origine ethnique - métis	SD	95
SDC4_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	95
SDC4_4S	Origine ethnique - autre	SD	96
SDC4_5A	Peut converser - anglais	SD	96
SDC4_5B	Peut converser - français	SD	97
SDC4_5C	Peut converser - arabe	SD	97
SDC4_5D	Peut converser - chinois	SD	98
SDC4_5E	Peut converser - cri	SD	98
SDC4_5F	Peut converser - allemand	SD	99
SDC4_5G	Peut converser - grec	SD	99
SDC4_5H	Peut converser - hongrois	SD	100
SDC4_5I	Peut converser - italien	SD	100
SDC4_5J	Peut converser - coréen	SD	101

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 215

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC4_5K	Peut converser - persan	SD	101
SDC4_5L	Peut converser - polonais	SD	102
SDC4_5M	Peut converser - portugais	SD	102
SDC4_5N	Peut converser - pendjabi	SD	103
SDC4_5O	Peut converser - espagnol	SD	103
SDC4_5P	Peut converser - tagal	SD	104
SDC4_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	104
SDC4_5R	Peut converser - vietnamien	SD	105
SDC4_5S	Peut converser - autre langue	SD	105
SDC4_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	106
SDC4_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	107
SDC4_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	107
SDC4_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	108
SDC4_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	108
SDC4_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	109
SDC4_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	109
SDC4_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	110
SDC4_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	110
SDC4_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	111
SDC4_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	111
SDC4_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	112
SDC4_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	112
SDC4_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	113
SDC4_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	113
SDC4_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	114
SDC4_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	114
SDC4_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	115
SDC4_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	115
SDC4_7A	Race ou couleur - blanc	SD	116
SDC4_7B	Race ou couleur - chinois	SD	116
SDC4_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	117
SDC4_7D	Race ou couleur - noir	SD	117
SDC4_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	SD	118
SDC4_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	118
SDC4_7G	Race ou couleur - philippin	SD	119
SDC4_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	119

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 216

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC4_7J	Race ou couleur - japonais	SD	120
SDC4_7K	Race ou couleur - coréen	SD	120
SDC4_7L	Race ou couleur - autre	SD	121
SDC4DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	106
SDC4DRAC	Origine culturelle ou raciale - (D)	SD	121
SDC4DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	86
SDC6_4A	Origine ethnique - canadien	SD	620
SDC6_4B	Origine ethnique - français	SD	620
SDC6_4C	Origine ethnique - anglais	SD	621
SDC6_4D	Origine ethnique - allemand	SD	621
SDC6_4E	Origine ethnique - écossais	SD	622
SDC6_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	622
SDC6_4G	Origine ethnique - italien	SD	623
SDC6_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	623
SDC6_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	624
SDC6_4J	Origine ethnique - chinois	SD	624
SDC6_4K	Origine ethnique - juif	SD	625
SDC6_4L	Origine ethnique - polonais	SD	625
SDC6_4M	Origine ethnique - portugais	SD	626
SDC6_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	626
SDC6_4O	Origine ethnique - noir	SD	627
SDC6_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	SD	627
SDC6_4Q	Origine ethnique - métis	SD	628
SDC6_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	628
SDC6_4S	Origine ethnique - autre	SD	629
SDC6_5A	Peut converser - anglais	SD	629
SDC6_5B	Peut converser - français	SD	630
SDC6_5C	Peut converser - arabe	SD	630
SDC6_5D	Peut converser - chinois	SD	631
SDC6_5E	Peut converser - cri	SD	631
SDC6_5F	Peut converser - allemand	SD	632
SDC6_5G	Peut converser - grec	SD	632
SDC6_5H	Peut converser - hongrois	SD	633
SDC6_5I	Peut converser - italien	SD	633
SDC6_5J	Peut converser - coréen	SD	634
SDC6_5K	Peut converser - persan	SD	634

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 217

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC6_5L	Peut converser - polonais	SD	635
SDC6_5M	Peut converser - portugais	SD	635
SDC6_5N	Peut converser - pendjabi	SD	636
SDC6_5O	Peut converser - espagnol	SD	636
SDC6_5P	Peut converser - tagal	SD	637
SDC6_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	637
SDC6_5R	Peut converser - vietnamien	SD	638
SDC6_5S	Peut converser - autre langue	SD	638
SDC6_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	639
SDC6_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	640
SDC6_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	640
SDC6_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	641
SDC6_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	641
SDC6_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	642
SDC6_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	642
SDC6_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	643
SDC6_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	643
SDC6_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	644
SDC6_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	644
SDC6_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	645
SDC6_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	645
SDC6_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	646
SDC6_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	646
SDC6_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	647
SDC6_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	647
SDC6_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	648
SDC6_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	648
SDC6_7A	Race ou couleur - blanc	SD	649
SDC6_7B	Race ou couleur - chinois	SD	649
SDC6_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	650
SDC6_7D	Race ou couleur - noir	SD	650
SDC6_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	SD	651
SDC6_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	651
SDC6_7G	Race ou couleur - philippin	SD	652
SDC6_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	652
SDC6_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	653

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 218

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC6_7J	Race ou couleur - japonais	SD	653
SDC6_7K	Race ou couleur - coréen	SD	654
SDC6_7L	Race ou couleur - autre	SD	654
SDC6DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	639
SDC6DRAC	Origine culturelle ou raciale - (D)	SD	655
SDC6DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	619
SDC8_4A	Origine ethnique - canadien	SD	1329
SDC8_4B	Origine ethnique - français	SD	1329
SDC8_4C	Origine ethnique - anglais	SD	1330
SDC8_4D	Origine ethnique - allemand	SD	1330
SDC8_4E	Origine ethnique - écossais	SD	1331
SDC8_4F	Origine ethnique - irlandais	SD	1331
SDC8_4G	Origine ethnique - italien	SD	1332
SDC8_4H	Origine ethnique - ukrainien	SD	1332
SDC8_4I	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)	SD	1333
SDC8_4J	Origine ethnique - chinois	SD	1333
SDC8_4K	Origine ethnique - juif	SD	1334
SDC8_4L	Origine ethnique - polonais	SD	1334
SDC8_4M	Origine ethnique - portugais	SD	1335
SDC8_4N	Origine ethnique - asiatique du sud	SD	1335
SDC8_4O	Origine ethnique - noir	SD	1336
SDC8_4P	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord	SD	1336
SDC8_4Q	Origine ethnique - métis	SD	1337
SDC8_4R	Origine ethnique - inuit / esquimau	SD	1337
SDC8_4S	Origine ethnique - autre	SD	1338
SDC8_5A	Peut converser - anglais	SD	1338
SDC8_5B	Peut converser - français	SD	1339
SDC8_5C	Peut converser - arabe	SD	1339
SDC8_5D	Peut converser - chinois	SD	1340
SDC8_5E	Peut converser - cri	SD	1340
SDC8_5F	Peut converser - allemand	SD	1341
SDC8_5G	Peut converser - grec	SD	1341
SDC8_5H	Peut converser - hongrois	SD	1342
SDC8_5I	Peut converser - italien	SD	1342
SDC8_5J	Peut converser - coréen	SD	1343
SDC8_5K	Peut converser - persan	SD	1343

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 219

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC8_5L	Peut converser - polonais	SD	1344
SDC8_5M	Peut converser - portugais	SD	1344
SDC8_5N	Peut converser - pendjabi	SD	1345
SDC8_5O	Peut converser - espagnol	SD	1345
SDC8_5P	Peut converser - tagal	SD	1346
SDC8_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	1346
SDC8_5R	Peut converser - vietnamien	SD	1347
SDC8_5S	Peut converser - autre langue	SD	1347
SDC8_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	1348
SDC8_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	1349
SDC8_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	1349
SDC8_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	1350
SDC8_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	1350
SDC8_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	1351
SDC8_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	1351
SDC8_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	1352
SDC8_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	1352
SDC8_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	1353
SDC8_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	1353
SDC8_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	1354
SDC8_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	1354
SDC8_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	1355
SDC8_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	1355
SDC8_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	1356
SDC8_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	1356
SDC8_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	1357
SDC8_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	1357
SDC8_7A	Race ou couleur - blanc	SD	1358
SDC8_7B	Race ou couleur - chinois	SD	1358
SDC8_7C	Race ou couleur - asiatique du sud	SD	1359
SDC8_7D	Race ou couleur - noir	SD	1359
SDC8_7E	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord	SD	1360
SDC8_7F	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest	SD	1360
SDC8_7G	Race ou couleur - philippin	SD	1361
SDC8_7H	Race ou couleur - asiatique du sud-est	SD	1361
SDC8_7I	Race ou couleur - latino-américain	SD	1362

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 220

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC8_7J	Race ou couleur - japonais	SD	1362
SDC8_7K	Race ou couleur - coréen	SD	1363
SDC8_7L	Race ou couleur - autre	SD	1363
SDC8DLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	1348
SDC8DRAC	Origine culturelle ou raciale - (D)	SD	1364
SDC8DRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	1328
SDCA_5A	Peut converser - anglais	SD	3318
SDCA_5B	Peut converser - français	SD	3318
SDCA_5C	Peut converser - arabe	SD	3319
SDCA_5D	Peut converser - chinois	SD	3319
SDCA_5E	Peut converser - cri	SD	3320
SDCA_5F	Peut converser - allemand	SD	3320
SDCA_5G	Peut converser - grec	SD	3321
SDCA_5H	Peut converser - hongrois	SD	3321
SDCA_5I	Peut converser - italien	SD	3322
SDCA_5J	Peut converser - coréen	SD	3322
SDCA_5K	Peut converser - persan	SD	3323
SDCA_5L	Peut converser - polonais	SD	3323
SDCA_5M	Peut converser - portugais	SD	3324
SDCA_5N	Peut converser - pendjabi	SD	3324
SDCA_5O	Peut converser - espagnol	SD	3325
SDCA_5P	Peut converser - tagal	SD	3325
SDCA_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	3326
SDCA_5R	Peut converser - vietnamien	SD	3326
SDCA_5S	Peut converser - autre langue	SD	3327
SDCA_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	3328
SDCA_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	3328
SDCA_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	3329
SDCA_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	3329
SDCA_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	3330
SDCA_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	3330
SDCA_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	3331
SDCA_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	3331
SDCA_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	3332
SDCA_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	3332
SDCA_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	3333

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 221

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCA_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	3333
SDCA_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	3334
SDCA_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	3334
SDCA_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	3335
SDCA_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	3335
SDCA_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	3336
SDCA_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	3336
SDCA_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	3337
SDCADLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	3327
SDCADRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	3317
SDCB_5A	Peut converser - anglais	SD	3876
SDCB_5B	Peut converser - français	SD	3877
SDCB_5C	Peut converser - arabe	SD	3877
SDCB_5D	Peut converser - chinois	SD	3878
SDCB_5E	Peut converser - cri	SD	3878
SDCB_5F	Peut converser - allemand	SD	3879
SDCB_5G	Peut converser - grec	SD	3879
SDCB_5H	Peut converser - hongrois	SD	3880
SDCB_5I	Peut converser - italien	SD	3880
SDCB_5J	Peut converser - coréen	SD	3881
SDCB_5K	Peut converser - persan	SD	3881
SDCB_5L	Peut converser - polonais	SD	3882
SDCB_5M	Peut converser - portugais	SD	3882
SDCB_5N	Peut converser - pendjabi	SD	3883
SDCB_5O	Peut converser - espagnol	SD	3883
SDCB_5P	Peut converser - tagal	SD	3884
SDCB_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	3884
SDCB_5R	Peut converser - vietnamien	SD	3885
SDCB_5S	Peut converser - autre langue	SD	3885
SDCB_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	3886
SDCB_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	3887
SDCB_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	3887
SDCB_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	3888
SDCB_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	3888
SDCB_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	3889
SDCB_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	3889

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 222

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCB_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	3890
SDCB_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	3890
SDCB_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	3891
SDCB_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	3891
SDCB_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	3892
SDCB_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	3892
SDCB_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	3893
SDCB_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	3893
SDCB_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	3894
SDCB_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	3894
SDCB_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	3895
SDCB_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	3895
SDCBDLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	3886
SDCBDRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	3876
SDCC_5A	Peut converser - anglais	SD	4442
SDCC_5B	Peut converser - français	SD	4443
SDCC_5C	Peut converser - arabe	SD	4443
SDCC_5D	Peut converser - chinois	SD	4444
SDCC_5E	Peut converser - cri	SD	4444
SDCC_5F	Peut converser - allemand	SD	4445
SDCC_5G	Peut converser - grec	SD	4445
SDCC_5H	Peut converser - hongrois	SD	4446
SDCC_5I	Peut converser - italien	SD	4446
SDCC_5J	Peut converser - coréen	SD	4447
SDCC_5K	Peut converser - persan	SD	4447
SDCC_5L	Peut converser - polonais	SD	4448
SDCC_5M	Peut converser - portugais	SD	4448
SDCC_5N	Peut converser - pendjabi	SD	4449
SDCC_5O	Peut converser - espagnol	SD	4449
SDCC_5P	Peut converser - tagal	SD	4450
SDCC_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	4450
SDCC_5R	Peut converser - vietnamien	SD	4451
SDCC_5S	Peut converser - autre langue	SD	4451
SDCC_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	4452
SDCC_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	4453
SDCC_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	4453

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 223

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCC_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	4454
SDCC_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	4454
SDCC_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	4455
SDCC_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	4455
SDCC_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	4456
SDCC_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	4456
SDCC_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	4457
SDCC_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	4457
SDCC_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	4458
SDCC_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	4458
SDCC_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	4459
SDCC_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	4459
SDCC_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	4460
SDCC_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	4460
SDCC_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	4461
SDCC_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	4461
SDCCDLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	4452
SDCCDRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	4442
SDCD_5A	Peut converser - anglais	SD	4953
SDCD_5B	Peut converser - français	SD	4954
SDCD_5C	Peut converser - arabe	SD	4954
SDCD_5D	Peut converser - chinois	SD	4955
SDCD_5E	Peut converser - cri	SD	4955
SDCD_5F	Peut converser - allemand	SD	4956
SDCD_5G	Peut converser - grec	SD	4956
SDCD_5H	Peut converser - hongrois	SD	4957
SDCD_5I	Peut converser - italien	SD	4957
SDCD_5J	Peut converser - coréen	SD	4958
SDCD_5K	Peut converser - persan	SD	4958
SDCD_5L	Peut converser - polonais	SD	4959
SDCD_5M	Peut converser - portugais	SD	4959
SDCD_5N	Peut converser - pendjabi	SD	4960
SDCD_5O	Peut converser - espagnol	SD	4960
SDCD_5P	Peut converser - tagal	SD	4961
SDCD_5Q	Peut converser - ukrainien	SD	4961
SDCD_5R	Peut converser - vietnamien	SD	4962

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 224

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCD_5S	Peut converser - autre langue	SD	4962
SDCD_6A	Première langue apprise et toujours comprise - anglais	SD	4963
SDCD_6B	Première langue apprise et toujours comprise - français	SD	4964
SDCD_6C	Première langue apprise et toujours comprise - arabe	SD	4964
SDCD_6D	Première langue apprise et toujours comprise - chinois	SD	4965
SDCD_6E	Première langue apprise et toujours comprise - cri	SD	4965
SDCD_6F	Première langue apprise et toujours comprise - allemand	SD	4966
SDCD_6G	Première langue apprise et toujours comprise - grec	SD	4966
SDCD_6H	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois	SD	4967
SDCD_6I	Première langue apprise et toujours comprise - italien	SD	4967
SDCD_6J	Première langue apprise et toujours comprise - coréen	SD	4968
SDCD_6K	Première langue apprise et toujours comprise - persan	SD	4968
SDCD_6L	Première langue apprise et toujours comprise - polonais	SD	4969
SDCD_6M	Première langue apprise et toujours comprise - portugais	SD	4969
SDCD_6N	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi	SD	4970
SDCD_6O	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol	SD	4970
SDCD_6P	Première langue apprise et toujours comprise - tagal	SD	4971
SDCD_6Q	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien	SD	4971
SDCD_6R	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien	SD	4972
SDCD_6S	Première langue apprise et toujours comprise - autre	SD	4972
SDCDDLNG	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)	SD	4963
SDCDDRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SD	4953
SEX	Sexe	DH	5
SHARE	Accepte de partager les données	AM	3
SHP6_1	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom	SH	1176
SHP6_10	Risque de contracter une MTS	SH	1185
SHP6_11	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel	SH	1186
SHP6_12	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire	SH	1186
SHP6_13	Protection contre les MTS - utilise un condom	SH	1187
SHP6_14	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse	SH	1187
SHP6_15	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment	SH	1188
SHP6_16	Protection contre les MTS - commence à passer tests	SH	1188
SHP6_17	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test	SH	1189
SHP6_18	Protection contre les MTS - abstenir	SH	1189
SHP6_19	Protection contre les MTS - autres mesures	SH	1190
SHP6_2	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive	SH	1176

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 225

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SHP6_3	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge	SH	1177
SHP6_4	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse	SH	1177
SHP6_5	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS	SH	1178
SHP6_6	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier	SH	1178
SHP6_7	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test	SH	1179
SHP6_8	Prévention des MTS - a accès à l'information	SH	1179
SHP6_9A	Source principale d'inf. sur les MTS - parents	SH	1180
SHP6_9B	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé	SH	1180
SHP6_9C	Source principale d'inf. sur les MTS - amis	SH	1181
SHP6_9D	Source principale d'inf. sur les MTS - école	SH	1181
SHP6_9E	Source principale d'inf. sur les MTS - église	SH	1182
SHP6_9F	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse	SH	1182
SHP6_9G	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio	SH	1183
SHP6_9H	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux	SH	1183
SHP6_9I	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures	SH	1184
SHP6_9J	Source principale d'inf. sur les MTS - livres	SH	1184
SHP6_9K	Source principale d'inf. sur les MTS - autre	SH	1185
SHS6_1	A déjà eu des rapports sexuels	SH	1167
SHS6_10	Est atteint ou a été atteint - syphilis	SH	1172
SHS6_11	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales	SH	1172
SHS6_12	Est atteint ou a été atteint - herpès génital	SH	1173
SHS6_13	Est atteint ou a été atteint - hépatite B	SH	1173
SHS6_14	Est atteint de VIH / SIDA	SH	1174
SHS6_15	Est atteine ou a été atteinte - salpingite aiguë	SH	1174
SHS6_16	Est atteint ou a été atteint - autre MTS	SH	1175
SHS6_2	Âge des premiers rapports sexuels	SH	1167
SHS6_3	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois	SH	1168
SHS6_4	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)	SH	1168
SHS6_5	Relation a duré 12 mois ou plus	SH	1169
SHS6_6	Relations qui ont duré moins de 12 mois	SH	1169
SHS6_7	Fréquence d'utilisation de condom	SH	1170
SHS6_7A	A utilisé un condom la dernière fois	SH	1170
SHS6_8	Est atteint ou a été atteint - chlamydia	SH	1171
SHS6_9	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée	SH	1171
SHS6D1	A eu au moins une MTS - (D)	SH	1175
SK_A_1A	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence	NU	2891

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 226

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SK_A_1B	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante	NU	2891
SK_A_1Y	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle	NU	2892
SK_A_2A	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence	NU	2892
SK_A_2B	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante	NU	2893
SK_A_2Y	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle	NU	2893
SK_B_1A	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence	NU	3452
SK_B_1B	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante	NU	3452
SK_B_1Y	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle	NU	3453
SK_B_2A	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence	NU	3453
SK_B_2B	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante	NU	3454
SK_B_2Y	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle	NU	3454
SK_C_1A	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence	NU	4005
SK_C_1B	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante	NU	4005
SK_C_1Y	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle	NU	4006
SK_C_2A	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence	NU	4006
SK_C_2B	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante	NU	4007
SK_C_2Y	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle	NU	4007
SLC2_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	SL	2310
SLC2_2	Fréquence - problèmes de sommeil	SL	2311
SLC2_3	Fréquence - sommeil est réparateur	SL	2311
SLC2_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	SL	2312
SLCA_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	SL	2861
SLCA_2	Fréquence - problèmes de sommeil	SL	2862
SLCA_3	Fréquence - sommeil est réparateur	SL	2862
SLCA_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	SL	2863
SLCB_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	SL	3414
SLCB_2	Fréquence - problèmes de sommeil	SL	3415
SLCB_3	Fréquence - sommeil est réparateur	SL	3415
SLCB_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	SL	3416
SLCC_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	SL	3975
SLCC_2	Fréquence - problèmes de sommeil	SL	3976
SLCC_3	Fréquence - sommeil est réparateur	SL	3976
SLCC_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	SL	3977
SLCD_1	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit	SL	4541
SLCD_2	Fréquence - problèmes de sommeil	SL	4542
SLCD_3	Fréquence - sommeil est réparateur	SL	4542

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 227

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SLCD_4	Fréquence - difficulté à rester éveillé	SL	4543
SMC0_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	2125
SMC0_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	2134
SMC0_11	Raison de fumer moins	SM	2135
SMC0_12	Raison de fumer plus	SM	2136
SMC0_2	État actuel du fumeur	SM	2126
SMC0_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	2137
SMC0_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	2137
SMC0_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	2138
SMC0_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	2138
SMC0_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	2139
SMC0_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	2139
SMC0_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	2126
SMC0_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	2127
SMC0_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	2127
SMC0_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	2128
SMC0_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	2130
SMC0_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	2128
SMC0_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	2129
SMC0_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	2129
SMC0_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2130
SMC0_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	2131
SMC0_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2131
SMC0_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	2133
SMC0DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	2132
SMC0DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	2132
SMC2_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	2682
SMC2_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	2693
SMC2_11	Raison de fumer moins	SM	2694
SMC2_12	Raison de fumer plus	SM	2695
SMC2_2	État actuel du fumeur	SM	2683
SMC2_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	2696
SMC2_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	2696
SMC2_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	2697
SMC2_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	2697
SMC2_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	2698

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 228

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMC2_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	2698
SMC2_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	2683
SMC2_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	2684
SMC2_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	2684
SMC2_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	2685
SMC2_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	2687
SMC2_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	2685
SMC2_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	2686
SMC2_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	2686
SMC2_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2687
SMC2_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	2688
SMC2_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	2688
SMC2_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	2692
SMC2DSTR	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)	SM	2690
SMC2DTAR	Teneur en goudron des cigarettes - (D)	SM	2691
SMC2DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	2689
SMC2DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	2689
SMC4_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	211
SMC4_2	État actuel du fumeur	SM	211
SMC4_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	212
SMC4_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	212
SMC4_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	213
SMC4_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	213
SMC4_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	214
SMC4_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	214
SMC4_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	215
SMC4DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	215
SMC4DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	216
SMC6_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	1061
SMC6_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	1067
SMC6_11	Raison de fumer moins	SM	1068
SMC6_12	Raison de fumer plus	SM	1069
SMC6_2	État actuel du fumeur	SM	1061
SMC6_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	1073
SMC6_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	1074
SMC6_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	1074

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 229

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMC6_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	1062
SMC6_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	1062
SMC6_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	1063
SMC6_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	1063
SMC6_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1064
SMC6_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	1064
SMC6_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1065
SMC6_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	1066
SMC6DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	1070
SMC6DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	1070
SMC8_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	1688
SMC8_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	1697
SMC8_11	Raison de fumer moins	SM	1698
SMC8_12	Raison de fumer plus	SM	1699
SMC8_2	État actuel du fumeur	SM	1689
SMC8_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	1700
SMC8_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	1700
SMC8_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	1701
SMC8_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	1701
SMC8_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	1702
SMC8_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	1702
SMC8_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	1689
SMC8_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	1690
SMC8_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	1690
SMC8_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	1691
SMC8_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	1693
SMC8_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	1691
SMC8_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	1692
SMC8_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	1692
SMC8_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1693
SMC8_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	1694
SMC8_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	1694
SMC8_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	1696
SMC8DTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	1695
SMC8DYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	1695
SMCA_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	3236

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 230

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMCA_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	3247
SMCA_11	Raison de fumer moins	SM	3248
SMCA_12	Raison de fumer plus	SM	3249
SMCA_13	A déjà fumé toute une cigarette entière	SM	3249
SMCA_14	Âge a fumé première cigarette entière	SM	3250
SMCA_2	État actuel du fumeur	SM	3237
SMCA_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	3250
SMCA_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	3253
SMCA_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	3254
SMCA_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	3254
SMCA_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	3255
SMCA_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	3255
SMCA_21A	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	SM	3251
SMCA_21B	La cigarette la plus indispensable	SM	3251
SMCA_21C	Fume plus fréquemment après le réveil	SM	3252
SMCA_21D	Fume même si malade	SM	3252
SMCA_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	3237
SMCA_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	3238
SMCA_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	3238
SMCA_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	3239
SMCA_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	3241
SMCA_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	3239
SMCA_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	3240
SMCA_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	3240
SMCA_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	3241
SMCA_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	3242
SMCA_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	3242
SMCA_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	3246
SMCADFTT	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström	SM	3253
SMCADSTR	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)	SM	3244
SMCADTAR	Teneur en goudron des cigarettes - (D)	SM	3245
SMCADTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	3243
SMCAYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	3243
SMCB_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	3799
SMCB_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	3810
SMCB_11	Raison de fumer moins	SM	3811

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 231

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMCB_12	Raison de fumer plus	SM	3812
SMCB_13	A déjà fumé toute une cigarette entière	SM	3812
SMCB_14	Âge a fumé première cigarette entière	SM	3813
SMCB_2	État actuel du fumeur	SM	3800
SMCB_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	3813
SMCB_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	3816
SMCB_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	3817
SMCB_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	3817
SMCB_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	3818
SMCB_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	3818
SMCB_21A	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	SM	3814
SMCB_21B	La cigarette la plus indispensable	SM	3814
SMCB_21C	Fume plus fréquemment après le réveil	SM	3815
SMCB_21D	Fume même si malade	SM	3815
SMCB_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	3800
SMCB_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	3801
SMCB_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	3801
SMCB_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	3802
SMCB_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	3804
SMCB_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	3802
SMCB_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	3803
SMCB_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	3803
SMCB_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	3804
SMCB_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	3805
SMCB_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	3805
SMCB_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	3809
SMCBDFTT	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström	SM	3816
SMCBDSTR	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)	SM	3807
SMCBDTAR	Teneur en goudron des cigarettes - (D)	SM	3808
SMCBDTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	3806
SMCBDYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	3806
SMCC_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	4366
SMCC_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	4376
SMCC_11	Raison de fumer moins	SM	4377
SMCC_12	Raison de fumer plus	SM	4378
SMCC_13	A déjà fumé toute une cigarette entière	SM	4378

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 232

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMCC_14	Âge a fumé première cigarette entière	SM	4379
SMCC_2	État actuel du fumeur	SM	4367
SMCC_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	4379
SMCC_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	4382
SMCC_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	4383
SMCC_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	4383
SMCC_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	4384
SMCC_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	4384
SMCC_21A	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	SM	4380
SMCC_21B	La cigarette la plus indispensable	SM	4380
SMCC_21C	Fume plus fréquemment après le réveil	SM	4381
SMCC_21D	Fume même si malade	SM	4381
SMCC_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	4367
SMCC_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	4368
SMCC_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	4368
SMCC_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	4369
SMCC_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	4371
SMCC_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	4369
SMCC_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	4370
SMCC_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	4370
SMCC_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	4371
SMCC_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	4372
SMCC_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	4372
SMCC_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	4375
SMCCDFTT	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström	SM	4382
SMCCDTAR	Teneur en goudron des cigarettes - (D)	SM	4374
SMCCDTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	4373
SMCCDYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	4373
SMCD_1	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison	SM	4877
SMCD_10	Raison d'avoir commencé à fumer	SM	4887
SMCD_11	Raison de fumer moins	SM	4888
SMCD_12	Raison de fumer plus	SM	4889
SMCD_13	A déjà fumé toute une cigarette entière	SM	4889
SMCD_14	Âge a fumé première cigarette entière	SM	4890
SMCD_2	État actuel du fumeur	SM	4878
SMCD_201	Quand fume la première cigarette après le réveil	SM	4890

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 233

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMCD_202	A essayé d'arrêter de fumer	SM	4893
SMCD_203	Nombre d'essais pour arrêter de fumer	SM	4894
SMCD_204	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours	SM	4894
SMCD_205	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois	SM	4895
SMCD_206	Restrictions de l'usage du tabac au travail	SM	4895
SMCD_21A	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits	SM	4891
SMCD_21B	La cigarette la plus indispensable	SM	4891
SMCD_21C	Fume plus fréquemment après le réveil	SM	4892
SMCD_21D	Fume même si malade	SM	4892
SMCD_3	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.	SM	4878
SMCD_4	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.	SM	4879
SMCD_4A	Déjà fumé des cigarettes	SM	4879
SMCD_4B	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)	SM	4880
SMCD_5	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SM	4882
SMCD_5A	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur	SM	4880
SMCD_5B	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel	SM	4881
SMCD_5C	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.	SM	4881
SMCD_6	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	4882
SMCD_7	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.	SM	4883
SMCD_8	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.	SM	4883
SMCD_9	Raison d'avoir cessé de fumer	SM	4886
SMCDDFTT	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström	SM	4893
SMCDDTAR	Teneur en goudron des cigarettes - (D)	SM	4885
SMCDDTYP	Genre de fumeur - (D)	SM	4884
SMCDDYRS	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)	SM	4884
SMS6_13A	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument	SM	1075
SMS6_13B	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire	SM	1075
SMS6_13C	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence	SM	1076
SMS6_13D	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.	SM	1076
SMS6_13E	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison	SM	1077
SMS6_13F	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée	SM	1077
SMS6_13G	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes	SM	1078
SMS6_13H	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac	SM	1078
SMS6_14	Incommodé par la fumée secondaire	SM	1079
SMS6_15	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur	SM	1079
SMS6_16A	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur	SM	1080

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 234

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMS6_16B	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur	SM	1080
SMS6_16C	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur	SM	1081
SMS6_16D	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur	SM	1081
SMS6_17	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur	SM	1082
SMS6_18A	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur	SM	1082
SMS6_18B	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur	SM	1083
SMS6_18C	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur	SM	1083
SMS6_18D	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur	SM	1084
SP30_CPA	Période de collecte actuelle	SP	1769
SP30_STA	Code d'état après traitement	SP	1778
SP30DPC	Code postal - (D)	SP	1768
SP30FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	1769
SP32_CPA	Période de collecte actuelle	SP	2292
SP32_STA	Code d'état après traitement	SP	2301
SP32DPC	Code postal - (D)	SP	2291
SP32FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	2292
SP34_CPA	Période de collecte actuelle	SP	18
SP34_CPS	Période de collecte de l'échantillon	SP	13
SP34_MET	Méthode de sélection	SP	13
SP34_STA	Code d'état après traitement	SP	25
SP34DPC	Code postal - (D)	SP	17
SP36_CPA	Période de collecte actuelle	SP	503
SP36_STA	Code d'état après traitement	SP	510
SP36DPC	Code postal - (D)	SP	502
SP36FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	503
SP38_CPA	Période de collecte actuelle	SP	1212
SP38_STA	Code d'état après traitement	SP	1221
SP38DPC	Code postal - (D)	SP	1211
SP38FOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	1212
SP3A_CPA	Période de collecte actuelle	SP	2843
SP3A_STA	Code d'état après traitement	SP	2852
SP3ADPC	Code postal - (D)	SP	2842
SP3AFOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	2843
SP3B_CPA	Période de collecte actuelle	SP	3397
SP3B_STA	Code d'état après traitement	SP	3405
SP3BDPC	Code postal - (D)	SP	3396

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 235

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SP3BFOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	3397
SP3C_CPA	Période de collecte actuelle	SP	3958
SP3C_STA	Code d'état après traitement	SP	3966
SP3CDPC	Code postal - (D)	SP	3957
SP3CFOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	3958
SP3D_CPA	Période de collecte actuelle	SP	4524
SP3D_STA	Code d'état après traitement	SP	4532
SP3DDPC	Code postal - (D)	SP	4523
SP3DFOUT	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte	SP	4524
SSC0_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	2185
SSC0_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	2185
SSC0_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	2186
SSC0_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	2186
SSC0_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	2187
SSC0_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	2187
SSC0_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	2188
SSC0_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	2188
SSC0_109	A un confident	SS	2189
SSC0_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	2189
SSC0_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	2190
SSC0_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	2190
SSC0_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	2191
SSC0_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	2191
SSC0_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	2192
SSC0_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	2192
SSC0_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	2193
SSC0_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	2193
SSC0_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	2194
SSC0_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	2194
SSC0DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	2195
SSC0DEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	2196
SSC0DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	2196
SSC0DTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	2195
SSC2_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	2753
SSC2_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	2753
SSC2_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	2754

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 236

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSC2_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	2754
SSC2_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	2755
SSC2_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	2755
SSC2_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	2756
SSC2_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	2756
SSC2_109	A un confident	SS	2757
SSC2_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	2757
SSC2_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	2758
SSC2_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	2758
SSC2_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	2759
SSC2_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	2759
SSC2_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	2760
SSC2_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	2760
SSC2_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	2761
SSC2_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	2761
SSC2_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	2762
SSC2_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	2762
SSC2DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	2763
SSC2DEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	2764
SSC2DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	2764
SSC2DTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	2763
SSC4_1	Membre d'un organisme ou d'une association	SS	455
SSC4_2	Fréquence de participation à des organismes	SS	455
SSC4_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	SS	456
SSC4_3	A quelqu'un à qui se confier	SS	456
SSC4_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	SS	457
SSC4_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	SS	457
SSC4_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	SS	458
SSC4_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	SS	458
SSC4_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	SS	459
SSC4_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	SS	460
SSC4_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	SS	461
SSC4_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	SS	462
SSC4_7F	Fréquence des contacts - autres parents	SS	463
SSC4_7G	Fréquence des contacts - amis proches	SS	464
SSC4_7H	Fréquence des contacts - voisins	SS	465

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 237

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSC4D1	Indice du soutien social perçu - (D)	SS	465
SSC4D2	Indice de l'implication sociale - (D)	SS	466
SSC4D3	Indice de fréquence moyenne des contacts - (D)	SS	466
SSC6_1	Membre d'un organisme ou d'une association	SS	1140
SSC6_2	Fréquence de participation à des organismes	SS	1140
SSC6_2A	Fréquence d'assistance à un service religieux	SS	1141
SSC6_3	A quelqu'un à qui se confier	SS	1142
SSC6_4	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise	SS	1143
SSC6_5	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils	SS	1143
SSC6_6	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)	SS	1144
SSC6_7A	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents	SS	1144
SSC6_7B	Fréquence des contacts - grands-parents	SS	1145
SSC6_7C	Fréquence des contacts - filles / belles-filles	SS	1146
SSC6_7D	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils	SS	1147
SSC6_7E	Fréquence des contacts - frères / soeurs	SS	1148
SSC6_7F	Fréquence des contacts - autres parents	SS	1149
SSC6_7G	Fréquence des contacts - amis proches	SS	1150
SSC6_7H	Fréquence des contacts - voisins	SS	1151
SSC6D1	Indice du soutien social perçu - (D)	SS	1151
SSC6D2	Indice de l'implication sociale - (D)	SS	1152
SSC6D3	Indice de fréquence moyenne des contacts - (D)	SS	1152
SSC8_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	1749
SSC8_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	1749
SSC8_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	1750
SSC8_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	1750
SSC8_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	1751
SSC8_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	1751
SSC8_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	1752
SSC8_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	1752
SSC8_109	A un confident	SS	1753
SSC8_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	1753
SSC8_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	1754
SSC8_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	1754
SSC8_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	1755
SSC8_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	1755
SSC8_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	1756

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 238

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSC8_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	1756
SSC8_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	1757
SSC8_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	1757
SSC8_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	1758
SSC8_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	1758
SSC8DAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	1759
SSC8DEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	1760
SSC8DSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	1760
SSC8DTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	1759
SSCA_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	3305
SSCA_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	3306
SSCA_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	3306
SSCA_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	3307
SSCA_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	3307
SSCA_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	3308
SSCA_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	3308
SSCA_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	3309
SSCA_109	A un confident	SS	3309
SSCA_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	3310
SSCA_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	3310
SSCA_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	3311
SSCA_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	3311
SSCA_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	3312
SSCA_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	3312
SSCA_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	3313
SSCA_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	3313
SSCA_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	3314
SSCA_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	3314
SSCA_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	3315
SSCADAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	3316
SSCADEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	3317
SSCADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	3316
SSCADTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	3315
SSCB_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	3864
SSCB_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	3864
SSCB_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	3865

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 239

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSCB_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	3865
SSCB_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	3866
SSCB_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	3866
SSCB_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	3867
SSCB_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	3867
SSCB_109	A un confident	SS	3868
SSCB_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	3868
SSCB_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	3869
SSCB_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	3869
SSCB_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	3870
SSCB_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	3870
SSCB_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	3871
SSCB_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	3871
SSCB_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	3872
SSCB_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	3872
SSCB_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	3873
SSCB_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	3873
SSCBDAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	3874
SSCBDEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	3875
SSCBDSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	3875
SSCBDTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	3874
SSCC_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	4430
SSCC_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	4430
SSCC_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	4431
SSCC_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	4431
SSCC_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	4432
SSCC_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	4432
SSCC_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	4433
SSCC_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	4433
SSCC_109	A un confident	SS	4434
SSCC_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	4434
SSCC_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	4435
SSCC_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	4435
SSCC_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	4436
SSCC_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	4436
SSCC_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	4437

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 240

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSCC_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	4437
SSCC_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	4438
SSCC_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	4438
SSCC_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	4439
SSCC_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	4439
SSCCDAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	4440
SSCCDEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	4441
SSCCDSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	4441
SSCCDTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	4440
SSCD_101	Nombre de parents ou d'amis proches	SS	4941
SSCD_102	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SS	4941
SSCD_103	A quelqu'un pour l'écouter	SS	4942
SSCD_104	A quelqu'un qui conseille en situation de crise	SS	4942
SSCD_105	A quelqu'un pour aller chez le médecin	SS	4943
SSCD_106	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SS	4943
SSCD_107	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SS	4944
SSCD_108	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation	SS	4944
SSCD_109	A un confident	SS	4945
SSCD_110	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SS	4945
SSCD_111	A quelqu'un avec qui se détendre	SS	4946
SSCD_112	A quelqu'un pour préparer les repas	SS	4946
SSCD_113	A quelqu'un qui donne des conseils	SS	4947
SSCD_114	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SS	4947
SSCD_115	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SS	4948
SSCD_116	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SS	4948
SSCD_117	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SS	4949
SSCD_118	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SS	4949
SSCD_119	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SS	4950
SSCD_120	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré	SS	4950
SSCCDAFF	Affection - sous-échelle MOS - (D)	SS	4951
SSCCDEMO	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)	SS	4952
SSCCDSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)	SS	4952
SSCCDTNG	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)	SS	4951
SSP6_1	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois	SS	1156
SSP6_2	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois	SS	1157
SSP6_3	Niveau de soutien de la famille / amis	SS	1157

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 241

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSP6_4	A aidé un parent / ami avec un problème de santé	SS	1158
SSS6_1	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie	SS	1141
SSS6_2	Perception personnelle de religiosité / spiritualité	SS	1142
SSS6_3	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument	SS	1153
SSS6_4	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop	SS	1153
SSS6_5A	Conjoint fume la cigarette	SS	1154
SSS6_5B	Conjoint fait de l'exercice régulièrement	SS	1154
SSS6_5C	Conjoint boit trop	SS	1155
SSS6_5D	Conjoint mange trop	SS	1155
SSS6_5E	Conjoint prend des tranquillisants	SS	1156
ST_0_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	ST	2040
ST_0_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	ST	2041
ST_0_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	ST	2042
ST_0_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	ST	2043
ST_0_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	ST	2043
ST_0_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	ST	2044
ST_0_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	ST	2013
ST_0_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	ST	2017
ST_0_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	ST	2013
ST_0_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	ST	2014
ST_0_R4	Stress (récent) - difficultés financières	ST	2014
ST_0_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	ST	2015
ST_0_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	ST	2015
ST_0_R7	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale	ST	2016
ST_0_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	ST	2016
ST_0_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	ST	2017
ST_0_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	ST	2019
ST_0_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	ST	2020
ST_0_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	ST	2020
ST_0_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	ST	2021
ST_0_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	ST	2021
ST_0_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	ST	2022
ST_0_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	ST	2022
ST_0DE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	ST	2044
ST_0DR1	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)	ST	2018
ST_0DR2	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)	ST	2018

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 242

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_0DR3	Indice corrigé des événements récents - (D)	ST	2019
ST_0DT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	ST	2023
ST_4_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	ST	323
ST_4_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	ST	324
ST_4_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	ST	325
ST_4_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	ST	326
ST_4_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	ST	326
ST_4_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	ST	327
ST_4_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	ST	335
ST_4_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	ST	344
ST_4_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	ST	345
ST_4_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	ST	346
ST_4_H13	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.	ST	347
ST_4_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	ST	336
ST_4_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	ST	337
ST_4_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	ST	338
ST_4_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	ST	339
ST_4_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	ST	340
ST_4_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	ST	341
ST_4_H8	Stress (cohésion) - perdants	ST	342
ST_4_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	ST	343
ST_4_R1	Stress (récent) - agressé physiquement	ST	297
ST_4_R10	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison	ST	301
ST_4_R2	Stress (récent) - grossesse non désirée	ST	297
ST_4_R3	Stress (récent) - avortement ou fausse couche	ST	298
ST_4_R4	Stress (récent) - difficultés financières	ST	298
ST_4_R5	Stress (récent) - a échoué à l'école	ST	299
ST_4_R6	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire	ST	299
ST_4_R7	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale	ST	300
ST_4_R8	Stress (récent) - se dispute avec conjoint	ST	300
ST_4_R9	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale	ST	301
ST_4_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	ST	303
ST_4_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	ST	304
ST_4_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	ST	304
ST_4_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	ST	305
ST_4_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	ST	305

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 243

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_4_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	ST	306
ST_4_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	ST	306
ST_4DE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	ST	327
ST_4DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	ST	347
ST_4DR1	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)	ST	302
ST_4DR2	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)	ST	302
ST_4DR3	Indice corrigé des événements récents - (D)	ST	303
ST_4DT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	ST	307
ST_8_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	ST	1548
ST_8_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	ST	1557
ST_8_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	ST	1558
ST_8_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	ST	1559
ST_8_H13	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.	ST	1560
ST_8_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	ST	1549
ST_8_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	ST	1550
ST_8_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	ST	1551
ST_8_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	ST	1552
ST_8_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	ST	1553
ST_8_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	ST	1554
ST_8_H8	Stress (cohésion) - perdants	ST	1555
ST_8_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	ST	1556
ST_8DH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	ST	1560
ST_B_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	ST	3696
ST_B_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	ST	3696
ST_B_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	ST	3697
ST_B_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	ST	3697
ST_B_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	ST	3698
ST_B_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	ST	3698
ST_B_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	ST	3699
ST_BDT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	ST	3699
ST_C_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	ST	4266
ST_C_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	ST	4267
ST_C_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	ST	4268
ST_C_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	ST	4269
ST_C_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	ST	4269
ST_C_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	ST	4270

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 244

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
ST_C_H1	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour	ST	4278
ST_C_H10	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments	ST	4287
ST_C_H11	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis	ST	4288
ST_C_H12	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation	ST	4289
ST_C_H13	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.	ST	4290
ST_C_H2	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres	ST	4279
ST_C_H3	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait	ST	4280
ST_C_H4	Stress (cohésion) - traité injustement	ST	4281
ST_C_H5	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales	ST	4282
ST_C_H6	Stress (cohésion) - sentiments très confus	ST	4283
ST_C_H7	Stress (cohésion) - sentiments désagréables	ST	4284
ST_C_H8	Stress (cohésion) - perdants	ST	4285
ST_C_H9	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance	ST	4286
ST_C_T1	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital	ST	4246
ST_C_T2	Stress (trauma) - parents divorcés	ST	4246
ST_C_T3	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée	ST	4247
ST_C_T4	Stress (trauma) - traumatisé pour des années	ST	4247
ST_C_T5	Stress (trauma) - a dû quitter la maison	ST	4248
ST_C_T6	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues	ST	4248
ST_C_T7	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement	ST	4249
ST_CDE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	ST	4270
ST_CDH1	Échelle du sentiment de cohésion - (D)	ST	4290
ST_CDT1	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)	ST	4249
ST_D_E1A	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités	ST	4820
ST_D_E1B	Stress (estime de soi) - personne digne	ST	4821
ST_D_E1C	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses	ST	4822
ST_D_E1D	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même	ST	4823
ST_D_E1E	Stress (estime de soi) - satisfait de soi	ST	4823
ST_D_E1F	Stress (estime de soi) - se considère un raté	ST	4824
ST_DDE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	ST	4824
STC0_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	1999
STC0_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	2003
STC0_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	2004
STC0_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	2004
STC0_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	2005
STC0_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	2005

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 245

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STC0_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	2006
STC0_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	2006
STC0_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	2007
STC0_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	2007
STC0_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	1999
STC0_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	2000
STC0_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	2000
STC0_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	2001
STC0_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	2001
STC0_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	2002
STC0_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	2002
STC0_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	2003
STC0_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	2045
STC0_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	2046
STC0_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	2047
STC0_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	2048
STC0_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	2049
STC0_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	2050
STC0_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	2051
STC0_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	2023
STC0_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	2024
STC0_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	2025
STC0_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	2026
STC0_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	2027
STC0_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	2028
STC0_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	2029
STC0_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	2030
STC0_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	2031
STC0_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	2032
STC0_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	2033
STC0_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	2034
STC0_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	2035
STC0_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	2036
STC0DC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	2008
STC0DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	2012
STC0DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	2008

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 246

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STC0DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	2009
STC0DC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	2009
STC0DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	2010
STC0DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	2010
STC0DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	2011
STC0DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	2011
STC0DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	2012
STC0DM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	2051
STC0DW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	2036
STC0DW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	2037
STC0DW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	2037
STC0DW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	2038
STC0DW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	2038
STC0DW6	Efforts physiques - (D)	ST	2039
STC0DW7	Soutien social - (D)	ST	2039
STC0DW8	Contrainte au travail - (D)	ST	2040
STC2_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	2574
STC2_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	2578
STC2_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	2579
STC2_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	2579
STC2_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	2580
STC2_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	2580
STC2_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	2581
STC2_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	2581
STC2_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	2582
STC2_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	2582
STC2_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	2574
STC2_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	2575
STC2_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	2575
STC2_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	2576
STC2_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	2576
STC2_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	2577
STC2_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	2577
STC2_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	2578
STC2_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	2604
STC2_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	2605

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 247

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STC2_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	2606
STC2_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	2607
STC2_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	2608
STC2_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	2609
STC2_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	2610
STC2_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	2588
STC2_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	2588
STC2_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	2589
STC2_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	2590
STC2_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	2591
STC2_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	2592
STC2_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	2593
STC2_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	2594
STC2_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	2595
STC2_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	2596
STC2_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	2597
STC2_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	2598
STC2_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	2599
STC2_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	2600
STC2DC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	2583
STC2DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	2587
STC2DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	2583
STC2DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	2584
STC2DC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	2584
STC2DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	2585
STC2DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	2585
STC2DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	2586
STC2DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	2586
STC2DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	2587
STC2DM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	2610
STC2DW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	2600
STC2DW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	2601
STC2DW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	2601
STC2DW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	2602
STC2DW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	2602
STC2DW6	Efforts physiques - (D)	ST	2603

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 248

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STC2DW7	Soutien social - (D)	ST	2603
STC2DW8	Contrainte au travail - (D)	ST	2604
STC4_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	283
STC4_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	287
STC4_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	288
STC4_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	288
STC4_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	289
STC4_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	289
STC4_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	290
STC4_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	290
STC4_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	291
STC4_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	291
STC4_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	283
STC4_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	284
STC4_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	284
STC4_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	285
STC4_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	285
STC4_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	286
STC4_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	286
STC4_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	287
STC4_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	328
STC4_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	329
STC4_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	330
STC4_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	331
STC4_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	332
STC4_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	333
STC4_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	334
STC4_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	307
STC4_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	308
STC4_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	309
STC4_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	310
STC4_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	311
STC4_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes opposées	ST	312
STC4_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	313
STC4_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	314
STC4_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	315

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 249

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STC4_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	316
STC4_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	317
STC4_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	318
STC4_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	319
STC4DC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	292
STC4DC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	296
STC4DC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	292
STC4DC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	293
STC4DC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	293
STC4DC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	294
STC4DC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	294
STC4DC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	295
STC4DC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	295
STC4DC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	296
STC4DM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	334
STC4DW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	319
STC4DW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	320
STC4DW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	320
STC4DW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	321
STC4DW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	321
STC4DW6	Efforts physiques - (D)	ST	322
STC4DW7	Soutien social - (D)	ST	322
STC4DW8	Contrainte au travail - (D)	ST	323
STCA_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	3118
STCA_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	3122
STCA_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	3123
STCA_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	3123
STCA_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	3124
STCA_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	3124
STCA_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	3125
STCA_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	3125
STCA_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	3126
STCA_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	3126
STCA_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	3118
STCA_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	3119
STCA_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	3119

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 250

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STCA_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	3120
STCA_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	3120
STCA_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	3121
STCA_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	3121
STCA_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	3122
STCA_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	3148
STCA_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	3149
STCA_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	3150
STCA_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	3151
STCA_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	3152
STCA_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	3153
STCA_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	3154
STCA_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	3132
STCA_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	3132
STCA_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	3133
STCA_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	3134
STCA_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	3135
STCA_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	3136
STCA_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	3137
STCA_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	3138
STCA_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	3139
STCA_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	3140
STCA_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	3141
STCA_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	3142
STCA_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	3143
STCA_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	3144
STCADC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	3127
STCADC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	3131
STCADC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	3127
STCADC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	3128
STCADC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	3128
STCADC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	3129
STCADC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	3129
STCADC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	3130
STCADC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	3130
STCADC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	3131

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 251

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STCADM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	3154
STCADW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	3144
STCADW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	3145
STCADW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	3145
STCADW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	3146
STCADW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	3146
STCADW6	Efforts physiques - (D)	ST	3147
STCADW7	Soutien social - (D)	ST	3147
STCADW8	Contrainte au travail - (D)	ST	3148
STCB_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	3682
STCB_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	3686
STCB_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	3687
STCB_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	3687
STCB_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	3688
STCB_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	3688
STCB_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	3689
STCB_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	3689
STCB_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	3690
STCB_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	3690
STCB_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	3682
STCB_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	3683
STCB_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	3683
STCB_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	3684
STCB_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	3684
STCB_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	3685
STCB_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	3685
STCB_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	3686
STCB_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	3716
STCB_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	3717
STCB_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	3718
STCB_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	3719
STCB_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	3720
STCB_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	3721
STCB_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	3722
STCB_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	3700
STCB_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	3700

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 252

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STCB_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	3701
STCB_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	3702
STCB_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	3703
STCB_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	3704
STCB_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	3705
STCB_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	3706
STCB_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	3707
STCB_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	3708
STCB_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	3709
STCB_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	3710
STCB_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	3711
STCB_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	3712
STCBDC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	3691
STCBDC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	3695
STCBDC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	3691
STCBDC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	3692
STCBDC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	3692
STCBDC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	3693
STCBDC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	3693
STCBDC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	3694
STCBDC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	3694
STCBDC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	3695
STCBDM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	3722
STCBDW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	3712
STCBDW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	3713
STCBDW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	3713
STCBDW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	3714
STCBDW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	3714
STCBDW6	Efforts physiques - (D)	ST	3715
STCBDW7	Soutien social - (D)	ST	3715
STCBDW8	Contrainte au travail - (D)	ST	3716
STCC_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	4232
STCC_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	4236
STCC_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	4237
STCC_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	4237
STCC_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	4238

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 253

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STCC_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	4238
STCC_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	4239
STCC_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	4239
STCC_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	4240
STCC_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	4240
STCC_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	4232
STCC_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	4233
STCC_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	4233
STCC_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	4234
STCC_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	4234
STCC_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	4235
STCC_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	4235
STCC_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	4236
STCC_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	4271
STCC_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	4272
STCC_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	4273
STCC_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	4274
STCC_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	4275
STCC_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	4276
STCC_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	4277
STCC_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	4250
STCC_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	4250
STCC_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	4251
STCC_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	4252
STCC_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	4253
STCC_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	4254
STCC_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	4255
STCC_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	4256
STCC_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	4257
STCC_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	4258
STCC_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	4259
STCC_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	4260
STCC_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	4261
STCC_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	4262
STCCDC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	4241
STCCDC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	4245

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 254

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STCCDC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	4241
STCCDC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	4242
STCCDC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	4242
STCCDC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	4243
STCCDC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	4243
STCCDC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	4244
STCCDC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	4244
STCCDC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	4245
STCCDM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	4277
STCCDW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	4262
STCCDW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	4263
STCCDW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	4263
STCCDW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	4264
STCCDW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	4264
STCCDW6	Efforts physiques - (D)	ST	4265
STCCDW7	Soutien social - (D)	ST	4265
STCCDW8	Contrainte au travail - (D)	ST	4266
STCD_C1	Stress (actuel) - entreprend trop de choses	ST	4790
STCD_C10	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux	ST	4794
STCD_C11	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant	ST	4795
STCD_C12	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié	ST	4795
STCD_C13	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence	ST	4796
STCD_C14	Stress (actuel) - aimerait déménager	ST	4796
STCD_C15	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué	ST	4797
STCD_C16	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade	ST	4797
STCD_C17	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue	ST	4798
STCD_C18	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques	ST	4798
STCD_C2	Stress (actuel) - pression d'être en conformité	ST	4790
STCD_C3	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous	ST	4791
STCD_C4	Stress (actuel) - pas assez d'argent	ST	4791
STCD_C5	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas	ST	4792
STCD_C6	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux	ST	4792
STCD_C7	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation	ST	4793
STCD_C8	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible	ST	4793
STCD_C9	Stress (actuel) - a des enfants	ST	4794
STCD_M1A	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive	ST	4825

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 255

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STCD_M1B	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes	ST	4825
STCD_M1C	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses	ST	4826
STCD_M1D	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie	ST	4826
STCD_M1E	Stress (contrôle) - malmené dans la vie	ST	4827
STCD_M1F	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même	ST	4827
STCD_M1G	Stress (contrôle) - peut tout faire	ST	4828
STCD_W1	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi	ST	4804
STCD_W1A	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances	ST	4804
STCD_W1B	Stress (travail) - niveau élevé de compétences	ST	4805
STCD_W1C	Stress (travail) - liberté de décider	ST	4806
STCD_W1D	Stress (travail) - tâches répétitives	ST	4807
STCD_W1E	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique	ST	4808
STCD_W1F	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent	ST	4809
STCD_W1G	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi	ST	4810
STCD_W1H	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques	ST	4811
STCD_W1I	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail	ST	4812
STCD_W1J	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues	ST	4813
STCD_W1K	Stress (travail) - surveillant facilite le travail	ST	4814
STCD_W1L	Stress (travail) - collègues facilitent le travail	ST	4815
STCD_W2	Stress (travail) - satisfait de son travail	ST	4815
STCDDC1	Indice général du stress chronique - (D)	ST	4799
STCDDC10	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)	ST	4803
STCDDC2	Indice spécifique du stress chronique - (D)	ST	4799
STCDDC3	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)	ST	4800
STCDDC4	Indice du stress personnel - (D)	ST	4800
STCDDC5	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)	ST	4801
STCDDC6	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)	ST	4801
STCDDC7	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)	ST	4802
STCDDC8	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)	ST	4802
STCDDC9	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)	ST	4803
STCDDM1	Échelle de contrôle - (D)	ST	4828
STCDDW1	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)	ST	4816
STCDDW2	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)	ST	4816
STCDDW3	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)	ST	4817
STCDDW4	Demandes psychologiques - (D)	ST	4817
STCDDW5	Menace de perte d'emploi - (D)	ST	4818

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 256

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
STCDDW6	Efforts physiques - (D)	ST	4818
STCDDW7	Soutien social - (D)	ST	4819
STCDDW8	Contrainte au travail - (D)	ST	4819
STRATUM	Indicateur de l'échantillon - strate	SP	13
SUBCYCLE	Indicateur de l'échantillon	SP	2
SVP6_1	Évaluation globale du régime de santé	SV	1163
SVP6_2	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs	SV	1164
SVP6_3	Qualité - services de santé offerts dans les environs	SV	1164
SVP6_4	Accessibilité globale - services de santé dans les environs	SV	1165
SVP6_5	Qualité globale - services de santé dans les environs	SV	1165
SVP6_6	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires	SV	1166
SVP6_7	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois	SV	1166
TAS8_1	A fumé le cigare	SM	1703
TAS8_2	A fumé la pipe	SM	1703
TAS8_3	A utilisé du tabac à priser	SM	1704
TAS8_4	A utilisé du tabac à chiquer	SM	1704
TUC0_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	1982
TUC2_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	2557
TUC6_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	980
TUCA_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	3101
TUCB_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	3664
TUCC_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	4215
TUCD_3	UV - a eu un coup de soleil	TU	4772
TUP6_1	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)	TU	979
TUP6_10	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil	TU	984
TUP6_2	UV - intensité de bronzage	TU	980
TUP6_4	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil	TU	981
TUP6_5	UV - description du pire coup de soleil	TU	981
TUP6_6	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été	TU	982
TUP6_7	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h	TU	982
TUP6_8	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil	TU	983
TUP6_9	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV	TU	983
TWC4_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	31
TWC4_2	Nombre de jours alité	TW	32
TWC4_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	33
TWC4_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	34

Cycle 9 ENSP (2010-2011): Table alphabétique

Fichier maître : Longitudinal carré (Arrondi)

Page 257

Septembre 2012

Nom de la variable	Description	Section	Page
TWC4DDDY	Nombre total de jours d'incapacité - (D)	TW	36
TWC6_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	516
TWC6_2	Nombre de jours alité	TW	517
TWC6_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	518
TWC6_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	519
TWC6DDDY	Nombre total de jours d'incapacité - (D)	TW	521
TWC8_1	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure	TW	1226
TWC8_2	Nombre de jours alité	TW	1227
TWC8_3	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure	TW	1228
TWC8_4	Nombre de jours limité dans les activités	TW	1229
TWC8DDDY	Nombre total de jours d'incapacité - (D)	TW	1231
VSP6_1	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier	VS	1198
VSP6_10	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école	VS	1202
VSP6_2	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile	VS	1199
VSP6_4	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école	VS	1199
VSP6_5	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire	VS	1200
VSP6_6	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire	VS	1200
VSP6_7	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire	VS	1201
VSP6_8	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école	VS	1201
VSP6_9	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école	VS	1202
WF6DLF	indicateur : Maître - Sous-ens. Longitudinal répon. complète	WT	5030
WF6DSLFL	Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète	WT	5031
WF6DSLS	Indicateur : Partage - Longitudinal carré	WT	5031
WT64LS	Poids : Maître - Longitudinal carré	WT	5030
WT6DLF	Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète	WT	5030
WT6DSLFL	Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal répon. Complète	WT	5031
WT6DSLS	Poids : Partage - Longitudinal carré	WT	5031
YOB	Année de naissance	DH	4
YOD	Année de décès	DH	12
YOI	Année de l'immigration au Canada	SD	10