

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 1

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
REALUKEY	15	0001 - 0015	Numéro d'identification pour le ménage
PERSONID	2	0016 - 0017	Numéro d'identification pour la personne dans le ménage
DESIGPRV	2	0018 - 0019	Province de l'échantillon
CYCLE	2	0020 - 0021	Cycle d'enquête auquel le ménage s'est joint
SUBCYCLE	2	0022 - 0023	Indicateur de l'échantillon
LONGPAT	9	0024 - 0032	Profil de réponse longitudinal
SHARE	1	0033 - 0033	Accepte de partager les données
LINK	1	0034 - 0034	Accepte de jumeler les données
DOB	2	0035 - 0036	Jour de naissance
MOB	2	0037 - 0038	Mois de naissance
YOB	4	0039 - 0042	Année de naissance
SEX	1	0043 - 0043	Sexe
HWB	2	0044 - 0045	Poids à la naissance
HWBG1	1	0046 - 0046	Poids à la naissance - (G)
COB	2	0047 - 0048	Pays de naissance
COBC	4	0049 - 0052	Code pour le pays de naissance
COBGC	2	0053 - 0054	Code pour le pays de naissance - (G)
IMM	1	0055 - 0055	Statut d'immigrant
YOI	4	0056 - 0059	Année de l'immigration au Canada
AOI	3	0060 - 0062	Âge au moment de l'immigration - (D)
DOD	2	0063 - 0064	Jour de décès
MOD	2	0065 - 0066	Mois de décès
YOD	4	0067 - 0070	Année de décès
COD10	4	0071 - 0074	Code pour la cause de décès CIM-10
SP34_CPS	1	0075 - 0075	Période de collecte de l'échantillon
SP34_MET	1	0076 - 0076	Méthode de sélection
STRATUM	5	0077 - 0081	Indicateur de l'échantillon - strate
REPLICAT	7	0082 - 0088	Indicateur de l'échantillon
PRC4_CUR	2	0089 - 0090	Province de résidence
GE34DCD	3	0091 - 0093	Divisions de recensement (DR) - (D)
GE34DCSD	3	0094 - 0096	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)
GE34DCMA	3	0097 - 0099	Régions métropolitaines de recensement - (D)
GE34DFED	3	0100 - 0102	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)
GE34DPOP	1	0103 - 0103	Groupes de taille de la population - (D)
GE34DHLR	2	0104 - 0105	Régions sanitaires - (D)
SP34DPC	6	0106 - 0111	Code postal - (D)

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 2

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SP34_CPA	1	0112 - 0112	Période de collecte actuelle
DHC4_DWE	2	0113 - 0114	Type de logement
DHC4_OWNI	1	0115 - 0115	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC4_BED	2	0116 - 0117	Nombre de chambres à coucher
DH_4_P1	1	0118 - 0118	Animal domestique - en a un
DH_4DP2	2	0119 - 0120	Genre d'animal domestique - (D)
DH_4_P3	1	0121 - 0121	Animal domestique - vit à l'intérieur
AM34_SRC	2	0122 - 0123	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM34_LNG	2	0124 - 0125	Langue de l'interview - H03
DHC4DECF	2	0126 - 0127	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
DHC4DLVG	2	0128 - 0129	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC4DHSZ	2	0130 - 0131	Taille des ménages - (D)
DHC4DL25	2	0132 - 0133	Nombre de personnes de moins de 25 ans dans le ménage - (D)
DHC4DL12	2	0134 - 0135	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC4DE12	2	0136 - 0137	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC4DLE5	2	0138 - 0139	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC4D611	2	0140 - 0141	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP34_STA	3	0142 - 0144	Code d'état après traitement
DHC4_AGE	3	0145 - 0147	Âge
DHC4GAGE	2	0148 - 0149	Âge - (G)
DHC4_MAR	2	0150 - 0151	État matrimonial
DHC4_FID	1	0152 - 0152	Identification de l'unité familiale
AM54_STA	1	0153 - 0153	État de la composante générale - H05
AM54_BDD	2	0154 - 0155	Jour de l'interview - H05 (début)
AM54_BMM	2	0156 - 0157	Mois de l'interview - H05 (début)
AM54_BYYY	4	0158 - 0161	Année de l'interview - H05 (début)
AM54_SRC	2	0162 - 0163	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM54_PXY	1	0164 - 0164	H05 complété par procuration
TWC4_1	1	0165 - 0165	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC4_2	2	0166 - 0167	Nombre de jours alité
TWC4_3	1	0168 - 0168	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure
TWC4_4	2	0169 - 0170	Nombre de jours limité dans les activités
HCC4_3	1	0171 - 0171	A un médecin de famille
TWC4DDDY	2	0172 - 0173	Nombre total de jours d'incapacité - (D)
HCC4_1	1	0174 - 0174	A passé la nuit comme patient
HCC4_1A	3	0175 - 0177	Nombre de nuits comme patient

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 3

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC4_2A	3	0178 - 0180	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC4_3A	2	0181 - 0182	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC4_2B	3	0183 - 0185	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC4_2C	3	0186 - 0188	Nombre de consultations - autre médecin
HCC4_3C	2	0189 - 0190	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC4_2D	3	0191 - 0193	Nombre de consultations - infirmière
HCC4_3D	2	0194 - 0195	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC4_2E	3	0196 - 0198	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC4_2F	3	0199 - 0201	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC4_2G	3	0202 - 0204	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC4_2H	3	0205 - 0207	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC4_2I	3	0208 - 0210	Nombre de consultations - psychologue
HCC4_2J	3	0211 - 0213	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCK4_2OT	3	0214 - 0216	Nombre de consultations - autre personne formée
HCC4DMDC	3	0217 - 0219	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC4DHPC	1	0220 - 0220	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC4_4	1	0221 - 0221	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC4_5A	1	0222 - 0222	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC4_5B	1	0223 - 0223	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC4_5C	1	0224 - 0224	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC4_5D	1	0225 - 0225	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC4_5E	1	0226 - 0226	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC4_5F	1	0227 - 0227	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC4_5G	1	0228 - 0228	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC4_5H	1	0229 - 0229	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC4_5I	1	0230 - 0230	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC4_5J	1	0231 - 0231	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC4_5K	1	0232 - 0232	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC4_4A	1	0233 - 0233	A participé à un groupe d'entraide
HCC4_5L	1	0234 - 0234	Soins de santé alternatifs - autre
HCC4_6	1	0235 - 0235	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC4F7W	1	0236 - 0236	Indicateur pour raison pour ne recevoir aucun soin
HCC4G7	1	0237 - 0237	Raison pour ne recevoir aucun soin - (G)
HCC4_8A	1	0238 - 0238	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC4_8B	1	0239 - 0239	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC4_8C	1	0240 - 0240	Genre de soins non obtenus - examen périodique

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 4

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC4_8D	1	0241 - 0241	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC4_8E	1	0242 - 0242	Genre de soins non obtenus - autre
HCC4_9	1	0243 - 0243	A reçu des services à domicile
HCC4FS	1	0244 - 0244	Indicateur pour genre de soins reçus à domicile
HCC4_10A	1	0245 - 0245	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC4_10C	1	0246 - 0246	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC4_10D	1	0247 - 0247	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC4_10E	1	0248 - 0248	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC4_10F	1	0249 - 0249	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC4_10H	1	0250 - 0250	Soins à domicile reçus - autre
RAC4_1A	1	0251 - 0251	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC4_1B	1	0252 - 0252	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC4_1C	1	0253 - 0253	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC4_1D	1	0254 - 0254	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC4_2	1	0255 - 0255	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC4F1	1	0256 - 0256	Indicateur pour limitation d'activité
RAC4F2	1	0257 - 0257	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC4F3	1	0258 - 0258	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC4CCD	4	0259 - 0262	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RAC4GC22	2	0263 - 0264	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)
RAC4_5	2	0265 - 0266	Cause du problème de santé
RAC4_6A	1	0267 - 0267	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC4_6B	1	0268 - 0268	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC4_6C	1	0269 - 0269	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC4_6D	1	0270 - 0270	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC4_6E	1	0271 - 0271	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC4_6F	1	0272 - 0272	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC4_6H	1	0273 - 0273	A besoin d'aide pour - aucune tâche
CCK4_1	1	0274 - 0274	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK4_2	1	0275 - 0275	A déjà eu une otite
CCK4_3	1	0276 - 0276	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
CCC4_1A	1	0277 - 0277	A des allergies alimentaires
CCC4_1B	1	0278 - 0278	A des allergies autre que des allergies alimentaires
CCK4_1AB	1	0279 - 0279	A des allergies
CCC4_1C	1	0280 - 0280	Fait de l'asthme
CCC4_C7	1	0281 - 0281	Asthme - a eu une crise

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 5

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC4_C8	1	0282 - 0282	Asthme - a eu une respiration sifflante
CCC4_1D	1	0283 - 0283	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC4_1E	1	0284 - 0284	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC4_1F	1	0285 - 0285	Fait de l'hypertension
CCC4_1G	1	0286 - 0286	A des migraines
CCC4_1H	1	0287 - 0287	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC4_1I	1	0288 - 0288	Est atteint d'une sinusite
CCC4_1J	1	0289 - 0289	Est atteint du diabète
CCC4_1K	1	0290 - 0290	Est atteint d'épilepsie
CCC4_1L	1	0291 - 0291	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC4_1M	1	0292 - 0292	Souffre d'un cancer
CCC4FM1	1	0293 - 0293	Indicateur pour type de cancer
CCC4_1N	1	0294 - 0294	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin
CCC4_1O	1	0295 - 0295	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC4_1P	1	0296 - 0296	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC4_1W	1	0297 - 0297	Est atteint d'acné
CCC4_1R	1	0298 - 0298	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC4_1S	1	0299 - 0299	Est atteint de cataracte
CCC4_1T	1	0300 - 0300	Est atteint de glaucome
CCC4_1V	1	0301 - 0301	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC4_NON	1	0302 - 0302	N'a pas de problème de santé chronique
CCC4DANY	1	0303 - 0303	A un problème de santé chronique - (D)
CCC4DNUM	2	0304 - 0305	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
SDC4DRES	3	0306 - 0308	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC4_4A	1	0309 - 0309	Origine ethnique - canadien
SDC4_4B	1	0310 - 0310	Origine ethnique - français
SDC4_4C	1	0311 - 0311	Origine ethnique - anglais
SDC4_4D	1	0312 - 0312	Origine ethnique - allemand
SDC4_4E	1	0313 - 0313	Origine ethnique - écossais
SDC4_4F	1	0314 - 0314	Origine ethnique - irlandais
SDC4_4G	1	0315 - 0315	Origine ethnique - italien
SDC4_4H	1	0316 - 0316	Origine ethnique - ukrainien
SDC4_4I	1	0317 - 0317	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC4_4J	1	0318 - 0318	Origine ethnique - chinois
SDC4_4K	1	0319 - 0319	Origine ethnique - juif
SDC4_4L	1	0320 - 0320	Origine ethnique - polonais

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 6

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC4_4M	1	0321 - 0321	Origine ethnique - portugais
SDC4_4N	1	0322 - 0322	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC4_4O	1	0323 - 0323	Origine ethnique - noir
SDC4_4P	1	0324 - 0324	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord
SDC4_4Q	1	0325 - 0325	Origine ethnique - métis
SDC4_4R	1	0326 - 0326	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC4_4S	1	0327 - 0327	Origine ethnique - autre
SDC4_5A	1	0328 - 0328	Peut converser - anglais
SDC4_5B	1	0329 - 0329	Peut converser - français
SDC4_5C	1	0330 - 0330	Peut converser - arabe
SDC4_5D	1	0331 - 0331	Peut converser - chinois
SDC4_5E	1	0332 - 0332	Peut converser - cri
SDC4_5F	1	0333 - 0333	Peut converser - allemand
SDC4_5G	1	0334 - 0334	Peut converser - grec
SDC4_5H	1	0335 - 0335	Peut converser - hongrois
SDC4_5I	1	0336 - 0336	Peut converser - italien
SDC4_5J	1	0337 - 0337	Peut converser - coréen
SDC4_5K	1	0338 - 0338	Peut converser - persan
SDC4_5L	1	0339 - 0339	Peut converser - polonais
SDC4_5M	1	0340 - 0340	Peut converser - portugais
SDC4_5N	1	0341 - 0341	Peut converser - pendjabi
SDC4_5O	1	0342 - 0342	Peut converser - espagnol
SDC4_5P	1	0343 - 0343	Peut converser - tagal
SDC4_5Q	1	0344 - 0344	Peut converser - ukrainien
SDC4_5R	1	0345 - 0345	Peut converser - vietnamien
SDC4_5S	1	0346 - 0346	Peut converser - autre langue
SDC4DLNG	2	0347 - 0348	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC4_6A	1	0349 - 0349	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC4_6B	1	0350 - 0350	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC4_6C	1	0351 - 0351	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC4_6D	1	0352 - 0352	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC4_6E	1	0353 - 0353	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC4_6F	1	0354 - 0354	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC4_6G	1	0355 - 0355	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC4_6H	1	0356 - 0356	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC4_6I	1	0357 - 0357	Première langue apprise et toujours comprise - italien

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 7

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC4_6J	1	0358 - 0358	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC4_6K	1	0359 - 0359	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC4_6L	1	0360 - 0360	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC4_6M	1	0361 - 0361	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC4_6N	1	0362 - 0362	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC4_6O	1	0363 - 0363	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC4_6P	1	0364 - 0364	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC4_6Q	1	0365 - 0365	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC4_6R	1	0366 - 0366	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC4_6S	1	0367 - 0367	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC4_7A	1	0368 - 0368	Race ou couleur - blanc
SDC4_7B	1	0369 - 0369	Race ou couleur - chinois
SDC4_7C	1	0370 - 0370	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC4_7D	1	0371 - 0371	Race ou couleur - noir
SDC4_7E	1	0372 - 0372	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord
SDC4_7F	1	0373 - 0373	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC4_7G	1	0374 - 0374	Race ou couleur - philippin
SDC4_7H	1	0375 - 0375	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC4_7J	1	0376 - 0376	Race ou couleur - japonais
SDC4_7K	1	0377 - 0377	Race ou couleur - coréen
SDC4_7L	1	0378 - 0378	Race ou couleur - autre
SDC4DRAC	2	0379 - 0380	Origine culturelle ou raciale - (D)
EDC4_1	1	0381 - 0381	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC4_2	1	0382 - 0382	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC4_4	2	0383 - 0384	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC4_5	1	0385 - 0385	A un certificat d'études secondaires
EDC4_6	1	0386 - 0386	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC4_7	2	0387 - 0388	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDC4D1	2	0389 - 0390	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)
EDC4D2	2	0391 - 0392	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)
EDC4D3	1	0393 - 0393	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)
EDC4D4	1	0394 - 0394	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)
EDC4DLF	1	0395 - 0395	Population active des étudiants - (D)
LFC4_1	2	0396 - 0397	Activité principale en ce moment
LFC4_2	1	0398 - 0398	A travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC4FE1	1	0399 - 0399	Indicateur pour employeur - emploi 1

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC4_41	1	0400 - 0400	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC4_51M	2	0401 - 0402	Mois de début - emploi 1
LFC4_51D	2	0403 - 0404	Jour de début - emploi 1
LFC4_51Y	4	0405 - 0408	Année de début - emploi 1
LFC4_61	1	0409 - 0409	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC4_71M	2	0410 - 0411	Mois de l'arrêt - emploi 1
LFC4_71D	2	0412 - 0413	Jour de l'arrêt - emploi 1
LFC4_71Y	4	0414 - 0417	Année de l'arrêt - emploi 1
LFC4_81	3	0418 - 0420	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC4_91	2	0421 - 0422	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC4_101	1	0423 - 0423	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC4_111	1	0424 - 0424	A travaillé autre que l'emploi 1
LFC4FE2	1	0425 - 0425	Indicateur pour employeur - emploi 2
LFC4_42	1	0426 - 0426	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC4_52M	2	0427 - 0428	Mois de début - emploi 2
LFC4_52D	2	0429 - 0430	Jour de début - emploi 2
LFC4_52Y	4	0431 - 0434	Année de début - emploi 2
LFC4_62	1	0435 - 0435	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC4_72M	2	0436 - 0437	Mois de l'arrêt - emploi 2
LFC4_72D	2	0438 - 0439	Jour de l'arrêt - emploi 2
LFC4_72Y	4	0440 - 0443	Année de l'arrêt - emploi 2
LFC4_82	3	0444 - 0446	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC4_92	2	0447 - 0448	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC4_102	1	0449 - 0449	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC4_112	1	0450 - 0450	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC4FE3	1	0451 - 0451	Indicateur pour employeur - emploi 3
LFC4_43	1	0452 - 0452	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3
LFC4_53M	2	0453 - 0454	Mois de début - emploi 3
LFC4_53D	2	0455 - 0456	Jour de début - emploi 3
LFC4_53Y	4	0457 - 0460	Année de début - emploi 3
LFC4_63	1	0461 - 0461	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC4_73M	2	0462 - 0463	Mois de l'arrêt - emploi 3
LFC4_73D	2	0464 - 0465	Jour de l'arrêt - emploi 3
LFC4_73Y	4	0466 - 0469	Année de l'arrêt - emploi 3
LFC4_83	3	0470 - 0472	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC4_93	2	0473 - 0474	Genre d'horaire de travail - emploi 3



# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 9

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC4_103	1	0475 - 0475	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC4FMN	1	0476 - 0476	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC4F13	1	0477 - 0477	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal
LFC4F14	1	0478 - 0478	Indicateur pour genre de travail / emploi principal
LFC4F15	1	0479 - 0479	Indicateur pour fonctions / emploi principal
LFC4_16	1	0480 - 0480	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC4_17A	2	0481 - 0482	Raison de ne pas avoir travaillé - plus récente période
LFC4G17B	2	0483 - 0484	Raisons pour ne pas travailler au moment de l'enquête - (G)
LFC4CI07	4	0485 - 0488	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC4GI20	2	0489 - 0490	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)
LFC4CO06	4	0491 - 0494	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.
LFC4GO10	2	0495 - 0496	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)
LFC4FWK	1	0497 - 0497	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC4FGAP	1	0498 - 0498	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours
LFC4DCWS	1	0499 - 0499	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)
LFC4DDA	2	0500 - 0501	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)
LFC4DHA	1	0502 - 0502	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)
LFC4DJA	2	0503 - 0504	Nombre d'emplois - (D)
LFC4DJGA	2	0505 - 0506	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)
LFC4DGA	1	0507 - 0507	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)
LFC4DCMN	1	0508 - 0508	Emploi courant est l'emploi principal - (D)
LFC4DDMN	2	0509 - 0510	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)
LFC4DHMN	1	0511 - 0511	Heures de travail - emploi principal - (D)
LFC4DTMN	2	0512 - 0513	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)
LFC4DD1	2	0514 - 0515	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DD2	2	0516 - 0517	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DD3	2	0518 - 0519	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)
LFC4DH1	1	0520 - 0520	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DH2	1	0521 - 0521	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DH3	1	0522 - 0522	Heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC4DT1	2	0523 - 0524	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)
LFC4DT2	2	0525 - 0526	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)
LFC4DT3	2	0527 - 0528	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)
LFC4DOMN	2	0529 - 0530	Numéro d'emploi de l'ancien emploi principal - (D)
LSC4DLFS	1	0531 - 0531	Population active - emploi actuel - EPA - (D)
INC4F1	1	0532 - 0532	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 10

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
INC4_1A	1	0533 - 0533	Source de revenu - salaires et traitements
INC4_1B	1	0534 - 0534	Source de revenu - travail autonome
INC4_1C	1	0535 - 0535	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC4_1D	1	0536 - 0536	Source de revenu - assurance-chômage
INC4_1E	1	0537 - 0537	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC4_1F	1	0538 - 0538	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC4_1G	1	0539 - 0539	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC4_1H	1	0540 - 0540	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC4_1I	1	0541 - 0541	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC4_1J	1	0542 - 0542	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC4_1K	1	0543 - 0543	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC4_1L	1	0544 - 0544	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC4_1M	1	0545 - 0545	Source de revenu - autre
INC4_1N	1	0546 - 0546	Source de revenu - aucune
INC4_2	2	0547 - 0548	Revenu total du ménage - source principale
INC4_3A	1	0549 - 0549	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC4_3B	1	0550 - 0550	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC4_3C	1	0551 - 0551	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC4_3D	1	0552 - 0552	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC4_3E	1	0553 - 0553	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC4_3F	1	0554 - 0554	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC4_3G	1	0555 - 0555	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC4DIA2	1	0556 - 0556	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC4DIA4	1	0557 - 0557	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC4DIA5	1	0558 - 0558	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC4DHH	2	0559 - 0560	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC4CCPI	5.1	0561 - 0565	Indice des prix à la consommation
INC4DRCA	2	0566 - 0567	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INC4DRPR	2	0568 - 0569	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INC4DHIR	8.5	0570 - 0577	Ratio du revenu des ménages (D)
AM54_TEL	1	0578 - 0578	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM54_LNG	2	0579 - 0580	Langue de l'interview - H05
AM54_EDD	2	0581 - 0582	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM54_EMM	2	0583 - 0584	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM54_EYY	4	0585 - 0588	Année de l'interview - H05 (fin)
AM64_STA	1	0589 - 0589	État de la composante santé - H06

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 11

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
AM64_BDD	2	0590 - 0591	Jour de l'interview - H06 (début)
AM64_BMM	2	0592 - 0593	Mois de l'interview - H06 (début)
AM64_BYY	4	0594 - 0597	Année de l'interview - H06 (début)
AM64_SRC	2	0598 - 0599	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM64_PXY	1	0600 - 0600	H06 complété par procuration
AM64FR	1	0601 - 0601	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC4_1	1	0602 - 0602	Évaluation personnelle de la santé
PHC4_4B	1	0603 - 0603	Enceinte actuellement
GHC4_3	1	0604 - 0604	Prévoit avoir recours aux services du médecin ou sage-femme
GHC4DHD1	1	0605 - 0605	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)
HWC4_3LB	4	0606 - 0609	Poids - livres
HWC4_3KG	4	0610 - 0613	Poids - kilogrammes
HWC4_HT	2	0614 - 0615	Taille
HWC4DBMI	5.2	0616 - 0620	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)
HWC4DCOL	1	0621 - 0621	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)
HWC4DISW	2	0622 - 0623	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)
HWC4_IHT	2	0624 - 0625	Taille (I)
HWC4_FHT	1	0626 - 0626	Indicateur - taille (I)
HWC4I3LB	4	0627 - 0630	Poids - livres (I)
HWC4F3LB	1	0631 - 0631	Indicateur - poids - livres (I)
HWC4I3KG	4	0632 - 0635	Poids - kilogrammes (I)
HWC4F3KG	1	0636 - 0636	Indicateur - poids - kilogrammes (I)
HWC4IBMI	5.2	0637 - 0641	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)
HWC4FBMI	1	0642 - 0642	Indicateur - IMC - (I)
HWC4ICOL	1	0643 - 0643	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)
HWC4FCOL	1	0644 - 0644	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)
HWC4IISW	2	0645 - 0646	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)
HWC4FISW	1	0647 - 0647	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)
PHC4_1B	2	0648 - 0649	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC4_3	1	0650 - 0650	A déjà passé une mammographie
PHC4_3B	1	0651 - 0651	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC4_33	1	0652 - 0652	Raison pour la dernière mammographie
PHC4_2	1	0653 - 0653	A déjà passé un test PAP
PHC4_2B	1	0654 - 0654	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
SMC4_1	1	0655 - 0655	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC4_2	1	0656 - 0656	État actuel du fumeur

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 12

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SMC4_3	3	0657 - 0659	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC4_4	3	0660 - 0662	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC4_4A	1	0663 - 0663	Déjà fumé des cigarettes
SMC4_5	1	0664 - 0664	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC4_6	2	0665 - 0666	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC4_7	3	0667 - 0669	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC4_8	3	0670 - 0672	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC4DTYP	2	0673 - 0674	Genre de fumeur - (D)
SMC4DYRS	3	0675 - 0677	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
ALC4_1	1	0678 - 0678	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC4_2	2	0679 - 0680	Fréquence de consommation d'alcool
ALC4_3	3	0681 - 0683	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC4_4	3	0684 - 0686	Plus grande quantité de verres consommés à une occasion
ALC4_DAY	2	0687 - 0688	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC4_5	1	0689 - 0689	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC4_5A1	3	0690 - 0692	Nombre de verres bus - Dimanche
ALC4_5A2	3	0693 - 0695	Nombre de verres bus - Lundi
ALC4_5A3	3	0696 - 0698	Nombre de verres bus - Mardi
ALC4_5A4	3	0699 - 0701	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC4_5A5	3	0702 - 0704	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC4_5A6	3	0705 - 0707	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC4_5A7	3	0708 - 0710	Nombre de verres bus - Samedi
ALC4_5B	1	0711 - 0711	A déjà pris un verre d'alcool
ALC4_6	1	0712 - 0712	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC4_7A	1	0713 - 0713	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC4_7B	1	0714 - 0714	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC4_7C	1	0715 - 0715	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC4_7D	1	0716 - 0716	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC4_7E	1	0717 - 0717	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC4_7F	1	0718 - 0718	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC4_7G	1	0719 - 0719	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC4_7H	1	0720 - 0720	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC4_7I	1	0721 - 0721	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC4_7J	1	0722 - 0722	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC4_7K	1	0723 - 0723	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC4_7L	1	0724 - 0724	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 13

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC4_7M	1	0725 - 0725	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC4DTYP	1	0726 - 0726	Genre de buveur - (D)
ALC4DWKY	3	0727 - 0729	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)
ALC4DDL	2	0730 - 0731	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
PAC4_1A	1	0732 - 0732	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC4_1B	1	0733 - 0733	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC4_1C	1	0734 - 0734	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC4_1D	1	0735 - 0735	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC4_1E	1	0736 - 0736	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC4_1F	1	0737 - 0737	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC4_1G	1	0738 - 0738	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC4_1H	1	0739 - 0739	Activité / 3 derniers mois - patinage
PAC4_1I	1	0740 - 0740	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC4_1J	1	0741 - 0741	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC4_1K	1	0742 - 0742	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC4_1L	1	0743 - 0743	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC4_1M	1	0744 - 0744	Activité / 3 derniers mois - ski de fond
PAC4_1N	1	0745 - 0745	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC4_1O	1	0746 - 0746	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC4_1P	1	0747 - 0747	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC4_1Q	1	0748 - 0748	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC4_1R	1	0749 - 0749	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC4_1S	1	0750 - 0750	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC4_1Z	1	0751 - 0751	Activité / 3 derniers mois - yoga ou tai-chi
PAC4_1U	1	0752 - 0752	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)
PAC4_1V	1	0753 - 0753	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC4FC1	1	0754 - 0754	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC4_1W	1	0755 - 0755	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC4FC2	1	0756 - 0756	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC4_1X	1	0757 - 0757	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PAC4FC3	1	0758 - 0758	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC4_2A	3	0759 - 0761	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC4_3A	1	0762 - 0762	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC4_2B	3	0763 - 0765	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC4_3B	1	0766 - 0766	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC4_2C	3	0767 - 0769	Nbre de fois participé - natation

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 14

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC4_3C	1	0770 - 0770	Temps consacré - natation
PAC4_2D	3	0771 - 0773	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC4_3D	1	0774 - 0774	Temps consacré - bicyclette
PAC4_2E	3	0775 - 0777	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC4_3E	1	0778 - 0778	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC4_2F	3	0779 - 0781	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC4_3F	1	0782 - 0782	Temps consacré - exercices à la maison
PAC4_2G	3	0783 - 0785	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC4_3G	1	0786 - 0786	Temps consacré - hockey sur glace
PAC4_2H	3	0787 - 0789	Nbre de fois participé - patinage
PAC4_3H	1	0790 - 0790	Temps consacré - patinage
PAC4_2I	3	0791 - 0793	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC4_3I	1	0794 - 0794	Temps consacré - ski alpin
PAC4_2J	3	0795 - 0797	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC4_3J	1	0798 - 0798	Temps consacré - jogging ou course
PAC4_2K	3	0799 - 0801	Nbre de fois participé - golf
PAC4_3K	1	0802 - 0802	Temps consacré - golf
PAC4_2L	3	0803 - 0805	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic
PAC4_3L	1	0806 - 0806	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic
PAC4_2M	3	0807 - 0809	Nbre de fois participé - ski de fond
PAC4_3M	1	0810 - 0810	Temps consacré - ski de fond
PAC4_2N	3	0811 - 0813	Nbre de fois participé - quilles
PAC4_3N	1	0814 - 0814	Temps consacré - quilles
PAC4_2O	3	0815 - 0817	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC4_3O	1	0818 - 0818	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC4_2P	3	0819 - 0821	Nbre de fois participé - tennis
PAC4_3P	1	0822 - 0822	Temps consacré - tennis
PAC4_2Q	3	0823 - 0825	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC4_3Q	1	0826 - 0826	Temps consacré - poids et haltères
PAC4_2R	3	0827 - 0829	Nbre de fois participé - pêche
PAC4_3R	1	0830 - 0830	Temps consacré - pêche
PAC4_2S	3	0831 - 0833	Nbre de fois participé - volleyball
PAC4_3S	1	0834 - 0834	Temps consacré - volleyball
PAC4_2Z	3	0835 - 0837	Nbre de fois participé - yoga ou tai-chi
PAC4_3Z	1	0838 - 0838	Temps consacré - yoga ou tai-chi
PAC4_2U	3	0839 - 0841	Nbre de fois participé - autre activité (#1)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC4_3U	1	0842 - 0842	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC4_2W	3	0843 - 0845	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC4_3W	1	0846 - 0846	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC4_2X	2	0847 - 0848	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC4_3X	1	0849 - 0849	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC4_4A	2	0850 - 0851	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC4_4B	2	0852 - 0853	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC4_5	1	0854 - 0854	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC4_6	1	0855 - 0855	Niveau d'activité physique quotidien
PAC4DEE	4.1	0856 - 0859	Dépense d'énergie - (D)
PAC4LEI	1	0860 - 0860	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC4DFM	3	0861 - 0863	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC4DFR	1	0864 - 0864	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC4DFD	1	0865 - 0865	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC4DPAI	1	0866 - 0866	Indice de l'activité physique - (D)
IJC4_1	1	0867 - 0867	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC4_2	2	0868 - 0869	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC4_3	2	0870 - 0871	Blessure la plus grave - genre
IJC4_4	2	0872 - 0873	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC4D1	3	0874 - 0876	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)
IJC4_5	2	0877 - 0878	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC4_6	2	0879 - 0880	Blessure la plus grave - raison
IJC4D2	3	0881 - 0883	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
IJC4_7	1	0884 - 0884	Blessure la plus grave - accident de travail
IJC4_8A	1	0885 - 0885	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC4_8B	1	0886 - 0886	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC4_8C	1	0887 - 0887	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC4_8D	1	0888 - 0888	Précaution prise - dispositifs de protection
IJC4_8E	1	0889 - 0889	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC4_8F	1	0890 - 0890	Précaution prise - autre
IJC4_8G	1	0891 - 0891	Précaution prise - aucune
IJC4_8H	1	0892 - 0892	Précaution prise - augmente supervision / enfant
STC4_C1	1	0893 - 0893	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
STC4_C2	1	0894 - 0894	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
STC4_C3	1	0895 - 0895	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
STC4_C4	1	0896 - 0896	Stress (actuel) - pas assez d'argent

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 16

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
STC4_C5	1	0897 - 0897	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
STC4_C6	1	0898 - 0898	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
STC4_C7	1	0899 - 0899	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
STC4_C8	1	0900 - 0900	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
STC4_C9	1	0901 - 0901	Stress (actuel) - a des enfants
STC4_C10	1	0902 - 0902	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
STC4_C11	1	0903 - 0903	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
STC4_C12	1	0904 - 0904	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
STC4_C13	1	0905 - 0905	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
STC4_C14	1	0906 - 0906	Stress (actuel) - aimerait déménager
STC4_C15	1	0907 - 0907	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
STC4_C16	1	0908 - 0908	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
STC4_C17	1	0909 - 0909	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
STC4_C18	1	0910 - 0910	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
STC4DC1	4.1	0911 - 0914	Indice général du stress chronique - (D)
STC4DC2	4.1	0915 - 0918	Indice spécifique du stress chronique - (D)
STC4DC3	4.1	0919 - 0922	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
STC4DC4	3.1	0923 - 0925	Indice du stress personnel - (D)
STC4DC5	1	0926 - 0926	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
STC4DC6	1	0927 - 0927	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
STC4DC7	1	0928 - 0928	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)
STC4DC8	1	0929 - 0929	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
STC4DC9	1	0930 - 0930	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
STC4DC10	1	0931 - 0931	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
ST_4_R1	1	0932 - 0932	Stress (récent) - agressé physiquement
ST_4_R2	1	0933 - 0933	Stress (récent) - grossesse non désirée
ST_4_R3	1	0934 - 0934	Stress (récent) - avortement ou fausse couche
ST_4_R4	1	0935 - 0935	Stress (récent) - difficultés financières
ST_4_R5	1	0936 - 0936	Stress (récent) - a échoué à l'école
ST_4_R6	1	0937 - 0937	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire
ST_4_R7	1	0938 - 0938	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale
ST_4_R8	1	0939 - 0939	Stress (récent) - se dispute avec conjoint
ST_4_R9	1	0940 - 0940	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale
ST_4_R10	1	0941 - 0941	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison
ST_4DR1	4.1	0942 - 0945	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)
ST_4DR2	4.1	0946 - 0949	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)



# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 17

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_4DR3	4.1	0950 - 0953	Indice corrigé des événements récents - (D)
ST_4_T1	1	0954 - 0954	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
ST_4_T2	1	0955 - 0955	Stress (trauma) - parents divorcés
ST_4_T3	1	0956 - 0956	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée
ST_4_T4	1	0957 - 0957	Stress (trauma) - traumatisé pour des années
ST_4_T5	1	0958 - 0958	Stress (trauma) - a dû quitter la maison
ST_4_T6	1	0959 - 0959	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues
ST_4_T7	1	0960 - 0960	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement
ST_4DT1	4.1	0961 - 0964	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)
STC4_W1A	1	0965 - 0965	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
STC4_W1B	1	0966 - 0966	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
STC4_W1C	1	0967 - 0967	Stress (travail) - liberté de décider
STC4_W1D	1	0968 - 0968	Stress (travail) - tâches répétitives
STC4_W1E	1	0969 - 0969	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
STC4_W1F	1	0970 - 0970	Stress (travail) - exempt des demandes opposées
STC4_W1G	1	0971 - 0971	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
STC4_W1H	1	0972 - 0972	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
STC4_W1I	1	0973 - 0973	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
STC4_W1J	1	0974 - 0974	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
STC4_W1K	1	0975 - 0975	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
STC4_W1L	1	0976 - 0976	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
STC4_W2	1	0977 - 0977	Stress (travail) - satisfait de son travail
STC4DW1	4.1	0978 - 0981	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)
STC4DW2	2	0982 - 0983	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)
STC4DW3	2	0984 - 0985	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)
STC4DW4	2	0986 - 0987	Demandes psychologiques - (D)
STC4DW5	1	0988 - 0988	Menace de perte d'emploi - (D)
STC4DW6	1	0989 - 0989	Efforts physiques - (D)
STC4DW7	2	0990 - 0991	Soutien social - (D)
STC4DW8	4.2	0992 - 0995	Contrainte au travail - (D)
ST_4_E1A	1	0996 - 0996	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités
ST_4_E1B	1	0997 - 0997	Stress (estime de soi) - personne digne
ST_4_E1C	1	0998 - 0998	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses
ST_4_E1D	1	0999 - 0999	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même
ST_4_E1E	1	1000 - 1000	Stress (estime de soi) - satisfait de soi
ST_4_E1F	1	1001 - 1001	Stress (estime de soi) - se considère un raté

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_4DE1	2	1002 - 1003	Échelle de l'estime de soi - (D)
STC4_M1A	1	1004 - 1004	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
STC4_M1B	1	1005 - 1005	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
STC4_M1C	1	1006 - 1006	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
STC4_M1D	1	1007 - 1007	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
STC4_M1E	1	1008 - 1008	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
STC4_M1F	1	1009 - 1009	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
STC4_M1G	1	1010 - 1010	Stress (contrôle) - peut tout faire
STC4DM1	2	1011 - 1012	Échelle de contrôle - (D)
ST_4_H1	2	1013 - 1014	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour
ST_4_H2	2	1015 - 1016	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres
ST_4_H3	2	1017 - 1018	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait
ST_4_H4	2	1019 - 1020	Stress (cohésion) - traité injustement
ST_4_H5	2	1021 - 1022	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales
ST_4_H6	2	1023 - 1024	Stress (cohésion) - sentiments très confus
ST_4_H7	2	1025 - 1026	Stress (cohésion) - sentiments désagréables
ST_4_H8	2	1027 - 1028	Stress (cohésion) - perdants
ST_4_H9	2	1029 - 1030	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance
ST_4_H10	2	1031 - 1032	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments
ST_4_H11	2	1033 - 1034	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis
ST_4_H12	2	1035 - 1036	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation
ST_4_H13	2	1037 - 1038	Stress (cohésion) - satisfait / ennuyé de ses act. / quotid.
ST_4DH1	2	1039 - 1040	Échelle du sentiment de cohésion - (D)
HSC4_1	1	1041 - 1041	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC4_2	1	1042 - 1042	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC4_3	1	1043 - 1043	Vision - capable de voir
HSC4_4	1	1044 - 1044	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC4_5	1	1045 - 1045	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact
HSC4DVIS	2	1046 - 1047	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC4_6	1	1048 - 1048	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC4_7	1	1049 - 1049	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC4_7A	1	1050 - 1050	Ouïe - capable d'entendre
HSC4_8	1	1051 - 1051	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC4_9	1	1052 - 1052	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC4DHER	2	1053 - 1054	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC4_10	1	1055 - 1055	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC4_11	1	1056 - 1056	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC4_12	1	1057 - 1057	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC4_13	1	1058 - 1058	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC4DSPE	1	1059 - 1059	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC4_14	1	1060 - 1060	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC4_15	1	1061 - 1061	Mobilité - capable de marcher
HSC4_16	1	1062 - 1062	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC4_17	1	1063 - 1063	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC4_18	1	1064 - 1064	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC4_19	1	1065 - 1065	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC4_20	1	1066 - 1066	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC4DMOB	2	1067 - 1068	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC4_21	1	1069 - 1069	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC4_22	1	1070 - 1070	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC4_23	1	1071 - 1071	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC4_24	1	1072 - 1072	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC4DDEX	2	1073 - 1074	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC4_25	1	1075 - 1075	Sentiments - évaluation personnelle
HSC4DEMO	1	1076 - 1076	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC4_26	1	1077 - 1077	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC4_27	1	1078 - 1078	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC4DCOG	2	1079 - 1080	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC4_28	1	1081 - 1081	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC4_29	1	1082 - 1082	Douleur - intensité des douleurs
HSC4_30	1	1083 - 1083	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC4DPAD	1	1084 - 1084	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC4DHSI	5.3	1085 - 1089	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
DGC4_1A	1	1090 - 1090	Médicament - analgésiques
DGC4_1B	1	1091 - 1091	Médicament - tranquillisants
DGC4_1C	1	1092 - 1092	Médicament - pilules pour maigrir
DGC4_1D	1	1093 - 1093	Médicament - antidépresseurs
DGC4_1E	1	1094 - 1094	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC4_1F	1	1095 - 1095	Médicament - allergies
DGC4_1G	1	1096 - 1096	Médicament - asthme
DGC4_1H	1	1097 - 1097	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC4_1I	1	1098 - 1098	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4_1J	1	1099 - 1099	Médicament - coeur
DGC4_1K	1	1100 - 1100	Médicament - tension artérielle
DGC4_1L	1	1101 - 1101	Médicament - diurétiques
DGC4_1M	1	1102 - 1102	Médicament - stéroïdes
DGC4_1N	1	1103 - 1103	Médicament - insuline
DGC4_1O	1	1104 - 1104	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC4_1P	1	1105 - 1105	Médicament - somnifères
DGC4_1Q	1	1106 - 1106	Médicament - maux d'estomac
DGC4_1R	1	1107 - 1107	Médicament - laxatifs
DGC4_1T	1	1108 - 1108	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC4_1S	1	1109 - 1109	Médicament - pilules contraceptives
DGC4_1V	1	1110 - 1110	Médicament - autre
DGC4_NON	1	1111 - 1111	N'a pris aucun médicament durant le dernier mois
DGC4F1	1	1112 - 1112	Indicateur de consommation de médicaments
DGC4_2	3	1113 - 1115	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC4F3A	1	1116 - 1116	Indicateur pour le médicament 1
DGC4C3A	7	1117 - 1123	Code pour le médicament - médicament 1
DGC4G3A	2	1124 - 1125	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC4F3B	1	1126 - 1126	Indicateur pour le médicament 2
DGC4C3B	7	1127 - 1133	Code pour le médicament - médicament 2
DGC4G3B	2	1134 - 1135	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC4F3C	1	1136 - 1136	Indicateur pour le médicament 3
DGC4C3C	7	1137 - 1143	Code pour le médicament - médicament 3
DGC4G3C	2	1144 - 1145	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC4F3D	1	1146 - 1146	Indicateur pour le médicament 4
DGC4C3D	7	1147 - 1153	Code pour le médicament - médicament 4
DGC4G3D	2	1154 - 1155	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC4F3E	1	1156 - 1156	Indicateur pour le médicament 5
DGC4C3E	7	1157 - 1163	Code pour le médicament - médicament 5
DGC4G3E	2	1164 - 1165	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC4F3F	1	1166 - 1166	Indicateur pour le médicament 6
DGC4C3F	7	1167 - 1173	Code pour le médicament - médicament 6
DGC4G3F	2	1174 - 1175	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC4F3G	1	1176 - 1176	Indicateur pour le médicament 7
DGC4C3G	7	1177 - 1183	Code pour le médicament - médicament 7
DGC4G3G	2	1184 - 1185	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4F3H	1	1186 - 1186	Indicateur pour le médicament 8
DGC4C3H	7	1187 - 1193	Code pour le médicament - médicament 8
DGC4G3H	2	1194 - 1195	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC4F3I	1	1196 - 1196	Indicateur pour le médicament 9
DGC4C3I	7	1197 - 1203	Code pour le médicament - médicament 9
DGC4G3I	2	1204 - 1205	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC4F3J	1	1206 - 1206	Indicateur pour le médicament 10
DGC4C3J	7	1207 - 1213	Code pour le médicament - médicament 10
DGC4G3J	2	1214 - 1215	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC4F3K	1	1216 - 1216	Indicateur pour le médicament 11
DGC4C3K	7	1217 - 1223	Code pour le médicament - médicament 11
DGC4G3K	2	1224 - 1225	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC4F3L	1	1226 - 1226	Indicateur pour le médicament 12
DGC4C3L	7	1227 - 1233	Code pour le médicament - médicament 12
DGC4G3L	2	1234 - 1235	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC4_4	1	1236 - 1236	Médication - utilise autre genre de produit
DGC4F5A	1	1237 - 1237	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC4_5AA	1	1238 - 1238	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC4F5B	1	1239 - 1239	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC4_5BA	1	1240 - 1240	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC4F5C	1	1241 - 1241	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC4_5CA	1	1242 - 1242	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC4F5D	1	1243 - 1243	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC4_5DA	1	1244 - 1244	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC4F5E	1	1245 - 1245	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC4_5EA	1	1246 - 1246	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC4F5F	1	1247 - 1247	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC4_5FA	1	1248 - 1248	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC4F5G	1	1249 - 1249	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC4_5GA	1	1250 - 1250	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC4F5H	1	1251 - 1251	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC4_5HA	1	1252 - 1252	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC4F5I	1	1253 - 1253	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC4_5IA	1	1254 - 1254	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC4F5J	1	1255 - 1255	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC4_5JA	1	1256 - 1256	Utilise un 11ième produit pour la santé

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC4F5K	1	1257 - 1257	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC4_5KA	1	1258 - 1258	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC4F5L	1	1259 - 1259	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC4C5A	7	1260 - 1266	Code pour le médicament - produit 1
DGC4G5A	2	1267 - 1268	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)
DGC4C5B	7	1269 - 1275	Code pour le médicament - produit 2
DGC4G5B	2	1276 - 1277	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)
DGC4C5C	7	1278 - 1284	Code pour le médicament - produit 3
DGC4G5C	2	1285 - 1286	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)
DGC4C5D	7	1287 - 1293	Code pour le médicament - produit 4
DGC4G5D	2	1294 - 1295	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)
DGC4C5E	7	1296 - 1302	Code pour le médicament - produit 5
DGC4G5E	2	1303 - 1304	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)
DGC4C5F	7	1305 - 1311	Code pour le médicament - produit 6
DGC4G5F	2	1312 - 1313	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)
DGC4C5G	7	1314 - 1320	Code pour le médicament - produit 7
DGC4G5G	2	1321 - 1322	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)
DGC4C5H	7	1323 - 1329	Code pour le médicament - produit 8
DGC4G5H	2	1330 - 1331	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)
DGC4C5I	7	1332 - 1338	Code pour le médicament - produit 9
DGC4G5I	2	1339 - 1340	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)
DGC4C5J	7	1341 - 1347	Code pour le médicament - produit 10
DGC4G5J	2	1348 - 1349	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)
DGC4C5K	7	1350 - 1356	Code pour le médicament - produit 11
DGC4G5K	2	1357 - 1358	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)
DGC4C5L	7	1359 - 1365	Code pour le médicament - produit 12
DGC4G5L	2	1366 - 1367	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)
MHC4_1A	1	1368 - 1368	Fréquence de se sentir triste
MHC4_1B	1	1369 - 1369	Fréquence de se sentir nerveux
MHC4_1C	1	1370 - 1370	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC4_1D	1	1371 - 1371	Fréquence de se sentir désespéré
MHC4_1E	1	1372 - 1372	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC4_1F	1	1373 - 1373	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC4_1G	1	1374 - 1374	Fréquence - éprouve sentiments
MHC4_1H	1	1375 - 1375	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC4_1I	1	1376 - 1376	Fréquence - éprouve sentiments (moins)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC4_1J	1	1377 - 1377	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC4_1K	1	1378 - 1378	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC4_1L	3	1379 - 1381	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC4_2	1	1382 - 1382	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC4_3	1	1383 - 1383	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC4_4	1	1384 - 1384	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC4_5	1	1385 - 1385	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC4_6	1	1386 - 1386	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC4_7	1	1387 - 1387	Déprimé - changement ou non de poids
MHC4_8LB	3	1388 - 1390	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC4_8KG	3	1391 - 1393	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC4_9	1	1394 - 1394	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC4_10	1	1395 - 1395	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC4_11	1	1396 - 1396	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC4_12	1	1397 - 1397	Déprimé - senti parfois abattu
MHC4_13	1	1398 - 1398	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC4_14	2	1399 - 1400	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC4_15	2	1401 - 1402	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC4_16	1	1403 - 1403	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC4_17	1	1404 - 1404	Perte d'intérêt - durée
MHC4_18	1	1405 - 1405	Perte d'intérêt - fréquence
MHC4_19	1	1406 - 1406	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC4_20	1	1407 - 1407	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC4_21L	3	1408 - 1410	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC4_21K	3	1411 - 1413	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC4_22	1	1414 - 1414	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC4_23	1	1415 - 1415	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC4_24	1	1416 - 1416	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC4_25	1	1417 - 1417	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC4_26	1	1418 - 1418	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC4_27	2	1419 - 1420	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC4_28	2	1421 - 1422	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC4DDS	2	1423 - 1424	Échelle de détresse - (D)
MHC4DCH	2	1425 - 1426	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC4DSF	2	1427 - 1428	Échelle / dépression - marque du formulaire court - (D)
MHC4DPP	4.2	1429 - 1432	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)

## Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 24

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC4DWK	2	1433 - 1434	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)
MHC4DMT	2	1435 - 1436	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC4_1	1	1437 - 1437	Membre d'un organisme ou d'une association
SSC4_2	1	1438 - 1438	Fréquence de participation à des organismes
SSC4_2A	1	1439 - 1439	Fréquence d'assistance à un service religieux
SSC4_3	1	1440 - 1440	A quelqu'un à qui se confier
SSC4_4	1	1441 - 1441	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise
SSC4_5	1	1442 - 1442	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils
SSC4_6	1	1443 - 1443	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)
SSC4_7A	2	1444 - 1445	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents
SSC4_7B	2	1446 - 1447	Fréquence des contacts - grands-parents
SSC4_7C	2	1448 - 1449	Fréquence des contacts - filles / belles-filles
SSC4_7D	2	1450 - 1451	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils
SSC4_7E	2	1452 - 1453	Fréquence des contacts - frères / soeurs
SSC4_7F	2	1454 - 1455	Fréquence des contacts - autres parents
SSC4_7G	2	1456 - 1457	Fréquence des contacts - amis proches
SSC4_7H	2	1458 - 1459	Fréquence des contacts - voisins
SSC4D1	1	1460 - 1460	Indice du soutien social perçu - (D)
SSC4D2	2	1461 - 1462	Indice de l'implication sociale - (D)
SSC4D3	2	1463 - 1464	Indice de fréquence moyenne des contacts - (D)
RTP4_1	1	1465 - 1465	Rationalité - essaie d'être raisonnable et logique
RTP4_2	1	1466 - 1466	Rationalité - essaie de comprendre les gens
RTP4_3	1	1467 - 1467	Rationalité - essaie d'agir rationnellement
RTP4_4	1	1468 - 1468	Rationalité - essaie de résoudre ses conflits sans émotions
RTP4_5	1	1469 - 1469	Rationalité - essaie traiter / gens rationnn. malgré l'émot.
RTP4_6	1	1470 - 1470	Rationalité - fait appel à la logique
RTP4_7	1	1471 - 1471	Rationalité - quand quelqu'un agit à l'encontre des désirs
RTP4_8	1	1472 - 1472	Rationalité - rarement influencé par les émotions
RTP4_9	1	1473 - 1473	Rationalité - très influencé par les émotions
RTP4_10	1	1474 - 1474	Rationalité - quand n'aime pas la personne
RTP4_11	1	1475 - 1475	Rationalité - empêche attaquer verb. ou critiquer les autres
RTP4_12A	1	1476 - 1476	Maîtrise / peur du dentiste - demander ce qu'il fait
RTP4_12B	1	1477 - 1477	Maîtrise / peur du dentiste - prend un tranquill. / alcool
RTP4_12C	1	1478 - 1478	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de penser à autre chose
RTP4_12D	1	1479 - 1479	Maîtrise / peur du dentiste - se faire avertir du mal
RTP4_12E	1	1480 - 1480	Maîtrise / peur du dentiste - essaie de dormir



# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 25

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
RTP4_12F	1	1481 - 1481	Maîtrise / peur du dentiste - surveille les mouvements
RTP4_12G	1	1482 - 1482	Maîtrise / peur du dentiste - cherche pour du sang
RTP4_12H	1	1483 - 1483	Maîtrise / peur du dentiste - fait des jeux dans sa tête
RTP4_12I	1	1484 - 1484	Maîtrise / peur du dentiste - fait autre chose
RTP4_13A	1	1485 - 1485	Rumeurs / mises à pied - cherche l'évaluation par surveill.
RTP4_13B	1	1486 - 1486	Rumeurs / mises à pied - passe en revue / tâches accomplies
RTP4_13C	1	1487 - 1487	Rumeurs / mises à pied - regarde la télévision
RTP4_13D	1	1488 - 1488	Rumeurs / mises à pied - rappelle / disputes avec surveill.
RTP4_13E	1	1489 - 1489	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas y penser
RTP4_13F	1	1490 - 1490	Rumeurs / mises à pied - essaie de ne pas en discuter
RTP4_13G	1	1491 - 1491	Rumeurs / mises à pied - essaie d'évaluer / autres employés
RTP4_13H	1	1492 - 1492	Rumeurs / mises à pied - continue de travailler
RTP4_13I	1	1493 - 1493	Rumeurs / mises à pied - fait autre chose
COP4_1	1	1494 - 1494	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.
COP4_2A	1	1495 - 1495	Stress (quotidien) - essaie de ne pas penser à la situation
COP4_2B	1	1496 - 1496	Stress (quotidien) - essaie de voir situation différemment
COP4_2C	1	1497 - 1497	Stress (quotidien) - essaie de changer la situation
COP4_2D	1	1498 - 1498	Stress (quotidien) - exprime ses émotions
COP4_2E	1	1499 - 1499	Stress (quotidien) - admet que la situation est stressante
COP4_2F	1	1500 - 1500	Stress (quotidien) - parle de la situation à quelqu'un
COP4_2G	1	1501 - 1501	Stress (quotidien) - fait quelque chose pour relaxer
COP4_2H	1	1502 - 1502	Stress (quotidien) - prie
COP4_2I	1	1503 - 1503	Stress (quotidien) - autre façon pour faire face au stress
COP4_3	1	1504 - 1504	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue
COP4_4A	1	1505 - 1505	Stress (inattendu) - essaie de ne pas penser à la situation
COP4_4B	1	1506 - 1506	Stress (inattendu) - essaie de voir situation différemment
COP4_4C	1	1507 - 1507	Stress (inattendu) - essaie de changer la situation
COP4_4D	1	1508 - 1508	Stress (inattendu) - exprime ses émotions
COP4_4E	1	1509 - 1509	Stress (inattendu) - admet que la situation est stressante
COP4_4F	1	1510 - 1510	Stress (inattendu) - parle de la situation à quelqu'un
COP4_4G	1	1511 - 1511	Stress (inattendu) - fait quelque chose pour relaxer
COP4_4H	1	1512 - 1512	Stress (inattendu) - prie
COP4_4I	1	1513 - 1513	Stress (inattendu) - autre façon pour faire face au stress
AM64_LNK	1	1514 - 1514	Permission de jumeler les données
AM64_SHA	1	1515 - 1515	Accepte de partager les données
AM64_TEL	1	1516 - 1516	Interview H06 au téléphone ou en face à face

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
AM64_ALO	1	1517 - 1517	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM64_AFF	1	1518 - 1518	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM64_LNG	2	1519 - 1520	Langue de l'interview - H06
AM64_EDD	2	1521 - 1522	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM64_EMM	2	1523 - 1524	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM64_EYY	4	1525 - 1528	Année de l'interview - H06 (fin)
PRC6_CUR	2	1529 - 1530	Province de résidence
GE36DCD	3	1531 - 1533	Divisions de recensement (DR) - (D)
GE36DCSD	3	1534 - 1536	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)
GE36DCMA	3	1537 - 1539	Régions métropolitaines de recensement - (D)
GE36DFED	3	1540 - 1542	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)
GE36DPOP	1	1543 - 1543	Groupes de taille de la population - (D)
GE36DHLR	4	1544 - 1547	Régions sanitaires - (D)
GE36DHRO	4	1548 - 1551	Régions sanitaires (échantillon original) - (D)
SP36DPC	6	1552 - 1557	Code postal - (D)
SP36FOUT	1	1558 - 1558	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP36_CPA	2	1559 - 1560	Période de collecte actuelle
AM36_TEL	1	1561 - 1561	Genre de contact - H03
DHC6_DWE	2	1562 - 1563	Type de logement
DHC6_OWEN	1	1564 - 1564	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC6_BED	2	1565 - 1566	Nombre de chambres à coucher
AM36_SRC	2	1567 - 1568	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM36_LNG	2	1569 - 1570	Langue de l'interview - H03
DHC6DECF	2	1571 - 1572	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
DHC6DLVG	2	1573 - 1574	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC6DHSZ	2	1575 - 1576	Taille des ménages - (D)
DHC6DL12	2	1577 - 1578	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC6DE12	2	1579 - 1580	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC6DLE5	2	1581 - 1582	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC6D611	2	1583 - 1584	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP36_STA	3	1585 - 1587	Code d'état après traitement
DHC6_AGE	3	1588 - 1590	Âge
DHC6GAGE	2	1591 - 1592	Âge - (G)
DHC6_MAR	2	1593 - 1594	État matrimonial
DHC6_FID	1	1595 - 1595	Identification de l'unité familiale
AM56_STA	1	1596 - 1596	État de la composante générale - H05

## Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 27

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
AM56_BDD	2	1597 - 1598	Jour de l'interview - H05 (début)
AM56_BMM	2	1599 - 1600	Mois de l'interview - H05 (début)
AM56_BY Y	4	1601 - 1604	Année de l'interview - H05 (début)
AM56_SRC	2	1605 - 1606	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM56_PXY	1	1607 - 1607	H05 complété par procuration
TWC6_1	1	1608 - 1608	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC6_2	2	1609 - 1610	Nombre de jours alité
TWC6_3	1	1611 - 1611	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure
TWC6_4	2	1612 - 1613	Nombre de jours limité dans les activités
HCC6_3	1	1614 - 1614	A un médecin de famille
TWC6DDDY	2	1615 - 1616	Nombre total de jours d'incapacité - (D)
HCC6_1	1	1617 - 1617	A passé la nuit comme patient
HCC6_1A	3	1618 - 1620	Nombre de nuits comme patient
HCK6_2A	1	1621 - 1621	Patient pour la nuit - maladie respiratoire
HCK6_2B	1	1622 - 1622	Patient pour la nuit - maladie gastro-intestinale
HCK6_2C	1	1623 - 1623	Patient pour la nuit - blessures
HCK6_2D	1	1624 - 1624	Patient pour la nuit - à la naissance
HCK6_2E	1	1625 - 1625	Patient pour la nuit - autre raison
HCC6_2A	3	1626 - 1628	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC6_3A	2	1629 - 1630	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC6_2B	2	1631 - 1632	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC6_2C	3	1633 - 1635	Nombre de consultations - autre médecin
HCC6_3C	2	1636 - 1637	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC6_2D	3	1638 - 1640	Nombre de consultations - infirmière
HCC6_3D	2	1641 - 1642	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC6_2E	3	1643 - 1645	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC6_2F	3	1646 - 1648	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC6_2G	3	1649 - 1651	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC6_2H	3	1652 - 1654	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC6_2I	3	1655 - 1657	Nombre de consultations - psychologue
HCC6_2J	3	1658 - 1660	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC6F1	1	1661 - 1661	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCC6DMDC	3	1662 - 1664	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC6DHPC	1	1665 - 1665	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC6_4A	1	1666 - 1666	A participé à un groupe d'entraide
HCC6_4	1	1667 - 1667	A consulté un intervenant en médecine douce

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC6_5A	1	1668 - 1668	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC6_5B	1	1669 - 1669	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC6_5C	1	1670 - 1670	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC6_5D	1	1671 - 1671	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC6_5E	1	1672 - 1672	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC6_5F	1	1673 - 1673	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC6_5G	1	1674 - 1674	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC6_5H	1	1675 - 1675	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC6_5I	1	1676 - 1676	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC6_5J	1	1677 - 1677	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC6_5K	1	1678 - 1678	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC6_5L	1	1679 - 1679	Soins de santé alternatifs - autre
HCC6_6	1	1680 - 1680	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC6_7A	1	1681 - 1681	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC6_7B	1	1682 - 1682	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC6_7C	1	1683 - 1683	Soins non obtenus - délai trop long
HCC6_7D	1	1684 - 1684	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC6_7E	1	1685 - 1685	Soins non obtenus - coût
HCC6_7F	1	1686 - 1686	Soins non obtenus - trop occupé
HCC6_7G	1	1687 - 1687	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC6_7H	1	1688 - 1688	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC6_7I	1	1689 - 1689	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCC6_7J	1	1690 - 1690	Soins non obtenus - problème de langue
HCC6_7K	1	1691 - 1691	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC6_7L	1	1692 - 1692	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC6_7M	1	1693 - 1693	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC6_7N	1	1694 - 1694	Soins non obtenus - autre raison
HCC6_8A	1	1695 - 1695	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC6_8B	1	1696 - 1696	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC6_8C	1	1697 - 1697	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC6_8D	1	1698 - 1698	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC6_8E	1	1699 - 1699	Genre de soins non obtenus - autre
HCC6_9	1	1700 - 1700	A reçu des services à domicile
HCC6_10A	1	1701 - 1701	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC6_10B	1	1702 - 1702	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC6_10C	1	1703 - 1703	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 29

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC6_10D	1	1704 - 1704	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC6_10E	1	1705 - 1705	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC6_10F	1	1706 - 1706	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC6_10G	1	1707 - 1707	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC6_10H	1	1708 - 1708	Soins à domicile reçus - autre
HCC6_11	1	1709 - 1709	A reçu des soins de santé aux États-Unis
HCC6_12	1	1710 - 1710	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé
RAC6_1A	1	1711 - 1711	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC6_1B	1	1712 - 1712	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC6_1C	1	1713 - 1713	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC6_1D	1	1714 - 1714	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC6_2	1	1715 - 1715	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC6F1	1	1716 - 1716	Indicateur pour limitation d'activité
RAC6F2	1	1717 - 1717	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC6F3	1	1718 - 1718	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC6CCD	4	1719 - 1722	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RAC6GC22	2	1723 - 1724	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)
RAC6_2A	1	1725 - 1725	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC6_2B	2	1726 - 1727	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC6_5	2	1728 - 1729	Cause du problème de santé
RAC6_6A	1	1730 - 1730	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC6_6B	1	1731 - 1731	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC6_6C	1	1732 - 1732	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC6_6D	1	1733 - 1733	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC6_6E	1	1734 - 1734	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC6_6F	1	1735 - 1735	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC6F6	1	1736 - 1736	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
CCK6_1	1	1737 - 1737	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK6_2	1	1738 - 1738	A déjà eu une otite
CCK6_3	1	1739 - 1739	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
CCC6_1A	1	1740 - 1740	A des allergies alimentaires
CCC6_1B	1	1741 - 1741	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCC6_1C	1	1742 - 1742	Fait de l'asthme
CCC6_C1	1	1743 - 1743	Asthme - problème a disparu
CCC6_C2M	2	1744 - 1745	Asthme - mois problème a disparu
CCC6_C2Y	4	1746 - 1749	Asthme - année problème a disparu

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_C3M	2	1750 - 1751	Asthme - mois du diagnostic
CCC6_C3Y	4	1752 - 1755	Asthme - année du diagnostic
CCC6_C4	1	1756 - 1756	Asthme - faisait avant la dernière interview
CCC6_C5	1	1757 - 1757	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC6_C6	1	1758 - 1758	Asthme - a pris des médicaments
CCC6_1D	1	1759 - 1759	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC6_D1	1	1760 - 1760	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCC6_D2M	2	1761 - 1762	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCC6_D2Y	4	1763 - 1766	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCC6_D3M	2	1767 - 1768	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
CCC6_D3Y	4	1769 - 1772	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCC6_D4	1	1773 - 1773	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCC6_D5	1	1774 - 1774	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCC6_D6A	1	1775 - 1775	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCC6_D6B	1	1776 - 1776	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCC6_D6C	1	1777 - 1777	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCC6_1E	1	1778 - 1778	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC6_1F	1	1779 - 1779	Fait de l'hypertension
CCC6_F1	1	1780 - 1780	Hypertension - problème a disparu
CCC6_F2M	2	1781 - 1782	Hypertension - mois problème a disparu
CCC6_F2Y	4	1783 - 1786	Hypertension - année problème a disparu
CCC6_F3M	2	1787 - 1788	Hypertension - mois du diagnostic
CCC6_F3Y	4	1789 - 1792	Hypertension - année du diagnostic
CCC6_F4	1	1793 - 1793	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCC6_F5	1	1794 - 1794	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC6_F6A	1	1795 - 1795	Hypertension traitement - médicament
CCC6_F6B	1	1796 - 1796	Hypertension traitement - régime
CCC6_F6C	1	1797 - 1797	Hypertension traitement - autre
CCC6_1G	1	1798 - 1798	A des migraines
CCC6_G1	1	1799 - 1799	Migraines - problème a disparu
CCC6_G2M	2	1800 - 1801	Migraines - mois problème a disparu
CCC6_G2Y	4	1802 - 1805	Migraines - année problème a disparu
CCC6_G3M	2	1806 - 1807	Migraines - mois du diagnostic
CCC6_G3Y	4	1808 - 1811	Migraines - année du diagnostic
CCC6_G4	1	1812 - 1812	Migraines - avait avant la dernière interview
CCC6_G5	1	1813 - 1813	Migraines - suit traitement ou prend médicament

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_G6A	1	1814 - 1814	Migraines traitement - médicament
CCC6_G6B	1	1815 - 1815	Migraines traitement - régime
CCC6_G6C	1	1816 - 1816	Migraines traitement - autre
CCC6_1H	1	1817 - 1817	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC6_1I	1	1818 - 1818	Est atteint d'une sinusite
CCC6_1J	1	1819 - 1819	Est atteint de diabète
CCC6_J1	1	1820 - 1820	Diabète - problème a disparu
CCC6_J2M	2	1821 - 1822	Diabète - mois problème a disparu
CCC6_J2Y	4	1823 - 1826	Diabète - année problème a disparu
CCC6_J3M	2	1827 - 1828	Diabète - mois du diagnostic
CCC6_J3Y	4	1829 - 1832	Diabète - année du diagnostic
CCC6_J4	1	1833 - 1833	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCC6_J5	1	1834 - 1834	Diabète - prend de l'insuline
CCC6_J6	1	1835 - 1835	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC6_J7A	1	1836 - 1836	Diabète traitement - médicament
CCC6_J7B	1	1837 - 1837	Diabète traitement - régime
CCC6_J7C	1	1838 - 1838	Diabète traitement - autre
CCC6_1K	1	1839 - 1839	Est atteint d'épilepsie
CCC6_K1	1	1840 - 1840	Épilepsie - problème a disparu
CCC6_K2M	2	1841 - 1842	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC6_K2Y	4	1843 - 1846	Épilepsie - année problème a disparu
CCC6_K3M	2	1847 - 1848	Épilepsie - mois du diagnostic
CCC6_K3Y	4	1849 - 1852	Épilepsie - année du diagnostic
CCC6_K4	1	1853 - 1853	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCC6_1L	1	1854 - 1854	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC6_1M	1	1855 - 1855	Souffre d'un cancer
CCC6_1N	1	1856 - 1856	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCC6_N1	1	1857 - 1857	Ulcères - problème a disparu
CCC6_N2M	2	1858 - 1859	Ulcères - mois problème a disparu
CCC6_N2Y	4	1860 - 1863	Ulcères - année problème a disparu
CCC6_N3M	2	1864 - 1865	Ulcères - mois du diagnostic
CCC6_N3Y	4	1866 - 1869	Ulcères - année du diagnostic
CCC6_N4	1	1870 - 1870	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCC6_1O	1	1871 - 1871	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC6_O1	1	1872 - 1872	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC6_O2M	2	1873 - 1874	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 32

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC6_O2Y	4	1875 - 1878	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC6_O3M	2	1879 - 1880	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCC6_O3Y	4	1881 - 1884	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCC6_O4	1	1885 - 1885	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCC6_1P	1	1886 - 1886	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC6_1Q	1	1887 - 1887	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC6_1R	1	1888 - 1888	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC6_1S	1	1889 - 1889	Est atteint de cataracte
CCC6_1T	1	1890 - 1890	Est atteint de glaucome
CCC6_1U	1	1891 - 1891	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC6_1V	1	1892 - 1892	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC6DANY	1	1893 - 1893	A un problème de santé chronique - (D)
CCC6DNUM	2	1894 - 1895	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
SDC6DRES	3	1896 - 1898	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC6_4A	1	1899 - 1899	Origine ethnique - canadien
SDC6_4B	1	1900 - 1900	Origine ethnique - français
SDC6_4C	1	1901 - 1901	Origine ethnique - anglais
SDC6_4D	1	1902 - 1902	Origine ethnique - allemand
SDC6_4E	1	1903 - 1903	Origine ethnique - écossais
SDC6_4F	1	1904 - 1904	Origine ethnique - irlandais
SDC6_4G	1	1905 - 1905	Origine ethnique - italien
SDC6_4H	1	1906 - 1906	Origine ethnique - ukrainien
SDC6_4I	1	1907 - 1907	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC6_4J	1	1908 - 1908	Origine ethnique - chinois
SDC6_4K	1	1909 - 1909	Origine ethnique - juif
SDC6_4L	1	1910 - 1910	Origine ethnique - polonais
SDC6_4M	1	1911 - 1911	Origine ethnique - portugais
SDC6_4N	1	1912 - 1912	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC6_4O	1	1913 - 1913	Origine ethnique - noir
SDC6_4P	1	1914 - 1914	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord
SDC6_4Q	1	1915 - 1915	Origine ethnique - métis
SDC6_4R	1	1916 - 1916	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC6_4S	1	1917 - 1917	Origine ethnique - autre
SDC6_5A	1	1918 - 1918	Peut converser - anglais
SDC6_5B	1	1919 - 1919	Peut converser - français
SDC6_5C	1	1920 - 1920	Peut converser - arabe



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)***Septembre 2012*

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC6_5D	1	1921 - 1921	Peut converser - chinois
SDC6_5E	1	1922 - 1922	Peut converser - cri
SDC6_5F	1	1923 - 1923	Peut converser - allemand
SDC6_5G	1	1924 - 1924	Peut converser - grec
SDC6_5H	1	1925 - 1925	Peut converser - hongrois
SDC6_5I	1	1926 - 1926	Peut converser - italien
SDC6_5J	1	1927 - 1927	Peut converser - coréen
SDC6_5K	1	1928 - 1928	Peut converser - persan
SDC6_5L	1	1929 - 1929	Peut converser - polonais
SDC6_5M	1	1930 - 1930	Peut converser - portugais
SDC6_5N	1	1931 - 1931	Peut converser - pendjabi
SDC6_5O	1	1932 - 1932	Peut converser - espagnol
SDC6_5P	1	1933 - 1933	Peut converser - tagal
SDC6_5Q	1	1934 - 1934	Peut converser - ukrainien
SDC6_5R	1	1935 - 1935	Peut converser - vietnamien
SDC6_5S	1	1936 - 1936	Peut converser - autre langue
SDC6DLNG	2	1937 - 1938	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC6_6A	1	1939 - 1939	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC6_6B	1	1940 - 1940	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC6_6C	1	1941 - 1941	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC6_6D	1	1942 - 1942	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC6_6E	1	1943 - 1943	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC6_6F	1	1944 - 1944	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC6_6G	1	1945 - 1945	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC6_6H	1	1946 - 1946	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC6_6I	1	1947 - 1947	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC6_6J	1	1948 - 1948	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC6_6K	1	1949 - 1949	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC6_6L	1	1950 - 1950	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC6_6M	1	1951 - 1951	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC6_6N	1	1952 - 1952	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC6_6O	1	1953 - 1953	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC6_6P	1	1954 - 1954	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC6_6Q	1	1955 - 1955	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC6_6R	1	1956 - 1956	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC6_6S	1	1957 - 1957	Première langue apprise et toujours comprise - autre

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 34

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC6_7A	1	1958 - 1958	Race ou couleur - blanc
SDC6_7B	1	1959 - 1959	Race ou couleur - chinois
SDC6_7C	1	1960 - 1960	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC6_7D	1	1961 - 1961	Race ou couleur - noir
SDC6_7E	1	1962 - 1962	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord
SDC6_7F	1	1963 - 1963	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC6_7G	1	1964 - 1964	Race ou couleur - philippin
SDC6_7H	1	1965 - 1965	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC6_7I	1	1966 - 1966	Race ou couleur - latino-américain
SDC6_7J	1	1967 - 1967	Race ou couleur - japonais
SDC6_7K	1	1968 - 1968	Race ou couleur - coréen
SDC6_7L	1	1969 - 1969	Race ou couleur - autre
SDC6DRAC	2	1970 - 1971	Origine culturelle ou raciale - (D)
EDC6_1	1	1972 - 1972	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC6_2	1	1973 - 1973	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC6_4	2	1974 - 1975	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC6_5	1	1976 - 1976	A un certificat d'études secondaires
EDC6_6	1	1977 - 1977	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC6_7	2	1978 - 1979	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDC6D1	2	1980 - 1981	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)
EDC6D2	2	1982 - 1983	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)
EDC6D3	1	1984 - 1984	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)
EDC6D4	1	1985 - 1985	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)
EDC6DLF	1	1986 - 1986	Population active des étudiants - (D)
LFC6_2	1	1987 - 1987	A travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC6_2B	1	1988 - 1988	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.
LFC6FE1	1	1989 - 1989	Indicateur pour employeur - emploi 1
LFC6_41	1	1990 - 1990	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC6_51M	2	1991 - 1992	Mois de début - emploi 1
LFC6_51D	2	1993 - 1994	Jour de début - emploi 1
LFC6_51Y	4	1995 - 1998	Année de début - emploi 1
LFC6_61	1	1999 - 1999	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC6_71M	2	2000 - 2001	Mois de l'arrêt - emploi 1
LFC6_71D	2	2002 - 2003	Jour de l'arrêt - emploi 1
LFC6_71Y	4	2004 - 2007	Année de l'arrêt - emploi 1
LFC6_81	3	2008 - 2010	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC6_91	2	2011 - 2012	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC6_101	1	2013 - 2013	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC6_111	1	2014 - 2014	A travaillé autre que l'emploi 1
LFC6FE2	1	2015 - 2015	Indicateur pour employeur - emploi 2
LFC6_42	1	2016 - 2016	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC6_52M	2	2017 - 2018	Mois de début - emploi 2
LFC6_52D	2	2019 - 2020	Jour de début - emploi 2
LFC6_52Y	4	2021 - 2024	Année de début - emploi 2
LFC6_62	1	2025 - 2025	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC6_72M	2	2026 - 2027	Mois de l'arrêt - emploi 2
LFC6_72D	2	2028 - 2029	Jour de l'arrêt - emploi 2
LFC6_72Y	4	2030 - 2033	Année de l'arrêt - emploi 2
LFC6_82	3	2034 - 2036	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC6_92	2	2037 - 2038	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC6_102	1	2039 - 2039	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC6_112	1	2040 - 2040	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC6FE3	1	2041 - 2041	Indicateur pour employeur - emploi 3
LFC6_43	1	2042 - 2042	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3
LFC6_53M	2	2043 - 2044	Mois de début - emploi 3
LFC6_53D	2	2045 - 2046	Jour de début - emploi 3
LFC6_53Y	4	2047 - 2050	Année de début - emploi 3
LFC6_63	1	2051 - 2051	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC6_73M	2	2052 - 2053	Mois de l'arrêt - emploi 3
LFC6_73D	2	2054 - 2055	Jour de l'arrêt - emploi 3
LFC6_73Y	4	2056 - 2059	Année de l'arrêt - emploi 3
LFC6_83	3	2060 - 2062	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC6_93	2	2063 - 2064	Genre d'horaire de travail - emploi 3
LFC6_103	1	2065 - 2065	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC6FMN	1	2066 - 2066	Numéro d'emploi de l'emploi principal
LFC6F13	1	2067 - 2067	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal
LFC6F14	1	2068 - 2068	Indicateur pour genre de travail / emploi principal
LFC6F15	1	2069 - 2069	Indicateur pour fonctions / emploi principal
LFC6_16	1	2070 - 2070	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC6_17A	2	2071 - 2072	Raison de ne pas travailler - plus récente période
LFC6_17B	2	2073 - 2074	Raison de ne pas travailler - actuellement
LFC6CI07	4	2075 - 2078	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 36

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC6GI20	2	2079 - 2080	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)
LFC6CO06	4	2081 - 2084	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.
LFC6GO10	2	2085 - 2086	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)
LFC6FWK	1	2087 - 2087	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC6FGAP	1	2088 - 2088	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours
LFC6DCWS	1	2089 - 2089	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)
LFC6DDA	2	2090 - 2091	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)
LFC6DHA	1	2092 - 2092	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)
LFC6DJA	1	2093 - 2093	Nombre d'emplois - (D)
LFC6DGA	1	2094 - 2094	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)
LFC6DJGA	2	2095 - 2096	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)
LFC6DCMN	1	2097 - 2097	Emploi courant est l'emploi principal - (D)
LFC6DDMN	2	2098 - 2099	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)
LFC6DHMN	1	2100 - 2100	Heures de travail - emploi principal - (D)
LFC6DTMN	2	2101 - 2102	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)
LFC6DD1	2	2103 - 2104	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DD2	2	2105 - 2106	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DD3	2	2107 - 2108	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)
LFC6DH1	1	2109 - 2109	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DH2	1	2110 - 2110	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DH3	1	2111 - 2111	Heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC6DT1	2	2112 - 2113	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)
LFC6DT2	2	2114 - 2115	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)
LFC6DT3	2	2116 - 2117	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)
LSC6DLFS	1	2118 - 2118	Population active - emploi actuel - EPA - (D)
INC6F1	1	2119 - 2119	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05
INC6_1A	1	2120 - 2120	Source de revenu - salaires et traitements
INC6_1B	1	2121 - 2121	Source de revenu - travail autonome
INC6_1C	1	2122 - 2122	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC6_1D	1	2123 - 2123	Source de revenu - assurance-chômage
INC6_1E	1	2124 - 2124	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC6_1F	1	2125 - 2125	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC6_1G	1	2126 - 2126	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC6_1H	1	2127 - 2127	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC6_1I	1	2128 - 2128	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC6_1J	1	2129 - 2129	Source de revenu - aide sociale / bien-être

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 37

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
INC6_1K	1	2130 - 2130	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC6_1L	1	2131 - 2131	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC6_1M	1	2132 - 2132	Source de revenu - autre
INC6_1N	1	2133 - 2133	Source de revenu - aucune
INC6_2	2	2134 - 2135	Revenu total du ménage - source principale
INC6_3A	1	2136 - 2136	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC6_3B	1	2137 - 2137	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC6_3C	1	2138 - 2138	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC6_3D	1	2139 - 2139	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC6_3E	1	2140 - 2140	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC6_3F	1	2141 - 2141	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC6_3G	1	2142 - 2142	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC6DIA2	1	2143 - 2143	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC6DIA4	1	2144 - 2144	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC6DIA5	1	2145 - 2145	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC6DHH	2	2146 - 2147	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC6CCPI	5.1	2148 - 2152	Indice des prix à la consommation
INC6DRCA	2	2153 - 2154	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INC6DRPR	2	2155 - 2156	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INC6DHIR	8.5	2157 - 2164	Ratio du revenu des ménages (D)
INS6_4	1	2165 - 2165	Ménage a manqué d'argent pour se nourrir
INS6_5	1	2166 - 2166	A reçu de la nourriture d'un organisme de charité
INS6_6	1	2167 - 2167	Description de l'approvisionnement en aliments
AM56_TEL	1	2168 - 2168	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM56_LNG	2	2169 - 2170	Langue de l'interview - H05
AM56_EDD	2	2171 - 2172	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM56_EMM	2	2173 - 2174	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM56_EYY	4	2175 - 2178	Année de l'interview - H05 (fin)
AM66_STA	1	2179 - 2179	État de la composante santé - H06
AM66_BDD	2	2180 - 2181	Jour de l'interview - H06 (début)
AM66_BMM	2	2182 - 2183	Mois de l'interview - H06 (début)
AM66_BYYY	4	2184 - 2187	Année de l'interview - H06 (début)
AM66_SRC	2	2188 - 2189	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM66_PXY	1	2190 - 2190	H06 complété par procuration
AM66FR	1	2191 - 2191	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC6_1	1	2192 - 2192	Évaluation personnelle de la santé

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
GHC6DHD1	1	2193 - 2193	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)
GHK6_2	1	2194 - 2194	Niveau d'activité physique - enfants
GHS6_11	1	2195 - 2195	A fait quelque chose pour améliorer la santé
GHS6_12	2	2196 - 2197	Le changement le plus important pour améliorer la santé
GHS6_13	1	2198 - 2198	Croit que quelque chose doit être fait / améliorer la santé
GHS6_14	2	2199 - 2200	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé
GHS6_15	1	2201 - 2201	Barrière qui empêche l'amélioration de la santé
GHS6_16A	1	2202 - 2202	Raison pour aucune amélioration - manque de volonté
GHS6_16B	1	2203 - 2203	Raison pour aucune amélioration - manque de temps
GHS6_16C	1	2204 - 2204	Raison pour aucune amélioration - trop fatigué
GHS6_16D	1	2205 - 2205	Raison pour aucune amélioration - trop difficile
GHS6_16E	1	2206 - 2206	Raison pour aucune amélioration - trop coûteux
GHS6_16F	1	2207 - 2207	Raison pour aucune amélioration - trop stressant
GHS6_16G	1	2208 - 2208	Raison pour aucune amélioration - incapac. / probl. de santé
GHS6_16H	1	2209 - 2209	Raison pour aucune amélioration - autre
GHS6_17	1	2210 - 2210	Intention d'améliorer santé au cours de la prochaine année
GHS6_18A	1	2211 - 2211	Améliorer santé au cours de l'an prochain - plus d'exercices
GHS6_18B	1	2212 - 2212	Améliorer santé au cours de l'an prochain - perdre du poids
GHS6_18C	1	2213 - 2213	Améliorer santé au cours de l'an prochain - changer aliment.
GHS6_18D	1	2214 - 2214	Améliorer santé au cours de l'an prochain - cesser de fumer
GHS6_18E	1	2215 - 2215	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le fumage
GHS6_18F	1	2216 - 2216	Améliorer santé au cours de l'an prochain - gérer le stress
GHS6_18G	1	2217 - 2217	Améliorer santé au cours de l'an prochain - réd. le stress
GHS6_18H	1	2218 - 2218	Améliorer santé au cours de l'an prochain - prendre vitamine
GHS6_18I	1	2219 - 2219	Améliorer santé au cours de l'an prochain - autre
PHC6_4B	1	2220 - 2220	Enceinte actuellement
HWC6_HT	2	2221 - 2222	Taille
HWC6_3LB	4	2223 - 2226	Poids - livres
HWC6_3KG	4	2227 - 2230	Poids - kilogrammes
HWC6DBMI	5.2	2231 - 2235	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)
HWC6DCOL	1	2236 - 2236	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)
HWC6DISW	2	2237 - 2238	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)
HWC6_IHT	2	2239 - 2240	Taille (I)
HWC6_FHT	1	2241 - 2241	Indicateur - taille (I)
HWC6I3LB	4	2242 - 2245	Poids - livres (I)
HWC6F3LB	1	2246 - 2246	Indicateur - poids - livres (I)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HWC6I3KG	4	2247 - 2250	Poids - kilogrammes (I)
HWC6F3KG	1	2251 - 2251	Indicateur - poids - kilogrammes (I)
HWC6IBMI	5.2	2252 - 2256	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)
HWC6FBMI	1	2257 - 2257	Indicateur - IMC - (I)
HWC6ICOL	1	2258 - 2258	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)
HWC6FCOL	1	2259 - 2259	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)
HWC6IISW	2	2260 - 2261	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)
HWC6FISW	1	2262 - 2262	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)
HWC6_5	1	2263 - 2263	Opinion du répondant à propos de son poids
HWC6_8LB	4	2264 - 2267	Poids désiré - livres
HWC6_8KG	4	2268 - 2271	Poids désiré - kilogrammes
HWS6_4	2	2272 - 2273	Chose la plus importante faite pour suivre régime alim. sain
HWS6_5	1	2274 - 2274	Sauter le petit déjeuner peut contrôler / réduire son poids
PHC6_1	1	2275 - 2275	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHC6_1B	1	2276 - 2276	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC6_1CA	1	2277 - 2277	Tension artérielle prise - examen régulier
PHC6_1CB	1	2278 - 2278	Tension artérielle prise - élevée / maladie cardiaque
PHC6_1CC	1	2279 - 2279	Tension artérielle prise - toujours prise / médecin
PHC6_1CD	1	2280 - 2280	Tension artérielle prise - problème de santé
PHC6_1CE	1	2281 - 2281	Tension artérielle prise - âge
PHC6_1CF	1	2282 - 2282	Tension artérielle prise - exigence de l'emploi
PHC6_1CG	1	2283 - 2283	Tension artérielle prise - enceinte
PHC6_1CH	1	2284 - 2284	Tension artérielle prise - à l'hôpital pour autre raison
PHC6_1CI	1	2285 - 2285	Tension artérielle prise - pour donner du sang
PHC6_1CJ	1	2286 - 2286	Tension artérielle prise - juste pour «le plaisir»
PHC6_1CK	1	2287 - 2287	Tension artérielle prise - autre raison
PHC6_1D	1	2288 - 2288	A eu problèmes à faire prendre tension artérielle
PHC6_1EA	1	2289 - 2289	Tension artérielle - non disp. lorsque requis
PHC6_1EB	1	2290 - 2290	Tension artérielle - non disp. dans la région
PHC6_1EC	1	2291 - 2291	Tension artérielle - délai trop long
PHC6_1ED	1	2292 - 2292	Tension artérielle - problèmes de transport
PHC6_1EE	1	2293 - 2293	Tension artérielle - problème de langue
PHC6_1EF	1	2294 - 2294	Tension artérielle - coût
PHC6_1EG	1	2295 - 2295	Tension artérielle - ne savait pas où aller
PHC6_1EH	1	2296 - 2296	Tension artérielle - autre problème
PHC6_1FA	1	2297 - 2297	Tens. art. pas prise - n'a pas eu l'occasion de s'en occuper

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 40

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC6_1FB	1	2298 - 2298	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le répondant
PHC6_1FC	1	2299 - 2299	Tens. art. pas prise - pas nécessaire selon le médecin
PHC6_1FD	1	2300 - 2300	Tens. art. pas prise - responsabilités personnelles / fam.
PHC6_1FE	1	2301 - 2301	Tens. art. pas prise - non disp. lorsque requis
PHC6_1FF	1	2302 - 2302	Tens. art. pas prise - non disp. dans la région
PHC6_1FG	1	2303 - 2303	Tens. art. pas prise - délai trop long
PHC6_1FH	1	2304 - 2304	Tens. art. pas prise - problèmes de transport
PHC6_1FI	1	2305 - 2305	Tens. art. pas prise - problème de langue
PHC6_1FJ	1	2306 - 2306	Tens. art. pas prise - coût
PHC6_1FK	1	2307 - 2307	Tens. art. pas prise - ne savait pas où aller
PHC6_1FL	1	2308 - 2308	Tens. art. pas prise - peur
PHC6_1FM	1	2309 - 2309	Tens. art. pas prise - autre raison
PHC6_2	1	2310 - 2310	A déjà passé un test PAP
PHC6_2B	1	2311 - 2311	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHC6_2CA	1	2312 - 2312	A passé test PAP - examen régulier
PHC6_2CB	1	2313 - 2313	A passé test PAP - groupe très exposé
PHC6_2CC	1	2314 - 2314	A passé test PAP - suivi d'un problème antérieur
PHC6_2CD	1	2315 - 2315	A passé test PAP - saignement anormal / autres symptômes
PHC6_2CE	1	2316 - 2316	A passé test PAP - sexuellement active
PHC6_2CF	1	2317 - 2317	A passé test PAP - pilule contraceptive
PHC6_2CG	1	2318 - 2318	A passé test PAP - enceinte / après l'accouchement
PHC6_2CH	1	2319 - 2319	A passé test PAP - en hormonothérapie
PHC6_2CI	1	2320 - 2320	A passé test PAP - autre raison
PHC6_2D	1	2321 - 2321	A eu des problèmes à obtenir un test PAP
PHC6_2EA	1	2322 - 2322	Test PAP - non disponible lorsque requis
PHC6_2EB	1	2323 - 2323	Test PAP - non disponible dans la région
PHC6_2EC	1	2324 - 2324	Test PAP - délai trop long
PHC6_2ED	1	2325 - 2325	Test PAP - problèmes de transport
PHC6_2EE	1	2326 - 2326	Test PAP - problème de langue
PHC6_2EF	1	2327 - 2327	Test PAP - coût
PHC6_2EG	1	2328 - 2328	Test PAP - ne savait pas où aller
PHC6_2EH	1	2329 - 2329	Test PAP - autre problème
PHC6_2FA	1	2330 - 2330	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper
PHC6_2FB	1	2331 - 2331	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante
PHC6_2FC	1	2332 - 2332	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin
PHC6_2FD	1	2333 - 2333	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales



# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 41

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC6_2FE	1	2334 - 2334	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis
PHC6_2FF	1	2335 - 2335	Aucun test PAP - non disponible dans la région
PHC6_2FG	1	2336 - 2336	Aucun test PAP - délai trop long
PHC6_2FH	1	2337 - 2337	Aucun test PAP - problèmes de transport
PHC6_2FI	1	2338 - 2338	Aucun test PAP - problème de langue
PHC6_2FJ	1	2339 - 2339	Aucun test PAP - coût
PHC6_2FK	1	2340 - 2340	Aucun test PAP - ne savait pas où aller
PHC6_2FL	1	2341 - 2341	Aucun test PAP - peur
PHC6_2FM	1	2342 - 2342	Aucun test PAP - hystérectomie
PHC6_2FN	1	2343 - 2343	Aucun test PAP- n'aime pas se soumettre à ce test
PHC6_2FO	1	2344 - 2344	Aucun test PAP - autre raison
PHC6_3	1	2345 - 2345	A déjà passé une mammographie
PHC6_3B	1	2346 - 2346	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC6_3CA	1	2347 - 2347	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHC6_3CB	1	2348 - 2348	A passé mammographie - examen régulier
PHC6_3CC	1	2349 - 2349	A passé mammographie - âge
PHC6_3CD	1	2350 - 2350	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHC6_3CE	1	2351 - 2351	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHC6_3CF	1	2352 - 2352	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHC6_3CH	1	2353 - 2353	A passé une mammographie - autre raison
PHC6_3D	1	2354 - 2354	A eu des problèmes à obtenir une mammographie
PHC6_3EA	1	2355 - 2355	Mammographie - non disponible lorsque requis
PHC6_3EB	1	2356 - 2356	Mammographie - non disponible dans la région
PHC6_3EC	1	2357 - 2357	Mammographie - délai trop long
PHC6_3ED	1	2358 - 2358	Mammographie - problèmes de transport
PHC6_3EE	1	2359 - 2359	Mammographie - problème de langue
PHC6_3EF	1	2360 - 2360	Mammographie - coût
PHC6_3EG	1	2361 - 2361	Mammographie - ne savait pas où aller
PHC6_3EH	1	2362 - 2362	Mammographie - autre problème
PHC6_3FA	1	2363 - 2363	Aucune mammographie - pas eu l'occasion de s'en occuper
PHC6_3FB	1	2364 - 2364	Aucune mammographie - pas nécessaire selon répondante
PHC6_3FC	1	2365 - 2365	Aucune mammographie - pas nécessaire selon médecin
PHC6_3FD	1	2366 - 2366	Aucune mammographie - respons. personnelles / familiales
PHC6_3FE	1	2367 - 2367	Aucune mammographie - non disponible lorsque requis
PHC6_3FF	1	2368 - 2368	Aucune mammographie - non disponible dans la région
PHC6_3FG	1	2369 - 2369	Aucune mammographie - délai trop long

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC6_3FH	1	2370 - 2370	Aucune mammographie - problèmes de transport
PHC6_3FI	1	2371 - 2371	Aucune mammographie - problème de langue
PHC6_3FJ	1	2372 - 2372	Aucune mammographie - coût
PHC6_3FK	1	2373 - 2373	Aucune mammographie - ne savait pas où aller
PHC6_3FL	1	2374 - 2374	Aucune mammographie - peur
PHC6_3FM	1	2375 - 2375	Aucune mammographie - autre raison
PHS6_3G	1	2376 - 2376	A l'intention / passer mammographie / 2 prochaines années
PHC6_9	1	2377 - 2377	A eu examen des seins / professionnel de la santé
PHC6_9B	1	2378 - 2378	Dernière fois a eu un examen des seins
PHC6_9CA	1	2379 - 2379	A eu examen des seins - antécédents familiaux
PHC6_9CB	1	2380 - 2380	A eu examen des seins - examen régulier
PHC6_9CC	1	2381 - 2381	A eu examen des seins - âge
PHC6_9CD	1	2382 - 2382	A eu examen des seins - masse dépistée auparavant
PHC6_9CE	1	2383 - 2383	A eu examen des seins - suivi d'un traitement
PHC6_9CF	1	2384 - 2384	A eu examen des seins - en hormonothérapie
PHC6_9CG	1	2385 - 2385	A eu examen des seins - autre raison
PHC6_9D	1	2386 - 2386	A eu des problèmes à obtenir un examen des seins
PHC6_9EA	1	2387 - 2387	Examen des seins - non disponible lorsque requis
PHC6_9EB	1	2388 - 2388	Examen des seins - non disponible dans la région
PHC6_9EC	1	2389 - 2389	Examen des seins - délai trop long
PHC6_9ED	1	2390 - 2390	Examen des seins - problèmes de transport
PHC6_9EE	1	2391 - 2391	Examen des seins - problème de langue
PHC6_9EF	1	2392 - 2392	Examen des seins - coût
PHC6_9EG	1	2393 - 2393	Examen des seins - ne savait pas où aller
PHC6_9EH	1	2394 - 2394	Examen des seins - autre problème
PHC6_9FA	1	2395 - 2395	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper
PHC6_9FB	1	2396 - 2396	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante
PHC6_9FC	1	2397 - 2397	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin
PHC6_9FD	1	2398 - 2398	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales
PHC6_9FE	1	2399 - 2399	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis
PHC6_9FF	1	2400 - 2400	Aucun examen des seins - non disponible dans la région
PHC6_9FG	1	2401 - 2401	Aucun examen des seins - délai trop long
PHC6_9FH	1	2402 - 2402	Aucun examen des seins - problèmes de transport
PHC6_9FI	1	2403 - 2403	Aucun examen des seins - problème de langue
PHC6_9FJ	1	2404 - 2404	Aucun examen des seins - coût
PHC6_9FK	1	2405 - 2405	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC6_9FL	1	2406 - 2406	Aucun examen des seins - peur
PHC6_9FM	1	2407 - 2407	Aucun examen des seins - autre raison
PHS6_9X	1	2408 - 2408	A auto-examiné ses seins pour masse anormale
PHS6_9Y	1	2409 - 2409	Fréquence de l'auto-examination des seins
PHS6_9Z	2	2410 - 2411	Comment l'auto-examen des seins a été appris
PHC6_4	1	2412 - 2412	A donné naissance depuis la dernière interview
GHP6_21A	1	2413 - 2413	A donné naissance au cours des 5 dernières années
GHS6_22	1	2414 - 2414	A accouché à l'hôpital pour le dernier enfant
PHC6_4A	1	2415 - 2415	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
GHS6_24	1	2416 - 2416	A allaité son enfant ou a essayé d'allaiter
GHP6_25	1	2417 - 2417	Allaite encore
GHP6_26	2	2418 - 2419	Duré de temps d'allaitement du dernier enfant
GHP6_27	1	2420 - 2420	A reçu aide / conseils concernant l'allaitement
GHP6_28	2	2421 - 2422	De qui sont venus les conseils sur l'allaitement
GHP6_29	2	2423 - 2424	Raison principale d'arrêter l'allaitement
PC_6_40	1	2425 - 2425	Examen général - passé sans avoir de problème de santé
PC_6_41	1	2426 - 2426	Examen général - passé lors d'une consultation
PC_6_42	2	2427 - 2428	Examen général - la dernière fois
PC_6_42A	2	2429 - 2430	Fréquence des examens généraux
PC_6_43A	1	2431 - 2431	Passe un examen général - antécédents familiaux
PC_6_43B	1	2432 - 2432	Passe un examen général - passer des tests
PC_6_43C	1	2433 - 2433	Passe un examen général - exigence de l'emploi, etc.
PC_6_43D	1	2434 - 2434	Passe un examen général - s'assurer que tout va bien
PC_6_43E	1	2435 - 2435	Passe un examen général - dépister problèmes / façon précoce
PC_6_43F	1	2436 - 2436	Passe un examen général - par prévention
PC_6_43G	1	2437 - 2437	Passe un examen général - raisons de santé
PC_6_43H	1	2438 - 2438	Passe un examen général - autre raison
PC_6_44	1	2439 - 2439	A eu des problèmes à obtenir un examen général
PC_6_45A	1	2440 - 2440	Examen général - non disponible lorsque requis
PC_6_45B	1	2441 - 2441	Examen général - non disponible dans la région
PC_6_45C	1	2442 - 2442	Examen général - délai trop long
PC_6_45D	1	2443 - 2443	Examen général - problèmes de transport
PC_6_45E	1	2444 - 2444	Examen général - problème de langue
PC_6_45F	1	2445 - 2445	Examen général - coût
PC_6_45G	1	2446 - 2446	Examen général - ne savait pas où aller
PC_6_45H	1	2447 - 2447	Examen général - autre problème

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PC_6_46A	1	2448 - 2448	Aucun examen général - pas eu l'occasion de s'en occuper
PC_6_46B	1	2449 - 2449	Aucun examen général - pas nécessaire selon le répondant
PC_6_46C	1	2450 - 2450	Aucun examen général - pas nécessaire selon le médecin
PC_6_46D	1	2451 - 2451	Aucun examen général - responsabilités personnelles/fam.
PC_6_46E	1	2452 - 2452	Aucun examen général - non disponible lorsque requis
PC_6_46F	1	2453 - 2453	Aucun examen général - non disponible dans la région
PC_6_46G	1	2454 - 2454	Aucun examen général - délai trop long
PC_6_46H	1	2455 - 2455	Aucun examen général - problèmes de transport
PC_6_46I	1	2456 - 2456	Aucun examen général - problème de langue
PC_6_46J	1	2457 - 2457	Aucun examen général - coût
PC_6_46K	1	2458 - 2458	Aucun examen général - ne savait pas où aller
PC_6_46L	1	2459 - 2459	Aucun examen général - peur
PC_6_46M	1	2460 - 2460	Aucun examen général - autre raison
FS_6_50	1	2461 - 2461	A déjà reçu un vaccin contre la grippe
FS_6_52	1	2462 - 2462	Dernière fois / a reçu vaccin contre la grippe
FS_6_53A	1	2463 - 2463	A eu un vaccin antigrippal - influence des pairs
FS_6_53B	1	2464 - 2464	A eu un vaccin antigrippal - exigence de l'emploi
FS_6_53C	1	2465 - 2465	A eu un vaccin antigrippal - prévention
FS_6_53D	1	2466 - 2466	A eu un vaccin antigrippal - protéger les autres
FS_6_53E	1	2467 - 2467	A eu un vaccin antigrippal - l'âge
FS_6_53F	1	2468 - 2468	A eu un vaccin antigrippal - problèmes de santé
FS_6_53G	1	2469 - 2469	A eu un vaccin antigrippal - autre raison
FS_6_54	1	2470 - 2470	A eu problèmes à obtenir vaccin antigrippal
FS_6_55A	1	2471 - 2471	Vaccin antigrippal - non disp. lorsque requis
FS_6_55B	1	2472 - 2472	Vaccin antigrippal - non disp. dans la région
FS_6_55C	1	2473 - 2473	Vaccin antigrippal - délai trop long
FS_6_55D	1	2474 - 2474	Vaccin antigrippal - problèmes de transport
FS_6_55E	1	2475 - 2475	Vaccin antigrippal - problème de langue
FS_6_55F	1	2476 - 2476	Vaccin antigrippal - coût
FS_6_55G	1	2477 - 2477	Vaccin antigrippal - ne savait pas où aller
FS_6_55H	1	2478 - 2478	Vaccin antigrippal - autre problème
FS_6_56A	1	2479 - 2479	Aucun vacc. antigr. - pas eu l'occasion de s'en occuper
FS_6_56B	1	2480 - 2480	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon répondant
FS_6_56C	1	2481 - 2481	Aucun vacc. antigr. - pas nécessaire selon médecin
FS_6_56D	1	2482 - 2482	Aucun vacc. antigr. - respons. pers. / familiales
FS_6_56E	1	2483 - 2483	Aucun vacc. antigr. - non disp. lorsque requis

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
FS_6_56F	1	2484 - 2484	Aucun vacc. antig. - non disp. dans la région
FS_6_56G	1	2485 - 2485	Aucun vacc. antig. - délai trop long
FS_6_56H	1	2486 - 2486	Aucun vacc. antig. - problèmes de transport
FS_6_56I	1	2487 - 2487	Aucun vacc. antig. - problème de langue
FS_6_56J	1	2488 - 2488	Aucun vacc. antig. - coût
FS_6_56K	1	2489 - 2489	Aucun vacc. antig. - ne savait pas où aller
FS_6_56L	1	2490 - 2490	Aucun vacc. antig. - peur
FS_6_56M	1	2491 - 2491	Aucun vacc. antig. - mauvaise réact. / dern. vacc.
FS_6_56N	1	2492 - 2492	Aucun vacc. antig. - autre raison
DV_6_60	1	2493 - 2493	A rendu visite à un dentiste
DV_6_61	2	2494 - 2495	Dernière visite à un dentiste
DV_6_62A	1	2496 - 2496	Visite dentaire - s'assurer que tout va bien
DV_6_62B	1	2497 - 2497	Visite dentaire - examen couvert par l'assurance
DV_6_62C	1	2498 - 2498	Visite dentaire - dépister probl. / façon précoce
DV_6_62D	1	2499 - 2499	Visite dentaire - pour bonne santé dentaire
DV_6_62E	1	2500 - 2500	Visite dentaire - soin dents, gencives, dentiers
DV_6_62F	1	2501 - 2501	Visite dentaire - détartrage, fluorure, entretien
DV_6_62G	1	2502 - 2502	Visite dentaire - pour plombage, extraction
DV_6_62H	1	2503 - 2503	Visite dentaire - pour faire vérifier broches
DV_6_62I	1	2504 - 2504	Visite dentaire - autre raison
DV_6_63	1	2505 - 2505	A eu des problèmes à obtenir services dentaires
DV_6_64A	1	2506 - 2506	Serv. dentaires - non disp. lorsque requis
DV_6_64B	1	2507 - 2507	Serv. dentaires - non disp. dans la région
DV_6_64C	1	2508 - 2508	Serv. dentaires - délai trop long
DV_6_64D	1	2509 - 2509	Serv. dentaires - problèmes de transport
DV_6_64E	1	2510 - 2510	Serv. dentaires - problème de langue
DV_6_64F	1	2511 - 2511	Serv. dentaires - coût
DV_6_64G	1	2512 - 2512	Serv. dentaires - ne savait pas où aller
DV_6_64H	1	2513 - 2513	Serv. dentaires - autre problème
DV_6_65A	1	2514 - 2514	Aucune visite dent. - pas eu l'occasion de s'en occuper
DV_6_65B	1	2515 - 2515	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon répondant
DV_6_65C	1	2516 - 2516	Aucune visite dent. - pas nécessaire selon médecin
DV_6_65D	1	2517 - 2517	Aucune visite dent. - respons. pers. / familiales
DV_6_65E	1	2518 - 2518	Aucune visite dent. - non disp. lorsque requis
DV_6_65F	1	2519 - 2519	Aucune visite dent. - non disp. dans la région
DV_6_65G	1	2520 - 2520	Aucune visite dent. - délai trop long

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DV_6_65H	1	2521 - 2521	Aucune visite dent. - problèmes de transport
DV_6_65I	1	2522 - 2522	Aucune visite dent. - problème de langue
DV_6_65J	1	2523 - 2523	Aucune visite dent. - coût
DV_6_65K	1	2524 - 2524	Aucune visite dent. - ne savait pas où aller
DV_6_65L	1	2525 - 2525	Aucune visite dent. - peur
DV_6_65M	1	2526 - 2526	Aucune visite dent. - porte un dentier
DV_6_65N	1	2527 - 2527	Aucune visite dent. - autre raison
ISC6_2	1	2528 - 2528	Assurance - frais dentaires
EX_6_70	1	2529 - 2529	A rendu visite à un optométriste / ophtalmologiste
EX_6_71	1	2530 - 2530	Dernier examen de la vue
EX_6_72	1	2531 - 2531	Fréquence des examens de la vue
EX_6_73A	1	2532 - 2532	Passe examen de la vue - s'assurer / tout va bien
EX_6_73B	1	2533 - 2533	Passe examen de la vue - dépistage du glaucome
EX_6_73C	1	2534 - 2534	Passe examen de la vue - exigence de l'emploi
EX_6_73D	1	2535 - 2535	Passe examen de la vue - vérifier l'ordonnance
EX_6_73E	1	2536 - 2536	Passe examen de la vue - formation de cataracte(s)
EX_6_73F	1	2537 - 2537	Passe examen de la vue - obtenir permis de conduire
EX_6_73G	1	2538 - 2538	Passe examen de la vue - probl. oculaire / infection
EX_6_73H	1	2539 - 2539	Passe examen de la vue - diabète
EX_6_73I	1	2540 - 2540	Passe examen de la vue - baisse de la vue
EX_6_73J	1	2541 - 2541	Passe examen de la vue - autre raison
EX_6_74	1	2542 - 2542	A eu des problèmes à obtenir un examen de la vue
EX_6_75A	1	2543 - 2543	Examen de la vue - non disp. lorsque requis
EX_6_75B	1	2544 - 2544	Examen de la vue - non disp. dans la région
EX_6_75C	1	2545 - 2545	Examen de la vue - délai trop long
EX_6_75D	1	2546 - 2546	Examen de la vue - problèmes de transport
EX_6_75E	1	2547 - 2547	Examen de la vue - problème de langue
EX_6_75F	1	2548 - 2548	Examen de la vue - coût
EX_6_75G	1	2549 - 2549	Examen de la vue - ne savait pas où aller
EX_6_75H	1	2550 - 2550	Examen de la vue - autre problème
EX_6_76A	1	2551 - 2551	Aucun examen / la vue - pas eu l'occasion de s'en occuper
EX_6_76B	1	2552 - 2552	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon répondant
EX_6_76C	1	2553 - 2553	Aucun examen / la vue - pas nécessaire selon médecin
EX_6_76D	1	2554 - 2554	Aucun examen / la vue - responsabilités personnelles ou fam.
EX_6_76E	1	2555 - 2555	Aucun examen / la vue - non disponible lorsque requis
EX_6_76F	1	2556 - 2556	Aucun examen / la vue - non disponible dans la région

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
EX_6_76G	1	2557 - 2557	Aucun examen / la vue - délai trop long
EX_6_76H	1	2558 - 2558	Aucun examen / la vue - problèmes de transport
EX_6_76I	1	2559 - 2559	Aucun examen / la vue - problème de langue
EX_6_76J	1	2560 - 2560	Aucun examen / la vue - coût
EX_6_76K	1	2561 - 2561	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller
EX_6_76L	1	2562 - 2562	Aucun examen / la vue - peur
EX_6_76M	1	2563 - 2563	Aucun examen / la vue - autre raison
ISC6_3	1	2564 - 2564	Assurance - lunettes / verres de contact
ES_6_80	1	2565 - 2565	Qualité globale des services d'urgence
ES_6_81	1	2566 - 2566	A utilisé des services d'urgence
ISC6_4	1	2567 - 2567	Assurance - frais d'hôpital
ISC6D1	1	2568 - 2568	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
HVS6_1	1	2569 - 2569	Échantillon de tissus donnés pour une assurance-vie
HVS6_2	1	2570 - 2570	A fait un don de sang à la Croix-Rouge
HVS6_3	4	2571 - 2574	Année du dernier don de sang
HVS6_4	1	2575 - 2575	Test de VIH / SIDA autre que pour assurance / don de sang
HVS6_5	4	2576 - 2579	VIH / SIDA - année du dernier test
HVS6_6	2	2580 - 2581	VIH / SIDA - raison pour le test
HVS6_7	1	2582 - 2582	A reçu un «facteur de coagulation» entre 1978 et 1985
HVS6_8	1	2583 - 2583	A reçu une transfusion de sang entre 1978 et 1985
HVS6_9	1	2584 - 2584	S'est fait des injections de drogues non prescrites
HIP6_1	2	2585 - 2586	Blessures de sport - première source de renseignement
HIP6_1A	1	2587 - 2587	Blessures de sport - chercherait une autre source
HIP6_1B	2	2588 - 2589	Blessures de sport - deuxième source de renseignement
HIP6_2	2	2590 - 2591	SIDA / MTS - première source de renseignement
HIP6_2A	1	2592 - 2592	SIDA / MTS - chercherait une autre source
HIP6_2B	2	2593 - 2594	SIDA / MTS - deuxième source de renseignement
HIP6_3	2	2595 - 2596	Dépression - première source de renseignement
HIP6_3A	1	2597 - 2597	Dépression - chercherait une autre source
HIP6_3B	2	2598 - 2599	Dépression - deuxième source de renseignement
HIP6_4	2	2600 - 2601	Grossesse - première source de renseignement
HIP6_4A	1	2602 - 2602	Grossesse - chercherait une autre source
HIP6_4B	2	2603 - 2604	Grossesse - deuxième source de renseignement
HIP6_5	1	2605 - 2605	A fréquenté une école dans les 12 derniers mois
HIP6_6	1	2606 - 2606	Évaluation de l'information sur l'amélioration de la santé
HIP6_7	1	2607 - 2607	A suivi des cours d'éducation sexuelle à l'école

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HIP6_8	1	2608 - 2608	Évaluation des cours d'éducation sexuelle
HSC6_1	1	2609 - 2609	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC6_2	1	2610 - 2610	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC6_3	1	2611 - 2611	Vision - capable de voir
HSC6_4	1	2612 - 2612	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC6_5	1	2613 - 2613	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSC6DVIS	2	2614 - 2615	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC6_6	1	2616 - 2616	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC6_7	1	2617 - 2617	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC6_7A	1	2618 - 2618	Ouïe - capable d'entendre
HSC6_8	1	2619 - 2619	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC6_9	1	2620 - 2620	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC6DHER	2	2621 - 2622	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC6_10	1	2623 - 2623	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC6_11	1	2624 - 2624	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC6_12	1	2625 - 2625	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC6_13	1	2626 - 2626	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC6DSPE	1	2627 - 2627	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC6_14	1	2628 - 2628	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC6_15	1	2629 - 2629	Mobilité - capable de marcher
HSC6_16	1	2630 - 2630	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC6_17	1	2631 - 2631	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC6_18	1	2632 - 2632	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC6_19	1	2633 - 2633	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC6_20	1	2634 - 2634	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC6DMOB	2	2635 - 2636	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC6_21	1	2637 - 2637	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC6_22	1	2638 - 2638	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC6_23	1	2639 - 2639	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC6_24	1	2640 - 2640	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC6DDEX	2	2641 - 2642	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC6_25	1	2643 - 2643	Sentiments - évaluation personnelle
HSC6DEMO	1	2644 - 2644	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC6_26	1	2645 - 2645	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC6_27	1	2646 - 2646	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC6DCOG	2	2647 - 2648	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)



# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 49

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC6_28	1	2649 - 2649	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC6_29	1	2650 - 2650	Douleur - intensité des douleurs
HSC6_30	1	2651 - 2651	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC6DPAD	1	2652 - 2652	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC6DHSI	5.3	2653 - 2657	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
HSK6_25A	1	2658 - 2658	Événement causant beaucoup de soucis ou de chagrin
HSK6_31A	1	2659 - 2659	Soucis ou chagrin - décès dans la famille
HSK6_31B	1	2660 - 2660	Soucis ou chagrin - divorce ou séparation
HSK6_31C	1	2661 - 2661	Soucis ou chagrin - déménagement
HSK6_31D	1	2662 - 2662	Soucis ou chagrin - maladie ou blessure dans la famille
HSK6_31E	1	2663 - 2663	Soucis ou chagrin - conflit entre les parents
HSK6_31F	1	2664 - 2664	Soucis ou chagrin - autre événement
PAC6_1A	1	2665 - 2665	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC6_1B	1	2666 - 2666	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC6_1C	1	2667 - 2667	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC6_1D	1	2668 - 2668	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC6_1E	1	2669 - 2669	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC6_1F	1	2670 - 2670	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC6_1G	1	2671 - 2671	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC6_1H	1	2672 - 2672	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC6_1I	1	2673 - 2673	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC6_1J	1	2674 - 2674	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC6_1K	1	2675 - 2675	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC6_1L	1	2676 - 2676	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC6_1M	1	2677 - 2677	Activité / 3 derniers mois - ski de fond
PAC6_1N	1	2678 - 2678	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC6_1O	1	2679 - 2679	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC6_1P	1	2680 - 2680	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC6_1Q	1	2681 - 2681	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC6_1R	1	2682 - 2682	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC6_1S	1	2683 - 2683	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC6_1T	1	2684 - 2684	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC6_1U	1	2685 - 2685	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)
PAC6_1V	1	2686 - 2686	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC6FC1	1	2687 - 2687	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC6_1W	1	2688 - 2688	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC6FC2	1	2689 - 2689	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC6_1X	1	2690 - 2690	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PAC6FC3	1	2691 - 2691	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC6_2A	3	2692 - 2694	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC6_3A	1	2695 - 2695	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC6_2B	3	2696 - 2698	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC6_3B	1	2699 - 2699	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC6_2C	3	2700 - 2702	Nbre de fois participé - natation
PAC6_3C	1	2703 - 2703	Temps consacré - natation
PAC6_2D	3	2704 - 2706	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC6_3D	1	2707 - 2707	Temps consacré - bicyclette
PAC6_2E	3	2708 - 2710	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC6_3E	1	2711 - 2711	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC6_2F	3	2712 - 2714	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC6_3F	1	2715 - 2715	Temps consacré - exercices à la maison
PAC6_2G	3	2716 - 2718	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC6_3G	1	2719 - 2719	Temps consacré - hockey sur glace
PAC6_2H	3	2720 - 2722	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC6_3H	1	2723 - 2723	Temps consacré - patinage sur glace
PAC6_2I	3	2724 - 2726	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC6_3I	1	2727 - 2727	Temps consacré - ski alpin
PAC6_2J	3	2728 - 2730	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC6_3J	1	2731 - 2731	Temps consacré - jogging ou course
PAC6_2K	3	2732 - 2734	Nbre de fois participé - golf
PAC6_3K	1	2735 - 2735	Temps consacré - golf
PAC6_2L	3	2736 - 2738	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic
PAC6_3L	1	2739 - 2739	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic
PAC6_2M	3	2740 - 2742	Nbre de fois participé - ski de fond
PAC6_3M	1	2743 - 2743	Temps consacré - ski de fond
PAC6_2N	3	2744 - 2746	Nbre de fois participé - quilles
PAC6_3N	1	2747 - 2747	Temps consacré - quilles
PAC6_2O	3	2748 - 2750	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC6_3O	1	2751 - 2751	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC6_2P	3	2752 - 2754	Nbre de fois participé - tennis
PAC6_3P	1	2755 - 2755	Temps consacré - tennis
PAC6_2Q	3	2756 - 2758	Nbre de fois participé - poids et haltères

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC6_3Q	1	2759 - 2759	Temps consacré - poids et haltères
PAC6_2R	3	2760 - 2762	Nbre de fois participé - pêche
PAC6_3R	1	2763 - 2763	Temps consacré - pêche
PAC6_2S	3	2764 - 2766	Nbre de fois participé - volleyball
PAC6_3S	1	2767 - 2767	Temps consacré - volleyball
PAC6_2T	3	2768 - 2770	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC6_3T	1	2771 - 2771	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC6_2U	3	2772 - 2774	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC6_3U	1	2775 - 2775	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC6_2W	3	2776 - 2778	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC6_3W	1	2779 - 2779	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC6_2X	3	2780 - 2782	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC6_3X	1	2783 - 2783	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC6_4A	2	2784 - 2785	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC6_4B	2	2786 - 2787	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC6_5	1	2788 - 2788	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC6_6	1	2789 - 2789	Niveau d'activité physique quotidien
PAC6DEE	4.1	2790 - 2793	Dépense d'énergie - (D)
PAC6DLEI	1	2794 - 2794	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC6DFM	3	2795 - 2797	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC6DFR	1	2798 - 2798	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC6DFD	1	2799 - 2799	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC6DPAI	1	2800 - 2800	Indice de l'activité physique - (D)
TUP6_1	1	2801 - 2801	UV - a essayé de bronzer (au soleil ou artificiel)
TUP6_2	1	2802 - 2802	UV - intensité de bronzage
TUC6_3	1	2803 - 2803	UV - a eu un coup de soleil
TUP6_4	1	2804 - 2804	UV - nombre de fois a eu un coup de soleil
TUP6_5	1	2805 - 2805	UV - description du pire coup de soleil
TUP6_6	1	2806 - 2806	UV - fréquence d'utilisation d'un écran solaire en été
TUP6_7	1	2807 - 2807	UV - fréquence d'éviter le soleil entre 11h et 16h
TUP6_8	1	2808 - 2808	UV - fréquence d'éviter de longues périodes au soleil
TUP6_9	1	2809 - 2809	UV - fréquence de porter des lunettes solaires anti-UV
TUP6_10	1	2810 - 2810	UV - fréquence de porter vêtements de protection au soleil
RPC6_1	1	2811 - 2811	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC6_2	2	2812 - 2813	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs
RPC6_3	2	2814 - 2815	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
RPC6_4A	1	2816 - 2816	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison
RPC6_4B	1	2817 - 2817	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école
RPC6_4C	1	2818 - 2818	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs
RPC6_4D	1	2819 - 2819	Mouv. répét. / blessure - autre activité
IJC6_1	1	2820 - 2820	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC6_2	2	2821 - 2822	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC6_3	2	2823 - 2824	Blessure la plus grave - genre
IJC6_4	2	2825 - 2826	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC6_5	2	2827 - 2828	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC6_6	2	2829 - 2830	Blessure la plus grave - raison
IJC6_7	1	2831 - 2831	Blessure la plus grave - accident de travail
IJC6_8A	1	2832 - 2832	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC6_8B	1	2833 - 2833	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC6_8C	1	2834 - 2834	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC6_8D	1	2835 - 2835	Précaution prise - dispositifs de protection
IJC6_8E	1	2836 - 2836	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC6_8F	1	2837 - 2837	Précaution prise - autre
IJC6_8G	1	2838 - 2838	Précaution prise - aucune
IJC6D1	3	2839 - 2841	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)
IJC6D2	3	2842 - 2844	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
DGC6_1A	1	2845 - 2845	Médicament - analgésiques
DGC6_1B	1	2846 - 2846	Médicament - tranquillisants
DGC6_1C	1	2847 - 2847	Médicament - pilules pour maigrir
DGC6_1D	1	2848 - 2848	Médicament - antidépresseurs
DGC6_1E	1	2849 - 2849	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC6_1F	1	2850 - 2850	Médicament - allergies
DGC6_1G	1	2851 - 2851	Médicament - asthme
DGC6_1H	1	2852 - 2852	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC6_1I	1	2853 - 2853	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC6_1J	1	2854 - 2854	Médicament - coeur
DGC6_1K	1	2855 - 2855	Médicament - tension artérielle
DGC6_1L	1	2856 - 2856	Médicament - diurétiques
DGC6_1M	1	2857 - 2857	Médicament - stéroïdes
DGC6_1N	1	2858 - 2858	Médicament - insuline
DGC6_1O	1	2859 - 2859	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC6_1P	1	2860 - 2860	Médicament - somnifères

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6_1Q	1	2861 - 2861	Médicament - maux d'estomac
DGC6_1R	1	2862 - 2862	Médicament - laxatifs
DGC6_1S	1	2863 - 2863	Médicament - pilules contraceptives
DGC6_1T	1	2864 - 2864	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC6_1T1	1	2865 - 2865	Hormonothérapie - type
DGC6_1T2	4	2866 - 2869	Hormonothérapie - année commencée
DGC6_1U	1	2870 - 2870	Médicament - thyroïde
DGC6_1V	1	2871 - 2871	Médicament - autre
DGC6F1	1	2872 - 2872	Indicateur de consommation de médicaments
DGC6_2	3	2873 - 2875	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC6F3A	1	2876 - 2876	Indicateur pour le médicament 1
DGC6C3A	7	2877 - 2883	Code pour le médicament - médicament 1
DGC6G3A	2	2884 - 2885	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC6F3B	1	2886 - 2886	Indicateur pour le médicament 2
DGC6C3B	7	2887 - 2893	Code pour le médicament - médicament 2
DGC6G3B	2	2894 - 2895	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC6F3C	1	2896 - 2896	Indicateur pour le médicament 3
DGC6C3C	7	2897 - 2903	Code pour le médicament - médicament 3
DGC6G3C	2	2904 - 2905	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC6F3D	1	2906 - 2906	Indicateur pour le médicament 4
DGC6C3D	7	2907 - 2913	Code pour le médicament - médicament 4
DGC6G3D	2	2914 - 2915	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC6F3E	1	2916 - 2916	Indicateur pour le médicament 5
DGC6C3E	7	2917 - 2923	Code pour le médicament - médicament 5
DGC6G3E	2	2924 - 2925	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC6F3F	1	2926 - 2926	Indicateur pour le médicament 6
DGC6C3F	7	2927 - 2933	Code pour le médicament - médicament 6
DGC6G3F	2	2934 - 2935	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC6F3G	1	2936 - 2936	Indicateur pour le médicament 7
DGC6C3G	7	2937 - 2943	Code pour le médicament - médicament 7
DGC6G3G	2	2944 - 2945	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC6F3H	1	2946 - 2946	Indicateur pour le médicament 8
DGC6C3H	7	2947 - 2953	Code pour le médicament - médicament 8
DGC6G3H	2	2954 - 2955	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC6F3I	1	2956 - 2956	Indicateur pour le médicament 9
DGC6C3I	7	2957 - 2963	Code pour le médicament - médicament 9

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6G3I	2	2964 - 2965	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC6F3J	1	2966 - 2966	Indicateur pour le médicament 10
DGC6C3J	7	2967 - 2973	Code pour le médicament - médicament 10
DGC6G3J	2	2974 - 2975	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC6F3K	1	2976 - 2976	Indicateur pour le médicament 11
DGC6C3K	7	2977 - 2983	Code pour le médicament - médicament 11
DGC6G3K	2	2984 - 2985	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC6F3L	1	2986 - 2986	Indicateur pour le médicament 12
DGC6C3L	7	2987 - 2993	Code pour le médicament - médicament 12
DGC6G3L	2	2994 - 2995	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC6_4	1	2996 - 2996	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC6F5A	1	2997 - 2997	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC6C5A	7	2998 - 3004	Code pour le médicament - produit 1
DGC6G5A	2	3005 - 3006	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)
DGC6_5AA	1	3007 - 3007	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC6F5B	1	3008 - 3008	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC6C5B	7	3009 - 3015	Code pour le médicament - produit 2
DGC6G5B	2	3016 - 3017	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)
DGC6_5BA	1	3018 - 3018	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC6F5C	1	3019 - 3019	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC6C5C	7	3020 - 3026	Code pour le médicament - produit 3
DGC6G5C	2	3027 - 3028	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)
DGC6_5CA	1	3029 - 3029	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC6F5D	1	3030 - 3030	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC6C5D	7	3031 - 3037	Code pour le médicament - produit 4
DGC6G5D	2	3038 - 3039	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)
DGC6_5DA	1	3040 - 3040	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC6F5E	1	3041 - 3041	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC6C5E	7	3042 - 3048	Code pour le médicament - produit 5
DGC6G5E	2	3049 - 3050	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)
DGC6_5EA	1	3051 - 3051	Utilise un 6ième produit pour la santé
DGC6F5F	1	3052 - 3052	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC6C5F	7	3053 - 3059	Code pour le médicament - produit 6
DGC6G5F	2	3060 - 3061	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)
DGC6_5FA	1	3062 - 3062	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC6F5G	1	3063 - 3063	Indicateur pour le produit 7 pour la santé

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC6C5G	7	3064 - 3070	Code pour le médicament - produit 7
DGC6G5G	2	3071 - 3072	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)
DGC6_5GA	1	3073 - 3073	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC6F5H	1	3074 - 3074	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC6C5H	7	3075 - 3081	Code pour le médicament - produit 8
DGC6G5H	2	3082 - 3083	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)
DGC6_5HA	1	3084 - 3084	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC6F5I	1	3085 - 3085	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC6C5I	7	3086 - 3092	Code pour le médicament - produit 9
DGC6G5I	2	3093 - 3094	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)
DGC6_5IA	1	3095 - 3095	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC6F5J	1	3096 - 3096	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC6C5J	7	3097 - 3103	Code pour le médicament - produit 10
DGC6G5J	2	3104 - 3105	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)
DGC6_5JA	1	3106 - 3106	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC6F5K	1	3107 - 3107	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC6C5K	7	3108 - 3114	Code pour le médicament - produit 11
DGC6G5K	2	3115 - 3116	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)
DGC6_5KA	1	3117 - 3117	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC6F5L	1	3118 - 3118	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC6C5L	7	3119 - 3125	Code pour le médicament - produit 12
DGC6G5L	2	3126 - 3127	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)
ISC6_1	1	3128 - 3128	Assurance - médicaments sur ordonnance
SMC6_1	1	3129 - 3129	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC6_2	1	3130 - 3130	État actuel du fumeur
SMC6_3	3	3131 - 3133	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC6_4	3	3134 - 3136	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC6_4A	1	3137 - 3137	Déjà fumé des cigarettes
SMC6_5	1	3138 - 3138	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC6_6	3	3139 - 3141	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC6_7	3	3142 - 3144	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC6_8	3	3145 - 3147	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC6_9	2	3148 - 3149	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC6_10	2	3150 - 3151	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC6_11	2	3152 - 3153	Raison de fumer moins
SMC6_12	2	3154 - 3155	Raison de fumer plus

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 56

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SMC6DTYP	2	3156 - 3157	Genre de fumeur - (D)
SMC6DYRS	3	3158 - 3160	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
GHS6_31	1	3161 - 3161	A fumé durant la dernière grossesse
GHS6_32	3	3162 - 3164	Moyenne de cigarettes par jour durant la grossesse
GHS6_33	1	3165 - 3165	A fumé pendant l'allaitement du dernier bébé
GHS6_34	3	3166 - 3168	Moyenne de cigarettes par jour durant l'allaitement
GHS6_35	1	3169 - 3169	Exposé régulièrement / fumée sec. durant / après grossesse
SMC6_201	1	3170 - 3170	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMC6_205	1	3171 - 3171	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC6_206	1	3172 - 3172	Restrictions de l'usage du tabac au travail
SMS6_13A	1	3173 - 3173	Les enfants sont plus enclins à fumer si parents fument
SMS6_13B	1	3174 - 3174	Les gens s'inquiètent trop des effets de la fumée secondaire
SMS6_13C	1	3175 - 3175	Les non-fumeurs sont dérangés quand on fume en leur présence
SMS6_13D	1	3176 - 3176	Enfants enclin à avoir mauvaise santé quand exp. fumée sec.
SMS6_13E	1	3177 - 3177	Pers. enceinte ne devrait pas fumer ni autres à la maison
SMS6_13F	1	3178 - 3178	Fournir aux non-fumeurs un milieu de travail sans fumée
SMS6_13G	1	3179 - 3179	Demande permission de fumer en présence d'autres personnes
SMS6_13H	1	3180 - 3180	Prix plus bas des cigarettes augmente l'usage du tabac
SMS6_14	1	3181 - 3181	Incommodé par la fumée secondaire
SMS6_15	1	3182 - 3182	Fumée sec. peut provoquer des probl. de santé / non-fumeur
SMS6_16A	1	3183 - 3183	Fumée sec. peut causer le cancer du poumon / non-fumeur
SMS6_16B	1	3184 - 3184	Fumée sec. peut causer des problèmes cardiaques / non-fumeur
SMS6_16C	1	3185 - 3185	Fumée sec. peut causer accid. vascul. cérébral / non-fumeur
SMS6_16D	1	3186 - 3186	Fumée sec. peut causer problèmes respiratoires / non-fumeur
SMS6_17	1	3187 - 3187	La cigarette peut provoquer des problèmes de santé / fumeur
SMS6_18A	1	3188 - 3188	La cigarette peut causer un cancer du poumon / fumeur
SMS6_18B	1	3189 - 3189	La cigarette peut causer des problèmes cardiaque / fumeur
SMS6_18C	1	3190 - 3190	La cigarette peut causer un accid. vascul. cérébral / fumeur
SMS6_18D	1	3191 - 3191	La cigarette peut causer problèmes respiratoires / fumeur
ALC6_1	1	3192 - 3192	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC6_2	2	3193 - 3194	Fréquence de consommation d'alcool
ALC6_3	2	3195 - 3196	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC6_DAY	2	3197 - 3198	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC6_5	1	3199 - 3199	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC6_5A1	3	3200 - 3202	Nombre de verres bus - Dimanche
ALC6_5A2	3	3203 - 3205	Nombre de verres bus - Lundi



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC6_5A3	3	3206 - 3208	Nombre de verres bus - Mardi
ALC6_5A4	3	3209 - 3211	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC6_5A5	3	3212 - 3214	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC6_5A6	3	3215 - 3217	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC6_5A7	3	3218 - 3220	Nombre de verres bus - Samedi
ALC6_5B	1	3221 - 3221	A déjà pris un verre d'alcool
ALC6_6	1	3222 - 3222	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC6_7A	1	3223 - 3223	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC6_7B	1	3224 - 3224	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC6_7C	1	3225 - 3225	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC6_7D	1	3226 - 3226	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC6_7E	1	3227 - 3227	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC6_7F	1	3228 - 3228	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC6_7G	1	3229 - 3229	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC6_7H	1	3230 - 3230	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC6_7I	1	3231 - 3231	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC6_7J	1	3232 - 3232	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC6_7K	1	3233 - 3233	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC6_7L	1	3234 - 3234	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC6_7M	1	3235 - 3235	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC6DTYP	1	3236 - 3236	Genre de buveur - (D)
ALC6DWKY	3	3237 - 3239	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)
ALC6DDL Y	2	3240 - 3241	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
ALP6_1	1	3242 - 3242	A bu de l'alcool pendant la dernière grossesse
ALP6_2	2	3243 - 3244	Nombre moyen de verres bus pendant la grossesse
ALP6_3	1	3245 - 3245	A bu de l'alcool pendant l'allaitement
ALP6_4	2	3246 - 3247	Nombre moyen de verres bus pendant l'allaitement
AL_6_1	2	3248 - 3249	Définition d'une consommation modérée
AL_6_2	1	3250 - 3250	Boire modérément peut être bon pour la santé
AL_6_3	1	3251 - 3251	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
AL_6_4	1	3252 - 3252	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu
AL_6_5	1	3253 - 3253	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.
AL_6_6	1	3254 - 3254	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool
AL_6_7	1	3255 - 3255	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre
AD_6_1	1	3256 - 3256	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant
AD_6_2	1	3257 - 3257	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
AD_6_3	1	3258 - 3258	Être soûl augmentait les chances de se blesser
AD_6_4	1	3259 - 3259	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool
AD_6_5	1	3260 - 3260	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool
AD_6_6	1	3261 - 3261	A passé un mois ou plus à s'enivrer
AD_6_7	1	3262 - 3262	A bu beaucoup plus que prévu
AD_6_8	1	3263 - 3263	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu
AD_6_9	1	3264 - 3264	Devait boire plus pour ressentir le même effet
AD_6DSF	2	3265 - 3266	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)
AD_6DPP	4.2	3267 - 3270	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)
MHC6_1A	1	3271 - 3271	Fréquence de se sentir triste
MHC6_1B	1	3272 - 3272	Fréquence de se sentir nerveux
MHC6_1C	1	3273 - 3273	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC6_1D	1	3274 - 3274	Fréquence de se sentir désespéré
MHC6_1E	1	3275 - 3275	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC6_1F	1	3276 - 3276	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC6_1G	1	3277 - 3277	Fréquence - éprouve sentiments
MHC6_1H	1	3278 - 3278	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC6_1I	1	3279 - 3279	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC6_1J	1	3280 - 3280	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC6_1K	1	3281 - 3281	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC6_1L	3	3282 - 3284	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC6_1MA	1	3285 - 3285	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC6_1MB	1	3286 - 3286	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC6_1MC	1	3287 - 3287	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC6_1MD	1	3288 - 3288	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC6_1ME	1	3289 - 3289	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC6_1MF	1	3290 - 3290	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC6_2	1	3291 - 3291	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC6_3	1	3292 - 3292	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC6_4	1	3293 - 3293	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC6_5	1	3294 - 3294	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC6_6	1	3295 - 3295	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC6_7	1	3296 - 3296	Déprimé - changement ou non de poids
MHC6_8KG	3	3297 - 3299	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC6_8LB	3	3300 - 3302	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC6_9	1	3303 - 3303	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC6_10	1	3304 - 3304	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC6_11	1	3305 - 3305	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC6_12	1	3306 - 3306	Déprimé - senti parfois abattu
MHC6_13	1	3307 - 3307	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC6_14	2	3308 - 3309	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC6_15	2	3310 - 3311	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC6_16	1	3312 - 3312	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC6_17	1	3313 - 3313	Perte d'intérêt - durée
MHC6_18	1	3314 - 3314	Perte d'intérêt - fréquence
MHC6_19	1	3315 - 3315	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC6_20	1	3316 - 3316	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC6_21K	3	3317 - 3319	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC6_21L	3	3320 - 3322	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC6_22	1	3323 - 3323	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC6_23	1	3324 - 3324	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC6_24	1	3325 - 3325	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC6_25	1	3326 - 3326	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC6_26	1	3327 - 3327	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC6_27	2	3328 - 3329	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC6_28	2	3330 - 3331	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC6DDS	2	3332 - 3333	Échelle de détresse - (D)
MHC6DCH	2	3334 - 3335	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC6DSF	2	3336 - 3337	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHC6DPP	4.2	3338 - 3341	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC6DWK	2	3342 - 3343	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)
MHC6DMT	2	3344 - 3345	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC6_1	1	3346 - 3346	Membre d'un organisme ou d'une association
SSC6_2	1	3347 - 3347	Fréquence de participation à des organismes
SSC6_2A	1	3348 - 3348	Fréquence d'assistance à un service religieux
SSS6_1	1	3349 - 3349	Valeurs spirituelles / foi jouent rôle important dans la vie
SSS6_2	1	3350 - 3350	Perception personnelle de religiosité / spiritualité
SSC6_3	1	3351 - 3351	A quelqu'un à qui se confier
SSC6_4	1	3352 - 3352	A quelqu'un sur qui compter en cas de crise
SSC6_5	1	3353 - 3353	A quelqu'un sur qui compter pour des conseils
SSC6_6	1	3354 - 3354	A quelqu'un qui donne le sentiment d'être aimé(e) / choyé(e)
SSC6_7A	2	3355 - 3356	Fréquence des contacts - parents / beaux-parents

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC6_7B	2	3357 - 3358	Fréquence des contacts - grands-parents
SSC6_7C	2	3359 - 3360	Fréquence des contacts - filles / belles-filles
SSC6_7D	2	3361 - 3362	Fréquence des contacts - fils / beaux-fils
SSC6_7E	2	3363 - 3364	Fréquence des contacts - frères / soeurs
SSC6_7F	2	3365 - 3366	Fréquence des contacts - autres parents
SSC6_7G	2	3367 - 3368	Fréquence des contacts - amis proches
SSC6_7H	2	3369 - 3370	Fréquence des contacts - voisins
SSC6D1	1	3371 - 3371	Indice du soutien social perçu - (D)
SSC6D2	2	3372 - 3373	Indice de l'implication sociale - (D)
SSC6D3	2	3374 - 3375	Indice de fréquence moyenne des contacts - (D)
SSS6_3	1	3376 - 3376	Nbre de personnes fréquentées socialement qui fument
SSS6_4	1	3377 - 3377	Nbre de personnes fréquentées socialement qui boivent trop
SSS6_5A	1	3378 - 3378	Conjoint fume la cigarette
SSS6_5B	1	3379 - 3379	Conjoint fait de l'exercice régulièrement
SSS6_5C	1	3380 - 3380	Conjoint boit trop
SSS6_5D	1	3381 - 3381	Conjoint mange trop
SSS6_5E	1	3382 - 3382	Conjoint prend des tranquillisants
SSP6_1	1	3383 - 3383	A reçu soins d'un ami / parent - 12 derniers mois
SSP6_2	1	3384 - 3384	A reçu soins d'un ami / parent - dernier mois
SSP6_3	1	3385 - 3385	Niveau de soutien de la famille / amis
SSP6_4	1	3386 - 3386	A aidé un parent / ami avec un problème de santé
APP6_1	1	3387 - 3387	Mes parents sont sévères pour mon bien
APP6_2	1	3388 - 3388	Mes parents ne me comprennent pas
APP6_3	1	3389 - 3389	J'ai beaucoup de discussions avec mes parents
APP6_4	1	3390 - 3390	Ce que mes parents pensent de moi est important
APP6_5	1	3391 - 3391	Il arrive / j'aie envie de m'enfuir de la maison
APP6_6	1	3392 - 3392	Je mène une vie familiale heureuse
APP6_7	1	3393 - 3393	J'élèverais mes enfants d'une autre façon
APP6_8	1	3394 - 3394	Mes parents attendent trop de moi
APP6_9	1	3395 - 3395	Je demande l'avis de mes parents pour questions importantes
APP6_10	1	3396 - 3396	Mes parents me font confiance
SVP6_1	1	3397 - 3397	Évaluation globale du régime de santé
SVP6_2	1	3398 - 3398	Accessibilité - services de santé offerts dans les environs
SVP6_3	1	3399 - 3399	Qualité - services de santé offerts dans les environs
SVP6_4	1	3400 - 3400	Accessibilité globale - services de santé dans les environs
SVP6_5	1	3401 - 3401	Qualité globale - services de santé dans les environs

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SVP6_6	1	3402 - 3402	Difficulté d'obtenir services de santé nécessaires
SVP6_7	1	3403 - 3403	Qualité des soins reçu / 12 derniers mois
SHS6_1	1	3404 - 3404	A déjà eu des rapports sexuels
SHS6_2	2	3405 - 3406	Âge des premiers rapports sexuels
SHS6_3	1	3407 - 3407	A eu des rapports sexuels / 12 derniers mois
SHS6_4	1	3408 - 3408	Nombre de partenaires différents (rapports sexuels)
SHS6_5	1	3409 - 3409	Relation a duré 12 mois ou plus
SHS6_6	1	3410 - 3410	Relations qui ont duré moins de 12 mois
SHS6_7	1	3411 - 3411	Fréquence d'utilisation de condom
SHS6_7A	1	3412 - 3412	A utilisé un condom la dernière fois
SHS6_8	1	3413 - 3413	Est atteint ou a été atteint - chlamydia
SHS6_9	1	3414 - 3414	Est atteint ou a été atteint - gonorrhée
SHS6_10	1	3415 - 3415	Est atteint ou a été atteint - syphilis
SHS6_11	1	3416 - 3416	Est atteint ou a été atteint - verrues génitales
SHS6_12	1	3417 - 3417	Est atteint ou a été atteint - herpès génital
SHS6_13	1	3418 - 3418	Est atteint ou a été atteint - hépatite B
SHS6_14	1	3419 - 3419	Est atteint de VIH / SIDA
SHS6_15	1	3420 - 3420	Est atteine ou a été atteinte - salpingite aiguë
SHS6_16	1	3421 - 3421	Est atteint ou a été atteint - autre MTS
SHS6D1	1	3422 - 3422	A eu au moins une MTS - (D)
SHP6_1	1	3423 - 3423	Efficacité contre les MTS - utilisation du condom
SHP6_2	1	3424 - 3424	Efficacité contre les MTS - pilule contraceptive
SHP6_3	1	3425 - 3425	Efficacité contre les MTS - diaphragme / éponge
SHP6_4	1	3426 - 3426	Efficacité contre les MTS - gelée / mousse
SHP6_5	1	3427 - 3427	Efficacité contre les MTS - demander si partenaire a MTS
SHP6_6	1	3428 - 3428	Efficacité contre les MTS - partenaire régulier
SHP6_7	1	3429 - 3429	Efficacité contre les MTS - demande parten. de passer test
SHP6_8	1	3430 - 3430	Prévention des MTS - a accès à l'information
SHP6_9A	1	3431 - 3431	Source principale d'inf. sur les MTS - parents
SHP6_9B	1	3432 - 3432	Source principale d'inf. sur les MTS - profess. / santé
SHP6_9C	1	3433 - 3433	Source principale d'inf. sur les MTS - amis
SHP6_9D	1	3434 - 3434	Source principale d'inf. sur les MTS - école
SHP6_9E	1	3435 - 3435	Source principale d'inf. sur les MTS - église
SHP6_9F	1	3436 - 3436	Source principale d'inf. sur les MTS - club jeunesse
SHP6_9G	1	3437 - 3437	Source principale d'inf. sur les MTS - TV / radio
SHP6_9H	1	3438 - 3438	Source principale d'inf. sur les MTS - revues / journaux

## Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 62

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SHP6_9I	1	3439 - 3439	Source principale d'inf. sur les MTS - brochures
SHP6_9J	1	3440 - 3440	Source principale d'inf. sur les MTS - livres
SHP6_9K	1	3441 - 3441	Source principale d'inf. sur les MTS - autre
SHP6_10	1	3442 - 3442	Risque de contracter une MTS
SHP6_11	1	3443 - 3443	Protection contre les MTS - modifié comportement sexuel
SHP6_12	1	3444 - 3444	Protection contre les MTS - rapports / 1 partenaire
SHP6_13	1	3445 - 3445	Protection contre les MTS - utilise un condom
SHP6_14	1	3446 - 3446	Protection contre les MTS - utilise gelée / mousse
SHP6_15	1	3447 - 3447	Protection contre les MTS - choisi parten. plus prudemment
SHP6_16	1	3448 - 3448	Protection contre les MTS - commence à passer tests
SHP6_17	1	3449 - 3449	Protection contre les MTS - exige que partenaire passe test
SHP6_18	1	3450 - 3450	Protection contre les MTS - abstenir
SHP6_19	1	3451 - 3451	Protection contre les MTS - autres mesures
RSS6_1	1	3452 - 3452	A été passager avec conducteur qui avait trop bu
RSS6_2	1	3453 - 3453	Conducteur enivré - a tenté de dissuader / de conduire
RSS6_3A	1	3454 - 3454	Conducteur enivré - l'a reconduit chez lui
RSS6_3B	1	3455 - 3455	Conducteur enivré - a demandé à quelqu'un de le reconduire
RSS6_3C	1	3456 - 3456	Conducteur enivré - lui a demandé de prendre taxi
RSS6_3D	1	3457 - 3457	Conducteur enivré - a caché les clés de la voiture
RSS6_3E	1	3458 - 3458	Conducteur enivré - lui a servi du café
RSS6_3F	1	3459 - 3459	Conducteur enivré - l'a gardé à la maison
RSS6_3G	1	3460 - 3460	Conducteur enivré - autre
RSS6_4	1	3461 - 3461	A un permis de conduire valide (véhicules à moteurs)
RSS6_5	1	3462 - 3462	Fréquence d'insister que les passagers bouclent la ceinture
RSS6_6	1	3463 - 3463	Fréquence de respecter les limites de vitesse
RSS6_7	3	3464 - 3466	Fréquence de conduire après avoir trop bu
RSS6_8	1	3467 - 3467	Sort avec amis / famille pour consommer de l'alcool
RSS6_9	1	3468 - 3468	A un conducteur désigné
RSS6_10	1	3469 - 3469	Fréquence d'avoir un conducteur désigné
VSP6_1	1	3470 - 3470	Fréquence de se sentir en sécurité dans le quartier
VSP6_2	1	3471 - 3471	Fréquence de se sentir en sécurité à son domicile
VSP6_4	1	3472 - 3472	Fréquence de se sentir en sécurité à l'école
VSP6_5	1	3473 - 3473	Nbre de fois - abus verbal à l'école / autobus scolaire
VSP6_6	1	3474 - 3474	Nbre de fois - menaces verbales à l'école / autobus scolaire
VSP6_7	1	3475 - 3475	Nbre de fois - attaques à l'école / autobus scolaire
VSP6_8	1	3476 - 3476	Nbre de fois - abus verbale en-dehors de l'école

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
VSP6_9	1	3477 - 3477	Nbre de fois - menaces verbales en dehors de l'école
VSP6_10	1	3478 - 3478	Nombre de fois attaqué en-dehors de l'école
COP6_1	1	3479 - 3479	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.
COP6_2	1	3480 - 3480	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue
AM66_LNK	1	3481 - 3481	Permission de jumeler les données
AM66_SHA	1	3482 - 3482	Accepte de partager les données
AM66_TEL	1	3483 - 3483	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM66_ALO	1	3484 - 3484	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM66_AFF	1	3485 - 3485	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM66_LNG	2	3486 - 3487	Langue de l'interview - H06
AM66_EDD	2	3488 - 3489	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM66_EMM	2	3490 - 3491	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM66_EYY	4	3492 - 3495	Année de l'interview - H06 (fin)
AM66LDUR	4	3496 - 3499	Temps écoulé entre les interviews
PRC8_CUR	2	3500 - 3501	Province de résidence
GE38DCD	3	3502 - 3504	Divisions de recensement (DR) - (D)
GE38DCSD	3	3505 - 3507	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)
GE38DCMA	3	3508 - 3510	Régions métropolitaines de recensement - (D)
GE38DFED	3	3511 - 3513	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)
GE38DPOP	1	3514 - 3514	Groupes de taille de la population - (D)
SP38DPC	6	3515 - 3520	Code postal - (D)
SP38FOUT	1	3521 - 3521	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP38_CPA	2	3522 - 3523	Période de collecte actuelle
AM38_TEL	1	3524 - 3524	Genre de contact - H03
AM38_LP	1	3525 - 3525	Langue de préférence du ménage
DHC8_DWE	2	3526 - 3527	Type de logement
DHC8_OWEN	1	3528 - 3528	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC8_BED	2	3529 - 3530	Nombre de chambres à coucher
AM38_SRC	2	3531 - 3532	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H03
AM38_LNG	2	3533 - 3534	Langue de l'interview - H03
DHC8DLVG	2	3535 - 3536	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC8DECF	2	3537 - 3538	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
DHC8DHSZ	2	3539 - 3540	Taille des ménages - (D)
DHC8DL12	2	3541 - 3542	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC8DE12	2	3543 - 3544	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC8DLE5	2	3545 - 3546	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 64

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DHC8D611	2	3547 - 3548	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP38_STA	3	3549 - 3551	Code d'état après traitement
DHC8_AGE	3	3552 - 3554	Âge
DHC8GAGE	2	3555 - 3556	Âge - (G)
DHC8_MAR	2	3557 - 3558	État matrimonial
DHC8_FID	1	3559 - 3559	Identification de l'unité familiale
AM58_STA	1	3560 - 3560	État de la composante générale - H05
AM58_BDD	2	3561 - 3562	Jour de l'interview - H05 (début)
AM58_BMM	2	3563 - 3564	Mois de l'interview - H05 (début)
AM58_BYY	4	3565 - 3568	Année de l'interview - H05 (début)
AM58_SRC	2	3569 - 3570	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H05
AM58_PXY	1	3571 - 3571	H05 complété par procuration
TWC8_1	1	3572 - 3572	Alité / à l'hôpital à cause de maladie/blessure
TWC8_2	2	3573 - 3574	Nombre de jours alité
TWC8_3	1	3575 - 3575	Limité dans les activités à cause de maladie / blessure
TWC8_4	2	3576 - 3577	Nombre de jours limité dans les activités
HCC8_3	1	3578 - 3578	A un médecin de famille
TWC8DDDY	2	3579 - 3580	Nombre total de jours d'incapacité - (D)
HCC8_1	1	3581 - 3581	A passé la nuit comme patient
HCC8_1A	3	3582 - 3584	Nombre de nuits comme patient
HCC8_2A	3	3585 - 3587	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC8_3A	2	3588 - 3589	Lieu de la plus récente consultation - médecin de famille
HCC8_2B	2	3590 - 3591	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC8_2C	3	3592 - 3594	Nombre de consultations - autre médecin
HCC8_3C	2	3595 - 3596	Lieu de la plus récente consultation - autre médecin
HCC8_2D	3	3597 - 3599	Nombre de consultations - infirmière
HCC8_3D	2	3600 - 3601	Lieu de la plus récente consultation - infirmière
HCC8_2E	3	3602 - 3604	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC8_2F	3	3605 - 3607	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC8_2G	3	3608 - 3610	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC8_2H	3	3611 - 3613	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC8_2I	3	3614 - 3616	Nombre de consultations - psychologue
HCC8_2J	3	3617 - 3619	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC8F1	1	3620 - 3620	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCC8DHPC	1	3621 - 3621	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC8DMDC	3	3622 - 3624	Nombre de consultations avec des médecins - (D)



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC8_4A	1	3625 - 3625	A participé à un groupe d'entraide
HCC8_4	1	3626 - 3626	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC8_5A	1	3627 - 3627	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC8_5B	1	3628 - 3628	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC8_5C	1	3629 - 3629	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC8_5D	1	3630 - 3630	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC8_5E	1	3631 - 3631	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC8_5F	1	3632 - 3632	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC8_5G	1	3633 - 3633	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC8_5H	1	3634 - 3634	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC8_5I	1	3635 - 3635	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC8_5J	1	3636 - 3636	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC8_5K	1	3637 - 3637	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC8_5L	1	3638 - 3638	Soins de santé alternatifs - autre
HCC8_6	1	3639 - 3639	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC8_7A	1	3640 - 3640	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC8_7B	1	3641 - 3641	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC8_7C	1	3642 - 3642	Soins non obtenus - délai trop long
HCC8_7D	1	3643 - 3643	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC8_7E	1	3644 - 3644	Soins non obtenus - coût
HCC8_7F	1	3645 - 3645	Soins non obtenus - trop occupé
HCC8_7G	1	3646 - 3646	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC8_7H	1	3647 - 3647	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC8_7I	1	3648 - 3648	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCC8_7J	1	3649 - 3649	Soins non obtenus - problème de langue
HCC8_7K	1	3650 - 3650	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC8_7L	1	3651 - 3651	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC8_7M	1	3652 - 3652	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC8_7N	1	3653 - 3653	Soins non obtenus - autre raison
HCC8_8A	1	3654 - 3654	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC8_8B	1	3655 - 3655	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC8_8C	1	3656 - 3656	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC8_8D	1	3657 - 3657	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC8_8E	1	3658 - 3658	Genre de soins non obtenus - autre
HCC8_9	1	3659 - 3659	A reçu des services à domicile
HCC8_10A	1	3660 - 3660	Soins à domicile reçus - soins infirmiers

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC8_10B	1	3661 - 3661	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC8_10C	1	3662 - 3662	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC8_10D	1	3663 - 3663	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC8_10E	1	3664 - 3664	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC8_10F	1	3665 - 3665	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC8_10G	1	3666 - 3666	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC8_10H	1	3667 - 3667	Soins à domicile reçus - autre
HCC8_11	1	3668 - 3668	A reçu des soins de santé aux États-Unis
HCC8_12	1	3669 - 3669	Est allé principalement aux É-U pour recevoir soins de santé
HCC8F13	1	3670 - 3670	Indicateur pour chercher des soins aux É-U
RAC8_1A	1	3671 - 3671	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC8_1B	1	3672 - 3672	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC8_1C	1	3673 - 3673	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC8_1D	1	3674 - 3674	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC8_2	1	3675 - 3675	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC8F1	1	3676 - 3676	Indicateur pour limitation d'activité
RAC8F2	1	3677 - 3677	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC8F3	1	3678 - 3678	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC8CCD	4	3679 - 3682	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RAC8GC22	2	3683 - 3684	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)
RAC8_2A	1	3685 - 3685	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC8_2B	2	3686 - 3687	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC8_5	2	3688 - 3689	Cause du problème de santé
RAC8_6A	1	3690 - 3690	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC8_6B	1	3691 - 3691	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC8_6C	1	3692 - 3692	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC8_6D	1	3693 - 3693	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC8_6E	1	3694 - 3694	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC8_6F	1	3695 - 3695	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC8F6	1	3696 - 3696	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
CCK8_1	1	3697 - 3697	Fréquence d'infections - nez ou gorge
CCK8_2	1	3698 - 3698	A déjà eu une otite
CCK8_3	1	3699 - 3699	Nombre de fois / a eu une otite depuis la naissance
CCC8_1A	1	3700 - 3700	A des allergies alimentaires
CCC8_1B	1	3701 - 3701	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCC8_1C	1	3702 - 3702	Fait de l'asthme

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC8_C1	1	3703 - 3703	Asthme - problème a disparu
CCC8_C2M	2	3704 - 3705	Asthme - mois problème a disparu
CCC8_C2Y	4	3706 - 3709	Asthme - année problème a disparu
CCC8_C3M	2	3710 - 3711	Asthme - mois du diagnostic
CCC8_C3Y	4	3712 - 3715	Asthme - année du diagnostic
CCC8_C4	1	3716 - 3716	Asthme - faisait avant la dernière interview
CCC8_C5	1	3717 - 3717	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC8_C6	1	3718 - 3718	Asthme - a pris des médicaments
CCC8_1D	1	3719 - 3719	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme
CCC8_D1	1	3720 - 3720	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCC8_D2M	2	3721 - 3722	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCC8_D2Y	4	3723 - 3726	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCC8_D3M	2	3727 - 3728	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
CCC8_D3Y	4	3729 - 3732	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCC8_D4	1	3733 - 3733	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCC8_D5	1	3734 - 3734	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCC8_D6A	1	3735 - 3735	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCC8_D6B	1	3736 - 3736	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCC8_D6D	1	3737 - 3737	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_D6C	1	3738 - 3738	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCC8_1E	1	3739 - 3739	A des maux de dos autres que ceux dus à l'arthrite
CCC8_1F	1	3740 - 3740	Fait de l'hypertension
CCC8_F1	1	3741 - 3741	Hypertension - problème a disparu
CCC8_F2M	2	3742 - 3743	Hypertension - mois problème a disparu
CCC8_F2Y	4	3744 - 3747	Hypertension - année problème a disparu
CCC8_F3M	2	3748 - 3749	Hypertension - mois du diagnostic
CCC8_F3Y	4	3750 - 3753	Hypertension - année du diagnostic
CCC8_F4	1	3754 - 3754	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCC8_F5	1	3755 - 3755	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC8_F6A	1	3756 - 3756	Hypertension traitement - médicament
CCC8_F6B	1	3757 - 3757	Hypertension traitement - régime
CCC8_F6D	1	3758 - 3758	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_F6C	1	3759 - 3759	Hypertension traitement - autre
CCC8_1G	1	3760 - 3760	A des migraines
CCC8_G1	1	3761 - 3761	Migraines - problème a disparu
CCC8_G2M	2	3762 - 3763	Migraines - mois problème a disparu

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 68

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC8_G2Y	4	3764 - 3767	Migraines - année problème a disparu
CCC8_G3M	2	3768 - 3769	Migraines - mois du diagnostic
CCC8_G3Y	4	3770 - 3773	Migraines - année du diagnostic
CCC8_G4	1	3774 - 3774	Migraines - avait avant la dernière interview
CCC8_G5	1	3775 - 3775	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC8_G6A	1	3776 - 3776	Migraines traitement - médicament
CCC8_G6B	1	3777 - 3777	Migraines traitement - régime
CCC8_G6D	1	3778 - 3778	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_G6C	1	3779 - 3779	Migraines traitement - autre
CCC8_1H	1	3780 - 3780	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC8_1I	1	3781 - 3781	Est atteint d'une sinusite
CCC8_1J	1	3782 - 3782	Est atteint de diabète
CCC8_J1	1	3783 - 3783	Diabète - problème a disparu
CCC8_J2M	2	3784 - 3785	Diabète - mois problème a disparu
CCC8_J2Y	4	3786 - 3789	Diabète - année problème a disparu
CCC8_J3M	2	3790 - 3791	Diabète - mois du diagnostic
CCC8_J3Y	4	3792 - 3795	Diabète - année du diagnostic
CCC8_J4	1	3796 - 3796	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCC8_J5	1	3797 - 3797	Diabète - prend de l'insuline
CCC8_J6	1	3798 - 3798	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC8_J7A	1	3799 - 3799	Diabète traitement - médicament
CCC8_J7B	1	3800 - 3800	Diabète traitement - régime
CCC8_J7D	1	3801 - 3801	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCC8_J7C	1	3802 - 3802	Diabète traitement - autre
CCC8_1K	1	3803 - 3803	Est atteint d'épilepsie
CCC8_K1	1	3804 - 3804	Épilepsie - problème a disparu
CCC8_K2M	2	3805 - 3806	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC8_K2Y	4	3807 - 3810	Épilepsie - année problème a disparu
CCC8_K3M	2	3811 - 3812	Épilepsie - mois du diagnostic
CCC8_K3Y	4	3813 - 3816	Épilepsie - année du diagnostic
CCC8_K4	1	3817 - 3817	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCC8_1L	1	3818 - 3818	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC8_1M	1	3819 - 3819	Souffre d'un cancer
CCC8_1N	1	3820 - 3820	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCC8_N1	1	3821 - 3821	Ulcères - problème a disparu
CCC8_N2M	2	3822 - 3823	Ulcères - mois problème a disparu

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 69

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC8_N2Y	4	3824 - 3827	Ulcères - année problème a disparu
CCC8_N3M	2	3828 - 3829	Ulcères - mois du diagnostic
CCC8_N3Y	4	3830 - 3833	Ulcères - année du diagnostic
CCC8_N4	1	3834 - 3834	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCC8_1O	1	3835 - 3835	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC8_O1	1	3836 - 3836	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC8_O2M	2	3837 - 3838	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC8_O2Y	4	3839 - 3842	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC8_O3M	2	3843 - 3844	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCC8_O3Y	4	3845 - 3848	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCC8_O4	1	3849 - 3849	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCC8_1P	1	3850 - 3850	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC8_1Q	1	3851 - 3851	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC8_1R	1	3852 - 3852	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC8_1S	1	3853 - 3853	Est atteint de cataracte
CCC8_1T	1	3854 - 3854	Est atteint de glaucome
CCC8_1U	1	3855 - 3855	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC8_1V	1	3856 - 3856	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC8DANY	1	3857 - 3857	A un problème de santé chronique - (D)
CCC8DNUM	2	3858 - 3859	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
SDC8DRES	3	3860 - 3862	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC8_4A	1	3863 - 3863	Origine ethnique - canadien
SDC8_4B	1	3864 - 3864	Origine ethnique - français
SDC8_4C	1	3865 - 3865	Origine ethnique - anglais
SDC8_4D	1	3866 - 3866	Origine ethnique - allemand
SDC8_4E	1	3867 - 3867	Origine ethnique - écossais
SDC8_4F	1	3868 - 3868	Origine ethnique - irlandais
SDC8_4G	1	3869 - 3869	Origine ethnique - italien
SDC8_4H	1	3870 - 3870	Origine ethnique - ukrainien
SDC8_4I	1	3871 - 3871	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC8_4J	1	3872 - 3872	Origine ethnique - chinois
SDC8_4K	1	3873 - 3873	Origine ethnique - juif
SDC8_4L	1	3874 - 3874	Origine ethnique - polonais
SDC8_4M	1	3875 - 3875	Origine ethnique - portugais
SDC8_4N	1	3876 - 3876	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC8_4O	1	3877 - 3877	Origine ethnique - noir

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC8_4P	1	3878 - 3878	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord
SDC8_4Q	1	3879 - 3879	Origine ethnique - métis
SDC8_4R	1	3880 - 3880	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC8_4S	1	3881 - 3881	Origine ethnique - autre
SDC8_5A	1	3882 - 3882	Peut converser - anglais
SDC8_5B	1	3883 - 3883	Peut converser - français
SDC8_5C	1	3884 - 3884	Peut converser - arabe
SDC8_5D	1	3885 - 3885	Peut converser - chinois
SDC8_5E	1	3886 - 3886	Peut converser - cri
SDC8_5F	1	3887 - 3887	Peut converser - allemand
SDC8_5G	1	3888 - 3888	Peut converser - grec
SDC8_5H	1	3889 - 3889	Peut converser - hongrois
SDC8_5I	1	3890 - 3890	Peut converser - italien
SDC8_5J	1	3891 - 3891	Peut converser - coréen
SDC8_5K	1	3892 - 3892	Peut converser - persan
SDC8_5L	1	3893 - 3893	Peut converser - polonais
SDC8_5M	1	3894 - 3894	Peut converser - portugais
SDC8_5N	1	3895 - 3895	Peut converser - pendjabi
SDC8_5O	1	3896 - 3896	Peut converser - espagnol
SDC8_5P	1	3897 - 3897	Peut converser - tagal
SDC8_5Q	1	3898 - 3898	Peut converser - ukrainien
SDC8_5R	1	3899 - 3899	Peut converser - vietnamien
SDC8_5S	1	3900 - 3900	Peut converser - autre langue
SDC8DLNG	2	3901 - 3902	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC8_6A	1	3903 - 3903	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC8_6B	1	3904 - 3904	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC8_6C	1	3905 - 3905	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC8_6D	1	3906 - 3906	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC8_6E	1	3907 - 3907	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC8_6F	1	3908 - 3908	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC8_6G	1	3909 - 3909	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC8_6H	1	3910 - 3910	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC8_6I	1	3911 - 3911	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC8_6J	1	3912 - 3912	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC8_6K	1	3913 - 3913	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC8_6L	1	3914 - 3914	Première langue apprise et toujours comprise - polonais

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 71

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC8_6M	1	3915 - 3915	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC8_6N	1	3916 - 3916	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC8_6O	1	3917 - 3917	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC8_6P	1	3918 - 3918	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC8_6Q	1	3919 - 3919	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC8_6R	1	3920 - 3920	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC8_6S	1	3921 - 3921	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC8_7A	1	3922 - 3922	Race ou couleur - blanc
SDC8_7B	1	3923 - 3923	Race ou couleur - chinois
SDC8_7C	1	3924 - 3924	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC8_7D	1	3925 - 3925	Race ou couleur - noir
SDC8_7E	1	3926 - 3926	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord
SDC8_7F	1	3927 - 3927	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC8_7G	1	3928 - 3928	Race ou couleur - philippin
SDC8_7H	1	3929 - 3929	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC8_7I	1	3930 - 3930	Race ou couleur - latino-américain
SDC8_7J	1	3931 - 3931	Race ou couleur - japonais
SDC8_7K	1	3932 - 3932	Race ou couleur - coréen
SDC8_7L	1	3933 - 3933	Race ou couleur - autre
SDC8DRAC	2	3934 - 3935	Origine culturelle ou raciale - (D)
EDC8_1	1	3936 - 3936	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC8_2	1	3937 - 3937	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC8_4	2	3938 - 3939	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC8_5	1	3940 - 3940	A un certificat d'études secondaires
EDC8_6	1	3941 - 3941	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC8_7	2	3942 - 3943	Plus haut niveau de scolarité postsecondaire atteint
EDC8D1	2	3944 - 3945	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)
EDC8D2	2	3946 - 3947	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)
EDC8D3	1	3948 - 3948	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)
EDC8D4	1	3949 - 3949	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)
EDC8DLF	1	3950 - 3950	Population active des étudiants - (D)
LFC8_2	1	3951 - 3951	A travaillé contre rémunération ou bénéfice
LFC8_2B	1	3952 - 3952	A travaillé pour le même employeur qu'à la dernière interv.
LFC8FE1	1	3953 - 3953	Indicateur pour employeur - emploi 1
LFC8_41	1	3954 - 3954	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 1
LFC8_51M	2	3955 - 3956	Mois de début - emploi 1

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 72

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC8_51D	2	3957 - 3958	Jour de début - emploi 1
LFC8_51Y	4	3959 - 3962	Année de début - emploi 1
LFC8_61	1	3963 - 3963	Occupe emploi actuellement - emploi 1
LFC8_71M	2	3964 - 3965	Mois de l'arrêt - emploi 1
LFC8_71D	2	3966 - 3967	Jour de l'arrêt - emploi 1
LFC8_71Y	4	3968 - 3971	Année de l'arrêt - emploi 1
LFC8_81	3	3972 - 3974	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 1
LFC8_91	2	3975 - 3976	Genre d'horaire de travail - emploi 1
LFC8_101	1	3977 - 3977	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 1
LFC8_111	1	3978 - 3978	A travaillé autre que l'emploi 1
LFC8FE2	1	3979 - 3979	Indicateur pour employeur - emploi 2
LFC8_42	1	3980 - 3980	Occupait cet emploi il y a un 1 sans interruption - emploi 2
LFC8_52M	2	3981 - 3982	Mois de début - emploi 2
LFC8_52D	2	3983 - 3984	Jour de début - emploi 2
LFC8_52Y	4	3985 - 3988	Année de début - emploi 2
LFC8_62	1	3989 - 3989	Occupe emploi actuellement - emploi 2
LFC8_72M	2	3990 - 3991	Mois de l'arrêt - emploi 2
LFC8_72D	2	3992 - 3993	Jour de l'arrêt - emploi 2
LFC8_72Y	4	3994 - 3997	Année de l'arrêt - emploi 2
LFC8_82	3	3998 - 4000	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 2
LFC8_92	2	4001 - 4002	Genre d'horaire de travail - emploi 2
LFC8_102	1	4003 - 4003	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 2
LFC8_112	1	4004 - 4004	A travaillé autre que l'emploi 1 et l'emploi 2
LFC8FE3	1	4005 - 4005	Indicateur pour employeur - emploi 3
LFC8_43	1	4006 - 4006	Occupait cet emploi il y a 1 an sans interruption - emploi 3
LFC8_53M	2	4007 - 4008	Mois de début - emploi 3
LFC8_53D	2	4009 - 4010	Jour de début - emploi 3
LFC8_53Y	4	4011 - 4014	Année de début - emploi 3
LFC8_63	1	4015 - 4015	Occupe emploi actuellement - emploi 3
LFC8_73M	2	4016 - 4017	Mois de l'arrêt - emploi 3
LFC8_73D	2	4018 - 4019	Jour de l'arrêt - emploi 3
LFC8_73Y	4	4020 - 4023	Année de l'arrêt - emploi 3
LFC8_83	3	4024 - 4026	Heures habituellement travaillées par semaine - emploi 3
LFC8_93	2	4027 - 4028	Genre d'horaire de travail - emploi 3
LFC8_103	1	4029 - 4029	Travaille habituellement les fins de semaine - emploi 3
LFC8FMN	1	4030 - 4030	Numéro d'emploi de l'emploi principal



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
LFC8F13	1	4031 - 4031	Indicateur pour genre d'entreprise / emploi principal
LFC8F14	1	4032 - 4032	Indicateur pour genre de travail / emploi principal
LFC8F15	1	4033 - 4033	Indicateur pour fonctions / emploi principal
LFC8_16	1	4034 - 4034	Travaillé pour d'autres ou à son compte - emploi principal
LFC8_17A	2	4035 - 4036	Raison de ne pas travailler - plus récente période
LFC8_17B	2	4037 - 4038	Raison de ne pas travailler - actuellement
LFC8CI07	4	4039 - 4042	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC8GI20	2	4043 - 4044	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)
LFC8CO06	4	4045 - 4048	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.
LFC8GO10	2	4049 - 4050	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)
LFC8FWK	1	4051 - 4051	Indicateur de travail (utilisé pour le traitement seulement)
LFC8FGAP	1	4052 - 4052	Indicateur d'une interruption d'emploi de plus de 30 jours
LFC8DCWS	1	4053 - 4053	Situation d'emploi - 12 derniers mois - (D)
LFC8DDA	2	4054 - 4055	Durée de la période d'emploi continu plus de 30 jours - (D)
LFC8DHA	1	4056 - 4056	Caract. des heures de travail pour tous les emplois - (D)
LFC8DJA	1	4057 - 4057	Nombre d'emplois - (D)
LFC8DGA	1	4058 - 4058	Nombre d'interruptions d'emploi de 30 jours ou plus - (D)
LFC8DJGA	2	4059 - 4060	Caractéristiques du nombre d'emplois - (D)
LFC8DCMN	1	4061 - 4061	Emploi courant est l'emploi principal - (D)
LFC8DDMN	2	4062 - 4063	Durée de la période de travail - emploi principal - (D)
LFC8DHMN	1	4064 - 4064	Heures de travail - emploi principal - (D)
LFC8DTMN	2	4065 - 4066	Genre d'horaire de travail - emploi principal - (D)
LFC8DD1	2	4067 - 4068	Durée de la période de travail - emploi 1 - (D)
LFC8DD2	2	4069 - 4070	Durée de la période de travail - emploi 2 - (D)
LFC8DD3	2	4071 - 4072	Durée de la période de travail - emploi 3 - (D)
LFC8DH1	1	4073 - 4073	Heures de travail - emploi 1 - (D)
LFC8DH2	1	4074 - 4074	Heures de travail - emploi 2 - (D)
LFC8DH3	1	4075 - 4075	Heures de travail - emploi 3 - (D)
LFC8DT1	2	4076 - 4077	Genre d'horaire de travail - emploi 1 - (D)
LFC8DT2	2	4078 - 4079	Genre d'horaire de travail - emploi 2 - (D)
LFC8DT3	2	4080 - 4081	Genre d'horaire de travail - emploi 3 - (D)
LSC8DLFS	1	4082 - 4082	Population active - emploi actuel - EPA - (D)
INC8F1	1	4083 - 4083	Questions sur le revenu posées aux répondants du H05
INC8_1A	1	4084 - 4084	Source de revenu - salaires et traitements
INC8_1B	1	4085 - 4085	Source de revenu - travail autonome
INC8_1C	1	4086 - 4086	Source de revenu - dividendes et intérêts

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 74

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
INC8_1D	1	4087 - 4087	Source de revenu - assurance-emploi
INC8_1E	1	4088 - 4088	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC8_1F	1	4089 - 4089	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC8_1G	1	4090 - 4090	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC8_1H	1	4091 - 4091	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC8_1I	1	4092 - 4092	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC8_1J	1	4093 - 4093	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC8_1K	1	4094 - 4094	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC8_1L	1	4095 - 4095	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC8_1M	1	4096 - 4096	Source de revenu - autre
INC8_1N	1	4097 - 4097	Source de revenu - aucune
INC8_2	2	4098 - 4099	Revenu total du ménage - source principale
INC8_3	6	4100 - 4105	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC8_3A	1	4106 - 4106	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC8_3B	1	4107 - 4107	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC8_3C	1	4108 - 4108	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC8_3D	1	4109 - 4109	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC8_3E	1	4110 - 4110	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC8_3F	1	4111 - 4111	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC8_3G	1	4112 - 4112	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC8DHH	2	4113 - 4114	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC8DIA2	1	4115 - 4115	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC8DIA4	1	4116 - 4116	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC8DIA5	1	4117 - 4117	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC8_4	6	4118 - 4123	Revenu personnel total - meilleure estimation
INC8_4A	1	4124 - 4124	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC8_4B	1	4125 - 4125	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC8_4C	1	4126 - 4126	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC8_4D	1	4127 - 4127	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC8_4E	1	4128 - 4128	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC8_4F	1	4129 - 4129	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC8_4G	1	4130 - 4130	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INC8DPER	2	4131 - 4132	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INC8CCPI	5.1	4133 - 4137	Indice des prix à la consommation
INC8DRCA	2	4138 - 4139	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INC8DRPR	2	4140 - 4141	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 75

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
INC8DHIR	8.5	4142 - 4149	Ratio du revenu des ménages (D)
FI_8_1	1	4150 - 4150	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture
FI_8_2	1	4151 - 4151	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent
FI_8_3	1	4152 - 4152	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent
FI_8F1	1	4153 - 4153	Indicateur pour insécurité alimentaire
AM58_TEL	1	4154 - 4154	Interview H05 au téléphone ou en face à face
AM58_LNG	2	4155 - 4156	Langue de l'interview - H05
AM58_EDD	2	4157 - 4158	Jour de l'interview - H05 (fin)
AM58_EMM	2	4159 - 4160	Mois de l'interview - H05 (fin)
AM58_EYY	4	4161 - 4164	Année de l'interview - H05 (fin)
AM68_STA	1	4165 - 4165	État de la composante santé - H06
AM68_BDD	2	4166 - 4167	Jour de l'interview - H06 (début)
AM68_BMM	2	4168 - 4169	Mois de l'interview - H06 (début)
AM68_BYY	4	4170 - 4173	Année de l'interview - H06 (début)
AM68_SRC	2	4174 - 4175	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM68_PXY	1	4176 - 4176	H06 complété par procuration
AM68FR	1	4177 - 4177	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC8_1	1	4178 - 4178	Évaluation personnelle de la santé
GHC8DHDI	1	4179 - 4179	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)
HWC8_HT	2	4180 - 4181	Taille
HWC8_3LB	4	4182 - 4185	Poids - livres
HWC8_3KG	4	4186 - 4189	Poids - kilogrammes
HWC8DBMI	5.2	4190 - 4194	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)
HWC8DCOL	1	4195 - 4195	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)
HWC8DISW	2	4196 - 4197	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)
HWC8_IHT	2	4198 - 4199	Taille (I)
HWC8_FHT	1	4200 - 4200	Indicateur - taille (I)
HWC8I3LB	4	4201 - 4204	Poids - livres (I)
HWC8F3LB	1	4205 - 4205	Indicateur - poids - livres (I)
HWC8I3KG	4	4206 - 4209	Poids - kilogrammes (I)
HWC8F3KG	1	4210 - 4210	Indicateur - poids - kilogrammes (I)
HWC8IBMI	5.2	4211 - 4215	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)
HWC8FBMI	1	4216 - 4216	Indicateur - IMC - (I)
HWC8ICOL	1	4217 - 4217	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)
HWC8FCOL	1	4218 - 4218	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)
HWC8IISW	2	4219 - 4220	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 76

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HWC8FISW	1	4221 - 4221	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)
PHC8_1	1	4222 - 4222	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHC8_1A	1	4223 - 4223	A déjà fait prendre tension artérielle (approfondissement)
PHC8_1B	1	4224 - 4224	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC8_2	1	4225 - 4225	A déjà passé un test PAP
PHC8_2A	1	4226 - 4226	A déjà passé un test PAP (approfondissement)
PHC8_2B	1	4227 - 4227	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHC8_3	1	4228 - 4228	A déjà passé une mammographie
PHC8_3A	1	4229 - 4229	A déjà passé une mammographie (approfondissement)
PHC8_3B	1	4230 - 4230	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC8_4	1	4231 - 4231	A donné naissance depuis la dernière interview
PHC8_4A	1	4232 - 4232	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHC8_4B	1	4233 - 4233	Enceinte actuellement
PHC8_5	1	4234 - 4234	A subi une hystérectomie
PHC8_5B	3	4235 - 4237	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHC8_5C	2	4238 - 4239	Raison d'avoir subi une hystérectomie
SC_8_1	1	4240 - 4240	A souffert de maux de gorge, d'un rhume ou d'une grippe
SC_8_2	2	4241 - 4242	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#1)
SC_8_3	1	4243 - 4243	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#1)
SC_8_4	2	4244 - 4245	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#2)
SC_8_5	1	4246 - 4246	Maux de gorge, rhume ou grippe - autre (#2)
SC_8_6	2	4247 - 4248	Maux de gorge, rhume ou grippe - solution (#3)
SC_8_7	1	4249 - 4249	Rhume - a pris des médicaments en vente libre
SC_8_8	1	4250 - 4250	Rhume - a utilisé plantes médicinales / suppl. vitaminiques
SC_8_9	1	4251 - 4251	Rhume - ancienne ordonnance / prescrits à quelqu'un d'autre
SC_8_10	1	4252 - 4252	Rhume - pris un remède maison
SC_8_11	1	4253 - 4253	Rhume - a réduit les activités et pris davantage de repos
SC_8_12	1	4254 - 4254	Préfère les médecins qui me laissent décider quoi faire
SC_8_13	1	4255 - 4255	Patients ne devraient remettre en quest. l'autorité du méd.
SC_8_14	1	4256 - 4256	Préfère que le médecin assume l'entière responsabilité
SC_8_15	1	4257 - 4257	Mieux de prendre soin de sa santé que de consulter médecin
SC_8_16	1	4258 - 4258	Mieux de consulter un médecin que de se soigner soi-même
SC_8DFCT	2	4259 - 4260	Attitudes envers les soins personnels
ISC8_1	1	4261 - 4261	Assurance - médicaments sur ordonnance
ISC8_2	1	4262 - 4262	Assurance - frais dentaires
ISC8_3	1	4263 - 4263	Assurance - lunettes / verres de contact

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
ISC8_4	1	4264 - 4264	Assurance - frais d'hôpital
ISC8D1	1	4265 - 4265	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
FH_8_10	1	4266 - 4266	Connaît un peu les antécédents médicaux de la famille biol.
FH_8_11	1	4267 - 4267	Mère biologique a déjà souffert maladie cardiaque
FH_8_12	1	4268 - 4268	Mère biologique a déjà fait de l'hypertension
FH_8_13	1	4269 - 4269	Mère biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_14	1	4270 - 4270	Mère biologique a déjà fait du diabète
FH_8_15	1	4271 - 4271	Mère biologique a déjà eu le cancer
FH_8_16A	1	4272 - 4272	Mère / type de cancer - sein
FH_8_16B	1	4273 - 4273	Mère / type de cancer - ovaires
FH_8_16C	1	4274 - 4274	Mère / type de cancer - col utérin
FH_8_16D	1	4275 - 4275	Mère / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_16E	1	4276 - 4276	Mère / type de cancer - peau (mélanome)
FH_8_16F	1	4277 - 4277	Mère / type de cancer - estomac
FH_8_16G	1	4278 - 4278	Mère / type de cancer - utérus
FH_8_16H	1	4279 - 4279	Mère / type de cancer - rein
FH_8_16I	1	4280 - 4280	Mère / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_16J	1	4281 - 4281	Mère / type de cancer - poumon
FH_8_16K	1	4282 - 4282	Mère / type de cancer - vessie
FH_8_16L	1	4283 - 4283	Mère / type de cancer - autre
FH_8_161	3	4284 - 4286	Âge de la mère - cancer du sein
FH_8_162	3	4287 - 4289	Âge de la mère - cancer des ovaires
FH_8_163	3	4290 - 4292	Âge de la mère - cancer du col utérin
FH_8_164	3	4293 - 4295	Âge de la mère - cancer du côlon et du rectum
FH_8_165	3	4296 - 4298	Âge de la mère - cancer de la peau
FH_8_166	3	4299 - 4301	Âge de la mère - cancer de l'estomac
FH_8_17	1	4302 - 4302	Mère biologique - vit toujours
FH_8_18	3	4303 - 4305	Mère biologique - âge du décès
FH_8_19	2	4306 - 4307	Mère biologique - cause du décès
FH_8_21	1	4308 - 4308	Père biologique a déjà souffert d'une maladie cardiaque
FH_8_22	1	4309 - 4309	Père biologique a déjà fait de l'hypertension
FH_8_23	1	4310 - 4310	Père biologique a déjà eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_24	1	4311 - 4311	Père biologique a déjà fait du diabète
FH_8_25	1	4312 - 4312	Père biologique a déjà eu le cancer
FH_8_26A	1	4313 - 4313	Père / type de cancer - prostate
FH_8_26B	1	4314 - 4314	Père / type de cancer - côlon et rectum

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
FH_8_26C	1	4315 - 4315	Père / type de cancer - estomac
FH_8_26D	1	4316 - 4316	Père / type de cancer - rein
FH_8_26E	1	4317 - 4317	Père / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_26F	1	4318 - 4318	Père / type de cancer - poumon
FH_8_26G	1	4319 - 4319	Père / type de cancer - vessie
FH_8_26H	1	4320 - 4320	Père / type de cancer - autre
FH_8_26I	3	4321 - 4323	Âge du père - cancer de la prostate
FH_8_26J	3	4324 - 4326	Âge du père - cancer du côlon et du rectum
FH_8_26K	3	4327 - 4329	Âge du père - cancer de l'estomac
FH_8_27	1	4330 - 4330	Père biologique - vit toujours
FH_8_28	3	4331 - 4333	Père biologique - âge du décès
FH_8_29	2	4334 - 4335	Père biologique - cause du décès
FH_8_30	1	4336 - 4336	A / a eu des frères ou soeurs biologiques
FH_8_31	1	4337 - 4337	Frère ou soeur a déjà souffert maladie cardiaque
FH_8_32	1	4338 - 4338	Frère ou soeur a déjà fait de l'hypertension
FH_8_33	1	4339 - 4339	Frère ou soeur a déjà eu un accident vasculaire cérébral
FH_8_34	1	4340 - 4340	Frère ou soeur a déjà fait du diabète
FH_8_35	1	4341 - 4341	Une des soeurs biologiques a déjà eu le cancer
FH_8_36A	1	4342 - 4342	Soeur / type de cancer - sein
FH_8_36B	1	4343 - 4343	Soeur / type de cancer - ovaires
FH_8_36C	1	4344 - 4344	Soeur / type de cancer - col utérin
FH_8_36D	1	4345 - 4345	Soeur / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_36E	1	4346 - 4346	Soeur / type de cancer - peau (mélanome)
FH_8_36F	1	4347 - 4347	Soeur / type de cancer - estomac
FH_8_36G	1	4348 - 4348	Soeur / type de cancer - utérus
FH_8_36H	1	4349 - 4349	Soeur / type de cancer - rein
FH_8_36I	1	4350 - 4350	Soeur / type de cancer - leucémie / lymphome
FH_8_36J	1	4351 - 4351	Soeur / type de cancer - poumon
FH_8_36K	1	4352 - 4352	Soeur / type de cancer - vessie
FH_8_36L	1	4353 - 4353	Soeur / type de cancer - autre
FH_8_37	1	4354 - 4354	Un des frères biologiques a déjà eu le cancer
FH_8_38A	1	4355 - 4355	Frère / type de cancer - prostate
FH_8_38B	1	4356 - 4356	Frère / type de cancer - côlon et rectum
FH_8_38C	1	4357 - 4357	Frère / type de cancer - estomac
FH_8_38D	1	4358 - 4358	Frère / type de cancer - rein
FH_8_38E	1	4359 - 4359	Frère / type de cancer - leucémie / lymphome

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
FH_8_38F	1	4360 - 4360	Frère / type de cancer - poumon
FH_8_38G	1	4361 - 4361	Frère / type de cancer - vessie
FH_8_38H	1	4362 - 4362	Frère / type de cancer - autre
NU_8_1A	1	4363 - 4363	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel
NU_8_1B	1	4364 - 4364	Choisit ou évite aliments - maintien / amélioration de santé
NU_8_1C	1	4365 - 4365	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques
NU_8_1D	1	4366 - 4366	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer
NU_8_1E	1	4367 - 4367	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose
NU_8_1F	1	4368 - 4368	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'hypertension
NU_8_1G	1	4369 - 4369	Choisit ou évite aliments - préoccupé du diabète
NU_8D1	2	4370 - 4371	Nombre de raisons de choisir ou d'éviter des aliments - (D)
NU_8_2A	1	4372 - 4372	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
NU_8_2B	1	4373 - 4373	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
NU_8_2C	1	4374 - 4374	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
NU_8_2D	1	4375 - 4375	Raison de choisir aliments - teneur en fer
NU_8_2E	1	4376 - 4376	Raison de choisir aliments - autres vitamines ou minéraux
NU_8D2	2	4377 - 4378	Nombre de raisons de choisir des aliments - (D)
NU_8_3A	1	4379 - 4379	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
NU_8_3B	1	4380 - 4380	Raison d'éviter aliments - type de gras
NU_8_3C	1	4381 - 4381	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
NU_8_3D	1	4382 - 4382	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
NU_8_3E	1	4383 - 4383	Raison d'éviter aliments - teneur en sucre
NU_8_3F	1	4384 - 4384	Raison d'éviter aliments - teneur en fer
NU_8_3G	1	4385 - 4385	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
NU_8D3	2	4386 - 4387	Nombre de raisons d'éviter des aliments - (D)
NU_8_4A	1	4388 - 4388	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
NU_8_4B	1	4389 - 4389	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
NU_8_4C	2	4390 - 4391	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
NU_8_4D	2	4392 - 4393	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
NU_8D4	1	4394 - 4394	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)
NU_8D5	1	4395 - 4395	Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)
NU_8D6	1	4396 - 4396	Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)
NU_8DCON	2	4397 - 4398	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)
HSC8_1	1	4399 - 4399	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC8_2	1	4400 - 4400	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC8_3	1	4401 - 4401	Vision - capable de voir

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC8_4	1	4402 - 4402	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC8_5	1	4403 - 4403	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSC8DVIS	2	4404 - 4405	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC8_6	1	4406 - 4406	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC8_7	1	4407 - 4407	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC8_7A	1	4408 - 4408	Ouïe - capable d'entendre
HSC8_8	1	4409 - 4409	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC8_9	1	4410 - 4410	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC8DHER	2	4411 - 4412	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC8_10	1	4413 - 4413	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC8_11	1	4414 - 4414	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC8_12	1	4415 - 4415	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC8_13	1	4416 - 4416	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC8DSPE	1	4417 - 4417	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC8_14	1	4418 - 4418	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC8_15	1	4419 - 4419	Mobilité - capable de marcher
HSC8_16	1	4420 - 4420	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC8_17	1	4421 - 4421	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC8_18	1	4422 - 4422	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC8_19	1	4423 - 4423	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC8_20	1	4424 - 4424	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC8DMOB	2	4425 - 4426	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC8_21	1	4427 - 4427	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC8_22	1	4428 - 4428	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC8_23	1	4429 - 4429	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC8_24	1	4430 - 4430	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC8DDEX	2	4431 - 4432	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC8_25	1	4433 - 4433	Sentiments - évaluation personnelle
HSC8DEMO	1	4434 - 4434	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC8_26	1	4435 - 4435	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC8_27	1	4436 - 4436	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC8DCOG	2	4437 - 4438	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC8_28	1	4439 - 4439	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC8_29	1	4440 - 4440	Douleur - intensité des douleurs
HSC8_30	1	4441 - 4441	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC8DPAD	1	4442 - 4442	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC8DHSI	5.3	4443 - 4447	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
ST_8_H1	2	4448 - 4449	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour
ST_8_H2	2	4450 - 4451	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres
ST_8_H3	2	4452 - 4453	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait
ST_8_H4	2	4454 - 4455	Stress (cohésion) - traité injustement
ST_8_H5	2	4456 - 4457	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales
ST_8_H6	2	4458 - 4459	Stress (cohésion) - sentiments très confus
ST_8_H7	2	4460 - 4461	Stress (cohésion) - sentiments désagréables
ST_8_H8	2	4462 - 4463	Stress (cohésion) - perdants
ST_8_H9	2	4464 - 4465	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance
ST_8_H10	2	4466 - 4467	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments
ST_8_H11	2	4468 - 4469	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis
ST_8_H12	2	4470 - 4471	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation
ST_8_H13	2	4472 - 4473	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.
ST_8DH1	2	4474 - 4475	Échelle du sentiment de cohésion - (D)
PAC8_1A	1	4476 - 4476	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC8_1B	1	4477 - 4477	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC8_1C	1	4478 - 4478	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC8_1D	1	4479 - 4479	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC8_1E	1	4480 - 4480	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC8_1F	1	4481 - 4481	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC8_1G	1	4482 - 4482	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC8_1H	1	4483 - 4483	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC8_1Y	1	4484 - 4484	Activité / 3 derniers mois - patins à roues alignées
PAC8_1J	1	4485 - 4485	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC8_1K	1	4486 - 4486	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC8_1L	1	4487 - 4487	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC8_1I	1	4488 - 4488	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC8_1N	1	4489 - 4489	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC8_1O	1	4490 - 4490	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC8_1P	1	4491 - 4491	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC8_1Q	1	4492 - 4492	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC8_1R	1	4493 - 4493	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC8_1S	1	4494 - 4494	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC8_1T	1	4495 - 4495	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC8_1U	1	4496 - 4496	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#1)

## Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 82

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC8_1V	1	4497 - 4497	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC8FC1	1	4498 - 4498	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC8_1W	1	4499 - 4499	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC8FC2	1	4500 - 4500	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC8_1X	1	4501 - 4501	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PAC8FC3	1	4502 - 4502	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC8_2A	3	4503 - 4505	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC8_3A	1	4506 - 4506	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC8_2B	3	4507 - 4509	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC8_3B	1	4510 - 4510	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC8_2C	3	4511 - 4513	Nbre de fois participé - natation
PAC8_3C	1	4514 - 4514	Temps consacré - natation
PAC8_2D	3	4515 - 4517	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC8_3D	1	4518 - 4518	Temps consacré - bicyclette
PAC8_2E	3	4519 - 4521	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC8_3E	1	4522 - 4522	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC8_2F	3	4523 - 4525	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC8_3F	1	4526 - 4526	Temps consacré - exercices à la maison
PAC8_2G	3	4527 - 4529	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC8_3G	1	4530 - 4530	Temps consacré - hockey sur glace
PAC8_2H	3	4531 - 4533	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC8_3H	1	4534 - 4534	Temps consacré - patinage sur glace
PAC8_2Y	3	4535 - 4537	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
PAC8_3Y	1	4538 - 4538	Temps consacré - patins à roues alignées
PAC8_2J	3	4539 - 4541	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC8_3J	1	4542 - 4542	Temps consacré - jogging ou course
PAC8_2K	3	4543 - 4545	Nbre de fois participé - golf
PAC8_3K	1	4546 - 4546	Temps consacré - golf
PAC8_2L	3	4547 - 4549	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
PAC8_3L	1	4550 - 4550	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
PAC8_2I	3	4551 - 4553	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC8_3I	1	4554 - 4554	Temps consacré - ski alpin
PAC8_2N	3	4555 - 4557	Nbre de fois participé - quilles
PAC8_3N	1	4558 - 4558	Temps consacré - quilles
PAC8_2O	3	4559 - 4561	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC8_3O	1	4562 - 4562	Temps consacré - baseball ou balle molle

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 83

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC8_2P	3	4563 - 4565	Nbre de fois participé - tennis
PAC8_3P	1	4566 - 4566	Temps consacré - tennis
PAC8_2Q	3	4567 - 4569	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC8_3Q	1	4570 - 4570	Temps consacré - poids et haltères
PAC8_2R	3	4571 - 4573	Nbre de fois participé - pêche
PAC8_3R	1	4574 - 4574	Temps consacré - pêche
PAC8_2S	3	4575 - 4577	Nbre de fois participé - volleyball
PAC8_3S	1	4578 - 4578	Temps consacré - volleyball
PAC8_2T	3	4579 - 4581	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC8_3T	1	4582 - 4582	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC8_2U	3	4583 - 4585	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC8_3U	1	4586 - 4586	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC8_2W	3	4587 - 4589	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC8_3W	1	4590 - 4590	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC8_2X	3	4591 - 4593	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC8_3X	1	4594 - 4594	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC8_4A	2	4595 - 4596	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC8_4B	2	4597 - 4598	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC8_5	1	4599 - 4599	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC8_6	1	4600 - 4600	Niveau d'activité physique quotidien
PAC8DLEI	1	4601 - 4601	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC8DFM	3	4602 - 4604	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC8DFR	1	4605 - 4605	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC8DFD	1	4606 - 4606	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC8DEE	4.1	4607 - 4610	Dépense d'énergie - (D)
PAC8DPAI	1	4611 - 4611	Indice de l'activité physique - (D)
RPC8_1	1	4612 - 4612	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC8_2	2	4613 - 4614	Nombre de blessures dues à des mouvements répétitifs
RPC8_3	2	4615 - 4616	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC8_4A	1	4617 - 4617	Mouv. répét. / blessure - activité à la maison
RPC8_4B	1	4618 - 4618	Mouv. répét. / blessure - activité au travail ou école
RPC8_4C	1	4619 - 4619	Mouv. répét. / blessure - activités de loisirs
RPC8_4D	1	4620 - 4620	Mouv. répét. / blessure - autre activité
IJC8_1	1	4621 - 4621	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC8_2	2	4622 - 4623	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC8_3	2	4624 - 4625	Blessure la plus grave - genre

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
IJC8_4	2	4626 - 4627	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC8_5	2	4628 - 4629	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC8_6	2	4630 - 4631	Blessure la plus grave - raison
IJC8_7	1	4632 - 4632	Blessure la plus grave - accident de travail
IJC8_8A	1	4633 - 4633	Précaution prise - abandon de l'activité
IJC8_8B	1	4634 - 4634	Précaution prise - agir plus prudemment
IJC8_8C	1	4635 - 4635	Précaution prise - formation en techniques sécuritaires
IJC8_8D	1	4636 - 4636	Précaution prise - dispositifs de protection
IJC8_8E	1	4637 - 4637	Précaution prise - modifier l'environnement physique
IJC8_8F	1	4638 - 4638	Précaution prise - autre
IJC8_8G	1	4639 - 4639	Précaution prise - aucune
IJC8D1	3	4640 - 4642	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)
IJC8D2	3	4643 - 4645	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
DGC8_1A	1	4646 - 4646	Médicament - analgésiques
DGC8_1B	1	4647 - 4647	Médicament - tranquillisants
DGC8_1C	1	4648 - 4648	Médicament - pilules pour maigrir
DGC8_1D	1	4649 - 4649	Médicament - antidépresseurs
DGC8_1E	1	4650 - 4650	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC8_1F	1	4651 - 4651	Médicament - allergies
DGC8_1G	1	4652 - 4652	Médicament - asthme
DGC8_1H	1	4653 - 4653	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC8_1I	1	4654 - 4654	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC8_1J	1	4655 - 4655	Médicament - coeur
DGC8_1K	1	4656 - 4656	Médicament - tension artérielle
DGC8_1L	1	4657 - 4657	Médicament - diurétiques
DGC8_1M	1	4658 - 4658	Médicament - stéroïdes
DGC8_1N	1	4659 - 4659	Médicament - insuline
DGC8_1O	1	4660 - 4660	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC8_1P	1	4661 - 4661	Médicament - somnifères
DGC8_1Q	1	4662 - 4662	Médicament - maux d'estomac
DGC8_1R	1	4663 - 4663	Médicament - laxatifs
DGC8_1S	1	4664 - 4664	Médicament - pilules contraceptives
DGC8_1T	1	4665 - 4665	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC8_1T1	1	4666 - 4666	Hormonothérapie - type
DGC8_1T2	4	4667 - 4670	Hormonothérapie - année commencée
DGC8_1U	1	4671 - 4671	Médicament - thyroïde

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8_1V	1	4672 - 4672	Médicament - autre
DGC8F1	1	4673 - 4673	Indicateur de consommation de médicaments
DGC8_2	3	4674 - 4676	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC8F3A	1	4677 - 4677	Indicateur pour le médicament 1
DGC8C3A	7	4678 - 4684	Code pour le médicament - médicament 1
DGC8G3A	2	4685 - 4686	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC8_3AA	1	4687 - 4687	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGC8F3B	1	4688 - 4688	Indicateur pour le médicament 2
DGC8C3B	7	4689 - 4695	Code pour le médicament - médicament 2
DGC8G3B	2	4696 - 4697	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC8_3BA	1	4698 - 4698	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGC8F3C	1	4699 - 4699	Indicateur pour le médicament 3
DGC8C3C	7	4700 - 4706	Code pour le médicament - médicament 3
DGC8G3C	2	4707 - 4708	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC8_3CA	1	4709 - 4709	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGC8F3D	1	4710 - 4710	Indicateur pour le médicament 4
DGC8C3D	7	4711 - 4717	Code pour le médicament - médicament 4
DGC8G3D	2	4718 - 4719	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC8_3DA	1	4720 - 4720	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGC8F3E	1	4721 - 4721	Indicateur pour le médicament 5
DGC8C3E	7	4722 - 4728	Code pour le médicament - médicament 5
DGC8G3E	2	4729 - 4730	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC8_3EA	1	4731 - 4731	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGC8F3F	1	4732 - 4732	Indicateur pour le médicament 6
DGC8C3F	7	4733 - 4739	Code pour le médicament - médicament 6
DGC8G3F	2	4740 - 4741	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC8_3FA	1	4742 - 4742	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGC8F3G	1	4743 - 4743	Indicateur pour le médicament 7
DGC8C3G	7	4744 - 4750	Code pour le médicament - médicament 7
DGC8G3G	2	4751 - 4752	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC8_3GA	1	4753 - 4753	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGC8F3H	1	4754 - 4754	Indicateur pour le médicament 8
DGC8C3H	7	4755 - 4761	Code pour le médicament - médicament 8
DGC8G3H	2	4762 - 4763	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC8_3HA	1	4764 - 4764	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGC8F3I	1	4765 - 4765	Indicateur pour le médicament 9

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8C3I	7	4766 - 4772	Code pour le médicament - médicament 9
DGC8G3I	2	4773 - 4774	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC8_3IA	1	4775 - 4775	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGC8F3J	1	4776 - 4776	Indicateur pour le médicament 10
DGC8C3J	7	4777 - 4783	Code pour le médicament - médicament 10
DGC8G3J	2	4784 - 4785	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC8_3JA	1	4786 - 4786	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGC8F3K	1	4787 - 4787	Indicateur pour le médicament 11
DGC8C3K	7	4788 - 4794	Code pour le médicament - médicament 11
DGC8G3K	2	4795 - 4796	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC8_3KA	1	4797 - 4797	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGC8F3L	1	4798 - 4798	Indicateur pour le médicament 12
DGC8C3L	7	4799 - 4805	Code pour le médicament - médicament 12
DGC8G3L	2	4806 - 4807	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC8_3LA	1	4808 - 4808	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGC8_4	1	4809 - 4809	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC8F5A	1	4810 - 4810	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC8C5A	7	4811 - 4817	Code pour le médicament - produit 1
DGC8G5A	2	4818 - 4819	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)
DGC8_5AA	1	4820 - 4820	Utilise un 2ième produit pour la santé
DGC8F5B	1	4821 - 4821	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC8C5B	7	4822 - 4828	Code pour le médicament - produit 2
DGC8G5B	2	4829 - 4830	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)
DGC8_5BA	1	4831 - 4831	Utilise un 3ième produit pour la santé
DGC8F5C	1	4832 - 4832	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC8C5C	7	4833 - 4839	Code pour le médicament - produit 3
DGC8G5C	2	4840 - 4841	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)
DGC8_5CA	1	4842 - 4842	Utilise un 4ième produit pour la santé
DGC8F5D	1	4843 - 4843	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC8C5D	7	4844 - 4850	Code pour le médicament - produit 4
DGC8G5D	2	4851 - 4852	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)
DGC8_5DA	1	4853 - 4853	Utilise un 5ième produit pour la santé
DGC8F5E	1	4854 - 4854	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC8C5E	7	4855 - 4861	Code pour le médicament - produit 5
DGC8G5E	2	4862 - 4863	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)
DGC8_5EA	1	4864 - 4864	Utilise un 6ième produit pour la santé

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC8F5F	1	4865 - 4865	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC8C5F	7	4866 - 4872	Code pour le médicament - produit 6
DGC8G5F	2	4873 - 4874	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)
DGC8_5FA	1	4875 - 4875	Utilise un 7ième produit pour la santé
DGC8F5G	1	4876 - 4876	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC8C5G	7	4877 - 4883	Code pour le médicament - produit 7
DGC8G5G	2	4884 - 4885	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)
DGC8_5GA	1	4886 - 4886	Utilise un 8ième produit pour la santé
DGC8F5H	1	4887 - 4887	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC8C5H	7	4888 - 4894	Code pour le médicament - produit 8
DGC8G5H	2	4895 - 4896	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)
DGC8_5HA	1	4897 - 4897	Utilise un 9ième produit pour la santé
DGC8F5I	1	4898 - 4898	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC8C5I	7	4899 - 4905	Code pour le médicament - produit 9
DGC8G5I	2	4906 - 4907	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)
DGC8_5IA	1	4908 - 4908	Utilise un 10ième produit pour la santé
DGC8F5J	1	4909 - 4909	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC8C5J	7	4910 - 4916	Code pour le médicament - produit 10
DGC8G5J	2	4917 - 4918	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)
DGC8_5JA	1	4919 - 4919	Utilise un 11ième produit pour la santé
DGC8F5K	1	4920 - 4920	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC8C5K	7	4921 - 4927	Code pour le médicament - produit 11
DGC8G5K	2	4928 - 4929	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)
DGC8_5KA	1	4930 - 4930	Utilise un 12ième produit pour la santé
DGC8F5L	1	4931 - 4931	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC8C5L	7	4932 - 4938	Code pour le médicament - produit 12
DGC8G5L	2	4939 - 4940	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)
SMC8_1	1	4941 - 4941	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC8_2	1	4942 - 4942	État actuel du fumeur
SMC8_3	3	4943 - 4945	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC8_4	3	4946 - 4948	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC8_4A	1	4949 - 4949	Déjà fumé des cigarettes
SMC8_4B	1	4950 - 4950	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMC8_5A	1	4951 - 4951	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMC8_5B	3	4952 - 4954	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMC8_5C	2	4955 - 4956	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SMC8_5	1	4957 - 4957	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC8_6	3	4958 - 4960	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC8_7	3	4961 - 4963	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC8_8	3	4964 - 4966	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC8DTYP	2	4967 - 4968	Genre de fumeur - (D)
SMC8DYRS	3	4969 - 4971	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMC8_9	2	4972 - 4973	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC8_10	2	4974 - 4975	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC8_11	2	4976 - 4977	Raison de fumer moins
SMC8_12	2	4978 - 4979	Raison de fumer plus
SMC8_201	1	4980 - 4980	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMC8_202	1	4981 - 4981	A essayé d'arrêter de fumer
SMC8_203	2	4982 - 4983	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMC8_204	1	4984 - 4984	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMC8_205	1	4985 - 4985	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC8_206	1	4986 - 4986	Restrictions de l'usage du tabac au travail
TAS8_1	1	4987 - 4987	A fumé le cigare
TAS8_2	1	4988 - 4988	A fumé la pipe
TAS8_3	1	4989 - 4989	A utilisé du tabac à priser
TAS8_4	1	4990 - 4990	A utilisé du tabac à chiquer
ALC8_1	1	4991 - 4991	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC8_2	2	4992 - 4993	Fréquence de consommation d'alcool
ALC8_3	2	4994 - 4995	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC8_DAY	2	4996 - 4997	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC8_5	1	4998 - 4998	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC8_5A1	3	4999 - 5001	Nombre de verres bus - Dimanche
ALC8_5A2	3	5002 - 5004	Nombre de verres bus - Lundi
ALC8_5A3	3	5005 - 5007	Nombre de verres bus - Mardi
ALC8_5A4	3	5008 - 5010	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC8_5A5	3	5011 - 5013	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC8_5A6	3	5014 - 5016	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC8_5A7	3	5017 - 5019	Nombre de verres bus - Samedi
ALC8_5B	1	5020 - 5020	A déjà pris un verre d'alcool
ALC8_6	1	5021 - 5021	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC8_7A	1	5022 - 5022	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC8_7B	1	5023 - 5023	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC8_7C	1	5024 - 5024	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC8_7D	1	5025 - 5025	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC8_7E	1	5026 - 5026	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC8_7F	1	5027 - 5027	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC8_7G	1	5028 - 5028	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC8_7H	1	5029 - 5029	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC8_7I	1	5030 - 5030	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC8_7J	1	5031 - 5031	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC8_7K	1	5032 - 5032	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC8_7L	1	5033 - 5033	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC8_7M	1	5034 - 5034	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC8DTYP	1	5035 - 5035	Genre de buveur - (D)
ALC8DWKY	3	5036 - 5038	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)
ALC8DDLTY	2	5039 - 5040	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
MHC8_1A	1	5041 - 5041	Fréquence de se sentir triste
MHC8_1B	1	5042 - 5042	Fréquence de se sentir nerveux
MHC8_1C	1	5043 - 5043	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC8_1D	1	5044 - 5044	Fréquence de se sentir désespéré
MHC8_1E	1	5045 - 5045	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC8_1F	1	5046 - 5046	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC8_1G	1	5047 - 5047	Fréquence - éprouve sentiments
MHC8_1H	1	5048 - 5048	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC8_1I	1	5049 - 5049	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC8_1J	1	5050 - 5050	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC8_1K	1	5051 - 5051	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC8_1L	3	5052 - 5054	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC8_1MA	1	5055 - 5055	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC8_1MB	1	5056 - 5056	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC8_1MC	1	5057 - 5057	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC8_1MD	1	5058 - 5058	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC8_1ME	1	5059 - 5059	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC8_1MF	1	5060 - 5060	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC8_2	1	5061 - 5061	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC8_3	1	5062 - 5062	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC8_4	1	5063 - 5063	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC8_5	1	5064 - 5064	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 90

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC8_6	1	5065 - 5065	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC8_7	1	5066 - 5066	Déprimé - changement ou non de poids
MHC8_8KG	3	5067 - 5069	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC8_8LB	3	5070 - 5072	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC8_9	1	5073 - 5073	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC8_10	1	5074 - 5074	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC8_11	1	5075 - 5075	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC8_12	1	5076 - 5076	Déprimé - senti parfois abattu
MHC8_13	1	5077 - 5077	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC8_14	2	5078 - 5079	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC8_15	2	5080 - 5081	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC8_16	1	5082 - 5082	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC8_17	1	5083 - 5083	Perte d'intérêt - durée
MHC8_18	1	5084 - 5084	Perte d'intérêt - fréquence
MHC8_19	1	5085 - 5085	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC8_20	1	5086 - 5086	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC8_21K	3	5087 - 5089	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC8_21L	3	5090 - 5092	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC8_22	1	5093 - 5093	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC8_23	1	5094 - 5094	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC8_24	1	5095 - 5095	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC8_25	1	5096 - 5096	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC8_26	1	5097 - 5097	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC8_27	2	5098 - 5099	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC8_28	2	5100 - 5101	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC8DDS	2	5102 - 5103	Échelle de détresse - (D)
MHC8DCH	2	5104 - 5105	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC8DSF	2	5106 - 5107	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHC8DPP	4.2	5108 - 5111	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC8DWK	2	5112 - 5113	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)
MHC8DMT	2	5114 - 5115	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC8_101	3	5116 - 5118	Nombre de parents ou d'amis proches
SSC8_102	1	5119 - 5119	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSC8_103	1	5120 - 5120	A quelqu'un pour l'écouter
SSC8_104	1	5121 - 5121	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSC8_105	1	5122 - 5122	A quelqu'un pour aller chez le médecin

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SSC8_106	1	5123 - 5123	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSC8_107	1	5124 - 5124	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSC8_108	1	5125 - 5125	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSC8_109	1	5126 - 5126	A un confident
SSC8_110	1	5127 - 5127	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSC8_111	1	5128 - 5128	A quelqu'un avec qui se détendre
SSC8_112	1	5129 - 5129	A quelqu'un pour préparer les repas
SSC8_113	1	5130 - 5130	A quelqu'un qui donne des conseils
SSC8_114	1	5131 - 5131	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSC8_115	1	5132 - 5132	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSC8_116	1	5133 - 5133	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSC8_117	1	5134 - 5134	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSC8_118	1	5135 - 5135	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSC8_119	1	5136 - 5136	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSC8_120	1	5137 - 5137	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSC8DTNG	2	5138 - 5139	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)
SSC8DAFF	2	5140 - 5141	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSC8DSOC	2	5142 - 5143	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSC8DEMO	2	5144 - 5145	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)
AM68_LNK	1	5146 - 5146	Permission de jumeler les données
AM68_SHA	1	5147 - 5147	Accepte de partager les données
AM68_TEL	1	5148 - 5148	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM68_ALO	1	5149 - 5149	Répondant seul pour compléter le formulaire H06
AM68_AFF	1	5150 - 5150	Réponses biaisées parce qu'une autre personne était présente
AM68_LNG	2	5151 - 5152	Langue de l'interview - H06
AM68_EDD	2	5153 - 5154	Jour de l'interview - H06 (fin)
AM68_EMM	2	5155 - 5156	Mois de l'interview - H06 (fin)
AM68_EYY	4	5157 - 5160	Année de l'interview - H06 (fin)
AM68LDUR	4	5161 - 5164	Temps écoulé entre les interviews
PRC0_CUR	2	5165 - 5166	Province de résidence
GE30DCD	3	5167 - 5169	Divisions de recensement (DR) - (D)
GE30DCSD	3	5170 - 5172	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)
GE30DCMA	3	5173 - 5175	Régions métropolitaines de recensement - (D)
GE30DPOP	1	5176 - 5176	Groupes de taille de la population - (D)
GE30DFED	3	5177 - 5179	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)
SP30DPC	6	5180 - 5185	Code postal - (D)

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 92

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SP30FOUT	1	5186 - 5186	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP30_CPA	2	5187 - 5188	Période de collecte actuelle
AM30_TEL	1	5189 - 5189	Genre de contact - H03
DHC0_DWE	2	5190 - 5191	Type de logement
DHC0_OWN	1	5192 - 5192	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC0_MGE	1	5193 - 5193	Hypothèque sur logement
DHC0_BED	2	5194 - 5195	Nombre de chambres à coucher
AM30_PL	2	5196 - 5197	Langue de préférence du répondant
DHC0DLVG	2	5198 - 5199	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC0DECF	2	5200 - 5201	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
DHC0DHSZ	2	5202 - 5203	Taille des ménages - (D)
DHC0DL12	2	5204 - 5205	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC0DE12	2	5206 - 5207	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC0DLE5	2	5208 - 5209	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC0D611	2	5210 - 5211	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP30_STA	3	5212 - 5214	Code d'état après traitement
DHC0_AGE	3	5215 - 5217	Âge
DHC0GAGE	2	5218 - 5219	Âge - (G)
DHC0_MAR	2	5220 - 5221	État matrimonial
DHC0_FID	1	5222 - 5222	Identification de l'unité familiale
AM60_STA	1	5223 - 5223	État de la composante santé - H06
AM60_BDD	2	5224 - 5225	Jour de l'interview - H06 (début)
AM60_BMM	2	5226 - 5227	Mois de l'interview - H06 (début)
AM60_BY Y	4	5228 - 5231	Année de l'interview - H06 (début)
AM60_SRC	2	5232 - 5233	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM60_PXY	1	5234 - 5234	H06 complété par procuration
AM60FR	1	5235 - 5235	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC0_1	1	5236 - 5236	Évaluation personnelle de la santé
GHC0_2	1	5237 - 5237	Évaluation personnelle du stress
GHC0DHD I	1	5238 - 5238	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)
HWC0_HT	2	5239 - 5240	Taille
HWC0_3LB	4	5241 - 5244	Poids - livres
HWC0_3KG	4	5245 - 5248	Poids - kilogrammes
HWC0DBMI	5.2	5249 - 5253	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)
HWC0DCOL	1	5254 - 5254	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)
HWC0DISW	2	5255 - 5256	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HWC0_IHT	2	5257 - 5258	Taille (I)
HWC0_FHT	1	5259 - 5259	Indicateur - taille (I)
HWC0I3LB	4	5260 - 5263	Poids - livres (I)
HWC0F3LB	1	5264 - 5264	Indicateur - poids - livres (I)
HWC0I3KG	4	5265 - 5268	Poids - kilogrammes (I)
HWC0F3KG	1	5269 - 5269	Indicateur - poids - kilogrammes (I)
HWC0IBMI	5.2	5270 - 5274	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)
HWC0FBMI	1	5275 - 5275	Indicateur - IMC - (I)
HWC0ICOL	1	5276 - 5276	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)
HWC0FCOL	1	5277 - 5277	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)
HWC0IISW	2	5278 - 5279	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)
HWC0FISW	1	5280 - 5280	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)
PHC0_1	1	5281 - 5281	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHC0_1B	1	5282 - 5282	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC0_2	1	5283 - 5283	A déjà passé un test PAP
PHC0_2B	1	5284 - 5284	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHC0_3	1	5285 - 5285	A déjà passé une mammographie
PHC0_3B	1	5286 - 5286	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC0_3CA	1	5287 - 5287	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHC0_3CB	1	5288 - 5288	A passé mammographie - examen régulier
PHC0_3CC	1	5289 - 5289	A passé mammographie - âge
PHC0_3CD	1	5290 - 5290	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHC0_3CE	1	5291 - 5291	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHC0_3CF	1	5292 - 5292	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHC0_3CG	1	5293 - 5293	A passé mammographie - problème mammaire
PHC0_3CH	1	5294 - 5294	A passé une mammographie - autre raison
PHC0_4	1	5295 - 5295	A donné naissance depuis la dernière interview
PHC0_4A	1	5296 - 5296	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHC0_4B	1	5297 - 5297	Enceinte actuellement
PHC0_5	1	5298 - 5298	A subi une hystérectomie
PHC0_5B	3	5299 - 5301	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHC0_5CA	1	5302 - 5302	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
PHC0_5CB	1	5303 - 5303	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer
PHC0_5CC	1	5304 - 5304	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose
PHC0_5CD	1	5305 - 5305	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire
PHC0_5CE	1	5306 - 5306	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC0_5CF	1	5307 - 5307	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels
PHC0_5CG	1	5308 - 5308	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison
HCC0_1	1	5309 - 5309	A passé la nuit comme patient
HCC0_1A	3	5310 - 5312	Nombre de nuits comme patient
HCC0_2A	3	5313 - 5315	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC0_2B	2	5316 - 5317	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC0_2C	3	5318 - 5320	Nombre de consultations - autre médecin
HCC0_2D	3	5321 - 5323	Nombre de consultations - infirmière
HCC0_2E	3	5324 - 5326	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC0_2F	3	5327 - 5329	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC0_2G	3	5330 - 5332	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC0_2H	3	5333 - 5335	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC0_2I	3	5336 - 5338	Nombre de consultations - psychologue
HCC0_2J	3	5339 - 5341	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC0F1	1	5342 - 5342	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCC0DHPC	1	5343 - 5343	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC0DMDC	3	5344 - 5346	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC0_3	1	5347 - 5347	A un médecin de famille
HCC0_4A	1	5348 - 5348	A participé à un groupe d'entraide
HCC0_4	1	5349 - 5349	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC0_5A	1	5350 - 5350	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC0_5B	1	5351 - 5351	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC0_5C	1	5352 - 5352	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC0_5D	1	5353 - 5353	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC0_5E	1	5354 - 5354	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC0_5F	1	5355 - 5355	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC0_5G	1	5356 - 5356	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC0_5H	1	5357 - 5357	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCC0_5I	1	5358 - 5358	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC0_5J	1	5359 - 5359	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC0_5K	1	5360 - 5360	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC0_5L	1	5361 - 5361	Soins de santé alternatifs - autre
HCC0_6	1	5362 - 5362	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC0_7A	1	5363 - 5363	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC0_7B	1	5364 - 5364	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC0_7C	1	5365 - 5365	Soins non obtenus - délai trop long

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC0_7D	1	5366 - 5366	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC0_7E	1	5367 - 5367	Soins non obtenus - coût
HCC0_7F	1	5368 - 5368	Soins non obtenus - trop occupé
HCC0_7G	1	5369 - 5369	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC0_7H	1	5370 - 5370	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC0_7I	1	5371 - 5371	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCC0_7J	1	5372 - 5372	Soins non obtenus - problème de langue
HCC0_7K	1	5373 - 5373	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC0_7L	1	5374 - 5374	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC0_7M	1	5375 - 5375	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC0_7N	1	5376 - 5376	Soins non obtenus - autre raison
HCC0_8A	1	5377 - 5377	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC0_8B	1	5378 - 5378	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC0_8C	1	5379 - 5379	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC0_8D	1	5380 - 5380	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC0_8E	1	5381 - 5381	Genre de soins non obtenus - autre
HCC0_9	1	5382 - 5382	A reçu des services à domicile
HCC0_10A	1	5383 - 5383	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC0_10B	1	5384 - 5384	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC0_10C	1	5385 - 5385	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC0_10D	1	5386 - 5386	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC0_10E	1	5387 - 5387	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC0_10F	1	5388 - 5388	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC0_10G	1	5389 - 5389	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC0_10H	1	5390 - 5390	Soins à domicile reçus - autre
RAC0_1A	1	5391 - 5391	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC0_1B	1	5392 - 5392	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC0_1C	1	5393 - 5393	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC0_1D	1	5394 - 5394	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC0_2	1	5395 - 5395	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC0F1	1	5396 - 5396	Indicateur pour limitation d'activité
RAC0F2	1	5397 - 5397	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC0F3	1	5398 - 5398	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC0CCD	4	5399 - 5402	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RAC0GC22	2	5403 - 5404	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)
RAC0_2A	1	5405 - 5405	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC0_2B	2	5406 - 5407	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC0_5	2	5408 - 5409	Cause du problème de santé
RAC0_6A	1	5410 - 5410	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC0_6B	1	5411 - 5411	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC0_6C	1	5412 - 5412	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC0_6D	1	5413 - 5413	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC0_6E	1	5414 - 5414	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC0_6F	1	5415 - 5415	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RAC0F6	1	5416 - 5416	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
CCC0_1A	1	5417 - 5417	A des allergies alimentaires
CCC0_A3	3	5418 - 5420	Allergies alimentaires - âge au premier diagnostic
CCC0_1B	1	5421 - 5421	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCC0_1C	1	5422 - 5422	Fait de l'asthme
CCC0_C3	3	5423 - 5425	Asthme - âge au premier diagnostic
CCC0_C1	1	5426 - 5426	Asthme - problème a disparu
CCC0_C2M	2	5427 - 5428	Asthme - mois problème a disparu
CCC0_C2Y	4	5429 - 5432	Asthme - année problème a disparu
CCC0_C5	1	5433 - 5433	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC0_C6	1	5434 - 5434	Asthme - a pris des médicaments
CCC0_1X	1	5435 - 5435	Souffre de fibromyalgie
CCC0_X3	3	5436 - 5438	Fibromyalgie - âge au premier diagnostic
CCC0_1D	1	5439 - 5439	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie
CCC0_D3	3	5440 - 5442	Arthrite / rhum. - âge au premier diagnostic
CCC0_D11	1	5443 - 5443	Arthrite / rhum. - genre
CC_0_D2	1	5444 - 5444	Arthrite / rhum. - subi intervention chirurgicale
CC_0_D2A	1	5445 - 5445	Arthrite / rhum. opération - remplacement de la hanche
CC_0_D2B	1	5446 - 5446	Arthrite / rhum. opération - remplacement du genou
CC_0_D2C	1	5447 - 5447	Arthrite / rhum. opération - autre remplacement
CC_0_D2D	1	5448 - 5448	Arthrite / rhum. opération - une autre articulation
CCC0_D5	1	5449 - 5449	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CC_0_D3A	1	5450 - 5450	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CC_0_D3B	1	5451 - 5451	Arthrite / rhum. traitement - régime alimentaire
CC_0_D3C	1	5452 - 5452	Arthrite / rhum. traitement - exercice
CC_0_D3D	1	5453 - 5453	Arthrite / rhum. traitement - physiothérapie
CC_0_D3E	1	5454 - 5454	Arthrite / rhum. traitement - appl. de chaleur / glace
CC_0_D3F	1	5455 - 5455	Arthrite / rhum. traitement - méthodes de relaxation



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CC_0_D3G	1	5456 - 5456	Arthrite / rhum. traitement - atelles, supports etc.
CC_0_D3H	1	5457 - 5457	Arthrite / rhum. traitement - autre
CC_0_D4A	1	5458 - 5458	Arthrite / rhum. type de médicament - médicaments prescrits
CC_0_D4B	1	5459 - 5459	Arthrite / rhum. type de médicament - analgésiques/v. libre
CC_0_D4C	1	5460 - 5460	Arthrite / rhum. type de médicament - herbes / remèdes nat.
CCC0_1E	1	5461 - 5461	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCC0_E3	3	5462 - 5464	Maux de dos - âge au premier diagnostic
CCC0_1F	1	5465 - 5465	Fait de l'hypertension
CCC0_F3	3	5466 - 5468	Hypertension - âge au premier diagnostic
CCC0_F1	1	5469 - 5469	Hypertension - problème a disparu
CCC0_F2M	2	5470 - 5471	Hypertension - mois problème a disparu
CCC0_F2Y	4	5472 - 5475	Hypertension - année problème a disparu
CCC0_F5	1	5476 - 5476	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC0_F6A	1	5477 - 5477	Hypertension traitement - médicament
CCC0_F6B	1	5478 - 5478	Hypertension traitement - régime
CCC0_F6D	1	5479 - 5479	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCC0_F6C	1	5480 - 5480	Hypertension traitement - autre
CCC0_1G	1	5481 - 5481	A des migraines
CCC0_G3	3	5482 - 5484	Migraines - âge au premier diagnostic
CCC0_G1	1	5485 - 5485	Migraines - problème a disparu
CCC0_G2M	2	5486 - 5487	Migraines - mois problème a disparu
CCC0_G2Y	4	5488 - 5491	Migraines - année problème a disparu
CCC0_G5	1	5492 - 5492	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC0_G6A	1	5493 - 5493	Migraines traitement - médicament
CCC0_G6B	1	5494 - 5494	Migraines traitement - régime
CCC0_G6D	1	5495 - 5495	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCC0_G6C	1	5496 - 5496	Migraines traitement - autre
CCC0_1H	1	5497 - 5497	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC0_H3	3	5498 - 5500	Bronchite chronique / emphysème - âge au premier diagnostic
CCC0_1J	1	5501 - 5501	Est atteint de diabète
CCC0_J3	3	5502 - 5504	Diabète - âge au premier diagnostic
CCC0_J1	1	5505 - 5505	Diabète - problème a disparu
CCC0_J2M	2	5506 - 5507	Diabète - mois problème a disparu
CCC0_J2Y	4	5508 - 5511	Diabète - année problème a disparu
CC_0_J3A	1	5512 - 5512	Diabète - diagnostic durant la grossesse
CC_0_J3B	1	5513 - 5513	Diabète - diagnostic autre que durant la grossesse

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CC_0_J3C	2	5514 - 5515	Diabète - quand commence l'insuline
CCC0_J5	1	5516 - 5516	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CC_0_J4	1	5517 - 5517	Diabète - insuline prise chaque jour
CC_0_J4A	1	5518 - 5518	Diabète - nombre de fois par jour prend de l'insuline
CC_0_J4B	3	5519 - 5521	Diabète - nombre d'unités d'insuline par jour
CCC0_J6	1	5522 - 5522	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC0_J7A	1	5523 - 5523	Diabète traitement - médicament
CCC0_J7B	1	5524 - 5524	Diabète traitement - régime
CCC0_J7D	1	5525 - 5525	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCC0_J7C	1	5526 - 5526	Diabète traitement - autre
CC_0_J5A	1	5527 - 5527	Diabète - a suivi un cours sur la façon de contrôler
CC_0_J5B	1	5528 - 5528	Diabète - membre mén. a suivi cours sur façon de contrôler
CC_0_J5C	1	5529 - 5529	Diabète - prof. de la santé a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6A	1	5530 - 5530	Diabète - infirmière a donné des renseignements sur la diète
CC_0_J6B	1	5531 - 5531	Diabète - diététic. enreg. a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6C	1	5532 - 5532	Diabète - médecin / omnipr. a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6D	1	5533 - 5533	Diabète - autre méd. / spéc. a donné des rens. sur la diète
CC_0_J6E	1	5534 - 5534	Diabète - autre professionnel a donné des rens. sur la diète
CC_0_J7A	1	5535 - 5535	Diabète - a appris à vérifier la concentration de sucre
CC_0_J7B	1	5536 - 5536	Diabète - membre du mén. a appris à vérifier conc. de sucre
CC_0_J8A	2	5537 - 5538	Diabète - fréquence de vérification de concentr. de sucre
CC_0_J8B	2	5539 - 5540	Diabète - fréquence d'examen de pieds
CCC0_1K	1	5541 - 5541	Est atteint d'épilepsie
CCC0_K3	3	5542 - 5544	Épilepsie - âge au premier diagnostic
CCC0_K1	1	5545 - 5545	Épilepsie - problème a disparu
CCC0_K2M	2	5546 - 5547	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC0_K2Y	4	5548 - 5551	Épilepsie - année problème a disparu
CCC0_1L	1	5552 - 5552	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC0_L3	3	5553 - 5555	Maladie cardiaque - âge au premier diagnostic
CCC0_L1A	1	5556 - 5556	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
CC_0_L1B	2	5557 - 5558	Maladie cardiaque - nombre de crises cardiaques
CC_0_L1C	3	5559 - 5561	Maladie cardiaque - âge à la première crise
CC_0_L1D	3	5562 - 5564	Maladie cardiaque - âge à la crise la plus récente
CC_0_L1E	1	5565 - 5565	Maladie cardiaque - déjà été admis à l'hôpital
CC_0_L4A	1	5566 - 5566	Maladie cardiaque / traitement - pontage aorto-coronarien
CC_0_L4B	1	5567 - 5567	Maladie cardiaque / traitement - angioplastie

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 99

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CC_0_L4C	1	5568 - 5568	Maladie cardiaque / traitement - médicaments
CC_0_L4D	1	5569 - 5569	Maladie cardiaque / traitement - autre
CC_0_L4E	1	5570 - 5570	Maladie cardiaque / traitement - aucun traitement reçu
CC_0_L5A	1	5571 - 5571	Maladie cardiaque / réadaptation - a déjà été dirigé
CC_0_L5B	1	5572 - 5572	Maladie cardiaque / réadaptation - a participé
CC_0_L5C	1	5573 - 5573	Maladie cardiaque / réadaptation - a achevé
CCC0_L6	1	5574 - 5574	Maladie cardiaque - souffre d'angine
CCC0_L7	1	5575 - 5575	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale
CCC0_1M	1	5576 - 5576	Souffre d'un cancer
CCC0_M3	3	5577 - 5579	Cancer - âge au premier diagnostic
CCC0_1N	1	5580 - 5580	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCC0_N3	3	5581 - 5583	Ulcères - âge au premier diagnostic
CCC0_N1	1	5584 - 5584	Ulcères - problème a disparu
CCC0_N2M	2	5585 - 5586	Ulcères - mois problème a disparu
CCC0_N2Y	4	5587 - 5590	Ulcères - année problème a disparu
CCC0_1O	1	5591 - 5591	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC0_O3	3	5592 - 5594	Accident vasculaire cérébral - âge au premier diagnostic
CCC0_O1	1	5595 - 5595	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC0_O2M	2	5596 - 5597	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC0_O2Y	4	5598 - 5601	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC0_1P	1	5602 - 5602	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC0_P3	3	5603 - 5605	Incontinence urinaire - âge au premier diagnostic
CCC0_1Q	1	5606 - 5606	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC0_Q3	3	5607 - 5609	Troubles intestinaux - âge au premier diagnostic
CCC0_1R	1	5610 - 5610	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC0_R3	3	5611 - 5613	Alzheimer / autre démence cér. - âge au premier diagnostic
CCC0_1S	1	5614 - 5614	Est atteint de cataracte
CCC0_S3	3	5615 - 5617	Cataracte - âge au premier diagnostic
CCC0_1T	1	5618 - 5618	Est atteint de glaucome
CCC0_T3	3	5619 - 5621	Glaucome - âge au premier diagnostic
CCC0_1U	1	5622 - 5622	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC0_U3	3	5623 - 5625	Problème de la thyroïde - âge au premier diagnostic
CCC0_1V	1	5626 - 5626	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC0DANY	1	5627 - 5627	A un problème de santé chronique - (D)
CCC0DNUM	2	5628 - 5629	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
ISC0_1	1	5630 - 5630	Assurance - médicaments sur ordonnance

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
ISC0_2	1	5631 - 5631	Assurance - frais dentaires
ISC0_3	1	5632 - 5632	Assurance - lunettes / verres de contact
ISC0_4	1	5633 - 5633	Assurance - frais d'hôpital
ISC0D1	1	5634 - 5634	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
HSC0_1	1	5635 - 5635	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC0_2	1	5636 - 5636	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC0_3	1	5637 - 5637	Vision - capable de voir
HSC0_4	1	5638 - 5638	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC0_5	1	5639 - 5639	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSC0DVIS	2	5640 - 5641	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC0_6	1	5642 - 5642	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC0_7	1	5643 - 5643	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC0_7A	1	5644 - 5644	Ouïe - capable d'entendre
HSC0_8	1	5645 - 5645	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC0_9	1	5646 - 5646	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC0DHER	2	5647 - 5648	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC0_10	1	5649 - 5649	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC0_11	1	5650 - 5650	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC0_12	1	5651 - 5651	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC0_13	1	5652 - 5652	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC0DSPE	1	5653 - 5653	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC0_14	1	5654 - 5654	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC0_15	1	5655 - 5655	Mobilité - capable de marcher
HSC0_16	1	5656 - 5656	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC0_17	1	5657 - 5657	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC0_18	1	5658 - 5658	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC0_19	1	5659 - 5659	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC0_20	1	5660 - 5660	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC0DMOB	2	5661 - 5662	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC0_21	1	5663 - 5663	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSC0_22	1	5664 - 5664	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC0_23	1	5665 - 5665	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC0_24	1	5666 - 5666	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC0DDEX	2	5667 - 5668	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC0_25	1	5669 - 5669	Sentiments - évaluation personnelle
HSC0DEMO	1	5670 - 5670	Problème émotif - code fonctionnel - (D)

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 101

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC0_26	1	5671 - 5671	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC0_27	1	5672 - 5672	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC0DCOG	2	5673 - 5674	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC0_28	1	5675 - 5675	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC0_29	1	5676 - 5676	Douleur - intensité des douleurs
HSC0_30	1	5677 - 5677	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC0DPAD	1	5678 - 5678	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC0DHSI	5.3	5679 - 5683	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PAC0_1A	1	5684 - 5684	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC0_1B	1	5685 - 5685	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC0_1C	1	5686 - 5686	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC0_1D	1	5687 - 5687	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC0_1E	1	5688 - 5688	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC0_1F	1	5689 - 5689	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC0_1G	1	5690 - 5690	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC0_1H	1	5691 - 5691	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC0_1Y	1	5692 - 5692	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PAC0_1J	1	5693 - 5693	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC0_1K	1	5694 - 5694	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC0_1L	1	5695 - 5695	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC0_1I	1	5696 - 5696	Activité / 3 derniers mois - ski alpin
PAC0_1N	1	5697 - 5697	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC0_1O	1	5698 - 5698	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC0_1P	1	5699 - 5699	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC0_1Q	1	5700 - 5700	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC0_1R	1	5701 - 5701	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC0_1S	1	5702 - 5702	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC0_1T	1	5703 - 5703	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC0_1U	1	5704 - 5704	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PAC0_1V	1	5705 - 5705	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PAC0FC1	1	5706 - 5706	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC0_1W	1	5707 - 5707	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC0FC2	1	5708 - 5708	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC0_1X	1	5709 - 5709	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PAC0FC3	1	5710 - 5710	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC0_2A	3	5711 - 5713	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC0_3A	1	5714 - 5714	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC0_2B	3	5715 - 5717	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC0_3B	1	5718 - 5718	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC0_2C	3	5719 - 5721	Nbre de fois participé - natation
PAC0_3C	1	5722 - 5722	Temps consacré - natation
PAC0_2D	3	5723 - 5725	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC0_3D	1	5726 - 5726	Temps consacré - bicyclette
PAC0_2E	3	5727 - 5729	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC0_3E	1	5730 - 5730	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC0_2F	3	5731 - 5733	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC0_3F	1	5734 - 5734	Temps consacré - exercices à la maison
PAC0_2G	3	5735 - 5737	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC0_3G	1	5738 - 5738	Temps consacré - hockey sur glace
PAC0_2H	3	5739 - 5741	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC0_3H	1	5742 - 5742	Temps consacré - patinage sur glace
PAC0_2Y	3	5743 - 5745	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
PAC0_3Y	1	5746 - 5746	Temps consacré - patin à roues alignées
PAC0_2J	3	5747 - 5749	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC0_3J	1	5750 - 5750	Temps consacré - jogging ou course
PAC0_2K	3	5751 - 5753	Nbre de fois participé - golf
PAC0_3K	1	5754 - 5754	Temps consacré - golf
PAC0_2L	3	5755 - 5757	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic
PAC0_3L	1	5758 - 5758	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic
PAC0_2I	3	5759 - 5761	Nbre de fois participé - ski alpin
PAC0_3I	1	5762 - 5762	Temps consacré - ski alpin
PAC0_2N	3	5763 - 5765	Nbre de fois participé - quilles
PAC0_3N	1	5766 - 5766	Temps consacré - quilles
PAC0_2O	3	5767 - 5769	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC0_3O	1	5770 - 5770	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC0_2P	3	5771 - 5773	Nbre de fois participé - tennis
PAC0_3P	1	5774 - 5774	Temps consacré - tennis
PAC0_2Q	3	5775 - 5777	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC0_3Q	1	5778 - 5778	Temps consacré - poids et haltères
PAC0_2R	3	5779 - 5781	Nbre de fois participé - pêche
PAC0_3R	1	5782 - 5782	Temps consacré - pêche
PAC0_2S	3	5783 - 5785	Nbre de fois participé - volleyball

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC0_3S	1	5786 - 5786	Temps consacré - volleyball
PAC0_2T	3	5787 - 5789	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC0_3T	1	5790 - 5790	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC0_2U	3	5791 - 5793	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC0_3U	1	5794 - 5794	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC0_2W	3	5795 - 5797	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC0_3W	1	5798 - 5798	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC0_2X	3	5799 - 5801	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC0_3X	1	5802 - 5802	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC0_4A	2	5803 - 5804	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC0_4B	2	5805 - 5806	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC0_5	1	5807 - 5807	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC0_6	1	5808 - 5808	Niveau d'activité physique quotidien
PAC0DLEI	1	5809 - 5809	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC0DFM	3	5810 - 5812	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC0DFR	1	5813 - 5813	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC0DFD	1	5814 - 5814	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC0DEE	4.1	5815 - 5818	Dépense d'énergie - (D)
PAC0DPAI	1	5819 - 5819	Indice de l'activité physique - (D)
TUC0_3	1	5820 - 5820	UV - a eu un coup de soleil
RPC0_1	1	5821 - 5821	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC0_3	2	5822 - 5823	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC0_5A	1	5824 - 5824	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique
RPC0_5B	1	5825 - 5825	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps
RPC0_5C	1	5826 - 5826	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré
RPC0_5D	1	5827 - 5827	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.
RPC0_5E	1	5828 - 5828	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels
RPC0_5F	1	5829 - 5829	Mouv. répét. / activité - autre
IJC0_1	1	5830 - 5830	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC0_2	2	5831 - 5832	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJC0_3	2	5833 - 5834	Blessure la plus grave - genre
IJC0_4	2	5835 - 5836	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC0_4A	1	5837 - 5837	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
IJC0_5	2	5838 - 5839	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC0_9	2	5840 - 5841	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
IJC0_10	1	5842 - 5842	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
IJC0_10A	2	5843 - 5844	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
IJC0_10B	2	5845 - 5846	Blessure la plus grave - cause
IJC0_11	1	5847 - 5847	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
IJC0_12	2	5848 - 5849	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
IJC0_13	1	5850 - 5850	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
IJC0_14	1	5851 - 5851	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales
IJC0_15	2	5852 - 5853	Autres blessures - nombre de blessures traitées
IJC0DTBS	4	5854 - 5857	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)
IJC0DCAU	2	5858 - 5859	Cause de la blessure - (D)
IJC0DCBP	3	5860 - 5862	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
IJC0DSTT	1	5863 - 5863	État de la blessure - (D)
STC0_C1	1	5864 - 5864	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
STC0_C2	1	5865 - 5865	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
STC0_C3	1	5866 - 5866	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
STC0_C4	1	5867 - 5867	Stress (actuel) - pas assez d'argent
STC0_C5	1	5868 - 5868	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
STC0_C6	1	5869 - 5869	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
STC0_C7	1	5870 - 5870	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
STC0_C8	1	5871 - 5871	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
STC0_C9	1	5872 - 5872	Stress (actuel) - a des enfants
STC0_C10	1	5873 - 5873	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
STC0_C11	1	5874 - 5874	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
STC0_C12	1	5875 - 5875	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
STC0_C13	1	5876 - 5876	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
STC0_C14	1	5877 - 5877	Stress (actuel) - aimerait déménager
STC0_C15	1	5878 - 5878	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
STC0_C16	1	5879 - 5879	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
STC0_C17	1	5880 - 5880	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
STC0_C18	1	5881 - 5881	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
STC0DC1	4.1	5882 - 5885	Indice général du stress chronique - (D)
STC0DC2	4.1	5886 - 5889	Indice spécifique du stress chronique - (D)
STC0DC3	4.1	5890 - 5893	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
STC0DC4	3.1	5894 - 5896	Indice du stress personnel - (D)
STC0DC5	1	5897 - 5897	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
STC0DC6	1	5898 - 5898	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
STC0DC7	1	5899 - 5899	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
STC0DC8	1	5900 - 5900	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
STC0DC9	1	5901 - 5901	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
STC0DC10	1	5902 - 5902	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
ST_0_R1	1	5903 - 5903	Stress (récent) - agressé physiquement
ST_0_R2	1	5904 - 5904	Stress (récent) - grossesse non désirée
ST_0_R3	1	5905 - 5905	Stress (récent) - avortement ou fausse couche
ST_0_R4	1	5906 - 5906	Stress (récent) - difficultés financières
ST_0_R5	1	5907 - 5907	Stress (récent) - a échoué à l'école
ST_0_R6	1	5908 - 5908	Stress (récent) - changement d'emploi pour un pire
ST_0_R7	1	5909 - 5909	Stress (récent) - rétrogradé(e) ou baisse salariale
ST_0_R8	1	5910 - 5910	Stress (récent) - se dispute avec conjoint
ST_0_R9	1	5911 - 5911	Stress (récent) - a été bénéficiaire de l'aide sociale
ST_0_R10	1	5912 - 5912	Stress (récent) - enfant revenu habiter à la maison
ST_0DR1	4.1	5913 - 5916	Indice des événements récents - Toutes les questions - (D)
ST_0DR2	4.1	5917 - 5920	Indice des événements récents - Toutes quest. valides - (D)
ST_0DR3	4.1	5921 - 5924	Indice corrigé des événements récents - (D)
ST_0_T1	1	5925 - 5925	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
ST_0_T2	1	5926 - 5926	Stress (trauma) - parents divorcés
ST_0_T3	1	5927 - 5927	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée
ST_0_T4	1	5928 - 5928	Stress (trauma) - traumatisé pour des années
ST_0_T5	1	5929 - 5929	Stress (trauma) - a dû quitter la maison
ST_0_T6	1	5930 - 5930	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues
ST_0_T7	1	5931 - 5931	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement
ST_0DT1	4.1	5932 - 5935	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)
STC0_W1	1	5936 - 5936	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi
STC0_W1A	1	5937 - 5937	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
STC0_W1B	1	5938 - 5938	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
STC0_W1C	1	5939 - 5939	Stress (travail) - liberté de décider
STC0_W1D	1	5940 - 5940	Stress (travail) - tâches répétitives
STC0_W1E	1	5941 - 5941	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
STC0_W1F	1	5942 - 5942	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent
STC0_W1G	1	5943 - 5943	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
STC0_W1H	1	5944 - 5944	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
STC0_W1I	1	5945 - 5945	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
STC0_W1J	1	5946 - 5946	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
STC0_W1K	1	5947 - 5947	Stress (travail) - surveillant facilite le travail

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
STC0_W1L	1	5948 - 5948	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
STC0_W2	1	5949 - 5949	Stress (travail) - satisfait de son travail
STC0DW1	4.1	5950 - 5953	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)
STC0DW2	2	5954 - 5955	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)
STC0DW3	2	5956 - 5957	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)
STC0DW4	2	5958 - 5959	Demandes psychologiques - (D)
STC0DW5	1	5960 - 5960	Menace de perte d'emploi - (D)
STC0DW6	1	5961 - 5961	Efforts physiques - (D)
STC0DW7	2	5962 - 5963	Soutien social - (D)
STC0DW8	4.2	5964 - 5967	Contrainte au travail - (D)
ST_0_E1A	1	5968 - 5968	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités
ST_0_E1B	1	5969 - 5969	Stress (estime de soi) - personne digne
ST_0_E1C	1	5970 - 5970	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses
ST_0_E1D	1	5971 - 5971	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même
ST_0_E1E	1	5972 - 5972	Stress (estime de soi) - satisfait de soi
ST_0_E1F	1	5973 - 5973	Stress (estime de soi) - se considère un raté
ST_0DE1	2	5974 - 5975	Échelle de l'estime de soi - (D)
STC0_M1A	1	5976 - 5976	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
STC0_M1B	1	5977 - 5977	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
STC0_M1C	1	5978 - 5978	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
STC0_M1D	1	5979 - 5979	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
STC0_M1E	1	5980 - 5980	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
STC0_M1F	1	5981 - 5981	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
STC0_M1G	1	5982 - 5982	Stress (contrôle) - peut tout faire
STC0DM1	2	5983 - 5984	Échelle de contrôle - (D)
DGC0_1A	1	5985 - 5985	Médicament - analgésiques
DGC0_1B	1	5986 - 5986	Médicament - tranquillisants
DGC0_1C	1	5987 - 5987	Médicament - pilules pour maigrir
DGC0_1D	1	5988 - 5988	Médicament - antidépresseurs
DGC0_1E	1	5989 - 5989	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC0_1F	1	5990 - 5990	Médicament - allergies
DGC0_1G	1	5991 - 5991	Médicament - asthme
DGC0_1H	1	5992 - 5992	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC0_1I	1	5993 - 5993	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC0_1J	1	5994 - 5994	Médicament - coeur
DGC0_1K	1	5995 - 5995	Médicament - tension artérielle

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC0_1L	1	5996 - 5996	Médicament - diurétiques
DGC0_1M	1	5997 - 5997	Médicament - stéroïdes
DGC0_1N	1	5998 - 5998	Médicament - insuline
DGC0_1O	1	5999 - 5999	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC0_1P	1	6000 - 6000	Médicament - somnifères
DGC0_1Q	1	6001 - 6001	Médicament - maux d'estomac
DGC0_1R	1	6002 - 6002	Médicament - laxatifs
DGC0_1S	1	6003 - 6003	Médicament - pilules contraceptives
DGC0_1T	1	6004 - 6004	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC0_1T1	1	6005 - 6005	Hormonothérapie - type
DGC0_1T2	4	6006 - 6009	Hormonothérapie - année commencée
DGC0_1U	1	6010 - 6010	Médicament - thyroïde
DGC0_1V	1	6011 - 6011	Médicament - autre
DGC0F1	1	6012 - 6012	Indicateur de consommation de médicaments
DGC0_2	3	6013 - 6015	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC0F3A	1	6016 - 6016	Indicateur pour le médicament 1
DGC0C3A	7	6017 - 6023	Code pour le médicament - médicament 1
DGC0G3A	2	6024 - 6025	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC0_3AA	1	6026 - 6026	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGC0F3B	1	6027 - 6027	Indicateur pour le médicament 2
DGC0C3B	7	6028 - 6034	Code pour le médicament - médicament 2
DGC0G3B	2	6035 - 6036	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGC0_3BA	1	6037 - 6037	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGC0F3C	1	6038 - 6038	Indicateur pour le médicament 3
DGC0C3C	7	6039 - 6045	Code pour le médicament - médicament 3
DGC0G3C	2	6046 - 6047	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC0_3CA	1	6048 - 6048	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGC0F3D	1	6049 - 6049	Indicateur pour le médicament 4
DGC0C3D	7	6050 - 6056	Code pour le médicament - médicament 4
DGC0G3D	2	6057 - 6058	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC0_3DA	1	6059 - 6059	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGC0F3E	1	6060 - 6060	Indicateur pour le médicament 5
DGC0C3E	7	6061 - 6067	Code pour le médicament - médicament 5
DGC0G3E	2	6068 - 6069	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC0_3EA	1	6070 - 6070	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGC0F3F	1	6071 - 6071	Indicateur pour le médicament 6

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC0C3F	7	6072 - 6078	Code pour le médicament - médicament 6
DGC0G3F	2	6079 - 6080	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC0_3FA	1	6081 - 6081	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGC0F3G	1	6082 - 6082	Indicateur pour le médicament 7
DGC0C3G	7	6083 - 6089	Code pour le médicament - médicament 7
DGC0G3G	2	6090 - 6091	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC0_3GA	1	6092 - 6092	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGC0F3H	1	6093 - 6093	Indicateur pour le médicament 8
DGC0C3H	7	6094 - 6100	Code pour le médicament - médicament 8
DGC0G3H	2	6101 - 6102	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC0_3HA	1	6103 - 6103	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGC0F3I	1	6104 - 6104	Indicateur pour le médicament 9
DGC0C3I	7	6105 - 6111	Code pour le médicament - médicament 9
DGC0G3I	2	6112 - 6113	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC0_3IA	1	6114 - 6114	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGC0F3J	1	6115 - 6115	Indicateur pour le médicament 10
DGC0C3J	7	6116 - 6122	Code pour le médicament - médicament 10
DGC0G3J	2	6123 - 6124	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC0_3JA	1	6125 - 6125	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGC0F3K	1	6126 - 6126	Indicateur pour le médicament 11
DGC0C3K	7	6127 - 6133	Code pour le médicament - médicament 11
DGC0G3K	2	6134 - 6135	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGC0_3KA	1	6136 - 6136	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGC0F3L	1	6137 - 6137	Indicateur pour le médicament 12
DGC0C3L	7	6138 - 6144	Code pour le médicament - médicament 12
DGC0G3L	2	6145 - 6146	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC0_3LA	1	6147 - 6147	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGC0_4	1	6148 - 6148	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC0_4A	1	6149 - 6149	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours
DGC0F5A	1	6150 - 6150	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC0C5A	7	6151 - 6157	Code pour le médicament - produit 1
DGC0G5A	2	6158 - 6159	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)
DGC0_5AA	1	6160 - 6160	A utilisé un 2ième produit pour la santé
DGC0F5B	1	6161 - 6161	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC0C5B	7	6162 - 6168	Code pour le médicament - produit 2
DGC0G5B	2	6169 - 6170	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC0_5BA	1	6171 - 6171	A utilisé un 3ième produit pour la santé
DGC0F5C	1	6172 - 6172	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC0C5C	7	6173 - 6179	Code pour le médicament - produit 3
DGC0G5C	2	6180 - 6181	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)
DGC0_5CA	1	6182 - 6182	A utilisé un 4ième produit pour la santé
DGC0F5D	1	6183 - 6183	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC0C5D	7	6184 - 6190	Code pour le médicament - produit 4
DGC0G5D	2	6191 - 6192	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)
DGC0_5DA	1	6193 - 6193	A utilisé un 5ième produit pour la santé
DGC0F5E	1	6194 - 6194	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC0C5E	7	6195 - 6201	Code pour le médicament - produit 5
DGC0G5E	2	6202 - 6203	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)
DGC0_5EA	1	6204 - 6204	A utilisé un 6ième produit pour la santé
DGC0F5F	1	6205 - 6205	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC0C5F	7	6206 - 6212	Code pour le médicament - produit 6
DGC0G5F	2	6213 - 6214	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)
DGC0_5FA	1	6215 - 6215	A utilisé un 7ième produit pour la santé
DGC0F5G	1	6216 - 6216	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC0C5G	7	6217 - 6223	Code pour le médicament - produit 7
DGC0G5G	2	6224 - 6225	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)
DGC0_5GA	1	6226 - 6226	A utilisé un 8ième produit pour la santé
DGC0F5H	1	6227 - 6227	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGC0C5H	7	6228 - 6234	Code pour le médicament - produit 8
DGC0G5H	2	6235 - 6236	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)
DGC0_5HA	1	6237 - 6237	A utilisé un 9ième produit pour la santé
DGC0F5I	1	6238 - 6238	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC0C5I	7	6239 - 6245	Code pour le médicament - produit 9
DGC0G5I	2	6246 - 6247	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)
DGC0_5IA	1	6248 - 6248	A utilisé un 10ième produit pour la santé
DGC0F5J	1	6249 - 6249	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC0C5J	7	6250 - 6256	Code pour le médicament - produit 10
DGC0G5J	2	6257 - 6258	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)
DGC0_5JA	1	6259 - 6259	A utilisé un 11ième produit pour la santé
DGC0F5K	1	6260 - 6260	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC0C5K	7	6261 - 6267	Code pour le médicament - produit 11
DGC0G5K	2	6268 - 6269	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 110

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC0_5KA	1	6270 - 6270	A utilisé un 12ième produit pour la santé
DGC0F5L	1	6271 - 6271	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC0C5L	7	6272 - 6278	Code pour le médicament - produit 12
DGC0G5L	2	6279 - 6280	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)
SMC0_1	1	6281 - 6281	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC0_2	1	6282 - 6282	État actuel du fumeur
SMC0_3	3	6283 - 6285	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC0_4	3	6286 - 6288	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC0_4A	1	6289 - 6289	Déjà fumé des cigarettes
SMC0_4B	1	6290 - 6290	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMC0_5A	1	6291 - 6291	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMC0_5B	3	6292 - 6294	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMC0_5C	2	6295 - 6296	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMC0_5	1	6297 - 6297	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC0_6	3	6298 - 6300	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC0_7	3	6301 - 6303	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC0_8	3	6304 - 6306	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC0DTYP	2	6307 - 6308	Genre de fumeur - (D)
SMC0DYRS	3	6309 - 6311	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMC0_9	2	6312 - 6313	Raison d'avoir cessé de fumer
SMC0_10	2	6314 - 6315	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC0_11	2	6316 - 6317	Raison de fumer moins
SMC0_12	2	6318 - 6319	Raison de fumer plus
SMC0_201	1	6320 - 6320	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMC0_202	1	6321 - 6321	A essayé d'arrêter de fumer
SMC0_203	2	6322 - 6323	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMC0_204	1	6324 - 6324	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMC0_205	1	6325 - 6325	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC0_206	1	6326 - 6326	Restrictions de l'usage du tabac au travail
ALC0_1A	1	6327 - 6327	A bu de l'alcool depuis la dernière interview
ALC0_1	1	6328 - 6328	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC0_2	2	6329 - 6330	Fréquence de consommation d'alcool
ALC0_3	2	6331 - 6332	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC0_DAY	2	6333 - 6334	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC0_5	1	6335 - 6335	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC0_5A1	3	6336 - 6338	Nombre de verres bus - Dimanche

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC0_5A2	3	6339 - 6341	Nombre de verres bus - Lundi
ALC0_5A3	3	6342 - 6344	Nombre de verres bus - Mardi
ALC0_5A4	3	6345 - 6347	Nombre de verres bus - Mercredi
ALC0_5A5	3	6348 - 6350	Nombre de verres bus - Jeudi
ALC0_5A6	3	6351 - 6353	Nombre de verres bus - Vendredi
ALC0_5A7	3	6354 - 6356	Nombre de verres bus - Samedi
ALC0_5B	1	6357 - 6357	A déjà pris un verre d'alcool
ALC0_6	1	6358 - 6358	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC0_7A	1	6359 - 6359	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC0_7B	1	6360 - 6360	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC0_7C	1	6361 - 6361	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC0_7D	1	6362 - 6362	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC0_7E	1	6363 - 6363	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC0_7F	1	6364 - 6364	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC0_7G	1	6365 - 6365	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC0_7H	1	6366 - 6366	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC0_7I	1	6367 - 6367	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC0_7J	1	6368 - 6368	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC0_7K	1	6369 - 6369	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC0_7L	1	6370 - 6370	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALC0_7M	1	6371 - 6371	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC0DTYP	1	6372 - 6372	Genre de buveur - (D)
ALC0DWKY	3	6373 - 6375	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)
ALC0DDLY	2	6376 - 6377	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
MHC0_1A	1	6378 - 6378	Fréquence de se sentir triste
MHC0_1B	1	6379 - 6379	Fréquence de se sentir nerveux
MHC0_1C	1	6380 - 6380	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC0_1D	1	6381 - 6381	Fréquence de se sentir désespéré
MHC0_1E	1	6382 - 6382	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC0_1F	1	6383 - 6383	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC0_1G	1	6384 - 6384	Fréquence - éprouve sentiments
MHC0_1H	1	6385 - 6385	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC0_1I	1	6386 - 6386	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC0_1J	1	6387 - 6387	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC0_1K	1	6388 - 6388	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC0_1L	3	6389 - 6391	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 112

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC0_1MA	1	6392 - 6392	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC0_1MB	1	6393 - 6393	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHC0_1MC	1	6394 - 6394	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC0_1MD	1	6395 - 6395	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC0_1ME	1	6396 - 6396	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC0_1MF	1	6397 - 6397	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC0_2	1	6398 - 6398	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC0_3	1	6399 - 6399	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC0_4	1	6400 - 6400	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC0_5	1	6401 - 6401	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC0_6	1	6402 - 6402	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC0_7	1	6403 - 6403	Déprimé - changement ou non de poids
MHC0_8KG	3	6404 - 6406	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC0_8LB	3	6407 - 6409	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC0_9	1	6410 - 6410	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC0_10	1	6411 - 6411	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC0_11	1	6412 - 6412	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC0_12	1	6413 - 6413	Déprimé - senti parfois abattu
MHC0_13	1	6414 - 6414	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC0_14	2	6415 - 6416	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC0_15	2	6417 - 6418	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC0_16	1	6419 - 6419	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC0_17	1	6420 - 6420	Perte d'intérêt - durée
MHC0_18	1	6421 - 6421	Perte d'intérêt - fréquence
MHC0_19	1	6422 - 6422	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC0_20	1	6423 - 6423	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC0_21K	3	6424 - 6426	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC0_21L	3	6427 - 6429	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC0_22	1	6430 - 6430	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC0_23	1	6431 - 6431	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC0_24	1	6432 - 6432	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC0_25	1	6433 - 6433	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC0_26	1	6434 - 6434	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC0_27	2	6435 - 6436	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC0_28	2	6437 - 6438	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC0DDS	2	6439 - 6440	Échelle de détresse - (D)



# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 113

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC0DCH	2	6441 - 6442	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC0DSF	2	6443 - 6444	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHC0DPP	4.2	6445 - 6448	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC0DWK	2	6449 - 6450	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)
MHC0DMT	2	6451 - 6452	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC0_101	3	6453 - 6455	Nombre de parents ou d'amis proches
SSC0_102	1	6456 - 6456	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSC0_103	1	6457 - 6457	A quelqu'un pour l'écouter
SSC0_104	1	6458 - 6458	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSC0_105	1	6459 - 6459	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSC0_106	1	6460 - 6460	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSC0_107	1	6461 - 6461	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSC0_108	1	6462 - 6462	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSC0_109	1	6463 - 6463	A un confident
SSC0_110	1	6464 - 6464	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSC0_111	1	6465 - 6465	A quelqu'un avec qui se détendre
SSC0_112	1	6466 - 6466	A quelqu'un pour préparer les repas
SSC0_113	1	6467 - 6467	A quelqu'un qui donne des conseils
SSC0_114	1	6468 - 6468	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSC0_115	1	6469 - 6469	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSC0_116	1	6470 - 6470	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSC0_117	1	6471 - 6471	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSC0_118	1	6472 - 6472	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSC0_119	1	6473 - 6473	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSC0_120	1	6474 - 6474	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSC0DTNG	2	6475 - 6476	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)
SSC0DAFF	2	6477 - 6478	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSC0DSOC	2	6479 - 6480	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSC0DEMO	2	6481 - 6482	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)
SDC0DRES	3	6483 - 6485	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC0_4A	1	6486 - 6486	Origine ethnique - canadien
SDC0_4B	1	6487 - 6487	Origine ethnique - français
SDC0_4C	1	6488 - 6488	Origine ethnique - anglais
SDC0_4D	1	6489 - 6489	Origine ethnique - allemand
SDC0_4E	1	6490 - 6490	Origine ethnique - écossais
SDC0_4F	1	6491 - 6491	Origine ethnique - irlandais

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC0_4G	1	6492 - 6492	Origine ethnique - italien
SDC0_4H	1	6493 - 6493	Origine ethnique - ukrainien
SDC0_4I	1	6494 - 6494	Origine ethnique - hollandais (néerlandais)
SDC0_4J	1	6495 - 6495	Origine ethnique - chinois
SDC0_4K	1	6496 - 6496	Origine ethnique - juif
SDC0_4L	1	6497 - 6497	Origine ethnique - polonais
SDC0_4M	1	6498 - 6498	Origine ethnique - portugais
SDC0_4N	1	6499 - 6499	Origine ethnique - asiatique du sud
SDC0_4O	1	6500 - 6500	Origine ethnique - noir
SDC0_4P	1	6501 - 6501	Origine ethnique - indien d'Amérique du nord
SDC0_4Q	1	6502 - 6502	Origine ethnique - métis
SDC0_4R	1	6503 - 6503	Origine ethnique - inuit / esquimau
SDC0_4S	1	6504 - 6504	Origine ethnique - autre
SDC0_5A	1	6505 - 6505	Peut converser - anglais
SDC0_5B	1	6506 - 6506	Peut converser - français
SDC0_5C	1	6507 - 6507	Peut converser - arabe
SDC0_5D	1	6508 - 6508	Peut converser - chinois
SDC0_5E	1	6509 - 6509	Peut converser - cri
SDC0_5F	1	6510 - 6510	Peut converser - allemand
SDC0_5G	1	6511 - 6511	Peut converser - grec
SDC0_5H	1	6512 - 6512	Peut converser - hongrois
SDC0_5I	1	6513 - 6513	Peut converser - italien
SDC0_5J	1	6514 - 6514	Peut converser - coréen
SDC0_5K	1	6515 - 6515	Peut converser - persan
SDC0_5L	1	6516 - 6516	Peut converser - polonais
SDC0_5M	1	6517 - 6517	Peut converser - portugais
SDC0_5N	1	6518 - 6518	Peut converser - pendjabi
SDC0_5O	1	6519 - 6519	Peut converser - espagnol
SDC0_5P	1	6520 - 6520	Peut converser - tagal
SDC0_5Q	1	6521 - 6521	Peut converser - ukrainien
SDC0_5R	1	6522 - 6522	Peut converser - vietnamien
SDC0_5S	1	6523 - 6523	Peut converser - autre langue
SDC0DLNG	2	6524 - 6525	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC0_6A	1	6526 - 6526	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC0_6B	1	6527 - 6527	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC0_6C	1	6528 - 6528	Première langue apprise et toujours comprise - arabe

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC0_6D	1	6529 - 6529	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC0_6E	1	6530 - 6530	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC0_6F	1	6531 - 6531	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC0_6G	1	6532 - 6532	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC0_6H	1	6533 - 6533	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC0_6I	1	6534 - 6534	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC0_6J	1	6535 - 6535	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC0_6K	1	6536 - 6536	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC0_6L	1	6537 - 6537	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC0_6M	1	6538 - 6538	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC0_6N	1	6539 - 6539	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC0_6O	1	6540 - 6540	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC0_6P	1	6541 - 6541	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC0_6Q	1	6542 - 6542	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC0_6R	1	6543 - 6543	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC0_6S	1	6544 - 6544	Première langue apprise et toujours comprise - autre
SDC0_7A	1	6545 - 6545	Race ou couleur - blanc
SDC0_7B	1	6546 - 6546	Race ou couleur - chinois
SDC0_7C	1	6547 - 6547	Race ou couleur - asiatique du sud
SDC0_7D	1	6548 - 6548	Race ou couleur - noir
SDC0_7E	1	6549 - 6549	Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord
SDC0_7F	1	6550 - 6550	Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest
SDC0_7G	1	6551 - 6551	Race ou couleur - philippin
SDC0_7H	1	6552 - 6552	Race ou couleur - asiatique du sud-est
SDC0_7I	1	6553 - 6553	Race ou couleur - latino-américain
SDC0_7J	1	6554 - 6554	Race ou couleur - japonais
SDC0_7K	1	6555 - 6555	Race ou couleur - coréen
SDC0_7L	1	6556 - 6556	Race ou couleur - autre
SDC0DRAC	2	6557 - 6558	Origine culturelle ou raciale - (D)
EDC0_1	1	6559 - 6559	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC0_2	1	6560 - 6560	Étudiant à plein temps ou à temps partiel
EDC0_4	2	6561 - 6562	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC0_5	1	6563 - 6563	A un certificat d'études secondaires
EDC0_6	1	6564 - 6564	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDC0_7	2	6565 - 6566	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDC0D1	2	6567 - 6568	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
EDC0D2	2	6569 - 6570	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)
EDC0D3	1	6571 - 6571	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)
LSC0_1	1	6572 - 6572	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière
LSC0_2	1	6573 - 6573	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière
LSC0_3	1	6574 - 6574	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
LSC0_11	1	6575 - 6575	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LSC0_12	1	6576 - 6576	Avait un emploi futur la semaine dernière
LSC0_13	2	6577 - 6578	Ne travaille pas présentement - raison
LSC0_21	1	6579 - 6579	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC0_22	1	6580 - 6580	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois
LSC0_23	1	6581 - 6581	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC0_31	1	6582 - 6582	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.
LSC0F32	1	6583 - 6583	Indicateur pour le nom de son entreprise
LSC0F33	1	6584 - 6584	Indicateur pour le nom de l'employeur
LSC0F34	1	6585 - 6585	Indicateur pour le genre d'entreprise
LSC0F35	1	6586 - 6586	Indicateur pour le genre de travail
LSC0F36	1	6587 - 6587	Indicateur pour les activités ou fonctions
LFC0CI07	4	6588 - 6591	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC0GI20	2	6592 - 6593	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)
LFC0CO06	4	6594 - 6597	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.
LFC0GO10	2	6598 - 6599	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)
LSC0_41	2	6600 - 6601	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison
LSC0_42	3	6602 - 6604	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.
LSC0_43	1	6605 - 6605	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal
LSC0_44	2	6606 - 6607	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LSC0_45	2	6608 - 6609	Horaire de travail habituel - raison
LSC0_46	1	6610 - 6610	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
LSC0_51	2	6611 - 6612	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.
LSC0_52	2	6613 - 6614	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison
LSC0_53	3	6615 - 6617	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise
LSC0_54	1	6618 - 6618	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise
LSC0_61	2	6619 - 6620	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois
LSC0_71	2	6621 - 6622	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois
LSC0_72	1	6623 - 6623	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)
LSC0_73	2	6624 - 6625	Ne cherche pas du travail - raison
LSC0_74	1	6626 - 6626	A cherché du travail - nombre de périodes continues

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 117

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
LSC0DCWS	1	6627 - 6627	Situation d'emploi actuelle - (D)
LSC0DYWS	2	6628 - 6629	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)
LSC0DSWS	1	6630 - 6630	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)
LSC0DMJS	2	6631 - 6632	Emplois multiples - (D)
LSC0DRNW	2	6633 - 6634	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)
LSC0DHPW	3	6635 - 6637	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)
LSC0DPFT	1	6638 - 6638	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)
LSC0DJST	2	6639 - 6640	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)
LSC0DLFS	1	6641 - 6641	Population active - emploi actuel - EPA - (D)
INC0_1A	1	6642 - 6642	Source de revenu - salaires et traitements
INC0_1B	1	6643 - 6643	Source de revenu - travail autonome
INC0_1C	1	6644 - 6644	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC0_1D	1	6645 - 6645	Source de revenu - assurance-emploi
INC0_1E	1	6646 - 6646	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC0_1F	1	6647 - 6647	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC0_1G	1	6648 - 6648	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC0_1H	1	6649 - 6649	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC0_1I	1	6650 - 6650	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC0_1J	1	6651 - 6651	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC0_1K	1	6652 - 6652	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC0_1L	1	6653 - 6653	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC0_1M	1	6654 - 6654	Source de revenu - autre
INC0_1N	1	6655 - 6655	Source de revenu - aucune
INC0_2	2	6656 - 6657	Revenu total du ménage - source principale
INC0_3	6	6658 - 6663	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC0_3A	1	6664 - 6664	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC0_3B	1	6665 - 6665	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC0_3C	1	6666 - 6666	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC0_3D	1	6667 - 6667	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC0_3E	1	6668 - 6668	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC0_3F	1	6669 - 6669	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC0_3G	1	6670 - 6670	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC0DHH	2	6671 - 6672	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC0DIA2	1	6673 - 6673	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INC0DIA4	1	6674 - 6674	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC0DIA5	1	6675 - 6675	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 118

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
INC0_4	6	6676 - 6681	Revenu personnel total - meilleure estimation
INC0_4A	1	6682 - 6682	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC0_4B	1	6683 - 6683	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC0_4C	1	6684 - 6684	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC0_4D	1	6685 - 6685	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC0_4E	1	6686 - 6686	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC0_4F	1	6687 - 6687	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC0_4G	1	6688 - 6688	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INC0DPER	2	6689 - 6690	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INC0CCPI	5.1	6691 - 6695	Indice des prix à la consommation
INC0DRCA	2	6696 - 6697	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INC0DRPR	2	6698 - 6699	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INC0DHIR	8.5	6700 - 6707	Ratio du revenu des ménages (D)
AM60_SHA	1	6708 - 6708	Accepte de partager les données
AM60_LNK	1	6709 - 6709	Permission de jumeler les données
AM60_TEL	1	6710 - 6710	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM60_LNG	2	6711 - 6712	Langue de l'interview - H06
AM60LDUR	4	6713 - 6716	Temps écoulé entre les interviews
PRC2_CUR	2	6717 - 6718	Province de résidence
GE32DCD	3	6719 - 6721	Divisions de recensement (DR) - (D)
GE32DCSD	3	6722 - 6724	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)
GE32DCMA	3	6725 - 6727	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)
GE32DFED	3	6728 - 6730	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)
GE32DPOP	1	6731 - 6731	Groupes de taille de la population - (D)
SP32DPC	6	6732 - 6737	Code postal - (D)
SP32FOUT	1	6738 - 6738	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP32_CPA	2	6739 - 6740	Période de collecte actuelle
AM32_TEL	1	6741 - 6741	Genre de contact - H03
DHC2_DWE	2	6742 - 6743	Type de logement
DHC2_OWN	1	6744 - 6744	Logement appartenant à un membre du ménage
DHC2_MGE	1	6745 - 6745	Hypothèque sur logement
DHC2_BED	2	6746 - 6747	Nombre de chambres à coucher
AM32_PL	2	6748 - 6749	Langue de préférence du répondant
DHC2DLVG	2	6750 - 6751	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHC2DECF	2	6752 - 6753	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
DHC2DHSZ	2	6754 - 6755	Taille des ménages - (D)

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 119

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DHC2DL12	2	6756 - 6757	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC2DE12	2	6758 - 6759	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHC2DLE5	2	6760 - 6761	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHC2D611	2	6762 - 6763	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP32_STA	3	6764 - 6766	Code d'état après traitement
DHC2_AGE	3	6767 - 6769	Âge
DHC2GAGE	2	6770 - 6771	Âge - (G)
DHC2_MAR	2	6772 - 6773	État matrimonial
DHC2_FID	1	6774 - 6774	Identification de l'unité familiale
AM62_STA	1	6775 - 6775	État de la composante santé - H06
AM62_BDD	2	6776 - 6777	Jour de l'interview - H06 (début)
AM62_BMM	2	6778 - 6779	Mois de l'interview - H06 (début)
AM62_BY Y	4	6780 - 6783	Année de l'interview - H06 (début)
AM62_SRC	2	6784 - 6785	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM62_PXY	1	6786 - 6786	H06 complété par procuration
AM62FR	1	6787 - 6787	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHC2_1	1	6788 - 6788	Évaluation personnelle de la santé
GHC2_2	1	6789 - 6789	Évaluation personnelle du stress
GHC2_4	1	6790 - 6790	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires
GHC2DHD I	1	6791 - 6791	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)
SLC2_1	2	6792 - 6793	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
SLC2_2	1	6794 - 6794	Fréquence - problèmes de sommeil
SLC2_3	1	6795 - 6795	Fréquence - sommeil est réparateur
SLC2_4	1	6796 - 6796	Fréquence - difficulté à rester éveillé
HWC2_HT	2	6797 - 6798	Taille
HWC2_3LB	4	6799 - 6802	Poids - livres
HWC2_3KG	4	6803 - 6806	Poids - kilogrammes
HWC2DBMI	5.2	6807 - 6811	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)
HWC2DCOL	1	6812 - 6812	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)
HWC2DISW	2	6813 - 6814	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)
HWC2_IHT	2	6815 - 6816	Taille (I)
HWC2_FHT	1	6817 - 6817	Indicateur - taille (I)
HWC2I3LB	4	6818 - 6821	Poids - livres (I)
HWC2F3LB	1	6822 - 6822	Indicateur - poids - livres (I)
HWC2I3KG	4	6823 - 6826	Poids - kilogrammes (I)
HWC2F3KG	1	6827 - 6827	Indicateur - poids - kilogrammes (I)

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 120

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HWC2IBMI	5.2	6828 - 6832	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)
HWC2FBMI	1	6833 - 6833	Indicateur - IMC - (I)
HWC2ICOL	1	6834 - 6834	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)
HWC2FCOL	1	6835 - 6835	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)
HWC2IISW	2	6836 - 6837	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)
HWC2FISW	1	6838 - 6838	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)
HWC2_5	1	6839 - 6839	Opinion du répondant à propos de son poids
HWC2_6	1	6840 - 6840	Essaie présentement de perdre du poids
HWC2_7	1	6841 - 6841	Essaie présentement de prendre du poids
HWC2_8LB	4	6842 - 6845	Poids désiré - livres
HWC2_8KG	4	6846 - 6849	Poids désiré - kilogrammes
NU_2_1A	1	6850 - 6850	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel
NU_2_1C	1	6851 - 6851	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques
NU_2_1D	1	6852 - 6852	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer
NU_2_1E	1	6853 - 6853	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose
NU_2_2A	1	6854 - 6854	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
NU_2_2B	1	6855 - 6855	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
NU_2_2C	1	6856 - 6856	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
NU_2_3A	1	6857 - 6857	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
NU_2_3B	1	6858 - 6858	Raison d'éviter aliments - type de gras
NU_2_3C	1	6859 - 6859	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
NU_2_3D	1	6860 - 6860	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
NU_2_3G	1	6861 - 6861	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
NU_2_4A	1	6862 - 6862	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
NU_2_4B	1	6863 - 6863	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
NU_2_4C	2	6864 - 6865	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
NU_2_4D	2	6866 - 6867	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
NU_2D4	1	6868 - 6868	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)
NU_2D5	1	6869 - 6869	Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)
NU_2D6	1	6870 - 6870	Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)
NU_2DCON	2	6871 - 6872	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)
FV_2_1A	3	6873 - 6875	Boit des jus de fruit - fréquence
FV_2_1B	1	6876 - 6876	Boit des jus de fruit - période déclarante
FV_2_1Y	4	6877 - 6880	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle
FV_2DJUI	5.1	6881 - 6885	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
FV_2_2A	3	6886 - 6888	Mange des fruits - fréquence



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
FV_2_2B	1	6889 - 6889	Mange des fruits - période déclarante
FV_2_2Y	4	6890 - 6893	Mange des fruits - fréquence annuelle
FV_2DFRU	5.1	6894 - 6898	Consommation quotidienne - fruits - (D)
FV_2_3A	3	6899 - 6901	Mange de la salade verte - fréquence
FV_2_3B	1	6902 - 6902	Mange de la salade verte - période déclarante
FV_2_3Y	4	6903 - 6906	Mange de la salade verte - fréquence annuelle
FV_2DSAL	5.1	6907 - 6911	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
FV_2_4A	3	6912 - 6914	Mange des pommes de terre - fréquence
FV_2_4B	1	6915 - 6915	Mange des pommes de terre - période déclarante
FV_2_4Y	4	6916 - 6919	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle
FV_2DPOT	5.1	6920 - 6924	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
FV_2_5A	3	6925 - 6927	Mange des carottes - fréquence
FV_2_5B	1	6928 - 6928	Mange des carottes - période déclarante
FV_2_5Y	4	6929 - 6932	Mange des carottes - fréquence annuelle
FV_2DCAR	5.1	6933 - 6937	Consommation quotidienne - carottes - (D)
FV_2_6A	3	6938 - 6940	Mange d'autre légumes - fréquence
FV_2_6B	1	6941 - 6941	Mange d'autres légumes - période déclarante
FV_2_6Y	4	6942 - 6945	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle
FV_2DVEG	5.1	6946 - 6950	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
FV_2DTOT	5.2	6951 - 6955	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)
PHC2_1	1	6956 - 6956	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHC2_1B	1	6957 - 6957	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHC2_2	1	6958 - 6958	A déjà passé un test PAP
PHC2_2B	1	6959 - 6959	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHC2_3	1	6960 - 6960	A déjà passé une mammographie
PHC2_3B	1	6961 - 6961	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHC2_3CA	1	6962 - 6962	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHC2_3CB	1	6963 - 6963	A passé mammographie - examen régulier
PHC2_3CC	1	6964 - 6964	A passé mammographie - âge
PHC2_3CD	1	6965 - 6965	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHC2_3CE	1	6966 - 6966	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHC2_3CF	1	6967 - 6967	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHC2_3CH	1	6968 - 6968	A passé une mammographie - autre raison
PHC2_3CG	1	6969 - 6969	A passé mammographie - problème mammaire
PHC2_4	1	6970 - 6970	A donné naissance depuis la dernière interview
PHC2_4A	1	6971 - 6971	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PHC2_4B	1	6972 - 6972	Enceinte actuellement
PHC2_5	1	6973 - 6973	A subi une hystérectomie
PHC2_5B	3	6974 - 6976	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHC2_5CA	1	6977 - 6977	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
PHC2_5CB	1	6978 - 6978	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer
PHC2_5CC	1	6979 - 6979	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose
PHC2_5CD	1	6980 - 6980	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire
PHC2_5CE	1	6981 - 6981	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne
PHC2_5CF	1	6982 - 6982	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels
PHC2_5CG	1	6983 - 6983	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison
HCC2_1	1	6984 - 6984	A passé la nuit comme patient
HCC2_1A	3	6985 - 6987	Nombre de nuits comme patient
HCC2_2A	3	6988 - 6990	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCC2_2B	2	6991 - 6992	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCC2_2C	3	6993 - 6995	Nombre de consultations - autre médecin
HCC2_2D	3	6996 - 6998	Nombre de consultations - infirmière
HCC2_2E	3	6999 - 7001	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCC2_2F	3	7002 - 7004	Nombre de consultations - chiropraticien
HCC2_2G	3	7005 - 7007	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCC2_2H	3	7008 - 7010	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCC2_2I	3	7011 - 7013	Nombre de consultations - psychologue
HCC2_2J	3	7014 - 7016	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCC2F1	1	7017 - 7017	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCC2DHPC	1	7018 - 7018	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCC2DMDC	3	7019 - 7021	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCC2_3	1	7022 - 7022	A un médecin de famille
HCC2_4A	1	7023 - 7023	A participé à un groupe d'entraide
HCC2_4	1	7024 - 7024	A consulté un intervenant en médecine douce
HCC2_5A	1	7025 - 7025	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCC2_5B	1	7026 - 7026	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCC2_5C	1	7027 - 7027	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCC2_5D	1	7028 - 7028	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCC2_5E	1	7029 - 7029	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCC2_5F	1	7030 - 7030	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCC2_5G	1	7031 - 7031	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCC2_5H	1	7032 - 7032	Soins de santé alternatifs - herboriste

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC2_5I	1	7033 - 7033	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCC2_5J	1	7034 - 7034	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCC2_5K	1	7035 - 7035	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCC2_5L	1	7036 - 7036	Soins de santé alternatifs - autre
HCC2_6	1	7037 - 7037	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCC2_7A	1	7038 - 7038	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCC2_7B	1	7039 - 7039	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCC2_7C	1	7040 - 7040	Soins non obtenus - délai trop long
HCC2_7D	1	7041 - 7041	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCC2_7E	1	7042 - 7042	Soins non obtenus - coût
HCC2_7F	1	7043 - 7043	Soins non obtenus - trop occupé
HCC2_7G	1	7044 - 7044	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCC2_7H	1	7045 - 7045	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCC2_7I	1	7046 - 7046	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCC2_7J	1	7047 - 7047	Soins non obtenus - problème de langue
HCC2_7K	1	7048 - 7048	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCC2_7L	1	7049 - 7049	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCC2_7M	1	7050 - 7050	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCC2_7N	1	7051 - 7051	Soins non obtenus - autre raison
HCC2_8A	1	7052 - 7052	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCC2_8B	1	7053 - 7053	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCC2_8C	1	7054 - 7054	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCC2_8D	1	7055 - 7055	Genre de soins non obtenus - blessure
HCC2_8E	1	7056 - 7056	Genre de soins non obtenus - autre
HCC2_9	1	7057 - 7057	A reçu des services à domicile
HCC2_10A	1	7058 - 7058	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCC2_10B	1	7059 - 7059	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCC2_10C	1	7060 - 7060	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCC2_10D	1	7061 - 7061	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCC2_10E	1	7062 - 7062	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCC2_10F	1	7063 - 7063	Soins à domicile reçus - magasinage
HCC2_10G	1	7064 - 7064	Soins à domicile reçus - services de relève
HCC2_10H	1	7065 - 7065	Soins à domicile reçus - autre
HCC2_11A	1	7066 - 7066	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.
HCC2FRHC	1	7067 - 7067	Reçu soins à domicile - (F)
HCC2_12A	1	7068 - 7068	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC2_12B	1	7069 - 7069	Services à domicile - entretien ménager par agence privée
HCC2_12C	1	7070 - 7070	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)
HCC2_12D	1	7071 - 7071	Services à domicile - membre de la famille
HCC2_12E	1	7072 - 7072	Services à domicile - bénévole
HCC2_12F	1	7073 - 7073	Services à domicile - autre
HCC2_3AA	1	7074 - 7074	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers
HCC2_3AB	1	7075 - 7075	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé
HCC2_3AC	1	7076 - 7076	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.
HCC2_3AD	1	7077 - 7077	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers
HCC2_3AE	1	7078 - 7078	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.
HCC2_3AF	1	7079 - 7079	Genre service / infirmier(ère) - magasinage
HCC2_3AG	1	7080 - 7080	Genre service / infirmier(ère) - services de relève
HCC2_3AH	1	7081 - 7081	Genre service / infirmier(ère) - autre service
HCC2_3BA	1	7082 - 7082	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers
HCC2_3BB	1	7083 - 7083	Genre service / entretien ménager - autres soins santé
HCC2_3BC	1	7084 - 7084	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.
HCC2_3BD	1	7085 - 7085	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers
HCC2_3BE	1	7086 - 7086	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.
HCC2_3BF	1	7087 - 7087	Genre service / entretien ménager - magasinage
HCC2_3BG	1	7088 - 7088	Genre service / entretien ménager - services de relève
HCC2_3BH	1	7089 - 7089	Genre service / entretien ménager - autre service
HCC2_3CA	1	7090 - 7090	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers
HCC2_3CB	1	7091 - 7091	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé
HCC2_3CC	1	7092 - 7092	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.
HCC2_3CD	1	7093 - 7093	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers
HCC2_3CE	1	7094 - 7094	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.
HCC2_3CF	1	7095 - 7095	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage
HCC2_3CG	1	7096 - 7096	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève
HCC2_3CH	1	7097 - 7097	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service
HCC2_3DA	1	7098 - 7098	Genre service / membre familiale - soins infirmiers
HCC2_3DB	1	7099 - 7099	Genre service / membre familiale - autres soins santé
HCC2_3DC	1	7100 - 7100	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.
HCC2_3DD	1	7101 - 7101	Genre service / membre familiale - travaux ménagers
HCC2_3DE	1	7102 - 7102	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.
HCC2_3DF	1	7103 - 7103	Genre service / membre familiale - magasinage
HCC2_3DG	1	7104 - 7104	Genre service / membre familiale - services de relève

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCC2_3DH	1	7105 - 7105	Genre service / membre familiale - autre service
HCC2_3EA	1	7106 - 7106	Genre service / bénévole - soins infirmiers
HCC2_3EB	1	7107 - 7107	Genre service / bénévole - autres soins santé
HCC2_3EC	1	7108 - 7108	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.
HCC2_3ED	1	7109 - 7109	Genre service / bénévole - travaux ménagers
HCC2_3EE	1	7110 - 7110	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.
HCC2_3EF	1	7111 - 7111	Genre service / bénévole - magasinage
HCC2_3EG	1	7112 - 7112	Genre service / bénévole - services de relève
HCC2_3EH	1	7113 - 7113	Genre service / bénévole - autre service
HCC2_3FA	1	7114 - 7114	Genre service / autre - soins infirmiers
HCC2_3FB	1	7115 - 7115	Genre service / autre - autres soins santé
HCC2_3FC	1	7116 - 7116	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.
HCC2_3FD	1	7117 - 7117	Genre service / autre - travaux ménagers
HCC2_3FE	1	7118 - 7118	Genre service / autre - prép. repas / livr.
HCC2_3FF	1	7119 - 7119	Genre service / autre - magasinage
HCC2_3FG	1	7120 - 7120	Genre service / autre - services de relève
HCC2_3FH	1	7121 - 7121	Genre service / autre - autre service
RAC2_1A	1	7122 - 7122	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RAC2_1B	1	7123 - 7123	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RAC2_1C	1	7124 - 7124	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RAC2_1D	1	7125 - 7125	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RAC2_2	1	7126 - 7126	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RAC2F1	1	7127 - 7127	Indicateur pour limitation d'activité
RAC2F2	1	7128 - 7128	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RAC2F3	1	7129 - 7129	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RAC2CCD	4	7130 - 7133	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RAC2GC22	2	7134 - 7135	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)
RAC2_2A	1	7136 - 7136	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RAC2_2B	2	7137 - 7138	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RAC2_5	2	7139 - 7140	Cause du problème de santé
RAC2_6A	1	7141 - 7141	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RAC2_6B	1	7142 - 7142	A besoin d'aide pour - faire les courses
RAC2_6C	1	7143 - 7143	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RAC2_6D	1	7144 - 7144	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RAC2_6E	1	7145 - 7145	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RAC2_6F	1	7146 - 7146	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
RAC2_6G	1	7147 - 7147	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur
RAC2F6	1	7148 - 7148	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
RAC2F6X	1	7149 - 7149	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)
CCC2_1A	1	7150 - 7150	A des allergies alimentaires
CCC2_1B	1	7151 - 7151	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCC2_1C	1	7152 - 7152	Fait de l'asthme
CCC2_C3M	2	7153 - 7154	Asthme - mois du diagnostic
CCC2_C3Y	4	7155 - 7158	Asthme - année du diagnostic
CCC2_C4	1	7159 - 7159	Asthme - faisait avant la dernière interview
CCC2_C1	1	7160 - 7160	Asthme - problème a disparu
CCC2_C2M	2	7161 - 7162	Asthme - mois problème a disparu
CCC2_C2Y	4	7163 - 7166	Asthme - année problème a disparu
CCC2_C5	1	7167 - 7167	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCC2_C6	1	7168 - 7168	Asthme - a pris des médicaments
CCC2_1X	1	7169 - 7169	Souffre de fibromyalgie
CCC2_X3M	2	7170 - 7171	Fibromyalgie - mois du diagnostic
CCC2_X3Y	4	7172 - 7175	Fibromyalgie - année du diagnostic
CCC2_X4	1	7176 - 7176	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview
CCC2_X1	1	7177 - 7177	Fibromyalgie - problème a disparu
CCC2_X2M	2	7178 - 7179	Fibromyalgie - mois problème a disparu
CCC2_X2Y	4	7180 - 7183	Fibromyalgie - année problème a disparu
CCC2_X5	1	7184 - 7184	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
CCC2_X6A	1	7185 - 7185	Fibromyalgie traitement - médicament
CCC2_X6B	1	7186 - 7186	Fibromyalgie traitement - régime
CCC2_X6D	1	7187 - 7187	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_X6C	1	7188 - 7188	Fibromyalgie traitement - autre
CCC2_1D	1	7189 - 7189	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie
CCC2_D3M	2	7190 - 7191	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
CCC2_D3Y	4	7192 - 7195	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCC2_D4	1	7196 - 7196	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCC2_D1	1	7197 - 7197	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCC2_D2M	2	7198 - 7199	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCC2_D2Y	4	7200 - 7203	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCC2_D11	1	7204 - 7204	Arthrite / rhum. - genre
CCC2_D5	1	7205 - 7205	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCC2_D6A	1	7206 - 7206	Arthrite / rhum. traitement - médicament

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC2_D6B	1	7207 - 7207	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCC2_D6D	1	7208 - 7208	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_D6C	1	7209 - 7209	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCC2_1E	1	7210 - 7210	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCC2_1F	1	7211 - 7211	Fait de l'hypertension
CCC2_F3M	2	7212 - 7213	Hypertension - mois du diagnostic
CCC2_F3Y	4	7214 - 7217	Hypertension - année du diagnostic
CCC2_F4	1	7218 - 7218	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCC2_F1	1	7219 - 7219	Hypertension - problème a disparu
CCC2_F2M	2	7220 - 7221	Hypertension - mois problème a disparu
CCC2_F2Y	4	7222 - 7225	Hypertension - année problème a disparu
CCC2_F5	1	7226 - 7226	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCC2_F6A	1	7227 - 7227	Hypertension traitement - médicament
CCC2_F6B	1	7228 - 7228	Hypertension traitement - régime
CCC2_F6D	1	7229 - 7229	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_F6C	1	7230 - 7230	Hypertension traitement - autre
CCC2_1G	1	7231 - 7231	A des migraines
CCC2_G3M	2	7232 - 7233	Migraines - mois du diagnostic
CCC2_G3Y	4	7234 - 7237	Migraines - année du diagnostic
CCC2_G4	1	7238 - 7238	Migraines - avait avant la dernière interview
CCC2_G1	1	7239 - 7239	Migraines - problème a disparu
CCC2_G2M	2	7240 - 7241	Migraines - mois problème a disparu
CCC2_G2Y	4	7242 - 7245	Migraines - année problème a disparu
CCC2_G5	1	7246 - 7246	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCC2_G6A	1	7247 - 7247	Migraines traitement - médicament
CCC2_G6B	1	7248 - 7248	Migraines traitement - régime
CCC2_G6D	1	7249 - 7249	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_G6C	1	7250 - 7250	Migraines traitement - autre
CCC2_1H	1	7251 - 7251	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCC2_1J	1	7252 - 7252	Est atteint de diabète
CCC2_J3M	2	7253 - 7254	Diabète - mois du diagnostic
CCC2_J3Y	4	7255 - 7258	Diabète - année du diagnostic
CCC2_J4	1	7259 - 7259	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCC2_J1	1	7260 - 7260	Diabète - problème a disparu
CCC2_J2M	2	7261 - 7262	Diabète - mois problème a disparu
CCC2_J2Y	4	7263 - 7266	Diabète - année problème a disparu

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC2_J5	1	7267 - 7267	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCC2_J6	1	7268 - 7268	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCC2_J7A	1	7269 - 7269	Diabète traitement - médicament
CCC2_J7B	1	7270 - 7270	Diabète traitement - régime
CCC2_J7C	1	7271 - 7271	Diabète traitement - autre
CCC2_J7D	1	7272 - 7272	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCC2_1K	1	7273 - 7273	Est atteint d'épilepsie
CCC2_K3M	2	7274 - 7275	Épilepsie - mois du diagnostic
CCC2_K3Y	4	7276 - 7279	Épilepsie - année du diagnostic
CCC2_K4	1	7280 - 7280	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCC2_K1	1	7281 - 7281	Épilepsie - problème a disparu
CCC2_K2M	2	7282 - 7283	Épilepsie - mois problème a disparu
CCC2_K2Y	4	7284 - 7287	Épilepsie - année problème a disparu
CCC2_1L	1	7288 - 7288	Souffre d'une maladie cardiaque
CCC2_L1A	1	7289 - 7289	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
CCC2_L6	1	7290 - 7290	Maladie cardiaque - souffre d'angine
CCC2_L7	1	7291 - 7291	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale
CCC2_1M	1	7292 - 7292	Souffre d'un cancer
CCC2_1N	1	7293 - 7293	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCC2_N3M	2	7294 - 7295	Ulcères - mois du diagnostic
CCC2_N3Y	4	7296 - 7299	Ulcères - année du diagnostic
CCC2_N4	1	7300 - 7300	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCC2_N1	1	7301 - 7301	Ulcères - problème a disparu
CCC2_N2M	2	7302 - 7303	Ulcères - mois problème a disparu
CCC2_N2Y	4	7304 - 7307	Ulcères - année problème a disparu
CCC2_1O	1	7308 - 7308	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCC2_O3M	2	7309 - 7310	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCC2_O3Y	4	7311 - 7314	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCC2_O4	1	7315 - 7315	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCC2_O1	1	7316 - 7316	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCC2_O2M	2	7317 - 7318	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCC2_O2Y	4	7319 - 7322	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCC2_1P	1	7323 - 7323	Est atteint d'incontinence urinaire
CCC2_1Q	1	7324 - 7324	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCC2_1R	1	7325 - 7325	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCC2_1S	1	7326 - 7326	Est atteint de cataracte



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCC2_1T	1	7327 - 7327	Est atteint de glaucome
CCC2_1U	1	7328 - 7328	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCC2_1V	1	7329 - 7329	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCC2DANY	1	7330 - 7330	A un problème de santé chronique - (D)
CCC2DNUM	2	7331 - 7332	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
ISC2_1	1	7333 - 7333	Assurance - médicaments sur ordonnance
ISC2_2	1	7334 - 7334	Assurance - frais dentaires
ISC2_3	1	7335 - 7335	Assurance - lunettes / verres de contact
ISC2_4	1	7336 - 7336	Assurance - frais d'hôpital
ISC2D1	1	7337 - 7337	Nombre de types d'assurance médicale - (D)
HSC2_1	1	7338 - 7338	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSC2_2	1	7339 - 7339	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSC2_3	1	7340 - 7340	Vision - capable de voir
HSC2_4	1	7341 - 7341	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSC2_5	1	7342 - 7342	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSC2DVIS	2	7343 - 7344	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSC2_6	1	7345 - 7345	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSC2_7	1	7346 - 7346	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSC2_7A	1	7347 - 7347	Ouïe - capable d'entendre
HSC2_8	1	7348 - 7348	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSC2_9	1	7349 - 7349	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSC2DHER	2	7350 - 7351	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSC2_10	1	7352 - 7352	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSC2_11	1	7353 - 7353	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSC2_12	1	7354 - 7354	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSC2_13	1	7355 - 7355	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSC2DSPE	1	7356 - 7356	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSC2_14	1	7357 - 7357	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSC2_15	1	7358 - 7358	Mobilité - capable de marcher
HSC2_16	1	7359 - 7359	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSC2_17	1	7360 - 7360	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSC2_18	1	7361 - 7361	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSC2_19	1	7362 - 7362	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSC2_20	1	7363 - 7363	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSC2DMOB	2	7364 - 7365	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSC2_21	1	7366 - 7366	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets

## Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 130

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HSC2_22	1	7367 - 7367	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSC2_23	1	7368 - 7368	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSC2_24	1	7369 - 7369	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSC2DDEX	2	7370 - 7371	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSC2_25	1	7372 - 7372	Sentiments - évaluation personnelle
HSC2DEMO	1	7373 - 7373	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSC2_26	1	7374 - 7374	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSC2_27	1	7375 - 7375	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSC2DCOG	2	7376 - 7377	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSC2_28	1	7378 - 7378	Douleur - sans douleurs habituellement
HSC2_29	1	7379 - 7379	Douleur - intensité des douleurs
HSC2_30	1	7380 - 7380	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSC2DPAD	1	7381 - 7381	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSC2DHSI	5.3	7382 - 7386	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PAC2_1A	1	7387 - 7387	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PAC2_1B	1	7388 - 7388	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PAC2_1C	1	7389 - 7389	Activité / 3 derniers mois - natation
PAC2_1D	1	7390 - 7390	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PAC2_1E	1	7391 - 7391	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PAC2_1F	1	7392 - 7392	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PAC2_1G	1	7393 - 7393	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PAC2_1H	1	7394 - 7394	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PAC2_1Y	1	7395 - 7395	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PAC2_1J	1	7396 - 7396	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PAC2_1K	1	7397 - 7397	Activité / 3 derniers mois - golf
PAC2_1L	1	7398 - 7398	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PAC2_1I	1	7399 - 7399	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PAC2_1N	1	7400 - 7400	Activité / 3 derniers mois - quilles
PAC2_1O	1	7401 - 7401	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PAC2_1P	1	7402 - 7402	Activité / 3 derniers mois - tennis
PAC2_1Q	1	7403 - 7403	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PAC2_1R	1	7404 - 7404	Activité / 3 derniers mois - pêche
PAC2_1S	1	7405 - 7405	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PAC2_1T	1	7406 - 7406	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PAC2_1U	1	7407 - 7407	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PAC2_1V	1	7408 - 7408	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC2FC1	1	7409 - 7409	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PAC2_1W	1	7410 - 7410	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PAC2FC2	1	7411 - 7411	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PAC2_1X	1	7412 - 7412	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PAC2FC3	1	7413 - 7413	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PAC2_2A	3	7414 - 7416	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PAC2_3A	1	7417 - 7417	Temps consacré - marche pour l'exercice
PAC2_2B	3	7418 - 7420	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PAC2_3B	1	7421 - 7421	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PAC2_2C	3	7422 - 7424	Nbre de fois participé - natation
PAC2_3C	1	7425 - 7425	Temps consacré - natation
PAC2_2D	3	7426 - 7428	Nbre de fois participé - bicyclette
PAC2_3D	1	7429 - 7429	Temps consacré - bicyclette
PAC2_2E	3	7430 - 7432	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PAC2_3E	1	7433 - 7433	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PAC2_2F	3	7434 - 7436	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PAC2_3F	1	7437 - 7437	Temps consacré - exercices à la maison
PAC2_2G	3	7438 - 7440	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PAC2_3G	1	7441 - 7441	Temps consacré - hockey sur glace
PAC2_2H	3	7442 - 7444	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PAC2_3H	1	7445 - 7445	Temps consacré - patinage sur glace
PAC2_2Y	3	7446 - 7448	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
PAC2_3Y	1	7449 - 7449	Temps consacré - patin à roues alignées
PAC2_2J	3	7450 - 7452	Nbre de fois participé - jogging ou course
PAC2_3J	1	7453 - 7453	Temps consacré - jogging ou course
PAC2_2K	3	7454 - 7456	Nbre de fois participé - golf
PAC2_3K	1	7457 - 7457	Temps consacré - golf
PAC2_2L	3	7458 - 7460	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic
PAC2_3L	1	7461 - 7461	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic
PAC2_2I	3	7462 - 7464	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige
PAC2_3I	1	7465 - 7465	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PAC2_2N	3	7466 - 7468	Nbre de fois participé - quilles
PAC2_3N	1	7469 - 7469	Temps consacré - quilles
PAC2_2O	3	7470 - 7472	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PAC2_3O	1	7473 - 7473	Temps consacré - baseball ou balle molle
PAC2_2P	3	7474 - 7476	Nbre de fois participé - tennis

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PAC2_3P	1	7477 - 7477	Temps consacré - tennis
PAC2_2Q	3	7478 - 7480	Nbre de fois participé - poids et haltères
PAC2_3Q	1	7481 - 7481	Temps consacré - poids et haltères
PAC2_2R	3	7482 - 7484	Nbre de fois participé - pêche
PAC2_3R	1	7485 - 7485	Temps consacré - pêche
PAC2_2S	3	7486 - 7488	Nbre de fois participé - volleyball
PAC2_3S	1	7489 - 7489	Temps consacré - volleyball
PAC2_2T	3	7490 - 7492	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PAC2_3T	1	7493 - 7493	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PAC2_2U	3	7494 - 7496	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PAC2_3U	1	7497 - 7497	Temps consacré - autre activité (#1)
PAC2_2W	3	7498 - 7500	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PAC2_3W	1	7501 - 7501	Temps consacré - autre activité (#2)
PAC2_2X	3	7502 - 7504	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PAC2_3X	1	7505 - 7505	Temps consacré - autre activité (#3)
PAC2_4A	2	7506 - 7507	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PAC2_4B	2	7508 - 7509	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PAC2_5	1	7510 - 7510	Fréquence du port d'un casque en vélo
PAC2_6	1	7511 - 7511	Niveau d'activité physique quotidien
PAC2DLEI	1	7512 - 7512	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PAC2DFM	3	7513 - 7515	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PAC2DFR	1	7516 - 7516	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PAC2DFD	1	7517 - 7517	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PAC2DEE	4.1	7518 - 7521	Dépense d'énergie - (D)
PAC2DPAI	1	7522 - 7522	Indice de l'activité physique - (D)
TUC2_3	1	7523 - 7523	UV - a eu un coup de soleil
RPC2_1	1	7524 - 7524	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPC2_3	2	7525 - 7526	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPC2_5A	1	7527 - 7527	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique
RPC2_5B	1	7528 - 7528	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps
RPC2_5C	1	7529 - 7529	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré
RPC2_5D	1	7530 - 7530	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rém., éduc.
RPC2_5E	1	7531 - 7531	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels
RPC2_5F	1	7532 - 7532	Mouv. répét. / activité - autre
IJC2_1	1	7533 - 7533	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJC2_2	2	7534 - 7535	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
IJC2_3	2	7536 - 7537	Blessure la plus grave - genre
IJC2_4	2	7538 - 7539	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJC2_4A	1	7540 - 7540	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
IJC2_5	2	7541 - 7542	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJC2_9	2	7543 - 7544	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
IJC2_10	1	7545 - 7545	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
IJC2_10A	2	7546 - 7547	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
IJC2_10B	2	7548 - 7549	Blessure la plus grave - cause
IJC2_11	1	7550 - 7550	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
IJC2_12	2	7551 - 7552	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
IJC2_13	1	7553 - 7553	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
IJC2_14	1	7554 - 7554	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales
IJC2_15	2	7555 - 7556	Autres blessures - nombre de blessures traitées
IJC2DTBS	4	7557 - 7560	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)
IJC2DCAU	2	7561 - 7562	Cause de la blessure - (D)
IJC2DCBP	3	7563 - 7565	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
IJC2DSTT	1	7566 - 7566	État de la blessure - (D)
STC2_C1	1	7567 - 7567	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
STC2_C2	1	7568 - 7568	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
STC2_C3	1	7569 - 7569	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
STC2_C4	1	7570 - 7570	Stress (actuel) - pas assez d'argent
STC2_C5	1	7571 - 7571	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
STC2_C6	1	7572 - 7572	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
STC2_C7	1	7573 - 7573	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
STC2_C8	1	7574 - 7574	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
STC2_C9	1	7575 - 7575	Stress (actuel) - a des enfants
STC2_C10	1	7576 - 7576	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
STC2_C11	1	7577 - 7577	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
STC2_C12	1	7578 - 7578	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
STC2_C13	1	7579 - 7579	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
STC2_C14	1	7580 - 7580	Stress (actuel) - aimerait déménager
STC2_C15	1	7581 - 7581	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
STC2_C16	1	7582 - 7582	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
STC2_C17	1	7583 - 7583	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
STC2_C18	1	7584 - 7584	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
STC2DC1	4.1	7585 - 7588	Indice général du stress chronique - (D)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
STC2DC2	4.1	7589 - 7592	Indice spécifique du stress chronique - (D)
STC2DC3	4.1	7593 - 7596	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
STC2DC4	3.1	7597 - 7599	Indice du stress personnel - (D)
STC2DC5	1	7600 - 7600	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
STC2DC6	1	7601 - 7601	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
STC2DC7	1	7602 - 7602	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)
STC2DC8	1	7603 - 7603	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
STC2DC9	1	7604 - 7604	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
STC2DC10	1	7605 - 7605	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
STC2_W1	1	7606 - 7606	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi
STC2_W1A	1	7607 - 7607	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
STC2_W1B	1	7608 - 7608	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
STC2_W1C	1	7609 - 7609	Stress (travail) - liberté de décider
STC2_W1D	1	7610 - 7610	Stress (travail) - tâches répétitives
STC2_W1E	1	7611 - 7611	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
STC2_W1F	1	7612 - 7612	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent
STC2_W1G	1	7613 - 7613	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
STC2_W1H	1	7614 - 7614	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
STC2_W1I	1	7615 - 7615	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
STC2_W1J	1	7616 - 7616	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
STC2_W1K	1	7617 - 7617	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
STC2_W1L	1	7618 - 7618	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
STC2_W2	1	7619 - 7619	Stress (travail) - satisfait de son travail
STC2DW1	4.1	7620 - 7623	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)
STC2DW2	2	7624 - 7625	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)
STC2DW3	2	7626 - 7627	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)
STC2DW4	2	7628 - 7629	Demandes psychologiques - (D)
STC2DW5	1	7630 - 7630	Menace de perte d'emploi - (D)
STC2DW6	1	7631 - 7631	Efforts physiques - (D)
STC2DW7	2	7632 - 7633	Soutien social - (D)
STC2DW8	4.2	7634 - 7637	Contrainte au travail - (D)
STC2_M1A	1	7638 - 7638	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
STC2_M1B	1	7639 - 7639	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
STC2_M1C	1	7640 - 7640	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
STC2_M1D	1	7641 - 7641	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
STC2_M1E	1	7642 - 7642	Stress (contrôle) - malmené dans la vie

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
STC2_M1F	1	7643 - 7643	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
STC2_M1G	1	7644 - 7644	Stress (contrôle) - peut tout faire
STC2DM1	2	7645 - 7646	Échelle de contrôle - (D)
DGC2_1A	1	7647 - 7647	Médicament - analgésiques
DGC2_1B	1	7648 - 7648	Médicament - tranquillisants
DGC2_1C	1	7649 - 7649	Médicament - pilules pour maigrir
DGC2_1D	1	7650 - 7650	Médicament - antidépresseurs
DGC2_1E	1	7651 - 7651	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGC2_1F	1	7652 - 7652	Médicament - allergies
DGC2_1G	1	7653 - 7653	Médicament - asthme
DGC2_1H	1	7654 - 7654	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGC2_1I	1	7655 - 7655	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGC2_1J	1	7656 - 7656	Médicament - coeur
DGC2_1K	1	7657 - 7657	Médicament - tension artérielle
DGC2_1L	1	7658 - 7658	Médicament - diurétiques
DGC2_1M	1	7659 - 7659	Médicament - stéroïdes
DGC2_1N	1	7660 - 7660	Médicament - insuline
DGC2_1O	1	7661 - 7661	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGC2_1P	1	7662 - 7662	Médicament - somnifères
DGC2_1Q	1	7663 - 7663	Médicament - maux d'estomac
DGC2_1R	1	7664 - 7664	Médicament - laxatifs
DGC2_1S	1	7665 - 7665	Médicament - pilules contraceptives
DGC2_1T	1	7666 - 7666	Médicament - hormones pour la ménopause
DGC2_1T1	1	7667 - 7667	Hormonothérapie - type
DGC2_1T2	4	7668 - 7671	Hormonothérapie - année commencée
DGC2_1U	1	7672 - 7672	Médicament - thyroïde
DGC2_1V	1	7673 - 7673	Médicament - autre
DGC2F1	1	7674 - 7674	Indicateur de consommation de médicaments
DGC2_2	3	7675 - 7677	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGC2F3A	1	7678 - 7678	Indicateur pour le médicament 1
DGC2C3A	7	7679 - 7685	Code pour le médicament - médicament 1
DGC2G3A	2	7686 - 7687	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGC2_3AA	1	7688 - 7688	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGC2F3B	1	7689 - 7689	Indicateur pour le médicament 2
DGC2C3B	7	7690 - 7696	Code pour le médicament - médicament 2
DGC2G3B	2	7697 - 7698	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC2_3BA	1	7699 - 7699	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGC2F3C	1	7700 - 7700	Indicateur pour le médicament 3
DGC2C3C	7	7701 - 7707	Code pour le médicament - médicament 3
DGC2G3C	2	7708 - 7709	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGC2_3CA	1	7710 - 7710	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGC2F3D	1	7711 - 7711	Indicateur pour le médicament 4
DGC2C3D	7	7712 - 7718	Code pour le médicament - médicament 4
DGC2G3D	2	7719 - 7720	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGC2_3DA	1	7721 - 7721	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGC2F3E	1	7722 - 7722	Indicateur pour le médicament 5
DGC2C3E	7	7723 - 7729	Code pour le médicament - médicament 5
DGC2G3E	2	7730 - 7731	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGC2_3EA	1	7732 - 7732	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGC2F3F	1	7733 - 7733	Indicateur pour le médicament 6
DGC2C3F	7	7734 - 7740	Code pour le médicament - médicament 6
DGC2G3F	2	7741 - 7742	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGC2_3FA	1	7743 - 7743	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGC2F3G	1	7744 - 7744	Indicateur pour le médicament 7
DGC2C3G	7	7745 - 7751	Code pour le médicament - médicament 7
DGC2G3G	2	7752 - 7753	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGC2_3GA	1	7754 - 7754	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGC2F3H	1	7755 - 7755	Indicateur pour le médicament 8
DGC2C3H	7	7756 - 7762	Code pour le médicament - médicament 8
DGC2G3H	2	7763 - 7764	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGC2_3HA	1	7765 - 7765	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGC2F3I	1	7766 - 7766	Indicateur pour le médicament 9
DGC2C3I	7	7767 - 7773	Code pour le médicament - médicament 9
DGC2G3I	2	7774 - 7775	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGC2_3IA	1	7776 - 7776	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGC2F3J	1	7777 - 7777	Indicateur pour le médicament 10
DGC2C3J	7	7778 - 7784	Code pour le médicament - médicament 10
DGC2G3J	2	7785 - 7786	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGC2_3JA	1	7787 - 7787	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGC2F3K	1	7788 - 7788	Indicateur pour le médicament 11
DGC2C3K	7	7789 - 7795	Code pour le médicament - médicament 11
DGC2G3K	2	7796 - 7797	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC2_3KA	1	7798 - 7798	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGC2F3L	1	7799 - 7799	Indicateur pour le médicament 12
DGC2C3L	7	7800 - 7806	Code pour le médicament - médicament 12
DGC2G3L	2	7807 - 7808	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGC2_3LA	1	7809 - 7809	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGC2_4	1	7810 - 7810	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGC2_4A	1	7811 - 7811	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours
DGC2F5A	1	7812 - 7812	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGC2C5A	7	7813 - 7819	Code pour le médicament - produit 1
DGC2G5A	2	7820 - 7821	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)
DGC2_5AA	1	7822 - 7822	A utilisé un 2ième produit pour la santé
DGC2F5B	1	7823 - 7823	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGC2C5B	7	7824 - 7830	Code pour le médicament - produit 2
DGC2G5B	2	7831 - 7832	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)
DGC2_5BA	1	7833 - 7833	A utilisé un 3ième produit pour la santé
DGC2F5C	1	7834 - 7834	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGC2C5C	7	7835 - 7841	Code pour le médicament - produit 3
DGC2G5C	2	7842 - 7843	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)
DGC2_5CA	1	7844 - 7844	A utilisé un 4ième produit pour la santé
DGC2F5D	1	7845 - 7845	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGC2C5D	7	7846 - 7852	Code pour le médicament - produit 4
DGC2G5D	2	7853 - 7854	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)
DGC2_5DA	1	7855 - 7855	A utilisé un 5ième produit pour la santé
DGC2F5E	1	7856 - 7856	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGC2C5E	7	7857 - 7863	Code pour le médicament - produit 5
DGC2G5E	2	7864 - 7865	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)
DGC2_5EA	1	7866 - 7866	A utilisé un 6ième produit pour la santé
DGC2F5F	1	7867 - 7867	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGC2C5F	7	7868 - 7874	Code pour le médicament - produit 6
DGC2G5F	2	7875 - 7876	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)
DGC2_5FA	1	7877 - 7877	A utilisé un 7ième produit pour la santé
DGC2F5G	1	7878 - 7878	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGC2C5G	7	7879 - 7885	Code pour le médicament - produit 7
DGC2G5G	2	7886 - 7887	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)
DGC2_5GA	1	7888 - 7888	A utilisé un 8ième produit pour la santé
DGC2F5H	1	7889 - 7889	Indicateur pour le produit 8 pour la santé

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 138

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGC2C5H	7	7890 - 7896	Code pour le médicament - produit 8
DGC2G5H	2	7897 - 7898	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)
DGC2_5HA	1	7899 - 7899	A utilisé un 9ième produit pour la santé
DGC2F5I	1	7900 - 7900	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGC2C5I	7	7901 - 7907	Code pour le médicament - produit 9
DGC2G5I	2	7908 - 7909	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)
DGC2_5IA	1	7910 - 7910	A utilisé un 10ième produit pour la santé
DGC2F5J	1	7911 - 7911	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGC2C5J	7	7912 - 7918	Code pour le médicament - produit 10
DGC2G5J	2	7919 - 7920	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)
DGC2_5JA	1	7921 - 7921	A utilisé un 11ième produit pour la santé
DGC2F5K	1	7922 - 7922	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGC2C5K	7	7923 - 7929	Code pour le médicament - produit 11
DGC2G5K	2	7930 - 7931	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)
DGC2_5KA	1	7932 - 7932	A utilisé un 12ième produit pour la santé
DGC2F5L	1	7933 - 7933	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGC2C5L	7	7934 - 7940	Code pour le médicament - produit 12
DGC2G5L	2	7941 - 7942	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)
SMC2_1	1	7943 - 7943	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMC2_2	1	7944 - 7944	État actuel du fumeur
SMC2_3	3	7945 - 7947	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMC2_4	3	7948 - 7950	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMC2_4A	1	7951 - 7951	Déjà fumé des cigarettes
SMC2_4B	1	7952 - 7952	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMC2_5A	1	7953 - 7953	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMC2_5B	3	7954 - 7956	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMC2_5C	2	7957 - 7958	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMC2_5	1	7959 - 7959	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMC2_6	3	7960 - 7962	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC2_7	3	7963 - 7965	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMC2_8	3	7966 - 7968	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMC2DTYP	2	7969 - 7970	Genre de fumeur - (D)
SMC2DYRS	3	7971 - 7973	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMC2DSTR	2	7974 - 7975	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)
SMC2DTAR	1	7976 - 7976	Teneur en goudron des cigarettes - (D)
SMC2_9	2	7977 - 7978	Raison d'avoir cessé de fumer

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SMC2_10	2	7979 - 7980	Raison d'avoir commencé à fumer
SMC2_11	2	7981 - 7982	Raison de fumer moins
SMC2_12	2	7983 - 7984	Raison de fumer plus
SMC2_201	1	7985 - 7985	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMC2_202	1	7986 - 7986	A essayé d'arrêter de fumer
SMC2_203	2	7987 - 7988	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMC2_204	1	7989 - 7989	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMC2_205	1	7990 - 7990	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMC2_206	1	7991 - 7991	Restrictions de l'usage du tabac au travail
ALC2_1A	1	7992 - 7992	A bu de l'alcool depuis la dernière interview
ALC2_1	1	7993 - 7993	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALC2_2	2	7994 - 7995	Fréquence de consommation d'alcool
ALC2_3	2	7996 - 7997	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALC2_DAY	2	7998 - 7999	Date de l'interview - jour de la semaine
ALC2_5	1	8000 - 8000	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALC2_5A1	3	8001 - 8003	Nombre de verres bus - dimanche
ALC2_5A2	3	8004 - 8006	Nombre de verres bus - lundi
ALC2_5A3	3	8007 - 8009	Nombre de verres bus - mardi
ALC2_5A4	3	8010 - 8012	Nombre de verres bus - mercredi
ALC2_5A5	3	8013 - 8015	Nombre de verres bus - jeudi
ALC2_5A6	3	8016 - 8018	Nombre de verres bus - vendredi
ALC2_5A7	3	8019 - 8021	Nombre de verres bus - samedi
ALC2_5B	1	8022 - 8022	A déjà pris un verre d'alcool
ALC2_6	1	8023 - 8023	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALC2_7A	1	8024 - 8024	Raison pour diminuer de boire - régime
ALC2_7B	1	8025 - 8025	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALC2_7C	1	8026 - 8026	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALC2_7D	1	8027 - 8027	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALC2_7E	1	8028 - 8028	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALC2_7F	1	8029 - 8029	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALC2_7G	1	8030 - 8030	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALC2_7H	1	8031 - 8031	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALC2_7I	1	8032 - 8032	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALC2_7J	1	8033 - 8033	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALC2_7K	1	8034 - 8034	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALC2_7L	1	8035 - 8035	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 140

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
ALC2_7M	1	8036 - 8036	Raison pour diminuer de boire - autre
ALC2DTYP	1	8037 - 8037	Genre de buveur - (D)
ALC2DWKY	3	8038 - 8040	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)
ALC2DDL	2	8041 - 8042	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
AL_2_1	2	8043 - 8044	Définition d'une consommation modérée
AL_2_2	1	8045 - 8045	Boire modérément peut être bon pour la santé
AL_2_3	1	8046 - 8046	Acceptable de s'enivrer de temps à autre
AL_2_4	1	8047 - 8047	Préfère payer un taxi que voir ami conduire après avoir bu
AL_2_5	1	8048 - 8048	Acceptable s'enivrer 1 fois / sem. si boit pas reste / sem.
AL_2_6	1	8049 - 8049	Une femme enceinte ne devrait pas boire du tout d'alcool
AL_2_7	1	8050 - 8050	Acceptable qu'une femme qui allaite boive de temps à autre
AD_2_1	1	8051 - 8051	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant
AD_2_2	1	8052 - 8052	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool
AD_2_3	1	8053 - 8053	Être soûl augmentait les chances de se blesser
AD_2_4	1	8054 - 8054	Difficultés affectives ou psychologiques dues à l'alcool
AD_2_5	1	8055 - 8055	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool
AD_2_6	1	8056 - 8056	A passé un mois ou plus à s'enivrer
AD_2_7	1	8057 - 8057	A bu beaucoup plus que prévu
AD_2_8	1	8058 - 8058	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu
AD_2_9	1	8059 - 8059	Devait boire plus pour ressentir le même effet
AD_2DSF	2	8060 - 8061	Échelle de dépendance à l'alcool - cote quest. abrégé - (D)
AD_2DPP	4.2	8062 - 8065	Échelle de dépendance à l'alcool - probabilité prévue - (D)
MHC2_1A	1	8066 - 8066	Fréquence de se sentir triste
MHC2_1B	1	8067 - 8067	Fréquence de se sentir nerveux
MHC2_1C	1	8068 - 8068	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHC2_1D	1	8069 - 8069	Fréquence de se sentir désespéré
MHC2_1E	1	8070 - 8070	Fréquence de se sentir bon à rien
MHC2_1F	1	8071 - 8071	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHC2_1G	1	8072 - 8072	Fréquence - éprouve sentiments
MHC2_1H	1	8073 - 8073	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHC2_1I	1	8074 - 8074	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHC2_1J	1	8075 - 8075	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHC2_1K	1	8076 - 8076	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHC2_1L	3	8077 - 8079	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHC2_1MA	1	8080 - 8080	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHC2_1MB	1	8081 - 8081	Santé mentale - a consulté psychiatre

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC2_1MC	1	8082 - 8082	Santé mentale - a consulté psychologue
MHC2_1MD	1	8083 - 8083	Santé mentale - a consulté infirmière
MHC2_1ME	1	8084 - 8084	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHC2_1MF	1	8085 - 8085	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHC2_2	1	8086 - 8086	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHC2_3	1	8087 - 8087	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHC2_4	1	8088 - 8088	Déprimé - fréquence des sentiments
MHC2_5	1	8089 - 8089	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHC2_6	1	8090 - 8090	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHC2_7	1	8091 - 8091	Déprimé - changement ou non de poids
MHC2_8KG	3	8092 - 8094	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHC2_8LB	3	8095 - 8097	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHC2_9	1	8098 - 8098	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHC2_10	1	8099 - 8099	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHC2_11	1	8100 - 8100	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHC2_12	1	8101 - 8101	Déprimé - senti parfois abattu
MHC2_13	1	8102 - 8102	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHC2_14	2	8103 - 8104	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHC2_15	2	8105 - 8106	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHC2_16	1	8107 - 8107	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHC2_17	1	8108 - 8108	Perte d'intérêt - durée
MHC2_18	1	8109 - 8109	Perte d'intérêt - fréquence
MHC2_19	1	8110 - 8110	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHC2_20	1	8111 - 8111	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHC2_21K	3	8112 - 8114	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHC2_21L	3	8115 - 8117	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHC2_22	1	8118 - 8118	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHC2_23	1	8119 - 8119	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHC2_24	1	8120 - 8120	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHC2_25	1	8121 - 8121	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHC2_26	1	8122 - 8122	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHC2_27	2	8123 - 8124	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHC2_28	2	8125 - 8126	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHC2DDS	2	8127 - 8128	Échelle de détresse - (D)
MHC2DCH	2	8129 - 8130	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHC2DSF	2	8131 - 8132	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
MHC2DPP	4.2	8133 - 8136	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHC2DWK	2	8137 - 8138	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)
MHC2DMT	2	8139 - 8140	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSC2_101	3	8141 - 8143	Nombre de parents ou d'amis proches
SSC2_102	1	8144 - 8144	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSC2_103	1	8145 - 8145	A quelqu'un pour l'écouter
SSC2_104	1	8146 - 8146	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSC2_105	1	8147 - 8147	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSC2_106	1	8148 - 8148	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSC2_107	1	8149 - 8149	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSC2_108	1	8150 - 8150	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSC2_109	1	8151 - 8151	A un confident
SSC2_110	1	8152 - 8152	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSC2_111	1	8153 - 8153	A quelqu'un avec qui se détendre
SSC2_112	1	8154 - 8154	A quelqu'un pour préparer les repas
SSC2_113	1	8155 - 8155	A quelqu'un qui donne des conseils
SSC2_114	1	8156 - 8156	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSC2_115	1	8157 - 8157	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSC2_116	1	8158 - 8158	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSC2_117	1	8159 - 8159	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSC2_118	1	8160 - 8160	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSC2_119	1	8161 - 8161	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSC2_120	1	8162 - 8162	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSC2DTNG	2	8163 - 8164	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)
SSC2DAFF	2	8165 - 8166	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSC2DSOC	2	8167 - 8168	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSC2DEMO	2	8169 - 8170	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)
SDC2DRES	3	8171 - 8173	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDC2_5A	1	8174 - 8174	Peut converser - anglais
SDC2_5B	1	8175 - 8175	Peut converser - français
SDC2_5C	1	8176 - 8176	Peut converser - arabe
SDC2_5D	1	8177 - 8177	Peut converser - chinois
SDC2_5E	1	8178 - 8178	Peut converser - cri
SDC2_5F	1	8179 - 8179	Peut converser - allemand
SDC2_5G	1	8180 - 8180	Peut converser - grec
SDC2_5H	1	8181 - 8181	Peut converser - hongrois

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SDC2_5I	1	8182 - 8182	Peut converser - italien
SDC2_5J	1	8183 - 8183	Peut converser - coréen
SDC2_5K	1	8184 - 8184	Peut converser - persan
SDC2_5L	1	8185 - 8185	Peut converser - polonais
SDC2_5M	1	8186 - 8186	Peut converser - portugais
SDC2_5N	1	8187 - 8187	Peut converser - pendjabi
SDC2_5O	1	8188 - 8188	Peut converser - espagnol
SDC2_5P	1	8189 - 8189	Peut converser - tagal
SDC2_5Q	1	8190 - 8190	Peut converser - ukrainien
SDC2_5R	1	8191 - 8191	Peut converser - vietnamien
SDC2_5S	1	8192 - 8192	Peut converser - autre langue
SDC2DLNG	2	8193 - 8194	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDC2_6A	1	8195 - 8195	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDC2_6B	1	8196 - 8196	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDC2_6C	1	8197 - 8197	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDC2_6D	1	8198 - 8198	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDC2_6E	1	8199 - 8199	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDC2_6F	1	8200 - 8200	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDC2_6G	1	8201 - 8201	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDC2_6H	1	8202 - 8202	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDC2_6I	1	8203 - 8203	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDC2_6J	1	8204 - 8204	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDC2_6K	1	8205 - 8205	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDC2_6L	1	8206 - 8206	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDC2_6M	1	8207 - 8207	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDC2_6N	1	8208 - 8208	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDC2_6O	1	8209 - 8209	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDC2_6P	1	8210 - 8210	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDC2_6Q	1	8211 - 8211	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDC2_6R	1	8212 - 8212	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDC2_6S	1	8213 - 8213	Première langue apprise et toujours comprise - autre
EDC2_1	1	8214 - 8214	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDC2_2	1	8215 - 8215	Étudiant à temps plein ou à temps partiel
EDC2_4	2	8216 - 8217	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDC2_5	1	8218 - 8218	A un certificat d'études secondaires
EDC2_6	1	8219 - 8219	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
EDC2_7	2	8220 - 8221	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDC2D1	2	8222 - 8223	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)
EDC2D2	2	8224 - 8225	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)
EDC2D3	1	8226 - 8226	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)
LSC2_1	1	8227 - 8227	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière
LSC2_2	1	8228 - 8228	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière
LSC2_3	1	8229 - 8229	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
LSC2_11	1	8230 - 8230	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LSC2_12	1	8231 - 8231	Avait un emploi futur la semaine dernière
LSC2_13	2	8232 - 8233	Ne travaille pas présentement - raison
LSC2_21	1	8234 - 8234	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC2_22	1	8235 - 8235	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois
LSC2_23	1	8236 - 8236	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSC2_31	1	8237 - 8237	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.
LSC2F32	1	8238 - 8238	Indicateur pour le nom de son entreprise
LSC2F33	1	8239 - 8239	Indicateur pour le nom de l'employeur
LSC2F34	1	8240 - 8240	Indicateur pour le genre d'entreprise
LSC2F35	1	8241 - 8241	Indicateur pour le genre de travail
LSC2F36	1	8242 - 8242	Indicateur pour les activités ou fonctions
LFC2CI07	4	8243 - 8246	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFC2GI20	2	8247 - 8248	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)
LFC2CO06	4	8249 - 8252	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.
LFC2GO10	2	8253 - 8254	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)
LSC2_41	2	8255 - 8256	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison
LSC2_42	3	8257 - 8259	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.
LSC2_43	1	8260 - 8260	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal
LSC2_44	2	8261 - 8262	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LSC2_45	2	8263 - 8264	Horaire de travail habituel - raison
LSC2_46	1	8265 - 8265	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
LSC2_51	2	8266 - 8267	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.
LSC2_52	2	8268 - 8269	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison
LSC2_53	3	8270 - 8272	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise
LSC2_54	1	8273 - 8273	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise
LSC2_61	2	8274 - 8275	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois
LSC2_71	2	8276 - 8277	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois
LSC2_72	1	8278 - 8278	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
LSC2_73	2	8279 - 8280	Ne cherche pas du travail - raison
LSC2_74	1	8281 - 8281	A cherché du travail - nombre de périodes continues
LSC2DCWS	1	8282 - 8282	Situation d'emploi actuelle - (D)
LSC2DYWS	2	8283 - 8284	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)
LSC2DSWS	1	8285 - 8285	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)
LSC2DMJS	2	8286 - 8287	Emplois multiples - (D)
LSC2DRNW	2	8288 - 8289	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)
LSC2DHPW	3	8290 - 8292	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)
LSC2DPFT	1	8293 - 8293	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)
LSC2DJST	2	8294 - 8295	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)
LSC2DLFS	1	8296 - 8296	Population active - emploi actuel - EPA - (D)
INC2_1A	1	8297 - 8297	Source de revenu - salaires et traitements
INC2_1B	1	8298 - 8298	Source de revenu - travail autonome
INC2_1C	1	8299 - 8299	Source de revenu - dividendes et intérêts
INC2_1D	1	8300 - 8300	Source de revenu - assurance-emploi
INC2_1E	1	8301 - 8301	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INC2_1F	1	8302 - 8302	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INC2_1G	1	8303 - 8303	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INC2_1H	1	8304 - 8304	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INC2_1I	1	8305 - 8305	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INC2_1J	1	8306 - 8306	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INC2_1K	1	8307 - 8307	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INC2_1L	1	8308 - 8308	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INC2_1M	1	8309 - 8309	Source de revenu - autre
INC2_1N	1	8310 - 8310	Source de revenu - aucune
INC2_2	2	8311 - 8312	Revenu total du ménage - source principale
INC2_3	6	8313 - 8318	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INC2_3A	1	8319 - 8319	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC2_3B	1	8320 - 8320	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC2_3C	1	8321 - 8321	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC2_3D	1	8322 - 8322	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC2_3E	1	8323 - 8323	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC2_3F	1	8324 - 8324	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC2_3G	1	8325 - 8325	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INC2DHH	2	8326 - 8327	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INC2DIA2	1	8328 - 8328	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 146

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
INC2DIA4	1	8329 - 8329	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INC2DIA5	1	8330 - 8330	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INC2_4	6	8331 - 8336	Revenu personnel total - meilleure estimation
INC2_4A	1	8337 - 8337	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INC2_4B	1	8338 - 8338	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INC2_4C	1	8339 - 8339	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INC2_4D	1	8340 - 8340	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INC2_4E	1	8341 - 8341	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INC2_4F	1	8342 - 8342	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INC2_4G	1	8343 - 8343	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INC2DPER	2	8344 - 8345	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INC2CCPI	5.1	8346 - 8350	Indice des prix à la consommation
INC2DRCA	2	8351 - 8352	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INC2DRPR	2	8353 - 8354	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INC2DHIR	8.5	8355 - 8362	Ratio du revenu des ménages (D)
AM62_LNK	1	8363 - 8363	Permission de jumeler les données
AM62_SHA	1	8364 - 8364	Accepte de partager les données
AM62_TEL	1	8365 - 8365	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM62_LNG	2	8366 - 8367	Langue de l'interview - H06
AM62LDUR	4	8368 - 8371	Temps écoulé entre les interviews
PRCA_CUR	2	8372 - 8373	Province de résidence
GE3ADCD	3	8374 - 8376	Divisions de recensement (DR) - (D)
GE3ADCSD	3	8377 - 8379	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)
GE3ADCMA	3	8380 - 8382	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)
GE3ADFED	3	8383 - 8385	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)
GE3ADPOP	1	8386 - 8386	Groupes de taille de la population - (D)
SP3ADPC	6	8387 - 8392	Code postal - (D)
SP3AFOUT	1	8393 - 8393	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP3A_CPA	2	8394 - 8395	Période de collecte actuelle
AM3A_TEL	1	8396 - 8396	Genre de contact - H03
DHCA_DWE	2	8397 - 8398	Type de logement
DHCA_OWEN	1	8399 - 8399	Logement appartenant à un membre du ménage
DHCA_MGE	1	8400 - 8400	Hypothèque sur logement
DHCA_BED	2	8401 - 8402	Nombre de chambres à coucher
AM3A_PL	2	8403 - 8404	Langue de préférence du répondant
DHCADLVG	2	8405 - 8406	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 147

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DHCADECF	2	8407 - 8408	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
DHCADHSZ	2	8409 - 8410	Taille des ménages - (D)
DHCADL12	2	8411 - 8412	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHCADE12	2	8413 - 8414	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHCADLE5	2	8415 - 8416	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHCAD611	2	8417 - 8418	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP3A_STA	3	8419 - 8421	Code d'état après traitement
DHCA_AGE	3	8422 - 8424	Âge
DHCAGAGE	2	8425 - 8426	Âge - (G)
DHCA_MAR	2	8427 - 8428	État matrimonial
AM6A_STA	1	8429 - 8429	État de la composante santé - H06
AM6A_BDD	2	8430 - 8431	Jour de l'interview - H06 (début)
AM6A_BMM	2	8432 - 8433	Mois de l'interview - H06 (début)
AM6A_BY Y	4	8434 - 8437	Année de l'interview - H06 (début)
AM6A_SRC	2	8438 - 8439	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM6A_PXY	1	8440 - 8440	H06 complété par procuration
AM6AFR	1	8441 - 8441	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHCA_1	1	8442 - 8442	Évaluation personnelle de la santé
GHCA_2	1	8443 - 8443	Évaluation personnelle du stress
GHCA_4	1	8444 - 8444	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires
GHCA_5	1	8445 - 8445	Satisfaction avec sa vie en général
GHCADHDI	1	8446 - 8446	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)
SLCA_1	2	8447 - 8448	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
SLCA_2	1	8449 - 8449	Fréquence - problèmes de sommeil
SLCA_3	1	8450 - 8450	Fréquence - sommeil est réparateur
SLCA_4	1	8451 - 8451	Fréquence - difficulté à rester éveillé
HWCA_HT	2	8452 - 8453	Taille
HWCA_3LB	4	8454 - 8457	Poids - livres
HWCA_3KG	4	8458 - 8461	Poids - kilogrammes
HWCADBMI	5.2	8462 - 8466	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)
HWCADCOL	1	8467 - 8467	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)
HWCADISW	2	8468 - 8469	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)
HWCA_IHT	2	8470 - 8471	Taille (I)
HWCA_FHT	1	8472 - 8472	Indicateur - taille (I)
HWCAI3LB	4	8473 - 8476	Poids - livres (I)
HWCAF3LB	1	8477 - 8477	Indicateur - poids - livres (I)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HWCAI3KG	4	8478 - 8481	Poids - kilogrammes (I)
HWCAF3KG	1	8482 - 8482	Indicateur - poids - kilogrammes (I)
HWCAIBMI	5.2	8483 - 8487	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)
HWCAFBMI	1	8488 - 8488	Indicateur - IMC - (I)
HWCAICOL	1	8489 - 8489	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)
HWCAFCOL	1	8490 - 8490	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)
HWCAISW	2	8491 - 8492	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)
HWCAFISW	1	8493 - 8493	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)
HWCA_5	1	8494 - 8494	Opinion du répondant à propos de son poids
HWCA_6	1	8495 - 8495	Essaie présentement de perdre du poids
HWCA_7	1	8496 - 8496	Essaie présentement de prendre du poids
HWCA_8LB	4	8497 - 8500	Poids désiré - livres
HWCA_8KG	4	8501 - 8504	Poids désiré - kilogrammes
NU_A_4A	1	8505 - 8505	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
NU_A_4B	1	8506 - 8506	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
NU_A_4C	2	8507 - 8508	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
NU_A_4D	2	8509 - 8510	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
NU_ADCON	2	8511 - 8512	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)
FV_A_1A	3	8513 - 8515	Boit des jus de fruit - fréquence
FV_A_1B	1	8516 - 8516	Boit des jus de fruit - période déclarante
FV_A_1Y	4	8517 - 8520	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle
FV_ADJUI	5.1	8521 - 8525	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
FV_A_2A	3	8526 - 8528	Mange des fruits - fréquence
FV_A_2B	1	8529 - 8529	Mange des fruits - période déclarante
FV_A_2Y	4	8530 - 8533	Mange des fruits - fréquence annuelle
FV_ADFRU	5.1	8534 - 8538	Consommation quotidienne - fruits - (D)
FV_A_3A	3	8539 - 8541	Mange de la salade verte - fréquence
FV_A_3B	1	8542 - 8542	Mange de la salade verte - période déclarante
FV_A_3Y	4	8543 - 8546	Mange de la salade verte - fréquence annuelle
FV_ADSAL	5.1	8547 - 8551	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
FV_A_4A	3	8552 - 8554	Mange des pommes de terre - fréquence
FV_A_4B	1	8555 - 8555	Mange des pommes de terre - période déclarante
FV_A_4Y	4	8556 - 8559	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle
FV_ADPOT	5.1	8560 - 8564	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
FV_A_5A	3	8565 - 8567	Mange des carottes - fréquence
FV_A_5B	1	8568 - 8568	Mange des carottes - période déclarante

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
FV_A_5Y	4	8569 - 8572	Mange des carottes - fréquence annuelle
FV_ADCAR	5.1	8573 - 8577	Consommation quotidienne - carottes - (D)
FV_A_6A	3	8578 - 8580	Mange d'autre légumes - fréquence
FV_A_6B	1	8581 - 8581	Mange d'autres légumes - période déclarante
FV_A_6Y	4	8582 - 8585	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle
FV_ADVEG	5.1	8586 - 8590	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
FV_ADTOT	5.2	8591 - 8595	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)
SK_A_1A	3	8596 - 8598	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence
SK_A_1B	1	8599 - 8599	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante
SK_A_1Y	4	8600 - 8603	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle
SK_A_2A	3	8604 - 8606	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence
SK_A_2B	1	8607 - 8607	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante
SK_A_2Y	4	8608 - 8611	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle
MK_A_1A	3	8612 - 8614	Boit du lait - fréquence
MK_A_1B	1	8615 - 8615	Boit du lait - période déclarante
MK_A_1Y	4	8616 - 8619	Boit du lait - fréquence annuelle
MK_A_2	1	8620 - 8620	Sorte de lait
PHCA_1	1	8621 - 8621	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHCA_1B	1	8622 - 8622	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHCA_2	1	8623 - 8623	A déjà passé un test PAP
PHCA_2B	1	8624 - 8624	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHCA_3	1	8625 - 8625	A déjà passé une mammographie
PHCA_3B	1	8626 - 8626	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHCA_3CA	1	8627 - 8627	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHCA_3CB	1	8628 - 8628	A passé mammographie - examen régulier
PHCA_3CC	1	8629 - 8629	A passé mammographie - âge
PHCA_3CD	1	8630 - 8630	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHCA_3CE	1	8631 - 8631	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHCA_3CF	1	8632 - 8632	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHCA_3CH	1	8633 - 8633	A passé une mammographie - autre raison
PHCA_3CG	1	8634 - 8634	A passé mammographie - problème mammaire
PHCA_4	1	8635 - 8635	A donné naissance depuis la dernière interview
PHCA_4A	1	8636 - 8636	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHCA_4B	1	8637 - 8637	Enceinte actuellement
PHCA_5	1	8638 - 8638	A subi une hystérectomie
PHCA_5B	3	8639 - 8641	Âge auquel a subi une hystérectomie

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PHCA_5CA	1	8642 - 8642	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
PHCA_5CB	1	8643 - 8643	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer
PHCA_5CC	1	8644 - 8644	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose
PHCA_5CD	1	8645 - 8645	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire
PHCA_5CE	1	8646 - 8646	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne
PHCA_5CF	1	8647 - 8647	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels
PHCA_5CG	1	8648 - 8648	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison
HCCA_1	1	8649 - 8649	A passé la nuit comme patient
HCCA_1A	3	8650 - 8652	Nombre de nuits comme patient
HCCA_2A	3	8653 - 8655	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCCA_2B	2	8656 - 8657	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCCA_2C	3	8658 - 8660	Nombre de consultations - autre médecin
HCCA_2D	3	8661 - 8663	Nombre de consultations - infirmière
HCCA_2E	3	8664 - 8666	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCCA_2F	3	8667 - 8669	Nombre de consultations - chiropraticien
HCCA_2G	3	8670 - 8672	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCCA_2H	3	8673 - 8675	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCCA_2I	3	8676 - 8678	Nombre de consultations - psychologue
HCCA_2J	3	8679 - 8681	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCCAF1	1	8682 - 8682	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCCADHPC	1	8683 - 8683	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCCADMDC	3	8684 - 8686	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCCA_3	1	8687 - 8687	A un médecin de famille
HCCA_4A	1	8688 - 8688	A participé à un groupe d'entraide
HCCA_4	1	8689 - 8689	A consulté un intervenant en médecine douce
HCCA_5A	1	8690 - 8690	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCCA_5B	1	8691 - 8691	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCCA_5C	1	8692 - 8692	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCCA_5D	1	8693 - 8693	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCCA_5E	1	8694 - 8694	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCCA_5F	1	8695 - 8695	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCCA_5G	1	8696 - 8696	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCCA_5H	1	8697 - 8697	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCCA_5I	1	8698 - 8698	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCCA_5J	1	8699 - 8699	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCCA_5K	1	8700 - 8700	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCA_5L	1	8701 - 8701	Soins de santé alternatifs - autre
HCCA_6	1	8702 - 8702	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCCA_7A	1	8703 - 8703	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCCA_7B	1	8704 - 8704	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCCA_7C	1	8705 - 8705	Soins non obtenus - délai trop long
HCCA_7D	1	8706 - 8706	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCCA_7E	1	8707 - 8707	Soins non obtenus - coût
HCCA_7F	1	8708 - 8708	Soins non obtenus - trop occupé
HCCA_7G	1	8709 - 8709	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCCA_7H	1	8710 - 8710	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCCA_7I	1	8711 - 8711	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCCA_7J	1	8712 - 8712	Soins non obtenus - problème de langue
HCCA_7K	1	8713 - 8713	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCCA_7L	1	8714 - 8714	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCCA_7M	1	8715 - 8715	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCCA_7N	1	8716 - 8716	Soins non obtenus - autre raison
HCCA_8A	1	8717 - 8717	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCCA_8B	1	8718 - 8718	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCCA_8C	1	8719 - 8719	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCCA_8D	1	8720 - 8720	Genre de soins non obtenus - blessure
HCCA_8E	1	8721 - 8721	Genre de soins non obtenus - autre
HCCA_9	1	8722 - 8722	A reçu des services à domicile
HCCA_10A	1	8723 - 8723	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCCA_10B	1	8724 - 8724	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCCA_10C	1	8725 - 8725	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCCA_10D	1	8726 - 8726	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCCA_10E	1	8727 - 8727	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCCA_10F	1	8728 - 8728	Soins à domicile reçus - magasinage
HCCA_10G	1	8729 - 8729	Soins à domicile reçus - services de relève
HCCA_10H	1	8730 - 8730	Soins à domicile reçus - autre
HCCA_11A	1	8731 - 8731	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.
HCCAFRHC	1	8732 - 8732	Reçu soins à domicile - (F)
HCCA_12A	1	8733 - 8733	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée
HCCA_12B	1	8734 - 8734	Services à domicile - entretien ménager par agence privée
HCCA_12C	1	8735 - 8735	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)
HCCA_12D	1	8736 - 8736	Services à domicile - membre de la famille

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCA_12E	1	8737 - 8737	Services à domicile - bénévole
HCCA_12F	1	8738 - 8738	Services à domicile - autre
HCCA_3AA	1	8739 - 8739	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers
HCCA_3AB	1	8740 - 8740	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé
HCCA_3AC	1	8741 - 8741	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.
HCCA_3AD	1	8742 - 8742	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers
HCCA_3AE	1	8743 - 8743	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.
HCCA_3AF	1	8744 - 8744	Genre service / infirmier(ère) - magasinage
HCCA_3AG	1	8745 - 8745	Genre service / infirmier(ère) - services de relève
HCCA_3AH	1	8746 - 8746	Genre service / infirmier(ère) - autre service
HCCA_3BA	1	8747 - 8747	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers
HCCA_3BB	1	8748 - 8748	Genre service / entretien ménager - autres soins santé
HCCA_3BC	1	8749 - 8749	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.
HCCA_3BD	1	8750 - 8750	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers
HCCA_3BE	1	8751 - 8751	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.
HCCA_3BF	1	8752 - 8752	Genre service / entretien ménager - magasinage
HCCA_3BG	1	8753 - 8753	Genre service / entretien ménager - services de relève
HCCA_3BH	1	8754 - 8754	Genre service / entretien ménager - autre service
HCCA_3CA	1	8755 - 8755	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers
HCCA_3CB	1	8756 - 8756	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé
HCCA_3CC	1	8757 - 8757	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.
HCCA_3CD	1	8758 - 8758	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers
HCCA_3CE	1	8759 - 8759	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.
HCCA_3CF	1	8760 - 8760	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage
HCCA_3CG	1	8761 - 8761	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève
HCCA_3CH	1	8762 - 8762	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service
HCCA_3DA	1	8763 - 8763	Genre service / membre familiale - soins infirmiers
HCCA_3DB	1	8764 - 8764	Genre service / membre familiale - autres soins santé
HCCA_3DC	1	8765 - 8765	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.
HCCA_3DD	1	8766 - 8766	Genre service / membre familiale - travaux ménagers
HCCA_3DE	1	8767 - 8767	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.
HCCA_3DF	1	8768 - 8768	Genre service / membre familiale - magasinage
HCCA_3DG	1	8769 - 8769	Genre service / membre familiale - services de relève
HCCA_3DH	1	8770 - 8770	Genre service / membre familiale - autre service
HCCA_3EA	1	8771 - 8771	Genre service / bénévole - soins infirmiers
HCCA_3EB	1	8772 - 8772	Genre service / bénévole - autres soins santé



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCA_3EC	1	8773 - 8773	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.
HCCA_3ED	1	8774 - 8774	Genre service / bénévole - travaux ménagers
HCCA_3EE	1	8775 - 8775	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.
HCCA_3EF	1	8776 - 8776	Genre service / bénévole - magasinage
HCCA_3EG	1	8777 - 8777	Genre service / bénévole - services de relève
HCCA_3EH	1	8778 - 8778	Genre service / bénévole - autre service
HCCA_3FA	1	8779 - 8779	Genre service / autre - soins infirmiers
HCCA_3FB	1	8780 - 8780	Genre service / autre - autres soins santé
HCCA_3FC	1	8781 - 8781	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.
HCCA_3FD	1	8782 - 8782	Genre service / autre - travaux ménagers
HCCA_3FE	1	8783 - 8783	Genre service / autre - prép. repas / livr.
HCCA_3FF	1	8784 - 8784	Genre service / autre - magasinage
HCCA_3FG	1	8785 - 8785	Genre service / autre - services de relève
HCCA_3FH	1	8786 - 8786	Genre service / autre - autre service
RACA_1A	1	8787 - 8787	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RACA_1B	1	8788 - 8788	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RACA_1C	1	8789 - 8789	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RACA_1D	1	8790 - 8790	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RACA_2	1	8791 - 8791	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RACAF1	1	8792 - 8792	Indicateur pour limitation d'activité
RACAF2	1	8793 - 8793	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RACAF3	1	8794 - 8794	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RACACCD	4	8795 - 8798	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RACAGC22	2	8799 - 8800	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)
RACA_2A	1	8801 - 8801	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RACA_2B	2	8802 - 8803	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RACA_5	2	8804 - 8805	Cause du problème de santé
RACA_6A	1	8806 - 8806	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RACA_6B	1	8807 - 8807	A besoin d'aide pour - faire les courses
RACA_6C	1	8808 - 8808	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RACA_6D	1	8809 - 8809	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RACA_6E	1	8810 - 8810	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RACA_6F	1	8811 - 8811	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RACA_6G	1	8812 - 8812	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur
RACAF6	1	8813 - 8813	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
RACAF6X	1	8814 - 8814	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCA_1A	1	8815 - 8815	A des allergies alimentaires
CCCA_1B	1	8816 - 8816	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCCA_1C	1	8817 - 8817	Fait de l'asthme
CCCA_C3M	2	8818 - 8819	Asthme - mois du diagnostic
CCCA_C3Y	4	8820 - 8823	Asthme - année du diagnostic
CCCA_C4	1	8824 - 8824	Asthme - faisait avant la dernière interview
CCCA_C1	1	8825 - 8825	Asthme - problème a disparu
CCCA_C2M	2	8826 - 8827	Asthme - mois problème a disparu
CCCA_C2Y	4	8828 - 8831	Asthme - année problème a disparu
CCCA_C5	1	8832 - 8832	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCCA_C6	1	8833 - 8833	Asthme - a pris des médicaments
CCCA_1X	1	8834 - 8834	Souffre de fibromyalgie
CCCA_X3M	2	8835 - 8836	Fibromyalgie - mois du diagnostic
CCCA_X3Y	4	8837 - 8840	Fibromyalgie - année du diagnostic
CCCA_X4	1	8841 - 8841	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview
CCCA_X1	1	8842 - 8842	Fibromyalgie - problème a disparu
CCCA_X2M	2	8843 - 8844	Fibromyalgie - mois problème a disparu
CCCA_X2Y	4	8845 - 8848	Fibromyalgie - année problème a disparu
CCCA_X5	1	8849 - 8849	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
CCCA_X6A	1	8850 - 8850	Fibromyalgie traitement - médicament
CCCA_X6B	1	8851 - 8851	Fibromyalgie traitement - régime
CCCA_X6C	1	8852 - 8852	Fibromyalgie traitement - autre
CCCA_X6D	1	8853 - 8853	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie
CCCA_1D	1	8854 - 8854	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie
CCCA_D3M	2	8855 - 8856	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
CCCA_D3Y	4	8857 - 8860	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCCA_D4	1	8861 - 8861	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCCA_D1	1	8862 - 8862	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCCA_D2M	2	8863 - 8864	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCCA_D2Y	4	8865 - 8868	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCCA_D11	1	8869 - 8869	Arthrite / rhum. - genre
CCCA_D5	1	8870 - 8870	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCCA_D6A	1	8871 - 8871	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCCA_D6B	1	8872 - 8872	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCCA_D6C	1	8873 - 8873	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCCA_D6D	1	8874 - 8874	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie

## Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 155

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCA_1E	1	8875 - 8875	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCCA_1F	1	8876 - 8876	Fait de l'hypertension
CCCA_F3M	2	8877 - 8878	Hypertension - mois du diagnostic
CCCA_F3Y	4	8879 - 8882	Hypertension - année du diagnostic
CCCA_F4	1	8883 - 8883	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCCA_F1	1	8884 - 8884	Hypertension - problème a disparu
CCCA_F2M	2	8885 - 8886	Hypertension - mois problème a disparu
CCCA_F2Y	4	8887 - 8890	Hypertension - année problème a disparu
CCCA_F5	1	8891 - 8891	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCCA_F6A	1	8892 - 8892	Hypertension traitement - médicament
CCCA_F6B	1	8893 - 8893	Hypertension traitement - régime
CCCA_F6C	1	8894 - 8894	Hypertension traitement - autre
CCCA_F6D	1	8895 - 8895	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCCA_1G	1	8896 - 8896	A des migraines
CCCA_G3M	2	8897 - 8898	Migraines - mois du diagnostic
CCCA_G3Y	4	8899 - 8902	Migraines - année du diagnostic
CCCA_G4	1	8903 - 8903	Migraines - avait avant la dernière interview
CCCA_G1	1	8904 - 8904	Migraines - problème a disparu
CCCA_G2M	2	8905 - 8906	Migraines - mois problème a disparu
CCCA_G2Y	4	8907 - 8910	Migraines - année problème a disparu
CCCA_G5	1	8911 - 8911	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCCA_G6A	1	8912 - 8912	Migraines traitement - médicament
CCCA_G6B	1	8913 - 8913	Migraines traitement - régime
CCCA_G6C	1	8914 - 8914	Migraines traitement - autre
CCCA_G6D	1	8915 - 8915	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCCA_1H	1	8916 - 8916	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCCA_1J	1	8917 - 8917	Est atteint de diabète
CCCA_J3M	2	8918 - 8919	Diabète - mois du diagnostic
CCCA_J3Y	4	8920 - 8923	Diabète - année du diagnostic
CCCA_J4	1	8924 - 8924	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCCA_J1	1	8925 - 8925	Diabète - problème a disparu
CCCA_J2M	2	8926 - 8927	Diabète - mois problème a disparu
CCCA_J2Y	4	8928 - 8931	Diabète - année problème a disparu
CCCA_J5	1	8932 - 8932	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCCA_J6	1	8933 - 8933	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCCA_J7A	1	8934 - 8934	Diabète traitement - médicament

## Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 156

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCA_J7B	1	8935 - 8935	Diabète traitement - régime
CCCA_J7C	1	8936 - 8936	Diabète traitement - autre
CCCA_J7D	1	8937 - 8937	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCCA_1K	1	8938 - 8938	Est atteint d'épilepsie
CCCA_K3M	2	8939 - 8940	Épilepsie - mois du diagnostic
CCCA_K3Y	4	8941 - 8944	Épilepsie - année du diagnostic
CCCA_K4	1	8945 - 8945	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCCA_K1	1	8946 - 8946	Épilepsie - problème a disparu
CCCA_K2M	2	8947 - 8948	Épilepsie - mois problème a disparu
CCCA_K2Y	4	8949 - 8952	Épilepsie - année problème a disparu
CCCA_1L	1	8953 - 8953	Souffre d'une maladie cardiaque
CCCA_L1A	1	8954 - 8954	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
CCCA_L6	1	8955 - 8955	Maladie cardiaque - souffre d'angine
CCCA_L7	1	8956 - 8956	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale
CCCA_1M	1	8957 - 8957	Souffre d'un cancer
CCCA_1N	1	8958 - 8958	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCCA_N3M	2	8959 - 8960	Ulcères - mois du diagnostic
CCCA_N3Y	4	8961 - 8964	Ulcères - année du diagnostic
CCCA_N4	1	8965 - 8965	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCCA_N1	1	8966 - 8966	Ulcères - problème a disparu
CCCA_N2M	2	8967 - 8968	Ulcères - mois problème a disparu
CCCA_N2Y	4	8969 - 8972	Ulcères - année problème a disparu
CCCA_1O	1	8973 - 8973	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCCA_O3M	2	8974 - 8975	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCCA_O3Y	4	8976 - 8979	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCCA_O4	1	8980 - 8980	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCCA_O1	1	8981 - 8981	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCCA_O2M	2	8982 - 8983	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCCA_O2Y	4	8984 - 8987	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCCA_1P	1	8988 - 8988	Est atteint d'incontinence urinaire
CCCA_1Q	1	8989 - 8989	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCCA_1R	1	8990 - 8990	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCCA_1S	1	8991 - 8991	Est atteint de cataracte
CCCA_1T	1	8992 - 8992	Est atteint de glaucome
CCCA_1U	1	8993 - 8993	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCCA_1V	1	8994 - 8994	Est atteint d'un autre problème de santé chronique

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCADANY	1	8995 - 8995	A un problème de santé chronique - (D)
CCCADNUM	2	8996 - 8997	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
HSCA_1	1	8998 - 8998	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSCA_2	1	8999 - 8999	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSCA_3	1	9000 - 9000	Vision - capable de voir
HSCA_4	1	9001 - 9001	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSCA_5	1	9002 - 9002	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSCADVIS	2	9003 - 9004	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSCA_6	1	9005 - 9005	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSCA_7	1	9006 - 9006	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSCA_7A	1	9007 - 9007	Ouïe - capable d'entendre
HSCA_8	1	9008 - 9008	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSCA_9	1	9009 - 9009	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSCADHER	2	9010 - 9011	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSCA_10	1	9012 - 9012	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSCA_11	1	9013 - 9013	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSCA_12	1	9014 - 9014	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSCA_13	1	9015 - 9015	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSCADSPE	1	9016 - 9016	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSCA_14	1	9017 - 9017	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSCA_15	1	9018 - 9018	Mobilité - capable de marcher
HSCA_16	1	9019 - 9019	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSCA_17	1	9020 - 9020	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSCA_18	1	9021 - 9021	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSCA_19	1	9022 - 9022	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSCA_20	1	9023 - 9023	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSCADMOB	2	9024 - 9025	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSCA_21	1	9026 - 9026	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSCA_22	1	9027 - 9027	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSCA_23	1	9028 - 9028	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSCA_24	1	9029 - 9029	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSCADDEX	2	9030 - 9031	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSCA_25	1	9032 - 9032	Sentiments - évaluation personnelle
HSCADEMO	1	9033 - 9033	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSCA_26	1	9034 - 9034	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSCA_27	1	9035 - 9035	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 158

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HSCADCOG	2	9036 - 9037	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSCA_28	1	9038 - 9038	Douleur - sans douleurs habituellement
HSCA_29	1	9039 - 9039	Douleur - intensité des douleurs
HSCA_30	1	9040 - 9040	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSCADPAD	1	9041 - 9041	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSCADHSI	5.3	9042 - 9046	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PACA_1A	1	9047 - 9047	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PACA_1B	1	9048 - 9048	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PACA_1C	1	9049 - 9049	Activité / 3 derniers mois - natation
PACA_1D	1	9050 - 9050	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PACA_1E	1	9051 - 9051	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PACA_1F	1	9052 - 9052	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PACA_1G	1	9053 - 9053	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PACA_1H	1	9054 - 9054	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PACA_1Y	1	9055 - 9055	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PACA_1J	1	9056 - 9056	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PACA_1K	1	9057 - 9057	Activité / 3 derniers mois - golf
PACA_1L	1	9058 - 9058	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PACA_1I	1	9059 - 9059	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PACA_1N	1	9060 - 9060	Activité / 3 derniers mois - quilles
PACA_1O	1	9061 - 9061	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PACA_1P	1	9062 - 9062	Activité / 3 derniers mois - tennis
PACA_1Q	1	9063 - 9063	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PACA_1R	1	9064 - 9064	Activité / 3 derniers mois - pêche
PACA_1S	1	9065 - 9065	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PACA_1T	1	9066 - 9066	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PACA_1U	1	9067 - 9067	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PACA_1V	1	9068 - 9068	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PACAFC1	1	9069 - 9069	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PACA_1W	1	9070 - 9070	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PACAFC2	1	9071 - 9071	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PACA_1X	1	9072 - 9072	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PACAFC3	1	9073 - 9073	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PACA_2A	3	9074 - 9076	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PACA_3A	1	9077 - 9077	Temps consacré - marche pour l'exercice
PACA_2B	3	9078 - 9080	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PACA_3B	1	9081 - 9081	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PACA_2C	3	9082 - 9084	Nbre de fois participé - natation
PACA_3C	1	9085 - 9085	Temps consacré - natation
PACA_2D	3	9086 - 9088	Nbre de fois participé - bicyclette
PACA_3D	1	9089 - 9089	Temps consacré - bicyclette
PACA_2E	3	9090 - 9092	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PACA_3E	1	9093 - 9093	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PACA_2F	3	9094 - 9096	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PACA_3F	1	9097 - 9097	Temps consacré - exercices à la maison
PACA_2G	3	9098 - 9100	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PACA_3G	1	9101 - 9101	Temps consacré - hockey sur glace
PACA_2H	3	9102 - 9104	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PACA_3H	1	9105 - 9105	Temps consacré - patinage sur glace
PACA_2Y	3	9106 - 9108	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
PACA_3Y	1	9109 - 9109	Temps consacré - patin à roues alignées
PACA_2J	3	9110 - 9112	Nbre de fois participé - jogging ou course
PACA_3J	1	9113 - 9113	Temps consacré - jogging ou course
PACA_2K	3	9114 - 9116	Nbre de fois participé - golf
PACA_3K	1	9117 - 9117	Temps consacré - golf
PACA_2L	3	9118 - 9120	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
PACA_3L	1	9121 - 9121	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
PACA_2I	3	9122 - 9124	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige
PACA_3I	1	9125 - 9125	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PACA_2N	3	9126 - 9128	Nbre de fois participé - quilles
PACA_3N	1	9129 - 9129	Temps consacré - quilles
PACA_2O	3	9130 - 9132	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PACA_3O	1	9133 - 9133	Temps consacré - baseball ou balle molle
PACA_2P	3	9134 - 9136	Nbre de fois participé - tennis
PACA_3P	1	9137 - 9137	Temps consacré - tennis
PACA_2Q	3	9138 - 9140	Nbre de fois participé - poids et haltères
PACA_3Q	1	9141 - 9141	Temps consacré - poids et haltères
PACA_2R	3	9142 - 9144	Nbre de fois participé - pêche
PACA_3R	1	9145 - 9145	Temps consacré - pêche
PACA_2S	3	9146 - 9148	Nbre de fois participé - volleyball
PACA_3S	1	9149 - 9149	Temps consacré - volleyball
PACA_2T	3	9150 - 9152	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PACA_3T	1	9153 - 9153	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PACA_2U	3	9154 - 9156	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PACA_3U	1	9157 - 9157	Temps consacré - autre activité (#1)
PACA_2W	3	9158 - 9160	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PACA_3W	1	9161 - 9161	Temps consacré - autre activité (#2)
PACA_2X	3	9162 - 9164	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PACA_3X	1	9165 - 9165	Temps consacré - autre activité (#3)
PACA_4A	2	9166 - 9167	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PACA_4B	2	9168 - 9169	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PACA_5	1	9170 - 9170	Fréquence du port d'un casque en vélo
PACA_6	1	9171 - 9171	Niveau d'activité physique quotidien
PACADLEI	1	9172 - 9172	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PACADFM	3	9173 - 9175	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PACADFR	1	9176 - 9176	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PACAFD	1	9177 - 9177	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PACADEE	4.1	9178 - 9181	Dépense d'énergie - (D)
PACADPAI	1	9182 - 9182	Indice de l'activité physique - (D)
TUCA_3	1	9183 - 9183	UV - a eu un coup de soleil
RPCA_1	1	9184 - 9184	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPCA_3	2	9185 - 9186	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPCA_5A	1	9187 - 9187	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique
RPCA_5B	1	9188 - 9188	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps
RPCA_5C	1	9189 - 9189	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré
RPCA_5D	1	9190 - 9190	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.
RPCA_5E	1	9191 - 9191	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels
RPCA_5F	1	9192 - 9192	Mouv. répét. / activité - autre
IJCA_1	1	9193 - 9193	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJCA_2	2	9194 - 9195	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJCA_3	2	9196 - 9197	Blessure la plus grave - genre
IJCA_4	2	9198 - 9199	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJCA_4A	1	9200 - 9200	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
IJCA_5	2	9201 - 9202	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJCA_9	2	9203 - 9204	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
IJCA_10	1	9205 - 9205	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
IJCA_10A	2	9206 - 9207	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
IJCA_10B	2	9208 - 9209	Blessure la plus grave - cause



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
IJCA_11	1	9210 - 9210	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
IJCA_12	2	9211 - 9212	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
IJCA_13	1	9213 - 9213	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
IJCA_14	1	9214 - 9214	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales
IJCA_15	2	9215 - 9216	Autres blessures - nombre de blessures traitées
IJCADTBS	4	9217 - 9220	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)
IJCADCAU	2	9221 - 9222	Cause de la blessure - (D)
IJCADCBP	3	9223 - 9225	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
IJCADSTT	1	9226 - 9226	État de la blessure - (D)
STCA_C1	1	9227 - 9227	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
STCA_C2	1	9228 - 9228	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
STCA_C3	1	9229 - 9229	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
STCA_C4	1	9230 - 9230	Stress (actuel) - pas assez d'argent
STCA_C5	1	9231 - 9231	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
STCA_C6	1	9232 - 9232	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
STCA_C7	1	9233 - 9233	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
STCA_C8	1	9234 - 9234	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
STCA_C9	1	9235 - 9235	Stress (actuel) - a des enfants
STCA_C10	1	9236 - 9236	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
STCA_C11	1	9237 - 9237	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
STCA_C12	1	9238 - 9238	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
STCA_C13	1	9239 - 9239	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
STCA_C14	1	9240 - 9240	Stress (actuel) - aimerait déménager
STCA_C15	1	9241 - 9241	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
STCA_C16	1	9242 - 9242	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
STCA_C17	1	9243 - 9243	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
STCA_C18	1	9244 - 9244	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
STCADC1	4.1	9245 - 9248	Indice général du stress chronique - (D)
STCADC2	4.1	9249 - 9252	Indice spécifique du stress chronique - (D)
STCADC3	4.1	9253 - 9256	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
STCADC4	3.1	9257 - 9259	Indice du stress personnel - (D)
STCADC5	1	9260 - 9260	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
STCADC6	1	9261 - 9261	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
STCADC7	1	9262 - 9262	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)
STCADC8	1	9263 - 9263	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
STCADC9	1	9264 - 9264	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
STCADC10	1	9265 - 9265	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
STCA_W1	1	9266 - 9266	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi
STCA_W1A	1	9267 - 9267	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
STCA_W1B	1	9268 - 9268	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
STCA_W1C	1	9269 - 9269	Stress (travail) - liberté de décider
STCA_W1D	1	9270 - 9270	Stress (travail) - tâches répétitives
STCA_W1E	1	9271 - 9271	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
STCA_W1F	1	9272 - 9272	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent
STCA_W1G	1	9273 - 9273	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
STCA_W1H	1	9274 - 9274	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
STCA_W1I	1	9275 - 9275	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
STCA_W1J	1	9276 - 9276	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
STCA_W1K	1	9277 - 9277	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
STCA_W1L	1	9278 - 9278	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
STCA_W2	1	9279 - 9279	Stress (travail) - satisfait de son travail
STCADW1	4.1	9280 - 9283	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)
STCADW2	2	9284 - 9285	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)
STCADW3	2	9286 - 9287	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)
STCADW4	2	9288 - 9289	Demandes psychologiques - (D)
STCADW5	1	9290 - 9290	Menace de perte d'emploi - (D)
STCADW6	1	9291 - 9291	Efforts physiques - (D)
STCADW7	2	9292 - 9293	Soutien social - (D)
STCADW8	4.2	9294 - 9297	Contrainte au travail - (D)
STCA_M1A	1	9298 - 9298	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
STCA_M1B	1	9299 - 9299	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
STCA_M1C	1	9300 - 9300	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
STCA_M1D	1	9301 - 9301	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
STCA_M1E	1	9302 - 9302	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
STCA_M1F	1	9303 - 9303	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
STCA_M1G	1	9304 - 9304	Stress (contrôle) - peut tout faire
STCADM1	2	9305 - 9306	Échelle de contrôle - (D)
CO_A_1	1	9307 - 9307	Évaluation pers. - capacité à faire face situation imprévue
CO_A_2	1	9308 - 9308	Évaluation pers. - capacité à faire face demandes quotid.
CO_A_3	1	9309 - 9309	Stress (faire face) - fréq. - résolution de problème
CO_A_4	1	9310 - 9310	Stress (faire face) - fréq. - parler aux autres
CO_A_5	1	9311 - 9311	Stress (faire face) - fréq. - éviter la compagnie / gens

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CO_A_6	1	9312 - 9312	Stress (faire face) - fréq. - dormir plus qu'à l'habitude
CO_A_7	1	9313 - 9313	Stress (faire face) - fréq. - manger plus /moins qu'habit.
CO_A_8	1	9314 - 9314	Stress (faire face) - fréq. - fume plus qu'à l'habitude
CO_A_9	1	9315 - 9315	Stress (faire face) - fréq. - consommer de l'alcool
CO_A_10	1	9316 - 9316	Stress (faire face) - fréq. - consommer drogues / méd.
CO_A_11	1	9317 - 9317	Stress (faire face) - fréq. - jogging / autres exercices
CO_A_12	1	9318 - 9318	Stress (faire face) - fréq. - prie / cherche aide spirit.
CO_A_13	1	9319 - 9319	Stress (faire face) - fréq. - faire quelque chose d'agréable
CO_A_14	1	9320 - 9320	Stress (faire face) - fréq. - regarder bon côté des choses
CO_A_15	1	9321 - 9321	Stress (faire face) - fréq. - se blâmer
CO_A_16	1	9322 - 9322	Stress (faire face) - fréq. - souhaiter sit. disparaisse
DGCA_1A	1	9323 - 9323	Médicament - analgésiques
DGCA_1B	1	9324 - 9324	Médicament - tranquillisants
DGCA_1C	1	9325 - 9325	Médicament - pilules pour maigrir
DGCA_1D	1	9326 - 9326	Médicament - antidépresseurs
DGCA_1E	1	9327 - 9327	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGCA_1F	1	9328 - 9328	Médicament - allergies
DGCA_1G	1	9329 - 9329	Médicament - asthme
DGCA_1H	1	9330 - 9330	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGCA_1I	1	9331 - 9331	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGCA_1J	1	9332 - 9332	Médicament - coeur
DGCA_1K	1	9333 - 9333	Médicament - tension artérielle
DGCA_1L	1	9334 - 9334	Médicament - diurétiques
DGCA_1M	1	9335 - 9335	Médicament - stéroïdes
DGCA_1N	1	9336 - 9336	Médicament - insuline
DGCA_1O	1	9337 - 9337	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGCA_1P	1	9338 - 9338	Médicament - somnifères
DGCA_1Q	1	9339 - 9339	Médicament - maux d'estomac
DGCA_1R	1	9340 - 9340	Médicament - laxatifs
DGCA_1S	1	9341 - 9341	Médicament - pilules contraceptives
DGCA_1T	1	9342 - 9342	Médicament - hormones pour la ménopause
DGCA_1T1	1	9343 - 9343	Hormonothérapie - type
DGCA_1T2	4	9344 - 9347	Hormonothérapie - année commencée
DGCA_1U	1	9348 - 9348	Médicament - thyroïde
DGCA_1V	1	9349 - 9349	Médicament - autre
DGCAF1	1	9350 - 9350	Indicateur de consommation de médicaments

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCA_2	3	9351 - 9353	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGCAF3A	1	9354 - 9354	Indicateur pour le médicament 1
DGCAC3A	7	9355 - 9361	Code pour le médicament - médicament 1
DGCAG3A	2	9362 - 9363	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGCA_3AA	1	9364 - 9364	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGCAF3B	1	9365 - 9365	Indicateur pour le médicament 2
DGCAC3B	7	9366 - 9372	Code pour le médicament - médicament 2
DGCAG3B	2	9373 - 9374	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGCA_3BA	1	9375 - 9375	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGCAF3C	1	9376 - 9376	Indicateur pour le médicament 3
DGCAC3C	7	9377 - 9383	Code pour le médicament - médicament 3
DGCAG3C	2	9384 - 9385	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGCA_3CA	1	9386 - 9386	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGCAF3D	1	9387 - 9387	Indicateur pour le médicament 4
DGCAC3D	7	9388 - 9394	Code pour le médicament - médicament 4
DGCAG3D	2	9395 - 9396	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGCA_3DA	1	9397 - 9397	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGCAF3E	1	9398 - 9398	Indicateur pour le médicament 5
DGCAC3E	7	9399 - 9405	Code pour le médicament - médicament 5
DGCAG3E	2	9406 - 9407	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGCA_3EA	1	9408 - 9408	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGCAF3F	1	9409 - 9409	Indicateur pour le médicament 6
DGCAC3F	7	9410 - 9416	Code pour le médicament - médicament 6
DGCAG3F	2	9417 - 9418	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGCA_3FA	1	9419 - 9419	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGCAF3G	1	9420 - 9420	Indicateur pour le médicament 7
DGCAC3G	7	9421 - 9427	Code pour le médicament - médicament 7
DGCAG3G	2	9428 - 9429	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGCA_3GA	1	9430 - 9430	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGCAF3H	1	9431 - 9431	Indicateur pour le médicament 8
DGCAC3H	7	9432 - 9438	Code pour le médicament - médicament 8
DGCAG3H	2	9439 - 9440	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGCA_3HA	1	9441 - 9441	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGCAF3I	1	9442 - 9442	Indicateur pour le médicament 9
DGCAC3I	7	9443 - 9449	Code pour le médicament - médicament 9
DGCAG3I	2	9450 - 9451	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCA_3IA	1	9452 - 9452	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGCAF3J	1	9453 - 9453	Indicateur pour le médicament 10
DGCAC3J	7	9454 - 9460	Code pour le médicament - médicament 10
DGCAG3J	2	9461 - 9462	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGCA_3JA	1	9463 - 9463	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGCAF3K	1	9464 - 9464	Indicateur pour le médicament 11
DGCAC3K	7	9465 - 9471	Code pour le médicament - médicament 11
DGCAG3K	2	9472 - 9473	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGCA_3KA	1	9474 - 9474	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGCAF3L	1	9475 - 9475	Indicateur pour le médicament 12
DGCAC3L	7	9476 - 9482	Code pour le médicament - médicament 12
DGCAG3L	2	9483 - 9484	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGCA_3LA	1	9485 - 9485	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGCA_4	1	9486 - 9486	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGCA_4A	1	9487 - 9487	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours
DGCAF5A	1	9488 - 9488	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGCAC5A	7	9489 - 9495	Code pour le médicament - produit 1
DGCAG5A	2	9496 - 9497	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)
DGCA_5AA	1	9498 - 9498	A utilisé un 2ième produit pour la santé
DGCAF5B	1	9499 - 9499	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGCAC5B	7	9500 - 9506	Code pour le médicament - produit 2
DGCAG5B	2	9507 - 9508	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)
DGCA_5BA	1	9509 - 9509	A utilisé un 3ième produit pour la santé
DGCAF5C	1	9510 - 9510	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGCAC5C	7	9511 - 9517	Code pour le médicament - produit 3
DGCAG5C	2	9518 - 9519	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)
DGCA_5CA	1	9520 - 9520	A utilisé un 4ième produit pour la santé
DGCAF5D	1	9521 - 9521	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGCAC5D	7	9522 - 9528	Code pour le médicament - produit 4
DGCAG5D	2	9529 - 9530	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)
DGCA_5DA	1	9531 - 9531	A utilisé un 5ième produit pour la santé
DGCAF5E	1	9532 - 9532	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGCAC5E	7	9533 - 9539	Code pour le médicament - produit 5
DGCAG5E	2	9540 - 9541	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)
DGCA_5EA	1	9542 - 9542	A utilisé un 6ième produit pour la santé
DGCAF5F	1	9543 - 9543	Indicateur pour le produit 6 pour la santé

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCAC5F	7	9544 - 9550	Code pour le médicament - produit 6
DGCAG5F	2	9551 - 9552	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)
DGCA_5FA	1	9553 - 9553	A utilisé un 7ième produit pour la santé
DGCAF5G	1	9554 - 9554	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGCAC5G	7	9555 - 9561	Code pour le médicament - produit 7
DGCAG5G	2	9562 - 9563	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)
DGCA_5GA	1	9564 - 9564	A utilisé un 8ième produit pour la santé
DGCAF5H	1	9565 - 9565	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGCAC5H	7	9566 - 9572	Code pour le médicament - produit 8
DGCAG5H	2	9573 - 9574	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)
DGCA_5HA	1	9575 - 9575	A utilisé un 9ième produit pour la santé
DGCAF5I	1	9576 - 9576	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGCAC5I	7	9577 - 9583	Code pour le médicament - produit 9
DGCAG5I	2	9584 - 9585	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)
DGCA_5IA	1	9586 - 9586	A utilisé un 10ième produit pour la santé
DGCAF5J	1	9587 - 9587	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGCAC5J	7	9588 - 9594	Code pour le médicament - produit 10
DGCAG5J	2	9595 - 9596	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)
DGCA_5JA	1	9597 - 9597	A utilisé un 11ième produit pour la santé
DGCAF5K	1	9598 - 9598	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGCAC5K	7	9599 - 9605	Code pour le médicament - produit 11
DGCAG5K	2	9606 - 9607	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)
DGCA_5KA	1	9608 - 9608	A utilisé un 12ième produit pour la santé
DGCAF5L	1	9609 - 9609	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGCAC5L	7	9610 - 9616	Code pour le médicament - produit 12
DGCAG5L	2	9617 - 9618	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)
SMCA_1	1	9619 - 9619	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMCA_2	1	9620 - 9620	État actuel du fumeur
SMCA_3	3	9621 - 9623	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMCA_4	3	9624 - 9626	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMCA_4A	1	9627 - 9627	Déjà fumé des cigarettes
SMCA_4B	1	9628 - 9628	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMCA_5A	1	9629 - 9629	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMCA_5B	3	9630 - 9632	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMCA_5C	2	9633 - 9634	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMCA_5	1	9635 - 9635	A déjà fumé des cigarettes tous les jours

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SMCA_6	3	9636 - 9638	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMCA_7	3	9639 - 9641	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMCA_8	3	9642 - 9644	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMCADTYP	2	9645 - 9646	Genre de fumeur - (D)
SMCADYRS	3	9647 - 9649	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMCADSTR	2	9650 - 9651	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)
SMCADTAR	1	9652 - 9652	Teneur en goudron des cigarettes - (D)
SMCA_9	2	9653 - 9654	Raison d'avoir cessé de fumer
SMCA_10	2	9655 - 9656	Raison d'avoir commencé à fumer
SMCA_11	2	9657 - 9658	Raison de fumer moins
SMCA_12	2	9659 - 9660	Raison de fumer plus
SMCA_13	1	9661 - 9661	A déjà fumé toute une cigarette entière
SMCA_14	3	9662 - 9664	Âge a fumé première cigarette entière
SMCA_201	1	9665 - 9665	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMCA_21A	1	9666 - 9666	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits
SMCA_21B	1	9667 - 9667	La cigarette la plus indispensable
SMCA_21C	1	9668 - 9668	Fume plus fréquemment après le réveil
SMCA_21D	1	9669 - 9669	Fume même si malade
SMCADFTT	2	9670 - 9671	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström
SMCA_202	1	9672 - 9672	A essayé d'arrêter de fumer
SMCA_203	2	9673 - 9674	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMCA_204	1	9675 - 9675	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMCA_205	1	9676 - 9676	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMCA_206	1	9677 - 9677	Restrictions de l'usage du tabac au travail
ALCA_1A	1	9678 - 9678	A bu de l'alcool depuis la dernière interview
ALCA_1	1	9679 - 9679	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALCA_2	2	9680 - 9681	Fréquence de consommation d'alcool
ALCA_3	2	9682 - 9683	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALCA_DAY	2	9684 - 9685	Date de l'interview - jour de la semaine
ALCA_5	1	9686 - 9686	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALCA_5A1	3	9687 - 9689	Nombre de verres bus - dimanche
ALCA_5A2	3	9690 - 9692	Nombre de verres bus - lundi
ALCA_5A3	3	9693 - 9695	Nombre de verres bus - mardi
ALCA_5A4	3	9696 - 9698	Nombre de verres bus - mercredi
ALCA_5A5	3	9699 - 9701	Nombre de verres bus - jeudi
ALCA_5A6	3	9702 - 9704	Nombre de verres bus - vendredi

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
ALCA_5A7	3	9705 - 9707	Nombre de verres bus - samedi
ALCA_5B	1	9708 - 9708	A déjà pris un verre d'alcool
ALCA_6	1	9709 - 9709	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALCA_7A	1	9710 - 9710	Raison pour diminuer de boire - régime
ALCA_7B	1	9711 - 9711	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALCA_7C	1	9712 - 9712	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALCA_7D	1	9713 - 9713	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALCA_7E	1	9714 - 9714	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALCA_7F	1	9715 - 9715	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALCA_7G	1	9716 - 9716	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALCA_7H	1	9717 - 9717	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALCA_7I	1	9718 - 9718	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALCA_7J	1	9719 - 9719	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALCA_7K	1	9720 - 9720	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALCA_7L	1	9721 - 9721	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALCA_7M	1	9722 - 9722	Raison pour diminuer de boire - autre
ALCADTYP	1	9723 - 9723	Genre de buveur - (D)
ALCADWKY	3	9724 - 9726	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)
ALCADDLY	2	9727 - 9728	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
MHCA_1A	1	9729 - 9729	Fréquence de se sentir triste
MHCA_1B	1	9730 - 9730	Fréquence de se sentir nerveux
MHCA_1C	1	9731 - 9731	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHCA_1D	1	9732 - 9732	Fréquence de se sentir désespéré
MHCA_1E	1	9733 - 9733	Fréquence de se sentir bon à rien
MHCA_1F	1	9734 - 9734	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHCA_1G	1	9735 - 9735	Fréquence - éprouve sentiments
MHCA_1H	1	9736 - 9736	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHCA_1I	1	9737 - 9737	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHCA_1J	1	9738 - 9738	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHCA_1K	1	9739 - 9739	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHCA_1L	3	9740 - 9742	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHCA_1MA	1	9743 - 9743	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHCA_1MB	1	9744 - 9744	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHCA_1MC	1	9745 - 9745	Santé mentale - a consulté psychologue
MHCA_1MD	1	9746 - 9746	Santé mentale - a consulté infirmière
MHCA_1ME	1	9747 - 9747	Santé mentale - a consulté travailleur social



# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 169

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
MHCA_1MF	1	9748 - 9748	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHCA_2	1	9749 - 9749	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHCA_3	1	9750 - 9750	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHCA_4	1	9751 - 9751	Déprimé - fréquence des sentiments
MHCA_5	1	9752 - 9752	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHCA_6	1	9753 - 9753	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHCA_7	1	9754 - 9754	Déprimé - changement ou non de poids
MHCA_8KG	3	9755 - 9757	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHCA_8LB	3	9758 - 9760	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHCA_9	1	9761 - 9761	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHCA_10	1	9762 - 9762	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHCA_11	1	9763 - 9763	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHCA_12	1	9764 - 9764	Déprimé - senti parfois abattu
MHCA_13	1	9765 - 9765	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHCA_14	2	9766 - 9767	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHCA_15	2	9768 - 9769	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHCA_16	1	9770 - 9770	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHCA_17	1	9771 - 9771	Perte d'intérêt - durée
MHCA_18	1	9772 - 9772	Perte d'intérêt - fréquence
MHCA_19	1	9773 - 9773	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHCA_20	1	9774 - 9774	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHCA_21K	3	9775 - 9777	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHCA_21L	3	9778 - 9780	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHCA_22	1	9781 - 9781	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHCA_23	1	9782 - 9782	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHCA_24	1	9783 - 9783	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHCA_25	1	9784 - 9784	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHCA_26	1	9785 - 9785	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHCA_27	2	9786 - 9787	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHCA_28	2	9788 - 9789	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHCADDS	2	9790 - 9791	Échelle de détresse - (D)
MHCADCH	2	9792 - 9793	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHCADSF	2	9794 - 9795	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHCADPP	4.2	9796 - 9799	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHCADWK	2	9800 - 9801	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)
MHCADMT	2	9802 - 9803	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
FH_A_1	1	9804 - 9804	A déjà eu des épisodes de dépression
FH_A_2	1	9805 - 9805	A eu un diagnostic de dépression
FH_A_3	3	9806 - 9808	Âge au premier diagnostic de dépression
FH_A_4	1	9809 - 9809	A des parents, frères, soeurs biol. avec diagnostic de dépr.
FH_A_5	1	9810 - 9810	A des proches parents avec un diagnostic de dépression
FH_A_6A	1	9811 - 9811	Mère biologique atteinte de dépression
FH_A_6B	1	9812 - 9812	Père biologique atteint de dépression
FH_A_6C	1	9813 - 9813	Frères biologiques atteint de dépression
FH_A_6D	1	9814 - 9814	Frères biologiques atteinte de dépression
SSCA_101	3	9815 - 9817	Nombre de parents ou d'amis proches
SSCA_102	1	9818 - 9818	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSCA_103	1	9819 - 9819	A quelqu'un pour l'écouter
SSCA_104	1	9820 - 9820	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSCA_105	1	9821 - 9821	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSCA_106	1	9822 - 9822	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSCA_107	1	9823 - 9823	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSCA_108	1	9824 - 9824	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSCA_109	1	9825 - 9825	A un confident
SSCA_110	1	9826 - 9826	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSCA_111	1	9827 - 9827	A quelqu'un avec qui se détendre
SSCA_112	1	9828 - 9828	A quelqu'un pour préparer les repas
SSCA_113	1	9829 - 9829	A quelqu'un qui donne des conseils
SSCA_114	1	9830 - 9830	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSCA_115	1	9831 - 9831	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSCA_116	1	9832 - 9832	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSCA_117	1	9833 - 9833	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSCA_118	1	9834 - 9834	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSCA_119	1	9835 - 9835	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSCA_120	1	9836 - 9836	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSCADTNG	2	9837 - 9838	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)
SSCADAFF	2	9839 - 9840	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSCADSOC	2	9841 - 9842	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSCADEMO	2	9843 - 9844	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)
SDCADRES	3	9845 - 9847	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDCA_5A	1	9848 - 9848	Peut converser - anglais
SDCA_5B	1	9849 - 9849	Peut converser - français

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCA_5C	1	9850 - 9850	Peut converser - arabe
SDCA_5D	1	9851 - 9851	Peut converser - chinois
SDCA_5E	1	9852 - 9852	Peut converser - cri
SDCA_5F	1	9853 - 9853	Peut converser - allemand
SDCA_5G	1	9854 - 9854	Peut converser - grec
SDCA_5H	1	9855 - 9855	Peut converser - hongrois
SDCA_5I	1	9856 - 9856	Peut converser - italien
SDCA_5J	1	9857 - 9857	Peut converser - coréen
SDCA_5K	1	9858 - 9858	Peut converser - persan
SDCA_5L	1	9859 - 9859	Peut converser - polonais
SDCA_5M	1	9860 - 9860	Peut converser - portugais
SDCA_5N	1	9861 - 9861	Peut converser - pendjabi
SDCA_5O	1	9862 - 9862	Peut converser - espagnol
SDCA_5P	1	9863 - 9863	Peut converser - tagal
SDCA_5Q	1	9864 - 9864	Peut converser - ukrainien
SDCA_5R	1	9865 - 9865	Peut converser - vietnamien
SDCA_5S	1	9866 - 9866	Peut converser - autre langue
SDCADLNG	2	9867 - 9868	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDCA_6A	1	9869 - 9869	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDCA_6B	1	9870 - 9870	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDCA_6C	1	9871 - 9871	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDCA_6D	1	9872 - 9872	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDCA_6E	1	9873 - 9873	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDCA_6F	1	9874 - 9874	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDCA_6G	1	9875 - 9875	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDCA_6H	1	9876 - 9876	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDCA_6I	1	9877 - 9877	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDCA_6J	1	9878 - 9878	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDCA_6K	1	9879 - 9879	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDCA_6L	1	9880 - 9880	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDCA_6M	1	9881 - 9881	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDCA_6N	1	9882 - 9882	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDCA_6O	1	9883 - 9883	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDCA_6P	1	9884 - 9884	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDCA_6Q	1	9885 - 9885	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDCA_6R	1	9886 - 9886	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCA_6S	1	9887 - 9887	Première langue apprise et toujours comprise - autre
EDCA_1	1	9888 - 9888	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDCA_2	1	9889 - 9889	Étudiant à temps plein ou à temps partiel
EDCA_4	2	9890 - 9891	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDCA_5	1	9892 - 9892	A un certificat d'études secondaires
EDCA_6	1	9893 - 9893	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDCA_7	2	9894 - 9895	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDCA_8	1	9896 - 9896	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage
EDCAD1	2	9897 - 9898	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)
EDCAD2	2	9899 - 9900	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)
EDCAD3	1	9901 - 9901	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)
EDCAD4	1	9902 - 9902	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)
LSCA_1	1	9903 - 9903	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière
LSCA_2	1	9904 - 9904	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière
LSCA_3	1	9905 - 9905	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
LSCA_11	1	9906 - 9906	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LSCA_12	1	9907 - 9907	Avait un emploi futur la semaine dernière
LSCA_13	2	9908 - 9909	Ne travaille pas présentement - raison
LSCA_21	1	9910 - 9910	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSCA_22	1	9911 - 9911	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois
LSCA_23	1	9912 - 9912	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSCA_31	1	9913 - 9913	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.
LSCAF32	1	9914 - 9914	Indicateur pour le nom de son entreprise
LSCAF33	1	9915 - 9915	Indicateur pour le nom de l'employeur
LSCAF34	1	9916 - 9916	Indicateur pour le genre d'entreprise
LSCAF35	1	9917 - 9917	Indicateur pour le genre de travail
LSCAF36	1	9918 - 9918	Indicateur pour les activités ou fonctions
LFCACI07	4	9919 - 9922	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFCAGI20	2	9923 - 9924	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)
LFCACO06	4	9925 - 9928	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.
LFCAGO10	2	9929 - 9930	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)
LSCA_41	2	9931 - 9932	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison
LSCA_42	3	9933 - 9935	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.
LSCA_43	1	9936 - 9936	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal
LSCA_44	2	9937 - 9938	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LSCA_45	2	9939 - 9940	Horaire de travail habituel - raison

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 173

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
LSCA_46	1	9941 - 9941	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
LSCA_51	2	9942 - 9943	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.
LSCA_52	2	9944 - 9945	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison
LSCA_53	3	9946 - 9948	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise
LSCA_54	1	9949 - 9949	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise
LSCA_61	2	9950 - 9951	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois
LSCA_71	2	9952 - 9953	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois
LSCA_72	1	9954 - 9954	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)
LSCA_73	2	9955 - 9956	Ne cherche pas du travail - raison
LSCA_74	1	9957 - 9957	A cherché du travail - nombre de périodes continues
LSCADCWS	1	9958 - 9958	Situation d'emploi actuelle - (D)
LSCADYWS	2	9959 - 9960	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)
LSCADSWWS	1	9961 - 9961	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)
LSCADMJS	2	9962 - 9963	Emplois multiples - (D)
LSCADRNW	2	9964 - 9965	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)
LSCADHPW	3	9966 - 9968	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)
LSCADPFT	1	9969 - 9969	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)
LSCADJST	2	9970 - 9971	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)
LSCADLFS	1	9972 - 9972	Population active - emploi actuel - EPA - (D)
INCA_1A	1	9973 - 9973	Source de revenu - salaires et traitements
INCA_1B	1	9974 - 9974	Source de revenu - travail autonome
INCA_1C	1	9975 - 9975	Source de revenu - dividendes et intérêts
INCA_1D	1	9976 - 9976	Source de revenu - assurance-emploi
INCA_1E	1	9977 - 9977	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INCA_1F	1	9978 - 9978	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INCA_1G	1	9979 - 9979	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INCA_1H	1	9980 - 9980	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INCA_1I	1	9981 - 9981	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INCA_1J	1	9982 - 9982	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INCA_1K	1	9983 - 9983	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INCA_1L	1	9984 - 9984	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INCA_1M	1	9985 - 9985	Source de revenu - autre
INCA_1N	1	9986 - 9986	Source de revenu - aucune
INCA_2	2	9987 - 9988	Revenu total du ménage - source principale
INCA_3	6	9989 - 9994	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INCA_3A	1	9995 - 9995	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 174

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
INCA_3B	1	9996 - 9996	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INCA_3C	1	9997 - 9997	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INCA_3D	1	9998 - 9998	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INCA_3E	1	9999 - 9999	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INCA_3F	1	10000 - 10000	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INCA_3G	1	10001 - 10001	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INCADHH	2	10002 - 10003	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INCADIA2	1	10004 - 10004	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INCADIA4	1	10005 - 10005	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INCADIA5	1	10006 - 10006	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INCA_4	6	10007 - 10012	Revenu personnel total - meilleure estimation
INCA_4A	1	10013 - 10013	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INCA_4B	1	10014 - 10014	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INCA_4C	1	10015 - 10015	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INCA_4D	1	10016 - 10016	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INCA_4E	1	10017 - 10017	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INCA_4F	1	10018 - 10018	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INCA_4G	1	10019 - 10019	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INCADPER	2	10020 - 10021	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INCACCP	5.1	10022 - 10026	Indice des prix à la consommation
INCADRCA	2	10027 - 10028	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INCADRPR	2	10029 - 10030	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INCADHIR	8.5	10031 - 10038	Ratio du revenu des ménages (D)
AM6A_LNK	1	10039 - 10039	Permission de jumeler les données
AM6A_SHA	1	10040 - 10040	Accepte de partager les données
AM6A_TEL	1	10041 - 10041	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM6A_LNG	2	10042 - 10043	Langue de l'interview - H06
AM6ALDUR	4	10044 - 10047	Temps écoulé entre les interviews
PRCB_CUR	2	10048 - 10049	Province de résidence
GE3BDCCD	3	10050 - 10052	Divisions de recensement (DR) - (D)
GE3BDCSD	3	10053 - 10055	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)
GE3BDCMA	3	10056 - 10058	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)
GE3BDFED	3	10059 - 10061	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)
GE3BDPOP	1	10062 - 10062	Groupes de taille de la population - (D)
SP3BDPC	6	10063 - 10068	Code postal - (D)
SP3BFOUT	1	10069 - 10069	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 175

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SP3B_CPA	2	10070 - 10071	Période de collecte actuelle
AM3B_TEL	1	10072 - 10072	Genre de contact - H03
DHCB_DWE	2	10073 - 10074	Type de logement
DHCB_OWN	1	10075 - 10075	Logement appartenant à un membre du ménage
DHCB_MGE	1	10076 - 10076	Hypothèque sur logement
DHCB_BED	2	10077 - 10078	Nombre de chambres à coucher
AM3B_PL	2	10079 - 10080	Langue de préférence du répondant
DHCBDLVG	2	10081 - 10082	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHCBDECF	2	10083 - 10084	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
DHCBDSZ	2	10085 - 10086	Taille des ménages - (D)
DHCBDL12	2	10087 - 10088	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHCBDE12	2	10089 - 10090	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHCBDE5	2	10091 - 10092	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHCB611	2	10093 - 10094	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP3B_STA	3	10095 - 10097	Code d'état après traitement
DHCB_AGE	3	10098 - 10100	Âge
DHCBGAGE	2	10101 - 10102	Âge - (G)
DHCB_MAR	2	10103 - 10104	État matrimonial
AM6B_STA	1	10105 - 10105	État de la composante santé - H06
AM6B_BDD	2	10106 - 10107	Jour de l'interview - H06 (début)
AM6B_BMM	2	10108 - 10109	Mois de l'interview - H06 (début)
AM6B_BY Y	4	10110 - 10113	Année de l'interview - H06 (début)
AM6B_SRC	2	10114 - 10115	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM6B_PXY	1	10116 - 10116	H06 complété par procuration
AM6BFR	1	10117 - 10117	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHCB_1	1	10118 - 10118	Évaluation personnelle de la santé
GHCB_2	1	10119 - 10119	Évaluation personnelle du stress
GHCB_4	1	10120 - 10120	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires
GHCB_5	1	10121 - 10121	Satisfaction avec sa vie en général
GHCBHDHI	1	10122 - 10122	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)
SLCB_1	2	10123 - 10124	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
SLCB_2	1	10125 - 10125	Fréquence - problèmes de sommeil
SLCB_3	1	10126 - 10126	Fréquence - sommeil est réparateur
SLCB_4	1	10127 - 10127	Fréquence - difficulté à rester éveillé
HWCB_HT	2	10128 - 10129	Taille
HWCB_3LB	4	10130 - 10133	Poids - livres

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 176

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HWCB_3KG	4	10134 - 10137	Poids - kilogrammes
HWCBDBMI	5.2	10138 - 10142	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)
HWCBDCOL	1	10143 - 10143	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)
HWCBDISW	2	10144 - 10145	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)
HWCB_IHT	2	10146 - 10147	Taille (I)
HWCB_FHT	1	10148 - 10148	Indicateur - taille (I)
HWCB13LB	4	10149 - 10152	Poids - livres (I)
HWCBF3LB	1	10153 - 10153	Indicateur - poids - livres (I)
HWCB13KG	4	10154 - 10157	Poids - kilogrammes (I)
HWCBF3KG	1	10158 - 10158	Indicateur - poids - kilogrammes (I)
HWCBIBMI	5.2	10159 - 10163	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)
HWCBFBMI	1	10164 - 10164	Indicateur - IMC - (I)
HWCBICOL	1	10165 - 10165	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)
HWCBFCOL	1	10166 - 10166	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)
HWCB1ISW	2	10167 - 10168	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)
HWCBFISW	1	10169 - 10169	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)
HWCB_5	1	10170 - 10170	Opinion du répondant à propos de son poids
HWCB_6	1	10171 - 10171	Essaie présentement de perdre du poids
HWCB_7	1	10172 - 10172	Essaie présentement de prendre du poids
HWCB_8LB	4	10173 - 10176	Poids désiré - livres
HWCB_8KG	4	10177 - 10180	Poids désiré - kilogrammes
NU_B_1A	1	10181 - 10181	Choisit ou évite aliments - préoccupé du poids corporel
NU_B_1C	1	10182 - 10182	Choisit ou évite aliments - préoccupé / maladies cardiaques
NU_B_1D	1	10183 - 10183	Choisit ou évite aliments - préoccupé du cancer
NU_B_1E	1	10184 - 10184	Choisit ou évite aliments - préoccupé de l'ostéoporose
NU_BD4	1	10185 - 10185	Nombre de raisons - choisir / éviter aliments (V. C.) - (D)
NU_B_2A	1	10186 - 10186	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras
NU_B_2B	1	10187 - 10187	Raison de choisir aliments - teneur en fibres
NU_B_2C	1	10188 - 10188	Raison de choisir aliments - teneur en calcium
NU_BD5	1	10189 - 10189	Nombre de raisons de choisir des aliments (V. C.) - (D)
NU_B_3A	1	10190 - 10190	Raison d'éviter aliments - teneur en gras
NU_B_3B	1	10191 - 10191	Raison d'éviter aliments - type de gras
NU_B_3C	1	10192 - 10192	Raison d'éviter aliments - teneur en sel
NU_B_3D	1	10193 - 10193	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol
NU_B_3G	1	10194 - 10194	Raison d'éviter aliments - teneur en calories
NU_BD6	1	10195 - 10195	Nombre de raisons d'éviter des aliments (V. C.) - (D)



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
NU_B_4A	1	10196 - 10196	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
NU_B_4B	1	10197 - 10197	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
NU_B_4C	2	10198 - 10199	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
NU_B_4D	2	10200 - 10201	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
NU_BDCON	2	10202 - 10203	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)
FV_B_1A	3	10204 - 10206	Boit des jus de fruit - fréquence
FV_B_1B	1	10207 - 10207	Boit des jus de fruit - période déclarante
FV_B_1Y	4	10208 - 10211	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle
FV_BDJUI	5.1	10212 - 10216	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
FV_B_2A	3	10217 - 10219	Mange des fruits - fréquence
FV_B_2B	1	10220 - 10220	Mange des fruits - période déclarante
FV_B_2Y	4	10221 - 10224	Mange des fruits - fréquence annuelle
FV_BDFRU	5.1	10225 - 10229	Consommation quotidienne - fruits - (D)
FV_B_3A	3	10230 - 10232	Mange de la salade verte - fréquence
FV_B_3B	1	10233 - 10233	Mange de la salade verte - période déclarante
FV_B_3Y	4	10234 - 10237	Mange de la salade verte - fréquence annuelle
FV_BDSAL	5.1	10238 - 10242	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
FV_B_4A	3	10243 - 10245	Mange des pommes de terre - fréquence
FV_B_4B	1	10246 - 10246	Mange des pommes de terre - période déclarante
FV_B_4Y	4	10247 - 10250	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle
FV_BDPOT	5.1	10251 - 10255	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
FV_B_5A	3	10256 - 10258	Mange des carottes - fréquence
FV_B_5B	1	10259 - 10259	Mange des carottes - période déclarante
FV_B_5Y	4	10260 - 10263	Mange des carottes - fréquence annuelle
FV_BDCAR	5.1	10264 - 10268	Consommation quotidienne - carottes - (D)
FV_B_6A	3	10269 - 10271	Mange d'autre légumes - fréquence
FV_B_6B	1	10272 - 10272	Mange d'autres légumes - période déclarante
FV_B_6Y	4	10273 - 10276	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle
FV_BDVEG	5.1	10277 - 10281	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
FV_BDTOT	5.2	10282 - 10286	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)
SK_B_1A	3	10287 - 10289	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence
SK_B_1B	1	10290 - 10290	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante
SK_B_1Y	4	10291 - 10294	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle
SK_B_2A	3	10295 - 10297	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence
SK_B_2B	1	10298 - 10298	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante
SK_B_2Y	4	10299 - 10302	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
MK_B_1A	3	10303 - 10305	Boit du lait - fréquence
MK_B_1B	1	10306 - 10306	Boit du lait - période déclarante
MK_B_1Y	4	10307 - 10310	Boit du lait - fréquence annuelle
MK_B_2	1	10311 - 10311	Sorte de lait
PHCB_1	1	10312 - 10312	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHCB_1B	1	10313 - 10313	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHCB_2	1	10314 - 10314	A déjà passé un test PAP
PHCB_2B	1	10315 - 10315	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHCB_3	1	10316 - 10316	A déjà passé une mammographie
PHCB_3B	1	10317 - 10317	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHCB_3CA	1	10318 - 10318	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHCB_3CB	1	10319 - 10319	A passé mammographie - examen régulier
PHCB_3CC	1	10320 - 10320	A passé mammographie - âge
PHCB_3CD	1	10321 - 10321	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHCB_3CE	1	10322 - 10322	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHCB_3CF	1	10323 - 10323	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHCB_3CH	1	10324 - 10324	A passé une mammographie - autre raison
PHCB_3CG	1	10325 - 10325	A passé mammographie - problème mammaire
PHCB_4	1	10326 - 10326	A donné naissance depuis la dernière interview
PHCB_4A	1	10327 - 10327	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHCB_4B	1	10328 - 10328	Enceinte actuellement
PHCB_5	1	10329 - 10329	A subi une hystérectomie
PHCB_5B	3	10330 - 10332	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHCB_5CA	1	10333 - 10333	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
PHCB_5CB	1	10334 - 10334	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer
PHCB_5CC	1	10335 - 10335	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose
PHCB_5CD	1	10336 - 10336	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire
PHCB_5CE	1	10337 - 10337	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne
PHCB_5CF	1	10338 - 10338	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels
PHCB_5CG	1	10339 - 10339	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison
HCCB_1	1	10340 - 10340	A passé la nuit comme patient
HCCB_1A	3	10341 - 10343	Nombre de nuits comme patient
HCCB_2A	3	10344 - 10346	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCCB_2B	2	10347 - 10348	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCCB_2C	3	10349 - 10351	Nombre de consultations - autre médecin
HCCB_2D	3	10352 - 10354	Nombre de consultations - infirmière

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCB_2E	3	10355 - 10357	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCCB_2F	3	10358 - 10360	Nombre de consultations - chiropraticien
HCCB_2G	3	10361 - 10363	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCCB_2H	3	10364 - 10366	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCCB_2I	3	10367 - 10369	Nombre de consultations - psychologue
HCCB_2J	3	10370 - 10372	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCCBF1	1	10373 - 10373	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCCBDHPC	1	10374 - 10374	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCCBDMDC	3	10375 - 10377	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCCB_3	1	10378 - 10378	A un médecin de famille
HCCB_4A	1	10379 - 10379	A participé à un groupe d'entraide
HCCB_4	1	10380 - 10380	A consulté un intervenant en médecine douce
HCCB_5A	1	10381 - 10381	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCCB_5B	1	10382 - 10382	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCCB_5C	1	10383 - 10383	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCCB_5D	1	10384 - 10384	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCCB_5E	1	10385 - 10385	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCCB_5F	1	10386 - 10386	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCCB_5G	1	10387 - 10387	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCCB_5H	1	10388 - 10388	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCCB_5I	1	10389 - 10389	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCCB_5J	1	10390 - 10390	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCCB_5K	1	10391 - 10391	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCCB_5L	1	10392 - 10392	Soins de santé alternatifs - autre
HCCB_6	1	10393 - 10393	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCCB_7A	1	10394 - 10394	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCCB_7B	1	10395 - 10395	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCCB_7C	1	10396 - 10396	Soins non obtenus - délai trop long
HCCB_7D	1	10397 - 10397	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCCB_7E	1	10398 - 10398	Soins non obtenus - coût
HCCB_7F	1	10399 - 10399	Soins non obtenus - trop occupé
HCCB_7G	1	10400 - 10400	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCCB_7H	1	10401 - 10401	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCCB_7I	1	10402 - 10402	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCCB_7J	1	10403 - 10403	Soins non obtenus - problème de langue
HCCB_7K	1	10404 - 10404	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCB_7L	1	10405 - 10405	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCCB_7M	1	10406 - 10406	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCCB_7N	1	10407 - 10407	Soins non obtenus - autre raison
HCCB_8A	1	10408 - 10408	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCCB_8B	1	10409 - 10409	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCCB_8C	1	10410 - 10410	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCCB_8D	1	10411 - 10411	Genre de soins non obtenus - blessure
HCCB_8E	1	10412 - 10412	Genre de soins non obtenus - autre
HCCB_9	1	10413 - 10413	A reçu des services à domicile
HCCB_10A	1	10414 - 10414	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCCB_10B	1	10415 - 10415	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCCB_10C	1	10416 - 10416	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCCB_10D	1	10417 - 10417	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCCB_10E	1	10418 - 10418	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCCB_10F	1	10419 - 10419	Soins à domicile reçus - magasinage
HCCB_10G	1	10420 - 10420	Soins à domicile reçus - services de relève
HCCB_10H	1	10421 - 10421	Soins à domicile reçus - autre
HCCB_11A	1	10422 - 10422	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.
HCCBFRHC	1	10423 - 10423	Reçu soins à domicile - (F)
HCCB_12A	1	10424 - 10424	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée
HCCB_12B	1	10425 - 10425	Services à domicile - entretien ménager par agence privée
HCCB_12C	1	10426 - 10426	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)
HCCB_12D	1	10427 - 10427	Services à domicile - membre de la famille
HCCB_12E	1	10428 - 10428	Services à domicile - bénévole
HCCB_12F	1	10429 - 10429	Services à domicile - autre
HCCB_3AA	1	10430 - 10430	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers
HCCB_3AB	1	10431 - 10431	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé
HCCB_3AC	1	10432 - 10432	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.
HCCB_3AD	1	10433 - 10433	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers
HCCB_3AE	1	10434 - 10434	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.
HCCB_3AF	1	10435 - 10435	Genre service / infirmier(ère) - magasinage
HCCB_3AG	1	10436 - 10436	Genre service / infirmier(ère) - services de relève
HCCB_3AH	1	10437 - 10437	Genre service / infirmier(ère) - autre service
HCCB_3BA	1	10438 - 10438	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers
HCCB_3BB	1	10439 - 10439	Genre service / entretien ménager - autres soins santé
HCCB_3BC	1	10440 - 10440	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCB_3BD	1	10441 - 10441	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers
HCCB_3BE	1	10442 - 10442	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.
HCCB_3BF	1	10443 - 10443	Genre service / entretien ménager - magasinage
HCCB_3BG	1	10444 - 10444	Genre service / entretien ménager - services de relève
HCCB_3BH	1	10445 - 10445	Genre service / entretien ménager - autre service
HCCB_3CA	1	10446 - 10446	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers
HCCB_3CB	1	10447 - 10447	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé
HCCB_3CC	1	10448 - 10448	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.
HCCB_3CD	1	10449 - 10449	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers
HCCB_3CE	1	10450 - 10450	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.
HCCB_3CF	1	10451 - 10451	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage
HCCB_3CG	1	10452 - 10452	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève
HCCB_3CH	1	10453 - 10453	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service
HCCB_3DA	1	10454 - 10454	Genre service / membre familiale - soins infirmiers
HCCB_3DB	1	10455 - 10455	Genre service / membre familiale - autres soins santé
HCCB_3DC	1	10456 - 10456	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.
HCCB_3DD	1	10457 - 10457	Genre service / membre familiale - travaux ménagers
HCCB_3DE	1	10458 - 10458	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.
HCCB_3DF	1	10459 - 10459	Genre service / membre familiale - magasinage
HCCB_3DG	1	10460 - 10460	Genre service / membre familiale - services de relève
HCCB_3DH	1	10461 - 10461	Genre service / membre familiale - autre service
HCCB_3EA	1	10462 - 10462	Genre service / bénévole - soins infirmiers
HCCB_3EB	1	10463 - 10463	Genre service / bénévole - autres soins santé
HCCB_3EC	1	10464 - 10464	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.
HCCB_3ED	1	10465 - 10465	Genre service / bénévole - travaux ménagers
HCCB_3EE	1	10466 - 10466	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.
HCCB_3EF	1	10467 - 10467	Genre service / bénévole - magasinage
HCCB_3EG	1	10468 - 10468	Genre service / bénévole - services de relève
HCCB_3EH	1	10469 - 10469	Genre service / bénévole - autre service
HCCB_3FA	1	10470 - 10470	Genre service / autre - soins infirmiers
HCCB_3FB	1	10471 - 10471	Genre service / autre - autres soins santé
HCCB_3FC	1	10472 - 10472	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.
HCCB_3FD	1	10473 - 10473	Genre service / autre - travaux ménagers
HCCB_3FE	1	10474 - 10474	Genre service / autre - prép. repas / livr.
HCCB_3FF	1	10475 - 10475	Genre service / autre - magasinage
HCCB_3FG	1	10476 - 10476	Genre service / autre - services de relève

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCB_3FH	1	10477 - 10477	Genre service / autre - autre service
RACB_1A	1	10478 - 10478	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RACB_1B	1	10479 - 10479	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RACB_1C	1	10480 - 10480	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RACB_1D	1	10481 - 10481	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RACB_2	1	10482 - 10482	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RACBF1	1	10483 - 10483	Indicateur pour limitation d'activité
RACBF2	1	10484 - 10484	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RACBF3	1	10485 - 10485	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RACBCCD	4	10486 - 10489	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RACBGC22	2	10490 - 10491	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)
RACB_2A	1	10492 - 10492	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RACB_2B	2	10493 - 10494	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RACB_5	2	10495 - 10496	Cause du problème de santé
RACB_6A	1	10497 - 10497	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RACB_6B	1	10498 - 10498	A besoin d'aide pour - faire les courses
RACB_6C	1	10499 - 10499	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RACB_6D	1	10500 - 10500	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RACB_6E	1	10501 - 10501	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RACB_6F	1	10502 - 10502	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RACB_6G	1	10503 - 10503	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur
RACBF6	1	10504 - 10504	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
RACBF6X	1	10505 - 10505	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)
CCCB_1A	1	10506 - 10506	A des allergies alimentaires
CCCB_1B	1	10507 - 10507	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCCB_1C	1	10508 - 10508	Fait de l'asthme
CCCB_C3M	2	10509 - 10510	Asthme - mois du diagnostic
CCCB_C3Y	4	10511 - 10514	Asthme - année du diagnostic
CCCB_C4	1	10515 - 10515	Asthme - faisait avant la dernière interview
CCCB_C1	1	10516 - 10516	Asthme - problème a disparu
CCCB_C2M	2	10517 - 10518	Asthme - mois problème a disparu
CCCB_C2Y	4	10519 - 10522	Asthme - année problème a disparu
CCCB_C5	1	10523 - 10523	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCCB_C6	1	10524 - 10524	Asthme - a pris des médicaments
CCCB_1X	1	10525 - 10525	Souffre de fibromyalgie
CCCB_X3M	2	10526 - 10527	Fibromyalgie - mois du diagnostic

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCB_X3Y	4	10528 - 10531	Fibromyalgie - année du diagnostic
CCCB_X4	1	10532 - 10532	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview
CCCB_X1	1	10533 - 10533	Fibromyalgie - problème a disparu
CCCB_X2M	2	10534 - 10535	Fibromyalgie - mois problème a disparu
CCCB_X2Y	4	10536 - 10539	Fibromyalgie - année problème a disparu
CCCB_X5	1	10540 - 10540	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
CCCB_X6A	1	10541 - 10541	Fibromyalgie traitement - médicament
CCCB_X6B	1	10542 - 10542	Fibromyalgie traitement - régime
CCCB_X6C	1	10543 - 10543	Fibromyalgie traitement - autre
CCCB_X6D	1	10544 - 10544	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie
CCCB_1D	1	10545 - 10545	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie
CCCB_D3M	2	10546 - 10547	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
CCCB_D3Y	4	10548 - 10551	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCCB_D4	1	10552 - 10552	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCCB_D1	1	10553 - 10553	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCCB_D2M	2	10554 - 10555	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCCB_D2Y	4	10556 - 10559	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCCB_D11	1	10560 - 10560	Arthrite / rhum. - genre
CCCB_D5	1	10561 - 10561	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCCB_D6A	1	10562 - 10562	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCCB_D6B	1	10563 - 10563	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCCB_D6C	1	10564 - 10564	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCCB_D6D	1	10565 - 10565	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie
CCCB_1E	1	10566 - 10566	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCCB_1F	1	10567 - 10567	Fait de l'hypertension
CCCB_F3M	2	10568 - 10569	Hypertension - mois du diagnostic
CCCB_F3Y	4	10570 - 10573	Hypertension - année du diagnostic
CCCB_F4	1	10574 - 10574	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCCB_F1	1	10575 - 10575	Hypertension - problème a disparu
CCCB_F2M	2	10576 - 10577	Hypertension - mois problème a disparu
CCCB_F2Y	4	10578 - 10581	Hypertension - année problème a disparu
CCCB_F5	1	10582 - 10582	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCCB_F6A	1	10583 - 10583	Hypertension traitement - médicament
CCCB_F6B	1	10584 - 10584	Hypertension traitement - régime
CCCB_F6C	1	10585 - 10585	Hypertension traitement - autre
CCCB_F6D	1	10586 - 10586	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie

## Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 184

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCB_1G	1	10587 - 10587	A des migraines
CCCB_G3M	2	10588 - 10589	Migraines - mois du diagnostic
CCCB_G3Y	4	10590 - 10593	Migraines - année du diagnostic
CCCB_G4	1	10594 - 10594	Migraines - avait avant la dernière interview
CCCB_G1	1	10595 - 10595	Migraines - problème a disparu
CCCB_G2M	2	10596 - 10597	Migraines - mois problème a disparu
CCCB_G2Y	4	10598 - 10601	Migraines - année problème a disparu
CCCB_G5	1	10602 - 10602	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCCB_G6A	1	10603 - 10603	Migraines traitement - médicament
CCCB_G6B	1	10604 - 10604	Migraines traitement - régime
CCCB_G6C	1	10605 - 10605	Migraines traitement - autre
CCCB_G6D	1	10606 - 10606	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCCB_1H	1	10607 - 10607	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCCB_1J	1	10608 - 10608	Est atteint de diabète
CCCB_J3M	2	10609 - 10610	Diabète - mois du diagnostic
CCCB_J3Y	4	10611 - 10614	Diabète - année du diagnostic
CCCB_J4	1	10615 - 10615	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCCB_J1	1	10616 - 10616	Diabète - problème a disparu
CCCB_J2M	2	10617 - 10618	Diabète - mois problème a disparu
CCCB_J2Y	4	10619 - 10622	Diabète - année problème a disparu
CCCB_J5	1	10623 - 10623	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCCB_J6	1	10624 - 10624	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCCB_J7A	1	10625 - 10625	Diabète traitement - médicament
CCCB_J7B	1	10626 - 10626	Diabète traitement - régime
CCCB_J7C	1	10627 - 10627	Diabète traitement - autre
CCCB_J7D	1	10628 - 10628	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCCB_1K	1	10629 - 10629	Est atteint d'épilepsie
CCCB_K3M	2	10630 - 10631	Épilepsie - mois du diagnostic
CCCB_K3Y	4	10632 - 10635	Épilepsie - année du diagnostic
CCCB_K4	1	10636 - 10636	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCCB_K1	1	10637 - 10637	Épilepsie - problème a disparu
CCCB_K2M	2	10638 - 10639	Épilepsie - mois problème a disparu
CCCB_K2Y	4	10640 - 10643	Épilepsie - année problème a disparu
CCCB_1L	1	10644 - 10644	Souffre d'une maladie cardiaque
CCCB_L1A	1	10645 - 10645	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
CCCB_L6	1	10646 - 10646	Maladie cardiaque - souffre d'angine



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCB_L7	1	10647 - 10647	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale
CCCB_1M	1	10648 - 10648	Souffre d'un cancer
CCCB_1N	1	10649 - 10649	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCCB_N3M	2	10650 - 10651	Ulcères - mois du diagnostic
CCCB_N3Y	4	10652 - 10655	Ulcères - année du diagnostic
CCCB_N4	1	10656 - 10656	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCCB_N1	1	10657 - 10657	Ulcères - problème a disparu
CCCB_N2M	2	10658 - 10659	Ulcères - mois problème a disparu
CCCB_N2Y	4	10660 - 10663	Ulcères - année problème a disparu
CCCB_1O	1	10664 - 10664	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCCB_O3M	2	10665 - 10666	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCCB_O3Y	4	10667 - 10670	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCCB_O4	1	10671 - 10671	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCCB_O1	1	10672 - 10672	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCCB_O2M	2	10673 - 10674	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCCB_O2Y	4	10675 - 10678	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCCB_1P	1	10679 - 10679	Est atteint d'incontinence urinaire
CCCB_1Q	1	10680 - 10680	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCCB_1R	1	10681 - 10681	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCCB_1S	1	10682 - 10682	Est atteint de cataracte
CCCB_1T	1	10683 - 10683	Est atteint de glaucome
CCCB_1U	1	10684 - 10684	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCCB_1V	1	10685 - 10685	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCCB_DANY	1	10686 - 10686	A un problème de santé chronique - (D)
CCCB_DNUM	2	10687 - 10688	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
HSCB_1	1	10689 - 10689	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSCB_2	1	10690 - 10690	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSCB_3	1	10691 - 10691	Vision - capable de voir
HSCB_4	1	10692 - 10692	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSCB_5	1	10693 - 10693	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSCB_DVIS	2	10694 - 10695	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSCB_6	1	10696 - 10696	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSCB_7	1	10697 - 10697	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSCB_7A	1	10698 - 10698	Ouïe - capable d'entendre
HSCB_8	1	10699 - 10699	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSCB_9	1	10700 - 10700	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HSCBDHER	2	10701 - 10702	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSCB_10	1	10703 - 10703	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSCB_11	1	10704 - 10704	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSCB_12	1	10705 - 10705	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSCB_13	1	10706 - 10706	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSCBDSPE	1	10707 - 10707	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSCB_14	1	10708 - 10708	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSCB_15	1	10709 - 10709	Mobilité - capable de marcher
HSCB_16	1	10710 - 10710	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSCB_17	1	10711 - 10711	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSCB_18	1	10712 - 10712	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSCB_19	1	10713 - 10713	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSCB_20	1	10714 - 10714	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSCBDMOB	2	10715 - 10716	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSCB_21	1	10717 - 10717	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSCB_22	1	10718 - 10718	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSCB_23	1	10719 - 10719	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSCB_24	1	10720 - 10720	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSCBDDEX	2	10721 - 10722	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSCB_25	1	10723 - 10723	Sentiments - évaluation personnelle
HSCBDEMO	1	10724 - 10724	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSCB_26	1	10725 - 10725	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSCB_27	1	10726 - 10726	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSCBDCOG	2	10727 - 10728	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSCB_28	1	10729 - 10729	Douleur - sans douleurs habituellement
HSCB_29	1	10730 - 10730	Douleur - intensité des douleurs
HSCB_30	1	10731 - 10731	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSCBDPAD	1	10732 - 10732	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSCBDHSI	5.3	10733 - 10737	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PACB_1A	1	10738 - 10738	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PACB_1B	1	10739 - 10739	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PACB_1C	1	10740 - 10740	Activité / 3 derniers mois - natation
PACB_1D	1	10741 - 10741	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PACB_1E	1	10742 - 10742	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PACB_1F	1	10743 - 10743	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PACB_1G	1	10744 - 10744	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PACB_1H	1	10745 - 10745	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PACB_1Y	1	10746 - 10746	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PACB_1J	1	10747 - 10747	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PACB_1K	1	10748 - 10748	Activité / 3 derniers mois - golf
PACB_1L	1	10749 - 10749	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobic
PACB_1I	1	10750 - 10750	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PACB_1N	1	10751 - 10751	Activité / 3 derniers mois - quilles
PACB_1O	1	10752 - 10752	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PACB_1P	1	10753 - 10753	Activité / 3 derniers mois - tennis
PACB_1Q	1	10754 - 10754	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PACB_1R	1	10755 - 10755	Activité / 3 derniers mois - pêche
PACB_1S	1	10756 - 10756	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PACB_1T	1	10757 - 10757	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PACB_1U	1	10758 - 10758	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PACB_1V	1	10759 - 10759	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PACBFC1	1	10760 - 10760	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PACB_1W	1	10761 - 10761	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PACBFC2	1	10762 - 10762	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PACB_1X	1	10763 - 10763	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PACBFC3	1	10764 - 10764	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PACB_2A	3	10765 - 10767	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PACB_3A	1	10768 - 10768	Temps consacré - marche pour l'exercice
PACB_2B	3	10769 - 10771	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PACB_3B	1	10772 - 10772	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PACB_2C	3	10773 - 10775	Nbre de fois participé - natation
PACB_3C	1	10776 - 10776	Temps consacré - natation
PACB_2D	3	10777 - 10779	Nbre de fois participé - bicyclette
PACB_3D	1	10780 - 10780	Temps consacré - bicyclette
PACB_2E	3	10781 - 10783	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PACB_3E	1	10784 - 10784	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PACB_2F	3	10785 - 10787	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PACB_3F	1	10788 - 10788	Temps consacré - exercices à la maison
PACB_2G	3	10789 - 10791	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PACB_3G	1	10792 - 10792	Temps consacré - hockey sur glace
PACB_2H	3	10793 - 10795	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PACB_3H	1	10796 - 10796	Temps consacré - patinage sur glace

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PACB_2Y	3	10797 - 10799	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
PACB_3Y	1	10800 - 10800	Temps consacré - patin à roues alignées
PACB_2J	3	10801 - 10803	Nbre de fois participé - jogging ou course
PACB_3J	1	10804 - 10804	Temps consacré - jogging ou course
PACB_2K	3	10805 - 10807	Nbre de fois participé - golf
PACB_3K	1	10808 - 10808	Temps consacré - golf
PACB_2L	3	10809 - 10811	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
PACB_3L	1	10812 - 10812	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
PACB_2I	3	10813 - 10815	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige
PACB_3I	1	10816 - 10816	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PACB_2N	3	10817 - 10819	Nbre de fois participé - quilles
PACB_3N	1	10820 - 10820	Temps consacré - quilles
PACB_2O	3	10821 - 10823	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PACB_3O	1	10824 - 10824	Temps consacré - baseball ou balle molle
PACB_2P	3	10825 - 10827	Nbre de fois participé - tennis
PACB_3P	1	10828 - 10828	Temps consacré - tennis
PACB_2Q	3	10829 - 10831	Nbre de fois participé - poids et haltères
PACB_3Q	1	10832 - 10832	Temps consacré - poids et haltères
PACB_2R	3	10833 - 10835	Nbre de fois participé - pêche
PACB_3R	1	10836 - 10836	Temps consacré - pêche
PACB_2S	3	10837 - 10839	Nbre de fois participé - volleyball
PACB_3S	1	10840 - 10840	Temps consacré - volleyball
PACB_2T	3	10841 - 10843	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PACB_3T	1	10844 - 10844	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PACB_2U	3	10845 - 10847	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PACB_3U	1	10848 - 10848	Temps consacré - autre activité (#1)
PACB_2W	3	10849 - 10851	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PACB_3W	1	10852 - 10852	Temps consacré - autre activité (#2)
PACB_2X	3	10853 - 10855	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PACB_3X	1	10856 - 10856	Temps consacré - autre activité (#3)
PACB_4A	2	10857 - 10858	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PACB_4B	2	10859 - 10860	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PACB_5	1	10861 - 10861	Fréquence du port d'un casque en vélo
PACB_6	1	10862 - 10862	Niveau d'activité physique quotidien
PACBDLEI	1	10863 - 10863	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PACBDFM	3	10864 - 10866	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PACBDFR	1	10867 - 10867	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PACBDFD	1	10868 - 10868	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PACBDEE	4.1	10869 - 10872	Dépense d'énergie - (D)
PACBDPAI	1	10873 - 10873	Indice de l'activité physique - (D)
TUCB_3	1	10874 - 10874	UV - a eu un coup de soleil
RPCB_1	1	10875 - 10875	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPCB_3	2	10876 - 10877	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPCB_5A	1	10878 - 10878	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique
RPCB_5B	1	10879 - 10879	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps
RPCB_5C	1	10880 - 10880	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré
RPCB_5D	1	10881 - 10881	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.
RPCB_5E	1	10882 - 10882	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels
RPCB_5F	1	10883 - 10883	Mouv. répét. / activité - autre
IJCB_1	1	10884 - 10884	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJCB_2	2	10885 - 10886	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJCB_3	2	10887 - 10888	Blessure la plus grave - genre
IJCB_4	2	10889 - 10890	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJCB_4A	1	10891 - 10891	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
IJCB_5	2	10892 - 10893	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJCB_9	2	10894 - 10895	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
IJCB_10	1	10896 - 10896	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
IJCB_10A	2	10897 - 10898	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
IJCB_10B	2	10899 - 10900	Blessure la plus grave - cause
IJCB_11	1	10901 - 10901	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
IJCB_12	2	10902 - 10903	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
IJCB_13	1	10904 - 10904	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
IJCB_14	1	10905 - 10905	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales
IJCB_15	2	10906 - 10907	Autres blessures - nombre de blessures traitées
IJCBDTBS	4	10908 - 10911	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)
IJCBDCAU	2	10912 - 10913	Cause de la blessure - (D)
IJCBDCBP	3	10914 - 10916	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
IJCBDSTT	1	10917 - 10917	État de la blessure - (D)
STCB_C1	1	10918 - 10918	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
STCB_C2	1	10919 - 10919	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
STCB_C3	1	10920 - 10920	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
STCB_C4	1	10921 - 10921	Stress (actuel) - pas assez d'argent

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
STCB_C5	1	10922 - 10922	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
STCB_C6	1	10923 - 10923	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
STCB_C7	1	10924 - 10924	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
STCB_C8	1	10925 - 10925	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
STCB_C9	1	10926 - 10926	Stress (actuel) - a des enfants
STCB_C10	1	10927 - 10927	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
STCB_C11	1	10928 - 10928	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
STCB_C12	1	10929 - 10929	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
STCB_C13	1	10930 - 10930	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
STCB_C14	1	10931 - 10931	Stress (actuel) - aimerait déménager
STCB_C15	1	10932 - 10932	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
STCB_C16	1	10933 - 10933	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
STCB_C17	1	10934 - 10934	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
STCB_C18	1	10935 - 10935	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
STCBDC1	4.1	10936 - 10939	Indice général du stress chronique - (D)
STCBDC2	4.1	10940 - 10943	Indice spécifique du stress chronique - (D)
STCBDC3	4.1	10944 - 10947	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
STCBDC4	3.1	10948 - 10950	Indice du stress personnel - (D)
STCBDC5	1	10951 - 10951	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
STCBDC6	1	10952 - 10952	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
STCBDC7	1	10953 - 10953	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)
STCBDC8	1	10954 - 10954	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
STCBDC9	1	10955 - 10955	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
STCBDC10	1	10956 - 10956	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
ST_B_T1	1	10957 - 10957	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
ST_B_T2	1	10958 - 10958	Stress (trauma) - parents divorcés
ST_B_T3	1	10959 - 10959	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée
ST_B_T4	1	10960 - 10960	Stress (trauma) - traumatisé pour des années
ST_B_T5	1	10961 - 10961	Stress (trauma) - a dû quitter la maison
ST_B_T6	1	10962 - 10962	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues
ST_B_T7	1	10963 - 10963	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement
ST_BDT1	4.1	10964 - 10967	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)
STCB_W1	1	10968 - 10968	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi
STCB_W1A	1	10969 - 10969	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
STCB_W1B	1	10970 - 10970	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
STCB_W1C	1	10971 - 10971	Stress (travail) - liberté de décider

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
STCB_W1D	1	10972 - 10972	Stress (travail) - tâches répétitives
STCB_W1E	1	10973 - 10973	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
STCB_W1F	1	10974 - 10974	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent
STCB_W1G	1	10975 - 10975	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
STCB_W1H	1	10976 - 10976	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
STCB_W1I	1	10977 - 10977	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
STCB_W1J	1	10978 - 10978	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
STCB_W1K	1	10979 - 10979	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
STCB_W1L	1	10980 - 10980	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
STCB_W2	1	10981 - 10981	Stress (travail) - satisfait de son travail
STCBDW1	4.1	10982 - 10985	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)
STCBDW2	2	10986 - 10987	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)
STCBDW3	2	10988 - 10989	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)
STCBDW4	2	10990 - 10991	Demandes psychologiques - (D)
STCBDW5	1	10992 - 10992	Menace de perte d'emploi - (D)
STCBDW6	1	10993 - 10993	Efforts physiques - (D)
STCBDW7	2	10994 - 10995	Soutien social - (D)
STCBDW8	4.2	10996 - 10999	Contrainte au travail - (D)
STCB_M1A	1	11000 - 11000	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
STCB_M1B	1	11001 - 11001	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
STCB_M1C	1	11002 - 11002	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
STCB_M1D	1	11003 - 11003	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
STCB_M1E	1	11004 - 11004	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
STCB_M1F	1	11005 - 11005	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
STCB_M1G	1	11006 - 11006	Stress (contrôle) - peut tout faire
STCBDM1	2	11007 - 11008	Échelle de contrôle - (D)
DGCB_1A	1	11009 - 11009	Médicament - analgésiques
DGCB_1B	1	11010 - 11010	Médicament - tranquillisants
DGCB_1C	1	11011 - 11011	Médicament - pilules pour maigrir
DGCB_1D	1	11012 - 11012	Médicament - antidépresseurs
DGCB_1E	1	11013 - 11013	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGCB_1F	1	11014 - 11014	Médicament - allergies
DGCB_1G	1	11015 - 11015	Médicament - asthme
DGCB_1H	1	11016 - 11016	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGCB_1I	1	11017 - 11017	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGCB_1J	1	11018 - 11018	Médicament - cœur

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCB_1K	1	11019 - 11019	Médicament - tension artérielle
DGCB_1L	1	11020 - 11020	Médicament - diurétiques
DGCB_1M	1	11021 - 11021	Médicament - stéroïdes
DGCB_1N	1	11022 - 11022	Médicament - insuline
DGCB_1O	1	11023 - 11023	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGCB_1P	1	11024 - 11024	Médicament - somnifères
DGCB_1Q	1	11025 - 11025	Médicament - maux d'estomac
DGCB_1R	1	11026 - 11026	Médicament - laxatifs
DGCB_1S	1	11027 - 11027	Médicament - pilules contraceptives
DGCB_1T	1	11028 - 11028	Médicament - hormones pour la ménopause
DGCB_1T1	1	11029 - 11029	Hormonothérapie - type
DGCB_1T2	4	11030 - 11033	Hormonothérapie - année commencée
DGCB_1U	1	11034 - 11034	Médicament - thyroïde
DGCB_1V	1	11035 - 11035	Médicament - autre
DGCBF1	1	11036 - 11036	Indicateur de consommation de médicaments
DGCB_2	3	11037 - 11039	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGCBF3A	1	11040 - 11040	Indicateur pour le médicament 1
DGCB3A	7	11041 - 11047	Code pour le médicament - médicament 1
DGCBG3A	2	11048 - 11049	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGCB_3AA	1	11050 - 11050	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGCBF3B	1	11051 - 11051	Indicateur pour le médicament 2
DGCB3B	7	11052 - 11058	Code pour le médicament - médicament 2
DGCBG3B	2	11059 - 11060	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGCB_3BA	1	11061 - 11061	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGCBF3C	1	11062 - 11062	Indicateur pour le médicament 3
DGCB3C	7	11063 - 11069	Code pour le médicament - médicament 3
DGCBG3C	2	11070 - 11071	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGCB_3CA	1	11072 - 11072	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGCBF3D	1	11073 - 11073	Indicateur pour le médicament 4
DGCB3D	7	11074 - 11080	Code pour le médicament - médicament 4
DGCBG3D	2	11081 - 11082	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGCB_3DA	1	11083 - 11083	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGCBF3E	1	11084 - 11084	Indicateur pour le médicament 5
DGCB3E	7	11085 - 11091	Code pour le médicament - médicament 5
DGCBG3E	2	11092 - 11093	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGCB_3EA	1	11094 - 11094	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCBF3F	1	11095 - 11095	Indicateur pour le médicament 6
DGCBC3F	7	11096 - 11102	Code pour le médicament - médicament 6
DGCBG3F	2	11103 - 11104	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGCB_3FA	1	11105 - 11105	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGCBF3G	1	11106 - 11106	Indicateur pour le médicament 7
DGCBC3G	7	11107 - 11113	Code pour le médicament - médicament 7
DGCBG3G	2	11114 - 11115	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGCB_3GA	1	11116 - 11116	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGCBF3H	1	11117 - 11117	Indicateur pour le médicament 8
DGCBC3H	7	11118 - 11124	Code pour le médicament - médicament 8
DGCBG3H	2	11125 - 11126	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGCB_3HA	1	11127 - 11127	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGCBF3I	1	11128 - 11128	Indicateur pour le médicament 9
DGCBC3I	7	11129 - 11135	Code pour le médicament - médicament 9
DGCBG3I	2	11136 - 11137	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGCB_3IA	1	11138 - 11138	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGCBF3J	1	11139 - 11139	Indicateur pour le médicament 10
DGCBC3J	7	11140 - 11146	Code pour le médicament - médicament 10
DGCBG3J	2	11147 - 11148	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGCB_3JA	1	11149 - 11149	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGCBF3K	1	11150 - 11150	Indicateur pour le médicament 11
DGCBC3K	7	11151 - 11157	Code pour le médicament - médicament 11
DGCBG3K	2	11158 - 11159	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGCB_3KA	1	11160 - 11160	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGCBF3L	1	11161 - 11161	Indicateur pour le médicament 12
DGCBC3L	7	11162 - 11168	Code pour le médicament - médicament 12
DGCBG3L	2	11169 - 11170	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGCB_3LA	1	11171 - 11171	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGCB_4	1	11172 - 11172	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGCB_4A	1	11173 - 11173	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours
DGCBF5A	1	11174 - 11174	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGCBC5A	7	11175 - 11181	Code pour le médicament - produit 1
DGCBG5A	2	11182 - 11183	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)
DGCB_5AA	1	11184 - 11184	A utilisé un 2ième produit pour la santé
DGCBF5B	1	11185 - 11185	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGCBC5B	7	11186 - 11192	Code pour le médicament - produit 2

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCBG5B	2	11193 - 11194	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)
DGCB_5BA	1	11195 - 11195	A utilisé un 3ième produit pour la santé
DGCBF5C	1	11196 - 11196	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGCBC5C	7	11197 - 11203	Code pour le médicament - produit 3
DGCBG5C	2	11204 - 11205	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)
DGCB_5CA	1	11206 - 11206	A utilisé un 4ième produit pour la santé
DGCBF5D	1	11207 - 11207	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGCBC5D	7	11208 - 11214	Code pour le médicament - produit 4
DGCBG5D	2	11215 - 11216	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)
DGCB_5DA	1	11217 - 11217	A utilisé un 5ième produit pour la santé
DGCBF5E	1	11218 - 11218	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGCBC5E	7	11219 - 11225	Code pour le médicament - produit 5
DGCBG5E	2	11226 - 11227	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)
DGCB_5EA	1	11228 - 11228	A utilisé un 6ième produit pour la santé
DGCBF5F	1	11229 - 11229	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGCBC5F	7	11230 - 11236	Code pour le médicament - produit 6
DGCBG5F	2	11237 - 11238	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)
DGCB_5FA	1	11239 - 11239	A utilisé un 7ième produit pour la santé
DGCBF5G	1	11240 - 11240	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGCBC5G	7	11241 - 11247	Code pour le médicament - produit 7
DGCBG5G	2	11248 - 11249	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)
DGCB_5GA	1	11250 - 11250	A utilisé un 8ième produit pour la santé
DGCBF5H	1	11251 - 11251	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGCBC5H	7	11252 - 11258	Code pour le médicament - produit 8
DGCBG5H	2	11259 - 11260	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)
DGCB_5HA	1	11261 - 11261	A utilisé un 9ième produit pour la santé
DGCBF5I	1	11262 - 11262	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGCBC5I	7	11263 - 11269	Code pour le médicament - produit 9
DGCBG5I	2	11270 - 11271	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)
DGCB_5IA	1	11272 - 11272	A utilisé un 10ième produit pour la santé
DGCBF5J	1	11273 - 11273	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGCBC5J	7	11274 - 11280	Code pour le médicament - produit 10
DGCBG5J	2	11281 - 11282	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)
DGCB_5JA	1	11283 - 11283	A utilisé un 11ième produit pour la santé
DGCBF5K	1	11284 - 11284	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGCBC5K	7	11285 - 11291	Code pour le médicament - produit 11

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCBG5K	2	11292 - 11293	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)
DGCB_5KA	1	11294 - 11294	A utilisé un 12ième produit pour la santé
DGCBF5L	1	11295 - 11295	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGCBC5L	7	11296 - 11302	Code pour le médicament - produit 12
DGCBG5L	2	11303 - 11304	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)
SMCB_1	1	11305 - 11305	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMCB_2	1	11306 - 11306	État actuel du fumeur
SMCB_3	3	11307 - 11309	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMCB_4	3	11310 - 11312	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMCB_4A	1	11313 - 11313	Déjà fumé des cigarettes
SMCB_4B	1	11314 - 11314	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMCB_5A	1	11315 - 11315	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMCB_5B	3	11316 - 11318	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMCB_5C	2	11319 - 11320	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMCB_5	1	11321 - 11321	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMCB_6	3	11322 - 11324	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMCB_7	3	11325 - 11327	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMCB_8	3	11328 - 11330	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMCBDTYP	2	11331 - 11332	Genre de fumeur - (D)
SMCBDYRS	3	11333 - 11335	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMCBDSTR	2	11336 - 11337	Force des cigarettes fumées (descripteur) - (D)
SMCBDTAR	1	11338 - 11338	Teneur en goudron des cigarettes - (D)
SMCB_9	2	11339 - 11340	Raison d'avoir cessé de fumer
SMCB_10	2	11341 - 11342	Raison d'avoir commencé à fumer
SMCB_11	2	11343 - 11344	Raison de fumer moins
SMCB_12	2	11345 - 11346	Raison de fumer plus
SMCB_13	1	11347 - 11347	A déjà fumé toute une cigarette entière
SMCB_14	3	11348 - 11350	Âge a fumé première cigarette entière
SMCB_201	1	11351 - 11351	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMCB_21A	1	11352 - 11352	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits
SMCB_21B	1	11353 - 11353	La cigarette la plus indispensable
SMCB_21C	1	11354 - 11354	Fume plus fréquemment après le réveil
SMCB_21D	1	11355 - 11355	Fume même si malade
SMCBDFTT	2	11356 - 11357	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström
SMCB_202	1	11358 - 11358	A essayé d'arrêter de fumer
SMCB_203	2	11359 - 11360	Nombre d'essais pour arrêter de fumer

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 196

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SMCB_204	1	11361 - 11361	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMCB_205	1	11362 - 11362	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMCB_206	1	11363 - 11363	Restrictions de l'usage du tabac au travail
ALCB_1A	1	11364 - 11364	A bu de l'alcool depuis la dernière interview
ALCB_1	1	11365 - 11365	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALCB_2	2	11366 - 11367	Fréquence de consommation d'alcool
ALCB_3	2	11368 - 11369	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALCB_DAY	2	11370 - 11371	Date de l'interview - jour de la semaine
ALCB_5	1	11372 - 11372	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALCB_5A1	3	11373 - 11375	Nombre de verres bus - dimanche
ALCB_5A2	3	11376 - 11378	Nombre de verres bus - lundi
ALCB_5A3	3	11379 - 11381	Nombre de verres bus - mardi
ALCB_5A4	3	11382 - 11384	Nombre de verres bus - mercredi
ALCB_5A5	3	11385 - 11387	Nombre de verres bus - jeudi
ALCB_5A6	3	11388 - 11390	Nombre de verres bus - vendredi
ALCB_5A7	3	11391 - 11393	Nombre de verres bus - samedi
ALCB_5B	1	11394 - 11394	A déjà pris un verre d'alcool
ALCB_6	1	11395 - 11395	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALCB_7A	1	11396 - 11396	Raison pour diminuer de boire - régime
ALCB_7B	1	11397 - 11397	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALCB_7C	1	11398 - 11398	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALCB_7D	1	11399 - 11399	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALCB_7E	1	11400 - 11400	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALCB_7F	1	11401 - 11401	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALCB_7G	1	11402 - 11402	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALCB_7H	1	11403 - 11403	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALCB_7I	1	11404 - 11404	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALCB_7J	1	11405 - 11405	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALCB_7K	1	11406 - 11406	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALCB_7L	1	11407 - 11407	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALCB_7M	1	11408 - 11408	Raison pour diminuer de boire - autre
ALCBDTYP	1	11409 - 11409	Genre de buveur - (D)
ALCBDWKY	3	11410 - 11412	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)
ALCBDDLY	2	11413 - 11414	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
MHCB_1A	1	11415 - 11415	Fréquence de se sentir triste
MHCB_1B	1	11416 - 11416	Fréquence de se sentir nerveux

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
MHCB_1C	1	11417 - 11417	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHCB_1D	1	11418 - 11418	Fréquence de se sentir désespéré
MHCB_1E	1	11419 - 11419	Fréquence de se sentir bon à rien
MHCB_1F	1	11420 - 11420	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHCB_1G	1	11421 - 11421	Fréquence - éprouve sentiments
MHCB_1H	1	11422 - 11422	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHCB_1I	1	11423 - 11423	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHCB_1J	1	11424 - 11424	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHCB_1K	1	11425 - 11425	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHCB_1L	3	11426 - 11428	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHCB_1MA	1	11429 - 11429	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHCB_1MB	1	11430 - 11430	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHCB_1MC	1	11431 - 11431	Santé mentale - a consulté psychologue
MHCB_1MD	1	11432 - 11432	Santé mentale - a consulté infirmière
MHCB_1ME	1	11433 - 11433	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHCB_1MF	1	11434 - 11434	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHCB_2	1	11435 - 11435	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHCB_3	1	11436 - 11436	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHCB_4	1	11437 - 11437	Déprimé - fréquence des sentiments
MHCB_5	1	11438 - 11438	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHCB_6	1	11439 - 11439	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHCB_7	1	11440 - 11440	Déprimé - changement ou non de poids
MHCB_8KG	3	11441 - 11443	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHCB_8LB	3	11444 - 11446	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHCB_9	1	11447 - 11447	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHCB_10	1	11448 - 11448	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHCB_11	1	11449 - 11449	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHCB_12	1	11450 - 11450	Déprimé - senti parfois abattu
MHCB_13	1	11451 - 11451	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHCB_14	2	11452 - 11453	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHCB_15	2	11454 - 11455	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHCB_16	1	11456 - 11456	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHCB_17	1	11457 - 11457	Perte d'intérêt - durée
MHCB_18	1	11458 - 11458	Perte d'intérêt - fréquence
MHCB_19	1	11459 - 11459	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHCB_20	1	11460 - 11460	Perte d'intérêt - changement ou non de poids

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
MHCB_21K	3	11461 - 11463	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHCB_21L	3	11464 - 11466	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHCB_22	1	11467 - 11467	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHCB_23	1	11468 - 11468	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHCB_24	1	11469 - 11469	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHCB_25	1	11470 - 11470	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHCB_26	1	11471 - 11471	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHCB_27	2	11472 - 11473	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHCB_28	2	11474 - 11475	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHCBDDS	2	11476 - 11477	Échelle de détresse - (D)
MHCBDCH	2	11478 - 11479	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHCBDSF	2	11480 - 11481	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHCBPPP	4.2	11482 - 11485	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHCBDWK	2	11486 - 11487	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)
MHCBDMT	2	11488 - 11489	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSCB_101	3	11490 - 11492	Nombre de parents ou d'amis proches
SSCB_102	1	11493 - 11493	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSCB_103	1	11494 - 11494	A quelqu'un pour l'écouter
SSCB_104	1	11495 - 11495	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSCB_105	1	11496 - 11496	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSCB_106	1	11497 - 11497	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSCB_107	1	11498 - 11498	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSCB_108	1	11499 - 11499	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSCB_109	1	11500 - 11500	A un confident
SSCB_110	1	11501 - 11501	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSCB_111	1	11502 - 11502	A quelqu'un avec qui se détendre
SSCB_112	1	11503 - 11503	A quelqu'un pour préparer les repas
SSCB_113	1	11504 - 11504	A quelqu'un qui donne des conseils
SSCB_114	1	11505 - 11505	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSCB_115	1	11506 - 11506	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSCB_116	1	11507 - 11507	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSCB_117	1	11508 - 11508	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSCB_118	1	11509 - 11509	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSCB_119	1	11510 - 11510	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSCB_120	1	11511 - 11511	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSCBDTNG	2	11512 - 11513	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SSCBDAFF	2	11514 - 11515	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSCBDSOC	2	11516 - 11517	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSCBDEMO	2	11518 - 11519	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)
SDCBDRÉS	3	11520 - 11522	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDCB_5A	1	11523 - 11523	Peut converser - anglais
SDCB_5B	1	11524 - 11524	Peut converser - français
SDCB_5C	1	11525 - 11525	Peut converser - arabe
SDCB_5D	1	11526 - 11526	Peut converser - chinois
SDCB_5E	1	11527 - 11527	Peut converser - cri
SDCB_5F	1	11528 - 11528	Peut converser - allemand
SDCB_5G	1	11529 - 11529	Peut converser - grec
SDCB_5H	1	11530 - 11530	Peut converser - hongrois
SDCB_5I	1	11531 - 11531	Peut converser - italien
SDCB_5J	1	11532 - 11532	Peut converser - coréen
SDCB_5K	1	11533 - 11533	Peut converser - persan
SDCB_5L	1	11534 - 11534	Peut converser - polonais
SDCB_5M	1	11535 - 11535	Peut converser - portugais
SDCB_5N	1	11536 - 11536	Peut converser - pendjabi
SDCB_5O	1	11537 - 11537	Peut converser - espagnol
SDCB_5P	1	11538 - 11538	Peut converser - tagal
SDCB_5Q	1	11539 - 11539	Peut converser - ukrainien
SDCB_5R	1	11540 - 11540	Peut converser - vietnamien
SDCB_5S	1	11541 - 11541	Peut converser - autre langue
SDCBDLNG	2	11542 - 11543	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDCB_6A	1	11544 - 11544	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDCB_6B	1	11545 - 11545	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDCB_6C	1	11546 - 11546	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDCB_6D	1	11547 - 11547	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDCB_6E	1	11548 - 11548	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDCB_6F	1	11549 - 11549	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDCB_6G	1	11550 - 11550	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDCB_6H	1	11551 - 11551	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDCB_6I	1	11552 - 11552	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDCB_6J	1	11553 - 11553	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDCB_6K	1	11554 - 11554	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDCB_6L	1	11555 - 11555	Première langue apprise et toujours comprise - polonais

## Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 200

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCB_6M	1	11556 - 11556	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDCB_6N	1	11557 - 11557	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDCB_6O	1	11558 - 11558	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDCB_6P	1	11559 - 11559	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDCB_6Q	1	11560 - 11560	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDCB_6R	1	11561 - 11561	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDCB_6S	1	11562 - 11562	Première langue apprise et toujours comprise - autre
EDCB_1	1	11563 - 11563	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDCB_2	1	11564 - 11564	Étudiant à temps plein ou à temps partiel
EDCB_4	2	11565 - 11566	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDCB_5	1	11567 - 11567	A un certificat d'études secondaires
EDCB_6	1	11568 - 11568	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDCB_7	2	11569 - 11570	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDCB_8	1	11571 - 11571	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage
EDCBD1	2	11572 - 11573	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)
EDCBD2	2	11574 - 11575	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)
EDCBD3	1	11576 - 11576	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)
EDCBD4	1	11577 - 11577	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)
LSCB_1	1	11578 - 11578	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière
LSCB_2	1	11579 - 11579	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière
LSCB_3	1	11580 - 11580	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
LSCB_11	1	11581 - 11581	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LSCB_12	1	11582 - 11582	Avait un emploi futur la semaine dernière
LSCB_13	2	11583 - 11584	Ne travaille pas présentement - raison
LSCB_21	1	11585 - 11585	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSCB_22	1	11586 - 11586	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois
LSCB_23	1	11587 - 11587	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSCB_31	1	11588 - 11588	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.
LSCBF32	1	11589 - 11589	Indicateur pour le nom de son entreprise
LSCBF33	1	11590 - 11590	Indicateur pour le nom de l'employeur
LSCBF34	1	11591 - 11591	Indicateur pour le genre d'entreprise
LSCBF35	1	11592 - 11592	Indicateur pour le genre de travail
LSCBF36	1	11593 - 11593	Indicateur pour les activités ou fonctions
LFCBCI07	4	11594 - 11597	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFCBG120	2	11598 - 11599	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)
LFCBCO06	4	11600 - 11603	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.



# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 201

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
LFCBGO10	2	11604 - 11605	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)
LSCB_41	2	11606 - 11607	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison
LSCB_42	3	11608 - 11610	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.
LSCB_43	1	11611 - 11611	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal
LSCB_44	2	11612 - 11613	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LSCB_45	2	11614 - 11615	Horaire de travail habituel - raison
LSCB_46	1	11616 - 11616	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
LSCB_51	2	11617 - 11618	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.
LSCB_52	2	11619 - 11620	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison
LSCB_53	3	11621 - 11623	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise
LSCB_54	1	11624 - 11624	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise
LSCB_61	2	11625 - 11626	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois
LSCB_71	2	11627 - 11628	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois
LSCB_72	1	11629 - 11629	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)
LSCB_73	2	11630 - 11631	Ne cherche pas du travail - raison
LSCB_74	1	11632 - 11632	A cherché du travail - nombre de périodes continues
LSCBDCWS	1	11633 - 11633	Situation d'emploi actuelle - (D)
LSCBDYWS	2	11634 - 11635	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)
LSCBDSWS	1	11636 - 11636	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)
LSCBDMJS	2	11637 - 11638	Emplois multiples - (D)
LSCBDRNW	2	11639 - 11640	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)
LSCBDHPW	3	11641 - 11643	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)
LSCBDPFT	1	11644 - 11644	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)
LSCBDJST	2	11645 - 11646	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)
LSCBDLFS	1	11647 - 11647	Population active - emploi actuel - EPA - (D)
INCB_1A	1	11648 - 11648	Source de revenu - salaires et traitements
INCB_1B	1	11649 - 11649	Source de revenu - travail autonome
INCB_1C	1	11650 - 11650	Source de revenu - dividendes et intérêts
INCB_1D	1	11651 - 11651	Source de revenu - assurance-emploi
INCB_1E	1	11652 - 11652	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INCB_1F	1	11653 - 11653	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INCB_1G	1	11654 - 11654	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INCB_1H	1	11655 - 11655	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INCB_1I	1	11656 - 11656	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INCB_1J	1	11657 - 11657	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INCB_1K	1	11658 - 11658	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 202

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
INCB_1L	1	11659 - 11659	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INCB_1M	1	11660 - 11660	Source de revenu - autre
INCB_1N	1	11661 - 11661	Source de revenu - aucune
INCB_2	2	11662 - 11663	Revenu total du ménage - source principale
INCB_3	6	11664 - 11669	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INCB_3A	1	11670 - 11670	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INCB_3B	1	11671 - 11671	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INCB_3C	1	11672 - 11672	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INCB_3D	1	11673 - 11673	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INCB_3E	1	11674 - 11674	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INCB_3F	1	11675 - 11675	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INCB_3G	1	11676 - 11676	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INCBDDHH	2	11677 - 11678	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INCBDDIA2	1	11679 - 11679	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INCBDDIA4	1	11680 - 11680	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INCBDDIA5	1	11681 - 11681	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INCB_4	6	11682 - 11687	Revenu personnel total - meilleure estimation
INCB_4A	1	11688 - 11688	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INCB_4B	1	11689 - 11689	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INCB_4C	1	11690 - 11690	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INCB_4D	1	11691 - 11691	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INCB_4E	1	11692 - 11692	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INCB_4F	1	11693 - 11693	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INCB_4G	1	11694 - 11694	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INCBDDPER	2	11695 - 11696	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INCBCCPI	5.1	11697 - 11701	Indice des prix à la consommation
INCBDRCA	2	11702 - 11703	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INCBDRPR	2	11704 - 11705	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INCBDDHIR	8.5	11706 - 11713	Ratio du revenu des ménages (D)
FI_B_1	1	11714 - 11714	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture
FI_B_2	1	11715 - 11715	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent
FI_B_3	1	11716 - 11716	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent
FI_BF1	1	11717 - 11717	Indicateur pour insécurité alimentaire
AM6B_LNK	1	11718 - 11718	Permission de jumeler les données
AM6B_SHA	1	11719 - 11719	Accepte de partager les données
AM6B_TEL	1	11720 - 11720	Interview H06 au téléphone ou en face à face

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
AM6B_LNG	2	11721 - 11722	Langue de l'interview - H06
AM6BLDUR	4	11723 - 11726	Temps écoulé entre les interviews
PRCC_CUR	2	11727 - 11728	Province de résidence
GE3CDCD	3	11729 - 11731	Divisions de recensement (DR) - (D)
GE3CDCSD	3	11732 - 11734	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)
GE3CDCMA	3	11735 - 11737	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)
GE3CDFED	3	11738 - 11740	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)
GE3CDPOP	1	11741 - 11741	Groupes de taille de la population - (D)
SP3CDPC	6	11742 - 11747	Code postal - (D)
SP3CFOUT	1	11748 - 11748	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP3C_CPA	2	11749 - 11750	Période de collecte actuelle
AM3C_TEL	1	11751 - 11751	Genre de contact - H03
DHCC_DWE	2	11752 - 11753	Type de logement
DHCC_OWN	1	11754 - 11754	Logement appartenant à un membre du ménage
DHCC_MGE	1	11755 - 11755	Hypothèque sur logement
DHCC_BED	2	11756 - 11757	Nombre de chambres à coucher
AM3C_PL	2	11758 - 11759	Langue de préférence du répondant
DHCCDLVG	2	11760 - 11761	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHCCDECF	2	11762 - 11763	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
DHCCDHSZ	2	11764 - 11765	Taille des ménages - (D)
DHCCDL12	2	11766 - 11767	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)
DHCCDE12	2	11768 - 11769	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHCCDLE5	2	11770 - 11771	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHCCD611	2	11772 - 11773	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP3C_STA	3	11774 - 11776	Code d'état après traitement
DHCC_AGE	3	11777 - 11779	Âge
DHCCGAGE	2	11780 - 11781	Âge - (G)
DHCC_MAR	2	11782 - 11783	État matrimonial
AM6C_STA	1	11784 - 11784	État de la composante santé - H06
AM6C_BDD	2	11785 - 11786	Jour de l'interview - H06 (début)
AM6C_BMM	2	11787 - 11788	Mois de l'interview - H06 (début)
AM6C_BY Y	4	11789 - 11792	Année de l'interview - H06 (début)
AM6C_SRC	2	11793 - 11794	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM6C_PXY	1	11795 - 11795	H06 complété par procuration
AM6CFR	1	11796 - 11796	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHCC_1	1	11797 - 11797	Évaluation personnelle de la santé

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
GHCC_2	1	11798 - 11798	Évaluation personnelle du stress
GHCC_4	1	11799 - 11799	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires
GHCC_5	1	11800 - 11800	Satisfaction avec sa vie en général
GHCCDHI	1	11801 - 11801	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)
SLCC_1	2	11802 - 11803	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
SLCC_2	1	11804 - 11804	Fréquence - problèmes de sommeil
SLCC_3	1	11805 - 11805	Fréquence - sommeil est réparateur
SLCC_4	1	11806 - 11806	Fréquence - difficulté à rester éveillé
HWCC_HT	2	11807 - 11808	Taille
HWCC_3LB	4	11809 - 11812	Poids - livres
HWCC_3KG	4	11813 - 11816	Poids - kilogrammes
HWCCDBMI	5.2	11817 - 11821	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)
HWCCDCOL	1	11822 - 11822	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)
HWCCDISW	2	11823 - 11824	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)
HWCC_IHT	2	11825 - 11826	Taille (I)
HWCC_FHT	1	11827 - 11827	Indicateur - taille (I)
HWCCI3LB	4	11828 - 11831	Poids - livres (I)
HWCCF3LB	1	11832 - 11832	Indicateur - poids - livres (I)
HWCCI3KG	4	11833 - 11836	Poids - kilogrammes (I)
HWCCF3KG	1	11837 - 11837	Indicateur - poids - kilogrammes (I)
HWCCIBMI	5.2	11838 - 11842	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)
HWCCFBMI	1	11843 - 11843	Indicateur - IMC - (I)
HWCCICOL	1	11844 - 11844	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)
HWCCFCOL	1	11845 - 11845	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)
HWCCIISW	2	11846 - 11847	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)
HWCCFISW	1	11848 - 11848	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)
HWCC_5	1	11849 - 11849	Opinion du répondant à propos de son poids
HWCC_6	1	11850 - 11850	Essaie présentement de perdre du poids
HWCC_7	1	11851 - 11851	Essaie présentement de prendre du poids
HWCC_8LB	4	11852 - 11855	Poids désiré - livres
HWCC_8KG	4	11856 - 11859	Poids désiré - kilogrammes
NU_C_4A	1	11860 - 11860	A pris suppléments - cours des 4 dernières semaines
NU_C_4B	1	11861 - 11861	A pris suppléments - au moins une fois par semaine
NU_C_4C	2	11862 - 11863	A pris suppléments - nombre de jours la semaine dernière
NU_C_4D	2	11864 - 11865	A pris suppléments - nbre de jours / cours des 4 dern. sem.
NU_CDCON	2	11866 - 11867	Fréquence de consommation de suppléments alimentaires - (D)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
FV_C_1A	3	11868 - 11870	Boit des jus de fruit - fréquence
FV_C_1B	1	11871 - 11871	Boit des jus de fruit - période déclarante
FV_C_1Y	4	11872 - 11875	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle
FV_CDJUI	5.1	11876 - 11880	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
FV_C_2A	3	11881 - 11883	Mange des fruits - fréquence
FV_C_2B	1	11884 - 11884	Mange des fruits - période déclarante
FV_C_2Y	4	11885 - 11888	Mange des fruits - fréquence annuelle
FV_CDFRU	5.1	11889 - 11893	Consommation quotidienne - fruits - (D)
FV_C_3A	3	11894 - 11896	Mange de la salade verte - fréquence
FV_C_3B	1	11897 - 11897	Mange de la salade verte - période déclarante
FV_C_3Y	4	11898 - 11901	Mange de la salade verte - fréquence annuelle
FV_CDSAL	5.1	11902 - 11906	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
FV_C_4A	3	11907 - 11909	Mange des pommes de terre - fréquence
FV_C_4B	1	11910 - 11910	Mange des pommes de terre - période déclarante
FV_C_4Y	4	11911 - 11914	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle
FV_CD POT	5.1	11915 - 11919	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
FV_C_5A	3	11920 - 11922	Mange des carottes - fréquence
FV_C_5B	1	11923 - 11923	Mange des carottes - période déclarante
FV_C_5Y	4	11924 - 11927	Mange des carottes - fréquence annuelle
FV_CDCAR	5.1	11928 - 11932	Consommation quotidienne - carottes - (D)
FV_C_6A	3	11933 - 11935	Mange d'autre légumes - fréquence
FV_C_6B	1	11936 - 11936	Mange d'autres légumes - période déclarante
FV_C_6Y	4	11937 - 11940	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle
FV_CDVEG	5.1	11941 - 11945	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
FV_CDTOT	5.2	11946 - 11950	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)
SK_C_1A	3	11951 - 11953	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence
SK_C_1B	1	11954 - 11954	Boit des boissons gazeuses diète - période déclarante
SK_C_1Y	4	11955 - 11958	Boit des boissons gazeuses diète - fréquence annuelle
SK_C_2A	3	11959 - 11961	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence
SK_C_2B	1	11962 - 11962	Boit des boissons gazeuses régulières - période déclarante
SK_C_2Y	4	11963 - 11966	Boit des boissons gazeuses régulières - fréquence annuelle
MK_C_1A	3	11967 - 11969	Boit du lait - fréquence
MK_C_1B	1	11970 - 11970	Boit du lait - période déclarante
MK_C_1Y	4	11971 - 11974	Boit du lait - fréquence annuelle
MK_C_2	1	11975 - 11975	Sorte de lait
PHCC_1	1	11976 - 11976	A déjà fait prendre sa tension artérielle

## Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 206

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PHCC_1B	1	11977 - 11977	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHCC_2	1	11978 - 11978	A déjà passé un test PAP
PHCC_2B	1	11979 - 11979	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHCC_3	1	11980 - 11980	A déjà passé une mammographie
PHCC_3B	1	11981 - 11981	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHCC_3CA	1	11982 - 11982	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHCC_3CB	1	11983 - 11983	A passé mammographie - examen régulier
PHCC_3CC	1	11984 - 11984	A passé mammographie - âge
PHCC_3CD	1	11985 - 11985	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHCC_3CE	1	11986 - 11986	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHCC_3CF	1	11987 - 11987	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHCC_3CG	1	11988 - 11988	A passé mammographie - problème mammaire
PHCC_3CH	1	11989 - 11989	A passé une mammographie - autre raison
PHCC_4	1	11990 - 11990	A donné naissance depuis la dernière interview
PHCC_4A	1	11991 - 11991	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHCC_4B	1	11992 - 11992	Enceinte actuellement
PHCC_5	1	11993 - 11993	A subi une hystérectomie
PHCC_5B	3	11994 - 11996	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHCC_5CA	1	11997 - 11997	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
PHCC_5CB	1	11998 - 11998	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer
PHCC_5CC	1	11999 - 11999	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose
PHCC_5CD	1	12000 - 12000	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire
PHCC_5CE	1	12001 - 12001	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne
PHCC_5CF	1	12002 - 12002	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels
PHCC_5CG	1	12003 - 12003	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison
HCCC_1	1	12004 - 12004	A passé la nuit comme patient
HCCC_1A	3	12005 - 12007	Nombre de nuits comme patient
HCCC_2A	3	12008 - 12010	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCCC_2B	2	12011 - 12012	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCCC_2C	3	12013 - 12015	Nombre de consultations - autre médecin
HCCC_2D	3	12016 - 12018	Nombre de consultations - infirmière
HCCC_2E	3	12019 - 12021	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste
HCCC_2F	3	12022 - 12024	Nombre de consultations - chiropraticien
HCCC_2G	3	12025 - 12027	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCCC_2H	3	12028 - 12030	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCCC_2I	3	12031 - 12033	Nombre de consultations - psychologue

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCC_2J	3	12034 - 12036	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCCCF1	1	12037 - 12037	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCCCDHPC	1	12038 - 12038	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCCCDMDC	3	12039 - 12041	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCCC_3	1	12042 - 12042	A un médecin de famille
HCCC_4A	1	12043 - 12043	A participé à un groupe d'entraide
HCCC_4	1	12044 - 12044	A consulté un intervenant en médecine douce
HCCC_5A	1	12045 - 12045	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCCC_5B	1	12046 - 12046	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCCC_5C	1	12047 - 12047	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCCC_5D	1	12048 - 12048	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCCC_5E	1	12049 - 12049	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCCC_5F	1	12050 - 12050	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCCC_5G	1	12051 - 12051	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCCC_5H	1	12052 - 12052	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCCC_5I	1	12053 - 12053	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCCC_5J	1	12054 - 12054	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCCC_5K	1	12055 - 12055	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCCC_5L	1	12056 - 12056	Soins de santé alternatifs - autre
HCCC_6	1	12057 - 12057	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCCC_7A	1	12058 - 12058	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCCC_7B	1	12059 - 12059	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCCC_7C	1	12060 - 12060	Soins non obtenus - délai trop long
HCCC_7D	1	12061 - 12061	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCCC_7E	1	12062 - 12062	Soins non obtenus - coût
HCCC_7F	1	12063 - 12063	Soins non obtenus - trop occupé
HCCC_7G	1	12064 - 12064	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCCC_7H	1	12065 - 12065	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCCC_7I	1	12066 - 12066	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCCC_7J	1	12067 - 12067	Soins non obtenus - problème de langue
HCCC_7K	1	12068 - 12068	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCCC_7L	1	12069 - 12069	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur
HCCC_7M	1	12070 - 12070	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCCC_7N	1	12071 - 12071	Soins non obtenus - autre raison
HCCC_8A	1	12072 - 12072	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCCC_8B	1	12073 - 12073	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCC_8C	1	12074 - 12074	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCCC_8D	1	12075 - 12075	Genre de soins non obtenus - blessure
HCCC_8E	1	12076 - 12076	Genre de soins non obtenus - autre
HCCC_9	1	12077 - 12077	A reçu des services à domicile
HCCC_10A	1	12078 - 12078	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCCC_10B	1	12079 - 12079	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCCC_10C	1	12080 - 12080	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCCC_10D	1	12081 - 12081	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCCC_10E	1	12082 - 12082	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCCC_10F	1	12083 - 12083	Soins à domicile reçus - magasinage
HCCC_10G	1	12084 - 12084	Soins à domicile reçus - services de relève
HCCC_10H	1	12085 - 12085	Soins à domicile reçus - autre
HCCC_11A	1	12086 - 12086	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.
HCCCFRHC	1	12087 - 12087	Reçu soins à domicile - (F)
HCCC_12A	1	12088 - 12088	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée
HCCC_12B	1	12089 - 12089	Services à domicile - entretien ménager par agence privée
HCCC_12C	1	12090 - 12090	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)
HCCC_12D	1	12091 - 12091	Services à domicile - membre de la famille
HCCC_12E	1	12092 - 12092	Services à domicile - bénévole
HCCC_12F	1	12093 - 12093	Services à domicile - autre
HCCC_3AA	1	12094 - 12094	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers
HCCC_3AB	1	12095 - 12095	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé
HCCC_3AC	1	12096 - 12096	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.
HCCC_3AD	1	12097 - 12097	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers
HCCC_3AE	1	12098 - 12098	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.
HCCC_3AF	1	12099 - 12099	Genre service / infirmier(ère) - magasinage
HCCC_3AG	1	12100 - 12100	Genre service / infirmier(ère) - services de relève
HCCC_3AH	1	12101 - 12101	Genre service / infirmier(ère) - autre service
HCCC_3BA	1	12102 - 12102	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers
HCCC_3BB	1	12103 - 12103	Genre service / entretien ménager - autres soins santé
HCCC_3BC	1	12104 - 12104	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.
HCCC_3BD	1	12105 - 12105	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers
HCCC_3BE	1	12106 - 12106	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.
HCCC_3BF	1	12107 - 12107	Genre service / entretien ménager - magasinage
HCCC_3BG	1	12108 - 12108	Genre service / entretien ménager - services de relève
HCCC_3BH	1	12109 - 12109	Genre service / entretien ménager - autre service



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCC_3CA	1	12110 - 12110	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers
HCCC_3CB	1	12111 - 12111	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé
HCCC_3CC	1	12112 - 12112	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.
HCCC_3CD	1	12113 - 12113	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers
HCCC_3CE	1	12114 - 12114	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.
HCCC_3CF	1	12115 - 12115	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage
HCCC_3CG	1	12116 - 12116	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève
HCCC_3CH	1	12117 - 12117	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service
HCCC_3DA	1	12118 - 12118	Genre service / membre familiale - soins infirmiers
HCCC_3DB	1	12119 - 12119	Genre service / membre familiale - autres soins santé
HCCC_3DC	1	12120 - 12120	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.
HCCC_3DD	1	12121 - 12121	Genre service / membre familiale - travaux ménagers
HCCC_3DE	1	12122 - 12122	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.
HCCC_3DF	1	12123 - 12123	Genre service / membre familiale - magasinage
HCCC_3DG	1	12124 - 12124	Genre service / membre familiale - services de relève
HCCC_3DH	1	12125 - 12125	Genre service / membre familiale - autre service
HCCC_3EA	1	12126 - 12126	Genre service / bénévole - soins infirmiers
HCCC_3EB	1	12127 - 12127	Genre service / bénévole - autres soins santé
HCCC_3EC	1	12128 - 12128	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.
HCCC_3ED	1	12129 - 12129	Genre service / bénévole - travaux ménagers
HCCC_3EE	1	12130 - 12130	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.
HCCC_3EF	1	12131 - 12131	Genre service / bénévole - magasinage
HCCC_3EG	1	12132 - 12132	Genre service / bénévole - services de relève
HCCC_3EH	1	12133 - 12133	Genre service / bénévole - autre service
HCCC_3FA	1	12134 - 12134	Genre service / autre - soins infirmiers
HCCC_3FB	1	12135 - 12135	Genre service / autre - autres soins santé
HCCC_3FC	1	12136 - 12136	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.
HCCC_3FD	1	12137 - 12137	Genre service / autre - travaux ménagers
HCCC_3FE	1	12138 - 12138	Genre service / autre - prép. repas / livr.
HCCC_3FF	1	12139 - 12139	Genre service / autre - magasinage
HCCC_3FG	1	12140 - 12140	Genre service / autre - services de relève
HCCC_3FH	1	12141 - 12141	Genre service / autre - autre service
RACC_1A	1	12142 - 12142	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RACC_1B	1	12143 - 12143	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RACC_1C	1	12144 - 12144	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RACC_1D	1	12145 - 12145	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
RACC_2	1	12146 - 12146	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RACCF1	1	12147 - 12147	Indicateur pour limitation d'activité
RACCF2	1	12148 - 12148	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RACCF3	1	12149 - 12149	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RACCCCD	4	12150 - 12153	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RACCGC22	2	12154 - 12155	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)
RACC_2A	1	12156 - 12156	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RACC_2B	2	12157 - 12158	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RACC_5	2	12159 - 12160	Cause du problème de santé
RACC_6A	1	12161 - 12161	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RACC_6B	1	12162 - 12162	A besoin d'aide pour - faire les courses
RACC_6C	1	12163 - 12163	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RACC_6D	1	12164 - 12164	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RACC_6E	1	12165 - 12165	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RACC_6F	1	12166 - 12166	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RACC_6G	1	12167 - 12167	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur
RACCF6	1	12168 - 12168	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
RACCF6X	1	12169 - 12169	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)
CCCC_1A	1	12170 - 12170	A des allergies alimentaires
CCCC_1B	1	12171 - 12171	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCCC_1C	1	12172 - 12172	Fait de l'asthme
CCCC_C3M	2	12173 - 12174	Asthme - mois du diagnostic
CCCC_C3Y	4	12175 - 12178	Asthme - année du diagnostic
CCCC_C4	1	12179 - 12179	Asthme - faisait avant la dernière interview
CCCC_C1	1	12180 - 12180	Asthme - problème a disparu
CCCC_C2M	2	12181 - 12182	Asthme - mois problème a disparu
CCCC_C2Y	4	12183 - 12186	Asthme - année problème a disparu
CCCC_C5	1	12187 - 12187	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCCC_C6	1	12188 - 12188	Asthme - a pris des médicaments
CCCC_1X	1	12189 - 12189	Souffre de fibromyalgie
CCCC_X3M	2	12190 - 12191	Fibromyalgie - mois du diagnostic
CCCC_X3Y	4	12192 - 12195	Fibromyalgie - année du diagnostic
CCCC_X4	1	12196 - 12196	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview
CCCC_X1	1	12197 - 12197	Fibromyalgie - problème a disparu
CCCC_X2M	2	12198 - 12199	Fibromyalgie - mois problème a disparu
CCCC_X2Y	4	12200 - 12203	Fibromyalgie - année problème a disparu

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCC_X5	1	12204 - 12204	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
CCCC_X6A	1	12205 - 12205	Fibromyalgie traitement - médicament
CCCC_X6B	1	12206 - 12206	Fibromyalgie traitement - régime
CCCC_X6C	1	12207 - 12207	Fibromyalgie traitement - autre
CCCC_X6D	1	12208 - 12208	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie
CCCC_1D	1	12209 - 12209	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie
CCCC_D3M	2	12210 - 12211	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
CCCC_D3Y	4	12212 - 12215	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCCC_D4	1	12216 - 12216	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCCC_D1	1	12217 - 12217	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCCC_D2M	2	12218 - 12219	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCCC_D2Y	4	12220 - 12223	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCCC_D11	1	12224 - 12224	Arthrite / rhum. - genre
CCCC_D5	1	12225 - 12225	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCCC_D6A	1	12226 - 12226	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCCC_D6B	1	12227 - 12227	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCCC_D6C	1	12228 - 12228	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCCC_D6D	1	12229 - 12229	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie
CCCC_1E	1	12230 - 12230	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCCC_1F	1	12231 - 12231	Fait de l'hypertension
CCCC_F3M	2	12232 - 12233	Hypertension - mois du diagnostic
CCCC_F3Y	4	12234 - 12237	Hypertension - année du diagnostic
CCCC_F4	1	12238 - 12238	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCCC_F1	1	12239 - 12239	Hypertension - problème a disparu
CCCC_F2M	2	12240 - 12241	Hypertension - mois problème a disparu
CCCC_F2Y	4	12242 - 12245	Hypertension - année problème a disparu
CCCC_F5	1	12246 - 12246	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCCC_F6A	1	12247 - 12247	Hypertension traitement - médicament
CCCC_F6B	1	12248 - 12248	Hypertension traitement - régime
CCCC_F6C	1	12249 - 12249	Hypertension traitement - autre
CCCC_F6D	1	12250 - 12250	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCCC_1G	1	12251 - 12251	A des migraines
CCCC_G3M	2	12252 - 12253	Migraines - mois du diagnostic
CCCC_G3Y	4	12254 - 12257	Migraines - année du diagnostic
CCCC_G4	1	12258 - 12258	Migraines - avait avant la dernière interview
CCCC_G1	1	12259 - 12259	Migraines - problème a disparu

## Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 212

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCC_G2M	2	12260 - 12261	Migraines - mois problème a disparu
CCCC_G2Y	4	12262 - 12265	Migraines - année problème a disparu
CCCC_G5	1	12266 - 12266	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCCC_G6A	1	12267 - 12267	Migraines traitement - médicament
CCCC_G6B	1	12268 - 12268	Migraines traitement - régime
CCCC_G6C	1	12269 - 12269	Migraines traitement - autre
CCCC_G6D	1	12270 - 12270	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCCC_1H	1	12271 - 12271	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCCC_1J	1	12272 - 12272	Est atteint de diabète
CCCC_J3M	2	12273 - 12274	Diabète - mois du diagnostic
CCCC_J3Y	4	12275 - 12278	Diabète - année du diagnostic
CCCC_J4	1	12279 - 12279	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCCC_J1	1	12280 - 12280	Diabète - problème a disparu
CCCC_J2M	2	12281 - 12282	Diabète - mois problème a disparu
CCCC_J2Y	4	12283 - 12286	Diabète - année problème a disparu
CCCC_J5	1	12287 - 12287	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCCC_J6	1	12288 - 12288	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCCC_J7A	1	12289 - 12289	Diabète traitement - médicament
CCCC_J7B	1	12290 - 12290	Diabète traitement - régime
CCCC_J7C	1	12291 - 12291	Diabète traitement - autre
CCCC_J7D	1	12292 - 12292	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCCC_1K	1	12293 - 12293	Est atteint d'épilepsie
CCCC_K3M	2	12294 - 12295	Épilepsie - mois du diagnostic
CCCC_K3Y	4	12296 - 12299	Épilepsie - année du diagnostic
CCCC_K4	1	12300 - 12300	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCCC_K1	1	12301 - 12301	Épilepsie - problème a disparu
CCCC_K2M	2	12302 - 12303	Épilepsie - mois problème a disparu
CCCC_K2Y	4	12304 - 12307	Épilepsie - année problème a disparu
CCCC_1L	1	12308 - 12308	Souffre d'une maladie cardiaque
CCCC_L1A	1	12309 - 12309	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
CCCC_L6	1	12310 - 12310	Maladie cardiaque - souffre d'angine
CCCC_L7	1	12311 - 12311	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale
CCCC_1M	1	12312 - 12312	Souffre d'un cancer
CCCC_1N	1	12313 - 12313	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCCC_N3M	2	12314 - 12315	Ulcères - mois du diagnostic
CCCC_N3Y	4	12316 - 12319	Ulcères - année du diagnostic

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 213

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCC_N4	1	12320 - 12320	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCCC_N1	1	12321 - 12321	Ulcères - problème a disparu
CCCC_N2M	2	12322 - 12323	Ulcères - mois problème a disparu
CCCC_N2Y	4	12324 - 12327	Ulcères - année problème a disparu
CCCC_1O	1	12328 - 12328	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCCC_O3M	2	12329 - 12330	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCCC_O3Y	4	12331 - 12334	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCCC_O4	1	12335 - 12335	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCCC_O1	1	12336 - 12336	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCCC_O2M	2	12337 - 12338	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCCC_O2Y	4	12339 - 12342	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCCC_1P	1	12343 - 12343	Est atteint d'incontinence urinaire
CCCC_1Q	1	12344 - 12344	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCCC_1R	1	12345 - 12345	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCCC_1S	1	12346 - 12346	Est atteint de cataracte
CCCC_1T	1	12347 - 12347	Est atteint de glaucome
CCCC_1U	1	12348 - 12348	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCCC_1V	1	12349 - 12349	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCCCDANY	1	12350 - 12350	A un problème de santé chronique - (D)
CCCCDNUM	2	12351 - 12352	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
HSCC_1	1	12353 - 12353	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSCC_2	1	12354 - 12354	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSCC_3	1	12355 - 12355	Vision - capable de voir
HSCC_4	1	12356 - 12356	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSCC_5	1	12357 - 12357	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSCCDVIS	2	12358 - 12359	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSCC_6	1	12360 - 12360	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSCC_7	1	12361 - 12361	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSCC_7A	1	12362 - 12362	Ouïe - capable d'entendre
HSCC_8	1	12363 - 12363	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSCC_9	1	12364 - 12364	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive
HSCCDHER	2	12365 - 12366	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSCC_10	1	12367 - 12367	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSCC_11	1	12368 - 12368	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSCC_12	1	12369 - 12369	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSCC_13	1	12370 - 12370	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 214

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HSCCDSPE	1	12371 - 12371	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSCC_14	1	12372 - 12372	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSCC_15	1	12373 - 12373	Mobilité - capable de marcher
HSCC_16	1	12374 - 12374	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSCC_17	1	12375 - 12375	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSCC_18	1	12376 - 12376	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSCC_19	1	12377 - 12377	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSCC_20	1	12378 - 12378	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSCCDMOB	2	12379 - 12380	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSCC_21	1	12381 - 12381	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSCC_22	1	12382 - 12382	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSCC_23	1	12383 - 12383	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSCC_24	1	12384 - 12384	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSCCDDEX	2	12385 - 12386	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSCC_25	1	12387 - 12387	Sentiments - évaluation personnelle
HSCCDEMO	1	12388 - 12388	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSCC_26	1	12389 - 12389	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSCC_27	1	12390 - 12390	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSCCDCOG	2	12391 - 12392	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSCC_28	1	12393 - 12393	Douleur - sans douleurs habituellement
HSCC_29	1	12394 - 12394	Douleur - intensité des douleurs
HSCC_30	1	12395 - 12395	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSCCDPAD	1	12396 - 12396	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSCCDHSI	5.3	12397 - 12401	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PACC_1A	1	12402 - 12402	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PACC_1B	1	12403 - 12403	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PACC_1C	1	12404 - 12404	Activité / 3 derniers mois - natation
PACC_1D	1	12405 - 12405	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PACC_1E	1	12406 - 12406	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PACC_1F	1	12407 - 12407	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PACC_1G	1	12408 - 12408	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace
PACC_1H	1	12409 - 12409	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PACC_1Y	1	12410 - 12410	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PACC_1J	1	12411 - 12411	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PACC_1K	1	12412 - 12412	Activité / 3 derniers mois - golf
PACC_1L	1	12413 - 12413	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PACC_1I	1	12414 - 12414	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PACC_1N	1	12415 - 12415	Activité / 3 derniers mois - quilles
PACC_1O	1	12416 - 12416	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PACC_1P	1	12417 - 12417	Activité / 3 derniers mois - tennis
PACC_1Q	1	12418 - 12418	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PACC_1R	1	12419 - 12419	Activité / 3 derniers mois - pêche
PACC_1S	1	12420 - 12420	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PACC_1T	1	12421 - 12421	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PACC_1U	1	12422 - 12422	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PACC_1V	1	12423 - 12423	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PACCF1	1	12424 - 12424	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PACC_1W	1	12425 - 12425	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PACCF2	1	12426 - 12426	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PACC_1X	1	12427 - 12427	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PACCF3	1	12428 - 12428	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PACC_2A	3	12429 - 12431	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PACC_3A	1	12432 - 12432	Temps consacré - marche pour l'exercice
PACC_2B	3	12433 - 12435	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PACC_3B	1	12436 - 12436	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PACC_2C	3	12437 - 12439	Nbre de fois participé - natation
PACC_3C	1	12440 - 12440	Temps consacré - natation
PACC_2D	3	12441 - 12443	Nbre de fois participé - bicyclette
PACC_3D	1	12444 - 12444	Temps consacré - bicyclette
PACC_2E	3	12445 - 12447	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PACC_3E	1	12448 - 12448	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PACC_2F	3	12449 - 12451	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PACC_3F	1	12452 - 12452	Temps consacré - exercices à la maison
PACC_2G	3	12453 - 12455	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PACC_3G	1	12456 - 12456	Temps consacré - hockey sur glace
PACC_2H	3	12457 - 12459	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PACC_3H	1	12460 - 12460	Temps consacré - patinage sur glace
PACC_2Y	3	12461 - 12463	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
PACC_3Y	1	12464 - 12464	Temps consacré - patin à roues alignées
PACC_2J	3	12465 - 12467	Nbre de fois participé - jogging ou course
PACC_3J	1	12468 - 12468	Temps consacré - jogging ou course
PACC_2K	3	12469 - 12471	Nbre de fois participé - golf

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PACC_3K	1	12472 - 12472	Temps consacré - golf
PACC_2L	3	12473 - 12475	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobic
PACC_3L	1	12476 - 12476	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobic
PACC_2I	3	12477 - 12479	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige
PACC_3I	1	12480 - 12480	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PACC_2N	3	12481 - 12483	Nbre de fois participé - quilles
PACC_3N	1	12484 - 12484	Temps consacré - quilles
PACC_2O	3	12485 - 12487	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PACC_3O	1	12488 - 12488	Temps consacré - baseball ou balle molle
PACC_2P	3	12489 - 12491	Nbre de fois participé - tennis
PACC_3P	1	12492 - 12492	Temps consacré - tennis
PACC_2Q	3	12493 - 12495	Nbre de fois participé - poids et haltères
PACC_3Q	1	12496 - 12496	Temps consacré - poids et haltères
PACC_2R	3	12497 - 12499	Nbre de fois participé - pêche
PACC_3R	1	12500 - 12500	Temps consacré - pêche
PACC_2S	3	12501 - 12503	Nbre de fois participé - volleyball
PACC_3S	1	12504 - 12504	Temps consacré - volleyball
PACC_2T	3	12505 - 12507	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PACC_3T	1	12508 - 12508	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PACC_2U	3	12509 - 12511	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PACC_3U	1	12512 - 12512	Temps consacré - autre activité (#1)
PACC_2W	3	12513 - 12515	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PACC_3W	1	12516 - 12516	Temps consacré - autre activité (#2)
PACC_2X	3	12517 - 12519	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PACC_3X	1	12520 - 12520	Temps consacré - autre activité (#3)
PACC_4A	2	12521 - 12522	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PACC_4B	2	12523 - 12524	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PACC_5	1	12525 - 12525	Fréquence du port d'un casque en vélo
PACC_6	1	12526 - 12526	Niveau d'activité physique quotidien
PACCDLEI	1	12527 - 12527	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PACCDFM	3	12528 - 12530	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)
PACCDFR	1	12531 - 12531	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PACCDFD	1	12532 - 12532	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PACCDDEE	4.1	12533 - 12536	Dépense d'énergie - (D)
PACCDPAI	1	12537 - 12537	Indice de l'activité physique - (D)
TUCC_3	1	12538 - 12538	UV - a eu un coup de soleil



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
RPCC_1	1	12539 - 12539	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPCC_3	2	12540 - 12541	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPCC_5A	1	12542 - 12542	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique
RPCC_5B	1	12543 - 12543	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps
RPCC_5C	1	12544 - 12544	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré
RPCC_5D	1	12545 - 12545	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.
RPCC_5E	1	12546 - 12546	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels
RPCC_5F	1	12547 - 12547	Mouv. répét. / activité - autre
IJCC_1	1	12548 - 12548	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJCC_2	2	12549 - 12550	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJCC_3	2	12551 - 12552	Blessure la plus grave - genre
IJCC_4	2	12553 - 12554	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJCC_4A	1	12555 - 12555	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
IJCC_5	2	12556 - 12557	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJCC_9	2	12558 - 12559	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
IJCC_10	1	12560 - 12560	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
IJCC_10A	2	12561 - 12562	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
IJCC_10B	2	12563 - 12564	Blessure la plus grave - cause
IJCC_11	1	12565 - 12565	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
IJCC_12	2	12566 - 12567	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
IJCC_13	1	12568 - 12568	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
IJCC_14	1	12569 - 12569	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales
IJCC_15	2	12570 - 12571	Autres blessures - nombre de blessures traitées
IJCCDTBS	4	12572 - 12575	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)
IJCCDCAU	2	12576 - 12577	Cause de la blessure - (D)
IJCCDCBP	3	12578 - 12580	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
IJCCDSTT	1	12581 - 12581	État de la blessure - (D)
STCC_C1	1	12582 - 12582	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
STCC_C2	1	12583 - 12583	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
STCC_C3	1	12584 - 12584	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
STCC_C4	1	12585 - 12585	Stress (actuel) - pas assez d'argent
STCC_C5	1	12586 - 12586	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
STCC_C6	1	12587 - 12587	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
STCC_C7	1	12588 - 12588	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
STCC_C8	1	12589 - 12589	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
STCC_C9	1	12590 - 12590	Stress (actuel) - a des enfants

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
STCC_C10	1	12591 - 12591	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
STCC_C11	1	12592 - 12592	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
STCC_C12	1	12593 - 12593	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
STCC_C13	1	12594 - 12594	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
STCC_C14	1	12595 - 12595	Stress (actuel) - aimerait déménager
STCC_C15	1	12596 - 12596	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
STCC_C16	1	12597 - 12597	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
STCC_C17	1	12598 - 12598	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
STCC_C18	1	12599 - 12599	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
STCCDC1	4.1	12600 - 12603	Indice général du stress chronique - (D)
STCCDC2	4.1	12604 - 12607	Indice spécifique du stress chronique - (D)
STCCDC3	4.1	12608 - 12611	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
STCCDC4	3.1	12612 - 12614	Indice du stress personnel - (D)
STCCDC5	1	12615 - 12615	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
STCCDC6	1	12616 - 12616	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
STCCDC7	1	12617 - 12617	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)
STCCDC8	1	12618 - 12618	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
STCCDC9	1	12619 - 12619	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
STCCDC10	1	12620 - 12620	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
ST_C_T1	1	12621 - 12621	Stress (trauma) - a passé 2 semaines ou plus à l'hôpital
ST_C_T2	1	12622 - 12622	Stress (trauma) - parents divorcés
ST_C_T3	1	12623 - 12623	Stress (trauma) - parents sans emploi pour une longue durée
ST_C_T4	1	12624 - 12624	Stress (trauma) - traumatisé pour des années
ST_C_T5	1	12625 - 12625	Stress (trauma) - a dû quitter la maison
ST_C_T6	1	12626 - 12626	Stress (trauma) - parents abusaient/ alcool ou drogues
ST_C_T7	1	12627 - 12627	Stress (trauma) - a déjà été maltraité physiquement
ST_CDT1	4.1	12628 - 12631	Indice de stress de l'enfance et de l'adulte - (D)
STCC_W1	1	12632 - 12632	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi
STCC_W1A	1	12633 - 12633	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
STCC_W1B	1	12634 - 12634	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
STCC_W1C	1	12635 - 12635	Stress (travail) - liberté de décider
STCC_W1D	1	12636 - 12636	Stress (travail) - tâches répétitives
STCC_W1E	1	12637 - 12637	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
STCC_W1F	1	12638 - 12638	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent
STCC_W1G	1	12639 - 12639	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
STCC_W1H	1	12640 - 12640	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
STCC_W1I	1	12641 - 12641	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
STCC_W1J	1	12642 - 12642	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
STCC_W1K	1	12643 - 12643	Stress (travail) - surveillant facilite le travail
STCC_W1L	1	12644 - 12644	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
STCC_W2	1	12645 - 12645	Stress (travail) - satisfait de son travail
STCCDW1	4.1	12646 - 12649	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)
STCCDW2	2	12650 - 12651	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)
STCCDW3	2	12652 - 12653	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)
STCCDW4	2	12654 - 12655	Demandes psychologiques - (D)
STCCDW5	1	12656 - 12656	Menace de perte d'emploi - (D)
STCCDW6	1	12657 - 12657	Efforts physiques - (D)
STCCDW7	2	12658 - 12659	Soutien social - (D)
STCCDW8	4.2	12660 - 12663	Contrainte au travail - (D)
ST_C_E1A	1	12664 - 12664	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités
ST_C_E1B	1	12665 - 12665	Stress (estime de soi) - personne digne
ST_C_E1C	1	12666 - 12666	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses
ST_C_E1D	1	12667 - 12667	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même
ST_C_E1E	1	12668 - 12668	Stress (estime de soi) - satisfait de soi
ST_C_E1F	1	12669 - 12669	Stress (estime de soi) - se considère un raté
ST_CDE1	2	12670 - 12671	Échelle de l'estime de soi - (D)
STCC_M1A	1	12672 - 12672	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
STCC_M1B	1	12673 - 12673	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
STCC_M1C	1	12674 - 12674	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
STCC_M1D	1	12675 - 12675	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
STCC_M1E	1	12676 - 12676	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
STCC_M1F	1	12677 - 12677	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
STCC_M1G	1	12678 - 12678	Stress (contrôle) - peut tout faire
STCCDM1	2	12679 - 12680	Échelle de contrôle - (D)
ST_C_H1	2	12681 - 12682	Stress (cohésion) - pas préoccupé / ce qui se passe alentour
ST_C_H2	2	12683 - 12684	Stress (cohésion) - surpris par le comportement des autres
ST_C_H3	2	12685 - 12686	Stress (cohésion) - déçu des gens sur qui il comptait
ST_C_H4	2	12687 - 12688	Stress (cohésion) - traité injustement
ST_C_H5	2	12689 - 12690	Stress (cohésion) - dans des situations non-familiales
ST_C_H6	2	12691 - 12692	Stress (cohésion) - sentiments très confus
ST_C_H7	2	12693 - 12694	Stress (cohésion) - sentiments désagréables
ST_C_H8	2	12695 - 12696	Stress (cohésion) - perdants

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
ST_C_H9	2	12697 - 12698	Stress (cohésion) - accomplissements ont peu d'importance
ST_C_H10	2	12699 - 12700	Stress (cohésion) - ne peut pas contrôler les sentiments
ST_C_H11	2	12701 - 12702	Stress (cohésion) - des buts et des objectifs très précis
ST_C_H12	2	12703 - 12704	Stress (cohésion) - juge de l'importance d'une situation
ST_C_H13	2	12705 - 12706	Stress (cohésion) - satisfait ou ennuyé de ses act. quotid.
ST_CDH1	2	12707 - 12708	Échelle du sentiment de cohésion - (D)
DGCC_1A	1	12709 - 12709	Médicament - analgésiques
DGCC_1B	1	12710 - 12710	Médicament - tranquillisants
DGCC_1C	1	12711 - 12711	Médicament - pilules pour maigrir
DGCC_1D	1	12712 - 12712	Médicament - antidépresseurs
DGCC_1E	1	12713 - 12713	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGCC_1F	1	12714 - 12714	Médicament - allergies
DGCC_1G	1	12715 - 12715	Médicament - asthme
DGCC_1H	1	12716 - 12716	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGCC_1I	1	12717 - 12717	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGCC_1J	1	12718 - 12718	Médicament - coeur
DGCC_1K	1	12719 - 12719	Médicament - tension artérielle
DGCC_1L	1	12720 - 12720	Médicament - diurétiques
DGCC_1M	1	12721 - 12721	Médicament - stéroïdes
DGCC_1N	1	12722 - 12722	Médicament - insuline
DGCC_1O	1	12723 - 12723	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGCC_1P	1	12724 - 12724	Médicament - somnifères
DGCC_1Q	1	12725 - 12725	Médicament - maux d'estomac
DGCC_1R	1	12726 - 12726	Médicament - laxatifs
DGCC_1S	1	12727 - 12727	Médicament - pilules contraceptives
DGCC_1T	1	12728 - 12728	Médicament - hormones pour la ménopause
DGCC_1T1	1	12729 - 12729	Hormonothérapie - type
DGCC_1T2	4	12730 - 12733	Hormonothérapie - année commencée
DGCC_1U	1	12734 - 12734	Médicament - thyroïde
DGCC_1V	1	12735 - 12735	Médicament - autre
DGCCF1	1	12736 - 12736	Indicateur de consommation de médicaments
DGCC_2	3	12737 - 12739	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGCCF3A	1	12740 - 12740	Indicateur pour le médicament 1
DGCCC3A	7	12741 - 12747	Code pour le médicament - médicament 1
DGCCG3A	2	12748 - 12749	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGCC_3AA	1	12750 - 12750	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCCF3B	1	12751 - 12751	Indicateur pour le médicament 2
DGCCC3B	7	12752 - 12758	Code pour le médicament - médicament 2
DGCCG3B	2	12759 - 12760	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGCC_3BA	1	12761 - 12761	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGCCF3C	1	12762 - 12762	Indicateur pour le médicament 3
DGCCC3C	7	12763 - 12769	Code pour le médicament - médicament 3
DGCCG3C	2	12770 - 12771	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGCC_3CA	1	12772 - 12772	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGCCF3D	1	12773 - 12773	Indicateur pour le médicament 4
DGCCC3D	7	12774 - 12780	Code pour le médicament - médicament 4
DGCCG3D	2	12781 - 12782	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGCC_3DA	1	12783 - 12783	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGCCF3E	1	12784 - 12784	Indicateur pour le médicament 5
DGCCC3E	7	12785 - 12791	Code pour le médicament - médicament 5
DGCCG3E	2	12792 - 12793	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGCC_3EA	1	12794 - 12794	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGCCF3F	1	12795 - 12795	Indicateur pour le médicament 6
DGCCC3F	7	12796 - 12802	Code pour le médicament - médicament 6
DGCCG3F	2	12803 - 12804	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGCC_3FA	1	12805 - 12805	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGCCF3G	1	12806 - 12806	Indicateur pour le médicament 7
DGCCC3G	7	12807 - 12813	Code pour le médicament - médicament 7
DGCCG3G	2	12814 - 12815	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGCC_3GA	1	12816 - 12816	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGCCF3H	1	12817 - 12817	Indicateur pour le médicament 8
DGCCC3H	7	12818 - 12824	Code pour le médicament - médicament 8
DGCCG3H	2	12825 - 12826	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGCC_3HA	1	12827 - 12827	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGCCF3I	1	12828 - 12828	Indicateur pour le médicament 9
DGCCC3I	7	12829 - 12835	Code pour le médicament - médicament 9
DGCCG3I	2	12836 - 12837	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGCC_3IA	1	12838 - 12838	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGCCF3J	1	12839 - 12839	Indicateur pour le médicament 10
DGCCC3J	7	12840 - 12846	Code pour le médicament - médicament 10
DGCCG3J	2	12847 - 12848	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGCC_3JA	1	12849 - 12849	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCCF3K	1	12850 - 12850	Indicateur pour le médicament 11
DGCCC3K	7	12851 - 12857	Code pour le médicament - médicament 11
DGCCG3K	2	12858 - 12859	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGCC_3KA	1	12860 - 12860	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGCCF3L	1	12861 - 12861	Indicateur pour le médicament 12
DGCCC3L	7	12862 - 12868	Code pour le médicament - médicament 12
DGCCG3L	2	12869 - 12870	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGCC_3LA	1	12871 - 12871	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
DGCC_4	1	12872 - 12872	Médication - utilise autre genre de produit pour la santé
DGCC_4A	1	12873 - 12873	Médication - utilise autre produit au cours 2 derniers jours
DGCCF5A	1	12874 - 12874	Indicateur pour le produit 1 pour la santé
DGCCC5A	7	12875 - 12881	Code pour le médicament - produit 1
DGCCG5A	2	12882 - 12883	Code pour le médicament - produit 1 pour la santé - (G)
DGCC_5AA	1	12884 - 12884	A utilisé un 2ième produit pour la santé
DGCCF5B	1	12885 - 12885	Indicateur pour le produit 2 pour la santé
DGCCC5B	7	12886 - 12892	Code pour le médicament - produit 2
DGCCG5B	2	12893 - 12894	Code pour le médicament - produit 2 pour la santé - (G)
DGCC_5BA	1	12895 - 12895	A utilisé un 3ième produit pour la santé
DGCCF5C	1	12896 - 12896	Indicateur pour le produit 3 pour la santé
DGCCC5C	7	12897 - 12903	Code pour le médicament - produit 3
DGCCG5C	2	12904 - 12905	Code pour le médicament - produit 3 pour la santé - (G)
DGCC_5CA	1	12906 - 12906	A utilisé un 4ième produit pour la santé
DGCCF5D	1	12907 - 12907	Indicateur pour le produit 4 pour la santé
DGCCC5D	7	12908 - 12914	Code pour le médicament - produit 4
DGCCG5D	2	12915 - 12916	Code pour le médicament - produit 4 pour la santé - (G)
DGCC_5DA	1	12917 - 12917	A utilisé un 5ième produit pour la santé
DGCCF5E	1	12918 - 12918	Indicateur pour le produit 5 pour la santé
DGCCC5E	7	12919 - 12925	Code pour le médicament - produit 5
DGCCG5E	2	12926 - 12927	Code pour le médicament - produit 5 pour la santé - (G)
DGCC_5EA	1	12928 - 12928	A utilisé un 6ième produit pour la santé
DGCCF5F	1	12929 - 12929	Indicateur pour le produit 6 pour la santé
DGCCC5F	7	12930 - 12936	Code pour le médicament - produit 6
DGCCG5F	2	12937 - 12938	Code pour le médicament - produit 6 pour la santé - (G)
DGCC_5FA	1	12939 - 12939	A utilisé un 7ième produit pour la santé
DGCCF5G	1	12940 - 12940	Indicateur pour le produit 7 pour la santé
DGCCC5G	7	12941 - 12947	Code pour le médicament - produit 7

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCCG5G	2	12948 - 12949	Code pour le médicament - produit 7 pour la santé - (G)
DGCC_5GA	1	12950 - 12950	A utilisé un 8ième produit pour la santé
DGCCF5H	1	12951 - 12951	Indicateur pour le produit 8 pour la santé
DGCCC5H	7	12952 - 12958	Code pour le médicament - produit 8
DGCCG5H	2	12959 - 12960	Code pour le médicament - produit 8 pour la santé - (G)
DGCC_5HA	1	12961 - 12961	A utilisé un 9ième produit pour la santé
DGCCF5I	1	12962 - 12962	Indicateur pour le produit 9 pour la santé
DGCCC5I	7	12963 - 12969	Code pour le médicament - produit 9
DGCCG5I	2	12970 - 12971	Code pour le médicament - produit 9 pour la santé - (G)
DGCC_5IA	1	12972 - 12972	A utilisé un 10ième produit pour la santé
DGCCF5J	1	12973 - 12973	Indicateur pour le produit 10 pour la santé
DGCCC5J	7	12974 - 12980	Code pour le médicament - produit 10
DGCCG5J	2	12981 - 12982	Code pour le médicament - produit 10 pour la santé - (G)
DGCC_5JA	1	12983 - 12983	A utilisé un 11ième produit pour la santé
DGCCF5K	1	12984 - 12984	Indicateur pour le produit 11 pour la santé
DGCCC5K	7	12985 - 12991	Code pour le médicament - produit 11
DGCCG5K	2	12992 - 12993	Code pour le médicament - produit 11 pour la santé - (G)
DGCC_5KA	1	12994 - 12994	A utilisé un 12ième produit pour la santé
DGCCF5L	1	12995 - 12995	Indicateur pour le produit 12 pour la santé
DGCCC5L	7	12996 - 13002	Code pour le médicament - produit 12
DGCCG5L	2	13003 - 13004	Code pour le médicament - produit 12 pour la santé - (G)
SMCC_1	1	13005 - 13005	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMCC_2	1	13006 - 13006	État actuel du fumeur
SMCC_3	3	13007 - 13009	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMCC_4	3	13010 - 13012	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMCC_4A	1	13013 - 13013	Déjà fumé des cigarettes
SMCC_4B	1	13014 - 13014	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMCC_5A	1	13015 - 13015	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMCC_5B	3	13016 - 13018	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMCC_5C	2	13019 - 13020	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.
SMCC_5	1	13021 - 13021	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMCC_6	3	13022 - 13024	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMCC_7	3	13025 - 13027	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMCC_8	3	13028 - 13030	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMCCDTYP	2	13031 - 13032	Genre de fumeur - (D)
SMCCDYRS	3	13033 - 13035	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SMCCDTAR	1	13036 - 13036	Teneur en goudron des cigarettes - (D)
SMCC_9	2	13037 - 13038	Raison d'avoir cessé de fumer
SMCC_10	2	13039 - 13040	Raison d'avoir commencé à fumer
SMCC_11	2	13041 - 13042	Raison de fumer moins
SMCC_12	2	13043 - 13044	Raison de fumer plus
SMCC_13	1	13045 - 13045	A déjà fumé toute une cigarette entière
SMCC_14	3	13046 - 13048	Âge a fumé première cigarette entière
SMCC_201	1	13049 - 13049	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMCC_21A	1	13050 - 13050	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits
SMCC_21B	1	13051 - 13051	La cigarette la plus indispensable
SMCC_21C	1	13052 - 13052	Fume plus fréquemment après le réveil
SMCC_21D	1	13053 - 13053	Fume même si malade
SMCCDFTT	2	13054 - 13055	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström
SMCC_202	1	13056 - 13056	A essayé d'arrêter de fumer
SMCC_203	2	13057 - 13058	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMCC_204	1	13059 - 13059	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMCC_205	1	13060 - 13060	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMCC_206	1	13061 - 13061	Restrictions de l'usage du tabac au travail
ALCC_1A	1	13062 - 13062	A bu de l'alcool depuis la dernière interview
ALCC_1	1	13063 - 13063	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALCC_2	2	13064 - 13065	Fréquence de consommation d'alcool
ALCC_3	2	13066 - 13067	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALCC_DAY	2	13068 - 13069	Date de l'interview - jour de la semaine
ALCC_5	1	13070 - 13070	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALCC_5A1	3	13071 - 13073	Nombre de verres bus - dimanche
ALCC_5A2	3	13074 - 13076	Nombre de verres bus - lundi
ALCC_5A3	3	13077 - 13079	Nombre de verres bus - mardi
ALCC_5A4	3	13080 - 13082	Nombre de verres bus - mercredi
ALCC_5A5	3	13083 - 13085	Nombre de verres bus - jeudi
ALCC_5A6	3	13086 - 13088	Nombre de verres bus - vendredi
ALCC_5A7	3	13089 - 13091	Nombre de verres bus - samedi
ALCC_5B	1	13092 - 13092	A déjà pris un verre d'alcool
ALCC_6	1	13093 - 13093	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALCC_7A	1	13094 - 13094	Raison pour diminuer de boire - régime
ALCC_7B	1	13095 - 13095	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALCC_7C	1	13096 - 13096	Raison pour diminuer de boire - grossesse



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
ALCC_7D	1	13097 - 13097	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALCC_7E	1	13098 - 13098	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALCC_7F	1	13099 - 13099	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALCC_7G	1	13100 - 13100	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALCC_7H	1	13101 - 13101	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALCC_7I	1	13102 - 13102	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALCC_7J	1	13103 - 13103	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALCC_7K	1	13104 - 13104	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALCC_7L	1	13105 - 13105	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALCC_7M	1	13106 - 13106	Raison pour diminuer de boire - autre
ALCCDTYP	1	13107 - 13107	Genre de buveur - (D)
ALCCDWKY	3	13108 - 13110	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)
ALCCDDLTY	2	13111 - 13112	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
MHCC_1A	1	13113 - 13113	Fréquence de se sentir triste
MHCC_1B	1	13114 - 13114	Fréquence de se sentir nerveux
MHCC_1C	1	13115 - 13115	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHCC_1D	1	13116 - 13116	Fréquence de se sentir désespéré
MHCC_1E	1	13117 - 13117	Fréquence de se sentir bon à rien
MHCC_1F	1	13118 - 13118	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHCC_1G	1	13119 - 13119	Fréquence - éprouve sentiments
MHCC_1H	1	13120 - 13120	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHCC_1I	1	13121 - 13121	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHCC_1J	1	13122 - 13122	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHCC_1K	1	13123 - 13123	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHCC_1L	3	13124 - 13126	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHCC_1MA	1	13127 - 13127	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHCC_1MB	1	13128 - 13128	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHCC_1MC	1	13129 - 13129	Santé mentale - a consulté psychologue
MHCC_1MD	1	13130 - 13130	Santé mentale - a consulté infirmière
MHCC_1ME	1	13131 - 13131	Santé mentale - a consulté travailleur social
MHCC_1MF	1	13132 - 13132	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHCC_2	1	13133 - 13133	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHCC_3	1	13134 - 13134	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHCC_4	1	13135 - 13135	Déprimé - fréquence des sentiments
MHCC_5	1	13136 - 13136	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHCC_6	1	13137 - 13137	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
MHCC_7	1	13138 - 13138	Déprimé - changement ou non de poids
MHCC_8KG	3	13139 - 13141	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHCC_8LB	3	13142 - 13144	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHCC_9	1	13145 - 13145	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHCC_10	1	13146 - 13146	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHCC_11	1	13147 - 13147	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHCC_12	1	13148 - 13148	Déprimé - senti parfois abattu
MHCC_13	1	13149 - 13149	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHCC_14	2	13150 - 13151	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHCC_15	2	13152 - 13153	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHCC_16	1	13154 - 13154	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHCC_17	1	13155 - 13155	Perte d'intérêt - durée
MHCC_18	1	13156 - 13156	Perte d'intérêt - fréquence
MHCC_19	1	13157 - 13157	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHCC_20	1	13158 - 13158	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHCC_21K	3	13159 - 13161	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHCC_21L	3	13162 - 13164	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHCC_22	1	13165 - 13165	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHCC_23	1	13166 - 13166	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHCC_24	1	13167 - 13167	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHCC_25	1	13168 - 13168	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHCC_26	1	13169 - 13169	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHCC_27	2	13170 - 13171	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHCC_28	2	13172 - 13173	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHCCDDS	2	13174 - 13175	Échelle de détresse - (D)
MHCCDCH	2	13176 - 13177	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHCCDSF	2	13178 - 13179	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHCCDPP	4.2	13180 - 13183	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHCCDWK	2	13184 - 13185	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)
MHCCDMT	2	13186 - 13187	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)
SSCC_101	3	13188 - 13190	Nombre de parents ou d'amis proches
SSCC_102	1	13191 - 13191	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSCC_103	1	13192 - 13192	A quelqu'un pour l'écouter
SSCC_104	1	13193 - 13193	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSCC_105	1	13194 - 13194	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSCC_106	1	13195 - 13195	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SSCC_107	1	13196 - 13196	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSCC_108	1	13197 - 13197	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSCC_109	1	13198 - 13198	A un confident
SSCC_110	1	13199 - 13199	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSCC_111	1	13200 - 13200	A quelqu'un avec qui se détendre
SSCC_112	1	13201 - 13201	A quelqu'un pour préparer les repas
SSCC_113	1	13202 - 13202	A quelqu'un qui donne des conseils
SSCC_114	1	13203 - 13203	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSCC_115	1	13204 - 13204	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSCC_116	1	13205 - 13205	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSCC_117	1	13206 - 13206	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSCC_118	1	13207 - 13207	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSCC_119	1	13208 - 13208	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSCC_120	1	13209 - 13209	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSCCDTNG	2	13210 - 13211	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)
SSCCDAFF	2	13212 - 13213	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSCCDSOC	2	13214 - 13215	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSCCDEMO	2	13216 - 13217	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)
SDCCDRES	3	13218 - 13220	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDCC_5A	1	13221 - 13221	Peut converser - anglais
SDCC_5B	1	13222 - 13222	Peut converser - français
SDCC_5C	1	13223 - 13223	Peut converser - arabe
SDCC_5D	1	13224 - 13224	Peut converser - chinois
SDCC_5E	1	13225 - 13225	Peut converser - cri
SDCC_5F	1	13226 - 13226	Peut converser - allemand
SDCC_5G	1	13227 - 13227	Peut converser - grec
SDCC_5H	1	13228 - 13228	Peut converser - hongrois
SDCC_5I	1	13229 - 13229	Peut converser - italien
SDCC_5J	1	13230 - 13230	Peut converser - coréen
SDCC_5K	1	13231 - 13231	Peut converser - persan
SDCC_5L	1	13232 - 13232	Peut converser - polonais
SDCC_5M	1	13233 - 13233	Peut converser - portugais
SDCC_5N	1	13234 - 13234	Peut converser - pendjabi
SDCC_5O	1	13235 - 13235	Peut converser - espagnol
SDCC_5P	1	13236 - 13236	Peut converser - tagal
SDCC_5Q	1	13237 - 13237	Peut converser - ukrainien

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 228

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCC_5R	1	13238 - 13238	Peut converser - vietnamien
SDCC_5S	1	13239 - 13239	Peut converser - autre langue
SDCCDLNG	2	13240 - 13241	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDCC_6A	1	13242 - 13242	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDCC_6B	1	13243 - 13243	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDCC_6C	1	13244 - 13244	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDCC_6D	1	13245 - 13245	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDCC_6E	1	13246 - 13246	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDCC_6F	1	13247 - 13247	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDCC_6G	1	13248 - 13248	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDCC_6H	1	13249 - 13249	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDCC_6I	1	13250 - 13250	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDCC_6J	1	13251 - 13251	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDCC_6K	1	13252 - 13252	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDCC_6L	1	13253 - 13253	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDCC_6M	1	13254 - 13254	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDCC_6N	1	13255 - 13255	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDCC_6O	1	13256 - 13256	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDCC_6P	1	13257 - 13257	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDCC_6Q	1	13258 - 13258	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDCC_6R	1	13259 - 13259	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDCC_6S	1	13260 - 13260	Première langue apprise et toujours comprise - autre
EDCC_1	1	13261 - 13261	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDCC_2	1	13262 - 13262	Étudiant à temps plein ou à temps partiel
EDCC_4	2	13263 - 13264	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDCC_5	1	13265 - 13265	A un certificat d'études secondaires
EDCC_6	1	13266 - 13266	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDCC_7	2	13267 - 13268	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDCC_8	1	13269 - 13269	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage
EDCCD1	2	13270 - 13271	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)
EDCCD2	2	13272 - 13273	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)
EDCCD3	1	13274 - 13274	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)
EDCCD4	1	13275 - 13275	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)
LSCC_1	1	13276 - 13276	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière
LSCC_2	1	13277 - 13277	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière
LSCC_3	1	13278 - 13278	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
LSCC_11	1	13279 - 13279	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LSCC_12	1	13280 - 13280	Avait un emploi futur la semaine dernière
LSCC_13	2	13281 - 13282	Ne travaille pas présentement - raison
LSCC_21	1	13283 - 13283	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSCC_22	1	13284 - 13284	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois
LSCC_23	1	13285 - 13285	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSCC_31	1	13286 - 13286	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.
LSCCF32	1	13287 - 13287	Indicateur pour le nom de son entreprise
LSCCF33	1	13288 - 13288	Indicateur pour le nom de l'employeur
LSCCF34	1	13289 - 13289	Indicateur pour le genre d'entreprise
LSCCF35	1	13290 - 13290	Indicateur pour le genre de travail
LSCCF36	1	13291 - 13291	Indicateur pour les activités ou fonctions
LFCCCI07	4	13292 - 13295	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFCCGI20	2	13296 - 13297	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)
LFCCCO06	4	13298 - 13301	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.
LFCCGO10	2	13302 - 13303	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)
LSCC_41	2	13304 - 13305	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison
LSCC_42	3	13306 - 13308	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.
LSCC_43	1	13309 - 13309	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal
LSCC_44	2	13310 - 13311	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LSCC_45	2	13312 - 13313	Horaire de travail habituel - raison
LSCC_46	1	13314 - 13314	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
LSCC_51	2	13315 - 13316	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.
LSCC_52	2	13317 - 13318	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison
LSCC_53	3	13319 - 13321	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise
LSCC_54	1	13322 - 13322	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise
LSCC_61	2	13323 - 13324	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois
LSCC_71	2	13325 - 13326	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois
LSCC_72	1	13327 - 13327	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)
LSCC_73	2	13328 - 13329	Ne cherche pas du travail - raison
LSCC_74	1	13330 - 13330	A cherché du travail - nombre de périodes continues
LSCCDCWS	1	13331 - 13331	Situation d'emploi actuelle - (D)
LSCCDYWS	2	13332 - 13333	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)
LSCCDSWS	1	13334 - 13334	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)
LSCCDMJS	2	13335 - 13336	Emplois multiples - (D)
LSCCDRNW	2	13337 - 13338	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 230

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
LSCCDHPW	3	13339 - 13341	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)
LSCCDPFT	1	13342 - 13342	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)
LSCCDJST	2	13343 - 13344	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)
LSCCDLFS	1	13345 - 13345	Population active - emploi actuel - EPA - (D)
INCC_1A	1	13346 - 13346	Source de revenu - salaires et traitements
INCC_1B	1	13347 - 13347	Source de revenu - travail autonome
INCC_1C	1	13348 - 13348	Source de revenu - dividendes et intérêts
INCC_1D	1	13349 - 13349	Source de revenu - assurance-emploi
INCC_1E	1	13350 - 13350	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INCC_1F	1	13351 - 13351	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INCC_1G	1	13352 - 13352	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INCC_1H	1	13353 - 13353	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INCC_1I	1	13354 - 13354	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INCC_1J	1	13355 - 13355	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INCC_1K	1	13356 - 13356	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INCC_1L	1	13357 - 13357	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INCC_1M	1	13358 - 13358	Source de revenu - autre
INCC_1N	1	13359 - 13359	Source de revenu - aucune
INCC_2	2	13360 - 13361	Revenu total du ménage - source principale
INCC_3	6	13362 - 13367	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INCC_3A	1	13368 - 13368	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INCC_3B	1	13369 - 13369	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INCC_3C	1	13370 - 13370	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INCC_3D	1	13371 - 13371	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INCC_3E	1	13372 - 13372	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INCC_3F	1	13373 - 13373	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INCC_3G	1	13374 - 13374	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INCCDHH	2	13375 - 13376	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INCCDIA2	1	13377 - 13377	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INCCDIA4	1	13378 - 13378	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)
INCCDIA5	1	13379 - 13379	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INCC_4	6	13380 - 13385	Revenu personnel total - meilleure estimation
INCC_4A	1	13386 - 13386	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INCC_4B	1	13387 - 13387	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INCC_4C	1	13388 - 13388	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INCC_4D	1	13389 - 13389	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 231

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
INCC_4E	1	13390 - 13390	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INCC_4F	1	13391 - 13391	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INCC_4G	1	13392 - 13392	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INCCDPER	2	13393 - 13394	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INCCCCPI	5.1	13395 - 13399	Indice des prix à la consommation
INCCDRCA	2	13400 - 13401	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INCCDRPR	2	13402 - 13403	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INCCDHIR	8.5	13404 - 13411	Ratio du revenu des ménages (D)
FI_C_1	1	13412 - 13412	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture
FI_C_2	1	13413 - 13413	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent
FI_C_3	1	13414 - 13414	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent
FI_CF1	1	13415 - 13415	Indicateur pour insécurité alimentaire
AM6C_LNK	1	13416 - 13416	Permission de jumeler les données
AM6C_SHA	1	13417 - 13417	Accepte de partager les données
AM6C_TEL	1	13418 - 13418	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM6C_LNG	2	13419 - 13420	Langue de l'interview - H06
AM6CLDUR	4	13421 - 13424	Temps écoulé entre les interviews
PRCD_CUR	2	13425 - 13426	Province de résidence
GE3DDCD	3	13427 - 13429	Divisions de recensement (DR) - (D)
GE3DDCSD	3	13430 - 13432	Subdivisions de recensement (SDR) - (D)
GE3DDCMA	3	13433 - 13435	Régions métropolitaines de recensement (RMR) - (D)
GE3DDFED	3	13436 - 13438	Circonscriptions électorales fédérales (CÉF) - (D)
GE3DDPOP	1	13439 - 13439	Groupes de taille de la population - (D)
SP3DDPC	6	13440 - 13445	Code postal - (D)
SP3DFOUT	1	13446 - 13446	Indicateur pour enregistrement envoyé pour la collecte
SP3D_CPA	2	13447 - 13448	Période de collecte actuelle
AM3D_TEL	1	13449 - 13449	Genre de contact - H03
DHCD_DWE	2	13450 - 13451	Type de logement
DHCD_OWN	1	13452 - 13452	Logement appartenant à un membre du ménage
DHCD_MGE	1	13453 - 13453	Hypothèque sur logement
DHCD_BED	2	13454 - 13455	Nombre de chambres à coucher
AM3D_PL	2	13456 - 13457	Langue de préférence du répondant
DHCDDLVG	2	13458 - 13459	Mode de vie du répondant sélectionné - (D)
DHCDDEC	2	13460 - 13461	Type de ménage (Situation de la famille économique) - (D)
DHCDDHSZ	2	13462 - 13463	Taille des ménages - (D)
DHCDDL12	2	13464 - 13465	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DHCDDE12	2	13466 - 13467	Nombre de personnes de 12 ans dans le ménage - (D)
DHCDDE5	2	13468 - 13469	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)
DHCDDE611	2	13470 - 13471	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)
SP3D_STA	3	13472 - 13474	Code d'état après traitement
DHCD_AGE	3	13475 - 13477	Âge
DHCDGAGE	2	13478 - 13479	Âge - (G)
DHCD_MAR	2	13480 - 13481	État matrimonial
AM6D_STA	1	13482 - 13482	État de la composante santé - H06
AM6D_BDD	2	13483 - 13484	Jour de l'interview - H06 (début)
AM6D_BMM	2	13485 - 13486	Mois de l'interview - H06 (début)
AM6D_BYYY	4	13487 - 13490	Année de l'interview - H06 (début)
AM6D_SRC	2	13491 - 13492	No. d'enregistrement de la personne fournissant l'inf. H06
AM6D_PXY	1	13493 - 13493	H06 complété par procuration
AM6DFR	1	13494 - 13494	Indicateur pour la raison pour procuration - H06
GHCD_1	1	13495 - 13495	Évaluation personnelle de la santé
GHCD_2	1	13496 - 13496	Évaluation personnelle du stress
GHCD_4	1	13497 - 13497	Évaluation personnelle des habitudes alimentaires
GHCD_5	1	13498 - 13498	Satisfaction avec sa vie en général
GHCDHDI	1	13499 - 13499	Indice de la description de la santé - Auto-évaluation (D)
SLCD_1	2	13500 - 13501	Nombre d'heures passées à dormir chaque nuit
SLCD_2	1	13502 - 13502	Fréquence - problèmes de sommeil
SLCD_3	1	13503 - 13503	Fréquence - sommeil est réparateur
SLCD_4	1	13504 - 13504	Fréquence - difficulté à rester éveillé
HWCD_HT	2	13505 - 13506	Taille
HWCD_3LB	4	13507 - 13510	Poids - livres
HWCD_3KG	4	13511 - 13514	Poids - kilogrammes
HWCDDBMI	5.2	13515 - 13519	Indice de la masse corporelle - IMC - (D)
HWCDDCOL	1	13520 - 13520	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (D)
HWCDDISW	2	13521 - 13522	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (D)
HWCD_IHT	2	13523 - 13524	Taille (I)
HWCD_FHT	1	13525 - 13525	Indicateur - taille (I)
HWCDI3LB	4	13526 - 13529	Poids - livres (I)
HWCDF3LB	1	13530 - 13530	Indicateur - poids - livres (I)
HWCDI3KG	4	13531 - 13534	Poids - kilogrammes (I)
HWCDF3KG	1	13535 - 13535	Indicateur - poids - kilogrammes (I)
HWCDIBMI	5.2	13536 - 13540	Indice de la masse corporelle - IMC - (I)



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HWCDFBMI	1	13541 - 13541	Indicateur - IMC - (I)
HWCDICOL	1	13542 - 13542	IMC - Enfants de 2 à 17 ans (Standard international) - (I)
HWCDFCOL	1	13543 - 13543	Indicateur - données imputées - IMC - Enfants 2-17 ans (I)
HWCDIISW	2	13544 - 13545	IMC pour 18 ans et plus (Standard international) - (I)
HWCDFISW	1	13546 - 13546	Indicateur - données imputées - IMC pour 18 ans et plus (I)
HWCD_5	1	13547 - 13547	Opinion du répondant à propos de son poids
HWCD_6	1	13548 - 13548	Essaie présentement de perdre du poids
HWCD_7	1	13549 - 13549	Essaie présentement de prendre du poids
HWCD_8LB	4	13550 - 13553	Poids désiré - livres
HWCD_8KG	4	13554 - 13557	Poids désiré - kilogrammes
FV_D_1A	3	13558 - 13560	Boit des jus de fruit - fréquence
FV_D_1B	1	13561 - 13561	Boit des jus de fruit - période déclarante
FV_D_1Y	4	13562 - 13565	Boit des jus de fruit - fréquence annuelle
FV_DDJUI	5.1	13566 - 13570	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)
FV_D_2A	3	13571 - 13573	Mange des fruits - fréquence
FV_D_2B	1	13574 - 13574	Mange des fruits - période déclarante
FV_D_2Y	4	13575 - 13578	Mange des fruits - fréquence annuelle
FV_DDFRU	5.1	13579 - 13583	Consommation quotidienne - fruits - (D)
FV_D_3A	3	13584 - 13586	Mange de la salade verte - fréquence
FV_D_3B	1	13587 - 13587	Mange de la salade verte - période déclarante
FV_D_3Y	4	13588 - 13591	Mange de la salade verte - fréquence annuelle
FV_DDSAL	5.1	13592 - 13596	Consommation quotidienne - salade verte - (D)
FV_D_4A	3	13597 - 13599	Mange des pommes de terre - fréquence
FV_D_4B	1	13600 - 13600	Mange des pommes de terre - période déclarante
FV_D_4Y	4	13601 - 13604	Mange des pommes de terre - fréquence annuelle
FV_DDPOOT	5.1	13605 - 13609	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)
FV_D_5A	3	13610 - 13612	Mange des carottes - fréquence
FV_D_5B	1	13613 - 13613	Mange des carottes - période déclarante
FV_D_5Y	4	13614 - 13617	Mange des carottes - fréquence annuelle
FV_DDCAR	5.1	13618 - 13622	Consommation quotidienne - carottes - (D)
FV_D_6A	3	13623 - 13625	Mange d'autre légumes - fréquence
FV_D_6B	1	13626 - 13626	Mange d'autres légumes - période déclarante
FV_D_6Y	4	13627 - 13630	Mange d'autre légumes - fréquence annuelle
FV_DDVEG	5.1	13631 - 13635	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)
FV_DDTOT	5.2	13636 - 13640	Consommation quotidienne totale de fruits et légumes - (D)
MK_D_1A	3	13641 - 13643	Boit du lait - fréquence

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
MK_D_1B	1	13644 - 13644	Boit du lait - période déclarante
MK_D_1Y	4	13645 - 13648	Boit du lait - fréquence annuelle
MK_D_2	1	13649 - 13649	Sorte de lait
PHCD_1	1	13650 - 13650	A déjà fait prendre sa tension artérielle
PHCD_1B	1	13651 - 13651	Dernière fois que la tension artérielle a été prise
PHCD_2	1	13652 - 13652	A déjà passé un test PAP
PHCD_2B	1	13653 - 13653	La dernière fois qu'un test PAP a été passé
PHCD_3	1	13654 - 13654	A déjà passé une mammographie
PHCD_3B	1	13655 - 13655	La dernière fois qu'une mammographie a été passée
PHCD_3CA	1	13656 - 13656	A passé mammographie - antécédents familiaux
PHCD_3CB	1	13657 - 13657	A passé mammographie - examen régulier
PHCD_3CC	1	13658 - 13658	A passé mammographie - âge
PHCD_3CD	1	13659 - 13659	A passé mammographie - masse dépistée auparavant
PHCD_3CE	1	13660 - 13660	A passé mammographie - suivi d'un traitement
PHCD_3CF	1	13661 - 13661	A passé mammographie - en hormonothérapie
PHCD_3CG	1	13662 - 13662	A passé mammographie - problème mammaire
PHCD_3CH	1	13663 - 13663	A passé une mammographie - autre raison
PHCD_4	1	13664 - 13664	A donné naissance depuis la dernière interview
PHCD_4A	1	13665 - 13665	A eu recours aux services - médecin ou sage-femme
PHCD_4B	1	13666 - 13666	Enceinte actuellement
PHCD_5	1	13667 - 13667	A subi une hystérectomie
PHCD_5B	3	13668 - 13670	Âge auquel a subi une hystérectomie
PHCD_5CA	1	13671 - 13671	Raison d'avoir subi une hystérectomie - traitement du cancer
PHCD_5CB	1	13672 - 13672	Raison d'avoir subi une hystérectomie - prévention du cancer
PHCD_5CC	1	13673 - 13673	Raison d'avoir subi une hystérectomie - endométriose
PHCD_5CD	1	13674 - 13674	Raison d'avoir subi une hystérectomie - grossesse tubaire
PHCD_5CE	1	13675 - 13675	Raison d'avoir subi une hystérectomie - tumeur bénigne
PHCD_5CF	1	13676 - 13676	Raison d'avoir subi une hystérectomie - problèmes menstruels
PHCD_5CG	1	13677 - 13677	Raison d'avoir subi une hystérectomie - autre raison
HCCD_1	1	13678 - 13678	A passé la nuit comme patient
HCCD_1A	3	13679 - 13681	Nombre de nuits comme patient
HCCD_2A	3	13682 - 13684	Nombre de consultations - médecin de famille / omnipraticien
HCCD_2B	2	13685 - 13686	Nombre de consultations - spécialiste de la vue
HCCD_2C	3	13687 - 13689	Nombre de consultations - autre médecin
HCCD_2D	3	13690 - 13692	Nombre de consultations - infirmière
HCCD_2E	3	13693 - 13695	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCD_2F	3	13696 - 13698	Nombre de consultations - chiropraticien
HCCD_2G	3	13699 - 13701	Nombre de consultations - physiothérapeute
HCCD_2H	3	13702 - 13704	Nombre de consultations - travailleur social ou conseiller
HCCD_2I	3	13705 - 13707	Nombre de consultations - psychologue
HCCD_2J	3	13708 - 13710	Nombre de consultations - orthophoniste / audiolog. / erg.
HCCDF1	1	13711 - 13711	Indicateur pour toute utilisation de service de soins santé
HCCDDHPC	1	13712 - 13712	Consultations avec des professionnels de la santé - (D)
HCCDDMDC	3	13713 - 13715	Nombre de consultations avec des médecins - (D)
HCCD_3	1	13716 - 13716	A un médecin de famille
HCCD_4A	1	13717 - 13717	A participé à un groupe d'entraide
HCCD_4	1	13718 - 13718	A consulté un intervenant en médecine douce
HCCD_5A	1	13719 - 13719	Soins de santé alternatifs - massothérapeute
HCCD_5B	1	13720 - 13720	Soins de santé alternatifs - acupuncteur
HCCD_5C	1	13721 - 13721	Soins de santé alternatifs - homéopathe ou naturopathe
HCCD_5D	1	13722 - 13722	Soins de santé alternatifs - Feldenkrais ou Alexander
HCCD_5E	1	13723 - 13723	Soins de santé alternatifs - relaxologue
HCCD_5F	1	13724 - 13724	Soins de santé alternatifs - rétroaction biologique
HCCD_5G	1	13725 - 13725	Soins de santé alternatifs - «rolfer»
HCCD_5H	1	13726 - 13726	Soins de santé alternatifs - herboriste
HCCD_5I	1	13727 - 13727	Soins de santé alternatifs - réflexologue
HCCD_5J	1	13728 - 13728	Soins de santé alternatifs - guérisseur spirituel
HCCD_5K	1	13729 - 13729	Soins de santé alternatifs - guérisseur religieux
HCCD_5L	1	13730 - 13730	Soins de santé alternatifs - autre
HCCD_6	1	13731 - 13731	Besoins non-satisfaits auto-déclarés en matière de santé
HCCD_7A	1	13732 - 13732	Soins non obtenus - non disp. dans la région
HCCD_7B	1	13733 - 13733	Soins non obtenus - non disp. lorsque requis
HCCD_7C	1	13734 - 13734	Soins non obtenus - délai trop long
HCCD_7D	1	13735 - 13735	Soins non obtenus - considérés comme inadéquats
HCCD_7E	1	13736 - 13736	Soins non obtenus - coût
HCCD_7F	1	13737 - 13737	Soins non obtenus - trop occupé
HCCD_7G	1	13738 - 13738	Soins non obtenus - ne s'en est pas occupé
HCCD_7H	1	13739 - 13739	Soins non obtenus - ne savait pas où aller
HCCD_7I	1	13740 - 13740	Soins non obtenus - problèmes de transport
HCCD_7J	1	13741 - 13741	Soins non obtenus - problème de langue
HCCD_7K	1	13742 - 13742	Soins non obtenus - responsabilités pers. ou familiales
HCCD_7L	1	13743 - 13743	Soins non obtenus - aversion pour médecins / peur

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCD_7M	1	13744 - 13744	Soins non obtenus- décidé ne pas se faire soigner
HCCD_7N	1	13745 - 13745	Soins non obtenus - autre raison
HCCD_8A	1	13746 - 13746	Genre de soins non obtenus - problème physique
HCCD_8B	1	13747 - 13747	Genre de soins non obtenus - problème émotif ou mental
HCCD_8C	1	13748 - 13748	Genre de soins non obtenus - examen périodique
HCCD_8D	1	13749 - 13749	Genre de soins non obtenus - blessure
HCCD_8E	1	13750 - 13750	Genre de soins non obtenus - autre
HCCD_9	1	13751 - 13751	A reçu des services à domicile
HCCD_10A	1	13752 - 13752	Soins à domicile reçus - soins infirmiers
HCCD_10B	1	13753 - 13753	Soins à domicile reçus - autres soins de santé
HCCD_10C	1	13754 - 13754	Soins à domicile reçus - hygiène personnelle
HCCD_10D	1	13755 - 13755	Soins à domicile reçus - travaux ménagers
HCCD_10E	1	13756 - 13756	Soins à domicile reçus - préparation / livraison de repas
HCCD_10F	1	13757 - 13757	Soins à domicile reçus - magasinage
HCCD_10G	1	13758 - 13758	Soins à domicile reçus - services de relève
HCCD_10H	1	13759 - 13759	Soins à domicile reçus - autre
HCCD_11A	1	13760 - 13760	A reçu d'autres services à domicile non couvert par gouvern.
HCCDFRHC	1	13761 - 13761	Reçu soins à domicile - (F)
HCCD_12A	1	13762 - 13762	Services à domicile - infirmier(ère) d'une agence privée
HCCD_12B	1	13763 - 13763	Services à domicile - entretien ménager par agence privée
HCCD_12C	1	13764 - 13764	Services à domicile - voisin(e) ou ami(e)
HCCD_12D	1	13765 - 13765	Services à domicile - membre de la famille
HCCD_12E	1	13766 - 13766	Services à domicile - bénévole
HCCD_12F	1	13767 - 13767	Services à domicile - autre
HCCD_3AA	1	13768 - 13768	Genre service / infirmier(ère) - soins infirmiers
HCCD_3AB	1	13769 - 13769	Genre service / infirmier(ère) - autres soins santé
HCCD_3AC	1	13770 - 13770	Genre service / infirmier(ère) - soins d'hygiène pers.
HCCD_3AD	1	13771 - 13771	Genre service / infirmier(ère) - travaux ménagers
HCCD_3AE	1	13772 - 13772	Genre service / infirmier(ère) - prép. repas / livr.
HCCD_3AF	1	13773 - 13773	Genre service / infirmier(ère) - magasinage
HCCD_3AG	1	13774 - 13774	Genre service / infirmier(ère) - services de relève
HCCD_3AH	1	13775 - 13775	Genre service / infirmier(ère) - autre service
HCCD_3BA	1	13776 - 13776	Genre service / entretien ménager - soins infirmiers
HCCD_3BB	1	13777 - 13777	Genre service / entretien ménager - autres soins santé
HCCD_3BC	1	13778 - 13778	Genre service / entretien ménager - soins d'hygiène pers.
HCCD_3BD	1	13779 - 13779	Genre service / entretien ménager - travaux ménagers

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HCCD_3BE	1	13780 - 13780	Genre service / entretien ménager - prép. repas / livr.
HCCD_3BF	1	13781 - 13781	Genre service / entretien ménager - magasinage
HCCD_3BG	1	13782 - 13782	Genre service / entretien ménager - services de relève
HCCD_3BH	1	13783 - 13783	Genre service / entretien ménager - autre service
HCCD_3CA	1	13784 - 13784	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins infirmiers
HCCD_3CB	1	13785 - 13785	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autres soins santé
HCCD_3CC	1	13786 - 13786	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - soins d'hygiène pers.
HCCD_3CD	1	13787 - 13787	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - travaux ménagers
HCCD_3CE	1	13788 - 13788	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - prép. repas / livr.
HCCD_3CF	1	13789 - 13789	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - magasinage
HCCD_3CG	1	13790 - 13790	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - services de relève
HCCD_3CH	1	13791 - 13791	Genre service / voisin(e) ou ami(e) - autre service
HCCD_3DA	1	13792 - 13792	Genre service / membre familiale - soins infirmiers
HCCD_3DB	1	13793 - 13793	Genre service / membre familiale - autres soins santé
HCCD_3DC	1	13794 - 13794	Genre service / membre familiale - soins d'hygiène pers.
HCCD_3DD	1	13795 - 13795	Genre service / membre familiale - travaux ménagers
HCCD_3DE	1	13796 - 13796	Genre service / membre familiale - prép. repas / livr.
HCCD_3DF	1	13797 - 13797	Genre service / membre familiale - magasinage
HCCD_3DG	1	13798 - 13798	Genre service / membre familiale - services de relève
HCCD_3DH	1	13799 - 13799	Genre service / membre familiale - autre service
HCCD_3EA	1	13800 - 13800	Genre service / bénévole - soins infirmiers
HCCD_3EB	1	13801 - 13801	Genre service / bénévole - autres soins santé
HCCD_3EC	1	13802 - 13802	Genre service / bénévole - soins d'hygiène pers.
HCCD_3ED	1	13803 - 13803	Genre service / bénévole - travaux ménagers
HCCD_3EE	1	13804 - 13804	Genre service / bénévole - prép. repas / livr.
HCCD_3EF	1	13805 - 13805	Genre service / bénévole - magasinage
HCCD_3EG	1	13806 - 13806	Genre service / bénévole - services de relève
HCCD_3EH	1	13807 - 13807	Genre service / bénévole - autre service
HCCD_3FA	1	13808 - 13808	Genre service / autre - soins infirmiers
HCCD_3FB	1	13809 - 13809	Genre service / autre - autres soins santé
HCCD_3FC	1	13810 - 13810	Genre service / autre - soins d'hygiène pers.
HCCD_3FD	1	13811 - 13811	Genre service / autre - travaux ménagers
HCCD_3FE	1	13812 - 13812	Genre service / autre - prép. repas / livr.
HCCD_3FF	1	13813 - 13813	Genre service / autre - magasinage
HCCD_3FG	1	13814 - 13814	Genre service / autre - services de relève
HCCD_3FH	1	13815 - 13815	Genre service / autre - autre service

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
RACD_1A	1	13816 - 13816	Limité dans le genre / nombre d'activités - à la maison
RACD_1B	1	13817 - 13817	Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'école
RACD_1C	1	13818 - 13818	Limité dans le genre / nombre d'activités - au travail
RACD_1D	1	13819 - 13819	Limité dans le genre / nombre d'activités - autre
RACD_2	1	13820 - 13820	A une incapacité ou un handicap de longue durée
RACDF1	1	13821 - 13821	Indicateur pour limitation d'activité
RACDF2	1	13822 - 13822	Indicateur - limitation d'act. (excl. lim. de longue durée)
RACDF3	1	13823 - 13823	Indicateur pour problème causant incapacité ou handicap
RACDCCD	4	13824 - 13827	Code CIM-10 - principal problème causant des limitations
RACDGC22	2	13828 - 13829	Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G)
RACD_2A	1	13830 - 13830	Nouvelle limitation ou aggravation de limitation existante
RACD_2B	2	13831 - 13832	Disparition ou amélioration de la limitation d'activité
RACD_5	2	13833 - 13834	Cause du problème de santé
RACD_6A	1	13835 - 13835	A besoin d'aide pour - préparer les repas
RACD_6B	1	13836 - 13836	A besoin d'aide pour - faire les courses
RACD_6C	1	13837 - 13837	A besoin d'aide pour - accomplir les tâches ménagères
RACD_6D	1	13838 - 13838	A besoin d'aide pour - faire des gros travaux d'entretien
RACD_6E	1	13839 - 13839	A besoin d'aide pour - les soins personnels
RACD_6F	1	13840 - 13840	A besoin d'aide pour - se déplacer dans la maison
RACD_6G	1	13841 - 13841	A besoin d'aide pour - se déplacer à l'extérieur
RACDF6	1	13842 - 13842	Indicateur - besoin d'aide pour certaines tâches (intérieur)
RACDF6X	1	13843 - 13843	Indicateur - besoin d'aide pour cert. tâches (int. & ext.)
CCCD_1A	1	13844 - 13844	A des allergies alimentaires
CCCD_1B	1	13845 - 13845	A des allergies autres que des allergies alimentaires
CCCD_1C	1	13846 - 13846	Fait de l'asthme
CCCD_C3M	2	13847 - 13848	Asthme - mois du diagnostic
CCCD_C3Y	4	13849 - 13852	Asthme - année du diagnostic
CCCD_C4	1	13853 - 13853	Asthme - faisait avant la dernière interview
CCCD_C1	1	13854 - 13854	Asthme - problème a disparu
CCCD_C2M	2	13855 - 13856	Asthme - mois problème a disparu
CCCD_C2Y	4	13857 - 13860	Asthme - année problème a disparu
CCCD_C5	1	13861 - 13861	Asthme - a eu des symptômes ou des crises
CCCD_C6	1	13862 - 13862	Asthme - a pris des médicaments
CCCD_1X	1	13863 - 13863	Souffre de fibromyalgie
CCCD_X3M	2	13864 - 13865	Fibromyalgie - mois du diagnostic
CCCD_X3Y	4	13866 - 13869	Fibromyalgie - année du diagnostic

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCD_X4	1	13870 - 13870	Fibromyalgie - avait avant la dernière interview
CCCD_X1	1	13871 - 13871	Fibromyalgie - problème a disparu
CCCD_X2M	2	13872 - 13873	Fibromyalgie - mois problème a disparu
CCCD_X2Y	4	13874 - 13877	Fibromyalgie - année problème a disparu
CCCD_X5	1	13878 - 13878	Fibromyalgie - suit traitement ou prend médicament
CCCD_X6A	1	13879 - 13879	Fibromyalgie traitement - médicament
CCCD_X6B	1	13880 - 13880	Fibromyalgie traitement - régime
CCCD_X6C	1	13881 - 13881	Fibromyalgie traitement - autre
CCCD_X6D	1	13882 - 13882	Fibromyalgie traitement - exercice / physiothérapie
CCCD_1D	1	13883 - 13883	Souffre d'arthrite ou de rhumatisme sauf la fibromyalgie
CCCD_D3M	2	13884 - 13885	Arthrite / rhum. - mois du diagnostic
CCCD_D3Y	4	13886 - 13889	Arthrite / rhum. - année du diagnostic
CCCD_D4	1	13890 - 13890	Arthrite / rhum. - avait avant la dernière interview
CCCD_D1	1	13891 - 13891	Arthrite / rhum. - problème a disparu
CCCD_D2M	2	13892 - 13893	Arthrite / rhum. - mois problème a disparu
CCCD_D2Y	4	13894 - 13897	Arthrite / rhum. - année problème a disparu
CCCD_D11	1	13898 - 13898	Arthrite / rhum. - genre
CCCD_D5	1	13899 - 13899	Arthrite / rhum. - suit traitement ou prend médicament
CCCD_D6A	1	13900 - 13900	Arthrite / rhum. traitement - médicament
CCCD_D6B	1	13901 - 13901	Arthrite / rhum. traitement - régime
CCCD_D6C	1	13902 - 13902	Arthrite / rhum. traitement - autre
CCCD_D6D	1	13903 - 13903	Arthrite / rhum. traitement - exercice / physiothérapie
CCCD_1E	1	13904 - 13904	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite
CCCD_1F	1	13905 - 13905	Fait de l'hypertension
CCCD_F3M	2	13906 - 13907	Hypertension - mois du diagnostic
CCCD_F3Y	4	13908 - 13911	Hypertension - année du diagnostic
CCCD_F4	1	13912 - 13912	Hypertension - avait avant la dernière interview
CCCD_F1	1	13913 - 13913	Hypertension - problème a disparu
CCCD_F2M	2	13914 - 13915	Hypertension - mois problème a disparu
CCCD_F2Y	4	13916 - 13919	Hypertension - année problème a disparu
CCCD_F5	1	13920 - 13920	Hypertension - suit traitement ou prend médicament
CCCD_F6A	1	13921 - 13921	Hypertension traitement - médicament
CCCD_F6B	1	13922 - 13922	Hypertension traitement - régime
CCCD_F6C	1	13923 - 13923	Hypertension traitement - autre
CCCD_F6D	1	13924 - 13924	Hypertension traitement - exercice / physiothérapie
CCCD_1G	1	13925 - 13925	A des migraines

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCD_G3M	2	13926 - 13927	Migraines - mois du diagnostic
CCCD_G3Y	4	13928 - 13931	Migraines - année du diagnostic
CCCD_G4	1	13932 - 13932	Migraines - avait avant la dernière interview
CCCD_G1	1	13933 - 13933	Migraines - problème a disparu
CCCD_G2M	2	13934 - 13935	Migraines - mois problème a disparu
CCCD_G2Y	4	13936 - 13939	Migraines - année problème a disparu
CCCD_G5	1	13940 - 13940	Migraines - suit traitement ou prend médicament
CCCD_G6A	1	13941 - 13941	Migraines traitement - médicament
CCCD_G6B	1	13942 - 13942	Migraines traitement - régime
CCCD_G6C	1	13943 - 13943	Migraines traitement - autre
CCCD_G6D	1	13944 - 13944	Migraines traitement - exercice / physiothérapie
CCCD_1H	1	13945 - 13945	Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème
CCCD_1J	1	13946 - 13946	Est atteint de diabète
CCCD_J3M	2	13947 - 13948	Diabète - mois du diagnostic
CCCD_J3Y	4	13949 - 13952	Diabète - année du diagnostic
CCCD_J4	1	13953 - 13953	Diabète - atteint avant la dernière interview
CCCD_J1	1	13954 - 13954	Diabète - problème a disparu
CCCD_J2M	2	13955 - 13956	Diabète - mois problème a disparu
CCCD_J2Y	4	13957 - 13960	Diabète - année problème a disparu
CCCD_J5	1	13961 - 13961	Diabète - prend de l'insuline actuellement
CCCD_J6	1	13962 - 13962	Diabète - suit autre traitement que de l'insuline
CCCD_J7A	1	13963 - 13963	Diabète traitement - médicament
CCCD_J7B	1	13964 - 13964	Diabète traitement - régime
CCCD_J7C	1	13965 - 13965	Diabète traitement - autre
CCCD_J7D	1	13966 - 13966	Diabète traitement - exercice / physiothérapie
CCCD_1K	1	13967 - 13967	Est atteint d'épilepsie
CCCD_K3M	2	13968 - 13969	Épilepsie - mois du diagnostic
CCCD_K3Y	4	13970 - 13973	Épilepsie - année du diagnostic
CCCD_K4	1	13974 - 13974	Épilepsie - atteint avant la dernière interview
CCCD_K1	1	13975 - 13975	Épilepsie - problème a disparu
CCCD_K2M	2	13976 - 13977	Épilepsie - mois problème a disparu
CCCD_K2Y	4	13978 - 13981	Épilepsie - année problème a disparu
CCCD_1L	1	13982 - 13982	Souffre d'une maladie cardiaque
CCCD_L1A	1	13983 - 13983	Maladie cardiaque - déjà fait une crise cardiaque
CCCD_L6	1	13984 - 13984	Maladie cardiaque - souffre d'angine
CCCD_L7	1	13985 - 13985	Maladie cardiaque - souffre d'insuffisance cardiaque globale



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
CCCD_1M	1	13986 - 13986	Souffre d'un cancer
CCCD_2M	1	13987 - 13987	Déjà été diagnostiqué d'un cancer
CCCD_1N	1	13988 - 13988	Souffre d'ulcères à l'intestin ou à l'estomac
CCCD_N3M	2	13989 - 13990	Ulcères - mois du diagnostic
CCCD_N3Y	4	13991 - 13994	Ulcères - année du diagnostic
CCCD_N4	1	13995 - 13995	Ulcères - avait avant la dernière interview
CCCD_N1	1	13996 - 13996	Ulcères - problème a disparu
CCCD_N2M	2	13997 - 13998	Ulcères - mois problème a disparu
CCCD_N2Y	4	13999 - 14002	Ulcères - année problème a disparu
CCCD_1O	1	14003 - 14003	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral
CCCD_O3M	2	14004 - 14005	Accident vasculaire cérébral - mois du diagnostic
CCCD_O3Y	4	14006 - 14009	Accident vasculaire cérébral - année du diagnostic
CCCD_O4	1	14010 - 14010	Acc. vasculaire cérébral - atteint avant dernière interview
CCCD_O1	1	14011 - 14011	Accident vasculaire cérébral - problème a disparu
CCCD_O2M	2	14012 - 14013	Accident vasculaire cérébral - mois problème a disparu
CCCD_O2Y	4	14014 - 14017	Accident vasculaire cérébral - année problème a disparu
CCCD_1P	1	14018 - 14018	Est atteint d'incontinence urinaire
CCCD_1Q	1	14019 - 14019	Est atteint de troubles intestinaux (Crohn ou colite)
CCCD_1R	1	14020 - 14020	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale
CCCD_1S	1	14021 - 14021	Est atteint de cataracte
CCCD_1T	1	14022 - 14022	Est atteint de glaucome
CCCD_1U	1	14023 - 14023	Est atteint d'un problème de la thyroïde
CCCD_1V	1	14024 - 14024	Est atteint d'un autre problème de santé chronique
CCCDANY	1	14025 - 14025	A un problème de santé chronique - (D)
CCCDNUM	2	14026 - 14027	Nombre de problèmes de santé chroniques - (D)
HSCD_1	1	14028 - 14028	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact
HSCD_2	1	14029 - 14029	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact
HSCD_3	1	14030 - 14030	Vision - capable de voir
HSCD_4	1	14031 - 14031	Vision - reconnaître ami sans lunettes / verres de contact
HSCD_5	1	14032 - 14032	Vision - reconnaître ami avec lunettes / verres de contact
HSCDDVIS	2	14033 - 14034	Problème de vision - code fonctionnel - (D)
HSCD_6	1	14035 - 14035	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive
HSCD_7	1	14036 - 14036	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive
HSCD_7A	1	14037 - 14037	Ouïe - capable d'entendre
HSCD_8	1	14038 - 14038	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive
HSCD_9	1	14039 - 14039	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 242

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
HSCDDHER	2	14040 - 14041	Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D)
HSCD_10	1	14042 - 14042	Élocution - parfaitement compris(e) par des inconnus
HSCD_11	1	14043 - 14043	Élocution - partiellement compris(e) par des inconnus
HSCD_12	1	14044 - 14044	Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues
HSCD_13	1	14045 - 14045	Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues
HSCDDSPE	1	14046 - 14046	Problème d'élocution - code fonctionnel - (D)
HSCD_14	1	14047 - 14047	Mobilité - marche sans difficulté et sans support
HSCD_15	1	14048 - 14048	Mobilité - capable de marcher
HSCD_16	1	14049 - 14049	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher
HSCD_17	1	14050 - 14050	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher
HSCD_18	1	14051 - 14051	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant
HSCD_19	1	14052 - 14052	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant
HSCD_20	1	14053 - 14053	Mobilité - a besoin d'aide pour se dépl. en fauteuil roulant
HSCDDMOB	2	14054 - 14055	Problème de mobilité - code fonctionnel - (D)
HSCD_21	1	14056 - 14056	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets
HSCD_22	1	14057 - 14057	Dextérité - a besoin d'aide à cause de limitations des mains
HSCD_23	1	14058 - 14058	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches
HSCD_24	1	14059 - 14059	Dextérité - a besoin d'équipement spécial
HSCDDDEX	2	14060 - 14061	Problème de dextérité - code fonctionnel - (D)
HSCD_25	1	14062 - 14062	Sentiments - évaluation personnelle
HSCDDMO	1	14063 - 14063	Problème émotif - code fonctionnel - (D)
HSCD_26	1	14064 - 14064	Cognition - capacité de se souvenir des choses
HSCD_27	1	14065 - 14065	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes
HSCDDCOG	2	14066 - 14067	Problème de cognition - code fonctionnel - (D)
HSCD_28	1	14068 - 14068	Douleur - sans douleurs habituellement
HSCD_29	1	14069 - 14069	Douleur - intensité des douleurs
HSCD_30	1	14070 - 14070	Douleur - nombre d'activités empêchées
HSCDDPAD	1	14071 - 14071	Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D)
HSCDDHSI	5.3	14072 - 14076	Indice de l'état de santé (HUI3) - (D)
PACD_1A	1	14077 - 14077	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice
PACD_1B	1	14078 - 14078	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur
PACD_1C	1	14079 - 14079	Activité / 3 derniers mois - natation
PACD_1D	1	14080 - 14080	Activité / 3 derniers mois - bicyclette
PACD_1E	1	14081 - 14081	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale
PACD_1F	1	14082 - 14082	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison
PACD_1G	1	14083 - 14083	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PACD_1H	1	14084 - 14084	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace
PACD_1Y	1	14085 - 14085	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées
PACD_1J	1	14086 - 14086	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course
PACD_1K	1	14087 - 14087	Activité / 3 derniers mois - golf
PACD_1L	1	14088 - 14088	Activité / 3 derniers mois - exercices dirigés ou aérobie
PACD_1I	1	14089 - 14089	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige
PACD_1N	1	14090 - 14090	Activité / 3 derniers mois - quilles
PACD_1O	1	14091 - 14091	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle
PACD_1P	1	14092 - 14092	Activité / 3 derniers mois - tennis
PACD_1Q	1	14093 - 14093	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères
PACD_1R	1	14094 - 14094	Activité / 3 derniers mois - pêche
PACD_1S	1	14095 - 14095	Activité / 3 derniers mois - volleyball
PACD_1T	1	14096 - 14096	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)
PACD_1U	1	14097 - 14097	Activité / 3 derniers mois - autre (#1)
PACD_1V	1	14098 - 14098	Activité / 3 derniers mois - aucune activité physique
PACDFC1	1	14099 - 14099	Indicateur pour autre activité physique (#1)
PACD_1W	1	14100 - 14100	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#2)
PACDFC2	1	14101 - 14101	Indicateur pour autre activité physique (#2)
PACD_1X	1	14102 - 14102	Activité / 3 derniers mois - autre activité (#3)
PACDFC3	1	14103 - 14103	Indicateur pour autre activité physique (#3)
PACD_2A	3	14104 - 14106	Nbre de fois participé - marche pour l'exercice
PACD_3A	1	14107 - 14107	Temps consacré - marche pour l'exercice
PACD_2B	3	14108 - 14110	Nbre de fois participé - jardinage ou travaux à l'extérieur
PACD_3B	1	14111 - 14111	Temps consacré - jardinage ou aux travaux à l'extérieur
PACD_2C	3	14112 - 14114	Nbre de fois participé - natation
PACD_3C	1	14115 - 14115	Temps consacré - natation
PACD_2D	3	14116 - 14118	Nbre de fois participé - bicyclette
PACD_3D	1	14119 - 14119	Temps consacré - bicyclette
PACD_2E	3	14120 - 14122	Nbre de fois participé - danse moderne ou danse sociale
PACD_3E	1	14123 - 14123	Temps consacré - danse moderne ou danse sociale
PACD_2F	3	14124 - 14126	Nbre de fois participé - exercices à la maison
PACD_3F	1	14127 - 14127	Temps consacré - exercices à la maison
PACD_2G	3	14128 - 14130	Nbre de fois participé - hockey sur glace
PACD_3G	1	14131 - 14131	Temps consacré - hockey sur glace
PACD_2H	3	14132 - 14134	Nbre de fois participé - patinage sur glace
PACD_3H	1	14135 - 14135	Temps consacré - patinage sur glace

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PACD_2Y	3	14136 - 14138	Nbre de fois participé - patin à roues alignées
PACD_3Y	1	14139 - 14139	Temps consacré - patin à roues alignées
PACD_2J	3	14140 - 14142	Nbre de fois participé - jogging ou course
PACD_3J	1	14143 - 14143	Temps consacré - jogging ou course
PACD_2K	3	14144 - 14146	Nbre de fois participé - golf
PACD_3K	1	14147 - 14147	Temps consacré - golf
PACD_2L	3	14148 - 14150	Nbre de fois participé - exercices dirigés ou aérobie
PACD_3L	1	14151 - 14151	Temps consacré - exercices dirigés ou aérobie
PACD_2I	3	14152 - 14154	Nbre de fois participé - ski alpin ou planche à neige
PACD_3I	1	14155 - 14155	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige
PACD_2N	3	14156 - 14158	Nbre de fois participé - quilles
PACD_3N	1	14159 - 14159	Temps consacré - quilles
PACD_2O	3	14160 - 14162	Nbre de fois participé - baseball ou balle molle
PACD_3O	1	14163 - 14163	Temps consacré - baseball ou balle molle
PACD_2P	3	14164 - 14166	Nbre de fois participé - tennis
PACD_3P	1	14167 - 14167	Temps consacré - tennis
PACD_2Q	3	14168 - 14170	Nbre de fois participé - poids et haltères
PACD_3Q	1	14171 - 14171	Temps consacré - poids et haltères
PACD_2R	3	14172 - 14174	Nbre de fois participé - pêche
PACD_3R	1	14175 - 14175	Temps consacré - pêche
PACD_2S	3	14176 - 14178	Nbre de fois participé - volleyball
PACD_3S	1	14179 - 14179	Temps consacré - volleyball
PACD_2T	3	14180 - 14182	Nbre de fois participé - basketball (ballon panier)
PACD_3T	1	14183 - 14183	Temps consacré - basketball (ballon panier)
PACD_2U	3	14184 - 14186	Nbre de fois participé - autre activité (#1)
PACD_3U	1	14187 - 14187	Temps consacré - autre activité (#1)
PACD_2W	3	14188 - 14190	Nbre de fois participé - autre activité (#2)
PACD_3W	1	14191 - 14191	Temps consacré - autre activité (#2)
PACD_2X	3	14192 - 14194	Nbre de fois participé - autre activité (#3)
PACD_3X	1	14195 - 14195	Temps consacré - autre activité (#3)
PACD_4A	2	14196 - 14197	Nombre d'heures à marcher - se rendre au travail / école
PACD_4B	2	14198 - 14199	Nombre d'heures à bicyclette - se rendre au travail / école
PACD_5	1	14200 - 14200	Fréquence du port d'un casque en vélo
PACD_6	1	14201 - 14201	Niveau d'activité physique quotidien
PACDDLEI	1	14202 - 14202	Participant à une activité physique de loisir - (D)
PACDDFM	3	14203 - 14205	Fréq. mensuelle / act. physique durant > 15 min. - (D)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
PACDDFR	1	14206 - 14206	Fréq. de toutes activités physiques durant > 15 min. - (D)
PACDDFD	1	14207 - 14207	Participation / act. phys. quotid. durant >15 min. - (D)
PACDDEE	4.1	14208 - 14211	Dépense d'énergie - (D)
PACDDPAI	1	14212 - 14212	Indice de l'activité physique - (D)
TUCD_3	1	14213 - 14213	UV - a eu un coup de soleil
RPCD_1	1	14214 - 14214	S'est blessé à cause de mouvements répétitifs
RPCD_3	2	14215 - 14216	Partie du corps atteinte / mouvements répétitifs
RPCD_5A	1	14217 - 14217	Mouv. répét. / activité - sports ou exercice physique
RPCD_5B	1	14218 - 14218	Mouv. répét. / activité - loisirs ou passe-temps
RPCD_5C	1	14219 - 14219	Mouv. répét. / activité - travail rémunéré
RPCD_5D	1	14220 - 14220	Mouv. répét. / activité - tâches mén., trav. non rémun., éduc.
RPCD_5E	1	14221 - 14221	Mouv. répét. / activité - sommeil, repas, soins personnels
RPCD_5F	1	14222 - 14222	Mouv. répét. / activité - autre
IJCD_1	1	14223 - 14223	Blessé au cours des 12 derniers mois
IJCD_2	2	14224 - 14225	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois
IJCD_3	2	14226 - 14227	Blessure la plus grave - genre
IJCD_4	2	14228 - 14229	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte
IJCD_4A	1	14230 - 14230	Blessure la plus grave - partie atteinte (organes internes)
IJCD_5	2	14231 - 14232	Blessure la plus grave - lieu d'incident
IJCD_9	2	14233 - 14234	Blessure la plus grave - genre d'activité lors de blessure
IJCD_10	1	14235 - 14235	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute
IJCD_10A	2	14236 - 14237	Blessure la plus grave - façon dont la chute s'est produite
IJCD_10B	2	14238 - 14239	Blessure la plus grave - cause
IJCD_11	1	14240 - 14240	Blessure la plus grave - a reçu les soins 48 heures après
IJCD_12	2	14241 - 14242	Blessure la plus grave - où a reçu les soins
IJCD_13	1	14243 - 14243	Blessure la plus grave - admis(e) à l'hôpital
IJCD_14	1	14244 - 14244	Autres blessures - traitées sans limiter activités normales
IJCD_15	2	14245 - 14246	Autres blessures - nombre de blessures traitées
IJCDDTBS	4	14247 - 14250	Genre de blessure selon la partie du corps atteinte - (D)
IJCDDCAU	2	14251 - 14252	Cause de la blessure - (D)
IJCDDCBP	3	14253 - 14255	Cause de la blessure selon le lieu de l'accident - (D)
IJCDDSTT	1	14256 - 14256	État de la blessure - (D)
STCD_C1	1	14257 - 14257	Stress (actuel) - entreprend trop de choses
STCD_C2	1	14258 - 14258	Stress (actuel) - pression d'être en conformité
STCD_C3	1	14259 - 14259	Stress (actuel) - les autres attendent trop de vous
STCD_C4	1	14260 - 14260	Stress (actuel) - pas assez d'argent

## Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 246

### Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
STCD_C5	1	14261 - 14261	Stress (actuel) - conjoint ne me comprend pas
STCD_C6	1	14262 - 14262	Stress (actuel) - conjoint n'est pas assez affectueux
STCD_C7	1	14263 - 14263	Stress (actuel) - conjoint pas suffis. engagé dans relation
STCD_C8	1	14264 - 14264	Stress (actuel) - difficile à trouver quelqu'un compatible
STCD_C9	1	14265 - 14265	Stress (actuel) - a des enfants
STCD_C10	1	14266 - 14266	Stress (actuel) - un des enfants semble très malheureux
STCD_C11	1	14267 - 14267	Stress (actuel) - comportement de l'enfant est inquiétant
STCD_C12	1	14268 - 14268	Stress (actuel) - travail à la maison n'est pas apprécié
STCD_C13	1	14269 - 14269	Stress (actuel) - les amis ont une mauvaise influence
STCD_C14	1	14270 - 14270	Stress (actuel) - aimerait déménager
STCD_C15	1	14271 - 14271	Stress (actuel) - où habite trop bruyant ou trop pollué
STCD_C16	1	14272 - 14272	Stress (actuel) - membre de la famille / enfant très malade
STCD_C17	1	14273 - 14273	Stress (actuel) - membre de fam. / probl. d'alcool / drogue
STCD_C18	1	14274 - 14274	Stress (actuel) - les gens sont trop critiques
STCDDC1	4.1	14275 - 14278	Indice général du stress chronique - (D)
STCDDC2	4.1	14279 - 14282	Indice spécifique du stress chronique - (D)
STCDDC3	4.1	14283 - 14286	Indice spécifique corrigé du stress chronique - (D)
STCDDC4	3.1	14287 - 14289	Indice du stress personnel - (D)
STCDDC5	1	14290 - 14290	Indice du stress fondé sur la situation financière - (D)
STCDDC6	1	14291 - 14291	Indice du stress fondé sur la relation (avec conjoint) - (D)
STCDDC7	1	14292 - 14292	Ind. du stress fondé diff. trouver part. (pers. seule) - (D)
STCDDC8	1	14293 - 14293	Indice du stress fondé sur les probl. avec les enfants - (D)
STCDDC9	1	14294 - 14294	Indice du stress fondé sur les probl. d'environnement - (D)
STCDDC10	1	14295 - 14295	Indice du stress fondé sur la santé dans la famille - (D)
STCD_W1	1	14296 - 14296	Stress (travail) - travaille actuellement à un emploi
STCD_W1A	1	14297 - 14297	Stress (travail) - doit acquérir de nouvelles connaissances
STCD_W1B	1	14298 - 14298	Stress (travail) - niveau élevé de compétences
STCD_W1C	1	14299 - 14299	Stress (travail) - liberté de décider
STCD_W1D	1	14300 - 14300	Stress (travail) - tâches répétitives
STCD_W1E	1	14301 - 14301	Stress (travail) - travail à un rythme frénétique
STCD_W1F	1	14302 - 14302	Stress (travail) - exempt des demandes qui s'opposent
STCD_W1G	1	14303 - 14303	Stress (travail) - bonne sécurité d'emploi
STCD_W1H	1	14304 - 14304	Stress (travail) - exige beaucoup d'efforts physiques
STCD_W1I	1	14305 - 14305	Stress (travail) - a un mot à dire concernant son travail
STCD_W1J	1	14306 - 14306	Stress (travail) - hostilité ou conflits avec les collègues
STCD_W1K	1	14307 - 14307	Stress (travail) - surveillant facilite le travail

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
STCD_W1L	1	14308 - 14308	Stress (travail) - collègues facilitent le travail
STCD_W2	1	14309 - 14309	Stress (travail) - satisfait de son travail
STCDDW1	4.1	14310 - 14313	Indice du stress au travail - toutes les questions - (D)
STCDDW2	2	14314 - 14315	Latitude de décision - discrétion relative/compétence - (D)
STCDDW3	2	14316 - 14317	Latitude de décision - pouvoir décisionnel - (D)
STCDDW4	2	14318 - 14319	Demandes psychologiques - (D)
STCDDW5	1	14320 - 14320	Menace de perte d'emploi - (D)
STCDDW6	1	14321 - 14321	Efforts physiques - (D)
STCDDW7	2	14322 - 14323	Soutien social - (D)
STCDDW8	4.2	14324 - 14327	Contrainte au travail - (D)
ST_D_E1A	1	14328 - 14328	Stress (estime de soi) - estime avoir de bonnes qualités
ST_D_E1B	1	14329 - 14329	Stress (estime de soi) - personne digne
ST_D_E1C	1	14330 - 14330	Stress (estime de soi) - capable de faire les choses
ST_D_E1D	1	14331 - 14331	Stress (estime de soi) - attitude positive face à vous-même
ST_D_E1E	1	14332 - 14332	Stress (estime de soi) - satisfait de soi
ST_D_E1F	1	14333 - 14333	Stress (estime de soi) - se considère un raté
ST_DDE1	2	14334 - 14335	Échelle de l'estime de soi - (D)
STCD_M1A	1	14336 - 14336	Stress (contrôle) - peu de contrôle sur ce qui arrive
STCD_M1B	1	14337 - 14337	Stress (contrôle) - ne peut pas résoudre les problèmes
STCD_M1C	1	14338 - 14338	Stress (contrôle) - ne peut pas changer les choses
STCD_M1D	1	14339 - 14339	Stress (contrôle) - impuissant face aux problèmes de la vie
STCD_M1E	1	14340 - 14340	Stress (contrôle) - malmené dans la vie
STCD_M1F	1	14341 - 14341	Stress (contrôle) - l'avenir dépend de soi-même
STCD_M1G	1	14342 - 14342	Stress (contrôle) - peut tout faire
STCDDM1	2	14343 - 14344	Échelle de contrôle - (D)
DGCD_1A	1	14345 - 14345	Médicament - analgésiques
DGCD_1B	1	14346 - 14346	Médicament - tranquillisants
DGCD_1C	1	14347 - 14347	Médicament - pilules pour maigrir
DGCD_1D	1	14348 - 14348	Médicament - antidépresseurs
DGCD_1E	1	14349 - 14349	Médicament - codéine, du Demerol, de la morphine
DGCD_1F	1	14350 - 14350	Médicament - allergies
DGCD_1G	1	14351 - 14351	Médicament - asthme
DGCD_1H	1	14352 - 14352	Médicament - remèdes contre la toux ou le rhume
DGCD_1I	1	14353 - 14353	Médicament - pénicilline ou autres antibiotiques
DGCD_1J	1	14354 - 14354	Médicament - coeur
DGCD_1K	1	14355 - 14355	Médicament - tension artérielle

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCD_1L	1	14356 - 14356	Médicament - diurétiques
DGCD_1M	1	14357 - 14357	Médicament - stéroïdes
DGCD_1N	1	14358 - 14358	Médicament - insuline
DGCD_1O	1	14359 - 14359	Médicament - pilules pour contrôler le diabète
DGCD_1P	1	14360 - 14360	Médicament - somnifères
DGCD_1Q	1	14361 - 14361	Médicament - maux d'estomac
DGCD_1R	1	14362 - 14362	Médicament - laxatifs
DGCD_1S	1	14363 - 14363	Médicament - pilules contraceptives
DGCD_1T	1	14364 - 14364	Médicament - hormones pour la ménopause
DGCD_1T1	1	14365 - 14365	Hormonothérapie - type
DGCD_1T2	4	14366 - 14369	Hormonothérapie - année commencée
DGCD_1U	1	14370 - 14370	Médicament - thyroïde
DGCD_1V	1	14371 - 14371	Médicament - autre
DGCD1	1	14372 - 14372	Indicateur de consommation de médicaments
DGCD_2	3	14373 - 14375	Nombre de médicaments différents / 2 dern. jours
DGCD3A	1	14376 - 14376	Indicateur pour le médicament 1
DGCD3A	7	14377 - 14383	Code pour le médicament - médicament 1
DGCD3A	2	14384 - 14385	Code pour le médicament - médicament 1 - (G)
DGCD_3AA	1	14386 - 14386	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 1
DGCD3B	1	14387 - 14387	Indicateur pour le médicament 2
DGCD3B	7	14388 - 14394	Code pour le médicament - médicament 2
DGCD3B	2	14395 - 14396	Code pour le médicament - médicament 2 - (G)
DGCD_3BA	1	14397 - 14397	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 2
DGCD3C	1	14398 - 14398	Indicateur pour le médicament 3
DGCD3C	7	14399 - 14405	Code pour le médicament - médicament 3
DGCD3C	2	14406 - 14407	Code pour le médicament - médicament 3 - (G)
DGCD_3CA	1	14408 - 14408	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 3
DGCD3D	1	14409 - 14409	Indicateur pour le médicament 4
DGCD3D	7	14410 - 14416	Code pour le médicament - médicament 4
DGCD3D	2	14417 - 14418	Code pour le médicament - médicament 4 - (G)
DGCD_3DA	1	14419 - 14419	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 4
DGCD3E	1	14420 - 14420	Indicateur pour le médicament 5
DGCD3E	7	14421 - 14427	Code pour le médicament - médicament 5
DGCD3E	2	14428 - 14429	Code pour le médicament - médicament 5 - (G)
DGCD_3EA	1	14430 - 14430	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 5
DGCD3F	1	14431 - 14431	Indicateur pour le médicament 6



# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 249

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
DGCD3F	7	14432 - 14438	Code pour le médicament - médicament 6
DGCDG3F	2	14439 - 14440	Code pour le médicament - médicament 6 - (G)
DGCD_3FA	1	14441 - 14441	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 6
DGCD3G	1	14442 - 14442	Indicateur pour le médicament 7
DGCD3G	7	14443 - 14449	Code pour le médicament - médicament 7
DGCDG3G	2	14450 - 14451	Code pour le médicament - médicament 7 - (G)
DGCD_3GA	1	14452 - 14452	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 7
DGCD3H	1	14453 - 14453	Indicateur pour le médicament 8
DGCD3H	7	14454 - 14460	Code pour le médicament - médicament 8
DGCDG3H	2	14461 - 14462	Code pour le médicament - médicament 8 - (G)
DGCD_3HA	1	14463 - 14463	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 8
DGCD3I	1	14464 - 14464	Indicateur pour le médicament 9
DGCD3I	7	14465 - 14471	Code pour le médicament - médicament 9
DGCDG3I	2	14472 - 14473	Code pour le médicament - médicament 9 - (G)
DGCD_3IA	1	14474 - 14474	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 9
DGCD3J	1	14475 - 14475	Indicateur pour le médicament 10
DGCD3J	7	14476 - 14482	Code pour le médicament - médicament 10
DGCDG3J	2	14483 - 14484	Code pour le médicament - médicament 10 - (G)
DGCD_3JA	1	14485 - 14485	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 10
DGCD3K	1	14486 - 14486	Indicateur pour le médicament 11
DGCD3K	7	14487 - 14493	Code pour le médicament - médicament 11
DGCDG3K	2	14494 - 14495	Code pour le médicament - médicament 11 - (G)
DGCD_3KA	1	14496 - 14496	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 11
DGCD3L	1	14497 - 14497	Indicateur pour le médicament 12
DGCD3L	7	14498 - 14504	Code pour le médicament - médicament 12
DGCDG3L	2	14505 - 14506	Code pour le médicament - médicament 12 - (G)
DGCD_3LA	1	14507 - 14507	Ordonnance d'un docteur / dentiste - médicament 12
SMCD_1	1	14508 - 14508	Membre du ménage fume à l'intérieur de la maison
SMCD_2	1	14509 - 14509	État actuel du fumeur
SMCD_3	3	14510 - 14512	Âge a commencé à fumer tous les jours - fum. rég.
SMCD_4	3	14513 - 14515	Nombre de cigarettes fumées par jour - fum. rég.
SMCD_4A	1	14516 - 14516	Déjà fumé des cigarettes
SMCD_4B	1	14517 - 14517	Déjà fumé des cigarettes (approfondissement)
SMCD_5A	1	14518 - 14518	A fumé 100 cigarettes ou plus - ancien fumeur
SMCD_5B	3	14519 - 14521	Nbre de cigarettes consommées - fumeur occasionnel
SMCD_5C	2	14522 - 14523	Nbre de jours / a fumé 1 cigarette ou plus - fumeur occ.

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SMCD_5	1	14524 - 14524	A déjà fumé des cigarettes tous les jours
SMCD_6	3	14525 - 14527	Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMCD_7	3	14528 - 14530	Nombre de cigarettes fumées par jour - ancien fum. rég.
SMCD_8	3	14531 - 14533	Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fum. rég.
SMCDDTYP	2	14534 - 14535	Genre de fumeur - (D)
SMCDDYRS	3	14536 - 14538	Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D)
SMCDDTAR	1	14539 - 14539	Teneur en goudron des cigarettes - (D)
SMCD_9	2	14540 - 14541	Raison d'avoir cessé de fumer
SMCD_10	2	14542 - 14543	Raison d'avoir commencé à fumer
SMCD_11	2	14544 - 14545	Raison de fumer moins
SMCD_12	2	14546 - 14547	Raison de fumer plus
SMCD_13	1	14548 - 14548	A déjà fumé toute une cigarette entière
SMCD_14	3	14549 - 14551	Âge a fumé première cigarette entière
SMCD_201	1	14552 - 14552	Quand fume la première cigarette après le réveil
SMCD_21A	1	14553 - 14553	Difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits
SMCD_21B	1	14554 - 14554	La cigarette la plus indispensable
SMCD_21C	1	14555 - 14555	Fume plus fréquemment après le réveil
SMCD_21D	1	14556 - 14556	Fume même si malade
SMCDDFTT	2	14557 - 14558	Dépendance à la nicotine - Test de Fagerström
SMCD_202	1	14559 - 14559	A essayé d'arrêter de fumer
SMCD_203	2	14560 - 14561	Nombre d'essais pour arrêter de fumer
SMCD_204	1	14562 - 14562	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours
SMCD_205	1	14563 - 14563	Envisage d'arrêter de fumer au cours des 6 prochains mois
SMCD_206	1	14564 - 14564	Restrictions de l'usage du tabac au travail
ALCD_1A	1	14565 - 14565	A bu de l'alcool depuis la dernière interview
ALCD_1	1	14566 - 14566	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois
ALCD_2	2	14567 - 14568	Fréquence de consommation d'alcool
ALCD_3	2	14569 - 14570	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus
ALCD_DAY	2	14571 - 14572	Date de l'interview - jour de la semaine
ALCD_5	1	14573 - 14573	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée
ALCD_5A1	3	14574 - 14576	Nombre de verres bus - dimanche
ALCD_5A2	3	14577 - 14579	Nombre de verres bus - lundi
ALCD_5A3	3	14580 - 14582	Nombre de verres bus - mardi
ALCD_5A4	3	14583 - 14585	Nombre de verres bus - mercredi
ALCD_5A5	3	14586 - 14588	Nombre de verres bus - jeudi
ALCD_5A6	3	14589 - 14591	Nombre de verres bus - vendredi

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
ALCD_5A7	3	14592 - 14594	Nombre de verres bus - samedi
ALCD_5B	1	14595 - 14595	A déjà pris un verre d'alcool
ALCD_6	1	14596 - 14596	Consommé rég. plus de 12 verres d'alcool par semaine
ALCD_7A	1	14597 - 14597	Raison pour diminuer de boire - régime
ALCD_7B	1	14598 - 14598	Raison pour diminuer de boire - entraînement sportif
ALCD_7C	1	14599 - 14599	Raison pour diminuer de boire - grossesse
ALCD_7D	1	14600 - 14600	Raison pour diminuer de boire - a vieilli
ALCD_7E	1	14601 - 14601	Raison pour diminuer de boire - buvait trop
ALCD_7F	1	14602 - 14602	Raison pour diminuer de boire - nuisait travail / études
ALCD_7G	1	14603 - 14603	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie familiale
ALCD_7H	1	14604 - 14604	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la santé physique
ALCD_7I	1	14605 - 14605	Raison pour diminuer de boire - nuisait à la vie sociale
ALCD_7J	1	14606 - 14606	Raison pour diminuer de boire - nuisait situation financière
ALCD_7K	1	14607 - 14607	Raison pour diminuer de boire - nuisait au bonheur
ALCD_7L	1	14608 - 14608	Raison pour diminuer de boire - influence familiale / amis
ALCD_7M	1	14609 - 14609	Raison pour diminuer de boire - autre
ALCDDTYP	1	14610 - 14610	Genre de buveur - (D)
ALCDDWKY	3	14611 - 14613	Consommation hebdomadaire d'alcool - (D)
ALCDDDLY	2	14614 - 14615	Moyenne quotidienne d'alcool consommé - (D)
MHCD_1A	1	14616 - 14616	Fréquence de se sentir triste
MHCD_1B	1	14617 - 14617	Fréquence de se sentir nerveux
MHCD_1C	1	14618 - 14618	Fréquence de se sentir agité / ne tenant pas en place
MHCD_1D	1	14619 - 14619	Fréquence de se sentir désespéré
MHCD_1E	1	14620 - 14620	Fréquence de se sentir bon à rien
MHCD_1F	1	14621 - 14621	Fréquence de se sentir que tout était un effort
MHCD_1G	1	14622 - 14622	Fréquence - éprouve sentiments
MHCD_1H	1	14623 - 14623	Fréquence - éprouve sentiments (plus)
MHCD_1I	1	14624 - 14624	Fréquence - éprouve sentiments (moins)
MHCD_1J	1	14625 - 14625	Fréquence - les sentiments perturbent la vie
MHCD_1K	1	14626 - 14626	Santé mentale - a consulté un professionnel de la santé
MHCD_1L	3	14627 - 14629	Santé mentale - nombre de fois a consulté prof. de la santé
MHCD_1MA	1	14630 - 14630	Santé mentale - a consulté médecin de famille
MHCD_1MB	1	14631 - 14631	Santé mentale - a consulté psychiatre
MHCD_1MC	1	14632 - 14632	Santé mentale - a consulté psychologue
MHCD_1MD	1	14633 - 14633	Santé mentale - a consulté infirmière
MHCD_1ME	1	14634 - 14634	Santé mentale - a consulté travailleur social

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 252

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
MHCD_1MF	1	14635 - 14635	Santé mentale - a consulté autre professionnel
MHCD_2	1	14636 - 14636	Senti déprimé 2 semaines ou plus durant la dernière année
MHCD_3	1	14637 - 14637	Déprimé - durée habituelle des sentiments
MHCD_4	1	14638 - 14638	Déprimé - fréquence des sentiments
MHCD_5	1	14639 - 14639	Déprimé - perdu intérêt pour la plupart des choses
MHCD_6	1	14640 - 14640	Déprimé - éprouvait toujours de la fatigue
MHCD_7	1	14641 - 14641	Déprimé - changement ou non de poids
MHCD_8KG	3	14642 - 14644	Déprimé - changement de poids (kg.)
MHCD_8LB	3	14645 - 14647	Déprimé - changement de poids (lb.)
MHCD_9	1	14648 - 14648	Déprimé - difficulté à trouver le sommeil
MHCD_10	1	14649 - 14649	Déprimé - fréquence de difficulté à trouver le sommeil
MHCD_11	1	14650 - 14650	Déprimé - difficulté à se concentrer
MHCD_12	1	14651 - 14651	Déprimé - senti parfois abattu
MHCD_13	1	14652 - 14652	Déprimé - a beaucoup songé à la mort
MHCD_14	2	14653 - 14654	Déprimé - nombre de semaines au cours des 12 derniers mois
MHCD_15	2	14655 - 14656	Déprimé - mois durant lequel la dépression se produit
MHCD_16	1	14657 - 14657	Perdu intérêt pour la plupart des choses qu'il aimait
MHCD_17	1	14658 - 14658	Perte d'intérêt - durée
MHCD_18	1	14659 - 14659	Perte d'intérêt - fréquence
MHCD_19	1	14660 - 14660	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue
MHCD_20	1	14661 - 14661	Perte d'intérêt - changement ou non de poids
MHCD_21K	3	14662 - 14664	Perte d'intérêt - changement de poids (kg.)
MHCD_21L	3	14665 - 14667	Perte d'intérêt - changement de poids (lb.)
MHCD_22	1	14668 - 14668	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil
MHCD_23	1	14669 - 14669	Perte d'intérêt - fréquence de difficulté à trouver sommeil
MHCD_24	1	14670 - 14670	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer
MHCD_25	1	14671 - 14671	Perte d'intérêt - senti parfois abattu
MHCD_26	1	14672 - 14672	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort
MHCD_27	2	14673 - 14674	Perte d'intérêt - nombre de sem. au cours des 12 dern. mois
MHCD_28	2	14675 - 14676	Perte d'intérêt - mois durant lequel se produit
MHCDDDS	2	14677 - 14678	Échelle de détresse - (D)
MHCDDCH	2	14679 - 14680	Échelle de chronicité de la détresse - (D)
MHCDDSF	2	14681 - 14682	Échelle / dépression - cote du questionnaire abrégé - (D)
MHCDDPP	4.2	14683 - 14686	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)
MHCDDWK	2	14687 - 14688	Nombre / semaines que répondant s'est senti déprimé - (D)
MHCDDMT	2	14689 - 14690	Mois quand répondant s'est senti déprimé la dern. fois - (D)

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SSCD_101	3	14691 - 14693	Nombre de parents ou d'amis proches
SSCD_102	1	14694 - 14694	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit
SSCD_103	1	14695 - 14695	A quelqu'un pour l'écouter
SSCD_104	1	14696 - 14696	A quelqu'un qui conseille en situation de crise
SSCD_105	1	14697 - 14697	A quelqu'un pour aller chez le médecin
SSCD_106	1	14698 - 14698	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection
SSCD_107	1	14699 - 14699	A quelqu'un avec qui partager du bon temps
SSCD_108	1	14700 - 14700	A quelqu'un pour renseigner afin de comprendre une situation
SSCD_109	1	14701 - 14701	A un confident
SSCD_110	1	14702 - 14702	A quelqu'un qui serre dans ses bras
SSCD_111	1	14703 - 14703	A quelqu'un avec qui se détendre
SSCD_112	1	14704 - 14704	A quelqu'un pour préparer les repas
SSCD_113	1	14705 - 14705	A quelqu'un qui donne des conseils
SSCD_114	1	14706 - 14706	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes
SSCD_115	1	14707 - 14707	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade
SSCD_116	1	14708 - 14708	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes
SSCD_117	1	14709 - 14709	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel
SSCD_118	1	14710 - 14710	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables
SSCD_119	1	14711 - 14711	A quelqu'un qui comprend les problèmes
SSCD_120	1	14712 - 14712	A quelqu'un qui aime et donne le sentiment d'être désiré
SSCDDTNG	2	14713 - 14714	Soutien social concret - sous-échelle MOS - (D)
SSCDDAFF	2	14715 - 14716	Affection - sous-échelle MOS - (D)
SSCDDSOC	2	14717 - 14718	Interaction sociale positive - sous-échelle MOS - (D)
SSCDDMO	2	14719 - 14720	Soutien émotionnel / informationnel - sous-échelle MOS - (D)
SDCDDRES	3	14721 - 14723	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)
SDCD_5A	1	14724 - 14724	Peut converser - anglais
SDCD_5B	1	14725 - 14725	Peut converser - français
SDCD_5C	1	14726 - 14726	Peut converser - arabe
SDCD_5D	1	14727 - 14727	Peut converser - chinois
SDCD_5E	1	14728 - 14728	Peut converser - cri
SDCD_5F	1	14729 - 14729	Peut converser - allemand
SDCD_5G	1	14730 - 14730	Peut converser - grec
SDCD_5H	1	14731 - 14731	Peut converser - hongrois
SDCD_5I	1	14732 - 14732	Peut converser - italien
SDCD_5J	1	14733 - 14733	Peut converser - coréen
SDCD_5K	1	14734 - 14734	Peut converser - persan

**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
SDCD_5L	1	14735 - 14735	Peut converser - polonais
SDCD_5M	1	14736 - 14736	Peut converser - portugais
SDCD_5N	1	14737 - 14737	Peut converser - pendjabi
SDCD_5O	1	14738 - 14738	Peut converser - espagnol
SDCD_5P	1	14739 - 14739	Peut converser - tagal
SDCD_5Q	1	14740 - 14740	Peut converser - ukrainien
SDCD_5R	1	14741 - 14741	Peut converser - vietnamien
SDCD_5S	1	14742 - 14742	Peut converser - autre langue
SDCDDLNG	2	14743 - 14744	Langue(s) parlée(s) par le répondant - (D)
SDCD_6A	1	14745 - 14745	Première langue apprise et toujours comprise - anglais
SDCD_6B	1	14746 - 14746	Première langue apprise et toujours comprise - français
SDCD_6C	1	14747 - 14747	Première langue apprise et toujours comprise - arabe
SDCD_6D	1	14748 - 14748	Première langue apprise et toujours comprise - chinois
SDCD_6E	1	14749 - 14749	Première langue apprise et toujours comprise - cri
SDCD_6F	1	14750 - 14750	Première langue apprise et toujours comprise - allemand
SDCD_6G	1	14751 - 14751	Première langue apprise et toujours comprise - grec
SDCD_6H	1	14752 - 14752	Première langue apprise et toujours comprise - hongrois
SDCD_6I	1	14753 - 14753	Première langue apprise et toujours comprise - italien
SDCD_6J	1	14754 - 14754	Première langue apprise et toujours comprise - coréen
SDCD_6K	1	14755 - 14755	Première langue apprise et toujours comprise - persan
SDCD_6L	1	14756 - 14756	Première langue apprise et toujours comprise - polonais
SDCD_6M	1	14757 - 14757	Première langue apprise et toujours comprise - portugais
SDCD_6N	1	14758 - 14758	Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi
SDCD_6O	1	14759 - 14759	Première langue apprise et toujours comprise - espagnol
SDCD_6P	1	14760 - 14760	Première langue apprise et toujours comprise - tagal
SDCD_6Q	1	14761 - 14761	Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien
SDCD_6R	1	14762 - 14762	Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien
SDCD_6S	1	14763 - 14763	Première langue apprise et toujours comprise - autre
EDCD_1	1	14764 - 14764	Fréquente actuellement une école, collège ou université
EDCD_2	1	14765 - 14765	Étudiant à temps plein ou à temps partiel
EDCD_4	2	14766 - 14767	Nombre d'années primaires et secondaires terminées
EDCD_5	1	14768 - 14768	A un certificat d'études secondaires
EDCD_6	1	14769 - 14769	A fréquenté un établissement d'enseignement postsecondaire
EDCD_7	2	14770 - 14771	Plus haut niveau de scolarité atteint pour le répondant
EDCD_8	1	14772 - 14772	Plus haut niveau de scolarité - membre ménage
EDCDD1	2	14773 - 14774	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 14 niveaux - (D)

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 255

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
EDCDD2	2	14775 - 14776	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 12 niveaux - (D)
EDCDD3	1	14777 - 14777	Plus haut niveau de scolarité - répondant, 4 niveaux - (D)
EDCDD4	1	14778 - 14778	Plus haut niveau de scolarité - ménage, 4 niveaux - (D)
LSCD_1	1	14779 - 14779	A travaillé à un emploi / entreprise la semaine dernière
LSCD_2	1	14780 - 14780	Absent de l'emploi / l'entreprise la semaine dernière
LSCD_3	1	14781 - 14781	Avait plus d'un emploi / entreprise la semaine dernière
LSCD_11	1	14782 - 14782	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines
LSCD_12	1	14783 - 14783	Avait un emploi futur la semaine dernière
LSCD_13	2	14784 - 14785	Ne travaille pas présentement - raison
LSCD_21	1	14786 - 14786	A travaillé à un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSCD_22	1	14787 - 14787	A cherché du travail au cours des 12 derniers mois
LSCD_23	1	14788 - 14788	Avait plus d'un emploi / entreprise - 12 derniers mois
LSCD_31	1	14789 - 14789	Situation vis-à-vis de l'emploi - emploi / entreprise princ.
LSCDF32	1	14790 - 14790	Indicateur pour le nom de son entreprise
LSCDF33	1	14791 - 14791	Indicateur pour le nom de l'employeur
LSCDF34	1	14792 - 14792	Indicateur pour le genre d'entreprise
LSCDF35	1	14793 - 14793	Indicateur pour le genre de travail
LSCDF36	1	14794 - 14794	Indicateur pour les activités ou fonctions
LFCDCI07	4	14795 - 14798	Classification type des industries (SCIAN) - emploi princ.
LFCDGI20	2	14799 - 14800	Class. type des industries / emploi principal - 20 gr. - (G)
LFCDCO06	4	14801 - 14804	Class. type des professions (CNP-S) - emploi princ.
LFCDGO10	2	14805 - 14806	Class. type des professions / emploi princ. - 10 gr. - (G)
LSCD_41	2	14807 - 14808	Absent de l'emploi / l'entreprise la sem. dernière - raison
LSCD_42	3	14809 - 14811	Nombre d'heures hab. au travail - emploi / entreprise princ.
LSCD_43	1	14812 - 14812	Nombre d'heures préféré - emploi / entreprise principal
LSCD_44	2	14813 - 14814	Horaire de travail habituel - emploi / entreprise principal
LSCD_45	2	14815 - 14816	Horaire de travail habituel - raison
LSCD_46	1	14817 - 14817	Travail les fins de semaine - emploi / entreprise principal
LSCD_51	2	14818 - 14819	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - nombre de sem.
LSCD_52	2	14820 - 14821	A travaillé à plus d'un emploi / entreprise - raison
LSCD_53	3	14822 - 14824	Nombre d'heures hab. au travail - autre emploi / entreprise
LSCD_54	1	14825 - 14825	Travail les fins de semaine - autre emploi / entreprise
LSCD_61	2	14826 - 14827	Nombre de semaines employé - 12 derniers mois
LSCD_71	2	14828 - 14829	Nombre de semaines à chercher du travail - 12 derniers mois
LSCD_72	1	14830 - 14830	Ni travaillé / ni cherché - nombre de semaines (confirmer)
LSCD_73	2	14831 - 14832	Ne cherche pas du travail - raison

# Cycle 9 ENSP (2010-2011): Cliché d'enregistrement

Page 256

## Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
LSCD_74	1	14833 - 14833	A cherché du travail - nombre de périodes continues
LSCDDCWS	1	14834 - 14834	Situation d'emploi actuelle - (D)
LSCDDYWS	2	14835 - 14836	Situation en regard de l'activité / 12 derniers mois - (D)
LSCDDSWWS	1	14837 - 14837	Situation d'emploi des étudiants / 12 derniers mois - (D)
LSCDDMJS	2	14838 - 14839	Emplois multiples - (D)
LSCDDRNW	2	14840 - 14841	Raison princ. de ne pas avoir travaillé la sem. dern. - (D)
LSCDDHPW	3	14842 - 14844	Total du nombre habituel d'heures de travail / semaine - (D)
LSCDDPFT	1	14845 - 14845	État de l'emploi - plein temps ou temps partiel - (D)
LSCDDJST	2	14846 - 14847	Situation d'emploi au cours de la dernière année - (D)
LSCDDLFS	1	14848 - 14848	Population active - emploi actuel - EPA - (D)
INCD_1A	1	14849 - 14849	Source de revenu - salaires et traitements
INCD_1B	1	14850 - 14850	Source de revenu - travail autonome
INCD_1C	1	14851 - 14851	Source de revenu - dividendes et intérêts
INCD_1D	1	14852 - 14852	Source de revenu - assurance-emploi
INCD_1E	1	14853 - 14853	Source de revenu - indemnités d'accident du travail
INCD_1F	1	14854 - 14854	Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec
INCD_1G	1	14855 - 14855	Source de revenu - régime de retraite, rentes
INCD_1H	1	14856 - 14856	Source de revenu - Sécurité de la vieillesse / S.R.G.
INCD_1I	1	14857 - 14857	Source de revenu - crédit d'impôt pour enfants
INCD_1J	1	14858 - 14858	Source de revenu - aide sociale / bien-être
INCD_1K	1	14859 - 14859	Source de revenu - pension alimentaire aux enfants
INCD_1L	1	14860 - 14860	Source de revenu - pension alimentaire au conjoint
INCD_1M	1	14861 - 14861	Source de revenu - autre
INCD_1N	1	14862 - 14862	Source de revenu - aucune
INCD_2	2	14863 - 14864	Revenu total du ménage - source principale
INCD_3	6	14865 - 14870	Revenu total du ménage - meilleure estimation
INCD_3A	1	14871 - 14871	Revenu total du ménage - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INCD_3B	1	14872 - 14872	Revenu total du ménage - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INCD_3C	1	14873 - 14873	Revenu total du ménage - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INCD_3D	1	14874 - 14874	Revenu total du ménage - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INCD_3E	1	14875 - 14875	Revenu total du ménage - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INCD_3F	1	14876 - 14876	Revenu total du ménage - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INCD_3G	1	14877 - 14877	Revenu total du ménage - >= 40 000\$
INCDDHH	2	14878 - 14879	Revenu total du ménage - Toutes sources - (D)
INCDDIA2	1	14880 - 14880	Capacité du revenu - 2 groupes - (D)
INCDDIA4	1	14881 - 14881	Capacité du revenu - 4 groupes - (D)



**Fichier maître : Sous-ensemble longitudinal réponse complète (Arrondi)**

Septembre 2012

Variable	Longueur	Position	Concept
INCDDIA5	1	14882 - 14882	Capacité du revenu - 5 groupes - (D)
INCD_4	6	14883 - 14888	Revenu personnel total - meilleure estimation
INCD_4A	1	14889 - 14889	Revenu personnel total - < 20 000\$ ou >= 20 000\$
INCD_4B	1	14890 - 14890	Revenu personnel total - < 10 000\$ ou >= 10 000\$
INCD_4C	1	14891 - 14891	Revenu personnel total - < 5 000\$ ou >= 5 000\$
INCD_4D	1	14892 - 14892	Revenu personnel total - < 15 000\$ ou >= 15 000\$
INCD_4E	1	14893 - 14893	Revenu personnel total - < 40 000\$ ou >= 40 000\$
INCD_4F	1	14894 - 14894	Revenu personnel total - < 30 000\$ ou >= 30 000\$
INCD_4G	1	14895 - 14895	Revenu personnel total - >= 40 000\$
INCDDPER	2	14896 - 14897	Revenu personnel total - Toutes sources - (D)
INCDC CPI	5.1	14898 - 14902	Indice des prix à la consommation
INCDDRCA	2	14903 - 14904	Distribution du revenu des ménages - Niveau du Canada (D)
INCDDRPR	2	14905 - 14906	Distribution du revenu des ménages - Niveau provincial (D)
INCDDHIR	8.5	14907 - 14914	Ratio du revenu des ménages (D)
FI_D_1	1	14915 - 14915	Inquiétude d'un manque d'argent pour la nourriture
FI_D_2	1	14916 - 14916	Pas assez de nourriture à cause d'un manque d'argent
FI_D_3	1	14917 - 14917	N'a pas manger à satisfaction à cause d'un manque d'argent
FI_DF1	1	14918 - 14918	Indicateur pour insécurité alimentaire
AM6D_LNK	1	14919 - 14919	Permission de jumeler les données
AM6D_SHA	1	14920 - 14920	Accepte de partager les données
AM6D_TEL	1	14921 - 14921	Interview H06 au téléphone ou en face à face
AM6D_LNG	2	14922 - 14923	Langue de l'interview - H06
AM6DL DUR	4	14924 - 14927	Temps écoulé entre les interviews
WT64LS	8.2	14928 - 14935	Poids : Maître - Longitudinal carré
WF6DLF	1	14936 - 14936	indicateur : Maître - Sous-ens. Longitudinal répon. complète
WT6DLF	8.2	14937 - 14944	Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète
WF6DSL F	1	14945 - 14945	Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète
WT6DSL F	8.2	14946 - 14953	Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal répon. Complète
WF6DSL S	1	14954 - 14954	Indicateur : Partage - Longitudinal carré
WT6DSL S	8.2	14955 - 14962	Poids : Partage - Longitudinal carré